

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东
侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政
基础设施配套建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

/

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026 年 8 月 27 日

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： /
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： 张远见
(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

复 核 人：
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 27 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 27 日

总 说 明

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目工程量清单编制说明 一、工程概况： 1. 项目名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目。 2. 建设规模： 2.1. 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目，拟新建三条城市支路，红线宽度16m，双向两车道，其中：规划道路6（拟命名邻铁西路）设计全长约278.94m，实施长度约250.83m，规划道路7（拟命名安宜路）设计全长约250.59m，实施长度约230.08m，规划道路8（拟命名站西路）设计全长约147.69m，实施长度约129.68m。建设内容包括道路工程、排水工程、电力工程、照明及交安工程、绿化工程等。 2.2. 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目，拟新建三条城市支路，红线宽度16m，双向两车道，全长约710.354m。其中：规划道路 1(拟命名邻铁东路)设计全长约252.892m，规划道路2(拟命名荷芳路)设计全长约212.940m，规划道路3(拟命名站东路)设计全长约244.522m。包括道路工程、给排水工程、电力工程、照明及交安工程、绿化工程等。 2.3. 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目，拟新建两条城市支路，红线宽度15米，单向两车道，其中：规划道路4（拟命名蓉通路）长度约129m；规划道路5（拟命名蓉达路）长度约124m。建设内容包括道路工程、排水工程、电力通道工程、智慧综合杆工程及交通工程、景观工程等。 3. 建设内容：包含土石方工程、道路工程、景观工程、排水工程、交通工程、电力工程、照明工程等，具体详见本工程量清单。 4. 计划工期：详见招标文件。 5. 环境保护要求：按政府部门规定执行。 二、编制范围： 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目施工图纸内所有内容。设计图示范围所示的土石方工程、道路工程、景观工程、排水工程、交通工程、电力工程、照明工程等，具体详见工程量清单。 1. 成都市市政工程设计研究院有限公司出具的《火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目施工图设计（2026年8月审定版）》。 2. 成都市市政工程设计研究院有限公司出具的《火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目施工图设计（2026年8月审定版）》。 3. 成都市市政工程设计研究院有限公司出具的《火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目施工图设计（2026年8月审定版）》。 三、编制依据 3.1. 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程的工程量计算规范。 3.2. 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.3. 川建价发[2026]12号文 四川省建设工程造价管理总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价人工费调整的批复。 3.4. 税金根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%税率（工程在市区内时）计取。 。

总 说 明

3. 5. 经审批的成都市市政工程设计研究院有限公司出具的《火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目施工图设计（2026年8月审定版）》、《火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目施工图设计（2026年8月审定版）》、《火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目施工图设计（2026年8月审定版）》施工设计图纸及设计答疑；中国建筑西南勘察设计研究院有限公司编制的《火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目岩土工程勘察报告（2026年7月版）》、《火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目岩土工程勘察报告（2026年7月版）》、《火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目岩土工程勘察报告（2026年7月版）》。
3. 6. 材料价格按《成都市工程造价信息》2026年第07期信息价（不含税）成都市材料价格，缺项部分材料采用市场价。
3. 7. 规费按四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定上限计取。
3. 8. 编制过程中的设计回复。
3. 9. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
- 四、投标报价要求
4. 1 工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（含竣工图），并根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程的工程量计算规范相关条款进行计量，经审计单位审定后确定。
4. 2 投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)等资料, 结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求, 参照建设行政主管部门发布的计价定额、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。
4. 3 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致, 对于出现两个报价的投标文件, 招标人不予接受。
4. 4 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。
4. 5 材料价格风险是指实体工程项目即分部分项工程量清单项目所涉及的所有材料，其材料价格由投标人报价时充分考虑市场季节性调整、运输涨价、油价涨价、保护生态环境等因素，不得以低于企业成本竞标。
4. 6 投标人可自行到施工现场踏勘，以充分了解各施工区地理位置、周边附属情况、道路运输、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况, 任何因忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
4. 7 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价。
4. 8 由承包人提供的材料和工程设备要求为优质优等产品。
4. 9 单价措施项目清单计价表中招标人给定的项目由投标人根据给定的项目进行报价。“单价措施项目清单与计价表”中未实施的项目，结算时不计算费用。
- 五、工程质量、材料、施工等的特殊要求。
5. 1 工程质量要求：工程质量必须符合施工及验收规范要求。
5. 2 不符合施工图纸要求、国家及地区相关规范和标准的材料不得采用。
5. 3 施工要求：工程施工必需满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
5. 4 本工程的相关材料规格型号应符合设计和招标人要求，工程实施过程中由施工单位提供样品经招标人、设计、监理单位确认后封存，并据此验收。

总 说 明

5.5其他材料选用应满足设计及相关质量标准的要求（具体材质及工艺要求详见施工图总说明及施工图中相关描述），并必须得到招标人及监理工程师的认可。 5.6实际施工中，若遇临时停电，中标人必须提供备用电源以保证正常施工，该项已含在相应费用中。 六、关于投标报价相关说明 （一）分部分项工程量清单 6.1.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价，综合单价的测定应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求，以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理为前提。 6.1.2本次招标工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础，竣工结算按实际完成工程量，经审核后确定。 6.1.3工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。 6.1.4分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术要求及相应标准图集，投标人应根据清单项目特征描述及上述技术文件进行投标报价。工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范、招标技术要求和清单中项目特征描述及规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险的全部费用。 6.1.5投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。 6.1.6若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时：工程结算时以最低的材料价格进行结算。 6.1.7若分部分项工程量清单计价表中的清单综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应清单综合单价不一致时，结算时以最低的清单综合单价为准。 6.1.8各单项工程中相同的分部分项清单（项目名称、项目特征都相同）综合单价应一致，若不一致时，结算时以最低的综合单价为准；不同单项工程中相同的分部分项清单（项目名称、项目特征都相同）综合单价只适用在本单项工程中。 6.1.9工程垃圾、拆除垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随时保持现场清洁，凡违反上述规定对招标人造成不良影响的全部损失全部由投标人承担。建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费按川建标函〔2024〕3160号文件在相应位置进行自主报价。 （二）措施项目清单 6.2.1工程量清单中的措施施工清单分为“单价措施项目清单计价表”和“总价措施项目清单计价表”，为完成工程项目施工，发生于施工前、施工过程中的技术、生产、安全等方面的非实体项目的清单。 6.2.2总价措施项目清单计价表中，安全文明施工费中按招标人给定的金额计取，不纳入投标竞争的范围。其中以“项”计列的措施项目为完成该招标工程所发生的部分选列，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，自行在“总价措施项目清单计价表”中增减列项，以“项”报价，措施项报价应包括投标人为完成该招标工程（施工图范围内）所发生的所有措施费用，投标人未在“总价措施项目清单计价表”中列项并报价的项目将被视为其费用已经包括在本工程量清单其他项目报价中，中标后不调整。投标人不得低于成本报价且在施工过程中不得以各种理由增加措施费。

总 说 明

- 6.2.3投标人应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，保证正常施工，其费用由投标人投标报价时自行考虑到总价措施费中，此项目中标后包干使用，结算时不作调整。
- 6.2.4单价措施项目清单计价表中招标人给定的项目由投标人根据给定的项目进行报价。“单价措施项目清单与计价表”中未实施的项目，结算时不计算费用。
- 6.2.5环境保护不限于施工对环境影响的保护，应包括施工范围附近环境卫生和专职清扫卫生的工人等所有费用。
- 6.2.6投标人应充分考虑工作面重叠等影响所增加的费用, 含在相应的清单及措施项目费用中。
- 6.2.7投标人认为应列的其他措施费用（如：招标人取消某些项目的风险费；在施工过程中，向其他部门办理相关手续，交纳的相关费用；自行实施的各类监测、检测、检验费用；按招标人要求统一位置、统一标识搭设的临时设施；夏季高温费用；临时导流除土袋围堰外其他相关费用等），由投标人投标报价时自行考虑到总价措施费中，此项目中标后包干使用。
- （三）规费、税金
- 6.3.1规费:规费取费标准按最新文件执行，投标时投标人按照招标人给定的金额进行填报，结算时按实计取。
- 6.3.2税金:投标人在投标报价时，销项增值税按9%的税率、附加税按0.313%的税率进行投标报价。结算时税金应按最新文件执行。
- （四）其他问题
- 6.4.1其他项目清单中暂列金额投标时投标人应按招标人给定的金额进行填报，其余项目由投标人根据自身的情况进行报价，结算时均按实结算。
- 6.4.2本项目拆除工程，投标人根据招标工程量清单所列项目和工程量进行综合报价。
- 6.4.3在施工期间发生的设计变更、现场签证、工程量清单漏项、调整项目，除施工合同另有约定外，均按金牛区政府性工程建设项目管理办法相关规定执行。
- 6.4.4投标人在投标报价时一定要认真熟悉设计施工图、招标文件、招标工程量清单。分部分项工程量清单中对子目的项目特征只作重点描述，详细描述见设计施工图、技术规范及相应标准图集，并结合投标人现场勘察情况和相关规范，包含所有工序工作内容的全部描述。
- 6.4.5投标人应充分考虑对施工过程的成品、半成品采取保护措施及交叉施工对成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑相关因素并体现在相应项目的综合单价或者措施项目中，结算时不再另行支付对成品、半成品采取保护措施的一切相关费用。
- 6.4.6投标人报价时应该综合考虑政府对弃渣外运处置进行价格补贴的相关规定，中标后不得因此对弃渣外运项目综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，同时招标人将按合同约定进行处罚。
- 6.4.7工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。
- 6.4.8中标人应严格按照合同工期完成施工任务，若需要赶工的，中标人应采取赶工措施，相关的赶工措施费用已考虑在清单报价中，不再另计。
- 6.4.9投标人在投标报价时应充分考虑施工期间的各项迎检工作，并将该类费用综合考虑在报价中，招标人不再另行支付此类费用。
- 6.4.10因中标人原因造成工程完工时间延误，致使增加的一切费用由中标人自行承担。
- 6.4.11投标人须结合现场实际情况自行考虑场内道路布置，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。
- 6.4.12投标人须结合现场实际情况及项目要求，自行考虑可能产生的租赁费用及相关手续的办理费用，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。

总 说 明

6.4.13 招标人有权取消或增加本项目合同范围内的部分工作内容，投标人不得因此要求调整本项目各综合单价及提出索赔。 6.4.14 本项目招标控制价建筑材料价格执行成都市《工程造价信息》2026年第07期及市场询价。 七、其它需要说明的问题： 7.1 工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位。综合单价及合价保留到小数点后两位有效。 7.2 投标人投标报价时应针对本清单中详述的计量计价规则综合考虑，中标后不再调整。 7.3 安装工程编制说明 7.3.1 电气工程 7.3.1.1 综合杆的报价包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线等工作内容，单列项目除外。综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,设计图所给参数仅供参考,综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素，结算时不作调整。 7.3.1.2 电气配管的综合单价应包含管道接地、防火封堵、按规范要求设置的过（转）线盒、按设计要求进行的防火处理等内容所涉及的费用，中标后不作调整。 7.3.1.3 配电箱（柜）的综合单价应包含对应配电箱（柜）本体（箱、柜内的智能仪表、计量表、监控探测器、电量监测仪、传感器等除外）、支架及基础型钢的制作安装、端子接线等费用，中标后不作调整。 7.3.1.4 各类电缆的投标报价时应综合考虑，在不同敷设部位、不同敷设方式及所需接地、防火封堵等内容涉及的费用，中标后综合单价均不调整。 7.3.2 给排水工程 7.3.2.1 新建管网与市政现有管网碰头的费用，投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。 7.3.2.2 投标人在报价时，应综合考虑不同材质的管道连接，其费用包含在相应清单项目综合单价内，中标后不作调整。。 7.3.2.3 本项目挖出的富余的砂石，投标人应按成都市金牛区相关规定进行处理。 八、招标控制价总金额 本工程招标控制价44829556.51元。（其中安全文明施工费为1594540.25元，规费为351503.79元，专业工程暂估价为0元，暂列金额为3691257.33元）。 8.1. 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目招标控制价17005796.13元。（其中安全文明施工费为605042.77元，规费为140323.94元，专业工程暂估价为0元，暂列金额为1400003.22元）。 8.2. 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目招标控制价20149064.50元。（其中安全文明施工费为717143.62元，规费为153421.20元，专业工程暂估价为0元，暂列金额为1660565.29元）。 8.3. 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目招标控制价7674695.88元。（其中安全文明施工费为272353.86元，规费为57758.65元，专业工程暂估价为0元，暂列金额为630688.82元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号
地块市政基础设施配套建设项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土方工程								
		道路土方								
1	040101001001	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5. 场内运输：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	19784.010					
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石	m³	19784.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方以及不合格土 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 工程量按天然密实计算 4. 自行考虑土石方堆场及外运补贴费用，结算不调整							
3	040103001003	合格土回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 填方来源、运距：借土及可利用土，场内外运距投标人综合考虑 5. 取土场地费用：投标人综合	m³	7511.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 其它:满足规范要求							
		分部小计								
		沟槽、基坑土石方								
4	040101002004	挖运沟槽、基坑土石方 深度综合	1. 土壤类别：各类土石等综合 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土石深度：综合 4. 挖土石方式：人机综合，含围护基坑挖土石方 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输：投标人综合考虑	m³	9742.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求							
5	040103001005	基坑、沟槽连砂石回填	1. 回填材料：砂砾石，级配综合考虑 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 4. 填方来源及堆场：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关施工验收规范要求	m³	2243.270					
6	040103001006	基坑、沟槽土方回填	1. 填方材料品种：符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式：人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 土石方来源、运距：投标人	m³	5059.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 5. 综合单价含原土碾压、取土点装车、场内外堆置及转运费用 6. 其它:满足规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
7	041106001015	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：摊铺机，挖掘机，压路机等 2. 机械设备规格型号：投标人自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001007	安全文明施工费			92585.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5016.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20979.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35118.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31469.96			
2	041109002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005011	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【土石方工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006012	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007013	已完工程及设备保护费						
8	041109008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	214754.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		214754.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	214754.81	
合计			214754.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段: /

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【土石方工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路面工程								
1	040202001016	路床整形碾压	1. 压实度：详见设计 2. 其他：满足设计及规范要求	m²	7444.360					
2	040203006017	5cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青AC-13C沥青混凝土 2. 粗集料:石料，规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:采用机制砂、石屑 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:5cm 7. 其他:满足规范及设计要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。	m²	6130.800					
3	040203003018	阳离子乳化沥青（PCR）	1. 沥青品种:阳离子乳化沥青（	m²	6130.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		粘层	PCR) 2. 喷洒油量:0.4kg/m² 3. 其他:满足规范及设计要求							
4	040203006019	7cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种:采用AC-20沥青混凝土 2. 粗集料:卵石,规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:采用天然砂、机制砂、石屑 4. 填料:采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂:详设计说明,综合考虑 6. 厚度:7cm 7. 成品或半成品综合考虑,是否设置热拌场投标人自行考虑,热拌场摊销费用已含单价中。	m²	6130.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距:成品或半成品运输费用 投标人自行考虑							
5	040203003020	0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层	1. 沥青品种:改性乳化沥青（ES-2型） 2. 0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层油，用量1L/m² 3. 其他:满足规范及设计要求	m²	6130.800					
6	040203003021	阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种:阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷洒油量:0.7kg/m² 3. 其他:满足规范及设计要求	m²	6130.800					
7	040202015022	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度: 20cm厚 2. 水泥含量: 5%水泥稳定碎石（商品料） 3. 石料、规格: 满足设计及规范要求	m²	6537.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实度：符合设计及相关规范要求 5. 养护塑料薄膜、洒水（含水费）养护费用等综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求							
8	040202015023	20cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石（商品料） 3. 石料、规格：满足设计及规范要求 4. 压实度：符合设计及相关规范要求 5. 养护塑料薄膜、洒水（含水费）养护费用等综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	7034.850					
9	040202011024	20cm级配碎石底基层	1. 厚度：20cm厚	m ²	7444.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料：级配碎石 3. 规格：级配要求满足设计及规范要求 4. 密实度：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求							
10	040103001025	回填连砂石（加强层）	1. 回填材料：连砂石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	6215.120					
11	040204004026	芝麻灰白花岗石侧石75×15×30cm	1. 材料：芝麻灰白花岗石侧石75×15×30cm 2. 尺寸：75×15×30cm 3. 垫层：2cm厚M10砂浆找平层 4. 其他：满足施工规范及验收要求	m	1254.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		新旧路面搭接处理								
12	040201021027	SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS改性沥青防裂卷材 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求	m²	45.000					
13	041001003028	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除的材料用于路基填筑	m³	10.260					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他								
14	050307009029	花岗石车止石	1. 名称:成品车止石 2. 材质规格尺寸:芝麻灰花岗石直径20cm，长100cm 3. 专业公司深化设计，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，不单独调整 4. 含砂浆基础 5. 固定方式综合考虑 6. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、V型在上次政策文件要求，投标人综合报价	根	36.000					
		分部小计								
		既有结构拆除								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	041001008030	拆除现浇混凝土路面 24cm	1. 结构形式：拆除现浇混凝土路面 24cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 外弃费用计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	m²	1030.000					
16	041001008031	拆除沥青混凝土路面 10cm	1. 结构形式：拆除沥青混凝土路面 10cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合拆除沥青混凝土路面 10cm 4. 由施工单位综合考虑处置	m²	600.000					
17	041001008032	拆除沥青混凝土路面 18cm	1. 结构形式：拆除沥青混凝土路面 18cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合拆除沥青混	m²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土路面 18cm 4. 由施工单位综合考虑处置							
18	041001008033	拆除人行道铺装 10cm	1. 结构形式：拆除人行道铺装 10cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 外弃费用计入工程垃圾、拆除 垃圾外运及处置费	m ²	549.000					
19	041001003034	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除的材料用于路基填筑	m ³	240.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
20	041102002043	沟基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	273.600					
21	041102002044	侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	547.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
22	041102002045	盖板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	136.800					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001035	安全文明施工费			176701.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9574.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40040.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67024.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60061.09			
2	041109002036	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003037	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004038	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005039	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【道路工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006040	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007041	已完工程及设备保护费						
8	041109008042	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【道路工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	410410.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		410410.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	410410.06	
合计			410410.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： /

站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【道路 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【道路工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		检查井加强处理								
1	040202015046	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 井部位:车道范围内的检查井 2. 厚度:详设计图纸 3. 材料:5%水泥稳定碎石料（商品料） 4. 石料、规格:满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	m³	1059.770					
		分部小计								
		管道铺设								
2	040103001047	管道砂砾石基础	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 砂砾石 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m³	1143.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
3	040303002048	混凝土基础C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 管径综合：雨水连接管 3. 含模板制作 4. 其他、满足设计要求	m³	49.720					
4	040501001049	D500（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D500、Ⅱ级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：另计 5. 含闭水试验 6. 接口处理包含在综合单价中 7. 材料运输：综合考虑 8. 防腐措施：另计 9. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	710.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040501001050	D300（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设	1. 管材:钢筋砼承插管 2. 规格:D300、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础断面形式:另计 5. 材料运输:综合考虑 6. 其他: 详设计，满足设计、施工及验收规范要求 7. 接口处理包含在综合单价中 8. 模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。	m	234.550					
6	040501001051	D600（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设	1. 管材:钢筋砼承插管 2. 规格:D600、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:另计 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 含闭水试验	m	415.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 材料运输:综合考虑 8. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求							
7	040501001052	D800（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设	1. 管材: 钢筋砼承插管 2. 规格: D800、Ⅱ级 3. 埋设深度: 综合 4. 基础: 另计 5. 含闭水试验 6. 接口处理包含在综合单价中 7. 材料运输: 综合考虑 8. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求	m	314.330					
8	031202009053	环氧煤沥青防腐蚀环氧煤沥青防腐蚀(管道及检查井)	1. 涂刷部位 : 污水检查井、管道内部 2. 环氧煤沥青防腐蚀 3. 种类、遍数 : 3遍	m²	3345.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防腐措施：采用环氧煤沥青涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450 μ m 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
9	040201022054	土质边沟	1. 断面尺寸：边沟净空尺寸：底宽0.3m, 高0.3m，表面2cm厚M10砂浆抹面 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	1320.000					
		分部小计								
		管道附属构筑物								
10	040504002055	现浇砼污水沉泥井 Φ1000	1. 型号：现浇砼污水沉泥井 Φ1000 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 防腐蚀措施：另计 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
11	040504009056	预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	1. 材料：预制混凝土装配式双雨篦子雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 基础厚度、材料品种、强度：C20商品混凝土 5. 墙身：成品预制构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井蓖、座：球墨铸铁井圈、井篦，具体要求详图纸说明 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平）	座	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：参照图集16S518 页43 10. 其他：满足设计及规范要求 11. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
12	040504002057	现浇砼污水检查井 Φ1000	1. 型号:现浇砼污水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30(S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30(S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	座	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-30 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐蚀措施：另计 13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
13	040504002058	现浇砼污水检查井 Φ1500	1. 型号：现浇砼污水检查井 Φ1500 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-30 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐蚀措施：另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
14	040504002059	矩形直线现浇砼污水检查井 2200*1100	1. 型号:矩形直线现浇砼污水检查井 2200*1100 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中。 10. 其他:其他详见图集20S515-43 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施：另计 13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
15	040504002060	现浇砼雨水沉泥井 Φ1250	1. 型号:现浇砼雨水水沉泥井Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	040504002061	现浇砼雨水沉泥井 Φ1500	1. 型号:现浇砼雨水水沉泥井 Φ1500 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515-313	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
17	040504002062	现浇砼雨水检查井 Φ1000	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 流槽: C15混凝土 13. 其他: 详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
18	040504002063	现浇砼雨水检查井 Φ1250	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
19	040504002064	现浇砼雨水检查井 Φ1500	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1500 2. 井深:综合 3. 井墙: C30(S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30(S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中。 10. 其他:其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515							
20	040504002065	矩形三通现浇砼雨水检查井 1700*1700	1. 型号:矩形三通现浇砼雨水检查井 1700*1700 2. 井深:综合 3. 井墙: C30(S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30(S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 井盖座: 井盖井座另计 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 10. 其他: 其他详见图集20S515-59 11. 泵送费综合, 小型预制构件场内外运距自行考虑, 踏步材质综合考虑, 人孔板做法见国标图集20S515							
21	040504002066	现浇砼雨水检查井 Φ1800	1. 型号: 现浇砼雨水检查井 Φ1800 2. 井深: 综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	040504001067	五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：D400 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	48.000					
23	040504001068	球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级C250）	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：C250 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	18.000					
24	040504001069	更换五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：D400	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
25	040204006070	检查井井筒升降	1. 材料品种 ：综合 2. 检查井规格 ：综合 3. 平均升（降）高度：综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	15.000					
26	040504005071	成品预制混凝土井筒 Φ700	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ700mm 3. 其他：其他详见图集06MS201-3第127页 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	040504002072	预制混凝土调节环	1. 混凝土强度等级：c40 2. 厚度5cm 3. 钢筋：满足设计要求 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	66.000					
		分部小计								
		管道中既有管线保护								
28	040303002073	现浇混凝土基础 C20商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 模板另计 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	21.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040303002074	现浇混凝土侧墙 C25商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 模板另计 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	26.900					
30	040304005075	预制混凝土盖板 C30商品混凝土	1. 名称：预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M20 4. 模板制安费用：由投标人考虑在此综合单价中 5. 运输：预制构件运输包含在	m³	27.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价内 6. 混凝土拌合料要求：符合设计要求及规范要求 7. 泵送机械类别、费用投标人自行考虑 8. 钢筋制安费用：由投标人考虑在此综合单价中 9. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
31	040303001076	填砂	1. 部位：管线保护 2. 厚度：综合 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	32.120					
32	010606001077	管线钢支撑保护	1. 材料品种、规格：工字钢，型号综合考虑 2. 部位：现状管线保护	t	6.859					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 残值综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	041101004086	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合	m ²	1528.480					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
34	041102002087	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m ²	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
35	041102002088	侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	432.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/ 第 1 页 共 2 页

配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001078	安全文明施工费			74764.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4051.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16941.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28359.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25412.63			
2	041109002079	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003080	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004081	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005082	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006083	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007084	已完工程及设备保护费						
8	041109008085	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	172331.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		172331.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段： /

场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	172331.31	
合计			172331.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设 标段：/ 设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/ 站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人行道								
1	040204001089	人行道整形碾压	1. 压实度：详见设计 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	4499.340					
2	040204002090	600*300*60厚芝麻白/灰火烧面仿花岗岩透水砖	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：600*300*60厚芝麻白/灰火烧面仿花岗岩透水砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、	m²	3818.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
3	050201001091	300*150*60厚芝麻灰火烧面仿花岗石透水砖走边	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：300*150*60厚芝麻灰火烧面仿花岗石透水砖走边 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，	m²	181.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
4	040204002092	300*300*60厚芝麻黑火烧面仿花岗石盲道透水砖	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：300*300*60厚芝麻黑火烧面仿花岗石盲道透水砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、	m ²	389.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
5	050307016093	600*150*60厚芝麻灰火烧面花岗石树池边带	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层：600*150*60厚芝麻灰	m	957.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火烧面花岗石树池边带 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040204003094	150厚C20透水混凝土垫层	1. 厚度、混凝土强度等级150厚C20透水混凝土垫层 2. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价	m²	4499.340					
7	040204002095	200厚级配碎石垫层	1. 材料种类及配比：级配碎石垫层 2. 压实系数：综合考虑 3. 掺加剂品种：综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	971.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006096	DN100 UPVC 盲管	1. 材料品种、管径：DN100 UPVC 盲管，管壁打孔，外包200g/m²渗水土工布 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	1374.000					
9	040201021097	防渗土工布	1. 材料品种、规格：防渗土工布300g/m² 2. 搭接方式：综合 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	4855.780					
		分部小计								
		栽植乔木								
10	040202011098	40~60mm碎石滤水层	1. 石料规格：40~60mm碎石 2. 厚度：综合 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	91.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	031001006099	DN80 UPVC 渗排管	1. 材料品种、管径：DN80 UPVC 渗排管，管壁打孔 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	151.000					
12	050102001100	栽植银杏（胸径20cm）	1. 乔木种类：银杏 2. 乔木规格：胸径20cm，高度800-850cm，冠幅350-400cm 3. 树型要求：银杏，直生苗，保留三级以上分枝，分枝点≥2.5m，枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活	株	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、种植土换填、树身刷白、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
13	050102001101	栽植朴树（胸径20cm）	1. 乔木种类：朴树 2. 乔木规格：胸径20cm，高度900-950cm，冠幅400-450cm 3. 树型要求：全冠假值苗，树形优美，长势佳，三级以上分枝，分枝点≥2.5m，枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、树身刷白、种植土换填、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
14	050102001102	栽植红花槭（胸径20cm）	1. 乔木种类：红花槭 2. 乔木规格：胸径20cm, 高度750-800cm, 冠幅350-400cm 3. 树型要求:十月光辉，特选，树形优美，分枝点≥2.5m，枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中	株	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、树身刷白、种植土换填、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		城市小品家具及其他								
15	050201004103	30厚1.5m*1.5m树池篦子	1. 树池篦子：1.5m*1.5m树池篦子，成品铸铁树池盖板 2. 30厚成品铸铁树池盖板 3. 其他：详设计，满足设计、	套	145.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求							
16	040309001104	人行道隔离护栏	1. 名称：隔离护栏 H=1.2m(外露) 2. 材质：Φ60*3mm镀锌钢管扶手，白色金属氟碳漆喷涂，Φ15mm镀锌圆钢格栅，间距45mm，白色金属氟碳漆喷涂，15*6mm镀锌扁钢U形构件，顶部弯曲加工，白色金属氟碳漆喷涂，随弧线增减尺寸，60*20mm镀锌扁钢梁，白色金属氟碳漆喷涂，80*8mm镀锌扁钢U形构件立柱，顶部弯曲加工，白色金属氟碳漆喷涂 3. 其他要求：包含型钢栏杆制作、安装、运输、预埋件、螺栓、除锈、防腐、防火、油漆	m	1145.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等相关内容，满足规范及验收要求，综合考虑在单价中 4. 含基础混凝土、预埋钢板等 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		移栽乔木								
17	050102001105	移栽乔木(胸径)≤280mm	1. 树干胸径:≤280mm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中，	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工、树身涂白、树干缠绕、四角木支撑等全部费用 7. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
18	050102001106	移栽乔木(胸径)≤320mm	1. 树干胸径:≤320mm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、	株	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用，包含木棍支撑、树身刷白、草绳缠绕费用 7. 其他：满足施工及相关规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001107	安全文明施工费			104383.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5656.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23653.44			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39593.80			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35480.15			
2	041109002108	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003109	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004110	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005111	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/ 第 2 页 共 2 页

配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006112	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007113	已完工程及设备保护费						
8	041109008114	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【景观工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	240759.44		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		240759.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	240759.44	
合计			240759.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

标段：/第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【景观 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【景观工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/ 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	040205012115	第四代隔离护栏	1. 底座和立柱采用Q235钢板满焊, 厚度详设计; 基础采用C40混凝土预制 2. 护栏横档采用 $\phi 48 \times 3.5$ 、 $\phi 25 \times 3$ 钢管马口后焊接成形, 需横平竖直。 3. 柱及护栏横、竖管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理（喷塑采用纯聚脂户外型粉, 立柱采用深灰, 护栏横、竖管采用浅灰, 颜色应与成都现有中央隔离栏一直, 并由市交管部门确定） 4. 每一支架迎车方向均需粘贴IV类反光膜, 规格详设计, 位置为上方连接孔下方, 每一段护栏	m	495.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			第一个支架端头迎车方向应满贴黄黑相间IV类反光膜;警示板迎车方向需粘贴黄黑相间IV类反光膜 5、每根立柱两侧需加装内扣式聚丙烯PP注塑保护套，每段护栏起点处端头基座形式详设计,每段护栏止点处基座形式和护栏间距根据实际情况调整 6. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 7. 含安装所有配件及接地，最终达到业主、公安分局及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中							
2	040205006116	热熔标线（实线）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线	m ²	98.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求							
3	040205006117	热熔标线（虚线）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m ²	15.170					
4	040205007118	导向标记	1. 材料品种：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 类型：导向标记 3. 规格尺寸：详设计，综合	m ²	62.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求							
5	040205007119	图案标记	1. 材料品种：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 类型：图案标记 3. 规格尺寸：详设计，综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m²	6.480					
6	040205006120	其他标线热熔（横道线等）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部	m²	304.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门接收要求							
7	040205004121	Φ600标志牌	1. Φ600标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
8	040205004122	Φ700标志牌	1. Φ700标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
9	040205004123	600×600人行横道指示牌	1. 600×600人行横道指示牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
10	040205004124	600×400线型诱导标志牌	1. 600×400线型诱导标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
11	040205004125	1400×1200组合标志牌	1. 1400×1200组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
12	040205004126	1900×700组合标志牌	1. 1900×700组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
13	040205004127	2500×1000指路牌	1. 2500×1000指路牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
14	040205004128	3000×2100指路牌	1. 3000×2100指路牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
15	040205004129	1200×380路名牌（（附着式））	1. 1200×380路名牌（合杆设置） 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求							
16	040205004130	1200×380路路名牌（含单立柱）	1. 材料品种：1200×380路路名牌（含单立柱）（详大样） 2. 规格：方钢管120×100×8mm，高3182mm，白色有机板+3mm厚深灰色钢板+3mm侧面镂空钢板+蓝色反光膜，规格详设计，满足成都公安验收要求 3. 基础、垫层、基础面层花岗石贴面等包括在单价中，满足验收要求 4. 钢构件表面处理、基础钢筋、预埋件等附件投标人综合报价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030410001131	立杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 3950$	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 $\phi 89 \times 4.5 \times 3950$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求							
18	030410001132	立杆 $\Phi 89\times 4.5\times 3980$	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 $\Phi 89\times 4.5\times 3980$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地	根	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
19	030410001133	立杆 Φ89×4.5×5000	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 Φ89×4.5×5000 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、基础砼包裹、钢筋	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砟、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
20	030410001134	立杆 $\Phi 114\times 5\times 5160$	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 $\Phi 114\times 5\times 5160$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
21	040205014135	机动车信号灯 3-Φ400（三灯三色）圆盘灯	1. 类型:机动车信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：3-Φ400（三灯三色）圆盘灯（箭头灯） 3. 信号灯技术参数应满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的相关规定 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求							
22	040205015136	机动车信号灯倒计时器	1. 类型: 机动车信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号: 机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用（高）600mm×（宽）400mm 3. 信号灯计时器与信号灯单独设置，不得采取组合方式，计时器位于信号灯右侧，必须采用通讯式，直接与路口信号灯控制机连接，不得采用学习型倒计时器 4. 安装位置: 详设计图 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	040205014137	人行信号灯 2-Φ300LED	1. 类型: 人行信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数: 2-Φ300LED 3. 信号灯技术参数应满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的相关规定 4. 安装位置: 详设计图 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	套	18.000					
24	040205014138	人行信号灯倒计时器	1. 类型: 人行信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号: 人行信号灯倒计时器的透光面尺寸采用300*300mm，外框尺寸与行人信号灯尺寸一致 3. 信号灯计时器与信号灯单独设置，不得采取组合方式，采	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用通讯式，直接与路口信号灯控制机连接，不得采用学习型倒计时器 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
25	040205015139	交通信号机及基础	1. 名称：交通信号机 2. 规格、型号：详设计图 3. 基础、支架的制作安装 4. 基础接地制作安装详设计要求，接地电阻不大于4欧姆 5. 项目包含信号机及其机内设备的安装、调试、接地、防火封堵、接线、基础、钢筋及大理石贴面等全部工作内容 6. 其他：满足设计、施工及验	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关交警等主管部门接收要求							
26	040803001140	电源线 VV22-3×6mm²	1. 类型：电力电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：VV22-3*6mm² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	384.700					
27	040803005141	电缆终端头	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：3*6 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	6.000					
28	040205016142	线缆 RVVSP-2×1.0mm²	1. 类型：线缆 2. 材质：铜芯	m	1098.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：RVVSP-2× 1. 0mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 含接线端子等的制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求							
29	040803001143	控制电缆 KVV22-5* 1. 5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-5* 1. 5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	1670. 460					
30	040803001144	控制电缆 KVV22-10*	1. 类型：控制电缆	m	427. 240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1. 5mm ²	2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-10* 1. 5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求							
31	040803001145	控制电缆 KVV22-16* 1. 5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-16* 1. 5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	10.000					
32	040803005146	控制电缆终端头 ≤24芯	1. 名称：铜芯电力电缆头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：≤24芯 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
33	040803005147	控制电缆终端头 ≤14芯	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：≤14芯 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	12.000					
34	040803005148	控制电缆终端头 ≤6芯	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	28.000					
35	040804001149	PE管 Φ60	1. 名称：PE管, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：Φ60 3. 材质：PE管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
36	040804001150	PE管 Φ32	1. 名称：PE管, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 2. 规格型号：Φ32 3. 材质：PE管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	3.000					
37	040804001151	热镀锌钢管 SC125×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC125×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
38	040804001152	PVC管 Φ110	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ110 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
39	040804001153	热镀锌钢管 SC150×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC150×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
40	040804001154	热镀锌钢管 SC100×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC100×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	35.000					
41	040804001155	PVC管 Φ80	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ80 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
42	040804001156	热镀锌钢管 SC80×2.5	1. 名称：热镀锌钢管	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：SC80×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
43	040804001157	PVC管 Φ75	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ75 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
44	040804001158	钢丝管 Φ100	1. 名称：钢丝管 2. 规格型号：Φ100 3. 材质：热镀锌钢管	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
45	040807003159	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	系统	1.000					
46	040807003160	独立接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	组	1.000					
47	040205024161	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调	系统	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试 2. 满足技术规范、施工验收规范要求							
48	030410001162	5m信号灯杆Φ219.0×8.0×6880	1. 类型:F杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 F杆 立杆 Φ219.0×8.0×6880 4. 横梁规格: Φ108.0×5.0×1600、Φ133.0×6.0×1800，Φ159.0×7.0×2000 5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
		分部小计								
		临时交通工程（未考虑周转）								
49	040205004163	△900mm施工标志	1. △900mm施工标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价为考虑周转的单价							
50	040205018164	反光锥	1. 类型：高度700mm 2. 材料品种： 3. 规格、型号：综合 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	个	300.000					
51	040205004165	D800mm施工标志-限速牌	1. D800mm施工标志-限速牌 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	5.000					
52	040205004166	2560×1550移动支架标志-注意车道数变少标志	1. 2560×1550移动支架标志-注意车道数变少标志 2. 立杆另计	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
53	040503003167	1200×600mm移动支架标志-线形诱导标志	1. 1200×600mm移动支架标志-线形诱导标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	3.000					
54	040205004168	2500×1600移动支架标志-减速牌	1. 2500×1600移动支架标志-减速牌 2. 其他：满足设计、施工及验	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
55	040205004169	LED标志牌1250*450mm	1. LED标志牌1250*450mm 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	3.000					
56	040503003170	爆闪灯（带支架）	1. 爆闪灯（带支架） 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	只	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	040205003171	Φ76×4.5×1500移动立柱	1. 类型：移动立柱 2. 材质：钢管 3. 规格尺寸：Φ76×4.5×1500 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	根	15.000					
58	040205005172	PVC路锥连杆	1. 类型：PVC路锥连杆 2. 材料品种：PVC 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	只	300.000					
59	040205017173	防撞筒	1. 防撞筒 2. 规格、型号：Φ800×1000 3. 防撞桶采用玻璃钢材料制作桶体，防撞桶外墙粘贴红白相间的高强极反光膜，防撞桶内部装填粗砂	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 满足设计与规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
60	031301018181	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001174	安全文明施工费			24018.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1301.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5442.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9110.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8163.89			
2	031302002175	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003176	非夜间施工增加						
4	031302004177	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005178	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/ 第 2 页 共 2 页

配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006179	已完工程及设备保护费						
7	031302008180	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【交通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	55725.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		55725.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55725.81	
合计			55725.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设 标段：/ 设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： / 站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【交通 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		智慧综合杆工程								
1	030404004182	照明综合配电柜	1. 名称：综合配电柜 2. 型号：详设计, 含综合配电柜管理终端 3. 规格：箱体尺寸满足设计与规范要求 4. 箱体材质：不锈钢箱体，板厚大于2.5mm，加配磁性防盗锁 5. 防护等级要求：防护等级≥IP65 6. 安装方式：落地安装 7. 基础：详图或据按规范实施达验收要求（包括基础槽钢制作及安装）另计 8. 含管理终端、计量用互感器、继电器等元器件，在配电箱中必须预留足够的空间供安装路	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯监控设备，需接入市照明物联网大数据平台，并配置回路控制器、集中控制器和路灯控制器，各单相回路应单独进行控制和保护，配电柜内应能监测各回路电流、电压和出线电缆泄露电流，具体详设计 9. 输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电系统调试包含在综合单价中，不再另计 10. 其他：满足设计、规范要求及管理部门移交要求							
2	040801006183	综合机箱(路灯控制箱)基础	1. 名称：综合配电柜基础 2. 基础做法：具体做法详设计满足设计及规范要求（包括基础槽钢制作及安装)综合考虑 3. 基础接地：另计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 基础露出部分粘贴花岗石（光面、芝麻黑）厚12mm, 运距由投标人自行考虑 5. 模板：木模、组合钢模板、竹胶板、复合模板等综合；根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
3	040803001184	电力电缆 YJLHV-1kV-4×50+1×25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV-1kV 3. 规格：4x50+1x25 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压（KV）： 0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
4	040803001185	电力电缆 YJLHV-1kV-5×25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5x25 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压（KV）： 0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	1581.080					
5	040803001186	电力电缆 YJLHV-1kV-4×35+1×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：4×35+1×16 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
6	040803005187	电缆终端头 YJLHV-1kV-4×50+1×25	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：4×50+1×25 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
7	040803005188	电缆终端头 YJLHV-1kV- (5×25)	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5*25 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 其他：满足设计、相关规范、 相关图集、标准及招标文件要求	个	52.000					
8	040803005189	电缆终端头 YJLHV-1kV- 4×35+1×16	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：4×35+1×16 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
9	040805001190	单挑灯综合杆 I-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：I-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆线应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
10	040805001191	单挑灯综合杆 I-3 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：I-3型	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 功率:光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
11	040805001192	单挑灯综合杆Ⅱ h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：Ⅱ型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
12	040805001193	单挑灯综合杆III-1 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-1型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分仓走线,杆内应配置智慧多功能杆分线盒;灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,设计图所给参数仅供参考,综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定,投标价应考虑这些因素 7. 附件配置:包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040805001194	单挑灯综合杆III-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、柱脚收边、灯杆内穿线RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
14	040805001195	单挑灯综合杆III-3 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-3型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计,综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式,灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件,接口型式进行标准化设计,杆体内部强弱电缆应分仓走线,杆内应配置智慧多功能杆分线盒;灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
15	040805001196	单挑灯综合杆III-4 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-4型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯，支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品，由厂家根据最终选定灯型进行深化设计，设计图所给参数仅供参考，综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
16	040805001197	单挑灯综合杆III-5 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-5型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盜锁、灯杆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
17	040805001198	单挑灯综合杆 V h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V 型 3. 功率：光源另计	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容, 满足设计图及业主要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
18	040805001199	单挑灯综合杆V-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
19	040805001200	单挑灯综合杆 V-3 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-3型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能杆分线盒：灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
20	040805001201	单挑灯综合杆 V-5 h=	1. 名称：单挑灯综合杆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10m	2. 型号：V-5型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯，支臂长度、仰角、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
21	040805001202	单挑灯综合杆IV h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：IV型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
22	040805002203	中杆灯综合杆 V-1 h=16m	1. 名称：中杆灯综合杆 2. 型号：V-1类综合杆 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度16米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线, 杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同及施工验收的要求							
23	040805001204	路灯灯具 光源:120W-LED	1. 名称：路灯灯具 2. 型号：光源:120W-LED 3. 灯具附件配置综合考虑 4. 半截光型灯具≥IP67 5. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	套	24.000					
24	040805001205	路灯灯具 光源:300W-LED	1. 名称：路灯灯具 2. 型号：光源:300W-LED 3. 灯具附件配置综合考虑 4. 泛光灯≥IP67 5. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	套	6.000					
25	040504001206	A型钢筋混凝土基础	1. 名称：A型钢筋混凝土基础	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
26	040504001207	A-0型钢筋混凝土基础	1. 名称：A-0型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C15素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
27	040504001208	C型钢筋混凝土基础	1. 名称：C型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求	套	7.000					
28	040504001209	E型钢筋混凝土基础	1. 名称：E型钢筋混凝土基础	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
29	040504001210	F型钢筋混凝土基础	1. 名称：F型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
30	010401011211	综合井	1. 名称：综合井 2. 规格尺寸：详设计 3. 井深：综合 4. 井身：钢筋砼C30 5. 基础混凝土等级：砂垫层、C20混凝土底板、D300排水管内填卵石 6. 包括钢筋制安，钢筋均为HRB400级钢, 规格型号详设计 7. 井圈井盖：执行标准、规定：GB/T 23858-2009《检查井盖》、GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》、GB/T 6414-2017《铸件	座	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸公差与机械加工余量》、《成都市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定(暂行)成城发[2012]241号、《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》(成井盖办[2017]14号)、《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DB 510100/T203-2016)、《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖,井盖采用球墨铸铁可调式防沉降检查井盖,井座与井盖应为相同厂家、相同材质、相同铸造工艺制造,井盖位于车行道荷载等级不低于D400,位于人行道、绿化带时不低于C250. 电缆接线井外表面应光洁,花纹、标记及字							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标清晰无缺损,无多余部分,无毛刺、锋利边缘,无曲翘变形,无龟裂、裂纹、鼓包、沙眼等缺陷,一次成形铸成不得补焊,井盖表面必须经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理。综合井井盖采用一把专用井盖稀土永磁防盗锁,锁位置与铰链成180夹角,防盗锁开启钥匙应具有该类锁的通用性,若为隐形井盖,做法详见景观专业,位于人行道、非机动车道上检查井采用双层检查井盖,下层井盖由各专业决定上层采用隐形井盖,其铺装层样式、材质与人行道、非机动车道景观铺装设计一致;尺寸、承载能力要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			应符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规范》（成井盖办[2017]14号）相关规定，井盖花纹、字样等外观参数收部门意见确定。 8. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，含模板的安拆、运输的费用 9. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 10. 其他：满足设计与规范要求							
31	040501001212	综合排管 6*φ100 DB-BWFRP	1. 名称：综合排管 6*φ100 DB-BWFRP 2. 材质、规格：DB-BWFRP管，壁厚≥3mm，环刚度SN≥25，拉伸强度要求为≥200 MPa	m	743.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 垫层砼C20，包封砼C25，做法详大样 4. 综合排管内预留8#牵引镀锌铁丝，管枕做法满足规范要求 5. 接地：另计 6. 综合单价中包括排管砼模板安拆费用 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
32	040501001213	综合排管 9*φ100 DB-BWFRP	1. 名称：综合排管 9*φ100 DB-BWFRP 2. 材质、规格： DB-BWFRP管，壁厚≥3mm，环刚度SN≥25，拉伸强度要求为≥200 MPa 3. 垫层砼C20，包封砼C25，做法详大样	m	126.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合排管内预留8#牵引镀锌铁丝，管枕做法满足规范要求 5. 接地：另计 6. 综合单价中包括排管砼模板安拆费用 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
33	040804001214	PE Φ50	1. 名称：PE管 2. 规格、型号：Φ50 3. 材质：PE 5. 敷设方式：埋地敷设，PE管需穿越机动车道或非机动车道时，需穿Φ65(80)热镀锌钢管保护 6. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要	m	416.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
34	040804001215	PE管 Φ110	1. 名称：PE管 2. 规格型号：Φ110 3. 材质：PE 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	10.000					
35	040804001216	热镀锌钢管 SC125×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC125×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	10.000					
36	040806001217	接地极 不锈钢角钢L=50	1. 名称：接地极	根	174.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×50×5, L=2. 5m	2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L=50×50×5, L=2. 5m 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
37	040806002218	接地母线 不锈钢扁钢 50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	130.000					
38	040806002219	接地母线 不锈钢扁钢 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40×4 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要	m	903.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
39	040807003220	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	系统	1.000					
40	040807003221	独立接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	组	1.000					
41	040205015222	汇聚机箱	1. 名称：汇聚机箱 2. 材质：不锈钢 3. 汇聚机箱一次回路详设计，含一次回路内所有内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 汇聚机箱技术参数: (1) 前后开门, 标配 3 个水平托板和 1 个 200mm(高) 安装底座; (2) 内置供配电单元, 含供电≥63A 自动重合闸开关, 支持远程合闸, 上电前合闸条件检测功能, ≥12 路 AC220V 输出接口, 每路功率不小于1000W, 独立输出控制, 支持每路电压、电流采集, 最大电流不小于10A, ≥8 位远程可控 PDU 插排等; (3) 设备箱外门采用机械锁与电磁锁双模式, 通过管理软件可实现对电磁锁开启、关闭、重启; 可通过管理软件对外箱门门锁远程开启、闭合状态监控; 断电断网的情况下, 箱外门门锁自动解锁功能; (4)							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支持箱门打开后,联动抓拍不少于 3 张开门人员照片并自动回传至后台保存;(5)断电检测:支持在不使用外部蓄电池情况下,实时监测设备供电电源,并在客户端提示设备供电电源掉电告警;(6)支持自动定位,自动获取经纬度,自动在电子地图上实时更新、标识位置信息;(7)工作温度范围 - 40℃~+85℃,工作电压范围 AC60~AC280V,外壳防护等级≥IP55,机械碰撞防护等级≥IK08,盐雾测试≥120 小时,泄漏电流应不大于 5mA (a. c. 峰值),绝缘电阻不小于 2MΩ;(8)具有姿态信息监测功能,支持实时显示当前设备姿态信息;(9)							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			温度超过设定值时,自动启动风扇工作;可远程调整温度设定值;支持风扇工作状态检测;(10)内置水浸监测,机柜进水后,能够上报水浸告警;(11)内置烟感传感器,机柜内出现烟雾时能够触发报警,并上传至后台管理软件;(12)机柜侧面提供备电快接接口,接口需同时支持备电输入和备电充电功能;(13)支持无缝接入交警支队综合管理平台;(6)机箱内检测主机、汇聚交换机、电源等设备由系统实施单位统一提供 5. 含基础与接地,满足设计与规范要求 6. 满足设计及业主需求,并移							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 61 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			交相关部门							
42	040205015223	挂杆机箱	1. 名称：挂杆机箱 2. 型号： 满足移交要求 3. 满足设计与规范要求	台	5.000					
43	030502007224	6芯单模光缆	1. 名称 ：单模光缆 2. 规格 ：6芯 3. 敷设方式：综合 4. 含链路测试 5. 满足设计与规范要求	m	769.760					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
44	031301018232	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001225	安全文明施工费			41560.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2252.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9417.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15764.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14126.36			
2	031302002226	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003227	非夜间施工增加						
4	031302004228	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005229	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段： /
配套建设项目 【照明工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006230	已完工程及设备保护费						
7	031302008231	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【照明工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	95943.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		95943.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	95943.98	
合计			95943.98	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设 标段：/ 设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： /

第 1 页 共 1 页

站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【照明工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电力工程								
1	040803003233	电力排管 4x5排18孔200 (CPVC) 排管+2孔110管	1. 排管形式、材质及规格：4x5排18孔200 (CPVC) 排管+2孔110管 (SVFY33X7重型聚氯乙烯管) 2. 垫层：C20砼 3. 包封：C25砼，直线段每30米设置伸缩节 4. 防水、防潮：外刷热沥青二度 5. 管材：电缆保护管材质为CPVC，壁厚8mm，其技术标准应按照国家有关行业标准《电力电缆用导管技术条件》（DL/T 802）的要求执行。管材主要物理力学性能如下：管道环刚度≥SN8，冲击强度TIR≤10%，管材试样圆滑、无反向弯曲、无	m	613.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			破裂、两壁无脱开、无分层、无开裂 6. 预埋件：详设计 7. 电缆通道起止点、转弯处及沿线在地面上应设置明显的电缆标识以示警示，掌握电缆路径以及实际走向。直线段每隔30m设置1块地面标识贴，标识贴尺寸10x15cm，材质不锈钢304，镶嵌路面。电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 8. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合，模板单价计入综合单价中 9. 排管管枕等综合考虑 10. 其他：满足设计与规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040803003234	排管 2X3排6孔CPVC Φ200排管	1. 排管形式、材质及规格：2X3排6孔CPVC Φ200排管 2. 垫层：C20砼 3. 包封：C25砼，直线段每30米设置伸缩节 4. 防水、防潮：外刷热沥青二度 5. 管材：电缆保护管材质为CPVC，壁厚8mm，其技术标准应按照国家有关行业标准《电力电缆用导管技术条件》（DL/T 802）的要求执行。管材主要物理力学性能如下：管道环刚度≥SN8，冲击强度TIR≤10%，管材试样圆滑、无反向弯曲、无破裂、两壁无脱开、无分层、无开裂	m	108.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 预埋件：详设计 7. 电缆通道起止点、转弯处及沿线在地面上应设置明显的电缆标识以示警示，掌握电缆路径以及实际走向。直线段每隔30m设置1块地面标识贴，标识贴尺寸10x15cm，材质不锈钢304，镶嵌路面。电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 8. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合，模板单价计入综合单价中 9. 排管管枕等综合考虑 10. 其他：满足设计与规范要求							
3	040806001235	接地极 不锈钢角钢L=50×50×5, L=2. 5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢	根	144. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：L=50×50×5, L=2.5m 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
4	040806002236	接地母线 不锈钢扁钢 50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	1891.690					
5	040901001237	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇构件钢筋 2. 钢筋规格：HRB400级钢筋 φ 12~16 3. 管顶覆土小于等于0.7m或当 排管位于车行道上(包括道路及 小区开口段)时, 排管混凝土顶	t	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部需配筋加强:排管顶、底加HRB400 Φ 12的构造钢筋,纵横间距取150mm,钢筋保护厚度30mm。 。工程量暂估,结算时以几方责任主体确认的实际发生为准 4. 满足设计与规范要求							
6	040504002238	临时检查井	1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋: HRB400E、HRB300E, 详设计 4. 井盖、井圈材质及规格 : 另计 5. 踏步材质、规格: 满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求: 满足设计	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
7	040504002239	排管直线检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋： HRB400E、HRB300E，详设计 4. 井盖、井圈材质及规格： 另计	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
8	040504002240	排管三通检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋： HRB400E、HRB300E，	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：另计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
9	040504002241	排管四通检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm,	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级：C30(P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋：HRB400E、HRB300E，详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：另计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
10	040504005242	预制混凝土井筒 Φ800	1. 预制混凝土井筒 Φ800 2. 满足设计与规范要求	m	26.000					
11	040402016243	人行道及绿化带井盖井座	1. 井盖、井座：人行道及绿化带C250级“五防”方形球墨铸铁井盖（含防坠网） 2. 规格：圆形方形综合考虑，尺寸满足设计与地方城市道路要求，含附件，做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求 3. 一般情况下，人行道采用方	座	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形球墨铸铁井盖，并应符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》（成井盖办〔2017〕14号）的有关规定。若人行道或非机动车道有特殊景观要求，位于人行道及非机动车道下的井盖可采用双层井盖，下层采用球墨铸铁井盖，上层结合铺装，采用方形的不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊，其内部纹路色泽同铺装一致，并应在井上对应刻字以明确相应管线类别，上层井盖不能影响下层井盖的开启及满足污水检查井排气孔的要求（上层井盖另计） 4. 含防坠网							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及其他相关规范要求							
12	040402016244	隐形井盖	1. 井盖、井座：隐形井盖 2. 规格：尺寸综合考虑,做法详见景观专业，采用方形的不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊，含不锈钢外框、不锈钢内框、有孔三角板、刻字、底板、提手盒、双向钢筋及各类型钢，其内部纹路色泽同铺装一致，面层材质、颜色与道路铺装一致，并应在井上对应刻字以明确相应管线类别，上层井盖不能影响下层井盖的开启及满足污水检查井排气孔的要求，可揭盖板均采用加金属边框型。金属边框及预埋件钢号Q235B,	m²	80.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双面T型角焊缝，焊缝厚度5mm，焊条E43××型，其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T5117-2012)的要求,焊缝质量级别为三级;预埋铁采用热浸锌，涂层干膜总厚度不小于150 μ m，做法详设计 3. 其他:满足设计及其他相关规范要求							
13	040501004245	Φ100PVC排水管	1. 材质及规格：Φ100PVC排水管（工程量暂估） 2. 连接形式：综合考虑 3. 铺设方式：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求	m	78.000					
14	040807003246	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	031301018254	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001247	安全文明施工费			91028.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4932.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20627.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34528.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30940.83			
2	031302002248	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003249	非夜间施工增加						
4	031302004250	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005251	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段： /
配套建设项目 【电力工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006252	已完工程及设备保护费						
7	031302008253	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【电力工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	210077.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		210077.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	210077.81	
合计			210077.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目 【电力 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场西侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【电力工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		道路土方工程								
1	040101001255	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5. 场内运输：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	39133.990					
2	040103001256	合格土回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土	m³	10249.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 填方来源、运距: 借土及可利用土，场内外运距投标人综合考虑 5. 取土场地费用: 投标人综合考虑 6. 其它: 满足规范要求							
3	040103002257	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 工程量按天然密实计算 4. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	39133.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用，结算不调整							
		分部小计								
		沟槽土石方工程								
4	040101002258	挖运沟槽、基坑土石方深度综合	1. 土壤类别：各类土石等综合 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土石深度：综合 4. 挖土石方式：人机综合，含围护基坑挖土石方 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验	m³	9421.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
5	040305001259	基坑、沟槽连砂石回填（含换填）	1. 回填材料:砂砾石，级配综合考虑 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 4. 填方来源及堆场：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关施工验收规范要求	m³	3090.950					
6	040103001260	基坑、沟槽土方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 土石方来源、运距：投标人综合考虑	m³	3159.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含原土碾压、取土点装车、场内外堆置及转运费用 6. 其它:满足规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
7	041106001269	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：摊铺机，挖掘机，压路机等 2. 机械设备规格型号：投标人自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001261	安全文明施工费			157688.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8544.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35732.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59812.79			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53598.47			
2	041109002262	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003263	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004264	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005265	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【土石方工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006266	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007267	已完工程及设备保护费						
8	041109008268	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	366177.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		366177.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	366177.12	
合计			366177.12	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路面工程								
1	040202001270	车行道路床整形碾压	1. 压实度：详见设计 2. 其他：满足设计及规范要求	m²	8328.880					
2	040203006271	5cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青AC-13C沥青混凝土 2. 粗集料:石料，规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:采用机制砂、石屑 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:5cm 7. 其他:满足规范及设计要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。	m²	6945.800					
3	040203003272	阳离子乳化沥青（PCR）	1. 沥青品种:阳离子乳化沥青（	m²	6945.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		粘层	PCR) 2. 喷洒油量:0.4kg/m² 3. 其他:满足规范及设计要求							
4	040203006273	7cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种:采用AC-20沥青混凝土 2. 粗集料:卵石,规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:采用天然砂、机制砂、石屑 4. 填料:采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂:详设计说明,综合考虑 6. 厚度:7cm 7. 成品或半成品综合考虑,是否设置热拌场投标人自行考虑,热拌场摊销费用已含单价中。	m²	6945.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距:成品或半成品运输费用 投标人自行考虑							
5	040203004274	0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层	1. 沥青品种:改性乳化沥青（ES-2型） 2. 0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层油，用量1L/m² 3. 其他:满足规范及设计要求	m²	6945.800					
6	040203003275	阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种:阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷洒油量:0.7kg/m² 3. 其他:满足规范及设计要求	m²	6945.800					
7	040202015276	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度: 20cm厚 2. 水泥含量: 5%水泥稳定碎石（商品料） 3. 石料、规格: 满足设计及规范要求	m²	7384.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实度：符合设计及相关规范要求 5. 养护塑料薄膜、洒水（含水费）养护费用等综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求							
8	040202015277	20cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石（商品料） 3. 石料、规格：满足设计及规范要求 4. 压实度：符合设计及相关规范要求 5. 养护塑料薄膜、洒水（含水费）养护费用等综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	7775.650					
9	040202011278	20cm级配碎石底基层	1. 厚度：20cm厚	m ²	8190.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料：级配碎石 3. 规格：级配要求满足设计及规范要求 4. 密实度：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求							
10	040202011279	15cm级配碎石底基层	1. 厚度：15cm厚 2. 材料：级配碎石 3. 规格：级配要求满足设计及规范要求 4. 密实度：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	m ²	24.000					
11	040305001280	回填连砂石（加强层）	1. 回填材料：连砂石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要	m ³	7049.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
12	040204004281	芝麻灰白花岗石侧石75×15×30cm	1. 材料：芝麻灰白花岗石侧石75×15×30cm 2. 尺寸：75×15×30cm 3. 垫层：2cm厚M10砂浆找平层 4. 其他：满足施工规范及验收要求	m	1383.080					
		分部小计								
		特殊路基处理								
13	040501002282	钢花管 φ48×3.5	1. 类型：钢花管 φ48×3.5 2. 管径、长度：综合 3. 加压注浆：另计 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	181.600					
14	010201016283	注浆地基	1. 地层情况：综合 2. 空钻深度、注浆深度：详设	m³	144.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 3. 注浆间距 ： 间距1.3m 4. 浆液种类及配比 加压注浆： 水:水泥:粉煤灰为1:1:0.5							
		分部小计								
		新旧路面搭接处理								
15	041001001284	拆除沥青路面12cm	1. 结构形式：拆除沥青路面12cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 拆除的沥青废料施工单位综合考虑	m²	26.000					
16	040309010285	SBS防裂卷材	1. 材料品种：SBS改性沥青防裂卷材 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中	m²	22.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 土质：综合要求 4. 其他：满足施工规范及验收要求							
17	040203004286	0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层	1. 沥青品种：改性乳化沥青（ES-2型） 2. 0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层油，用量1L/m² 3. 其他：满足规范及设计要求	m²	20.250					
18	041001003287	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除的材料用于路基填筑	m³	4.050					
19	040901001288	拉杆 HRB400 Φ25 L=70cm	1. 材料种类：HRB400钢筋 2. 材料规格：Φ25 3. 纵向施工（缩）缝内均设置	根	122.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拉杆,长700mm的钢筋,拉杆间距为400mm 4. 用于与混凝土路面搭接处 5. 其他：符合设计及规范要求							
20	040203007289	C40现浇混凝土过渡板	1. 混凝土强度等级：C40 2. 厚度：20CM 3. 其他：符合设计及规范要求	m³	29.400					
		分部小计								
		其他								
21	040203008290	花岗石车止石	1. 名称:成品车止石 2. 材质规格尺寸:芝麻灰花岗石直径20cm，长100cm 3. 专业公司深化设计，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，不单独调整	根	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含砂浆基础 5. 固定方式综合考虑 6. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、V型在上次政策文件要求，投标人综合报价							
22	040406004291	斜肩式路肩墙C25 H=2.5	1. 混凝土种类：商品混凝土，C25 2. 采用17J008斜肩式路肩墙（页次82） 3. 泄水管设置需满足设计要求 4. 反滤土工布≥500g/m², 砂砾石反滤层厚度500mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及相关技术规范、质量验收规范要求。 5. 其它：满足设计及验收规范	m³	75.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
23	040406004292	斜肩式路肩墙C25 H=2m	1. 混凝土种类：商品混凝土，C25 2. 采用17J008斜肩式路肩墙（页次83） 3. 泄水管设置需满足设计要求 4. 反滤土工布≥500g/m²，砂砾石反滤层厚度500mm 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及相关技术规范、质量验收规范要求。 5. 其它：满足设计及验收规范要求	m³	12.740					
24	011503001293	混凝土护栏 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土C30； 2. 钢管立柱已包含在综合单价	m	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及相关技术规范、质量验收规范要求 4. 其它：满足设计及验收规范要求							
25	040901001294	现浇构件钢筋 圆钢 Φ 10-12	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 10-12 2. 连接方式：综合（无论采用机械连接与否，连接套筒均含在综合单价内） 3. 其他：满足施工验收及规范要求	t	0.752					
26	011407001295	混凝土护栏刷反光漆	1. 基层类型 ：混凝土 2. 喷刷涂料部位 ：防撞护栏 5. 涂料品种：反光油漆 丙烯酸	m²	40.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			+玻璃微珠							
27	011102001296	600*350*100芝麻白花岗石火烧面踏面	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层：600*350*100芝麻白花岗石火烧面踏面 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规	m²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
28	011102001297	50厚芝麻白花岗石火烧面踢面	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层：50厚芝麻白花岗石火烧面踢面 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
29	040303001298	150厚C20混凝土垫层	1. 厚度、混凝土强度等级150厚C20透水混凝土垫层 2. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报	m³	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价							
30	040305001299	200厚级配碎石垫层	1. 材料种类及配比：级配碎石垫层 2. 压实系数：综合考虑 3. 掺加剂品种：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价	m³	1.800					
		分部小计								
		既有结构拆除及恢复								
31	041001001300	破除水泥混凝土面层	1. 结构形式：拆除现浇混凝土路面 24cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 外弃费用计入工程垃圾、拆	m²	910.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除垃圾外运及处置费							
32	041001002301	拆除人行道铺装 10cm	1. 结构形式：拆除沥青混凝土路面 10cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合拆除沥青混凝土路面 10cm 4. 外弃费用计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	m²	114.000					
33	041001003302	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除的材料用于路基填筑	m³	389.000					
34	040204003303	人行道恢复20cm厚C40混凝土	1. 混凝土强度等级：C40 2. 厚度：20cm	m²	24.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
35	041101001312	墙面脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合	m²	167.000					
36	041102002313	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	11.000					
37	041102002314	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	428.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求							
38	041102017315	侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	851.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	041102014316	盖板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	478.800					
40	041102017317	挡墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑	m²	185.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求							
41	041102019318	防撞护栏模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	48.330					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001304	安全文明施工费			208872.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11318.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47330.68			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		79227.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		70996.02			
2	041109002305	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003306	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004307	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005308	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【道路工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006309	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007310	已完工程及设备保护费						
8	041109008311	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【道路工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	484949.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		484949.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段： /

场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	484949.28	
合计			484949.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

标段：/第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： / 站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【道路 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【道路工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		检查井加强处理								
1	040202015319	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 井部位:车道范围内的检查井 2. 厚度:详设计图纸 3. 材料:5%水泥稳定碎石料（商品料） 4. 石料、规格:满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	m³	831.820					
		分部小计								
		管道铺设								
2	040202009320	管道砂砾石基础	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 砂砾石 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m³	666.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
3	040303002321	混凝土基础C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 管径综合：雨水连接管 3. 含模板制作 4. 其他、满足设计要求	m³	44.390					
4	040303002322	混凝土基础C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 管径综合：雨污水主管、支管 3. 含模板制作 4. 其他、满足设计要求	m³	61.720					
5	040501001323	D500（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D500、Ⅱ级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：另计 5. 含闭水试验	m	742.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 接口处理包含在综合单价中 7. 材料运输:综合考虑 8. 防腐蚀措施: 另计 9. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求							
6	040501001324	D300（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设	1. 管材:钢筋砼承插管 2. 规格:D300、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础断面形式: 另计 5. 材料运输:综合考虑 6. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 7. 接口处理包含在综合单价中 8. 模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。	m	267.610					
7	040501001325	D600（Ⅱ级）钢筋砼承	1. 管材:钢筋砼承插管	m	446.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		插式雨水管道铺设	2. 规格:D600、II级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:另计 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 含闭水试验 7. 材料运输:综合考虑 8. 其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求							
8	040501001326	D800（II级）钢筋砼承插式雨水管道铺设	1. 管材:钢筋砼承插管 2. 规格:D800、II级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:另计 5. 含闭水试验 6. 接口处理包含在综合单价中 7. 材料运输:综合考虑 8. 其他:详设计,满足设计、	m	114.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求							
9	031202009327	环氧煤沥青防腐环氧煤沥青防腐(管道及检查井)	1. 涂刷部位：污水检查井、管道内部 2. 环氧煤沥青防腐 3. 种类、遍数：3遍 4. 防腐措施：采用环氧煤沥青涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450 μm 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m ²	1597.940					
		分部小计								
		管道附属构筑物								
10	040504002328	现浇砼污水沉泥井 Φ1000	1. 型号:现浇砼污水沉泥井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30(S6)商品混凝土井	座	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 防腐蚀措施：另计 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
11	040504002329	现浇砼污水检查井 Φ1000	1. 型号：现浇砼污水检查井 Φ1000 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中。 10. 其他:其他详见图集20S515-30 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施：另计 13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
12	040504002330	现浇砼污水检查井 Φ1500	1. 型号:现浇砼污水检查井 Φ1500 2. 井深:综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-30 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐蚀措施：另计 13. 流槽：C15混凝土							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
13	040504002331	矩形直线现浇砼污水检查井 2200*1100	1. 型号:矩形直线现浇砼污水检查井 2200*1100 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒: 井筒另计 8. 井盖座: 井盖井座另计 9. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他:其他详见图集20S515-43 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐蚀措施：另计 13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
14	040504002332	矩形四通现浇砼污水检查井 2000*1500	1. 型号:矩形四通现浇砼污水检查井 2000*1500 2. 井深:综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-148 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐蚀措施：另计 13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求							
15	040504009333	预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	1. 材料：预制混凝土装配式双雨篦子雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 基础厚度、材料品种、强度：C20商品混凝土 5. 墙身：成品预制构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井蓖、座：球墨铸铁井圈、井篦，具体要求详图纸说明 8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖顶标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 其他：参照图集16S518 页43 10. 其他：满足设计及规范要求	座	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
16	040504002334	现浇砼雨水沉泥井 Φ1250	1. 型号:现浇砼雨水水沉泥井 Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他:其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
17	040504002335	现浇砼雨水沉泥井 Φ1500	1. 型号:现浇砼雨水水沉泥井Φ1500 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑,模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合,小型预制构件场内外运距自行考虑,踏步材质综合考虑,人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求							
18	040504002336	现浇砼雨水检查井 Φ1000	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1000 2. 井深:综合	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标图集20S515 12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
19	040504002337	现浇砼雨水检查井 Φ1250	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
20	040504002338	矩形现浇砼跌水井 3600*1600	1. 型号：矩形现浇砼跌水井 3600*1600 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-272 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施：采用环氧煤沥青涂料，涂层道数3道，NDFT=							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			400~450 μ m 12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
21	040504002339	矩形四通现浇砼雨水检查井 2000*1500	1. 型号:矩形四通现浇砼污水检查井 2000*1500 2. 井深:综合 3. 井墙：C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板：C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他: 其他详见图集20S515-143 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施：采用环氧煤沥青涂料，涂层道数3道，NDFT=400~450 μ m 12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
22	040504002340	现浇砼雨水检查井 Φ1800	1. 型号: 现浇砼雨水检查井 Φ1800 2. 井深: 综合	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
23	040402016341	五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：D400 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	39.000					
24	040402016342	球墨铸铁井盖井座 Φ 700（承载等级C250）	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：C250 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040402016343	更换五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：D400 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	10.000					
26	040204006344	检查井井筒升降	1. 材料品种：综合 2. 检查井规格：综合 3. 平均升（降）高度：综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	10.000					
27	040504005345	成品预制混凝土井筒 Φ700	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ700mm 3. 其他：其他详见图集06MS201-3	m	35.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			第127页 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
28	040504002346	预制混凝土调节环	1. 混凝土强度等级 ：c40 2. 厚度5cm 3. 钢筋：满足设计要求 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	39.000					
29	040201022347	土质边沟	1. 断面尺寸 ：边沟净空尺寸：底宽0.3m, 高0.3m ，表面2cm厚M10砂浆抹面 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	2606.000					
		分部小计								
		既有管线保护								
30	040303002348	现浇混凝土基础 C20商	1. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	36.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		品混凝土	凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 模板另计 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
31	010504001349	现浇混凝土侧墙 C25商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 模板另计 5. 其他：详设计，满足设计、	m³	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求							
32	040304003350	预制混凝土盖板 C30商品混凝土	1. 名称：预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M20 4. 模板制安费用：由投标人考虑在此综合单价中 5. 运输：预制构件运输包含在单价内 6. 混凝土拌合料要求：符合设计要求及规范要求 7. 泵送机械类别、费用投标人自行考虑 8. 钢筋制安费用：由投标人考虑在此综合单价中 9. 其他：详设计，满足设计、	m³	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求							
33	040303001351	填砂	1. 部位：管线保护 2. 厚度：综合 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	45.000					
34	010606001352	管线钢支撑保护	1. 材料品种、规格：工字钢，型号综合考虑 2. 部位：现状管线保护 3. 残值综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	t	3.811					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	041101004361	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合	m²	911.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
36	041102002362	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	177.000					
37	041102017363	侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架	m²	342.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001353	安全文明施工费			65038.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3524.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14737.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24669.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22106.57			
2	041109002354	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003355	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004356	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005357	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006358	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007359	已完工程及设备保护费						
8	041109008360	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	149927.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		149927.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

标段：/第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/ 站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【排水 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人行道								
1	040204001364	人行道整形碾压	1. 压实度：详见设计 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	6011.670					
2	040204002365	600*300*60厚芝麻白/灰火烧面仿花岗岩透水砖	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：600*300*60厚芝麻白/灰火烧面仿花岗岩透水砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、	m²	4782.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
3	050201001366	300*150*60厚芝麻灰火烧面仿花岗石透水砖走边	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：300*150*60厚芝麻灰火烧面仿花岗石透水砖走边 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，	m²	183.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
4	040204002367	300*300*60厚芝麻黑火烧面仿花岗石盲道透水砖	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：300*300*60厚芝麻黑火烧面仿花岗石盲道透水砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、	m ²	391.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
5	050307016368	600*150*60厚芝麻灰火烧面花岗石树池边带	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层：600*150*60厚芝麻灰	m	910.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火烧面花岗石树池边带 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040204003369	150厚C20透水混凝土垫层	1. 厚度、混凝土强度等级150厚C20透水混凝土垫层 2. 单价包含缩缝灌料 3. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	5584.790					
7	040204002370	200厚级配碎石垫层	1. 材料种类及配比：级配碎石垫层 2. 压实系数：综合考虑 3. 掺加剂品种：综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	1144.280					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栽植乔木								
8	040202011371	40~60mm碎石滤水层	1. 石料规格： 40~60mm碎石 2. 厚度： 综合 3. 其他： 详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	54.100					
9	031001006372	DN80 UPVC 渗排管	1. 材料品种、管径： DN80 UPVC 渗排管，管壁打孔 2. 其他： 详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	234.600					
10	031001006373	DN100 UPVC 盲管	1. 材料品种、管径： DN100 UPVC 盲管，管壁打孔，外包 200g/m²渗水土工布 2. 其他： 详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	1383.080					
11	040201021374	防渗土工布	1. 材料品种、规格： 防渗土工布300g/m²	m²	5721.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭接方式:综合 3. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求							
12	050102001375	栽植银杏(胸径20cm)	1. 乔木种类: 银杏 2. 乔木规格: 胸径20cm, 高度800-850cm, 冠幅350-400cm 3. 树型要求: 银杏, 直生苗, 保留三级以上分枝, 分枝点≥2.5m, 枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距: 投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期: 竣工验收后12个月, 保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的	株	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、种植土换填、树身刷白、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
13	050102001376	栽植朴树（胸径20cm）	1. 乔木种类：朴树 2. 乔木规格：胸径20cm，高度900-950cm，冠幅400-450cm 3. 树型要求：全冠假值苗，树形优美，长势佳，三级以上分枝，分枝点≥2.5m，枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收后12个月，	株	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、树身刷白、种植土换填、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
14	050102001377	栽植红花槭（胸径20cm）	1. 乔木种类：红花槭(十月光辉) 2. 乔木规格：胸径20cm, 高度750-800cm, 冠幅350-400cm 3. 树型要求:特选，树形优美，分枝点≥2.5m，枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	株	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、树身刷白、种植土换填、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		城市小品家具及其他								
15	050201004378	30厚1.5m*1.5m树池篦子	1. 树池篦子：1.5m*1.5m树池篦子，成品铸铁树池盖板 2. 30厚成品铸铁树池盖板 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套	138.000					
16	040309001379	隔离护栏	1. 名称：隔离护栏 H=1.2米（	m	1215.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外露) 2. 材质：Φ60*3mm镀锌钢管扶手，白色金属氟碳漆喷涂，Φ15mm镀锌圆钢格栅，间距45mm，白色金属氟碳漆喷涂，15*6mm镀锌扁钢U形构件，顶部弯曲加工，白色金属氟碳漆喷涂，随弧线增减尺寸，60*20mm镀锌扁钢梁，白色金属氟碳漆喷涂，80*8mm镀锌扁钢U形构件立柱，顶部弯曲加工，白色金属氟碳漆喷涂. 隔离护栏（含氟碳漆）， 3. 其他要求：包含型钢栏杆制作、安装、运输、预埋件、螺栓、除锈、防腐、防火、油漆等相关内容，满足规范及验收要求，综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含C20基础混凝土、预埋钢板等 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		移栽乔木								
17	050102001380	移栽乔木(胸径)≤280mm	1. 树干胸径:≤280mm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中， 6. 综合单价包含挖树坑土方、	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工、树身涂白、树干缠绕、四角木支撑等全部费用 7. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001381	安全文明施工费			111826.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6059.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25339.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42416.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38009.95			
2	041109002382	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003383	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004384	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005385	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【景观工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006386	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007387	已完工程及设备保护费						
8	041109008388	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【景观工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	258146.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		258146.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	258146.92	
合计			258146.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/ 站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【景观 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【景观工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	040205012389	第四代隔离护栏	1. 底座和立柱采用Q235钢板满焊, 厚度详设计; 基础采用C40混凝土预制 2. 护栏横档采用 $\phi 48 \times 3.5$ 、 $\phi 25 \times 3$ 钢管马口后焊接成形, 需横平竖直。 3. 柱及护栏横、竖管焊接成形后需经热浸镀锌和表面喷塑处理（喷塑采用纯聚脂户外型粉, 立柱采用深灰, 护栏横、竖管采用浅灰, 颜色应与成都现有中央隔离栏一直, 并由市交管部门确定） 4. 每一支架迎车方向均需粘贴IV类反光膜, 规格详设计, 位置为上方连接孔下方, 每一段护栏	m	519.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			第一个支架端头迎车方向应满贴黄黑相间IV类反光膜;警示板迎车方向需粘贴黄黑相间IV类反光膜 5、每根立柱两侧需加装内扣式聚丙烯PP注塑保护套，每段护栏起点处端头基座形式详设计，每段护栏止点处基座形式和护栏间距根据实际情况调整 6. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求 7. 含安装所有配件及接地，最终达到业主、公安分局及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中							
2	040205017390	防撞筒	1. 防撞筒 2. 规格、型号：Φ800×1000	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 防撞桶采用玻璃钢材料制作桶体，防撞桶外墙粘贴红白相间的高强极反光膜，防撞桶内部装填粗砂 4. 满足设计与规范要求							
3	040205006391	热熔标线（实线）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m ²	395.000					
4	040205006392	热熔标线（虚线）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合	m ²	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求							
5	040205007393	导向标记	1. 材料品种：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 类型：导向标记 3. 规格尺寸：详设计，综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m²	70.000					
6	040205007394	图案标记	1. 材料品种：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 类型：图案标记 3. 规格尺寸：详设计，综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部	m²	11.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门接收要求							
7	040205006395	其他标线热熔	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m²	118.000					
8	040205008396	人行道热熔	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线（全线交通标志反光膜等级为IV类） 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m²	555.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	040205004397	Φ600标志牌	1. Φ600标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040205004398	Φ700标志牌	1. Φ700标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040205004399	600×600掉头标志牌	1. 600×600掉头标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040205004400	1000×2000前方学校标志牌	1. 1000×2000前方学校标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040205004401	1400×1200组合标志牌	1. 1400×1200组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040205004402	1500×900此路不通前方掉头标志牌	1. 1500×900此路不通前方掉头标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
15	040205004403	900×1400禁止机动车驶入标志	1. 900×1400组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
16	040205004404	1800×1400组合标志牌	1. 1800×1400组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
17	040205004405	1900×700组合标志牌	1. 1900×700组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
18	040205004406	2500×1000指路牌	1. 2500×1000指路牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
19	040205004407	3000×1800三车道指示牌	1. 3000×1800三车道指示牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
20	040205004408	3000×2100指路牌	1. 3000×2100指路牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
21	040205004409	400×400人行地下通道标志牌	1. 400×400人行地下通道标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求							
22	040205004410	4000×2800指路牌	1. 4000×2800指路牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求							
23	040205004411	1200×380路名牌（（附着式））	1. 1200×380路名牌（合杆设置） 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
24	040205004412	1200×380路路名牌（含单立柱）	1. 材料品种：1200×380路路名牌（含单立柱）（详大样） 2. 规格：方钢管120×100×8mm，高3182mm，白色有机板+3mm厚深灰色钢板+3mm侧面镂空钢板+蓝色反光膜，规格详设计，满足成都公安验收要求 3. 基础、垫层、基础面层花岗石贴面等包括在单价中，满足验收要求 4. 钢构件表面处理、基础钢筋、预埋件等附件投标人综合报价 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
25	030410001413	立杆 $\Phi 76 \times 4.0 \times 3365$	1. 类型: 单立柱 2. 材质 : Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格: 钢管立柱 $\Phi 76 \times 4.0 \times 3365$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格: 详设计 5. 基础材料: 基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
26	030410001414	立杆 $\Phi 89\times 4.5\times 3980$	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 $\Phi 89\times 4.5\times 3980$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容	根	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
27	030410001415	立杆 Φ89×4.5×5000	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 Φ89×4.5×5000 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
28	030410001416	立杆 Φ89×4.5×5150	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 Φ89×4.5×5150 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			横梁帽等规格:详设计 5. 基础详设计, 含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装, 土方另计 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
29	030410001417	立杆 $\Phi 114\times 5\times 5160$	1. 类型: 单立柱 2. 材质 : Q235热浸镀锌无缝钢管, 具体详设计 3. 柱规格: 钢管立柱 $\Phi 114\times 5\times 5160$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
30	030410001418	F杆 立杆Φ219.0×8.0×6970	1. 类型:F杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 F杆 立杆Φ219.0×8.0×6970 4. 横梁规格:Φ140.0×6.0×	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6200、Φ140.0×6.0×599 5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 6. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
31	030410001419	F杆 立杆Φ273×12×8000	1. 类型:F杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 F杆 立杆 Φ273×12×8000 4. 横梁规格: Φ152×10×6400 、Φ152×10×4900、Φ152×10×560 5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 6. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
32	030410001420	F杆 立杆Φ273×10.0×7570	1. 类型:F杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 F杆 立杆 Φ273×10.0×7570 4. 横梁规格: Φ159×8.0×7200、Φ159×8.0×653 5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 6. 基础材料:基础详设计，含立	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
33	040205014421	信号灯杆 Φ273×12 L=7280	1. 类型:信号灯杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:F杆 立杆Φ273×12 L=7280 4. 横梁规格: Φ114×6 L=2000、Φ140×6 L=2200、Φ159×8 L=2400、Φ180×8 L=2600、Φ219×10 L=2800、Φ219×10 L=373	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格: 详设计 6. 基础材料: 基础详设计, 含立柱、基础、钢筋砼及砼包封、预埋件等全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装, 土方另计 8. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
34	040205014422	机动车信号灯 3-Φ400 (三灯三色) 圆盘灯	1. 类型: 机动车信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数: 3-Φ400 (三灯三色) 圆盘灯 (	套	14. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箭头灯) 3. 信号灯技术参数应满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的相关规定 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
35	040205015423	机动车信号灯倒计时器	1. 类型：机动车信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号：机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用（高）600mm×（宽）400mm 3. 信号灯计时器与信号灯单独设置，不得采取组合方式，计时器位于信号灯右侧，必须采用通讯式，直接与路口信号灯	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制机连接，不得采用学习型倒计时器 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
36	040205014424	人行信号灯 2-Φ300LED	1. 类型:人行信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：2-Φ300LED 3. 信号灯技术参数应满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的相关规定 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	套	18.000					
37	040205014425	人行信号灯倒计时器	1. 类型:人行信号灯倒计时器	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 信号灯规格、型号：人行信号灯倒计时器的透光面尺寸采用300*300mm，外框尺寸与行人信号灯尺寸一致 3. 信号灯计时器与信号灯单独设置，不得采取组合方式，采用通讯式，直接与路口信号灯控制机连接，不得采用学习型倒计时器 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
38	040205015426	交通信号机及基础	1. 名称：交通信号机 2. 规格、型号：详设计图 3. 基础、支架的制作安装 4. 基础接地制作安装详设计要	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求，接地电阻不大于4欧姆 5. 项目包含信号机及其机内设备的安装、调试、接地、防火封堵、接线、基础、钢筋及大理石贴面等全部工作内容 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关交警等主管部门接收要求							
39	040803001427	电源线 VV22-3×6mm²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-3×6mm² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	386.840					
40	040803005428	电缆终端头	1. 名称：铜芯电力电缆头	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：3×6 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
41	040205016429	线缆 RVVSP-2×1.0mm ²	1. 类型：线缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：RVVSP-2×1.0mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 含接线端子等的制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	2338.000					
42	040803001430	控制电缆 KVV22-5×1.5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-5×	m	1397.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求							
43	040803001431	控制电缆 KVV-5×1.5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV-5×1.5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	484.630					
44	040803001432	控制电缆 KVV22-10×1.5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-10×1.5mm ²	m	343.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求							
45	040803001433	控制电缆 KVV22-16×1.5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-16×1.5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	168.150					
46	040803005434	控制电缆终端头 ≤24芯	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：≤24芯 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
47	040803005435	控制电缆终端头 ≤14芯	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：≤14芯 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	8.000					
48	040803005436	控制电缆终端头 ≤6芯	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：≤6芯 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	36.000					
49	040804001437	PE管 Φ60	1. 名称：PE管, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 2. 规格型号：Φ60 3. 材质：PE管 4. 敷设方式：埋地	m	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及相关规范要求							
50	040804001438	PE管 Φ32	1. 名称：PE管, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 2. 规格型号：Φ32 3. 材质：PE管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	3.000					
51	040804001439	热镀锌钢管 SC125×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC125×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	040804001440	PVC管 Φ110	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ110 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
53	040804001441	热镀锌钢管 SC150×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC150×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	15.000					
54	040804001442	热镀锌钢管 SC100×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC100×2.5	m	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
55	040804001443	PVC管 Φ80	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ80 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
56	040804001444	热镀锌钢管 SC80×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC80×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
57	040804001445	PVC管 Φ75	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ75 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
58	040804001446	钢丝管 Φ100	1. 名称：钢丝管 2. 规格型号：Φ100 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 45 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
59	040807003447	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	系统	1.000					
60	040807003448	独立接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	组	3.000					
61	040205024449	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调试 2. 满足技术规范、施工验收规范要求	系统	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		临时交通工程								
62	040205004450	△900mm施工标志	1. △900mm施工标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	6.000					
63	040205018451	反光锥	1. 类型：高度700mm 2. 材料品种： 3. 规格、型号：综合 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	个	300.000					
64	040205004452	D800mm施工标志-限速牌	1. D800mm施工标志-限速牌 2. 立杆另计	块	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
65	040205004453	2560×1550移动支架标志-注意车道数变少标志	1. 2560×1550移动支架标志-注意车道数变少标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	1.000					
66	040503003454	1200×600mm移动支架标志-线形诱导标志	1. 1200×600mm移动支架标志-线形诱导标志 2. 立杆另计	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
67	040205004455	2500×1600移动支架标志-减速牌	1. 2500×1600移动支架标志-减速牌 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	3.000					
68	040205004456	LED标志牌1250*450mm	1. LED标志牌1250*450mm 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
69	040503003457	爆闪灯（带支架）	1. 爆闪灯（带支架） 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	只	3.000					
70	040205003458	Φ76×4.5×1500移动立柱	1. 类型：移动立柱 2. 材质：钢管 3. 规格尺寸：Φ76×4.5×1500 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	根	15.000					
71	040205005459	PVC路锥连杆	1. 类型：PVC路锥连杆 2. 材料品种：PVC	只	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
72	040205017460	防撞筒	1. 防撞筒 2. 规格、型号：Φ800×1000 3. 防撞桶采用玻璃钢材料制作桶体，防撞桶外墙粘贴红白相间的高强极反光膜，防撞桶内部装填粗砂 4. 满足设计与规范要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001461	安全文明施工费			30549.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1655.41			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6922.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11587.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10383.93			
2	031302002462	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003463	非夜间施工增加						
4	031302004464	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005465	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段： /
配套建设项目 【交通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006466	已完工程及设备保护费						
7	031302008467	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【交通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	70867.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		70867.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	70867.21	
合计			70867.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/ 站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【交通 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【交通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	040803003468	电力排管 4x5排18孔200 (CPVC) 排管+2孔110管	1. 排管形式、材质及规格：4x5排18孔200 (CPVC) 排管+2孔110管 (SVFY33X7重型聚氯乙烯管) 2. 垫层：C20砼 3. 包封：C25砼，直线段每30米设置伸缩节 4. 防水、防潮：外刷热沥青二度 5. 管材：电缆保护管材质为CPVC，壁厚8mm，其技术标准应按照国家有关行业标准《电力电缆用导管技术条件》（DL/T 802）的要求执行。管材主要物理力学性能如下：管道环刚度≥SN8，冲击强度TIR≤10%，管材试样圆滑、无反向弯曲、无	m	669.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			破裂、两壁无脱开、无分层、无开裂 6. 预埋件：详设计 7. 电缆通道起止点、转弯处及沿线在地面上应设置明显的电缆标识以示警示，掌握电缆路径以及实际走向。直线段每隔30m设置1块地面标识贴，标识贴尺寸10x15cm，材质不锈钢304，镶嵌路面。电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 8. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合，模板单价计入综合单价中 9. 排管管枕等综合考虑 10. 其他：满足设计与规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040803003469	排管 2X3排6孔CPVC Φ200排管	1. 排管形式、材质及规格：2X3排6孔CPVC Φ200排管 2. 垫层：C20砼 3. 包封：C25砼，直线段每30米设置伸缩节 4. 防水、防潮：外刷热沥青二度 5. 管材：电缆保护管材质为CPVC，壁厚9mm，其技术标准应按照国家有关行业标准《电力电缆用导管技术条件》（DL/T 802）的要求执行。管材主要物理力学性能如下：管道环刚度≥SN8，冲击强度TIR≤10%，管材试样圆滑、无反向弯曲、无破裂、两壁无脱开、无分层、无开裂。蜂窝管内孔尺寸33mm，	m	102.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/ 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm，且物理力学及环境性能应满足YD/T 841.7-2017中相关规定 6. 预埋件：详设计 7. 电缆通道起止点、转弯处及沿线在地面上应设置明显的电缆标识以示警示，掌握电缆路径以及实际走向。直线段每隔30m设置1块地面标识贴，标识贴尺寸10x15cm，材质不锈钢304，镶嵌路面。电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 8. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合，模板单价计入综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 排管管枕等综合考虑 10. 其他：满足设计与规范要求							
3	040806001470	接地极 不锈钢角钢L=50×50×5, L=2. 5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L=50×50×5, L=2. 5m 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	根	156. 000					
4	040806002471	接地母线 不锈钢扁钢 50×5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	1720. 650					
5	040901001472	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：现浇构件钢筋 2. 钢筋规格：HRB400级钢筋 φ	t	3. 570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12~16 3. 管顶覆土小于等于0.7m或当 排管位于车行道上(包括道路及 小区开口段)时,排管混凝土顶部 需配筋加强:排管顶、底加 HRB400 Φ12的构造钢筋,纵横间 距取150mm,钢筋保护厚度30mm 。工程量暂估,结算时以几方责 任主体确认的实际发生为准 4. 满足设计与规范要求							
6	040504002473	临时检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20 混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度 等级 :C30(P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋: HRB400E、HRB300E, 详设计 4. 井盖、井圈材质及规格 : 另	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
7	040504002474	排管直线检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土	座	17. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋：HRB400E、HRB300E，详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：另计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
8	040504002475	排管三通检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋: HRB400E、HRB300E, 详设计 4. 井盖、井圈材质及规格 : 另计 5. 踏步材质、规格: 满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求: 满足设计与规范要求 7. 接地、套管: 计入综合单价中, 满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内, 各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架: 计入综合单价中, 满足设计与规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 详院标图，满足设计与规范要求							
9	040504002476	排管四通检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm， 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋： HRB400E、HRB300E，详设计 4. 井盖、井圈材质及规格 ： 另计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
10	040504005477	预制混凝土井筒 Φ800	1. 预制混凝土井筒 Φ800 2. 满足设计与规范要求	m	18.000					
11	040402016478	车行道D400新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座）	1. 井盖、井座：车行道井盖井座 Φ800mm D400级新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座） 2. 含附件，做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含防坠网 4. 其他:满足设计及其他相关规范要求							
12	040402016479	人行道及绿化带井盖井座	1. 井盖、井座：人行道及绿化带C250级“五防”方形球墨铸铁井盖（含防坠网） 2. 规格：圆形方形综合考虑，尺寸满足设计与地方城市道路要求，含附件，做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求 3. 一般情况下，人行道采用方形球墨铸铁井盖，并应符合《	座	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》（成井盖办（2017）14号）的有关规定。若人行道或非机动车道有特殊景观要求，位于人行道及非机动车道下的井盖可采用双层井盖，下层采用球墨铸铁井盖，上层结合铺装，采用方形的不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊，其内部纹路色泽同铺装一致，并应在井上对应刻字以明确相应管线类别，上层井盖不能影响下层井盖的开启及满足污水检查井排气孔的要求（上层井盖另计） 4. 含防坠网 5. 其他：满足设计及其他相关规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
13	040402016480	隐形井盖	1. 井盖、井座：隐形井盖 2. 规格：尺寸综合考虑,做法详见景观专业，采用方形的不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊，含不锈钢外框、不锈钢内框、有孔三角板、刻字、底板、提手盒、双向钢筋及各类型钢，其内部纹路色泽同铺装一致，面层材质、颜色与道路铺装一致，并应在井上对应刻字以明确相应管线类别，上层井盖不能影响下层井盖的开启及满足污水检查井排气孔的要求，可揭盖板均采用加金属边框型。金属边框及预埋件钢号Q235B, 双面T型角焊缝，焊缝厚度5mm，	m²	70.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			焊条E43××型，其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012）的要求,焊缝质量级别为三级;预埋铁采用热浸锌，涂层干膜总厚度不小于150μm，做法详设计 3. 其他:满足设计及其他相关规范要求							
14	040202015481	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 井部位:车道范围内的检查井 2. 厚度:详设计图纸 3. 材料:5%水泥稳定碎石料（商品料） 4. 石料、规格:满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	m³	34.680					
15	040501004482	Φ100PVC排水管	1. 材质及规格：Φ100PVC排水	m	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			管（工程量暂估） 2. 连接形式：综合考虑 3. 铺设方式：详设计 4. 其他：满足设计及规范要求								
16	040807003483	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	系统	1.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001484	安全文明施工费			93194.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5049.94			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21117.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35349.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31676.90			
2	031302002485	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003486	非夜间施工增加						
4	031302004487	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005488	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【电力工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006489	已完工程及设备保护费						
7	031302008490	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【电力工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	215127.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		215127.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	215127.16	
合计			215127.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/ 第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【**电力工程**】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【电力 标段：/工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		智慧综合杆工程								
1	030404004491	照明综合配电柜	1. 名称：综合配电柜 2. 型号：详设计, 含综合配电柜管理终端 3. 规格：箱体尺寸满足设计与规范要求 4. 箱体材质：不锈钢箱体，板厚大于2.5mm，加配磁性防盗锁 5. 防护等级要求：防护等级≥IP65 6. 安装方式：落地安装 7. 基础：详图或据按规范实施达验收要求（包括基础槽钢制作及安装）另计 8. 含管理终端、计量用互感器、继电器等元器件，在配电箱中必须预留足够的空间供安装路	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯监控设备，需接入市照明物联网大数据平台，并配置回路控制器、集中控制器和路灯控制器，各单相回路应单独进行控制和保护，配电柜内应能监测各回路电流、电压和出线电缆泄露电流，具体详设计 9. 输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电系统调试包含在综合单价中，不再另计 10. 其他：满足设计、规范要求及管理部门移交要求							
2	040801006492	综合机箱(路灯控制箱)基础	1. 名称：综合配电柜基础 2. 基础做法：具体做法详设计满足设计及规范要求（包括基础槽钢制作及安装)综合考虑 3. 基础接地：另计	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 基础露出部分粘贴花岗石（光面、芝麻黑）厚12mm, 运距由投标人自行考虑 5. 模板：木模、组合钢模板、竹胶板、复合模板等综合；根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整。 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、规范、合同及施工验收的要求							
3	040803001493	电力电缆 YJLHV-1kV-4×50+1×25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV-1kV 3. 规格：4×50+1×25 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压（KV）： 0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
4	040803001494	电力电缆 YJLHV-1kV-5×25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5×25 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	1678.540					
5	040803001495	电力电缆 YJLHV-1kV-4×35+1×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV	m	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：4×35+1×16 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
6	040803005496	电缆终端头 YJLHV-1kV-4×50+1×25	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5×25 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
7	040803005497	电缆终端头 YJLHV-1kV- (5×25)	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5×25 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 其他：满足设计、相关规范、 相关图集、标准及招标文件要求	个	58.000					
8	040803005498	电缆终端头 YJLHV-1kV- 4×35+1×16	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：4×35+1×16 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
9	040805001499	单挑灯综合杆 I-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：I-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆线应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
10	040805001500	单挑灯综合杆 I-4 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号： I-4型	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 功率:光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
11	040805001501	单挑灯综合杆 I-5 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：I-5型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
12	040805001502	单挑灯综合杆Ⅱ-1 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：Ⅱ-1型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分仓走线,杆内应配置智慧多功能杆分线盒;灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,设计图所给参数仅供参考,综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定,投标价应考虑这些因素 7. 附件配置:包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	040805001503	单挑灯综合杆III-1 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-1型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、柱脚收边、灯杆内穿线RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
14	040805001504	单挑灯综合杆III-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计,综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式,灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件,接口型式进行标准化设计,杆体内部强弱电缆应分仓走线,杆内应配置智慧多功能杆分线盒;灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
15	040805001505	单挑灯综合杆III-3 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-3型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯，支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品，由厂家根据最终选定灯型进行深化设计，设计图所给参数仅供参考，综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
16	040805001506	单挑灯综合杆III-5 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：III-5型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
17	040805001507	单挑灯综合杆 V h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V 型 3. 功率：光源另计	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容, 满足设计图及业主要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
18	040805001508	单挑灯综合杆V-1 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-1型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
19	040805001509	单挑灯综合杆 V-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能杆分线盒：灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
20	040805001510	单挑灯综合杆V-4 h=	1. 名称：单挑灯综合杆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10m	2. 型号：V-4型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯，支臂长度、仰角、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
21	040805001511	单挑灯综合杆V-5 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-5型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
22	040805002512	中杆灯综合杆 V h=16m	1. 名称：中杆灯综合杆 2. 型号：V类综合杆 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度16米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线, 杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同及施工验收的要求							
23	040805002513	中杆灯综合杆V-1 h=16m	1. 名称：中杆灯综合杆 2. 型号：V-1类综合杆 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度16米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应接GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
24	040805002514	中杆灯综合杆V-2 h=16m	1. 名称：中杆灯综合杆 2. 型号：V-2类综合杆 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度16米，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厂家根据最终选定灯型进行深化设计,设计图所给参数仅供参考,综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定,投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容,满足设计图及业主要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
25	040805001515	路灯灯具 光源:120W-LED	1. 名称：路灯灯具 2. 型号：光源:120W-LED 3. 灯具附件配置综合考虑 4. 半截光型灯具≥IP67 5. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	套	25.000					
26	040805001516	路灯灯具 光源:300W-	1. 名称：路灯灯具	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		LED	2. 型号：光源:300W-LED 3. 灯具附件配置综合考虑 4. 泛光灯≥IP67 5. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
27	040504001517	A型钢筋混凝土基础	1. 名称：A型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同及施工验收的要求							
28	040504001518	A-0型钢筋混凝土基础	1. 名称：A-0型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C15素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求	套	2.000					
29	040504001519	C型钢筋混凝土基础	1. 名称：C型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
30	040504001520	F型钢筋混凝土基础	1. 名称：F型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同及施工验收的要求							
31	010401011521	综合井	1. 名称：综合井 2. 规格尺寸：详设计 3. 井深：综合 4. 井身：钢筋砼C30 5. 基础混凝土等级：砂垫层、C20混凝土底板、D300排水管内填卵石 6. 包括钢筋制安，钢筋均为HRB400级钢，规格型号详设计 7. 井圈井盖：执行标准、规定：GB/T 23858-2009《检查井盖》、GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》、GB/T 6414-2017《铸件尺寸公差与机械加工余量》、《成都市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定（暂行）成	座	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			城发[2012]241号、《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》（成井盖办[2017]14号）、《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》（DB 510100/T203-2016）、《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖，井盖采用球墨铸铁可调式防沉降检查井盖，井座与井盖应为相同厂家、相同材质、相同铸造工艺制造，井盖位于车行道荷载等级不低于D400，位于人行道、绿化带时不低于C250. 电缆接线井外表面应光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无多余部分，无毛刺、锋利边缘，无曲翘变形，无龟裂、裂纹、鼓包、沙眼等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缺陷,一次成形铸成不得补焊,井盖表面必须经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理。综合井井盖采用一把专用井盖稀土永磁防盗锁,锁位置与铰链成180夹角,防盗锁开启钥匙应具有该类锁的通用性,若为隐形井盖,做法详见景观专业,位于人行道、非机动车道上检查井采用双层检查井盖,下层井盖由各专业决定上层采用隐形井盖,其铺装层样式、材质与人行道、非机动车道景观铺装设计一致;尺寸、承载能力要求应符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》(成井盖办[2017]14							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			号)相关规定，井盖花纹、字样等外观参数收部门意见确定。 8. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，含模板的安拆、运输的费用 9. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑 10. 其他：满足设计与规范要求							
32	040501001522	综合排管 6*φ100 DB-BWFRP	1. 名称：综合排管 6*φ100 DB-BWFRP 2. 材质、规格： DB-BWFRP管，壁厚≥3mm，环刚度SN≥25，拉伸强度要求为≥200 MPa 3. 垫层砼C20，包封砼C25，做法详大样 4. 综合排管内预留8#牵引镀锌	m	763.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁丝，管枕做法满足规范要求 5. 接地：另计 6. 综合单价中包括排管砼模板安拆费用 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
33	040501001523	综合排管 9*φ100 DB-BWFRP	1. 名称：综合排管 9*φ100 DB-BWFRP 2. 材质、规格： DB-BWFRP管，壁厚≥3mm，环刚度SN≥25，拉伸强度要求为≥200 MPa 3. 包封砼C25，做法详大样 4. 综合排管内预留8#牵引镀锌铁丝，管枕做法满足规范要求 5. 接地：另计 6. 综合单价中包括排管砼模板	m	304.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安拆费用 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
34	040804001524	PE φ50	1. 名称：PE管 2. 规格、型号：φ50 3. 材质：PE 5. 敷设方式：埋地敷设，PE管需穿越机动车道或非机动车道时，需穿φ65(80)热镀锌钢管保护 6. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	464.000					
35	040804001525	PE管 φ110	1. 名称：PE管 2. 规格型号：φ110	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：PE 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
36	040804001526	热镀锌钢管 SC125×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC125×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	200.000					
37	040806001527	接地极 不锈钢角钢L=50×50×5, L=2.5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L=50×50×5, L=2.5m 4. 其他：满足设计、相关规范、	根	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、标准及招标文件要求							
38	040806002528	接地母线 不锈钢扁钢 50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	130.000					
39	040806002529	接地母线 不锈钢扁钢 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40×4 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	1109.290					
40	040807003530	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
41	040807003531	独立接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	组	1.000					
42	041001001532	现状车行道破除	1. 材质：拆除路面综合考虑（含切割机切缝） 2. 厚度：综合考虑 3. 包含：包含基层拆除 4. 其他：满足设计及规范要求	m²	50.000					
43	040203007533	现状车行道恢复	1. 现状车行道恢复 2. 基础、垫层：20cm厚C40基础	m²	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、20cC20m厚垫层 3. 面层：12cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C、乳化沥青 PC-3 、4cm厚SBS改性细粒式沥青混凝土（AC-13C） 4. 原状恢复 5. 工程量为预估，结算时以几方责任主体收方资料为准 6. 满足设计与规范要求							
44	040205015534	汇聚机箱	1. 名称：汇聚机箱 2. 材质：不锈钢 3. 汇聚机箱一次回路详设计，含一次回路内所有内容 4. 汇聚机箱技术参数: (1) 前后开门, 标配 3 个水平托板和 1 个 200mm(高) 安装底座; (2) 内置供配电单元, 含供电≥63A 自	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动重合闸开关,支持远程合闸,上电前合闸条件检测功能,≥12路 AC220V 输出接口,每路功率不小于1000W,独立输出控制,支持每路电压、电流采集,最大电流不小于10A,≥8 位远程可控PDU 插排等;(3)设备箱外门采用机械锁与电磁锁双模式,通过管理软件可实现对电磁锁开启、关闭、重启;可通过管理软件对外箱门门锁远程开启、闭合状态监控;断电断网的情况下,箱外门门锁自动解锁功能;(4)支持箱门打开后,联动抓拍不少于 3 张开门人员照片并自动回传至后台保存;(5)断电检测:支持在不使用外部蓄电池情况下,							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实时监测设备供电电源,并在客户端提示设备供电电源掉电告警; (6)支持自动定位,自动获取经纬度,自动在电子地图上实时更新、标识位置信息; (7)工作温度范围 - 40℃~+85℃,工作电压范围 AC60~AC280V,外壳防护等级≥IP55,机械碰撞防护等级≥IK08,盐雾测试≥120 小时,泄漏电流应不大于 5mA (a. c. 峰值),绝缘电阻不小于 2MΩ; (8)具有姿态信息监测功能,支持实时显示当前设备姿态信息; (9)温度超过设定值时,自动启动风扇工作;可远程调整温度设定值;支持风扇工作状态检测; (10)内置水浸监测,机柜进水后,能够							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上报水浸告警；(11) 内置烟感传感器, 机柜内出现烟雾时能够触发报警, 并上传至后台管理软件；(12) 机柜侧面提供备电快接接口, 接口需同时支持备电输入和备电充电功能；(13) 支持无缝接入交警支队综合管理平台；(6) 机箱内检测主机、汇聚交换机、电源等设备由系统实施单位统一提供 5. 含基础与接地，满足设计与规范要求 6. 满足设计及业主需求，并移交相关部门							
45	040205015535	挂杆机箱	1. 名称：挂杆机箱 2. 型号： 满足移交要求 3. 满足设计与规范要求	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	030502007536	6芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 规格：6芯 3. 敷设方式：综合 4. 含链路测试 5. 满足设计与规范要求	m	818.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
47	031301018544	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001537	安全文明施工费			49974.28			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2707.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11324.22			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18955.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16986.33			
2	031302002538	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003539	非夜间施工增加						
4	031302004540	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005541	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/
配套建设项目 【照明工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006542	已完工程及设备保护费						
7	031302008543	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施 标段：/

第 1 页 共 1 页

配套建设项目 【照明工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	115369.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		115369.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	115369.81	
合计			115369.81	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市 标段：/
政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设 标段：/ 设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： / 站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目 【照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场东侧市政基 标段： /
 基础设施配套建设项目 【照明工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路土石方工程								
1	040101001545	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5. 场内运输：投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m³	9225.260					
2	040103001546	合格土回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土	m³	4360.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 填方来源、运距: 借土及可利用土，场内外运距投标人综合考虑 5. 取土场地费用: 投标人综合考虑 6. 其它: 满足规范要求							
3	040103002547	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 工程量按天然密实计算 4. 自行考虑土石方堆场及外运	m³	9225.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补贴费用，结算不调整							
		分部小计								
		沟槽土石方工程								
4	040101002548	挖运沟槽、基坑土石方深度综合	1. 土壤类别：各类土石等综合 2. 工程量计算规则：工作面和放坡增加工程量并入本清单工程量中，土石类别中描述内容均综合包含在综合单价内，不再单独计取 3. 挖土石深度：综合 4. 挖土石方式：人机综合，含围护基坑挖土石方 5. 包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计、施工及验	m³	3212.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
5	040103001549	基坑、沟槽连砂石回填	1. 回填材料:砂砾石，级配综合考虑 2. 密实度要求：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及施工规范要求 4. 填方来源及堆场：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关施工验收规范要求	m³	1348.070					
6	040103001550	基坑、沟槽土方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 土石方来源、运距：投标人综合考虑	m³	1594.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价含原土碾压、取土点装车、场内外堆置及转运费用 6. 其它:满足规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
7	041106001559	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：摊铺机，挖掘机，压路机等 2. 机械设备规格型号：投标人自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001551	安全文明施工费			48194.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2611.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10920.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18280.54			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16381.26			
2	041109002552	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003553	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004554	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005555	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006556	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007557	已完工程及设备保护费						
8	041109008558	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段：/

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	111736.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		111736.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	111736.78	
合计			111736.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【土石方工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路面工程								
1	040202001560	路床整形碾压	1. 压实度：详见设计 2. 其他：满足设计及规范要求	m²	3287.480					
2	040203006561	5cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青AC-13C沥青混凝土 2. 粗集料:石料，规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:采用机制砂、石屑 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:5cm 7. 其他:满足规范及设计要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。	m²	2739.050					
3	040203003562	阳离子乳化沥青（PCR）	1. 沥青品种:阳离子乳化沥青（	m²	2739.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		粘层	PCR) 2. 喷洒油量:0.4kg/m² 3. 其他:满足规范及设计要求							
4	040203006563	7cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种:采用AC-20沥青混凝土 2. 粗集料:卵石,规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:采用天然砂、机制砂、石屑 4. 填料:采用石灰石等碱性岩石磨细的矿粉 5. 外加剂:详设计说明,综合考虑 6. 厚度:7cm 7. 成品或半成品综合考虑,是否设置热拌场投标人自行考虑,热拌场摊销费用已含单价中。	m²	2739.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 运距:成品或半成品运输费用 投标人自行考虑							
5	040203003564	0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层	1. 沥青品种:改性乳化沥青（ES-2型） 2. 0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层油，用量1L/m² 3. 其他:满足规范及设计要求	m²	2739.050					
6	040203003565	阴离子乳化沥青（PA-2）透层	1. 沥青品种:阴离子乳化沥青（PA-2） 2. 喷洒油量:0.7kg/m² 3. 其他:满足规范及设计要求	m²	2739.050					
7	040202015566	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度: 20cm厚 2. 水泥含量: 5%水泥稳定碎石（商品料） 3. 石料、规格: 满足设计及规范要求	m²	2847.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压实度：符合设计及相关规范要求 5. 养护塑料薄膜、洒水（含水费）养护费用等综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求							
8	040202015567	20cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 厚度：20cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石（商品料） 3. 石料、规格：满足设计及规范要求 4. 压实度：符合设计及相关规范要求 5. 养护塑料薄膜、洒水（含水费）养护费用等综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	3141.350					
9	040202011568	20cm级配碎石底基层	1. 厚度：20cm厚	m²	3287.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料：级配碎石 3. 规格：级配要求满足设计及规范要求 4. 密实度：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求							
10	040103001569	回填连砂石（加强层）	1. 回填材料：连砂石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足规范要求	m³	2977.760					
11	040204004570	芝麻灰白花岗石侧石75×15×30cm	1. 材料：芝麻灰白花岗石侧石75×15×30cm 2. 尺寸：75×15×30cm 3. 垫层：2cm厚M10砂浆找平层 4. 其他：满足施工规范及验收要求	m	530.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		新旧路面搭接处理								
12	041001001571	拆除沥青路面12cm	1. 结构形式: 拆除青混凝土路面12cm 2. 强度等级: 综合 3. 拆除方式: 综合拆除沥青混凝土路面12cm. 4. 由施工单位综合考虑处置	m²	26.240					
13	040201021572	SBS防裂卷材	1. 材料品种: SBS改性沥青防裂卷材 2. 搭接方式: 满足规范要求, 搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质: 综合要求 4. 其他: 满足施工规范及验收要求	m²	46.870					
14	040203003573	0.6cm改性乳化沥青（ES	1. 沥青品种: 改性乳化沥青（ES	m²	26.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-2型）稀浆封层	-2型） 2. 0.6cm改性乳化沥青（ES-2型）稀浆封层油，用量1L/m² 3. 其他：满足规范及设计要求							
15	041001003574	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除的材料用于路基填筑	m³	5.620					
		分部小计								
		其他								
16	050307009575	花岗石车止石	1. 名称：成品车止石 2. 材质规格尺寸：芝麻灰花岗石 直径20cm，长100cm 3. 专业公司深化设计，深化设计费用及深化设计增加的人工、	根	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料、机械等费用，综合在投标报价中，不单独调整 4. 含砂浆基础 5. 固定方式综合考虑 6. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、V型在上次政策文件要求，投标人综合报价							
		分部小计								
		既有结构拆除								
17	041001008576	拆除现浇混凝土路面 20cm	1. 结构形式：拆除现浇混凝土路面 20cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 外弃费用计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	m²	2195.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	041001008577	拆除人行道铺装 10cm	1. 结构形式：拆除人行道铺装 10cm 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：投标人综合考虑 4. 外弃费用计入工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	m ²	248.000					
19	041001003578	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 拆除的材料用于路基填筑	m ³	86.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
20	041102002587	基础模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m ²	180.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求							
21	041102002588	侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	361.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	041102002589	盖板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	311.880					
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001579	安全文明施工费			81997.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4443.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18580.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31102.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27870.95			
2	041109002580	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003581	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004582	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005583	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

标段：/第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006584	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007585	已完工程及设备保护费						
8	041109008586	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段: /

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	190343. 56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		190343. 56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	190343.56	
合计			190343.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： / 站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

第 1 页 共 1 页

【道路工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【道路工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人行道								
1	040204001590	人行道整形碾压	1. 压实度：详见设计 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	2805.450					
2	040204002591	600*300*60厚芝麻白/灰火烧面仿花岗岩透水砖	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：600*300*60厚芝麻白/灰火烧面仿花岗岩透水砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、	m²	1057.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
3	040204002592	300*150*60厚芝麻灰火烧面仿花岗石透水砖走边	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：300*150*60厚芝麻灰火烧面仿花岗石透水砖走边 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，	m²	35.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
4	040204002593	300*300*60厚芝麻黑火烧面仿花岗石盲道透水砖	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆结合层 2. 面层：300*300*60厚芝麻黑火烧面仿花岗石盲道透水砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、	m ²	92.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
5	050307016594	600*150*60厚芝麻灰火烧面花岗石树池边带	1. 结合层：30mm厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层：600*150*60厚芝麻灰	m	165.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火烧面花岗石树池边带 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040204002595	900*900*80厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：900*900*80厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价	m²	1464.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中，不另计算 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
7	040204002596	600*150*80厚芝麻灰荔枝面花岗石走边	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：600*150*80厚芝麻灰荔枝面花岗石走边 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合	m ²	36.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
8	040204002597	300*300*80厚芝麻黑火烧面花岗石盲道砖	1. 结合层：30mm厚1:3干硬性砂浆粘接层 2. 面层：300*300*80厚芝麻黑火烧面花岗石盲道砖 3. 其它：铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽、六面防护、防泛碱、开孔、预拼、对色、选色等综合考虑进投标综合单价中，且符合设计和业主要求，并经设计、业主认可后方可实施，	m ²	94.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不因铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、倒角、磨边、拉槽等变化而变更综合单价 4. 伸缩缝：满足设计及相关规范要求，综合考虑在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
9	040204003598	150厚C20透水混凝土垫层	1. 厚度、混凝土强度等级150厚C20透水混凝土垫层 2. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、	m²	1210.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			政策文件要求，投标人综合报价							
10	040204003599	200厚C30混凝土垫层	1. 厚度、混凝土强度等级200厚C30垫层 φ10@150单层双向 2. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费，无论采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 3. 其他：满足招标文件、施工合同、设计规范、施工规范、政策文件要求，投标人综合报价	m ²	1595.500					
11	040204002600	200厚级配碎石垫层	1. 材料种类及配比：级配碎石垫层 2. 压实系数：综合考虑 3. 掺加剂品种：综合考虑	m ³	561.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		栽植乔木								
12	040202011601	40~60mm碎石滤水层	1. 石料规格： 40~60mm碎石 2. 厚度：综合 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m ³	10.050					
13	031001006602	DN80 UPVC 渗排管	1. 材料品种、管径：DN80 UPVC 渗排管，管壁打孔 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	42.500					
14	031001006603	DN100 UPVC 盲管	1. 材料品种、管径：DN100 UPVC 盲管，管壁打孔，外包200g/m ² 渗水土工布	m	565.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
15	040201021604	防渗土工布	1. 材料品种、规格：防渗土工布300g/m² 2. 搭接方式:综合 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m²	2850.000					
16	050102001605	栽植银杏（胸径20cm）	1. 乔木种类:银杏 2. 乔木规格:胸径20cm，高度800-850cm，冠幅350-400cm 3. 树型要求:银杏，直生苗，保留三级以上分枝，分枝点≥2.5m，枝下高≥4.5m 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 弃物运距：投标人自行在综	株	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内考虑 6. 养护期：竣工验收后12个月，保证成活 7. 综合单价包含机械吊装费的费用，包含反季节施工的费用，包含钢支撑、种植土换填、树身刷白、草绳缠绕费用 8. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		城市小品家具及其他								
17	050201004606	30厚1.5m*1.5m树池篦子	1. 树池篦子：1.5m*1.5m树池篦子，成品铸铁树池盖板 2. 30厚成品铸铁树池盖板 3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040309001607	隔离护栏	1. 名称：隔离护栏 H=1.2米（外露） 2. 材质：Φ60*3mm镀锌钢管扶手，白色金属氟碳漆喷涂，Φ15mm镀锌圆钢格栅，间距45mm，白色金属氟碳漆喷涂，15*6mm镀锌扁钢U形构件，顶部弯曲加工，白色金属氟碳漆喷涂，随弧线增减尺寸，60*20mm镀锌扁钢梁，白色金属氟碳漆喷涂，80*8mm镀锌扁钢U形构件立柱，顶部弯曲加工，白色金属氟碳漆喷涂. 隔离护栏（含氟碳漆）， 3. 其他要求：包含型钢栏杆制作、安装、运输、预埋件、螺栓、除锈、防腐、防火、油漆等相关内容，满足规范及验收	m	238.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，综合考虑在单价中 4. 含C20基础混凝土、预埋钢板等 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
19	040309001608	反恐防暴护栏	1. 名称：反恐防暴护栏 2. 材质：横杆：60X30X10厚镀锌矩管喷浅灰色氟碳漆，扫地杆：60X30X10厚镀锌矩管喷浅灰色氟碳漆，立柱：60X50X10厚镀锌矩管喷浅灰色氟碳漆，格栅：20X10镀锌扁钢喷浅灰色氟碳漆 3. 其他要求：包含型钢栏杆制作、安装、运输、预埋件、螺栓、除锈、防腐、防火、油漆等相关内容，满足规范及验收	m	254.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，综合考虑在单价中 4. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求 5. 满足《防车辆冲撞设施防护能力分级和试验方法》（GB/T39994-2021）的规定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001609	安全文明施工费			66185.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3586.42			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14997.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25104.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22496.65			
2	041109002610	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003611	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004612	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005613	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006614	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007615	已完工程及设备保护费						
8	041109008616	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段：/

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	153237.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		153237.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	153237.28	
合计			153237.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【景观工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目

标段：/

第 1 页 共 1 页

【景观工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【景观工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		检查井加强处理								
1	040202015617	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 井部位: 车道范围内的检查井 2. 厚度: 详设计图纸 3. 材料: 5%水泥稳定碎石料（商品料） 4. 石料、规格: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计及规范要求	m³	163.440					
		分部小计								
		管道铺设								
2	040103001618	管道砂砾石基础	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 砂砾石 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 填方来源、运距: 投标人自行考虑	m³	228.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
3	040303002619	混凝土基础C25	1. 混凝土强度等级：C25 2. 管径综合：雨水连接管 3. 含模板制作 4. 其他、满足设计要求	m³	12.880					
4	040303002620	混凝土基础C20	1. 混凝土强度等级：C20 2. 管径综合：雨污水主管、支管 3. 含模板制作 4. 其他、满足设计要求	m³	71.320					
5	040501001621	D500（Ⅱ级）钢筋砼承插式污水管道铺设	1. 管材：钢筋砼承插管 2. 规格：D500、Ⅱ级 3. 埋设深度：综合 4. 基础：另计 5. 含闭水试验	m	173.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 接口处理包含在综合单价中 7. 材料运输:综合考虑 8. 防腐蚀措施: 另计 9. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求							
6	040501001622	D300（Ⅱ级）钢筋砼承插式雨水管道铺设	1. 管材:钢筋砼承插管 2. 规格:D300、Ⅱ级 3. 埋设深度:综合 4. 基础断面形式: 另计 5. 材料运输:综合考虑 6. 其他: 详设计, 满足设计、施工及验收规范要求 7. 接口处理包含在综合单价中 8. 模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。	m	72.370					
7	040501001623	D600（Ⅱ级）钢筋砼承	1. 管材:钢筋砼承插管	m	360.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		插式雨水管道铺设	2. 规格:D600、II级 3. 埋设深度:综合 4. 基础:另计 5. 接口处理包含在综合单价中 6. 含闭水试验 7. 材料运输:综合考虑 8. 其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求							
8	031202009624	环氧煤沥青防腐(管道及检查井)	1. 涂刷部位 : 污水检查井、管道内部 2. 环氧煤沥青防腐 3. 种类、遍数 : 3遍 4. 防腐措施: 采用环氧煤沥青涂料,涂层道数3道,NDFT=400~450 μ m 5. 其他:详设计,满足设计、	m²	1106.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工及验收规范要求							
		分部小计								
		管道附属构筑物								
9	040504002625	现浇砼污水沉泥井 Φ1000	1. 型号:现浇砼污水沉泥井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中。 10. 其他:其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施：另计							
10	040504002626	现浇砼污水检查井 Φ1000	1. 型号:现浇砼污水检查井 Φ1000 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑,模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515-30 11. 泵送费综合,小型预制构件场内外运距自行考虑,踏步材质综合考虑,人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施:另计 13. 流槽:C15混凝土 14. 其他:详设计,满足设计、施工及验收规范要求							
11	040504002627	现浇砼污水检查井 Φ	1. 型号:现浇砼污水检查井 Φ	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1500	1500 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑, 模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515-30 11. 泵送费综合, 小型预制构件							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 防腐措施：另计 13. 流槽：C15混凝土 14. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
12	040504009628	预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	1. 材料：预制混凝土装配式双雨篦子雨水口 2. 井深：综合 3. 垫层：C20商品混凝土 4. 基础厚度、材料品种、强度：C20商品混凝土 5. 墙身：成品预制构件 6. 尺寸及井深：综合 7. 井蓖、座：球墨铸铁井圈、井蓖，具体要求详图纸说明	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 投标人应综合考虑井圈井盖调整标高的所有费用（井圈井盖标高分别与每一层沥青砼面层顶标高齐平） 9. 其他：参照图集16S518 页43 10. 其他：满足设计及规范要求 11. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
13	040504002629	现浇砼雨水沉泥井 Φ1250	1. 型号：现浇砼雨水水沉泥井 Φ1250 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6) 商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6) 商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他:其他详见图集20S515-313 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
14	040504002630	现浇砼雨水检查井 Φ1000	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1000 2. 井深:综合	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标图集20S515 12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
15	040504002631	现浇砼雨水检查井 Φ1250	1. 型号:现浇砼雨水检查井 Φ1250 2. 井深:综合 3. 井墙: C30 (S6) 商品混凝土井墙 4. 底板: C30 (S6) 商品混凝土底板 5. 垫层: C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格: 综合考虑 7. 井筒:井筒另计 8. 井盖座:井盖井座另计 9. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 流槽：C15混凝土 13. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
16	040504002632	现浇砼雨水检查井 Φ1800	1. 型号：现浇砼雨水检查井 Φ1800 2. 井深：综合 3. 井墙：C30(S6)商品混凝土井墙 4. 底板：C30(S6)商品混凝土底	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板 5. 垫层：C15商品混凝土垫层 6. 钢筋规格：综合考虑 7. 井筒：井筒另计 8. 井盖座：井盖井座另计 9. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 10. 其他：其他详见图集20S515-29 11. 泵送费综合，小型预制构件场内外运距自行考虑，踏步材质综合考虑，人孔板做法见国标图集20S515 12. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040504001633	五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：D400 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	22.000					
18	040504001634	球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级C250）	1. 井盖、井座：球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：C250 3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	6.000					
19	040504001635	更换五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：五防球墨铸铁井盖井座 Φ700 2. 承载等级：D400	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆：干混砂浆 M20 4. 含防坠网 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
20	040204006636	检查井井筒升降	1. 材料品种 ：综合 2. 检查井规格 ：综合 3. 平均升（降）高度：综合考虑 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	13.000					
21	040504005637	成品预制混凝土井筒 Φ700	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ700mm 3. 其他：其他详见图集06MS201-3第127页 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	14.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	040504002638	预制混凝土调节环	1. 混凝土强度等级：c40 2. 厚度5cm 3. 钢筋：满足设计要求 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	座	22.000					
23	040201022639	土质边沟	1. 断面尺寸：边沟净空尺寸：底宽0.3m, 高0.3m，表面2cm厚M10砂浆抹面 2. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m	360.870					
		分部小计								
		既有管线保护								
24	040303002640	现浇混凝土基础 C20商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求	m³	17.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 模板另计 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
25	010504001641	现浇混凝土侧墙 C25商品混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 骨料粒径：满足设计及规范要求 3. 混凝土外加剂及泵送费：综合考虑 4. 模板另计 5. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	m³	20.740					
26	040304003642	预制混凝土盖板 C30商品混凝土	1. 名称：预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30商品混	m³	22.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆 M20 4. 模板制安费用：由投标人考虑在此综合单价中 5. 运输：预制构件运输包含在单价内 6. 混凝土拌合料要求：符合设计要求及规范要求 7. 泵送机械类别、费用投标人自行考虑 8. 钢筋制安费用：由投标人考虑在此综合单价中 9. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
27	040303001643	填砂	1. 部位：管线保护 2. 厚度：综合	m³	17.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求							
28	040307007644	管线钢支撑保护	1. 材料品种、规格：工字钢，型号综合考虑 2. 部位：现状管线保护 3. 考虑残值 4. 其他：详设计，满足设计、施工及验收规范要求	t	8.342					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
29	041101004653	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合	m²	475.810					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
30	041102002654	基础模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	86.400					
31	041102002655	侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	172.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001645	安全文明施工费			24360.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1320.03			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5520.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9240.19			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8280.17			
2	041109002646	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003647	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004648	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005649	行车、行人干扰						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	041109006650	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007651	已完工程及设备保护费						
8	041109008652	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段：/

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	56130.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		56130.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56130.82	
合计			56130.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： /

第 1 页 共 1 页

站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目

标段：/

第 1 页 共 1 页

【排水工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交通工程								
1	040205012656	机非隔离护栏	1. 栏杆材质、规格:上下镀锌钢管分别为中89X3.5、中60X3.0， 2. 底座、立柱:含底座内浇筑C20混凝土，费用投标人综合考虑在单价中 3. 材料品种:螺栓、钢构件、防腐、喷漆、反光膜等满足设计及相关要求，费用投标人综合考虑在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求，最终达到业主、公安分局及其相关部门验收使用要求等费用综合考虑进入本项目综合单价中	m	187.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040205006657	热熔标线（实线）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m²	56.090					
3	040205006658	热熔标线（虚线）	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m²	4.140					
4	040205007659	导向标记	1. 材料品种：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线	m²	9.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型：导向标记 3. 规格尺寸：详设计，综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求							
5	040205007660	图案标记	1. 材料品种：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 类型：图案标记 3. 规格尺寸：详设计，综合 4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求	m ²	20.000					
6	040205006661	其他标线热熔	1. 材质：反光热熔涂料，含热熔前施划冷涂标线 2. 规格：综合 3. 厚度：综合	m ²	123.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足施工设计、图集及相关规范要求及相关主管部门接收要求							
7	040205004662	Φ600标志牌	1. Φ600标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
8	040205004663	Φ800标志牌	1. Φ800标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
9	040205004664	600×600人行横道指示牌	1. 600×600人行横道指示牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
10	040205004665	600×400线型诱导标志牌	1. 600×400线型诱导标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
11	040205004666	1400×1200组合标志牌	1. 1400×1200组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
12	040205004667	1400×900组合标志牌	1. 1400×900组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
13	040205004668	1900×700组合标志牌	1. 1900×700组合标志牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
14	040205004669	2500×1000指路牌	1. 2500×1000指路牌 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/ 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
15	040205004670	1200×380路名牌（（附着式））	1. 1200×380路名牌（合杆设置） 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型）	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
16	040205005671	成品凸面镜	1. 成品凸面镜 2. 含安装所有配件 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	套	1. 000					
17	040205004672	100×50单行道标志	1. 100×50单行道标志 2. 材质：标志底板采用3004-0或3104-0铝合金板材，面积2平方米以下板厚2mm，2平方米以上板厚3mm，背面铆接或焊接滑动槽铝以加固，通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬与立柱或横梁相连接。《道路交通标志板及	块	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定执行 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》GB/T18833-2012IV类反光膜标准（微棱镜型） 4. 含安装所有配件 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
18	030410001673	立杆 Φ76×4.0×3365	1. 类型：单立柱 2. 材质：Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格：钢管立柱 Φ76×4.0×3365 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计, 含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装, 土方另计 7. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
19	030410001674	立杆 $\Phi 89\times 4.5\times 3950$	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管, 具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 $\Phi 89\times 4.5\times 3950$ 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
20	030410001675	立杆 $\phi 89 \times 4.5 \times 3980$	1. 类型:单立柱 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 $\phi 89 \times 4.5$	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			×3980 4. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 5. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 6. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 7. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
21	030410001676	F杆 立杆Φ219.0×8.0×6880	1. 类型:F杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 F杆 立杆 Φ219.0×8.0×6880 4. 横梁规格: Φ140.0×6.0×6200、Φ140.0×6.0×599 5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 6. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 8. 其他：满足设计、施工及验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求及相关主管部门接收要求							
22	030410001677	F杆 立杆Φ219.0×8.0×6970	1. 类型:F杆 2. 材质 :Q235热浸镀锌无缝钢管，具体详设计 3. 柱规格:钢管立柱 F杆 立杆 Φ219.0×8.0×6970 4. 横梁规格: Φ140.0×6.0×6200、Φ140.0×6.0×599 5. 钢管竖撑、滑动槽铝、铆钉、抱箍、抱箍衬底、滑动螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈、横梁加劲肋、横梁法兰盘、底座加劲肋、加劲法兰盘、立柱帽、横梁帽等规格:详设计 6. 基础材料:基础详设计，含立柱、基础、钢筋砼、预埋件等	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			全部内容 7. 含基础模板安拆费用及接地装置制作安装，土方另计 8. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
23	040205014678	机动车信号灯 3-Φ400（三灯三色）圆盘灯	1. 类型：机动车信号灯 2. 信号灯规格、型号、组数：3-Φ400（三灯三色）圆盘灯（箭头灯） 3. 信号灯技术参数应满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的相关规定 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求							
24	040205015679	机动车信号灯倒计时器	1. 类型: 机动车信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号: 机动车信号灯倒计时器的字高采用500mm，外框尺寸采用（高）600mm×（宽）400mm 3. 信号灯计时器与信号灯单独设置，不得采取组合方式，计时器位于信号灯右侧，必须采用通讯式，直接与路口信号灯控制机连接，不得采用学习型倒计时器 4. 安装位置: 详设计图 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	套	2.000					
25	040205014680	人行信号灯 2-Φ300LED	1. 类型: 人行信号灯	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/ 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 信号灯规格、型号、组数：2-Φ300LED 3. 信号灯技术参数应满足《道路交通信号灯》（GB14887-2011）的相关规定 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
26	040205014681	人行信号灯倒计时器	1. 类型：人行信号灯倒计时器 2. 信号灯规格、型号：人行信号灯倒计时器的透光面尺寸采用300*300mm，外框尺寸与行人信号灯尺寸一致 3. 信号灯计时器与信号灯单独设置，不得采取组合方式，采用通讯式，直接与路口信号灯	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控制机连接，不得采用学习型倒计时器 4. 安装位置：详设计图 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求							
27	040205015682	交通信号机及基础	1. 名称：交通信号机 2. 规格、型号：详设计图 3. 基础、支架的制作安装 4. 基础接地制作安装详设计要求，接地电阻不大于4欧姆 5. 项目包含信号机及其机内设备的安装、调试、接地、防火封堵、接线、基础、钢筋及大理石贴面等全部工作内容 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关交警等主管	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部门接收要求							
28	040803001683	电源线 VV22-3×6mm ²	1. 类型：电力电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：VV22-3*6mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	106.740					
29	040803005684	电缆终端头	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：3*6 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4.000					
30	040205016685	线缆 RVVSP-2×1.0mm ²	1. 类型：线缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：RVVSP-2×	m	152.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 含接线端子等的制作安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求							
31	040803001686	控制电缆 KVV22-5* 1. 5mm ²	1. 类型：控制电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：KVV22-5* 1. 5mm ² 4. 敷设方式、部位：管内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准要求	m	509.580					
32	040803005687	控制电缆终端头 ≤6芯	1. 名称：铜芯电力电缆头 2. 型号、规格：≤6芯	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
33	040804001688	PE管 Φ60	1. 名称：PE管, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 2. 规格型号：Φ60 3. 材质：PE管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	36.000					
34	040804001689	PE管 Φ32	1. 名称：PE管, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 2. 规格型号：Φ32 3. 材质：PE管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计及相关规范	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
35	040804001690	热镀锌钢管 SC125×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC125×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
36	040804001691	PVC管 Φ110	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ110 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
37	040804001692	热镀锌钢管 SC150×2.5	1. 名称：热镀锌钢管	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：SC150×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
38	040804001693	热镀锌钢管 SC100×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC100×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	35.000					
39	040804001694	PVC管 Φ80	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ80 3. 材质：PVC	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求							
40	040804001695	热镀锌钢管 SC80×2.5	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格型号：SC80×2.5 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	20.000					
41	040804001696	PVC管 Φ75	1. 名称：PVC管 2. 规格型号：Φ75 3. 材质：PVC 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及相关规范要求							
42	040804001697	钢丝管 Φ100	1. 名称：钢丝管 2. 规格型号：Φ100 3. 材质：热镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	6.000					
43	040807003698	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	系统	1.000					
44	040807003699	独立接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地极 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
45	040205024700	交通智能系统调试	1. 系统类别：交通智能系统调试 2. 满足技术规范、施工验收规范要求	系统	2.000					
		分部小计								
		临时交通工程								
46	040205004701	△900mm施工标志	1. △900mm施工标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	12.000					
47	040205018702	反光锥	1. 类型：高度700mm	个	600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料品种： 3. 规格、型号：综合 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
48	040205004703	D800mm施工标志-限速牌	1. D800mm施工标志-限速牌 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	10.000					
49	040205004704	2560×1550移动支架标志-注意车道数变少标志	1. 2560×1550移动支架标志-注意车道数变少标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接	块	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
50	040503003705	1200×600mm移动支架标志-线形诱导标志	1. 1200×600mm移动支架标志-线形诱导标志 2. 立杆另计 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 4. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	块	6.000					
51	040205004706	2500×1600移动支架标志-减速牌	1. 2500×1600移动支架标志-减速牌 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价							
52	040205004707	LED标志牌1250*450mm	1. LED标志牌1250*450mm 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求	块	6.000					
53	040503003708	爆闪灯（带支架）	1. 爆闪灯（带支架） 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求及相关主管部门接收要求 3. 按使用数量计算工程量，单价为考虑周转的单价	只	6.000					
54	040205003709	Φ76×4.5×1500移动立柱	1. 类型：移动立柱 2. 材质：钢管 3. 规格尺寸：Φ76×4.5×1500	根	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	040205005710	PVC路锥连杆	1. 类型 ： PVC路锥连杆 2. 材料品种： PVC	m	600.000					
56	040205017711	防撞筒	1. 防撞筒 2. 规格、型号： φ800×1000 3. 防撞桶采用玻璃钢材料制作桶体，防撞桶外墙粘贴红白相间的高强极反光膜，防撞桶内部装填粗砂 4. 满足设计与规范要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
57	031301018719	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001712	安全文明施工费			10168.82			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		551.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2304.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3857.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3456.40			
2	031302002713	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003714	非夜间施工增加						
4	031302004715	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005716	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006717	已完工程及设备保护费						
7	031302008718	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段: /

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	23602.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		23602.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23602.73	
合计			23602.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段：/

第 1 页 共 1 页

站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

第 1 页 共 1 页

【交通工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【交通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		智慧综合杆工程								
1	040803001720	电力电缆 YJLHV-1kV-5×25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5x25 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	572.420					
2	040803001721	电力电缆 YJLHV-1kV-4×35+1×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLHV 3. 规格：4×35+1×16 4. 材质：铝芯 5. 敷设方式、部位：综合	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 电压（KV）： 0.6/1KV 7. 地形：综合 8. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
3	040803005722	电缆终端头 YJLHV-1kV-(5×25)	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV 3. 规格：5*25 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	个	20.000					
4	040803005723	电缆终端头 YJLHV-1kV-4×35+1×16	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJLHV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：4×35+1×16 4. 材质、类型：综合 5. 安装部位：详设计 6. 电压（KV）：0.6/1KV 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
5	040805001724	单挑灯综合杆 I-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：I-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口，喷涂深灰色碳漆 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯，支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品，由厂家根据最终选定灯型进行深化设计，设计图所给参数仅供参考，综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
6	040805001725	单挑灯综合杆 II h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：II 型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口，喷涂深灰色碳漆 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
7	040805001726	单挑灯综合杆Ⅱ-1 h=	1. 名称：单挑灯综合杆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10m	2. 型号：Ⅱ-1型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米， 灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口，喷涂深灰色碳漆 5. 综合杆主要搭载照明设施及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地、柱脚收边、灯杆内穿线RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
8	040805001727	单挑灯综合杆 V h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V 型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计,综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式,灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件,接口型式进行标准化设计,杆体内部强弱电线电缆应分仓走线,杆内应配置智慧多功能杆分线盒;灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口,喷涂深灰色碳漆 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品,由							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厂家根据最终选定灯型进行深化设计,设计图所给参数仅供参考,综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定,投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容,满足设计图及业主要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
9	040805001728	单挑灯综合杆V-2 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-2型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线缆应分仓走线,杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口，喷涂深灰色碳漆 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯,支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品,由厂家根据最终选定灯型进行深化设计,设计图所给参数仅供参考,综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
10	040805001729	单挑灯综合杆 V-3 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-3型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能杆分线盒：灯杆顶部应按GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口，喷涂深灰色碳漆 5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯，支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求； 6. 综合杆作为成套工艺产品，由厂家根据最终选定灯型进行深化设计，设计图所给参数仅供参考，综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定，投标价应考虑这些因素 7. 附件配置：包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	040805001730	单挑灯综合杆V-5 h=10m	1. 名称：单挑灯综合杆 2. 型号：V-5型 3. 功率：光源另计 4. 灯杆配置：立杆高度10米，灯杆工艺：灯杆(含法兰盘、加强筋等)及横臂(含横臂连接法兰、加强筋等)详设计，综合杆杆体设施搭载应采用卡槽形式，灯杆上方支持5G天线安装、预留5G基站接口、视频监控等接入条件，接口型式进行标准化设计，杆体内部强弱电线电缆应分仓走线，杆内应配置智慧多功能杆分线盒；灯杆顶部应接GB/T40994-2021附录A配置移动基站设备安装接口，喷涂深灰色碳漆	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合杆主要搭载照明设施及交通信号灯, 支臂长度、仰角、连接方式、标志标牌做法等需满足交安专业要求; 6. 综合杆作为成套工艺产品, 由厂家根据最终选定灯型进行深化设计, 设计图所给参数仅供参考, 综合杆具体造型样式由业主或管理部门确定, 投标价应考虑这些因素 7. 附件配置: 包含电力载波单灯控制器、带隔离及漏电保护功能断路器、瓷插熔断器、灯杆接线板、铜接头、接线端子板、接线端子、塑料电缆手套、穿刺线夹、专用防盗锁、灯杆编号、滑槽金属件、检修门配							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磁性防盗锁、主杆副杆开孔、接地、柱脚收边、灯杆内穿线 RVV-0.45/0.75kV-3×2.5等工作内容，满足设计图及业主要求 8. 综合杆钢筋砼基础：另计 9. 各类运输、起吊安装等综合考虑在投标报价中 10. 不含交安信号灯、交通标志牌等杆上设备 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
12	040805001731	路灯灯具 光源:120W-LED	1. 名称：路灯灯具 2. 型号：光源:120W-LED 3. 灯具附件配置综合考虑 4. 半截光型灯具≥IP67	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
13	040504001732	A型钢筋混凝土基础	1. 名称：A型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30 4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求	套	3.000					
14	040504001733	F型钢筋混凝土基础	1. 名称：F型钢筋混凝土基础 2. 垫层：C20素混凝土垫层 3. 基础混凝土等级：C30	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋：HRB400级钢筋 5. 含模板的安拆、运输的费用 6. 含路灯基础保护帽、预埋锚栓、地脚螺栓、法兰盘、预埋角钢接地极, 具体详图 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、规范、合同及施工验收的要求							
15	010401011734	综合井	1. 名称：综合井 2. 规格尺寸：详设计 3. 井深：综合 4. 井身：钢筋砼C30 5. 基础混凝土等级：砂垫层、C20混凝土底板、D300排水管内填卵石 6. 包括钢筋制安，钢筋均为HRB400级钢, 规格型号详设计	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 井圈井盖：执行标准、规定：GB/T 23858-2009《检查井盖》、GB/T 1348-2019《球墨铸铁件》、GB/T 6414-2017《铸件尺寸公差与机械加工余量》、《成都市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定(暂行)成城发[2012]241号、《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》(成井盖办[2017]14号)、《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》(DB 510100/T203-2016)、《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖，井盖采用球墨铸铁可调式防沉降检查井盖，井座与井盖应为相同厂家、相同材质、相同铸造工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			艺制造, 井盖位于车行道荷载等级不低于D400, 位于人行道、绿化带时不低于C250. 电缆接线井外表面应光洁, 花纹、标记及字标清晰无缺损, 无多余部分, 无毛刺、锋利边缘, 无曲翘变形, 无龟裂、裂纹、鼓包、沙眼等缺陷, 一次成形铸成不得补焊, 井盖表面必须经过喷涂防锈环氧树脂或沥青漆等防锈处理。综合井井盖采用一把专用井盖稀土永磁防盗锁, 锁位置与铰链成180夹角, 防盗锁开启钥匙应具有该类锁的通用性, 若为隐形井盖, 做法详见景观专业, 位于人行道、非机动车道上检查井采用双层检查井盖, 下层井							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盖由各专业决定上层采用隐形井盖,其铺装层样式、材质与人行道、非机动车道景观铺装设计一致;尺寸、承载能力要求应符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》(成井盖办[2017]14号)相关规定,井盖花纹、字样等外观参数收部门意见确定。 8. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑,含模板的安拆、运输的费用 9. 泵送费综合,小型预制构件场内外运距自行考虑 10. 其他:满足设计与规范要求							
16	040501001735	综合排管 6*φ100 DB-	1. 名称: 综合排管 6*φ100 DB	m	251.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		BWFRP	-BWFRP 2. 材质、规格： DB-BWFRP管，壁厚≥3mm，环刚度SN≥25，拉伸强度要求为≥200 MPa 3. 垫层砼C20，包封砼C25，做法详大样 4. 综合排管内预留8#牵引镀锌铁丝，管枕做法满足规范要求 5. 接地：另计 6. 综合单价中包括排管砼模板安拆费用 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
17	040501001736	综合排管 9*φ100 DB-BWFRP	1. 名称：综合排管 9*φ100 DB-BWFRP 2. 材质、规格： DB-BWFRP管，	m	46.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁厚≥3mm，环刚度SN≥25，拉伸强度要求为≥200 MPa 3. 包封砼C25，做法详大样 4. 综合排管内预留8#牵引镀锌铁丝，管枕做法满足规范要求 5. 接地：另计 6. 综合单价中包括排管砼模板安拆费用 7. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
18	040804001737	PE φ50	1. 名称：PE管 2. 规格、型号：φ50 3. 材质：PE 5. 敷设方式：埋地敷设，PE管需穿越机动车道或非机动车道时，需穿φ65(80)热镀锌钢管保	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护 6. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求							
19	040804001738	PE管 Φ110	1. 名称：PE管 2. 规格型号：Φ110 3. 材质：PE 4. 敷设方式：埋地, 穿线管内需预留8#牵引镀锌铁丝 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m	10.000					
20	040806001739	接地极 不锈钢角钢L=50×50×5, L=2.5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L=50×50×5, L=2.5m 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要	根	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
21	040806002740	接地母线 不锈钢扁钢 50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	90.000					
22	040806002741	接地母线 不锈钢扁钢 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：40×4 4. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	m	309.440					
23	040807003742	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关图集、标准及招标文件要求							
24	040807003743	独立接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：独立接地装置 ≤6根接地极 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	组	1.000					
25	040205015744	汇聚机箱	1. 名称：汇聚机箱 2. 材质：不锈钢 3. 汇聚机箱一次回路详设计，含一次回路内所有内容 4. 汇聚机箱技术参数: (1) 前后开门, 标配 3 个水平托板和 1 个 200mm(高) 安装底座; (2) 内置供配电单元, 含供电≥63A 自动重合闸开关, 支持远程合闸,	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			上电前合闸条件检测功能, ≥12路 AC220V 输出接口, 每路功率不小于1000W, 独立输出控制, 支持每路电压、电流采集, 最大电流不小于10A, ≥8 位远程可控 PDU 插排等; (3) 设备箱外门采用机械锁与电磁锁双模式, 通过管理软件可实现对电磁锁开启、关闭、重启; 可通过管理软件对外箱门门锁远程开启、闭合状态监控; 断电断网的情况下, 箱外门门锁自动解锁功能; (4) 支持箱门打开后, 联动抓拍不少于 3 张开门人员照片并自动回传至后台保存; (5) 断电检测: 支持在不使用外部蓄电池情况下, 实时监测设备供电电源, 并在客							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			户端提示设备供电电源掉电告警；(6)支持自动定位,自动获取经纬度,自动在电子地图上实时更新、标识位置信息;(7)工作温度范围 - 40℃~+85℃,工作电压范围 AC60~AC280V,外壳防护等级≥IP55,机械碰撞防护等级≥IK08,盐雾测试≥120 小时,泄漏电流应不大于 5mA (a. c. 峰值),绝缘电阻不小于 2MΩ;(8)具有姿态信息监测功能,支持实时显示当前设备姿态信息;(9)温度超过设定值时,自动启动风扇工作;可远程调整温度设定值;支持风扇工作状态检测;(10)内置水浸监测,机柜进水后,能够上报水浸告警;(11)内置烟感传							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			感器, 机柜内出现烟雾时能够触发报警, 并上传至后台管理软件; (12) 机柜侧面提供备电快接口, 接口需同时支持备电输入和备电充电功能;(13) 支持无缝接入交警支队综合管理平台;(6) 机箱内检测主机、汇聚交换机、电源等设备由系统实施单位统一提供 5. 含基础与接地, 满足设计与规范要求 6. 满足设计及业主需求, 并移交相关部门							
26	040205015745	挂杆机箱	1. 名称: 挂杆机箱 2. 型号: 满足移交要求 3. 满足设计与规范要求	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
27	030502007746	6芯单模光缆	1. 名称：单模光缆 2. 规格：6芯 3. 敷设方式：综合 4. 含链路测试 5. 满足设计与规范要求	m	256.210						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
28	031301018754	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001747	安全文明施工费			14238.84			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		771.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3226.54			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5400.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4839.80			
2	031302002748	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003749	非夜间施工增加						
4	031302004750	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005751	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006752	已完工程及设备保护费						
7	031302008753	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段：/

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	32857.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		32857.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段： /

场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	32857.65	
合计			32857.65	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段：/

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： /

站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目

标段：/

第 1 页 共 1 页

【照明工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电力工程								
1	040803003755	电力排管 4x4排16孔200 (CPVC) 排管+2孔110管	1. 排管形式、材质及规格：4x4排16孔200 (CPVC) 排管+2孔110管 (SVFY33X7重型聚氯乙烯管) 2. 垫层：C20砼 3. 包封：C25砼，直线段每30米设置伸缩节 4. 防水、防潮：外刷热沥青二度 5. 管材：电缆保护管材质为CPVC，壁厚9mm，其技术标准应按照国家有关行业标准《电力电缆用导管技术条件》（DL/T 802）的要求执行。管材主要物理力学性能如下：管道环刚度≥SN8，冲击强度TIR≤10%，管材试样圆滑、无反向弯曲、无	m	77.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			破裂、两壁无脱开、无分层、无开裂。蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm，且物理力学及环境性能应满足YD/T 841.7-2017中相关规定 6. 预埋件：详设计 7. 电缆通道起止点、转弯处及沿线在地面上应设置明显的电缆标识以示警示，掌握电缆路径以及实际走向。直线段每隔30m设置1块地面标识贴，标识贴尺寸10x15cm，材质不锈钢304，镶嵌路面。电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 8. 模板：木模、组合钢模板、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			竹胶合板、砖胎模等综合，模板单价计入综合单价中 10. 其他：满足设计与规范要求							
2	040803003756	排管 2X3排6孔CPVC Φ200排管	1. 排管形式、材质及规格：2X3排6孔CPVC Φ200排管 2. 垫层：C20砼 3. 包封：C25砼，直线段每30米设置伸缩节 4. 防水、防潮：外刷热沥青二度 5. 管材：电缆保护管材质为CPVC，壁厚9mm，其技术标准应按照国家有关行业标准《电力电缆用导管技术条件》（DL/T 802）的要求执行。管材主要物理力学性能如下：管道环刚度≥SN8，冲击强度TIR≤10%，管	m	52.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材试样圆滑、无反向弯曲、无破裂、两壁无脱开、无分层、无开裂。蜂窝管内孔尺寸33mm，最小内壁厚1.8mm，最小外壁厚2.4mm，且物理力学及环境性能应满足YD/T 841.7-2017中相关规定 6. 预埋件：详设计 7. 电缆通道起止点、转弯处及沿线在地面上应设置明显的电缆标识以示警示，掌握电缆路径以及实际走向。直线段每隔30m设置1块地面标识贴，标识贴尺寸10x15cm，材质不锈钢304，镶嵌路面。电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合，模板单价计入综合单价中 10. 其他：满足设计与规范要求							
3	040204008757	1200x1000预制U型槽	1. 断面尺寸：1.2mX1.0m 预制钢筋砼U型槽 2. 垫层、基础材质及厚度：50mm厚砂垫层 3. 混凝土强度等级：C30钢筋混凝土预制U型槽 4. 盖板品种、规格：C30钢筋混凝土预制盖板 5. 砂浆强度等级及配合比：详设计 6. 含电缆支架制作、安装、防腐、各类连接螺栓、对应的斜撑、转换件、固定件、其它辅	m	178.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材等全部内容 7. 其它：满足设计及规范要求							
4	040806001758	接地极 不锈钢角钢L=50 ×50×5, L=2. 5m	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L=50×50×5, L=2. 5m 4. 其他：满足设计、相关规范、 相关图集、标准及招标文件要求	根	25. 000					
5	040806002759	接地母线 不锈钢扁钢 50*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：50×5 4. 其他：满足设计、相关规范、 相关图集、标准及招标文件要求	m	615. 880					
6	040901001760	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:HRB400级钢筋 φ	t	1. 360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12~16 3. 管顶覆土小于等于0.7m或当排管位于车行道上(包括道路及小区开口段)时,排管混凝土顶部需配筋加强:排管顶、底加HRB400 Φ12的构造钢筋,纵横间距取150mm,钢筋保护厚度30mm。 。工程量暂估,结算时以几方责任主体确认的实际发生为准 4. 满足设计与规范要求							
7	040504002761	临时检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋: HRB400E、HRB300E, 详设计 4. 井盖、井圈材质及规格 : 另	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段： /
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
8	040504002762	排管直线检查井	1. 垫层、基础材质及厚度： C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土	座	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋：HRB400E、HRB300E，详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：另计 5. 踏步材质、规格：满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求：满足设计与规范要求 7. 接地、套管：计入综合单价中，满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内，各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架：计入综合单价中，满足设计与规范要求 10. 详院标图，满足设计与规范要求							
9	040504002763	排管四通检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			C20混凝土垫层10cm, 2. 井底、井墙、井顶混凝土强度等级 :C30 (P6) 钢筋砼混凝土 3. 钢筋: HRB400E、HRB300E, 详设计 4. 井盖、井圈材质及规格 : 另计 5. 踏步材质、规格: 满足设计与规范要求 6. 防渗、防水要求: 满足设计与规范要求 7. 接地、套管: 计入综合单价中, 满足设计与规范要求 8. 电缆井周围1m范围内, 各方向通道均应设置标识贴。 9. 模板及脚手架: 计入综合单价中, 满足设计与规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 详院标图，满足设计与规范要求							
10	040504005764	预制混凝土井筒 Φ800	1. 预制混凝土井筒 Φ800 2. 满足设计与规范要求	m	9.600					
11	040402016765	车行道D400新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座）	1. 井盖、井座：车行道井盖井座 Φ800mm D400级新型“五防”球墨铸铁可调式井盖（座） 2. 含附件，做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求 3. 含防坠网 4. 其他：满足设计及其他相关规范要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040402016766	人行道及绿化带井盖井座	1. 井盖、井座：人行道及绿化带C250级“五防”方形球墨铸铁井盖（含防坠网） 2. 规格：圆形方形综合考虑，尺寸满足设计与地方城市道路要求，含附件，做法符合《检查井盖》（GB/T 23858）、《球墨铸铁件》（GB/T 1348）和《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖安装及维护技术规程》（DBJ51/T276-2024）中的相关要求 3. 一般情况下，人行道采用方形球墨铸铁井盖，并应符合《成都市城市道路人行道球墨铸铁方形井盖监督管理技术规定》（成井盖办〔2017〕14号）	座	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的有关规定。若人行道或非机动车道有特殊景观要求，位于人行道及非机动车道下的井盖可采用双层井盖，下层采用球墨铸铁井盖，上层结合铺装，采用方形的不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊，其内部纹路色泽同铺装一致，并应在井上对应刻字以明确相应管线类别，上层井盖不能影响下层井盖的开启及满足污水检查井排气孔的要求（上层井盖另计） 4. 含防坠网 5. 其他：满足设计及其他相关规范要求							
13	040402016767	隐形井盖	1. 井盖、井座：隐形井盖 2. 规格：尺寸综合考虑, 做法详	m²	33.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见景观专业，采用方形的不锈钢钢板与不锈钢角钢框密焊，含不锈钢外框、不锈钢内框、有孔三角板、刻字、底板、提手盒、双向钢筋及各类型钢，其内部纹路色泽同铺装一致，面层材质、颜色与道路铺装一致，并应在井上对应刻字以明确相应管线类别，上层井盖不能影响下层井盖的开启及满足污水检查井排气孔的要求，可揭盖板均采用加金属边框型。金属边框及预埋件钢号Q235B, 双面T型角焊缝，焊缝厚度5mm，焊条E43××型，其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012）的要求，焊缝质							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量级别为三级;预埋铁采用热浸锌，涂层干膜总厚度不小于150μm，做法详设计 3. 其他:满足设计及其他相关规范要求							
14	040202015768	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 井部位:车道范围内的检查井 2. 厚度:详设计图纸 3. 材料:5%水泥稳定碎石料（商品料） 4. 石料、规格:满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求	m ³	34.680					
15	040501004769	Φ100PVC排水管	1. 材质及规格：Φ100PVC排水管（工程量暂估） 2. 连接形式：综合考虑 3. 铺设方式：详设计	m	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/
火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及规范要求							
16	040807003770	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 其他：满足设计、相关规范、相关图集、标准及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
17	031301018778	其他措施	投标人认为应该补充的措施费用	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001771	安全文明施工费			27208.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1474.36			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6165.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10320.51			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9248.25			
2	031302002772	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003773	非夜间施工增加						
4	031302004774	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005775	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套
建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段： /
基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	031302006776	已完工程及设备保护费						
7	031302008777	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套

建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基 标段: /

第 1 页 共 1 页

基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	62780.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		62780.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广 标段：/
场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	62780.00	
合计			62780	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施
配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号 标段：/
地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧

市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建 标段: /

第 1 页 共 1 页

设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车 标段： / 站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 标段：/

第 1 页 共 1 页

【电力工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 【电力工 标段：/程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车站南广场西侧市政基础设施配套建设项目、火车站南广场东侧市政基础设施配
 套建设项目、火车站南广场4号6号地块市政基础设施配套建设项目 火车站南广场4号6号地块 标段： /
 市政基础设施配套建设项目 【电力工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
 法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。