

网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

工程

最高投标限价

招 标 人：

中国电子科技网络信息安全有限公司

(单位盖章)



2026-09-04

封-2

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

标段名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 5191730.97元

(大写): 伍佰壹拾玖万壹仟柒佰叁拾元玖角柒分

招 标 人: 中国电子科技网络信息安全有限公司



(单位盖章)

编制单位: 四川中砧建设咨询有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



余红兵

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价专业) 签字及盖章

审 核 人:



(一级注册造价工程师) 签字及盖章

编制时间: 2026-09-04

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第1页共2页

1. 工程概况 1.1 项目名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目 1.2 建设单位：中国电子科技网络信息安全有限公司 1.3 设计单位：四川省建筑设计研究院有限公司 1.4 建设地点：成都市双流区双楠大道西段366号 1.5 建设内容及规模：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目，包含拆除工程、装饰装修、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程等内容。 2. 最高投标限价编制范围 本工程最高投标限价编制范围主要包含：拆除工程、装饰装修、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程等内容。（具体详设计施工图纸及最高投标限价明细） 3. 最高投标限价编制依据 3.1 四川省建筑设计研究院有限公司出具《网安产业园11号楼学术报告厅建设项目》的全套设计施工图纸，以及对设计施工图纸相关问题的回复意见。 3.2 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.3 川建标函〔2026〕682号《四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价导则》的通知》。 3.4 成都市《工程造价信息》2026年第8期。 3.5 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕15号）及其他相关补充规定。 3.6 川建行规〔2026〕4号《四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知》。 3.7 工程相关的施工和验收规范、标准图集等。 3.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 3.9 招标基准日（招标基准日是指投标截止时间前28个日历天的日期，下同）前国家、地方相关政策文件（含指导性文件）等。 4. 工程质量、材料（设备）、施工等的特殊要求 4.1 工程质量应达到国家、省、市现行有关施工及验收规范合格标准要求。 4.2 材料（设备）品质、规格必须符合设计要求及验收规范和招标文件中的材料及设备技术要求。所有砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，强度等级按设计要求，水泥采用大厂水泥。 4.3 工程施工必须满足项目当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，按经批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准。 4.4 无机涂料选用：立邦、多乐士、三棵树及同等品质； 4.5 静电地板选用：沈阳沈飞、汇丽、中天及同等品质； 4.6 强化木地板选用：圣象、大自然、生活家及同等品质； 4.7 地毯选用：山花、海马、华腾及同等品质； 4.8 空调选用：格力、易龙、同方瑞风及同品质品牌； 5. 其他需说明的问题 5.1 工程量清单中所列项目名称除以“项”为单位的工程量不调整外，其余工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认，结算时无论工程量增减多少，其综合单价不调整。以“项”为单位的分部分项、通用措施、专业措施投标报价包干使用，不做调整。 5.2 本次招标已将拆除建渣和新建工程的材料所需的二次转运及成品保护、建渣外运及堆场处置的费用考虑到相应清单项和措施项中，投标人须结合现场实际情况自行考虑材料和建渣二次转运需采取的措施和成品保护、建渣外运及堆场处置，将该部分费用综合考虑到报价中，中标后，中标人不得另行主张相关的费用。 5.3 投标人投标报价中所报材料的等级、技术规格等应满足要求，保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。材料品牌须在比选人给定品牌范围内

编制说明

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第2页共2页

选择。 5.4 施工期间施工现场用水、用电由发包人承担，费用综合考虑在最高投标限价中。 5.5 通用措施项目清单中的安全生产措施费按川建标函（2026）682 号导则附录 C 规定计取；夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、数字化施工费按照2025定额及川建标函（2026）682号导则费率标准计取。安全生产措施费为不可竞争费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按相关配套文件规定进行计价。 5.6 暂列金额：招标人估列并根据实际情况而决定是否动用，投标人必须按照招标人给定的金额计入投标报价总价。 5.7 专业工程暂估价：无。 5.8 税金：本项目税金按增值税一般计税法计算，销项增值税税率按9%计取。 5.9 其他：本工程最高投标限价为5191730.97元（其中不含税暂列金201952.14元，安全生产措施费128614.97元）。

表-01-1

建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)	
		数值	计量单位		暂估价	安全生产措施费
1	11号楼学术报告厅		平方米	5189874.99		128614.97
2	工程垃圾外运及处置费	-	-	1855.98	-	-
合 计				5191730.97		128614.97

注:1. 本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总;

2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

表-02

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅
 第1页共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）	
			暂估价	安全生产措施费
1	建筑与装饰工程	3368031.07		83549.28
2	强电工程	264372.47		6536.94
3	消防工程	12378.36		306.24
4	给排水工程	20258.20		501.00
5	消防水工程	44279.51		1094.82
6	暖通工程	1439990.80		35623.18
7	弱电工程	40564.58		1003.51
合 计		5189874.99		128614.97

注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	2562292.68	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	399529.45	-
2.1	其中：安全生产措施费	83549.28	-
3	其他项目	128114.63	-
3.1	其中：暂列金额	128114.63	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	3089936.76	-
5	增值税	278094.31	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		3368031.07	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			011602 拆除工程				
1	01B000001001	建筑装饰工程拆除工程	1. 拆除内容：施工范围内建筑装饰要求拆除项目(包括且不限于现场墙体、隔断、墙面装饰、开门窗洞口、水泥地面、门窗等)，即：为满足本次改造，所有需拆除全部内容，投标人报价后无论发生何种调整均不调整费用，费用包干使用 2. 拆除后满足下道工序施工要求 3. 该项为所有装修拆除包干费用，投标人自行组织现场踏勘，对比设计施工图与现有实体之间的差异，拆除产生的一切措施费、对周围相邻已有构件造成之损坏、拆除、修复、保护等费用综合考虑进投标单价中，结算时不再另行增加费用 4. 本项目在拆除前应向建设单位递交拆除方案，经建设单位及监理单位批准后方可实施，拆除后可二次利用的构件运至业主指定位置堆放整齐，业主不做回收利用的构件须向相关部门申请符合规范的处理程序 5. 保护性拆除、破坏性拆除、移位拆除等情况综合考虑 6. 建渣外运：建渣运距、堆场费及外运运距补贴费用均考虑在本综合单价中，土石方运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	项	1	6068.00	6068.00
			分部小计				6068.00
			0104 新建工程				
2	010401003002	页岩多孔砖	1. 砖品种、规格：页岩多孔砖，规格、强度综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	22.29	710.02	15826.35

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第2页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011205001003	轻钢龙骨石膏板隔墙 200mm厚	1. 隔墙厚度：200mm 2. 龙骨材料种类、规格：双层75系轻钢龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：双面12mm厚硅酸钙板+12mm厚纸面石膏板 4. 内填材料：80厚防火隔音棉填充，容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$ 5. 隔墙各部位节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、弧形造型、门窗洞口加固处理，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计（扣门窗洞口） 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	429.87	253.20	108843.08
4	011205001004	轻钢龙骨石膏板隔墙 100mm厚	1. 隔墙厚度：100mm 2. 龙骨材料种类、规格：单层75系轻钢龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：双面12mm厚硅酸钙板+12mm厚纸面石膏板 4. 内填材料：50厚防火隔音棉填充，容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 5. 隔墙各部位节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、弧形造型、门窗洞口加固处理，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计（扣门窗洞口） 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	151.33	213.30	32278.69

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第3页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011205001005	轻钢龙骨石膏板包柱子	1. 隔墙厚度：综合 2. 龙骨材料种类、规格：单层75系轻钢龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：单面12mm厚硅酸钙板+12mm厚纸面石膏板 4. 内填材料：50厚防火隔音棉填充，容重 $\geq 80\text{kg/m}^3$ 5. 隔墙各部位节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、弧形造型，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计（扣门窗洞口） 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	183.93	139.49	25656.40
6	011205001006	新建镀锌钢龙骨隔墙（大LED屏幕处）	1. 部位：舞台中央大LED屏幕墙面基层 2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌方通40*40*3mm，间距600mm，满焊竖向龙骨 3. 基层材料品种、规格：12mm防腐阻燃板 4. 节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 5. 计量方法：按墙面投影面积计 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	67.58	254.52	17200.46

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第4页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011205001007	新建镀锌钢龙骨隔墙（小LED屏幕处）	1. 部位：舞台两侧小LED屏幕墙面基层 2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌方通40*40*3mm，间距600mm，满焊竖向龙骨 3. 基层材料品种、规格：12mm防腐阻燃板，12mm厚硅酸钙板，12mm厚纸面石膏板 4. 节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 5. 计量方法：按墙面投影面积计 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	19.18	505.96	9704.31
8	011205001008	暗藏消防栓墙面	1. 隔墙厚度：综合 2. 龙骨材料种类、规格：80*50*3镀锌矩管，50*50*3镀锌矩管，木龙骨 3. 基层、面层材料品种、规格：12mm厚硅酸钙板，12mm厚纸面石膏板 5. 节点详设计做法(包括但不限于龙骨间距，方钢立柱、横梁型号及间距，固定方式、墙上洞口加强措施等)、与墙连接处进行防火封堵、门扇开启、五金配件等，单价在投标时综合考虑，结算不做调整 6. 计量方法：按墙面投影面积计 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	7.2	433.98	3124.66

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第5页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010601001009	原钢网架钢管加固	1. 钢材品种、规格：Q235B，钢管 $\Phi 68*4$、$\Phi 89*4$、$\Phi 102*4$、$\Phi 121*4$、$\Phi 152*4.5$；3mm厚钢板抱箍，间距1000mm设置一道 2. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 基层除锈处理：表面喷砂除锈处理，除锈等级要求达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923中的Sa2.5等级。现场补漆部位除锈，应用风动或电动工具除锈，除锈等级应达到St3.0级，并达到30至55μm的粗糙度 5. 油漆品种、刷漆遍数：水性无机富锌底漆2x40μm，环氧云铁中间漆1x25μm，聚氨酯面漆2x30μm。涂层干漆膜总厚度室外不少于150μm。 6. 安装方式：综合 7. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 8. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 9. 加固后需由具备钢结构工程检测专项资质的机构进行本项目整体钢网架（包括但不限于加固部分）结构检测与安全性、抗震性等鉴定，并出具相关报告。检测费用由投标人考虑在综合单价中，结算不作调整。 10. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标	t	6.035	18402.29	111057.82

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第6页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准要求				
10	010502004010	设备基础 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	0.88	474.54	417.60
11	010502021011	构造柱 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.97	617.62	1216.71
12	010502022012	圈梁 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.03	569.16	586.23

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第7页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506001013	现浇构件钢筋 HPB300（直径≤φ10）	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋（直径≤φ10），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.093	4881.65	453.99
14	010506001014	现浇构件钢筋 HRB400（直径φ12～φ14）	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋（直径φ12～φ14），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.267	4595.00	1226.87
			分部小计				327593.17
			坐台、主席台结构				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第8页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010102001015	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑各种类土石方，包括但不限于：清除不良土、杂填土、卵石层、岩石层（含孤石）、等 2. 开挖深度：按设计综合考虑 3. 开挖方式：由投标人综合考虑 4. 基坑摊座、修整边坡、临时边沟、整形拍实、设计图示外的超挖量等工作产生的工程量并入清单工程量内 5. 场内运输：由投标人综合考虑 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	104.69	55.99	5861.59
16	010102007016	土方回填	1. 密实度要求：回填时应分层夯实，满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关规范要求 3. 土方来源：综合考虑 4. 土方运距：投标人自行考虑土方场内运距、临时堆场 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	88.86	11.38	1011.23
17	010103002017	余方弃置	土石类别	m ³	15.83	42.00	664.86
18	010401002018	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格：页岩实心砖，规格、强度综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 墙体弧形等造型由投标人自行考虑在综合单价中，结算不作调整 6. 部位：综合 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	15.91	745.84	11866.31
19	010401005019	页岩实心砖柱	1. 砖品种、规格：页岩实心砖，规格、强度综合考虑 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.52	777.63	1182.00

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第9页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010401008020	页岩实心砖台阶	1. 砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格：页岩实心砖，规格、强度综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1.53	807.44	1235.38
21	010501001021	混凝土垫层 C15	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	5.67	489.02	2772.74
22	010502001022	混凝土独立基础 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	11.57	513.72	5943.74
23	010502006023	混凝土柱 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 3. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	5.6	534.66	2994.10

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第10页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502033024	后浇微膨胀细石砼 C35	1. 部位：立柱底座垫层 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	0.43	711.21	305.82
25	010502025025	柱脚细石混凝土包裹 C15	1. 部位：立柱柱脚包裹保护 2. 混凝土强度等级：C15细石商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求 4. 综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	1.73	642.62	1111.73
26	010506001026	现浇构件钢筋 HPB300（直径≤Φ10）	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋（直径≤Φ10），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.09	4881.65	439.35

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第11页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506001027	现浇构件钢筋 HRB400（直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ）	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢筋（直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ），抗震或非抗震综合考虑 2. 钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价 3. 连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑 4. 弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑 5. 柱（梁）与圈梁，钢筋混凝土腰带，现浇过梁（构造柱）连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，不论采用植筋或预埋等方式结算时均不另行计量计价 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	2.364	4595.00	10862.58
28	010506025028	预埋铁件	1. 钢材种类：综合，具体详设计图 2. 规格：综合，具体详设计图 3. 铁件尺寸：综合，具体详设计图	t	1.021	6594.85	6733.34

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第12页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010604001029	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B矩管钢梁，规格综合 2. 单根梁质量：综合考虑 3. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 基层除锈处理：抛丸、喷砂、手工除锈类型综合考虑。采用抛丸除锈时，其质量不低于国标GB8923中的sa2.5级；采用手工除锈时，其质量等级不低于国标GB8923中的st3.0级 6. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸类防锈底漆两道，面漆一道，颜色综合；环氧类膨胀型防火涂料，涂料厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐火极限1.5h 7. 安装方式：综合 8. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 9. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 10. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	26.564	6615.64	175737.86

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第13页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010603002030	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B矩管钢柱，规格综合 2. 单根梁质量：综合考虑 3. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 基层除锈处理：抛丸、喷砂、手工除锈类型综合考虑。采用抛丸除锈时，其质量不低于国标GB8923中的sa2.5级；采用手工除锈时，其质量等级不低于国标GB8923中的st3.0级 6. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸类防锈底漆两道，面漆一道，颜色综合；环氧类膨胀型防火涂料，涂料厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，耐火极限1.5h 7. 安装方式：综合 8. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 9. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 10. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	7.071	6694.09	47333.91

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第14页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010607010031	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：镀锌矩管，规格综合 2. 普通螺栓、高强度螺栓、锚板、锚栓、垫板、底板、栓钉、油漆等完成工程的其他相关费用考虑在综合单价中 3. 油漆品种、刷漆遍数：环氧类膨胀型防火涂料，涂料厚度≥2mm，耐火极限1.5h 4. 安装方式：综合 5. 施工用的操作架、胎架、支撑垫铁、钢结构设计深化、制作、拼装及拼装场地、加工、弯弧加工费、厚度方向性能钢板增加费用、储存、搬运及二次搬运、运输、吊装、安装、探伤、钢结构检测、检查、检验等费用包含在综合单价内 6. 各种类型钢结构材料的加工制作损耗、安装损耗、运输损耗、吊装损耗、吊装场地硬化、吊装支架等费用综合考虑，投标人不得以非投标人原因导致损耗加大而进行调价，如建材市场上无法采购到合适规格尺寸的板材而采用其他板材下料加工，增加异形构件等，投标人应在投标报价中综合考虑以上原因对材料损耗带来的影响，中标后综合单价不作调整 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	7.319	7928.75	58030.52
			分部小计				334087.06
			0108 门窗工程				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第15页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010802004032	成品甲级钢质防火门	1. 成品甲级钢质防火门（含附件） 2. 门代号及洞口尺寸：详设计并综合考虑 3. 材质：钢质 4. 开启方式：详设计并综合考虑 5. 防火要求：详设计并综合考虑 6. 油漆：详设计并综合考虑 7. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的门套、门扇、门饰面、油漆、门边塞缝、插销、合页、拉手、门碰珠、锁具、闭门器、顺序器等五金件的制作安装及运输费用 8. 具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 9. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	19.82	534.11	10586.06
33	010801002033	成品实木门（橡木直纹木饰面）	1. 成品实木门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合 4. 材质：纯实木门扇、实木门套、实木线条等，门表装饰面为橡木直纹木饰面 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的门套、门扇、门饰面、油漆、插销、合页、拉手、门碰珠、锁具、闭门器、顺序器等五金件的制作安装及运输费用 6. 具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得因样式的变化而调整综合单价 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	10.8	1263.19	13642.45

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第16页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010810002034	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CS60；中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接；CS60配套C50轻钢覆面次龙骨，间距≤400，用吊件与钢筋吊连接后找平 2. 基层材料品种、规格：双层10mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板，1mm厚白色铝板收边 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	58.4	155.21	9064.26
		分部小计					33292.77
		防水工程					
35	010904002035	楼地面2厚JS-Ⅱ型聚合泥防水涂料	1. 防水膜品种：JS-Ⅱ型聚合泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，一遍 3. 涂膜对接口密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 防水附加层、洞口加强等包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	121.42	74.35	9027.58
		分部小计					9027.58
		0111 楼地面装饰工程					
36	011102003036	防滑地砖楼地面 600*600*9mm	1. 素水泥砂浆一道 2. 30厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 3. 专用粘贴剂 4. 面层材料品种、规格：防滑地砖 600*600*9mm 5. 倒角、磨边、拉槽、切割、波打线、排版、所有收边收口及各种规格综合到投标报价中 6. 嵌缝材料种类：综合考虑，现场整体磨光 7. 施工难度、施工损耗、辅材等均包含在综合单价中，结算时不调整 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	40.97	150.15	6151.65

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第17页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011108001037	石材门槛石 18mm厚	1. 素水泥砂浆一道 2. 结合层材料品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 石材专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚石材，古堡灰大理石 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.9	522.27	2036.85
38	011104001038	地毯楼地面 1000*1000*6.5mm	1. 素水泥砂浆一道 2. 40厚1:3水泥砂浆找平层 3. 5mm厚水泥自流平 4. 10mm再生防火海绵地毯衬垫 5. 面层材料品种、规格：尼龙方块地毯 1000*1000mm，厚度≥6.5mm，地毯的花色、品种、样式由承包商提供样板供业主选择确定。B1级防火 6. 综合单价包含地毯拼缝、嵌条等费用 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	602.03	269.25	162096.58
39	011109001039	静电架空地板 600*600*35mm	1. 支架高度、材料种类：配套地板支架，支架高度综合，膨胀螺栓固定，调节螺栓 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm静电架空地板，颜色综合考虑 3. 非整板切板后收边完整，不可因切割后发生掉渣、脱落等现象 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	41.71	248.48	10364.10
40	010501002040	陶粒回填	1. 陶粒回填 2. 粒径：综合 3. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	66.28	278.67	18470.25

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第18页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011101007041	100厚C20细石混凝土找平层	1. 厚度：100mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20细石混凝土 3. 钢筋:HRB400钢筋（直径Φ8）双向@200mm间距，搭接、损耗由投标人自行考虑，综合报价 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	194.09	89.72	17413.75
42	011101001042	地暖地面垫层	1. 3厚防潮衬垫 2. 20mm厚挤塑聚苯板保温层，容重30kg/m ³ 3. 铝膜反射层+低碳钢丝网片，卡钉/扎带、固定发热电缆 4. 地暖保护层：20mm厚1:3水泥砂浆 5. 工程量计算规则：按水平投影面积计算，立面、侧面在单价中综合考虑，不再另行计量 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	148.76	86.94	12933.19
43	011104002043	强化木地板舞台楼地面	1. 面层材料品种、规格：强化木地板 厚度8-12mm 2. 地板专用消音垫 3. 工程量计算规则：按投影面积计算，立面并入清单工程量 3. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	160.67	199.26	32015.10
44	011104002044	强化木地板舞台楼梯、台阶	1. 面层材料品种、规格：强化木地板 厚度8-12mm 2. 地板专用消音垫 3. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 4. 部位：舞台楼梯、台阶 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.6	314.97	1133.89

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第19页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011104002045	强化木地板坐台地面	1. 基础类型：钢结构，清单另列 2. 18mm厚阻燃板 3. 9mm厚阻燃板 4. 地板专用消音垫 5. 面层材料品种、规格：强化木地板 厚度8-12mm 6. 工程量计算规则：按水平投影面积计算 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	812.27	408.33	331674.21
46	011101002046	浮筑地面	1. 素水泥砂浆一道 2. 50mmC20细石混凝土找平层 3. 50*50*50mm减震块，80K吸隔声棉 4. 8#镀锌槽钢，3mm厚钢板（整体涂防锈漆）（清单另列） 5. 150mmC30钢筋混凝土层Φ8@150mm双层双向/150mmmm钢筋混凝土外框Φ8@150MM双层双向 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	130.67	227.17	29684.30
47	010607004047	浮筑地面钢基座	1. 部位：浮筑地面钢基座 2. 材质：8#镀锌槽钢，3mm厚钢板 3. 油漆品种、刷漆遍数：整体涂防锈漆，遍数满足设计要求 4. 安装方式：综合 5. 包含构件制作、安装、油漆，中标后综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	t	5.794	5965.53	34564.28
48	011103001048	高抗撕裂型多层共混成型橡塑楼地面 30mm厚	1. 面层材料品种、规格：30mm厚高抗撕裂型多层共混成型橡塑 2. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	812.27	63.33	51441.06
49	011105005049	木质踢脚线 15mm厚	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：12mm厚防腐阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚木质踢脚线 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	37.33	209.51	7821.01

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第20页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011105006050	304黑钛拉丝面不锈钢踢脚 1.2mm厚	1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚304黑钛拉丝面不锈钢 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	58.76	23.02	1352.66
		分部小计					719152.88
		墙、柱面装饰工程					
51	011205001051	微孔木纹吸音板墙面 12-15mm厚	1. 面层材料品种、规格、颜色：木纹吸音板 12-15mm厚，微孔：正面 1mm，背面10mm 2. 20*15mm木垫板找平 3. 安装方式、弧形造型等包含在投标报价中，不另计算 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	600.97	384.72	231205.18
52	011205001052	微孔白色吸音板墙面 12-15mm厚	1. 面层材料品种、规格、颜色：白色吸音板 12-15mm厚，微孔：正面 1mm，背面10mm 2. 20*15mm木垫板找平 3. 安装方式、弧形造型等包含在投标报价中，不另计算 4. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	293.47	260.34	76401.98
53	011205001053	PVC覆膜穿孔石膏板墙面 12mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：膨胀螺栓将38卡式龙骨竖向, 50副龙骨覆面安装, 间距400-600mm 3. 80KG/m ³ 防火隔音棉, 厚度综合考虑 4. 面层材料品种、规格：12mm厚PVC覆膜穿孔石膏板 5. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	310.59	145.00	45035.55

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第21页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011203003054	白色瓷砖墙面 300*300*10mm	1. 界面剂一道 2. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层拉毛 4. 专用粘贴剂粘贴 5. 面层材料品种、规格、颜色：白色瓷砖 300*300*10mm，颜色、规格、厚度等综合考虑 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 7. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.34	174.49	582.80
55	011205001055	高抗撕裂型多层共混成型橡塑墙面 30mm厚	1. 面层材料品种、规格：30mm厚高抗撕裂型多层共混成型橡塑 2. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	285.41	75.20	21462.83
56	011502001056	304黑钛拉丝面不锈钢装饰线条 1.2mm厚	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、规格：1.2mm厚304黑钛拉丝面不锈钢，宽度综合，固定方式综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	68.32	344.66	23547.17
		分部小计					398235.51
		0113 天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第22页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011302001057	纸面石膏板吊顶 9.5mm厚	1. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆双向中距@≤1200吊杆上部与钢架预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CS60；中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接；CS60配套C50轻钢覆面次龙骨，间距≤400，用吊件与钢筋吊连接后找平 3. 基层材料品种、规格：单层12mm厚硅酸钙板 4. 面层材料品种、规格：单层9.5mm厚纸面石膏板 5. 工程量计算规则：按吊顶面层水平投影面积计算，迭级、平级综合考虑 6. 收边线、天棚开检修口、风口及灯具开孔需增加的费用综合包括在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	344.28	126.08	43406.82
58	011302003058	定制聚酯纤维造型吊顶 25mm厚	1. 吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆双向中距@≤1200吊杆上部与钢架预留钢筋吊环或后置紧固件连接 2. 用产品配套U型固定夹固定 3. 面层材料品种、规格：定制25mm厚聚酯纤维造型板，颜色综合 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	1297.89	362.75	470809.60
59	011302002059	高抗撕裂型多层共混成型橡塑天棚 30mm厚	1. 面层材料品种、规格：30mm厚高抗撕裂型多层共混成型橡塑 2. 其他：满足设计及施工规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	812.27	73.59	59774.95
60	011001006060	原顶面钢架结构、所有线管设备包隔音棉	1. 原顶面钢架结构、所有线管设备包隔音棉 2. 隔音棉材质、厚度：30mm厚 3. 综合单价包含绑扎固定等完成该项工作的全部费用 4. 工程量计算规则：按天棚水平投影面积计算 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1297.89	13.82	17936.84

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第23页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010607002061	吊顶热镀锌转换层反支撑	1. 钢材品种：镀锌角钢，规格、尺寸综合考虑 2. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 3. 骨架材质、规格、安装高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆双向中距@≤1200，L50*5热镀锌角钢作反支撑加固处理 4. 综合考虑刷防火、防腐、防锈涂料，遍数综合 5. 按成品钢结构安装考虑，成品包含制作工厂底漆、中间漆并运至施工现场指定地点 6. 螺栓种类：满足设计及验收要求，综合考虑 7. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验等费用 8. 施工采用的操作架、支撑架、支撑垫铁等，均综合在单价内，不再计算费用 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	12.43	5918.74	73569.94
		分部小计					665498.15
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					
62	011404001062	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	156.36	20.20	3158.47
63	011404002063	无机涂料天棚	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	401.51	20.20	8110.50
64	011403003064	墙面刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子石膏找平1遍，刮腻子基层2遍，腻子找补，砂纸打光 3. 基层清理、局部腻子磨平、满刮腻子磨平 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	156.36	14.17	2215.62
65	011403003065	天棚刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 满刮2厚面层耐水腻子刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 基层清理、局部腻子磨平、满刮腻子磨平 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	401.51	16.04	6440.22

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第24页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011402003066	顶面钢架结构、线管设备喷涂处理	1. 去除表面明显的突起, 砂纸或打磨机彻底打磨, 去除所有锈迹、旧漆和灰尘 2. 涂刷防锈底漆薄涂一遍 3. 涂刷氟碳漆面漆2遍 4. 清单工程量为施工图纸预估, 结算以现场实际收方为准 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	100	91.82	9182.00
		分部小计					29106.81
		0115 其他装饰工程					
67	011503003067	成品木质扶手	1. 成品木质扶手 2. 固定方式: 综合考虑 3. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	30.04	115.20	3460.61
68	011501003068	成品茶水间柜子	1. 成品茶水间柜子 2. 台面采用18mm厚白色人造石, 柜体采用3mm厚橡木山纹木饰面 3. 五金配置行业优质产品, 配色与板材饰面搭配 4. 综合单价包含柜门、挡水条、活动层板、五金件等完成此项目的所有工作内容 5. 工程量计算规则: 按立面投影面积计算 6. 具体做法详设计 7. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	17.26	1500.00	25890.00
		分部小计					29350.61
		混凝土模板及支架（撑）					
69	010505001069	垫层模板安拆	1. 支模高度、构件形状: 综合 2. 模板类型: 砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 满足设计及施工验收规范	m ²	25.2	43.21	1088.89

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第25页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010505002070	基础模板安拆	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	44.8	69.31	3105.09
71	010505004071	矩形柱模板安拆	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	56	67.74	3793.44
72	010505011072	构造柱模板	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	24.96	63.17	1576.72

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第26页共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010505012073	圈梁模板	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	10.45	66.98	699.94
74	010505002074	设备基础模板安拆	1. 支模高度、构件形状:综合 2. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行房屋建筑与装饰工程工程量计算规范及2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	9.12	67.55	616.06
		分部小计					10880.14
合 计							2562292.68

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	011601009075	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	83549.28	
1.2	011601008076	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5848.45	
1.3	011601007077	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	23950.79	
1.4	011601006078	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	44002.62	
1.5	011601011079	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2506.48	
1.6	011601013080	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1113.99	
1.7	011601010081	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1949.48	
1.8	011601016082	数字化施工增加费		13924.88	
		小计		176845.97	
2		专业措施			
2.1	011601001083	室内外登高作业	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	53115.36	
2.2	011601002084	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	169568.12	
		小计		222683.48	
合 计				399529.45	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	128114.63		
2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		128114.63		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	128114.63			
合 计			128114.63			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【建筑与装饰工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	216180.59	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	15553.93	-
2.1	其中：安全生产措施费	6536.94	-
3	其他项目	10809.03	-
3.1	其中：暂列金额	10809.03	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	242543.55	-
5	增值税	21828.92	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		264372.47	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
 2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
 3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配电箱				
1	030402011085	配电箱改造 ALcz1111	1. 名称：配电箱改造 ALcz1111 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	542.27	542.27
2	030402011086	配电箱改造 ALcz1122	1. 名称：配电箱改造 ALcz1122 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	846.73	846.73
3	030402011087	配电箱改造 ALcz1121	1. 名称：配电箱改造 ALcz1121 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	977.68	977.68

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第2页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011088	配电箱改造 APkt1111	1. 名称：配电箱改造 APkt1111 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	250.29	250.29
5	030402011089	配电箱改造 APkt1115	1. 名称：配电箱改造 APkt1115 2. 型号、规格：详设计 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：落地安装 5. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	520.64	520.64
6	030403007090	母线槽插接开关箱	1. 名称 母线槽插接开关箱 2. 型号 NSX250N MIC2. 2/3P-225A 3. 规格 详设计 4. 本项目包括开关安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	1706.46	1706.46

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第3页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030402011091	配电箱 ALrd	1. 名称：配电箱 ALrd 2. 型号、规格：Pn=25KW、Cos ϕ =0.85、Kd=1、Ic=44.7A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	3775.10	3775.10
8	030402011092	配电箱 ALbgt	1. 名称：配电箱 ALbgt 2. 型号、规格：Pn=30KW、Cos ϕ =0.85、Kd=1、Ic=53.6A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	4111.07	4111.07
9	030402011093	配电箱 F1/APkt	1. 名称：配电箱 F1/APkt 2. 型号、规格：Pn=31KW、Cos ϕ =0.85、Kd=1、Ic=55.4A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	4411.92	4411.92

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第4页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030402011094	配电箱 F2/APkt	1. 名称：配电箱 F2/APkt 2. 型号、规格：Pn=31KW、Cos ϕ =0.85、Kd=1、Ic=53.6A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	4411.92	4411.92
11	030402011095	配电箱 RF/APkt1	1. 名称：配电箱 RF/APkt1 2. 型号、规格：Pn=90KW、Cos ϕ =0.85、Kd=0.9、Ic=144.8A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	4452.03	4452.03
12	030402011096	配电箱 RF/APkt2	1. 名称：配电箱 RF/APkt2 2. 型号、规格：Pn=90KW、Cos ϕ =0.85、Kd=0.9、Ic=144.8A，其余参数具体详设计综合考虑 3. 接线端子材质、规格：详系统图 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 本项目包括支架制作安装、箱柜开孔、防火封堵、进出箱的压接线及盘柜二次配线、箱体接地等工作内容，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	4452.03	4452.03
			分部小计				30458.14
			桥架、配管、配线				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第5页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001097	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	19.3	95.89	1850.68
14	030412001098	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	33.07	62.46	2065.55
15	030412001099	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	169.23	54.31	9190.88

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第6页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001100	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	16.57	32.92	545.48
17	030412001101	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	10.48	27.74	290.72
18	030412001102	电气配管 JDG32（超高）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	21.79	22.65	493.54

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第7页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412001103	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	5.45	21.63	117.88
20	030412001104	电气配管 JDG20（超高）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	1137.24	11.02	12532.38
21	030412001105	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	284.3	10.58	3007.89
22	030412001106	金属软管 ϕ 20mm（超高）	1. 名称：金属软管 2. 型号、规格： ϕ 20mm 3. 配置形式及部位：明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	75	21.61	1620.75

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第8页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412004107	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm ² （超高）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	3403.66	4.51	15350.51
24	030412004108	电气配线 WDZC-BYJ-4mm ² （超高）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	103.15	5.31	547.73
25	030412004109	电气配线 WDZC-BYJ-10mm ² （超高）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	144.02	12.22	1759.92
26	030412004110	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	850.91	4.40	3744.00

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第9页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030412004111	电气配线 WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	25.79	5.24	135.14
28	030412004112	电气配线 WDZC-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、线槽、桥架配线，综合考虑 3. 型号、规格：WDZC-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 双色线价差综合考虑在综合单价内 6. 敷设部位、线制：综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	36.01	12.11	436.08
29	030412004113	电气配线 RYY-5*1.0	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：RYY-5*1.0 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	19.58	7.37	144.30
30	030412003114	桥架 300*100（超高）	1. 名称：桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：热镀锌，厚度符合规范要求 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理等费用 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	227	120.11	27264.97

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第10页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030412003115	桥架200×100×1.2（超高）	1. 名称 桥架200×100×1.2 2. 型号 200×100×1.2 3. 规格 200×100×1.2 4. 材质 详设计 5. 类型 详设计 6. 接地方式 详设计 7. 含支吊架安装等 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	10.2	102.45	1044.99
		分部小计					82143.39
		灯具、开关、插座					
32	030413002116	嵌入式筒灯 12W（超高）	1. 名称：嵌入式筒灯 2. 型号、规格：嵌装 12W，5600K 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	50	73.93	3696.50
33	030413001117	工业吊灯 100W（超高）	1. 名称：工业吊灯 100W 2. 型号、规格：100W/5600K 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	110	235.52	25907.20
34	030413002118	嵌入式筒灯 60W（超高）	1. 名称、型号：嵌入式筒灯（超高） 2. 型号、规格：60W/5600K 3. 安装形式：详设计 4. 含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	4	191.37	765.48

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第11页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030413001119	吸顶灯 120W（超高）	1. 名称、型号：吸顶灯 2. 型号、规格：120W/5600K 3. 安装形式：详设计 4. 含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	4	212.40	849.60
36	030413003120	双管LED灯 T5-2x16W	1. 名称、型号：双管LED灯 2. 型号、规格：T5-2x16W 3. 安装形式：详设计 4. 含光源、灯头接线(含烫锡)、试亮 5. 含预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	8	99.97	799.76
37	030413014121	单相二、三孔暗插座 250V 10A	1. 名称：单相二、三孔暗插座 2. 型号、规格：安全型 250V 10A 3. 安装方式：嵌墙，底边距地0.3m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	21	50.22	1054.62
38	030413014122	地面插座 250V 10A	1. 名称：地面插座 2. 型号、规格：安全型 250V 10A 3. 安装方式：详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	28	73.52	2058.56
39	030413013123	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：嵌墙安装，底边距地1.3米 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	1	18.64	18.64

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第12页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412006124	钢制接线盒（超高）	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	168	13.29	2232.72
41	030412006125	钢制接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	58	12.53	726.74
		分部小计					38109.82
		电缆					
42	030409001126	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	88.1	100.06	8815.29

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第13页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030409001127	电力电缆 WDZC-YJY-5*6mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	28.9	56.39	1629.67
44	030409001128	电力电缆 WDZC-YJY-4*25+1*16mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	72.03	150.14	10814.58

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第14页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001129	电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*50+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	31.01	11.94	370.26
46	030409001130	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*120+1*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	11.26	600.38	6760.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第15页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030409001131	电力电缆 WDZ-YJV-4*95+1*50mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WWDZ-YJV 3. 规格：4*95+1*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	27.5	494.47	13597.93
48	030409001132	电力电缆 WDZ-YJV-4*25+1*16mm ² （超高）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	25.91	141.00	3653.31

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第16页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030409001133	电力电缆 WDZC-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	22.03	99.48	2191.54
50	030409001134	电力电缆 WDZC-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	7.22	56.00	404.32

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第17页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030409001135	电力电缆 WDZC-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	24.45	149.46	3654.30
52	030409001136	电力电缆 WDZC-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZC-YJY 3. 规格：4*50+1*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	7.75	11.20	86.80

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第18页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030409001137	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*120+1*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	3.07	599.15	1839.39
54	030409001138	电力电缆 WDZ-YJV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WWDZ-YJV 3. 规格：4*95+1*50mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	6.88	493.25	3393.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第19页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030409001139	电力电缆 WDZ-YJV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管、桥架、井道、电缆沟等综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	6.48	140.33	909.34
56	030409003140	电力电缆头 五芯 电缆截面（mm ² ）≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 五芯 2. 型号、规格：16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2	91.70	183.40
57	030409003141	电力电缆头 五芯 电缆截面（mm ² ）≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 五芯 2. 型号、规格：35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式、热缩式，综合考虑 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	22	170.04	3740.88

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第20页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030409003142	电力电缆头 五芯 电缆截面（mm ² ）≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 五芯 2. 型号、规格：120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式、热缩式，综合考虑 5. 安装部位：户内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	4	237.57	950.28
		分部小计					62995.13
		防雷接地					
59	030410002143	—40X4热镀锌扁钢	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 型号、规格：—40X4 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	65	19.19	1247.35
60	030410007144	局部等电位端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位端子箱 LEB 2. 型号、规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：距地0.3m暗装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	1	48.76	48.76
		分部小计					1296.11
		拆除					
61	031401022145	强电拆除	1. 强电拆除 2. 灯具、配管、配线等拆除	项	1	1178.00	1178.00
		分部小计					1178.00
合 计							216180.59

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009146	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	6536.94	
1.2	031401011147	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	457.59	
1.3	031401010148	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1873.92	
1.4	031401012149	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3442.79	
1.5	031401020150	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	196.11	
1.6	031401013151	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	87.16	
1.7	031401021152	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	152.53	
1.8	031401023153	数字化施工增加费		1089.49	
		小计		13836.53	
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001154	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1717.40	
		小计		1717.40	
		小计		1717.40	
合 计				15553.93	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	10809.03		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		10809.03		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	10809.03			
合 计			10809.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额（元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）
合 计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【强电工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

表-13-6

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	9998.35	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	858.02	-
2.1	其中：安全生产措施费	306.24	-
3	其他项目	499.92	-
3.1	其中：暂列金额	499.92	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	11356.29	-
5	增值税	1022.07	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		12378.36	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
 2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
 3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			新增				
1	030412001155	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	162.07	10.58	1714.70
2	030412001156	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	63.57	14.18	901.42
3	030412004157	电气配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	71.4	6.36	454.10
4	030412004158	电气配线 WDZBN-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	88.45	6.36	562.54

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412004159	电气配线 WDZBN-RYS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-RYS-2x1.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	63.57	6.36	404.31
6	030412004160	电气配线 NH-RVS-2*2.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：NH-RVS-2*2.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	29.73	8.56	254.49
7	030412004161	电气配线 WDZBN-BYR-2*2.5	1. 名称：电气配线 2. 规格、型号：WDZBN-BYR-2*2.5 3. 敷设方式、部位：详设计综合考虑 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	63.57	4.72	300.05
8	030904003162	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装形式：底边距地1.4m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	6	138.50	831.00
9	030904003163	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：详设计 3. 安装形式：底边距地1.4m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2	138.50	277.00
10	030904001164	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含底盒、带高亮度红色发光二极管 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	3	116.03	348.09

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030904004165	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装形式：底边距地2.3m安装 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	6	158.96	953.76
12	030413002166	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格：：LED 5W 3. 安装形式：壁装, 门上方0.2米 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	2	102.16	204.32
13	030413002167	疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格：：LED 5W 3. 安装形式：壁装, 门上方0.2米 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	1	102.16	102.16
14	030412006168	钢制接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	20	12.53	250.60
15	030909003169	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：点数≤64点 3. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1	1167.81	1167.81
		分部小计					8726.35
		拆除					
16	031401022170	消防拆除	1. 强电拆除 2. 灯具、配管、配线等拆除	项	1	1272.00	1272.00
		分部小计					1272.00
合 计							9998.35

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009171	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	306.24	
1.2	031401011172	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	21.44	
1.3	031401010173	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	87.79	
1.4	031401012174	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	161.29	
1.5	031401020175	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	9.19	
1.6	031401013176	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	4.08	
1.7	031401021177	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	7.15	
1.8	031401023178	数字化施工增加费		51.04	
		小计		648.22	
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001179	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	209.80	
		小计		209.80	
		小计		209.80	
合 计				858.02	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	499.92		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		499.92		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	499.92			
合 计			499.92			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	调整金额±（元）	备注
合 计						-

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	16498.29	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	1262.30	-
2.1	其中：安全生产措施费	501.00	-
3	其他项目	824.91	-
3.1	其中：暂列金额	824.91	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	18585.50	-
5	增值税	1672.70	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		20258.20	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008180	PP-R塑料给水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：PP-R塑料给水管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管件（带丝管件等各种管件综合考虑，不作调整）及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽，暗埋管道地面、墙面标识划线等 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	6.23	21.21	132.14
2	031001007181	PSP钢塑复合管 DN25	1. 名称：PSP钢塑复合管 2. 安装部位：室内 3. 输送介质：冷水 4. 材质：PSP钢塑复合管 5. 型号、规格：DN25 6. 连接方式：详设计 7. 管件综合考虑含丝接管件，包含管道支架制作安装、支架除锈刷油（如有） 8. 包含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	80	80.83	6466.40
3	031002011182	水表 DN25	1. 安装部位（室内外） 室内 2. 型号、规格 DN25 3. 连接形式 详设计 4. 附件配置 详设计 5. 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1	89.15	89.15

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031002001183	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	个	1	94.28	94.28
5	031001008184	PVC-U 排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：详设计综合考虑 3. 材质：实壁PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接形式：粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	15.8	43.02	679.72
6	031001008185	PVC-U 排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC-U 排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 管道附件设置：包含管件、成品管卡等 6. 管道标识：满足设计要求 7. 包括通球、灌水试验 8. 包括预留洞、补洞以及各类封堵 9. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	m	11.06	33.99	375.93
7	031003014186	地漏 DN50	1. 类型：地漏 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN50 4. 其它：满足规范及设计要求	个	1	29.56	29.56
8	031003014187	地漏 DN75	1. 类型：地漏 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN75 4. 其它：满足规范及设计要求	个	1	30.17	30.17

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001001188	B型柔性机制铸铁排水管 DN75	1. 安装部位 室内 2. 介质 污废水 3. 材质、规格 铸铁 4. 连接形式 详设计 5. 接口材料 详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求 详设计 7. 包括预留洞、补洞以及各类封堵 8. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	m	10.32	121.44	1253.26
10	031001007189	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称：HDPE双壁波纹管 DN300 2. 安装部位：综合 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：综合 5. 灌水试验、支架制作、安装、埋地防腐 6. 介质：雨水、污水、废水(综合考虑) 7. 各种管件综合考虑，环刚度 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	31.46	176.38	5548.91
11	031301003190	穿墙钢套管（介质管道） DN75	1. 名称：穿墙钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：（介质管道）DN75 4. 填料材质：详设计综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	1	74.23	74.23
12	031301003191	穿墙钢套管（介质管道） DN150	1. 名称：穿墙钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：（介质管道）DN150 4. 填料材质：详设计综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2	176.48	352.96

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031301003192	穿墙钢套管（介质管道）DN25	1. 名称：穿墙钢套管 2. 材质：详设计 3. 规格：（介质管道）DN25 4. 填料材质：详设计综合考虑 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	1	21.38	21.38
14	031003004193	洗涤盆	1. 材质 不锈钢 2. 规格、类型 详设计 3. 组装形式 详设计 4. 配件设置：含水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 满足设计、规范、技术标准、功能需求等相关要求	组	2	675.10	1350.20
合 计							16498.29

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009194	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	501.00	
1.2	031401011195	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	35.07	
1.3	031401010196	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	143.62	
1.4	031401012197	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	263.86	
1.5	031401020198	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	15.03	
1.6	031401013199	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	6.68	
1.7	031401021200	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	11.69	
1.8	031401023201	数字化施工增加费		83.50	
		小计		1060.45	
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001202	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	201.85	
		小计		201.85	
		小计		201.85	
合 计				1262.30	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	824.91		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		824.91		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	824.91			
合 计			824.91			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额（元）	结算金额 (元)	调整金额± (元)
合 计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【给排水工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	36243.07	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	2568.18	-
2.1	其中：安全生产措施费	1094.82	-
3	其他项目	1812.15	-
3.1	其中：暂列金额	1812.15	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	40623.40	-
5	增值税	3656.11	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		44279.51	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
 2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
 3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031002001203	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150，压力等级详设计综合考虑 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	3	727.55	2182.65
2	030901002204	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：壁热浸镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道支架：型钢支架，综合考虑 7. 管道及支吊架除锈刷油、标识设计要求：满足设计及规范要求 8. 含各种管件安装，综合考虑 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	39.42	152.33	6004.85
3	031001007205	钢丝网骨架pe管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢丝网骨架pe管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 钢管镀锌设计要求：综合考虑 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求 6. 管道支架：型钢支架，综合考虑 7. 管道及支吊架除锈刷油、标识设计要求：满足设计及规范要求 8. 含各种管件安装，综合考虑 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	109.4	140.69	15391.49

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030910001206	手提式灭火器 MFZ/ABCE5	1. 形式 手提式灭火器 2. 规格、型号 MFZ/ABCE5 3. 配套灭火器箱 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	具	32	93.82	3002.24
5	030901010207	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：薄型室内消火栓箱 2. 型号、规格：详设计 3. 单栓、双栓：单栓 4. 附件材质、规格：内设DN65消火栓一支、水枪一支、25m长DN65水带一条、消防按钮一个、JPS1.0（1.6）-19型消防软管卷盘一套等，含灭火器，其余内容具体详15S202第15页 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	套	8	908.63	7269.04
6	030909001208	水灭火控制装置调试	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	点	8	299.10	2392.80
合 计							36243.07

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009209	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1094.82	
1.2	031401011210	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	76.64	
1.3	031401010211	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	313.85	
1.4	031401012212	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	576.60	
1.5	031401020213	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	32.84	
1.6	031401013214	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	14.60	
1.7	031401021215	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	25.55	
1.8	031401023216	数字化施工增加费		182.47	
		小计		2317.37	
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001217	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	250.81	
		小计		250.81	
		小计		250.81	
合 计				2568.18	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	1812.15		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		1812.15		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	1812.15			
合 计			1812.15			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【消防水工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

表-13-6

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	1165013.69	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	97828.11	-
2.1	其中：安全生产措施费	35623.18	-
3	其他项目	58250.68	-
3.1	其中：暂列金额	58250.68	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	1321092.48	-
5	增值税	118898.32	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		1439990.80	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
 2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
 3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001218	管道离心式风机 EA-2F-2	1. 名称：管道离心式风机 EA-2F-2 2. 型号、参数：风量:4921m³/h 全压:752Pa 转速:2890rpm 功率：2.5kw 噪声:83dB（A） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1	4018.99	4018.99
2	030108001219	柜式离心风机 EA-2F-1	1. 名称：柜式离心风机 EA-2F-1 2. 主要参数：风量：7885(高速)m³/h，5679(低速)m³/h，全压:843 Pa，542 Pa，静压：932Pa 536Pa 转速：1200rpm 920rpm 功率：6kW, 2.8kW，380V等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1	4847.72	4847.72

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第2页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030701003220	空调室外机 K-RF-1	1. 名称：多联机室外机 K-RF-1 2. 主要参数：制冷量:92KW;制热量:102KW;功率:33KW;EER=3.4;APF>3.8;冷媒:R410A;噪音:63dB(A);重量:537Kg,冷媒管%%C19.05/34.9,机外静压60Pa 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	2	41156.50	82313.00
4	030701003221	空调室外机 K-RF-2	1. 名称：K-RF-2空调室外机 2. 主要参数：制冷量:92KW;制热量:102KW;功率:33KW;EER=3.4;APF>3.8;冷媒:R410A;噪音:63dB(A);重量:537Kg,冷媒管%%C19.05/34.9,机外静压60Pa 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	2	41156.50	82313.00

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第3页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030701003222	直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-2F-1	1. 名称：直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-2F-1 2. 主要参数：6ERM0460-HR 制冷量:57.5KW;制热量:59.1KW;功率:20.4KW;电源:380V;出风温度不低于20° C，转轮式热回收, 制冷工况下热回收量11.5kw, 制热工况下热回收量9.5kw, 送风量:8000m³/h(新风量2500m³/h);机外余压:400Pa;噪音:60dB(A);重量:830KgEER=2.82;APF>4.0;冷媒:R410A;粗中效过滤:初效G4板式,中效F7袋式,风机变频等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1	87272.31	87272.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第4页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030701003223	直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-1F-1	1. 名称：直接蒸发式数字化节能空调机组VAH-1F-1 2. 主要参数：EZK1624H25KDL 制冷量:184KW;制热量:204KW;功率:15KW;电源:380V;EER≥3.2;出风温度不低于20° C，送风量:27500m³/h(新风量5650m³/h);机外余压:600Pa;噪音:68dB(A);重量:2000Kg，再热量:36KW;粗中效过滤:初效G4板式,中效F7袋式,风机变频等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1	147170.49	147170.49

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第5页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030701003224	直接蒸发式数字化节能空调机组 VAH-1F-2	1. 名称：直接蒸发式数字化节能空调机组VAH-1F-2 2. 主要参数：EZK1624H25KDL 制冷量:184KW;制热量:204KW;功率:15KW;电源:380V;EER≥3.2;出风温度不低于20° C，送风量:27500m³/h(新风量5650m³/h);机外余压:600Pa;噪音:68dB(A);重量:2000Kg，再热量:36KW;粗中效过滤:初效G4板式,中效F7袋式,风机变频等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1	147170.49	147170.49
8	030701003225	多联机空调室内机 V50 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，噪声<36dB(A)	1. 名称：多联机空调室内机 V50 2. 主要性能参数：V50 制冷量：5.0kW，制热量：5.6kW，噪声<36dB(A)（带过滤网及凝结水提升泵） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	2	2715.52	5431.04

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第6页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030701004226	多联机室外机 K-2F-1	1. 名称：风冷式多联机 K-2F-1 2. 主要参数：V100W 制冷量：10kw，制热量：12kw，制冷功率：2.55kw 制热功率：2.97kw 输入功率：30kw 噪声：≤54dB（A）等，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管、防雨弯头、防鼠网、二次灌浆等；综合考虑 8. 原厂质保，质保期限不得少于5年 9. 其它：满足设计、规范、招标文件、合同要求等	台	1	5073.26	5073.26
10	030702001227	镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm 长边≤630mm	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边≤630mm 3. 板材厚度：δ=0.6mm 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	98.06	126.24	12379.09

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第7页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030702001228	镀锌钢板矩形风管 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边 $\leq 1000\text{mm}$ (超高)	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边 $\leq 1000\text{mm}$ 3. 板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	112.48	145.65	16382.71
12	030702001229	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.0\text{mm}$ 长边 $\leq 1500\text{mm}$ (超高)	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边 $\leq 1500\text{mm}$ 3. 板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	294.1	161.20	47408.92

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第8页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030702001230	镀锌钢板矩形风管 $\delta=1.2\text{mm}$ 长边 $\leq 2000\text{mm}$ (超高)	1. 名称：镀锌钢板矩形风管 2. 风管规格及尺寸：长边 $\leq 2000\text{mm}$ 3. 板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 4. 接口形式：法兰连接 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 7. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	107.59	186.30	20044.02
14	030702007231	柔性橡塑复合风管 $\Phi \leq 500$ (超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 圆形 3. 规格 $\Phi \leq 500$ 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m^2	117.57	600.04	70546.70

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第9页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030702007232	柔性橡塑复合风管 $\Phi \leq 1000$ (超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 圆形 3. 规格 $\Phi \leq 1000$ 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	3.2	595.31	1904.99
16	030702007233	柔性橡塑复合风管 $B \leq 800$ (超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 矩形 3. 规格 $B \leq 800$ 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	80.4	633.76	50954.30

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第10页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030702007234	柔性橡塑复合风管 B≤1250(超高)	1. 名称 柔性橡塑复合风管 2. 形状 矩形 3. 规格 B≤1250 4. 板材厚度 详设计 5. 支架形式、材质：型钢综合，采用减震支吊架 6. 自带排风口制安 7. 所有风管支、吊架的形式及尺寸及除锈刷油防腐：满足规范及验收要求 8. 风管穿墙、楼板时：预留孔洞、缝隙须采用石棉绳堵塞，外表面用水泥砂浆抹，平作到严密不漏 9. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ²	126.67	626.71	79385.36
18	031208003235	橡塑保温板材	1. 名称：橡塑保温板材 2. 材料：橡塑 3. 厚度：满足设计及规范要求 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m ³	28.11	1699.76	47780.25
19	030704001236	风管漏风试验	系统名称	m ²	940.07	4.34	4079.90
20	031001005237	铜管 Φ9.5	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ9.5 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	34.4	39.77	1368.09
21	031001005238	铜管 Φ15.9	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ15.9 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	34.4	64.78	2228.43

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第11页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001005239	铜管 Φ19.4	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ19.4 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	242.55	77.77	18863.11
23	031001005240	铜管 Φ31.8	1. 名称：铜管 2. 材质：去磷无缝紫铜管 3. 规格、型号：Φ31.8 4. 连接形式：综合 5. 含分歧管、支架、气密性试验、管道吹扫、消毒、冲洗、保温、充气保护及泄漏试验等 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m	242.55	141.10	34223.81
24	031001002241	热镀锌钢管 DN20(超高)	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接形式：丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	10.77	30.26	325.90
25	031001002242	热镀锌钢管 DN25(超高)	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接形式：丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	40.7	39.86	1622.30

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第12页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001002243	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接形式：丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	14.12	55.94	789.87
27	030703001244	70° 防火调节阀 1250*800	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格：1250*800 3. 形式：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2	1460.30	2920.60
28	030703001245	70° 防火调节阀 1000*1250	1. 名称：70° 防火调节阀 2. 规格：1000*1250 3. 形式：综合考虑 4. 材质：详设计 5. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	2	1812.80	3625.60
29	030703001246	电动对开多叶调节阀 Φ 400(超高)	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：Φ 400 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计. 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	1060.97	1060.97

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第13页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030703001247	电动对开多叶调节阀 Φ500(超高)	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：Φ500 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	1132.53	1132.53
31	030703001248	电动对开多叶调节阀 1250*800	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：1250*800 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	1431.03	2862.06
32	030703001249	电动对开多叶调节阀 1200*1000	1. 名称：电动多叶调节阀 2. 型号：1200*1000 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	1978.02	3956.04
33	030703001250	手动对开多叶调节阀 630*400	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 型号：630*400 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4	479.55	1918.20

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第14页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030703001251	手动对开多叶调节阀 1000*400	1. 名称：对开式多叶调节阀 2. 型号：1000*400 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件、支架等 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4	480.20	1920.80
35	030703001252	止回阀 1200*1000	1. 名称：止回阀 2. 型号：1200*1000 3. 材质：钢制阀件 4. 支架材质、规格：详见设计。 5. 除锈、刷油：符合施工设计要求及验收规范 6. 含本体安装及相关附件 7. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	988.38	1976.76
36	030703011253	变流态旋流风口（带温度控制阀） Φ400（超高）	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：Φ400 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	5	315.80	1579.00
37	030703011254	变流态旋流风口 Φ134	1. 名称：变流态旋流风口 2. 规格：Φ134 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装，面风速≤0.25m/s，带阶梯旋流叶片 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	525	167.06	87706.50

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第15页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030703011255	双层百叶风口（带风阀） 500*300（超高）	1. 名称：双层百叶风口（带风阀） 2. 规格：500*300 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	40	312.33	12493.20
39	030703011256	单层百叶风口（带风阀） 100*100（超高）	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：100*100 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	79.37	79.37
40	030703011257	单层百叶风口（带风阀） 200*200（超高）	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：200*200 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	99.63	99.63
41	030703011258	单层百叶风口（带风阀） 400*400（超高）	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：400*400 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4	130.01	520.04
42	030703011259	单层百叶风口 1000*400（超高）	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1000*400 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	222.94	222.94

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第16页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030703011260	单层百叶风口（带风阀） 1500*200	1. 名称：单层百叶风口（带风阀） 2. 规格：1500*200 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	6	648.88	3893.28
44	030703011261	防雨百叶风口 2000*1500	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：2000*1500 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	1133.87	2267.74
45	030904001262	CO2浓度探测装置	1. 名称 CO2浓度探测装置 2. 规格 详设计 3. 类型 详设计 4. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	个	3	1567.43	4702.29
46	030703021263	消声静压箱 1000*1000*700	1. 名称：消声静压箱 2. 规格：1000*1000*700 3. 形式：综合 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	1687.90	1687.90
47	030703020264	阻性消声器 L=1.0m， 1250*800	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1250*800 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	2783.30	2783.30

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第17页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030703020265	阻性消声器 L=1.0m， 1000*1250	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1000*1250 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	3687.91	7375.82
49	030703020266	抗性消声器 L=1.0m， 1250*800	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1250*800 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	2783.30	2783.30
50	030703020267	抗性消声器 L=1.0m， 1000*1250	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1000*1250 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	3687.91	7375.82
51	030703020268	片式消声器 L=1.0m， 560*320	1. 名称：抗阻复合消声器 2. 规格：L=1.0m，1000*1250 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	999.62	999.62
52	030703020269	片式消声器 L=1.0m， 860*400	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m，860*400 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	1326.53	1326.53

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第18页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030703020270	片式消声器 L=1.0m, 1000*1000	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 1000*1000 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	1361.53	1361.53
54	030703020271	片式消声器 L=1.0m, 1000*400	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 1000*400 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	1953.61	1953.61
55	030703020272	片式消声器 L=1.0m, 1000*600	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 1000*600 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	2427.14	2427.14
56	030703020273	片式消声器 L=1.0m, 2000*1500	1. 名称：消声器 2. 规格：L=1.0m, 2000*1500 3. 材质、安装方式：综合考虑 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	3201.14	3201.14
57	030703021274	阻抗式静压箱 2400*2400*2000	1. 名称：阻抗式静压箱 2. 规格：2400*2400*2000 3. 形式：综合 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	6482.52	6482.52

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第19页共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030703021275	阻抗式静压箱 2500*2000*2000	1. 名称：阻抗式静压箱 2. 规格：2500*2000*2000 3. 形式：综合 4. 含本体及相关附件、支架制作安装 5. 支架材质、规格、除锈刷油：详见设计 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1	6482.52	6482.52
59	030703011276	圆形平面散流器 Φ200(超高)	1. 名称：圆形平面散流器(超高) 2. 规格：Φ200 3. 材质：铝合金 4. 含本体及相关附件安装 5. 安装方式：综合 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2	176.29	352.58
60	030409001277	发热电缆S/1R 378/18*1	1. 名称：发热电缆 2. 型号：S/1R 378/18*1 3. 规格：S/1R 378/18*1 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 含电缆故障点测试、电缆试验、泄露试验等工作内容，费用综合考虑 7. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	676	9.91	6699.16
61	030503002278	室温、地温双温双控温控器	1. 名称 室温、地温双温双控温控器 2. 类别 详设计 3. 功能 详设计 4. 控其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	台	4	221.40	885.60
合 计							1165013.69

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009279	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	35623.18	
1.2	031401011280	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2493.62	
1.3	031401010281	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	10211.98	
1.4	031401012282	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	18761.54	
1.5	031401020283	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	1068.70	
1.6	031401013284	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	474.98	
1.7	031401021285	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	831.21	
1.8	031401023286	数字化施工增加费		5937.20	
		小计		75402.41	
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001287	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	8066.88	
2.1.2	030704001288	系统调整费	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验	14358.82	

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		小计		22425.70	
		小计		22425.70	
合 计				97828.11	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	58250.68		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		58250.68		

表-13

暂列金额明细表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	58250.68			
合 计			58250.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【暖通工程】

第1页共1页

[illegible]

表-13-6

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目	32816.32	
1.1	其中：发包人提供材料费		-
2	措施项目	2758.07	-
2.1	其中：安全生产措施费	1003.51	-
3	其他项目	1640.82	-
3.1	其中：暂列金额	1640.82	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
3.5	其中：合同中约定的其他项目		-
4	税前建安工程造价	37215.21	-
5	增值税	3349.37	-
最高投标限价/投标报价总价合计=税前建安工程造价-发包人提供材料费+增值税		40564.58	

注：1. 本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也适用本表汇总；
 2. 税前建安工程造价4=1+2+3；
 3. 增值税=（税前建安工程造价-发包人提供材料费）×税率。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			桥架、配管、配线				
1	030412001289	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	89.63	14.18	1270.95
2	030412001290	电气配管 JDG25（超高）	1. 名称：电气配管（超高） 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	358.53	14.81	5309.83
3	030412001291	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	55.61	10.58	588.35

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030412001292	电气配管 JDG20（超高）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明配、吊顶内，综合考虑 5. 含管道预留槽、剔各种砼或砖槽并按规范要求补槽，明敷管道的支架制作安装、接地、刷漆等，费用综合考虑 6. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	222.44	11.02	2451.29
5	030412003293	桥架200×100×1.2（超高）	1. 名称 桥架200×100×1.2 2. 型号 200×100×1.2 3. 规格 200×100×1.2 4. 材质 详设计 5. 类型 详设计 6. 接地方式 详设计 7. 含支吊架安装等 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	148.04	102.45	15166.70
6	030412003294	桥架100×100×1.2（超高）	1. 名称 桥架100*100×1.2 2. 型号 100*100×1.2 3. 规格 100*100×1.2 4. 材质 详设计 5. 类型 详设计 6. 接地方式 详设计 7. 含支吊架安装等 8. 其他要求：投标人应充分考虑满足招标文件、设计、相关图集、合同要求及相关规范要求	m	120	66.91	8029.20
			分部小计				32816.32
合 计							32816.32

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		通用措施			
1.1	031401009295	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	1003.51	
1.2	031401011296	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	70.25	
1.3	031401010297	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	287.67	
1.4	031401012298	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	528.51	
1.5	031401020299	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	30.11	
1.6	031401013300	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	13.38	
1.7	031401021301	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	23.42	
1.8	031401023302	数字化施工增加费		167.25	
		小计		2124.10	
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001303	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	633.97	
		小计		633.97	
		小计		633.97	
合 计				2758.07	-

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

表-10

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确认）金额（元）	调整金额±（元）
1	暂列金额	1640.82		
2	专业工程暂估价/结算价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	合同中约定的其他项目			
合 计		1640.82		

表-13

暂列金额明细表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	项	1640.82			
合 计			1640.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估			确认			调整金额±(元)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			-

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料(工程设备)拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计 日 工 表

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

注:1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中

①

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称：网安产业园11号楼学术报告厅建设项目\11号楼学术报告厅【弱电工程】

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
合 计						-

表-13-6