

主要材料和设备要求参考表：

序号	材料、设备名称	主要材料、设备技术参数选型参考表	询价参考品牌
1	墙砖、地砖	1. 各类瓷砖不得存在结构分层，放射性指标满足 GB6566-2001 技术指标中的 A 级标准。 2. 瓷砖的表面应平整、洁净、色泽均匀，无裂痕和缺陷。 3. 同批次、异批次的同型号砖，色差控制在国标范围内。 4. 抗酸抗碱等抗腐蚀性良好，破坏强度满足要求。 5. 满足国家相关规范标准要求并满足发包人质量管控流程。	东鹏、新中源、顺辉、蒙娜丽莎、冠军
2	木地板	1. 木地板的表面应平整、洁净、色泽均匀，无裂痕和缺陷。 2. 符合国家环保标准，不得含有有害物质。 3. 满足国家相关规范标准要求并满足发包人质量管控流程。	大自然、菲林格尔、圣象、德尔、生活家、安信
3	真石漆、乳胶漆、涂料	1. 具有优异的防霉性能、优良的耐洗擦性、安全环保。 2. 各项技术指标符合 GB/T9756-2009 标准中内墙漆一等	多乐士、立邦、三棵树、华润、三峡

		品的要求。	
4	防水材料	满足设计及规范要求	桂湖、威盾、飞翎、蜀羊、宏源
5	防火门	满足设计及规范要求	蓝盾、达城鑫、千秋、千川、美心、春天
6	入户门	满足设计及规范要求	盼盼、美心、星月神、欧帝乐、步阳
6	门窗、型材	满足设计及规范要求	广汉三星、阳光、凤铝、伟裕
7	玻璃	满足设计及规范要求	南玻、台玻、福耀
8	装配式构件	构件的品种、规格必须符合设计要求，且必须满足国家、地方及行业标准。	生产能力满足川建行规[2019]2 号文第七条规定的生产商
9	PE、PP-R 管管材、管件；HDPE 双壁波纹管、PVC、PVC-U、UPVC 塑料排水管材、线管、管件	技术指标及规格满足规范及设计要求	多联、川科、康泰、日丰、中财

10	给水及消防阀门	技术指标及规格满足规范及设计要求	远大、上海良工、上海沪工阀门、乘风阀门、杰克龙
11	潜水泵、雨水泵、提升泵、涌泉泵、消防泵等	技术指标及规格满足规范及设计要求（消防泵必须有CCCF认证、型式试验报告，型号一一对应）	连成、东方、凯泉、南方泵业、上海熊猫
12	售楼部、样板房卫生洁具	生洁具要求采用节水型卫生洁具，水龙头选取相同品牌。产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	TOTO、科勒、乐家、美标、高仪
13	消火栓箱	产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证要求	石人、成发、萃联（川消）、久安、川力
14	水流指示器、湿式报警阀、信号蝶阀、喷淋头	产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证要求	
15	消防水泵接合器、室外消火栓	产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证要求	
16	各类灭火器	产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证	金盾、成都石人、川消、成发

		要求	
17	消防集中电源箱柜及应急照明灯具	产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证要求	利达、泛海三江、东君、广东敏华、雷士
18	断路器、漏电断路器、隔离开关、双电源切换开关	产品需符合国家强制性认证要求，产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	常熟（日月牌）、上海人民（上联）、海格、正泰、天正
19	补偿柜元器件	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	上海翱辰、、四川久信科技、四川汉舟、天正、安科瑞
20	EPS、UPS 应急电源	技术指标及规格满足规范及设计要求	山特、科士达、 中科知创、冠军、科士达
21	开关、插座	技术指标及规格满足规范及设计要求	飞雕、正泰、施耐德、公牛、美的
22	照明灯具、光源	技术指标及规格满足规范及设计要求	三雄、雷士、佛山照明、华艺、美的、欧普
23	电缆、电线	技术指标及规格满足规范及设计要求	新都美河、成都成塑、新蓉、鑫电、新都塔牌
24	火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测	产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证	利达、泰和安、海湾、鼎信、尼特

	器、输出/输入模块、总线隔离器、编址(声)光报警器、火灾显示盘、消防应急广播设备等	要求,在中国消防产品信息网可查询。	
25	电气火灾监控、防火门监控、消防设备电源监控等系统	产品符合现行的相关制造规范、标准,技术指标及规格满足设计要求,产品必须通过型式认证及国家强制性认证要求,在中国消防产品信息网可查询。	江苏斯菲尔、泰和安、泛海三江、鼎信、尼特
26	监控设备、监控平台、摄像机、视频解码器、视频矩阵、硬盘录像机、存储一体机等	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准,技术指标及规格满足设计要求。	海康、大华、宇视、捷顺、美电贝尔、天津施耐德万高
27	核心交换机	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准,技术指标及规格满足设计要求。	华为、华三、思科、锐捷、惠普
28	其它交换机、无线 AP、路由器、光模块	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准,技术指标及规格满足设计要求。	腾达、D-Link、TP-Link、斐讯、思科
29	液晶监视器、LED 拼接	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制	TCL、长虹、康佳、创维、海康威视

	屏	造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	
30	网线、光纤	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	大唐、秋叶原、爱谱华顿、四川美河、同方
31	门禁、安防系统、停车场管理系统	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	宇视、捷顺、安居宝、冠林、科拓
32	风机、排烟风机	技术指标及规格满足规范及设计要求	成都新木、成都红光、四川天宇坤建、南方、绿岛风、四川蜀龙
33	防火、排烟、防烟防火阀	技术指标及规格满足规范及设计要求	
34	风阀、风口、风管、消声器	技术指标及规格满足规范及设计要求	
35	发电机组	技术指标及规格满足规范及设计要求	柴油机：玉柴、潍柴、上柴、无锡斯坦福、通用动力 股份发电机：无锡斯坦福、重庆康明斯、上海马拉松 控制系统：深海、众智、科迈
36	电梯	必须满足国家强制性认证要求。产品符合现行的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	奥的斯、通力、日立、迅达、上海三菱
37	开关柜、配电箱	整柜需通过三C 认证，置于室外的配电箱柜必须选择相应室外防水型（IP55 及以上防护等级）。产品符合现行	万控、成都福友泰电器、成都金邦、四川电器

		的相关制造规范、标准，技术指标及规格满足设计要求。	
38	抗震支架	技术指标及规格满足规范及设计要求。	百世固力、凯尔盾、成都博研、浙江候凤、罗恩
39	变压器	技术指标及规格满足规范及设计要求。	华变、广特、广高、成都瑞变、中电电气
40	焊接钢管、镀锌钢管、无缝钢管	技术指标及规格满足规范及设计要求。	华岐、友发钢管、金正元、四川振鸿、河北东升
41	电子密码锁	技术指标及规格满足规范及设计要求。	凯迪仕、王力、广东樱花、华为、萤石
42	门窗、塑钢型材	满足设计及规范要求	新都太萌塑钢、成都成实塑胶、川路塑胶、金坚端型材、四川中德塑钢型材
43	小厨宝	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	海尔、美的、万和、万家乐
44	垃圾处理器	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	海尔、美的、贝克巴斯、复旦申花
45	直饮水机	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	海尔、美的、安吉尔、沁园
46	冰箱	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	美的、海尔、美菱、维佳德

47	烤箱	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	美的、海尔、苏泊尔
48	制冰机	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	东贝、美的、西屋、北极熊
49	咖啡机	售楼部吧台区域，满足设计及使用功能	德龙、优瑞、飞利浦、百胜图