

招标工程量清单

招 标 人：

成都天府水城环境资产管理有限公司



造价咨询人：

金堂县正兴工程造价咨询有限公司



2026 年 8 月 24 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都天府水城环境资产管理有限公司



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 24 日

造价咨询人： 金堂县正兴工程造价咨询有限公司



法定代表人
或其授权人：



复 核 人：



复 核 时 间 ： 2026 年 8 月 24 日

总 说 明

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点

第 1 页 共 2 页

1、工程概况

- 1.1 工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点
- 1.2 建设地点：四川省成都市金堂县
- 1.3 建设单位：成都天府水城环境资产管理有限公司
- 1.4 建设规模：项目占地7.47亩，建设综合能源站1座，包括加油、充电、加气（LNG）等能源设施。

2、编制范围

- 2.1 建设单位提供的“成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点”施工设计图的所有内容。

3、编制依据

- 3.1 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 3.2 中机中联工程有限公司设计的本项目施工图。
- 3.3 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
- 3.4 《关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函[2024]3160号）。
- 3.5 国家有关的法律、法规、技术规范。

4、其他说明事项

- 4.1 工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，作为投标的共同基础，不作为结算依据。结算工程量按招标人的审计程序审计结果为准。
- 4.2 工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、相关技术规范、标准图集等进行编制。工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。
- 4.3 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照施工设计图、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程，并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 4.4 招标清单中对各项项目特征进行了简述，投标人在投标时，应结合施工设计图、现行相关规范等综合进行考虑，投标人在投标时应充分理解并认可给定的综合单价为最高限价，中标后不得因此调整。
- 4.5 工程量清单中的综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
- 4.6 工程量清单漏项或设计变更的新增项目，施工中发生时按招标文件和合同中相关条款执行。
- 4.7 投标人可自行到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。施工场地内部道路及施工临时用水及排污均由承包人自行完成施工，办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。
- 4.8 本工程混凝土均采用商品砼，综合单价中包含商品混凝土费、运费、泵送费（地泵或车泵）、泵管搭拆及清洗等所有费用。
- 4.9 本工程所有水泥全部使用大厂水泥。
- 4.10 本工程中的水泥砂浆及混合砂浆使用预拌砂浆。

总 说 明

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点

第 2 页 共 2 页

- 4.11 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，结算不作调整。
- 4.12 总价措施项目清单中，安全文明施工费(即文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费)投标人按招标人给定的金额计取，结算时按 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件办理结算。
- 4.13 规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，投标人投标报价时, 规费按招标人给定的金额计取，结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计算。
- 4.14 税金：销项增值税按9%、附加税按0.261%的税率计入。
- 5、本工程招标控制价为14482033.85元（其中：暂列金604927.63元，专业工程暂估价400000.00元）。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 运距及堆场：由投标人综合考虑报价 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	355.580					
2	010101003001	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招	m³	161.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求, 综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源: 综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式: 综合考虑 6. 运距: 场内外运距自行考虑, 包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明: 投标人需要根据场地实际情况, 综合考虑土石方平衡及利用, 避免不必要的外弃	m ³	106.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	54.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桩基工程								
5	010302003001	机械成孔灌注桩 D=800mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价 3. 桩径：800mm 4. 成孔方法：机械成孔 5. 桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、桩芯土清运、泥浆池、泥浆沟、空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价, 结算时不调整综合单价和另外增加费用 6. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排	m	272.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水费用 8. 土石方（含废泥浆）运距：成孔过程中所产生的土石方、泥浆的运输距离、转运、余土外弃（外弃土、石方的堆至甲方指定堆场，堆场补贴费用不再单独计取）投标人自行考虑 9. 护筒类型、长度：另列 10. 混凝土种类、强度等级：另计 11. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
6	010302003002	干作业成孔灌注桩 C30 商品砼	1. 桩径：综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品砼，水下商品混凝土增加费用综合考虑在报价中，投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼及超灌量，并由	m³	136.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩头防水处理（另列） 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 钢筋：另计 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、油费、水费等, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 7. 桩的自行质量控制检测费，投标人综合考虑在投标报价内，结算时综合单价不做调整 8. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用、试成孔增加费等需综合考虑在综合单价中，不再另行计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 试验桩增加费考虑在报价中， 结算时按工程桩计算 10. 扩大头部分施工、混凝土等 费用包含在综合单价内 11. 其他：满足设计、规范及招 标技术要求							
7	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：桩径、高度 综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：由投标人综合考虑 5. 截（凿）桩头方式由投标人综 合考虑，进入本项综合单价之中 6. 截（凿）废料处置消纳投标单 位自行考虑 7. 其他：满足设计、规范及招	m³	8.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
8	010302001001	钢护筒	1. 构件名称：钢护筒，规格、材质、尺寸综合 2. 埋设深度：综合 3. 安装、拔除方式：综合考虑 4. 钢构件运输：综合考虑 5. 其他：结算工程量以实际工程量为准 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	6.664					
9	040301012001	声测管 Φ57*3mm	1. 材质：声测管 Φ57*3mm 2. 做法：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	816.000					
10	010515004001	灌注桩钢筋笼吊装	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋笼长度：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招	t	5.487					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
11	010515004002	现浇构件钢筋 圆钢≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢≤Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.713					
12	010515004003	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，	t	3.774					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	010302001002	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理 2. 满足设计及相关规范要求	根	16.000					
		分部小计								
		砌筑工程								
14	010402001001	A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 M7.5水泥砂浆砌筑 3.6m以下	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合	m³	127.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
15	010402001002	A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 M7.5水泥砂浆砌筑 3.6m以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	8.460					
16	010401001001	水泥砖基础 M10水泥砌	1. 砖品种、规格、强度等级：	m³	5.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		筑砂浆	水泥砖 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
17	010401003001	耐火砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑 3.6m以下	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆	m ³	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
18	010401003002	耐火砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑 3.6m以上	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ³	0.140					
19	010903003001	墙身防潮层	1、墙身防潮层：在室内地坪下约60处做20厚聚合物防水砂浆的墙身防潮层（在此标高为钢筋混凝土构造时可不做），室内地坪标高变化处应重复搭接，并在有高低差埋土一侧的墙身做20	m ²	27.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 14 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚聚合物水泥砂浆垂直防潮层, 如埋土一侧为室外, 还应作防水或防潮处理。 2、其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
20	010501001001	商品混凝土 垫层 C20	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m ³	7.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
21	010501005001	商品混凝土 桩承台基础 C30	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m³	0.970					
22	010502001001	商品混凝土 矩形柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形	m³	21.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
23	010503001001	商品混凝土 基础梁 C30	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合，基础梁 3. 混凝土种类、强度等级：C30	m³	19.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的地泵泵送费 8. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 9. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
24	010503002001	商品混凝土 矩形梁 C30	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁、斜梁综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考	m³	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的地泵泵送费 8. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 9. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 10. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
25	010505001001	商品混凝土 有梁板 C30	1. 部位：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：满足现行	m³	124.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用。 6. 综合单价含砼的地泵泵送费 7. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项费用不再单独计算 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
26	010505008001	商品混凝土 雨篷 C30	1. 部位：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合	m³	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用。 6. 综合单价含砼的地泵泵送费 7. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
27	010506001001	商品混凝土 直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行	m ²	12.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求 3. 楼梯厚度:折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
28	010504001001	商品混凝土 直形墙 C30	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求	m³	9.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
29	010502002001	商品混凝土 构造柱 C25	1. 构造柱、门边框等综合 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求；满足规范要求	m³	14.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运输距离: 投标人自行考虑 7. 综合单价含砼的地泵泵送费 8. 综合单价含所有外加剂费用, 不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸 (含深化设计图纸要求), 满足设计、规范及招标技术要求							
30	010503004001	商品混凝土 翻边 (止水带) C20	1. 使用部位: 反槛、翻边等 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土 C20 3. 混凝土拌合料要求; 满足规范要求 4. 运输距离: 投标人自行考虑 5. 综合单价含砼的地泵泵送费 6. 综合单价含所有外加剂费用, 不得因外加剂掺入量的变化而	m ³	1.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			调整单价 7. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
31	010503004002	商品混凝土 圈梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	0.560					
32	010503005001	商品混凝土 过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	1.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
33	010507007001	商品混凝土 其他构件 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足设计、规范及招标技术要求							
34	010507001001	散水、坡道	1. 10mm浅灰色火烧板刻槽(稀水泥浆擦缝) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 300厚3:7灰土(分两层夯实) 6. 素土夯实, 压实系数>0.95 7. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	80.610					
35	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 (圆钢 直径Φ6.5)	1. 钢筋种类、规格：HPB300 (圆钢 直径Φ6.5) 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，	t	0.316					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
36	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300（圆钢 直径Φ8-Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢 直径Φ8-Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	2.053					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
37	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 Φ6.5）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ6.5） 2. 钢筋的除锈、连接方式（搭接、焊接、套筒机械连接等）、植筋投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 满足设计及验收规范要求	t	0.159					
38	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400（	1. 钢筋种类、规格：HRB400（	t	11.155					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢三级 Φ8-Φ10)	螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10) 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
39	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、	t	7.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 32 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
40	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ16） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整	t	3.327					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
41	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	6.948					
42	010515001008	砌体加固钢筋 HPB300（圆钢 直径Φ6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢 直径Φ6.5） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投	t	1.084					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
43	010515001009	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	0.866					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
44	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：综合详设计 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求	t	0.121					
		分部小计								
		金属结构工程								
45	010606013001	钢结构楼梯 Q235B	1. 构件类型：钢梯（含钢柱、钢梁、楼梯、栏杆等） 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑	t	1.491					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2.5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
46	010607005001	内外墙钢丝网加固	1. 材料种类、规格：详设计 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	157.290					
47	010607005002	楼梯间和疏散通道钢丝网	1. 部位：楼梯间和疏散通道 1. 材料种类、规格：详设计 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	230.240					
		分部小计								
		门窗工程								
48	010801002001	成品木制平开门	1. 门类型：成品木制平开门（含门框、门扇、贴脸、锁具及	m²	17.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			五金配件），规格、型号、颜色综合考虑，含防撞标识及金属护板 2. 洞口尺寸：综合详设计 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：详设计并满足建设方要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：颜色、遍数综合考虑，满足建设方要求 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 门的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
49	010801002002	成品木质夹板平开门	1. 门类型：成品木质夹板平开门（含门框、门扇、贴脸、锁	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具及五金配件），规格、型号、颜色综合考虑 2. 洞口尺寸：综合详设计 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：详设计并满足建设方要求 4. 油漆品种、刷漆遍数：颜色、遍数综合考虑，满足建设方要求 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 门的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
50	010802003001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含门框、门扇、贴脸、锁具、门眼、门锁及五金配件），	m²	6.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格、型号、颜色综合考虑，含防撞标识及金属护板 2. 洞口尺寸：综合详设计 3. 成品钢质甲级防火门的具体要求符合建设单位要求和消防部门的认可 4. 五金材料品种、规格：满足设计及规范要求，全部五金件的费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 闭门器、定门器等按规范及设计要求设置，投标人考虑在综合单价中 6. 门的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	010802003002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（含门框、门扇、贴脸、锁具、门眼、门锁及五金配件），规格、型号、颜色综合考虑，含防撞标识及金属护板 2. 洞口尺寸：综合详设计 3. 成品钢质乙级防火门的具体要求符合建设单位要求和消防部门的认可 4. 五金材料品种、规格：满足设计及规范要求，全部五金件的费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 闭门器、定门器等按规范及设计要求设置，投标人考虑在综合单价中 6. 门的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家	m ²	11.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
52	010802001001	成品铝合金平开门	1. 门、窗类型：成品铝合金平开门，规格、型号、颜色综合考虑，含防撞标识及金属护板 2. 框或扇外围尺寸：综合详设计 3. 玻璃品种规格：详设计，防火玻璃的费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 玻璃符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）	m ²	3.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
53	010802004001	成品钢制防盗门	1. 门类型：成品钢质防盗门 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 门框灌浆、门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，带观察窗等费用由投标人自行考虑在综合单价中 5. 其他：五金配件、特殊五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等材料均包括在综合单价中， 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m²	2.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求） 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
54	010805005001	成品玻璃平开门	1. 门、窗类型：成品玻璃平开门，规格、型号、颜色综合考虑，含防撞标识及金属护板 2. 框或扇外围尺寸：综合详设计 3. 玻璃品种规格：详设计，防火玻璃的费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 玻璃符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号）	m²	2.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
55	010802001002	隔热金属型材窗框钢化玻璃门	1. 门、窗类型：钢化玻璃门，规格、型号、颜色综合考虑，含防撞标识及金属护板 2. 框或扇外围尺寸：隔热金属型材窗框 3. 玻璃品种规格：详设计，防火玻璃的费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 五金材料品种：包括全部五金件，费用由投标人综合考虑在综合单价中 5. 玻璃符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003和《建筑	m²	10.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 46 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号） 6. 门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性满足国家有关规定 7. 满足设计、规范及招标技术要求							
56	010807001001	隔热金属型材平开窗 6高透光Low-E+12A+6透明	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12A+6透明 4. 其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式：综合，门窗安装	m ²	95.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，中标后不单独调整 6. 所有外墙窗玻璃均采取措施（限位器）防止掉落。 7. 施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中，满足设计及施工质量验收规范要求 8. 图纸深化设计各项费用包含在报价中 9. 强度、平整度、抗风性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 10. 撕保护膜或其他保护层综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 11. 防火分隔封堵措施，投标人综合考虑 12. 未尽事宜详见设计图纸 13. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
57	010807001002	隔热金属型材外悬窗 6高透光Low-E+12A+6透明	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12A+6透明 4. 其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式：综合，门窗安装前需深化设计，并经设计甲方	m²	33.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，中标后不单独调整 6. 所有外墙窗玻璃均采取措施（限位器）防止掉落。 7. 施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中，满足设计及施工质量验收规范要求 8. 图纸深化设计各项费用包含在报价中 9. 强度、平整度、抗风性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 10. 撕保护膜或其他保护层综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 50 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 防火分隔封堵措施，投标人综合考虑 12. 未尽事宜详见设计图纸 13. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
58	010807002001	成品甲级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：成品甲级防火窗 3. 玻璃品种、厚度：安全玻璃，厚度详设计 4. 其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式：综合，门窗安装前需深化设计，并经设计甲方	m²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，中标后不单独调整 6. 所有外墙窗玻璃均采取措施（限位器）防止掉落。 7. 施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中，满足设计及施工质量验收规范要求 8. 图纸深化设计各项费用包含在报价中 9. 强度、平整度、抗风性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 10. 撕保护膜或其他保护层综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 52 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 防火分隔封堵措施，投标人综合考虑 12. 未尽事宜详见设计图纸 13. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
59	010807002002	成品乙级防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：成品乙级防火窗 3. 玻璃品种、厚度：安全玻璃，厚度详设计 4. 其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 5. 开启方式：综合，门窗安装前需深化设计，并经设计甲方	m²	23.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，中标后不单独调整 6. 所有外墙窗玻璃均采取措施（限位器）防止掉落。 7. 施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中，满足设计及施工质量验收规范要求 8. 图纸深化设计各项费用包含在报价中 9. 强度、平整度、抗风性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等其他均应满足设计及国家规范要求 10. 撕保护膜或其他保护层综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 防火分隔封堵措施，投标人综合考虑 12. 未尽事宜详见设计图纸 13. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
60	010807003001	甲级防火型百叶窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：综合 2. 框材质：详设计 3. 框料：具体材质详设计 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m²	3.420					
61	010807003002	铝合金防雨百叶窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：综合 2. 框材质：详设计 3. 框料：具体材质详设计	m²	0.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 55 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
62	010607004001	20mm厚挡鼠铝板	1. 材料品种、规格：20mm厚挡鼠铝板 2. 边框及立柱型钢品种、规格：3mm厚钢板 3. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m²	3.300					
		分部小计								
		屋面工程								
63	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m²	250.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 嵌缝材料种类：综合 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
64	011101006001	10厚石灰砂浆(石灰膏：砂=1：4) 隔离层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：10厚石灰砂浆(石灰膏：砂=1：4) 隔离层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	250.950					
65	011001001001	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料厚100mm	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮外保温) 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	250.950					
66	010902001001	1.5mm厚合成高分子类防水卷材防水层	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚合成高分子类防水卷材 2. 防水层做法：详设计 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	593.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
67	010902002001	1. 5mm厚聚合物改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种 ： 聚合物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ： 1. 5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	296. 730					
68	011101006002	20mm厚1:2. 5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2. 5水泥砂浆找平层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	296. 730					
69	011001001002	页岩陶粒混凝土找坡层	1. 材料品种、规格、厚度：页岩陶粒混凝土混凝土找坡层, 找2%坡, 最薄处30厚 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	250. 950					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面装饰工程								
		地面1 地砖地面								
70	010404001001	150mm厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 150mm厚碎石垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	18.170					
71	010404001002	80mm厚C20混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 80mm厚C20混凝土垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	9.690					
72	010904002001	1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	121.150					
73	011102003001	乳白色亚光耐磨防滑地	1. 结合层厚度、砂浆配合比：	m²	121.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		面砖	20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：地砖 8~10mm厚600X600乳白色亚光耐磨防滑地面砖，颜色、材质综合综合，满足设计及业主要求 3. 嵌缝材料种类：同色美缝剂 4. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		地面2 绝缘地面								
74	010404001003	150mm厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚	m³	10.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			度：150mm厚碎石垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求							
75	010404001004	80厚C20混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：80mm厚C20混凝土垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m ³	5.390					
76	010904002002	1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	67.320					
77	011104003001	10mm厚绝缘垫	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚绝缘垫 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	39.370					
78	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：详设	m ²	27.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 2. 面层材料品种、规格、颜色： 防静电活动地板 3. 防护材料种类：详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		地面3 地砖地面								
79	010404001005	150mm厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 150mm厚碎石垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	6.450					
80	010404001006	80mm厚C20混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 80mm厚C20混凝土垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	3.440					
81	010904002003	1.5mm厚聚氨酯防水涂料	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂	m²	67.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防水	料防水 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求							
82	011101006003	5mm厚聚合物水泥砂浆防水层	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 5mm厚聚合物水泥砂浆 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	67.080					
83	011102003002	配套耐磨防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 平铺8~10mm厚300x300配套耐磨防滑地砖，颜色、材质综合，满足设计及业主要求 3. 嵌缝材料种类：同色美缝剂 4. 防护层材料种类：满足设计	m²	42.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及验收规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		其他地面								
84	010404001007	150mm厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚碎石垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m ³	0.760					
85	010404001008	80mm厚C20混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：80mm厚C20混凝土垫层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m ³	0.410					
86	011101006004	5mm厚聚合物水泥砂浆防水层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物水泥砂浆	m ²	10.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		楼面1 地砖楼面								
87	011102003003	乳白色亚光耐磨防滑地面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：地砖 8~10mm厚600X600乳白色亚光耐磨防滑地面砖，颜色、材质综合综合，满足设计及业主要求 3. 嵌缝材料种类：同色美缝剂 4. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求	m²	213.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 65 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 满足设计、规范及招标技术要求							
88	011101006005	30mm厚隔声砂浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚隔声砂浆 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	213.990					
89	011101006006	素水泥浆一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	213.990					
90	011106002001	乳白色亚光耐磨防滑地面砖-楼梯	1. 素水泥浆一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚隔声砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	12.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地砖 8~10mm厚600X600乳白色亚光耐磨防滑地面砖，颜色、材质综合综合，满足设计及业主要求 5. 嵌缝材料种类：同色美缝剂 6. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 7. 酸洗、打蜡要求：满足设计及验收规范要求 8. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		楼面2 地砖楼面								
91	011102003004	配套耐磨防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	11.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平铺8~10mm厚300x300配套耐磨防滑地砖,颜色、材质综合,满足设计及业主要求 3. 嵌缝材料种类: 同色美缝剂 4. 防护层材料种类: 满足设计及验收规范要求 5. 酸洗、打蜡要求: 满足设计及验收规范要求 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
92	011001005001	轻骨料混凝土填充层找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：轻骨料混凝土填充层找坡 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	3.580					
93	011101006007	5mm厚聚合物水泥砂浆防水层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 5mm厚聚合物水泥砂浆	m²	20.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 满足设计、规范及招标技术要求							
94	010904002004	1. 5mm厚聚氨酯防水涂料防水	1. 防水膜品种 ：聚氨酯防水涂料防水 2. 涂膜厚度、遍数 ：1. 5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	20. 340					
95	011101006008	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	11. 940					
		分部小计								
		踢脚1 地砖踢脚								
96	011105003001	黑色花岗岩成品踢脚	1. 基层处理：综合 2. 12mm厚1:3水泥细砂浆打底 3. 5mm厚1:1水泥细砂浆结合层	m²	34. 270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 69 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 20mm厚120mm高黑色花岗岩成品踢脚, 水泥浆擦缝 5. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		踢脚2 水泥砂浆踢脚								
97	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 基层处理：综合 2. 12mm厚1：3水泥细砂浆打底 3. 5mm厚1：1水泥细砂浆结合层 4. 水泥砂浆踢脚 5. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	5.820					
		分部小计								
		分部小计								
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
		内墙1 瓷砖墙面								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 70 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	011204003001	白色内墙釉面亚光瓷砖(300x450)	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：4厚聚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色内墙釉面亚光瓷砖(300x450) (贴至吊顶上方100mm处) 4. 缝宽、嵌缝材料种类：内墙砖同色美缝剂进行美缝处理 5. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	321.310					
99	011201004001	5mm厚聚合物水泥砂浆防水层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：5mm厚聚合物水泥砂浆 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	321.310					
100	011201004002	9mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比. 9	m²	321.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3. 满足设计、规范及招标技术要求							
101	011201001001	刷专用界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷专用界面剂一道 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	321.310					
		分部小计								
		内墙2 无机涂料墙面								
102	011406001001	白色无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：防水腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料(封底漆一道, 面涂二道) 5. 满足设计、规范及招标技术	m ²	1136.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
103	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 墙体类型 ： 综合 2. 底层厚度、砂浆配合比 ： 12mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比 ： 5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面压实抹光 4. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	1136.220					
104	011201001003	刷专用界面剂一道	1. 墙体类型 ： 综合 2. 底层厚度、砂浆配合比 ： 刷专用界面剂一道 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	1136.220					
		分部小计								
		外墙1 真石漆外墙面								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
105	011406001002	外墙真石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：封固底漆一道，外墙真石漆(具体以施工工艺为准)，颜色综合 5. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	526.080					
106	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：综合 2. 保温隔热方式：详设计 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：岩棉板 厚35mm 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 5. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	526.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 74 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
107	010903002001	1. 5mm厚聚合物改性沥青防水涂料	1. 防水膜品种 ： 聚合物改性沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 ： 1.5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	526.080					
108	011201004003	10mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型 ： 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	526.080					
109	011201004004	10mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型 ： 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	526.080					
		分部小计								
		女儿墙内侧								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 75 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	011201004005	5mm厚聚合物水泥砂浆	1. 基层类型 ： 综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比： 5mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	49.590					
		分部小计								
		分部小计								
		天棚工程								
		顶棚1 涂料顶棚								
111	011301001001	3mm厚1:2纤维水泥砂浆	1. 基层类型 ： 综合 2. 抹灰厚度、材料种类 ： 3mm 厚1:2纤维水泥砂浆 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	21.530					
112	011406003001	满刮水性腻子一道	1. 基层类型 ： 综合 2. 腻子种类 ： 水性腻子	m²	21.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 刮腻子遍数：一遍 4. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		顶棚2 无机涂料顶棚								
113	011301001002	天棚抹灰	1. 基层类型：综合 2. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 5mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面抹平 5. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	482.170					
114	011406001003	无机涂料天棚	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：刷白	m²	482.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色无机涂料(封底漆一道, 面涂二道) 5. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		顶棚3 铝扣板吊顶								
115	010902002002	天棚-1.5mm厚聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	66.730					
116	011302001001	300*300*0.5mm厚白色铝扣板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计 3. 基层材料种类、规格：详设计	m²	54.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 78 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、： 300*300*0.5mm厚白色铝扣板吊顶 5. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		其他装饰工程								
117	011503001001	不锈钢护窗栏杆 H=900mm	1. 护窗栏杆 H=900mm 2. 做法: 详设计 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m	18.620					
118	011503001002	不锈钢楼梯栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ 50*2.5不锈钢管横杆，Φ40*2.5不锈钢管立杆，Φ32*2不锈钢管立杆 2. 固定配件种类：预埋件、连接件、其他五金件等包含在综	m	9.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 3. 防护材料种类：满足设计及验收规范要求 4. 含斜段和水平段 5. 具体做法详18J412-6/49页 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
119	011503001003	空调栏杆 H=700mm	1. 空调栏杆 H=700mm 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m	18.620					
120	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：黑色花岗石台面，包括泛水、吊檐、收边处理，石材防腐、磨边、倒角、开孔、拉槽等成型加工内容均包含在综合单价中 2. 支架、配件品种、规格、品	m²	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			牌：型钢支架（含油漆）、预埋件、固定件、其他五金件等包含在综合单价中 3. 安装节点见16J914-1-XT12 4. 满足设计、规范及招标技术要求							
121	011505006001	多功能台	1. 多功能台 2. 做法：详设计 3. 满足设计、规范及招标技术要求	套	2.000					
122	011505005001	安全抓杆	1. 名称：安全抓杆 2. 材料品种、规格、做法：详13ZJ301-62页-64页-65页-66页 3. 满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
123	011505008001	卫生纸盒	1. 名称：卫生纸盒 2. 材质：满足使用要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 81 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 满足设计、规范及招标技术要求							
124	011210005001	银灰色三聚氰胺板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：银灰色三聚氰胺板隔断，门自带显示门锁 2. 做法：做法参见16J914-1-XT9 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	26.640					
125	011505010001	洗脸镜	1. 名称：洗脸镜 2. 做法详见16J914-1-3/XT25 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	3.000					
126	011303001001	轻钢夹胶玻璃雨棚	1. 骨架类型：详设计 2. 固定类型、固定材料品种、规格：详设计 3. 面层材料品种、规格：详设	m ²	3.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 4. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 5. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
127	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合考虑 2. 檐口高度：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	533.280					
128	011701002001	外脚手架（主体）	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	m²	323.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
129	011702001001	现浇砼模板安装、拆除垫层	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	34.800					
130	011702001002	现浇砼模板安装、拆除桩承台	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合	m²	2.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
131	011702002001	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	191.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
132	011702005001	现浇砼模板安装、拆除基础梁	1. 支模部位: 综合 2. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	125.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	011702006001	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费:包含 7. 其他:满足设计、规范及招标技术要求	m²	15.050					
134	011702014001	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合	m²	1090.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 87 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
135	011702011001	现浇砼模板安装、拆除 剪力墙	1. 支模部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	93.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 88 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
136	011702023001	现浇砼模板安装、拆除雨篷、悬挑板、阳台板	1. 支模部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含	m ²	15.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 89 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
137	011702024001	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	12.810					
138	011702003001	现浇砼模板安装、拆除 构造柱	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合	m²	135.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 90 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
139	011702009001	现浇砼模板安装、拆除过梁	1. 支模部位: 综合 2. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价	m²	28.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 91 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
140	011702008001	现浇砼模板安装、拆除圈梁	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	35.620					
141	011702008002	现浇砼模板安装、拆除翻边	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合	m²	20.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 92 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
142	011702025001	现浇砼模板安装、拆除 其他现浇构件	1. 支模部位: 综合 2. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价	m²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		垂直运输								
143	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 2. 地下室建筑面积：综合考虑 3. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	533.280					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
144	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑 2. 机械设备规格型号：包括但不限于挖掘机、旋挖钻机、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			塔式起重机、施工电梯、摊铺机、压路机等大型机械的进出场费、安拆费、附着费以及基础、基础防水处理等费用 3. 塔吊、施工电梯与建筑物间的附着费用和预埋铁件费用综合考虑计入单价 4. 机械设备数量由投标人自行考虑，必须满足招标人要求的施工质量、施工工期等相关要求，此项费用按“项”包干不作调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求								
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001001	安全文明施工费			98241.76			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3508.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20732.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47207.08			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26793.21			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水工程								
1	031001007001	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 连接形式：双热熔连接 5. 接口材料：含管件及丝接管件 等 6. 含管道冲洗、消毒、水压试验 7. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 8. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	7.620					
2	031001006001	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：室内（综合） 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN15 4. 连接方式：热熔 5. 含给水管道消毒、冲洗、水	m	17.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			压试验 6. 含开槽、留槽、打洞、留洞以及修复 7. 管件制作安装，各种管件（含嵌铜、带丝管件）综合考虑，不作调整 8. 含管卡、吊托支架制作安装及支架除锈 刷油 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	031001006002	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内（综合） 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN20 4. 连接方式：综合考虑 5. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验 6. 含开槽、留槽、打洞、留洞以及修复 7. 管件制作安装，各种管件（	m	30.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含嵌铜、带丝管件）综合考虑， 不作调整 8. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 9. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
4	031001006003	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：室内（综合） 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 含给水管道消毒、冲洗、水压 试验 6. 含开槽、留槽、打洞、留洞以 及修复 7. 管件制作安装，各种管件（含 嵌铜、带丝管件）综合考虑，不 作调整 8. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油	m	25.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	031001006004	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：室内（综合） 2. 材质：PP-R冷水管 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 含给水管道消毒、冲洗、水压试验 6. 含开槽、留槽、打洞、留洞以及修复 7. 管件制作安装，各种管件（含嵌铜、带丝管件）综合考虑，不作调整 8. 含管卡、吊托支架制作安装及支架除锈 刷油 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	12.560					
6	031208002001	管道防结露保温	1. 绝热材料品种：氧指数>32的BI级橡塑泡棉	m³	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 绝热厚度：详设计 3. 管道外径：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	031003013001	水表 DN50	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：专用水表接头、检测费、其它附件等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
8	031003001001	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
9	031003001002	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段：/

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	031003001003	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
11	031003001004	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
12	031003001005	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN15，截止阀 另计 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
13	031003001006	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
14	031002003001	套管制作安装 介质管道 DN20	1. 名称：套管制作安装 介质管 道DN20 2. 类型：穿墙、楼板等综合 3. 材质：塑料管 4. 工作内容：制作安装、刷漆防 腐、堵料封堵等	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
15	031002003002	套管制作安装 介质管道DN25	1. 名称：套管制作安装 介质管道DN25 2. 类型：穿墙、楼板等综合 3. 材质：塑料管 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
16	031002003003	套管制作安装 介质管道DN50	1. 名称：套管制作安装 介质管道DN50 2. 类型：穿墙、楼板等综合 3. 材质：塑料管 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段：/

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		排水工程								
17	031001006005	PVC-U塑料排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、 检查口、通气帽等所有管，件综合 考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	62.360					
18	031001006006	PVC-U塑料排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、	m	1.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			检查口、通气帽等所有管，件综合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
19	031001006007	PVC-U塑料排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、检查口、通气帽等所有管，件综合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	14.340					
20	031001006008	HDPE塑料排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：HDPE塑料排水管	m	31.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、 检查口、通气帽等所有管，件综 合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
21	031001006009	HDPE塑料排水管 DN75	1. 安装部位：综合 2. 材质：HDPE塑料排水管 3. 型号、规格：DN75 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、 检查口、通气帽等所有管，件综 合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招	m	15.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
22	031001006010	PVC-U塑料通气管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、 检查口、通气帽等所有管，件综 合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	35.310					
23	031001006011	冷凝水PVC-U塑料排水管 DN50	1. 安装部位：综合 2. 材质：PVC-U塑料排水管 3. 型号、规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、 检查口、通气帽等所有管，件综 合考虑	m	21.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
24	031004014001	雨水斗 DN100	1. 材质：HDPE 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
25	031004014002	地漏 DN100	1. 材质：PVC-U 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
26	031004014003	地漏 DN75	1. 材质：PVC-U 2. 型号、规格：DN75	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
27	031004014004	地漏 DN50	1. 材质：PVC-U 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
28	031004006001	蹲式大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：含配套液压脚踏阀等配件 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	组	8.000					
29	031004006002	坐式大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：陶瓷	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 配件设置：含三角阀，金属软管，排水附件等配件 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
30	031004003001	感应式洗手盆	1. 类型：感应式洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：含五金配套、阀门、红外感应龙头等配件 4. 含检查接线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	组	6.000					
31	031004007001	感应式挂式小便器	1. 类型：感应式挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 配件设置：含配套感应式冲洗阀、挂斗、角阀、金属软管、水箱、阀门，其它附件配件等 4. 含检查接线 5. 其他：满足设计、规范及招	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
32	031004008001	成品拖布池	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：成品拖布池 3. 附件名称、数量：含水龙头及相关零配件等 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	组	1.000					
33	031002003004	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
34	031002003005	刚性防水套管 介质管道 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段：/

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	031002003006	空调套管 PVC Φ75	1. 名称：空调套管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC Φ75 4. 填料材质：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
36	010101007001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖沟深度：结合设计及现场实际情况综合考虑 3. 弃土堆场：场内外运距及堆场由投标人自行考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	8.400					
37	010103001002	回填方	1. 土质要求：满足设计及规范要求 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 夯填（碾压）：满足设计及	m³	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4. 运输距离：场内及场外运距投标人自行考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
38	030817008001	溢流口 100x100mm	1. 名称：溢流口 2. 规格：100x100mm 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		消防工程								
39	030901013001	磷酸铵盐推车灭火器 MFT/ABC50	1. 形式：磷酸铵盐推车灭火器 MFT/ABC50 2. 包含磷酸铵盐推车及配套附件等设施 3. 其他：满足设计、规范及招	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段： /

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
40	030901013002	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提式干粉灭火器 MF/ABC5 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	具	14.000					
41	030901013003	灭火器箱（空箱）	1. 名称：灭火器箱（空箱） 2. 规格、型号：成品 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
42	030901010001	轻便消防水龙	1. 名称：轻便消防水龙 2. 箱体尺寸：700x550x160mm 3. 配置轻便消防水龙卷盘1个，DN25、L=30m衬胶消防水带一条，Φ9mm直流喷雾喷枪一支，DN25快速接口、快速接头、阀门各一个 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
43	030901013004	消防器材柜	1. 名称：消防器材柜 2. 规格、型号：成品 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
44	030901010002	灭火毯	1. 名称：灭火毯 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	块	5.000					
45	030901010003	消防砂箱（配备2m³灭火砂）	1. 名称：消防砂箱 2. 安装方式：落地 3. 型号、规格：1座共配备2m³灭火砂 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			2955.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		105.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		623.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1419.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		805.93			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】 标段：/ 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风工程								
1	030108001001	离心式管道风机(防爆型) L=1060m³/h N=0.18kW	1. 名称：离心式管道风机(防爆型) 2. 规格、型号：L=1060m³/h，P=246Pa，N=0.18kW，G=22kg，噪声dB(A)：68 3. 安装方式：满足设计和使用要求 4. 支架材质、规格：型钢(综合)并做减振处理(配套支架及减震器材料已包含在综合单价中) 5. 含电机的检查接线及调试 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030108001002	离心式管道风机 L=1060m³/h N=0.18kW	1. 名称：离心式管道风机 2. 规格、型号：L=1060m³/h，P=246Pa，N=0.18kW，G=22kg，噪声dB(A)：68 3. 安装方式：满足设计和使用	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 支架材质、规格：型钢(综合)) 并做减振处理(配套支架及减震器材料已包含在综合单价中) 5. 含电机的检查接线及调试 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030404033001	吸顶式管道排气扇(带止回阀) L=210m³/h N=0.025kW	1. 名称：吸顶式管道排气扇(带止回阀) 2. 规格、型号：L=210m³/h N=0.025kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 设备减震应满足图纸设计文件及相关规范要求，减震形式详见设计说明 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	5.000					
4	030404033002	吸顶式管道排气扇(带止回阀) L=120m³/h N=	1. 名称：吸顶式管道排气扇(带止回阀)	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.02kW	2. 规格、型号：L=120m³/h N=0.02kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 设备减震应满足图纸设计文件及相关规范要求，减震形式详见设计说明 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	030703007001	防雨百叶风口 400x250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：400x250 3. 材质：铝合金，内设金属钢丝防虫网 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
6	030703007002	防雨百叶风口 300x250	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：300x250 3. 材质：铝合金，内设金属钢丝防虫网	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	030703007003	防雨百叶风口 160x160	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：160x160 3. 材质：铝合金，内设金属钢丝防虫网 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
8	030703007004	防雨百叶风口 120x120	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：120x120 3. 材质：铝合金，内设金属钢丝防虫网 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
9	030703007005	单层百叶风口 500x250	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500x250 3. 材质：铝制 4. 其他：满足设计、规范及招	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
10	030702001001	镀锌钢板矩形风管 B≤320 δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板风管 2. 形状、规格：矩形、B≤320 3. 板材厚度：δ=0.5mm 4. 接口形式：详设计，综合考虑 5. 工作内容：风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装及其除锈刷油、风管套管及防火封堵、检查孔、风量测定孔等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	15.110					
11	030702001002	镀锌钢板矩形风管 320< B≤450 δ=0.5mm	1. 材质：镀锌钢板风管 2. 形状、规格：矩形、320< B≤450 3. 板材厚度：δ=0.5mm 4. 接口形式：详设计，综合考虑	m²	2.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			5. 工作内容：风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装及其除锈刷油、风管套管及防火封堵、检查孔、风量测定孔等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求								
12	030703019001	柔性接口	1. 名称：柔性接口 2. 材质：不燃材料软接 3. 规格：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	2.740						
13	030704002001	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	17.840						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		专业措施项目									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	031301017002	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			994.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		209.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		477.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		271.29			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030113008001	145DGFA柴油发电机组（ 常载功率128kW/备载功率145kW）	1. 名称：145DGFA柴油发电机组 2. 型号、规格、技术参数：常载功率128kW/备载功率145kW 3. 含柴油发电机自启动控制柜、自带出线保护开关 4. 含油箱（满油）及足够测试用柴油、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电池、蓄电池箱 5. 柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器尾气净化系统、发电机房内排烟烟囱、烟尘处理及机房隔音降噪措施等综合考虑 6. 包含发电机组运输、吊装、检查接线、调试及检测等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	030414003001	柴油发电机调试(常载功率128kW/备载功率145kW)	1. 名称：柴油发电机调试 2. 容量：常载功率128kW/备载功率145kW 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
3	030404017001	A型应急照明集中电源1AD1	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 规格：1AD1 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
4	030404017002	站房普通用电配电箱	1. 名称：站房普通用电配电箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1APz1	1APZ1 2. 规格：1APz1 Pe=40kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	030404017003	重要负荷配电总箱 1ATz1	1. 名称：重要负荷配电总箱 2. 规格：1ATz1 Pe=102kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
6	030404017004	室外照明配电箱 ALsw	1. 名称：室外照明配电箱 2. 规格：ALsw Pe=15kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计 系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等 综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000					
7	030404017005	加油机潜油泵控制箱 1AP1	1. 名称：加油机潜油泵控制箱 2. 规格：1AP1 Pe=6kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	030404017006	加气启动柜 1AP2	1. 名称：加气启动柜 2. 规格：1AP2 Pe=40kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
9	030404017007	潜污泵控制箱 ACWS	1. 名称：潜污泵控制箱 2. 规格：ACWS Pe=8kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
10	030404017008	三次有回收装置控制箱 ACsw	1. 名称：三次有回收装置控制箱 2. 规格：ACsw 3. 箱内元器件配置及参数：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：详设计，挂墙、嵌墙、落 地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
11	030404017009	一层机柜间照明配电箱 1ALbg	1. 名称：一层机柜间照明配电箱 2. 规格：1ALbg Pe=15kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设 计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：详设计，挂墙、嵌墙、落 地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段：/ 第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
12	030404017010	运营区照明配电箱 1ALsd	1. 名称：运营区照明配电箱 2. 规格：1ALsd Pe=15kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：详设计，挂墙、嵌墙、落地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
13	030404017011	照明配电箱 2ALbg1	1. 名称：照明配电箱 2. 规格：2ALbg1 Pe=5kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设计系统图	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：详设计，挂墙、嵌墙、落 地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
14	030404017012	照明配电箱 2ALbg2	1. 名称：照明配电箱 2. 规格：2ALbg2 Pe=10kW 3. 箱内元器件配置及参数：详设 计系统图 4. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：详设计，挂墙、嵌墙、落 地等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
15	030404017013	断路器箱	1. 名称：断路器箱 2. 型号：内置MCB-63N/D20/3P 断路器一只 3. 箱体材质、尺寸、安装部位及 方式：详设计，挂墙、嵌墙等综 合考虑 4. 含箱体安装、开孔、防火堵洞 、箱体接地及安装所需的螺栓 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	2.000					
16	030411004001	电气配线 ZC-BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合 考虑 3. 型号、规格：ZC-BV-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招	m	1444.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
17	030411004002	电气配线 ZC-BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZC-BV-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1489.750					
18	030411004003	电气配线 ZC-BV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZC-BV-6mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	71.700					
19	030411004004	电气配线 ZC-BV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑	m	221.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：ZC-BV-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	030411004005	电气配线 ZBN-BV-B1-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZBN-BV-B1-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	246.150					
21	030411004006	电气配线 ZBN-RVS-B1-2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZBN-RVS-B1-2x2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	239.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	030411004007	电气配线 ZBN-RVS- 2x1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZBN-RVS- 2x1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	10.240					
23	030411004008	电气配线 ZB-RVS- 2x1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZB-RVS- 2x1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	58.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	030411001001	电气配管 热镀锌钢管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式及部位：埋地，砖、 混凝土结构暗配、明敷或吊顶内 ，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽 、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线 、过线盒、转线盒、接地(含跨 接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	4.070					
25	030411001002	电气配管 热镀锌钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：埋地，砖、 混凝土结构暗配、明敷或吊顶内 ，综合考虑	m	11.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	030411001003	电气配管 热镀锌钢管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招	m	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
27	030411001004	电气配管 热镀锌钢管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式及部位：埋地，砖、 混凝土结构暗配、明敷或吊顶内 ，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽 、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线 、过线盒、转线盒、接地(含跨 接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	17.210					
28	030411001005	电气配管 热镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：埋地，砖、 混凝土结构暗配、明敷或吊顶	m	9.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
29	030411001006	电气配管 热镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线)	m	60.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段：/ 第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
30	030411001007	电气配管 热镀锌钢管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	369.190					
31	030411001008	电气配管 刚性阻燃管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：埋地，砖、	m	742.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
32	030411001009	电气配管 刚性阻燃管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	13.580					
33	030411001010	电气配管 刚性阻燃管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管管 3. 规格：PC32	m	18.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
34	030413001001	桥架支撑架、支吊架制作安装	1. 名称：桥架支撑架、支吊架制作安装 2. 部位：综合考虑 3. 材质：型钢 4. 规格：综合考虑 5. 除锈刷油防腐：符合设计要求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	kg	40.130					
35	030411003001	桥架 200x100mm	1. 名称：桥架 2. 型号、规格：200x100mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及	m	39.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			国标要求) 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理、穿墙做套管，防火堵洞，接地跨接等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
36	030408001001	电力电缆 ZC-YJV-5x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-5x6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	m	30.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
37	030408001002	电力电缆 ZC-YJV-5x10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-5x10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	58.870					
38	030408001003	电力电缆 ZC-YJV-4x95+1x50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x95+1x50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	11.280					
39	030408001004	电力电缆 ZC-YJV-4x35+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x35+1x16mm ²	m	8.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
40	030408006001	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，单根截面≤ 10mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	12.000					
41	030408006002	电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<单根截 面≤35mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
42	030408006003	电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm²<单根截	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面≤120mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
43	030411004009	控制电缆 ZC-KYJV-3x1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KYJV-3x1.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	58.600					
44	030408007001	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
45	030412001001	LED吸顶灯 5W	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，5W 3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
46	030412001002	LED吸顶灯 10W	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	4.000					
47	030412001003	LED吸顶灯 15W	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，15W	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
48	030412001004	LED感应吸顶灯 10W	1. 名称：LED感应吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、人体感觉装置、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	030412001005	LED感应壁灯 10W	1. 名称：LED感应壁灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、人体感觉装置、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2.000					
50	030412001006	LED防水防尘感应壁灯 10W	1. 名称：LED防水防尘感应壁灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、人体感觉装置、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
51	030412001007	LED防水防尘吸顶灯 5W	1. 名称：LED防水防尘吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，5W 3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、人体感觉装置、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2.000					
52	030412001008	LED防水防尘吸顶灯 10W	1. 名称：LED防水防尘吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、人体感觉装置、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
53	030412001009	LED消防应急照明壁灯 10W	1. 名称：LED消防应急照明壁灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2.000					
54	030412001010	LED消防应急照明防水防尘壁灯 5W	1. 名称：LED消防应急照明防水防尘壁灯 2. 规格、型号：详设计，5W，IP67 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
55	030412001011	LED消防应急照明防水防尘壁灯 10W	1. 名称：LED消防应急照明防水防尘壁灯 2. 规格、型号：详设计，10W，IP67 3. 安装形式：壁装 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	3.000					
56	030412001012	LED消防应急照明吸顶灯 5W	1. 名称：LED消防应急照明吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，5W	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
57	030412001013	LED消防应急照明吸顶灯 10W	1. 名称：LED消防应急照明吸顶灯 2. 规格、型号：详设计，10W 3. 安装形式：吸顶、嵌顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
58	030412001014	单管LED灯 18W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：详设计，18W 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1.000					
59	030412001015	单管LED灯 32W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格、型号：详设计，32W 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
60	030412001016	单管LED应急灯 18W	1. 名称：单管LED应急灯 2. 规格、型号：详设计，18W 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、蓄电池、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	10.000					
61	030412001017	单管LED应急灯 28W	1. 名称：单管LED应急灯 2. 规格、型号：详设计，28W 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、蓄电池、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
62	030412001018	单管LED应急灯 32W	1. 名称：单管LED应急灯 2. 规格、型号：详设计，32W 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、蓄电池、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1.000					
63	030412001019	双管LED灯 28Wx2	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：详设计，28Wx2 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
64	030412001020	双管LED灯 32Wx2	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：详设计，32Wx2 3. 安装形式：管吊、吸顶综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	6.000					
65	030412002001	LED楼层指示标志灯 DC36V 1W	1. 名称：LED楼层指示标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W 3. 安装方式：吸顶、墙壁式、吊杆(链)、嵌入式等其它方式综合考虑 4. 附件配置包含：光源、灯具	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件（保护罩综合考虑）、灯头盒至灯具的电线、配套金属软管、支架制作安装、接线及本体接地等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
66	030412002002	LED小型方向标志灯(单向单面) DC36V 1W	1. 名称：LED小型方向标志灯(单向单面) 2. 型号、规格：DC36V 1W 3. 安装方式：吸顶、墙壁式、吊杆(链)、嵌入式等其它方式综合考虑 4. 附件配置包含：光源、灯具附件（保护罩综合考虑）、灯头盒至灯具的电线、配套金属软管、支架制作安装、接线及本体接地等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030412002003	LED中型出口标志灯 DC36V 1W	1. 名称：LED中型出口标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W 3. 安装方式：吸顶、墙壁式、吊杆(链)、嵌入式等其它方式综合考虑 4. 附件配置包含：光源、灯具附件（保护罩综合考虑）、灯头盒至灯具的电线、配套金属软管、支架制作安装、接线及本体接地等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	3.000					
68	030412002004	LED中型安全出口标志灯 DC36V 1W	1. 名称：LED中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W 3. 安装方式：吸顶、墙壁式、吊杆(链)、嵌入式等其它方式综合考虑 4. 附件配置包含：光源、灯具	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段：/ 第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件（保护罩综合考虑）、灯头 盒至灯具的电线、配套金属软管 、支架制作安装、接线及本体接 地等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
69	030404034001	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	4.000					
70	030404034002	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	7.000					
71	030404034003	双联单控残疾人照明开 关 250V 10A	1. 名称：双联单控残疾人照明开 关	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
72	030404034004	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	7.000					
73	030404034005	四联单控开关 250V 10A	1. 名称：四联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
74	030404035001	普通插座(安全型) 五孔 250V 10A	1. 名称：普通插座(安全型) 2. 型号、规格：五孔 250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	个	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段：/ 第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
75	030404035002	普通插座(安全型) 五孔 250V 10A IP54	1. 名称：普通插座(安全型) 2. 型号、规格：五孔 250V 10A IP54 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5.000					
76	030404035003	普通插座(安全型) 三孔 250V 16A	1. 名称：普通插座(安全型) 2. 型号、规格：三孔 250V 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
77	030404035004	普通插座(安全型) 三孔 250V 20A	1. 名称：普通插座(安全型) 2. 型号、规格：三孔 250V 20A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
78	030404031001	急停按钮	1. 名称：急停按钮	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
79	030404031002	手动控制按钮	1. 名称：手动控制按钮 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
80	030404031003	公共求助呼叫信号系统求助按钮	1. 名称：公共求助呼叫信号系统求助按钮 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
81	030404031004	公共求助呼叫信号系统复位按钮	1. 名称：公共求助呼叫信号系统复位按钮 2. 型号：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段：/ 第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
82	030904005001	公共求助呼叫信号系统 声光报警装置	1. 名称：公共求助呼叫信号系统 声光报警装置 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
83	030404022001	公共求助呼叫信号系统 控制器	1. 名称：公共求助呼叫信号系统 控制器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
84	030904017001	公共求助呼叫系统主机	1. 名称：公共求助呼叫系统主机 2. 型号：TW-HT	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
85	030411006001	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑，含沿接边框 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	个	86.000					
86	030411006002	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑，含沿接边框 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	个	201.000					
87	031002003007	刚性防水套管 DN40	1. 类型：刚性防水套管	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN40 4. 套管制作安装满足设计、规范及标准图集要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
88	031002003008	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 套管制作安装满足设计、规范及标准图集要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	12.000					
89	030414006001	事故照明切换装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 容量：≤15MW 3. 调试内容及要求：详设计，满足设计及验收规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
90	030414002001	送配电装置系统调试 1kV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1kV 3. 调试内容及要求：满足设计及地方供电部门的要求 4. 满足设计规范及施工验收要求	系统	8.000					
		分部小计								
		防雷接地								
91	030409002001	接地母线 不锈钢扁钢 - 40x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	6.460					
92	030409002002	接地母线 不锈钢扁钢 - 25x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢	m	1.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段：/ 第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：-25x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
93	030409002003	接地母线 热镀锌扁钢 - 40x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	39.110					
94	030409002004	接地母线 热镀锌扁钢 - 25x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	40.620					
95	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 直 径Φ12mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢	m	75.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：直径Φ12mm 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
96	030409005002	避雷网 热镀锌扁钢 - 25x4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	10.300					
97	030409008001	辅助等电位联结端子箱 SEB	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 SEB 2. 型号、规格：详设计 3. 安装部位及方式：详设计，	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
98	030409008002	MEB总等电位端子箱	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装部位及方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	3.000					
99	030409001001	接地连接板 100x100x10	1. 测试板材质：钢板 2. 规格、厚度：100x100x10 3. 安装部位及方式：综合考虑，含测试盒 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	块	5.000					
100	030409001002	蝶形螺母	1. 名称：蝶形螺母 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
101	030409008003	接地测试点	1. 名称：接地测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
102	030411001011	电气配管 刚性阻燃管 PC16	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管管 3. 规格：PC16 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	10.000					
103	030411001012	电气配管 刚性阻燃管	1. 名称：电气配管	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PC25	2. 材质：刚性阻燃管管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
104	030411001013	电气配管 热镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含	m	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
105	030408001005	电力电缆 YJV-1x50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-1x50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	5.300					
106	030411004010	接地线 BVR-25mm ²	1. 名称：接地线 2. 规格、型号：BVR-25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	5.000					
107	030411004011	接地线 BVR-16mm ²	1. 名称：接地线 2. 规格、型号：BVR-16mm ² 3. 材质：铜芯	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配线形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
108	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用柱内结构钢筋、钢柱作引下线，做法综合考虑 3. 结构钢筋、钢柱规格：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	57.980					
109	030409002005	利用基础钢筋作接地体	1. 名称：利用基础钢筋作接地体 2. 材质：基础钢筋 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	123.040					
110	030414011001	电气调整试验 接地网	1. 名称：电气调整试验 接地网	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房【电气工程】

标段：/

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
111	031301017003	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			18327.69			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		654.56			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3867.86			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8806.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4998.46			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房

【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 1#站房 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 运距及堆场：由投标人综合考虑报价 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	1124.140					
2	010101003002	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招	m³	28.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃	m ³	19.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ³	9.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		桩基工程								
5	010302003003	机械成孔灌注桩 D=1700mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价 3. 桩径：1700mm 4. 成孔方法：机械成孔 5. 桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、桩芯土清运、泥浆池、泥浆沟、空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价, 结算时不调整综合单价和另外增加费用 6. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排	m	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水费用 8. 土石方（含废泥浆）运距：成孔过程中所产生的土石方、泥浆的运输距离、转运、余土外弃（外弃土、石方的堆至甲方指定堆场，堆场补贴费用不再单独计取）投标人自行考虑 9. 护筒类型、长度：另列 10. 混凝土种类、强度等级：另计 11. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
6	010302003004	干作业成孔灌注桩 C30 商品砼	1. 桩径：综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品砼，水下商品混凝土增加费用综合考虑在报价中，投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼及超灌量，并由	m ³	115.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩头防水处理（另列） 4. 混凝土拌合料要求：满足设计 并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 钢筋：另计 6. 输送方式：综合单价应当包括 泵送费用、油费、水费等, 无论 施工期间采用何种砼输送设备， 结算时综合单价均不作调整 7. 桩的自行质量控制检测费，投 标人综合考虑在投标报价内，结 算时综合单价不做调整 8. 护筒造成桩径变大增加的砼量 、因各种原因钢护筒需留置的费 用、试成孔增加费等需综合考虑 在综合单价中，不再另行计量计 价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 试验桩增加费考虑在报价中， 结算时按工程桩计算 10. 扩大头部分施工、混凝土等 费用包含在综合单价内 11. 其他：满足设计、规范及招 标技术要求							
7	010301004002	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：桩径、高度 综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：由投标人综合考虑 5. 截（凿）桩头方式由投标人综 合考虑，进入本项综合单价之中 6. 截（凿）废料处置消纳投标单 位自行考虑 7. 其他：满足设计、规范及招	m³	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
8	010302001003	钢护筒	1. 构件名称：钢护筒，规格、材质、尺寸综合 2. 埋设深度：综合 3. 安装、拔除方式：综合考虑 4. 钢构件运输：综合考虑 5. 其他：结算工程量以实际工程量为准 6. 其他要求;必须满足施工规范及现行相关要求	t	4.217					
9	040301012002	声测管 Φ57*3mm	1. 材质：声测管 Φ57*3mm 2. 做法：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	204.000					
10	010515004004	灌注桩钢筋笼吊装	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋笼长度：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招	t	3.111					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
11	010515004005	现浇构件钢筋 圆钢≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢≤Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.876					
12	010515004006	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，	t	0.179					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	010515004007	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ16） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	2.056					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	010302001004	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理 2. 满足设计及相关规范要求	根	6.000					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010507007002	无收缩的C35细石混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：无收缩的C35细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考	m³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
16	010507007003	C35微膨胀自密实混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀自密实混凝土 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	1.010					
17	010502001002	商品混凝土 矩形柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形 3. 混凝土强度等级：C30商品混	m³	8.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 4. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费 6. 综合单价含所有外加剂费用, 不得因外加剂掺入量的变化而调 整单价 7. 砼等级高低相接处采取的措施 (钢丝网) 及砼按高标号计算的 费用, 综合考虑在单价中 8. 未尽事宜详招标文件及设计图 纸(含深化设计图纸要求), 满 足设计、规范及招标技术要求							
18	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400 (螺纹钢三级 Φ8-Φ10)	1. 钢筋种类、规格: HRB400 (螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10) 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑,	t	0.242					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
19	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12- Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	0.058					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ18- Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标 人在综合单价中综合考虑，结算 不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施 工搭接）投标人在综合单价中综 合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综 合单价中综合考虑，结算不做调 整 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	t	0.860					
21	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计	t	0.396					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：综合详设计 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求							
22	011002005001	5mm厚聚四氟乙烯	1. 面层材料品种、厚度 ：5mm 厚聚四氟乙烯 2. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m²	0.720					
23	010516001001	预埋螺栓 M24	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：M24 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求	套	24.000					
		分部小计								
		金属结构工程								
24	010603002001	成品箱型钢柱 Q355B	1. 构件类型：箱型钢柱，型号综 合考虑	t	10.802					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈 Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计 及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场 实际情况自行考虑吊装措施， 吊装费用并综合考虑在投标报价 中 11. 构件及材料运输：由投标人 根据现场实际情况自行考虑，并 综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
25	010604001001	成品H型钢梁 Q355B	1. 构件类型：H型钢钢梁，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑	t	47.936					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 除锈要求：表面手刷防锈 Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计 及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场 实际情况自行考虑吊装措施， 吊装费用并综合考虑在投标报价 中 11. 构件及材料运输：由投标人 根据现场实际情况自行考虑，并 综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支 撑措施费综合考虑在成品构件材 料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装 所需要：连接螺栓(不含高强螺 栓)的材料费用综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
26	010604001002	成品钢管梁 Q355B	1. 构件类型：钢管梁，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现	t	0. 466					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场实际情况自行考虑吊装措施， 吊装费用并综合考虑在投标报价 中 11. 构件及材料运输：由投标人 根据现场实际情况自行考虑，并 综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支 撑措施费综合考虑在成品构件材 料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装 所需要：连接螺栓(不含高强螺 栓)的材料费用综合考虑在综合 单价中 14. 满足规范、设计施工图、技 术标准、招标文件、合同要求等							
27	010606001001	成品钢支撑 Q235B	1. 构件类型：钢支撑，型号综合 考虑	t	0.957					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈 Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计 及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场 实际情况自行考虑吊装措施， 吊装费用并综合考虑在投标报价 中 11. 构件及材料运输：由投标人 根据现场实际情况自行考虑，并 综合考虑在投标报价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
28	010606002001	成品钢檩条 Q355B	1. 构件类型：热镀锌钢檩条，镀锌量满足设计要求 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑	t	5.855					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 除锈要求：表面手刷防锈 Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计 及规范要求 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场 实际情况自行考虑吊装措施， 吊装费用并综合考虑在投标报价 中 11. 构件及材料运输：由投标人 根据现场实际情况自行考虑，并 综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支 撑措施费综合考虑在成品构件材 料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装 所需要：连接螺栓(不含高强螺 栓)的材料费用综合考虑在综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
29	010606001002	成品钢拉条 Q235B	1. 构件类型：钢拉条，撑杆，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现	t	1. 467					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场实际情况自行考虑吊装措施， 吊装费用并综合考虑在投标报价 中 11. 构件及材料运输：由投标人 根据现场实际情况自行考虑，并 综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支 撑措施费综合考虑在成品构件材 料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装 所需要：连接螺栓(不含高强螺 栓)的材料费用综合考虑在综合 单价中 14. 满足规范、设计施工图、技 术标准、招标文件、合同要求等							
30	010516001002	栓钉 D16	1. 螺栓种类：栓钉 2. 规格：D16*80	套	288.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. Q235-B 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及规范要求							
31	010606011001	成品不锈钢板天沟	1. 钢材品种、规格：2.0mm厚 不锈钢板天沟 2. 漏斗、天沟形式：详设计 3. 安装高度：详设计 4. 探伤要求综合考虑 5. 其他满足设计和规范要求	t	1.578					
32	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格：天沟支撑， 封边角钢 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈	t	0.508					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			Sa2.5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
33	010902001002	1. 5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型（织物内增强型）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型（织物内增强型） 2. 防水层做法：详设计 3. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	1070.890					
34	010901002001	1mm厚760彩钢压型屋面板	1. 型材品种、规格：压型钢板 1mm760型彩钢板，含屋面封檐板 2. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计及验收规范要求	m ²	1070.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		加油岛								
35	010501006001	加油岛 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计及验收规范要求	m³	8.120					
36	011102003005	亚光防滑中石油深灰色广场砖(100x100x5)	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：亚光防滑中石油深灰色广场砖(100x100x5)，水泥嵌缝(缝	m²	40.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的宽度为5mm) 3. 嵌缝材料种类：详设计 4. 其他满足设计和规范要求							
37	011208001001	电解板	1. DN25焊接钢管, 壁厚2. 0mm内 灌细石砼, 5mm厚电解板, 250mm 高, 埋入地面下50mm外刷150mm 宽黑黄相间斜道漆, (角度60) 2. 其他满足设计和规范要求	m²	14. 590					
38	040205004001	防撞柱	1. 名称：防撞柱 2. 材质、规格尺寸：DN100*4 钢管 3. 其他：详设计	个	12. 000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
39	011702002002	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板综合、复合模 板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架 综合 5. 本项目投标人应根据施工经验 , 现场实际情况和企业自身情况 综合报价, 不论采用何种支模方 式综合报价 6. 超高模板增加费:包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标 技术要求	m²	35.830					
40	011702001003	现浇砼模板安装、拆除 设备基础	1. 支模部位: 综合 2. 模板类型: 木模、铝模、组合	m²	14.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
41	011702025002	现浇砼模板安装、拆除 其他现浇构件	1. 支模部位: 综合 2. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情	m²	7.320					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			78095.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2789.12			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16481.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37526.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21298.75			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	49397.81		明细详见表-12-1
2	暂估价	300000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	300000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		349397.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	铝板外墙（二次深化设计）		300000.00			
合计			300000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水工程								
1	031001006012	HDPE塑料排水管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：HDPE塑料排水管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、检查口、通气帽等所有管，件综合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	120.210					
2	031004014005	雨水斗 DN100	1. 材质：HDPE 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	031002003009	钢套管 D219x6	1. 名称：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：D219x6 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	58.730					
4	030817008002	溢流口 200x100mm	1. 名称：溢流口 2. 规格：200x100mm 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
5	031301017004	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001004	安全文明施工费			1708.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		61.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		360.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		820.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		465.94			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚

【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030411001014	电气配管 热镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	60.080					
2	030411001015	电气配管 热镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶	m	531.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段： /

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030411001016	电气配管 热镀锌钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线)	m	107.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	030408001006	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-3x2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	434.560					
5	030408001007	电力电缆 ZC-YJV-4x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	333.010					
6	030408001008	电力电缆 ZC-YJV-5x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-	m	120.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5x2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
7	030408001009	电力电缆 ZC-YJV- 5x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-5x6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	43.190					
8	030408006004	电力电缆终端头 四芯及 以内、截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，单根截面 ≤10mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	48.000					
9	030408006005	电力电缆终端头 五芯	1. 名称：电力电缆终端头	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段： /

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤10mm²	2. 规格：五芯，单根截面≤10mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	030411004012	控制电缆 ZC-KYJV-3x1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KYJV-3x1.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	33.320					
11	030411004013	控制电缆 ZC-KYJV-7x1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KYJV-7x1.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	m	163.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
12	030408007002	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
13	030408007003	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 ≤14芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	8.000					
14	030412002005	加油站专用防爆灯 LED 100W	1. 名称：加油站专用防爆灯 2. 规格、型号：LED 100W 3. 安装形式：详设计，综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
15	030412002006	加油站应急专用防爆灯 LED 100W	1. 名称：加油站应急专用防爆灯 2. 规格、型号：LED 100W 3. 安装形式：详设计，综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	5.000					
16	030404031005	急停按钮(防爆)	1. 名称：急停按钮(防爆) 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防雷接地								
17	030409005003	避雷网 热镀锌圆钢 直径Φ12mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：直径Φ12mm 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	138.240					
18	030409002006	接地母线 不锈钢扁钢 -40x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	558.280					
19	030409003002	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用柱内结构钢筋、钢柱作引下线，做法综合考虑	m	64.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 结构钢筋、钢柱规格：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	030414011002	电气调整试验 接地网	1. 名称：电气调整试验 接地网 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		土石方工程								
21	010101003003	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(综合软弱土、腐植土、建渣、耕作土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下隐蔽所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑)，原地貌地面砼面层拆除另计 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合	m³	244.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段： /

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	010501001002	商品混凝土 垫层 C20	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要	m ³	20.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
23	010501001003	商品混凝土 包封 C20	1. 部位：车行道及穿道路外 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m³	24.130					
24	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规	m³	199.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
25	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑	m³	44.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
26	031301017005	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚

【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			8167.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		291.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1723.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3924.42			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2227.37			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚

【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 罩棚 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 运距及堆场：由投标人综合考虑报价 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	361.120					
2	010101003004	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招	m³	33.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
3	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃	m³	22.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	11.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桩基工程								
5	010302003005	机械成孔灌注桩 D=1400mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价 3. 桩径：1400mm 4. 成孔方法：机械成孔 5. 桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、桩芯土清运、泥浆池、泥浆沟、空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价, 结算时不调整综合单价和另外增加费用 6. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排	m	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水费用 8. 土石方（含废泥浆）运距：成孔过程中所产生的土石方、泥浆的运输距离、转运、余土外弃（外弃土、石方的堆至甲方指定堆场，堆场补贴费用不再单独计取）投标人自行考虑 9. 护筒类型、长度：另列 10. 混凝土种类、强度等级：另计 11. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
6	010302003006	干作业成孔灌注桩 C30 商品砼	1. 桩径：综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品砼，水下商品混凝土增加费用综合考虑在报价中，投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼及超灌量，并由	m³	129.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩头防水处理（另列） 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 钢筋：另计 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、油费、水费等, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 7. 桩的自行质量控制检测费，投标人综合考虑在投标报价内，结算时综合单价不做调整 8. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用、试成孔增加费等需综合考虑在综合单价中，不再另行计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 试验桩增加费考虑在报价中， 结算时按工程桩计算 10. 扩大头部分施工、混凝土等 费用包含在综合单价内 11. 其他：满足设计、规范及招 标技术要求							
7	010301004003	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：桩径、高度 综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：由投标人综合考虑 5. 截（凿）桩头方式由投标人综 合考虑，进入本项综合单价之中 6. 截（凿）废料处置消纳投标单 位自行考虑 7. 其他：满足设计、规范及招	m³	10.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
8	010302001005	钢护筒	1. 构件名称：钢护筒，规格、材质、尺寸综合 2. 埋设深度：综合 3. 安装、拔除方式：综合考虑 4. 钢构件运输：综合考虑 5. 其他：结算工程量以实际工程量为准 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	7.357					
9	040301012003	声测管 Φ57*3mm	1. 材质：声测管 Φ57*3mm 2. 做法：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	252.000					
10	010515004008	灌注桩钢筋笼吊装	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋笼长度：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招	t	4.571					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
11	010515004009	现浇构件钢筋 圆钢≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢≤Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.042					
12	010515004010	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，	t	0.202					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	010515004011	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ16） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	3.327					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	010302001006	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理 2. 满足设计及相关规范要求	根	7.000					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010507007004	无收缩的C35细石混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：无收缩的C35细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考	m³	0.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 6. 满足设计、规范及招标技术要求							
16	010507007005	C35微膨胀自密实混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀自密实混凝土 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	1.160					
17	010502001003	商品混凝土 矩形柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形 3. 混凝土强度等级：C30商品混	m³	8.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土 4. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费 6. 综合单价含所有外加剂费用,不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 砼等级高低相接处采取的措施(钢丝网)及砼按高标号计算的费用,综合考虑在单价中 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸(含深化设计图纸要求),满足设计、规范及招标技术要求							
18	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400 (螺纹钢三级 Φ8-Φ10)	1. 钢筋种类、规格: HRB400 (螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10) 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑,	t	0.383					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
19	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	0.067					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.003					
21	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计	t	0.112					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：综合详设计 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求							
22	010516001003	预埋螺栓 M24	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：M24 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求	套	14.000					
		分部小计								
		金属结构工程								
23	010603001001	成品H型钢柱 Q355B	1. 构件类型：H型钢柱，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑	t	5.351					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2.5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
24	010604001003	成品H型钢梁 Q355B	1. 构件类型：H型钢钢梁，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求、含防火涂料	t	17. 049					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010606001003	成品钢支撑 Q235B	1. 构件类型：钢支撑，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2.5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求、含防火涂料 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人	t	0.634					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
26	010606002002	成品钢檩条 Q355B	1. 构件类型：热镀锌钢檩条，镀锌量满足设计要求 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑	t	2.126					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2.5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
27	010606001004	成品钢拉条 Q235B	1. 构件类型：钢拉条，撑杆，型号综合考虑 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 单构件质量：综合考虑 4. 安装高度：安装高度综合考虑 5. 连接方式：综合考虑 6. 探伤要求：综合考虑 7. 除锈要求：表面手刷防锈Sa2. 5以上 8. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求	t	0.408					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 安装跨度、高度：综合考虑 10. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中 11. 构件及材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中 12. 构件制作(或安装)的临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 13. 构件制作、现场拼装及安装所需要：连接螺栓(不含高强螺栓)的材料费用综合考虑在综合单价中 14. 满足规范、设计施工图、技术标准、招标文件、合同要求等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010516001004	栓钉 D16	1. 螺栓种类：栓钉 2. 规格：D16*80 3. Q235-B 4. 安装方式：综合 5. 其他：满足设计及规范要求	套	168.000					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
29	010901002002	1mm厚760彩钢压型屋面板	1. 型材品种、规格：压型钢板 1mm760型彩钢板，含屋面封檐板 2. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计及验收规范要求	m²	360.590					
30	010902001003	1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型（织物内增强型）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材P型（织物内增强型） 2. 防水层做法：详设计 3. 满足设计、规范及招标技术	m²	360.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
31	011702002003	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价	m²	41.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 超高模板增加费: 包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
32	011702025003	现浇砼模板安装、拆除 其他现浇构件	1. 支模部位: 综合 2. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m²	8.540					
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			28565.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1020.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6028.41			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13726.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7790.57			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电桩 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030405002001	光伏板（630Wp单晶硅组件）	1. 名称：光伏板 2. 型号：630Wp单晶硅组件 3. 规格：2382*1134 4. 容量：630Wp 5. 安装方式：光伏支架上平铺安装 6. 包含太阳能光伏板安装、光伏组串直流连接电缆PV1-F-0.6/1kV-1x4mm²（自带）、组件与接地扁钢连接接地、汇流盒、接头、扎带绑扎固定、组串标识牌、金属软管等全部内容 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	340.350					
2	030405002002	逆变器 NB03-70kW	1. 名称：逆变器 NB03 2. 功率：70kW 3. 安装方式：详设计 4. 光伏并网逆变器通风系统采	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用直排，直流本体，交流本体， 防火型箱体，温控型风扇，防火 型防尘网易于更换，带温度传感 器，通讯模块及RS485通讯接口 5. 含基础及支架、防雷接地等全 部内容 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
3	030414002002	光伏系统调试	1. 名称：光伏系统调试 2. 调试：含整套系统启动前调试 检查、启动后试验等。 3. 其他：各项调试费用综合考虑 ，满足设计、规范及招标技术要 求	系统	1.000					
4	030411003002	桥架 100x50mm	1. 名称：桥架 2. 型号、规格：100x50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及 国标要求)	m	52.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理、穿墙做套管，防火堵洞，接地跨接等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	030413001002	桥架支撑架、支吊架制作安装	1. 名称：桥架支撑架、支吊架制作安装 2. 部位：综合考虑 3. 材质：型钢 4. 规格：综合考虑 5. 除锈刷油防腐：符合设计要求	kg	28.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
6	030412002007	加油站专用防爆灯 LED 100W	1. 名称：加油站专用防爆灯 2. 规格、型号：LED 100W 3. 安装形式：详设计，综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	6.000					
7	030411001017	电气配管 热镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑	m	130.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	030608010001	直流电缆 PV1-F-0.6/ 1.0kV-1×4mm ²	1. 型号：PV1-F-0.6/1.0kV 2. 规格：1x4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：1kV 6. 其他：满足设计、规范及招标人使用功能要求	m	914.790					
9	030408001010	电力电缆 ZC-YJV- 3x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-3x4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑	m	49.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	030411006003	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑，含沿接边框 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、技术标准、规范及设计功能要求	个	6.000					
11	030409003003	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 利用柱内结构钢筋、钢柱作引下线，做法综合考虑 3. 结构钢筋、钢柱规格：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	12.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
12	031301017006	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001006	安全文明施工费			9701.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		346.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2047.34			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4661.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2645.79			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 充电棚 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 运距及堆场：由投标人综合考虑报价 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	186.000					
2	010101003005	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招	m³	1325.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
3	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求, 综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源: 综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式: 综合考虑 6. 运距: 场内外运距自行考虑, 包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明: 投标人需要根据场地实际情况, 综合考虑土石方平衡及利用, 避免不必要的外弃	m ³	602.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	722.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		桩基工程								
5	010302003007	机械成孔灌注桩 D=800mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价 3. 桩径：800mm 4. 成孔方法：机械成孔 5. 桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、桩芯土清运、泥浆池、泥浆沟、空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价, 结算时不调整综合单价和另外增加费用 6. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排	m	195.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水费用 8. 土石方（含废泥浆）运距：成孔过程中所产生的土石方、泥浆的运输距离、转运、余土外弃（外弃土、石方的堆至甲方指定堆场，堆场补贴费用不再单独计取）投标人自行考虑 9. 护筒类型、长度：另列 10. 混凝土种类、强度等级：另计 11. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
6	010302003008	干作业成孔灌注桩 C30商品砼	1. 桩径：综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C30商品砼，水下商品混凝土增加费用综合考虑在报价中，投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼及超灌量，并由	m³	97.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩头防水处理（另列） 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 钢筋：另计 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、油费、水费等, 无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 桩的自行质量控制检测费，投标人综合考虑在投标报价内，结算时综合单价不做调整 8. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用、试成孔增加费等需综合考虑在综合单价中，不再另行计量计价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 试验桩增加费考虑在报价中， 结算时按工程桩计算 10. 扩大头部分施工、混凝土等 费用包含在综合单价内 11. 其他：满足设计、规范及招 标技术要求							
7	010301004004	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：桩径、高度 综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：由投标人综合考虑 5. 截（凿）桩头方式由投标人综 合考虑，进入本项综合单价之中 6. 截（凿）废料处置消纳投标单 位自行考虑 7. 其他：满足设计、规范及招	m³	7.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
8	010302001007	钢护筒	1. 构件名称：钢护筒，规格、材质、尺寸综合 2. 埋设深度：综合 3. 安装、拔除方式：综合考虑 4. 钢构件运输：综合考虑 5. 其他：结算工程量以实际工程量为准 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	6.247					
9	040301012004	声测管 Φ57*3mm	1. 材质：声测管 Φ57*3mm 2. 做法：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	585.000					
10	010515004012	灌注桩钢筋笼吊装	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋笼长度：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招	t	4.064					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
11	010515004013	现浇构件钢筋 圆钢≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢≤Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.327					
12	010515004014	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，	t	2.737					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	010302001008	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理 2. 满足设计及相关规范要求	根	15.000					
		分部小计								
		砌筑工程								
14	010401003003	MU20灰砂砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20灰砂砖 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合	m³	22.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
15	040504001001	现浇混凝土池底垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费 etc 费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑	m³	19.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求							
16	040601006001	现浇混凝土池底 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m³	90.770					
17	040601007001	现浇混凝土池壁 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求	m³	70.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求							
18	010501006002	商品混凝土 设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计、规范及招标技术	m³	15.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
19	010506001002	商品混凝土 直形楼梯 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m²	22.040					
20	010502002002	商品混凝土 构造柱 C25	1. 构造柱、门边框等综合	m³	1.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品砼 5. 混凝土拌合料要求；满足规范要求 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 综合单价含砼的地泵泵送费 8. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
21	010515001016	现浇构件钢筋 HPB300（圆钢 直径Φ6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢 直径Φ6.5） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投	t	0.148					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300（圆钢 直径Φ8-Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢 直径Φ8-Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整	t	0.822					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
23	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 Φ8-Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.589					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	14.616					
25	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ16） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整	t	0.915					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不	t	1.539					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
27	010515001022	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.002					
28	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：综合详设计	t	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求							
29	010401014001	钢格板盖板	1. 隔油池顶盖采用钢格板覆盖，钢格板型号为403/30/50 2. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m²	3.000					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
30	011101003001	40厚C25细石混凝土地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电、不发火耐磨材料面层, 随打随抹光 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	160.970					
31	010904002005	1.5厚聚氨酯防水涂料防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料防水	m²	160.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 满足设计、规范及招标技术要求							
32	011101006009	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	160.970					
33	011101006010	素水泥浆一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2. 满足设计、规范及招标技术要求	m ²	160.970					
		分部小计								
		工艺管沟								
34	010101003006	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合	m ³	157.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
35	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的	m ³	104.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
36	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据	m ³	52.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
37	010507003001	工艺管沟	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20商品混凝土 2. 管沟材料种类、厚度：C30商品混凝土，厚度详设计 3. 管沟截面尺寸：详设计 4. 钢筋另列 5. 模板另列 6. 伸缩缝缝：隔30m设置伸缩缝，缝宽20mm，缝隙用沥青麻丝填实后外抹防水砂浆 7. 管沟外表面抹聚合物水泥砂浆两遍 8. 综合单价已经包含支架、预	m	53.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			埋铁件等 9. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
38	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 Φ8-Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.872					
39	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	t	3.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Φ14)	2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
40	040103001001	管沟内回填中性砂	1. 回填材料：中性砂 2. 密实度：满足设计及规范要求 3. 最大粒径要求：满足设计及规范要求 4. 中粗砂来源：外购 5. 运距：场内外运距由投标人	m³	65.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行考虑							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
41	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	235.200					
42	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	186.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011702001004	现浇砼模板安装、拆除设备基础	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	8.600					
44	041102001001	池底垫层模板安装、拆除	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	6.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
45	041102034001	池底模板安装、拆除	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含	m²	33.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
46	041102035001	池壁（隔墙）模板安装、拆除	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费:包含	m ²	471.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
47	011702024002	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	22.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	011702026001	现浇砼模板安装、拆除 工艺管沟	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	200.790					
49	011702003002	现浇砼模板安装、拆除 构造柱	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	30.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			38423.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1372.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8108.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18463.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10479.02			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	31099.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		31099.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	31099.10	
合计			31099.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐
【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 LNG地下储罐 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层、岩石层及原有建筑物和构筑物基础、建渣、树兜树根、原有地被清除等综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业，包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	3540.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	3540.980					
		分部小计								
		路面工程								
3	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：车行道路	m²	4165.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 范围：路基 3. 路床（槽）整形满足设计、规范及招标技术要求							
4	040202011001	300mm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：30cm 3. 密实度：满足设计及施工验收规范要求 4. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m²	4165.860					
5	040202015001	300mm厚6%水泥稳定碎石	1. 厚度：30cm 2. 水泥含量：6% 3. 压实度检验：满足设计和施工验收规范要求 4. 石料规格：满足设计和施工验收规范要求 5. 拌合、摊铺、场内、外运距：投标人自行踏勘现场，自主确定投标报价	m²	4165.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求							
6	040203007001	250mm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：25cm 3. 石料、规格：满足现行相关规范要求、设计及验收要求 4. 密实度：满足现行相关规范要求、设计及验收要求 5. 摊铺方式、摊铺压实系数、材料运输损耗：投标人自行考虑，综合单价不做调整 6. 路面采用机械刻纹，每块路面长度不大于6m，宽度不大于4m，pvc胶泥嵌缝 7. 运距：投标人自行考虑 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ²	4165.860					
7	040204004001	混凝土路沿石	1. 材料品种、规格：混凝土路	m	135.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			沿石，每300mm间隔涂刷黑黄警示漆 2. 做法：详西南11J812-B/15 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	36.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		围墙								
9	010101003007	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	237.230					
10	010103001008	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规	m³	179.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
11	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑	m³	57.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不良土、多余土等 4.场内距离：场内运距投标人综合考虑 5.场外运距：投标人综合考虑 6.特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求							
12	010501001004	C20商品混凝土垫层	1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4.砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5.外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑	m ³	12.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求							
13	010401001002	M10干混砌筑砂浆砌筑砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：M10干混砌筑砂浆 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m ³	45.420					
14	010401003004	M7.5干混砌筑砂浆砌筑砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标砖 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m ³	116.160					
15	010903003002	20mm厚1:2.5水泥砂浆（内掺5%的防水剂）防潮层	1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆防潮层内掺5%的防水剂 2. 其它：满足设计、规范及招	m ²	51.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
16	011201001004	20厚1:2水泥砂浆墙面抹面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆墙面抹面 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m²	425.800					
17	011406001004	乳胶漆外墙	1. 腻子种类：满刮耐水腻子一道 2. 油漆品种、刷漆遍数：浅灰色外墙乳胶漆二遍 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m²	425.800					
18	010903004001	墙面变形缝	1. 名称：墙面变形缝 2. 做法：每30m设置沉降缝一道，缝宽70mm, 建筑油膏嵌缝 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m	30.800					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			排水沟							
19	010101003008	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	236.250					
20	010103001009	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土	m³	67.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑， 包含因不能及时回填时发生的临时 堆放场地费用及二次或多次转运 费用 7. 特别说明：投标人需要根据场 地实际情况，综合考虑土石方平 衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
21	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方 、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计 算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不 良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人	m ³	168.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	010507003002	室外排水沟	1. 名称：室外排水沟 2. 做法参西南18J812-4页次-6大样 3. 含混凝土浇筑，盖板，模板，找平层，变形缝等 4. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m	212.480					
23	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：综合详设计 3. 铁件尺寸：综合详设计	t	2.513					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		隔油池								
24	010101003009	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ³	79.190					
25	010103001010	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种：满足设计及规	m ³	62.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源: 综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式: 综合考虑 6. 运距: 场内外运距自行考虑, 包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明: 投标人需要根据场地实际情况, 综合考虑土石方平衡及利用, 避免不必要的外弃 8. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求							
26	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则: 按天然密实体积计	m ³	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
27	040504001002	现浇混凝土池底垫层 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费 etc 费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费	m³	1.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用投标人在综合单价中综合考虑 6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求							
28	040601006002	现浇混凝土池底 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m³	3.410					
29	040601007002	现浇混凝土池壁 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求	m³	4.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 砼的输送方式、电费等费用投 标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用 投标人在综合单价中综合考虑 6. 其它：满足设计、规范及招标 技术要求							
30	010401001003	M10干混砌筑砂浆砌筑混 凝土砖墙体	1. 砖品种、规格、强度等级： M15混凝土实心砖 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综 合 3. 砂浆强度等级：M10干混砌筑 砂浆 4. 砖规格：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标 技术要求	m ³	0.490					
31	010515001026	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 Φ8-Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投	t	0.134					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人在综合单价中综合考虑，结 算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施 工搭接）投标人在综合单价中综 合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综 合单价中综合考虑，结算不做调 整 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
32	010515001027	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12- Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标 人在综合单价中综合考虑，结算 不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施 工搭接）投标人在综合单价中综 合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	0.731					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
33	010515001028	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ16） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.183					
34	010515001029	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、投	t	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人在综合单价中综合考虑，结 算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施 工搭接）投标人在综合单价中综 合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综 合单价中综合考虑，结算不做调 整 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
35	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：综合详设计 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要 求	t	0.004					
36	010401014002	钢格板盖板	1. 隔油池顶盖采用钢格板覆盖， 钢格板型号为403/30/50 2. 其它：满足设计、规范及招	m²	5.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
37	010903002002	池底2mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m²	4.320					
38	010903002003	池壁2mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m²	27.860					
39	011201004006	15mm厚1:2水泥砂浆找平	1. 基层类型 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2水泥砂浆找平 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m²	7.970					
40	031001006013	PVC防水套管 DN200	1. 类型：防水套管 2. 材质：PVC	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN200 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足规范要求							
41	031001006014	PVC通气管 DN100	1. 类型：通气管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 其它：满足规范要求	m	2.000					
		分部小计								
		卸油口、通气管基础								
42	010501006003	C30商品混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑	m ³	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 外加剂的掺入量、品种等费用 投标人在综合单价中综合考虑 6. 它：满足设计、规范及招标技术要求							
43	010404001009	300mm厚中粗砂垫层	1. 垫层材料种类：中粗砂 2. 厚度：300mm 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m ³	0.890					
44	011102003006	中油乳白色室外釉面瓷砖	1. 地面上20厚1:2.5水泥砂浆结合层贴中油乳白色室外釉面瓷砖 2. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	2.970					
		分部小计								
		减速垄								
45	040205019001	橡胶减速带	1. 材料品种 ：橡胶减速带 2. 规格、型号： 详17J927-1，3	m	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】 标段： /

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			-10 3. 其它：满足设计、规范及招标 技术要求							
		分部小计								
		其他								
46	011503001004	防撞栏杆 H=0.6米	1. 名称：防撞栏杆 H=0.6米 2. 做法：详设计 3. 其它：满足设计、规范及招标 技术要求	m	12.800					
47	011503001005	防护栏杆 H=1.2米	1. 名称：防护栏杆 H=1.2米 2. 做法：详22J403-1 3-45页 3. 其它：满足设计、规范及招标 技术要求	m	8.230					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
48	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：综合考虑	m ²	451.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
49	011702001005	现浇砼模板安装、拆除 垫层	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	83.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	041102001002	池底垫层模板安装、拆除	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	1.530					
51	041102034002	池底模板安装、拆除	1. 支模部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	4.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费：包含 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
52	041102035002	池壁（隔墙）模板安装、拆除	1. 支模部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经	m²	39.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程

【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费			113676.23			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4059.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23990.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		54623.64			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31002.61			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	92429.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		92429.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【 标段： /
总平工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【总平工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001005	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 运距及堆场：由投标人综合考虑报价 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	133.800					
2	010101003010	挖坑槽土方	1. 土石类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招	m³	1114.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
3	010103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃	m ³	586.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	528.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	040103001002	回填瓜米石	1. 填方材料品种: 瓜米石 2. 填方粒径要求: (粒径3~12mm) (压实系数不小于0.94) 3. 填料来源: 综合考虑 4. 回填方式: 综合考虑 5. 运距: 场内外运距自行考虑, 包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用 6. 特别说明: 投标人需要根据场地实际情况, 综合考虑土石方平衡及利用, 避免不必要的外弃 7. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	m³	258.610					
		分部小计								
		桩基工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	010302003009	机械成孔灌注桩 D=800mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例：投标人根据地勘报告及现场实际情况综合考虑进行报价 3. 桩径：800mm 4. 成孔方法：机械成孔 5. 桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、桩芯土清运、泥浆池、泥浆沟、空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价, 结算时不调整综合单价和另外增加费用 6. 试桩增加费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计取 7. 桩孔内排水包含在本综合单价中, 结算时, 不再考虑孔内排水费用 8. 土石方（含废泥浆）运距：	m	82.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成孔过程中所产生的土石方、泥浆的运输距离、转运、余土外弃（外弃土、石方的堆至甲方指定堆场，堆场补贴费用不再单独计取）投标人自行考虑 9. 护筒类型、长度：另列 10. 混凝土种类、强度等级：另计 11. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	010302003010	干作业成孔灌注桩 C30 商品砼	1. 桩径：综合考虑 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品砼，水下商品混凝土增加费用综合考虑在报价中，投标人报价时应综合考虑砼充盈系数、桩头浮浆砼及超灌量，并由投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩头防水处理（另列）	m ³	41.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 钢筋：另计 6. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用、油费、水费等, 无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 7. 桩的自行质量控制检测费，投标人综合考虑在投标报价内，结算时综合单价不做调整 8. 护筒造成桩径变大增加的砼量、因各种原因钢护筒需留置的费用、试成孔增加费等需综合考虑在综合单价中，不再另行计量计价 9. 试验桩增加费考虑在报价中，结算时按工程桩计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 扩大头部分施工、混凝土等费用包含在综合单价内 11. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	010301004005	截（凿）桩头	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：桩径、高度综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：由投标人综合考虑 5. 截（凿）桩头方式由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中 6. 截（凿）废料处置消纳投标单位自行考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	5.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010302001009	钢护筒	1. 构件名称：钢护筒，规格、材质、尺寸综合 2. 埋设深度：综合 3. 安装、拔除方式：综合考虑 4. 钢构件运输：综合考虑 5. 其他：结算工程量以实际工程量为准 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	4.581					
10	040301012005	声测管 Φ57*3mm	1. 材质：声测管 Φ57*3mm 2. 做法：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	247.500					
11	010515004015	灌注桩钢筋笼吊装	1. 钢筋种类、规格：综合考虑 2. 钢筋笼长度：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.882					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010515004016	现浇构件钢筋 圆钢≤Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢≤Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.687					
13	010515004017	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整	t	1.195					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	010302001010	桩头钢筋整理	1. 桩头钢筋整理 2. 满足设计及相关规范要求	根	11.000					
		分部小计								
		砌筑工程								
15	010401003005	实心砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体类型：综合考虑，厚度综合 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂	m³	47.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浆砌筑 4. 其他要求：砖规格综合考虑 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
16	010501001005	商品混凝土 垫层 C20	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m³	13.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
17	010501004001	商品混凝土 满堂基础 C30P8	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C30P8商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m³	66.900					
18	010502001004	商品混凝土 矩形柱 C30P8	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形	m³	9.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土强度等级：C30P8商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费 6. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
19	010505001002	商品混凝土 有梁板 C30P8	1. 部位：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土强度等级：C30P8商品	m³	32.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砼 4. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用。 6. 综合单价含砼的地泵泵送费 7. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
20	010507007006	商品混凝土 零星C30细石混凝土	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：达到设计及现行施工验收规范要求 4. 砼的输送方式、电费等费用投标人在综合单价中综合考虑 5. 外加剂的掺入量、品种等费用投标人在综合单价中综合考虑 6. 满足设计、规范及招标技术	m³	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
21	010515001030	现浇构件钢筋 HPB300（圆钢 直径Φ6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300（圆钢 直径Φ6.5） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.020					
22	010515001031	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 Φ8-Φ10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ8-Φ10） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，	t	1.437					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
23	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（ 螺纹钢三级 直径Φ12-Φ14） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在	t	5.479					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
24	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400（螺纹钢三级 直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（螺纹钢三级 直径Φ16） 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	1.335					
25	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400（	1. 钢筋种类、规格：HRB400（	t	0.947					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25)	螺纹钢三级 直径Φ18-Φ25) 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	010515001035	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 3. 钢筋的搭接（含设计搭接、施工搭接）投标人在综合单价	t	0.053					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中综合考虑，结算不做调整 4. 弧形钢筋相关费用投标人在综合单价中综合考虑，结算不做调整 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
27	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类：综合详设计 2. 规格：综合详设计 3. 铁件尺寸：综合详设计 4. 满足设计、规范及招标技术要求	t	0.500					
		分部小计								
		其他								
28	040504001003	成品承重复合材料操作井盖 Φ977	1. 盖板材质、规格：成品承重复合材料操作井盖 Φ977 2. 防渗、防水要求：防水砂浆砌筑	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
29	040504001004	成品操作井盖配套承重复合材料井座	1. 井盖、井圈材质及规格：成品操作井盖配套承重复合材料井座 2. 防渗、防水要求：防水砂浆砌筑 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	3.000					
30	010606010001	8mm钢板井筒	1. 钢材品种、规格：8mm厚钢板 2. 防腐做法:1). 除锈等级st2.5; 2). 涂刷环氧煤沥青两道 3). 涂刷乳白色面漆两遍	t	0.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
31	011102003007	白色耐油瓷砖(200X300)	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1;2水泥砂浆内掺5%防水粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：白色耐油瓷砖(200X300) 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	5.880					
32	010904004001	沉降缝	1. 名称：沉降缝 2. 做法：罐区顶板与路面之间断开沉降缝, 沉降缝宽20mm, 填缝料选聚氨类, 塞入深度不小于200mm 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求	m	51.400					
33	040504001005	观察井	1. 名称：观察井	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 做法：详设计图 3. 其它：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
34	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑 4. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	255.850					
35	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合 4. 满足设计、规范及招标技术要求	m²	133.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
36	011702001006	现浇砼模板安装、拆除垫层	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m²	5.220					
37	011702001007	现浇砼模板安装、拆除	1. 支模部位：综合	m²	25.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基础	2. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
38	011702002004	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合	m²	87.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 6. 超高模板增加费:包含 7. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
39	011702014002	现浇砼模板安装、拆除有梁板	1. 支模部位:综合 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 4. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情	m²	167.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段： /

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			况综合报价, 不论采用何种支模 方式综合报价 6. 超高模板增加费: 包含 7. 其他: 满足设计、规范及招标 技术要求							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程

【地下储油罐工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费			22877.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		817.07			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4828.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10993.29			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6239.43			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【 标段： /
地下储油罐工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【地下储油罐工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电气工程								
1	030401002001	SCB14-1250kVA箱式变 电站(成套型)	1. 名称：箱式变电站(成套型) 2. 型号：SCB14-1250kVA 3. 容量（KVA）：1250 4. 箱变基础另计 5. 含箱变配电系统图所有柜体及 电气元器件本体安装及调试、设 备间连线、共用接线母排、铜母 线安装、开孔、配管、基础槽钢 制作安装、焊压接线端子、盘柜 配线整理、除锈刷油、基础接地 等 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000					
2	030401002002	SCB14-160kVA箱式变 站(成套型)	1. 名称：箱式变电站(成套型) 2. 型号：SCB14-160kVA 3. 容量（KVA）：160 4. 箱变基础另计 5. 含箱变配电系统图所有柜体	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及电气元器件本体安装及调试、 设备间连线、共用接线母排、铜 母线安装、开孔、配管、基础槽 钢制作安装、焊压接线端子、盘 柜配线整理、除锈刷油、基础接 地等 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
3	040504001006	箱式变电站基础	1. 名称：箱式变电站基础 2. 尺寸：详设计 3. 具体做法：详设计 4. 包含挖填土石方、接地、预埋 铁件、基础槽钢、基础加固、梯 步、钢筋制安、模板安拆、脚手 架、防火堵洞等完成本项工作的 所有内容 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	座	2.000					
4	030414001001	组合型成套箱式变电站	1. 名称：组合型成套箱式变电	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		系统调试 变压器容量（ kV·A） ≤2000	站系统调试 2. 变压器容量（kV·A） ≤2000 3. 调试内容及要求：详设计，满足设计及验收规范要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	030414001002	组合型成套箱式变电站 系统调试 变压器容量（ kV·A） ≤315	1. 名称：组合型成套箱式变电站系统调试 2. 变压器容量（kV·A） ≤315 3. 调试内容及要求：详设计，满足设计及验收规范要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
6	030414001003	组合型成套箱式变电站 整套启动调试	1. 名称：组合型成套箱式变电站整套启动调试 2. 调试内容及要求：详设计，满足设计及验收规范要求	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	030414002003	送配电装置系统调试 10kV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：10kV 3. 调试内容及要求：详设计，满足设计及验收规范要求 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	2.000					
8	030414015001	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：10kV 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	根	2.000					
9	030404017014	4.0群充480kW总控箱	1. 名称：4.0群充480kW总控箱 2. 型号：SWCDJ1\SWCDJ2 3. 规格：480kW 4. 安装方式：详设计，含基础 5. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 含箱内元器件、箱体安装、开孔、箱内配线、接地、箱体刷漆等相关内容及所有附件成套安装 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	030404017015	A4双枪直流充电终端	1. 名称：A4双枪直流充电终端 2. 规格及功率：详设计 3. 含充电桩基础、接地、安装、调试等全部内容 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	8.000					
11	030404017016	S1-6Y直流充电终端	1. 名称：S1-6Y直流充电终端 2. 规格及功率：详设计 3. 含充电桩基础、接地、安装、调试等全部内容 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	040501016001	电缆沟 800*800	1. 名称：电缆沟 2. 规格：800*800 3. 做法：参照12D101-5 P68页，布置双侧三层支架，支架错位布置，支架长度250mm，支架层间距200mm，距沟底150mm，支架参照12D101-5 P65页；电缆沟防水做法参照2D101-5 P134~138页 4. 包含电缆支架、预埋件、盖板、土石方挖填及弃置、接地、钢筋、混凝土及模板等全部内容 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	53.660					
13	040504002001	强电手孔井 1200x900x1100	1. 名称：强电手孔井 2. 尺寸：1200x900x1100 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井圈、井	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			盖、模板、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	040504002002	强电小型三通电缆井 2000x1700x1900	1. 名称：强电小型三通电缆井 2. 尺寸：2000x1700x1900 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井圈、井盖、模板、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
15	040504002003	路灯手孔井	1. 名称：路灯手孔井 2. 尺寸：详设计 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井圈、井盖、模板、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容	座	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段：/

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
16	030411001018	电气配管 热镀锌钢管 SC200	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC200 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	28.930					
17	030411001019	电气配管 热镀锌钢管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式及部位：埋地，砖、	m	139.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
18	030411001020	电气配管 热镀锌钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含	m	279.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
19	030411001021	电气配管 热镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	39.150					
20	030411001022	电气配管 热镀锌钢管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40	m	170.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
21	030411001023	电气配管 热镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引	m	50.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	030411001024	电气配管 热镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	518.070					
23	030408001011	电力电缆 ZC-YJV-3x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-	m	208.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3x2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
24	030408001012	电力电缆 ZC-YJV- 3x4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-3x4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	554.270					
25	030408001013	电力电缆 ZC-YJV- 4x2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV- 4x2.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	75.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段：/

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030408001014	电力电缆 ZC-YJV-5x4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-5x4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	44.640					
27	030408001015	电力电缆 ZC-YJV-4x4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	26.690					
28	030408001016	电力电缆 ZC-YJV-4x10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x10mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	m	144.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
29	030408001017	电力电缆 ZC-YJV-5x6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-5x6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	84.840					
30	030408001018	电力电缆 ZC-YJV-4x25+1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x25+1x16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	59.620					
31	030408001019	电力电缆 ZC-YJV-4x50+1x25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x50+1x25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、	m	67.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
32	030408001020	电力电缆 ZC-YJV-4x95 +1x50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-4x95+ 1x50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	296.770					
33	030408001021	电力电缆 ZC-YJV-2x95 +1x25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-2x95+ 1x25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	396.660					
34	030408001022	电力电缆 ZC-YJV-4x185	1. 名称：电力电缆	m	29.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		+1x95mm ²	2. 规格、型号：ZC-YJV-4x185+1x95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
35	030408001023	电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3x70mm ²	1. 名称：高压电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3x70mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：8.7/15KV 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	96.900					
36	030408006006	电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3x70mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3x70mm ² 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：8.7/15KV	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
37	030408006007	电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，单根截面≤10mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	24.000					
38	030408006008	电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，单根截面≤120mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	32.000					
39	030408006009	电力电缆终端头 五芯截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，单根截面≤10mm² 3. 电缆头类型：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
40	030408006010	电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<单根截面≤35mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
41	030408006011	电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm²<单根截面≤120mm² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	20.000					
42	030408006012	电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，120mm²<截面≤240mm² 3. 电缆头类型：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段：/

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
43	030411004014	控制电缆 ZC-KYJV- 5x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KYJV- 5x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	46.470					
44	030411004015	控制电缆 ZC-KYJV- 7x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KYJV- 7x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	15.920					
45	030411004016	电气配线 ZC-RVSP- 2x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综	m	409.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段：/

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 型号、规格：ZC-RVSP- 2x1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
46	030411004017	电气配线 ZC-RVSP- 2x2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合 考虑 3. 型号、规格：ZC-RVSP- 2x2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	409.380					
47	030408007004	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
48	030408007005	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 ≤14芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
49	030502005001	网线 UTP CAT6	1. 名称：网线 UTP CAT6 2. 线缆对数：详设计 3. 含水晶头制安 4. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	409.380					
50	030502007001	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	123.480					
51	030502014001	光纤熔接	1. 方法：熔接法	端口	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 模式：单模 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
52	030502020001	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	链路	2.000					
53	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	链路	18.000					
54	030412002008	泛光灯 LED 70W	1. 名称：泛光灯 2. 规格、型号：LED 70W 6500K 3. 安装形式：详设计，综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段：/ 第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
55	030412007001	路灯 LED 70W H=6m	1. 名称：路灯 2. 规格、型号：LED 70W，H=6m，6500K 3. 安装形式：详设计，综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、基础等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	5.000					
56	030412007002	防爆型路灯 LED 70W H=6m	1. 名称：防爆型路灯 2. 规格、型号：LED 70W，H=6m，6500K 3. 安装形式：详设计，综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、基础等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		防雷接地								
57	030409007001	人体静电释放器	1. 名称：人体静电释放器 2. 型号：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	4.000					
58	030904004001	静电接地报警器	1. 名称：静电接地报警器 2. 型号：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
59	040806001001	接地极 不锈钢角钢 L50x5 L=2500mm	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：L50x5 L=2500mm 4. 其他：满足设计、规范及招	根	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
60	030409002007	接地母线 不锈钢扁钢 - 40x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	446.260					
61	030409002008	接地母线 不锈钢扁钢 - 25x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-25x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	1529.690					
62	030409008004	接地测试点	1. 名称：接地测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	040504002004	接地测试井	1. 名称：接地测试井 2. 尺寸：800x300x150 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井圈、井盖、模板、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
64	030409008005	辅助等电位联结端子箱 SEB	1. 名称：辅助等电位联结端子箱 SEB 2. 型号、规格：详设计 3. 安装部位及方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	6.000					
65	030414011003	电气调整试验 接地网	1. 名称：电气调整试验 接地网 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		土石方工程								
66	010101003011	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(综合软弱土、腐植土、建渣、耕作土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下隐蔽所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑)，原地貌地面砼面层拆除另计 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	326.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	010501001006	商品混凝土 垫层 C20	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求	m³	27.360					
68	010501001007	商品混凝土 包封 C20	1. 部位：车行道及穿道路外 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费	m³	57.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含所有外加剂费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计、规范及招标技术要求							
69	010103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多	m ³	154.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			次转运费用 7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
70	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的	m³	171.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
71	011702001008	现浇砼模板安装、拆除 垫层	1. 支模部位：综合 2. 模板类型：木模、铝模、组合 钢模板、竹胶合板综合、复合模 板、清水模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 本项目投标人应根据施工经验 ，现场实际情况和企业自身情况 综合报价，不论采用何种支模方 式综合报价 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m²	76.150					
72	011702001009	现浇砼模板安装、拆除	1. 支模部位：综合	m²	104.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】 标段： /

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		基础	2. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板综合、复合模板、清水模板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 其他:满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			99679.47			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3559.98			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21036.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47897.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27185.31			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程

【电气工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【 标段: /
电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【电气工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水系统								
		给水系统								
1	031001007002	钢丝网骨架复合塑料管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢丝网骨架复合塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 包含管件安装 6. 管道安装、管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	235.790					
2	031001007003	钢丝网骨架复合塑料管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢丝网骨架复合塑料管 4. 型号、规格：DN50	m	3.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含管件安装 6. 管道安装、管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
3	031001007004	钢丝网骨架复合塑料管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢丝网骨架复合塑料管 4. 型号、规格：DN25 5. 包含管件安装 6. 管道安装、管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	8.240					
4	031002003010	钢套管 D159x3.5	1. 名称：钢套管 2. 材质：钢管	m	16.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：D159x3.5 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	031003001007	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
6	031003001008	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
7	031003003001	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：Z41W-10P DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
8	031003013002	水表 DN25	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：专用水表接头、检 测费、其它附件等 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	1.000					
9	031003013003	水表组 DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含阀门、低阻力倒 流防止器、过滤器、软接头、	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水表等及配套附件 5. 水表必须满足当地供水部门要求 6. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求							
10	040504002005	阀门井 Φ1400	1. 名称：阀门井 2. 尺寸：Φ1400 3. 做法：详图集05S502 4. 井盖、井圈材质及规格：D400级球墨铸铁井盖 Φ700 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
11	030901011001	室外消火栓 SS100/65	1. 安装方式：室外地上式 2. 型号、规格：室外消火栓 SS100/65 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		集水池排水								
12	030109011001	潜污泵 Q=25m³/h H=0.15MPa N=4.0kw	1. 名称：潜污泵 2. 规格型号：Q=25m³/h H=0.15MPa N=4.0kw 3. 包括本体、成套附件、单机试运转、电机检查接线及调试等 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2.000					
13	031001002001	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：钢管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位及介质：污废水 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道除锈刷油、埋地防腐：详设计 6. 其他：满足设计、规范及招	m	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
14	031001002002	热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：钢管 2. 规格型号：DN150 3. 安装部位及介质：污废水 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道除锈刷油、埋地防腐：详设计 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	4.300					
15	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 管架形式：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	kg	10.700					
16	030601002001	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格型号：综合 3. 包括压力表、表前阀、表弯等附件的安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	031003003002	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Z41W-10P DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
18	031003003003	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
19	031003010001	橡胶软接头 DN100	1. 名称：橡胶软接头 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
20	031003011001	法兰 DN100	1. 材质:碳钢 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍和法兰 4. 其他: 满足设计、规范及招标 技术要求	片	4.000					
21	031002003011	刚性防水套管 DN150	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格型号: DN150 3. 包含穿墙管填塞, 除锈、刷油 、填塞材料综合考虑	个	1.000					
22	011404002001	钢格栅盖板	1. 名称: 钢格栅盖板 2. 尺寸: 详设计 3. 采用成品钢格栅盖板 4. 其他: 满足设计、规范及招标 技术要求	m²	0.980					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		雨污水系统								
23	030225002001	生化池 4.7m³/d	1. 设备名称：生化池 2. 型号、规格：4.7m³/d 3. 采用预制钢筋混凝土组合式生化池，排放标准达到《污水综合排放标准》GB8978-1996规定的三级排放标准 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
24	040504009001	钢筋混凝土雨水口	1. 名称：钢筋混凝土雨水口 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁井算 3. 做法：详图集16S518，含模板安拆 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
25	040504003001	塑料检查井	1. 名称：塑料检查井	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 检查井材质、规格：塑料、Φ700～Φ800 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：塑料复合材料井盖 Φ700mm 4. 含井垫层、基础、井圈、井座、防坠网等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	040504002006	水封井	1. 名称：水封井 2. 做法：参考图集23S519 3. 含垫层、底板、井壁、盖板、钢筋、踏步、模板、防水以及土方开挖、回填、外运等 4. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	座	2.000					
27	040504002007	钢筋混凝土排水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度：商	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			品混凝土C25垫层，100厚，井 深详设计 2. 混凝土强度等级：井墙、底板 混凝土为C30 S6商品混凝土 3. 盖板材质、规格：C30 S6商 品混凝土 4. 井盖、井圈材质及规格：重型 球墨铸铁井盖 Φ700mm 5. 踏步材质、规格：球墨铸铁踏 步 6. 井筒：预制砼成品构件，包括 井筒安全网 7. 现浇构件钢筋：HRB400、规 格综合 8. 做法：详图集20S515，含模 板安拆 8. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
28	031001006015	HDPE双壁波纹管 d600	1. 管道材料：HDPE双壁波纹管 2. 规格：d600 3. 接口形式：橡胶圈承插式连接 4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计、规范要求 6. 环刚度：详设计，综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	6.800					
29	031001006016	HDPE双壁波纹管 d500	1. 管道材料：HDPE双壁波纹管 2. 规格：d500 3. 接口形式：橡胶圈承插式连接 4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计、规范要求	m	2.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 环刚度：详设计，综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
30	031001006017	HDPE双壁波纹管 d400	1. 管道材料：HDPE双壁波纹管 2. 规格：d400 3. 接口形式：橡胶圈承插式连接 4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计、规范要求 6. 环刚度：详设计，综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	98.630					
31	031001006018	HDPE双壁波纹管 d300	1. 管道材料：HDPE双壁波纹管 2. 规格：d300 3. 接口形式：橡胶圈承插式连接	m	239.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计、规范要求 6. 环刚度：详设计，综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
32	031001006019	HDPE双壁波纹管 d200	1. 管道材料：HDPE双壁波纹管 2. 规格：d200 3. 接口形式：橡胶圈承插式连接 4. 铺设深度：详设计 5. 管道检验及试验要求：满足设计、规范要求 6. 环刚度：详设计，综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	6.930					
33	031001006020	PVC-U塑料通气管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：PVC-U塑料排水管	m	26.190					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含专用连接管件、存水弯、 检查口、通气帽等所有管，件综 合考虑 6. 含管卡、吊托支架制作安装及 支架除锈 刷油 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求								
34	031004014006	网框式地漏 DN200	1. 名称：网框式地漏 2. 型号、规格：不带存水弯， DN200 3. 安装方式：详设计，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	1.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		土石方工程								
35	010101003012	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(综合软弱土、腐植土、建渣、耕作土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下隐蔽所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑)，原地貌地面砼面层拆除另计 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招	m³	648.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
36	040103001003	中粗砂回填	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：综合 3. 其他：满足施工验收及规范要求	m³	417.940					
37	010103001013	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求，综合 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石方平衡及利用 5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑，包含因不能及时回填时发生的临时堆放场地费用及二次或多次转运费用	m³	198.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
38	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的	m³	449.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
39	031301017007	脚手架搭拆		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程

【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001008	安全文明施工费			22153.67			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		791.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4675.29			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10645.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6041.91			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程

【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【 标段： /
给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 室外工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		自控工程								
1	030411001025	电气配管 热镀锌钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、防爆管件、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	200.890					
2	030411001026	电气配管 热镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶	m	27.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、防爆管件、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030411001027	电气配管 热镀锌钢管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、防爆管件、过线盒、转线盒、接地(含跨接线)	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	030411001028	电气配管 热镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、防爆管件、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	29.140					
5	030411001029	防爆挠性软管（700mm G1"外-G1"内）	1. 名称：防爆挠性软管 2. 材质：不锈钢 3. 规格：700mm G1"外-G1"内，带密封接头	根	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段：/

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
6	030411004018	控制电缆 ZC-KVVRP- 4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KVVRP- 4x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	525.000					
7	030411004019	控制电缆 ZR-KVVRP- 4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZR-KVVRP- 4x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	m	320.000					
8	030411004020	控制电缆 ZR-KVVRP-	1. 名称：控制电缆	m	185.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		8x1.5mm ²	2. 型号、规格：ZR-KVVRP-8x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
9	030411004021	控制电缆 ZC-KVVRP-10x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KVVRP-10x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	35.000					
10	030411004022	控制电缆 ZR-KVVRP-18x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZR-KVVRP-18x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑	m	210.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
11	030411004023	通讯电缆 ZC-DJYPVRP-2x2x1.5mm ²	1. 名称：通讯电缆 2. 型号、规格：ZC-DJYPVRP-2x2x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	15.000					
12	030411004024	通讯电缆 ZR-DJYPVRP-2x2x1.5mm ²	1. 名称：通讯电缆 2. 型号、规格：ZR-DJYPVRP-2x2x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	185.000					
13	030502005002	超六类屏蔽双绞网线	1. 名称：超六类屏蔽双绞网线 2. 线缆对数：详设计	m	455.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含水晶头制安 4. 敷设方式、部位：穿管敷设、 桥架敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
14	030408007006	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	36.000					
15	030408007007	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 ≤14芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	6.000					
16	030408007008	控制电缆头 ≤24芯	1. 名称：控制电缆头 ≤24芯 2. 电压等级（kV）：<1kV 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	8.000					
17	030904009001	可燃气体探测器(防爆)	1. 名称：可燃气体探测器(防爆)	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含基础、管支架安等制作、 安装 5. 包含安装底盒, 含设备安装所 需金属软管(长度综合考虑) 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
18	030404031006	紧急停止按钮(防爆)	1. 名称：紧急停止按钮(防爆) 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 包含基础、支架等制作、安装 5. 包含安装底盒, 含设备安装所 需金属软管(长度综合考虑) 6. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	3.000					
19	030404031007	室内紧急停止按钮	1. 名称：室内紧急停止按钮 2. 型号：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 包含支、吊架等制作、安装 5. 包含安装底盒, 含设备安装所需金属软管(长度综合考虑) 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	030904017002	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 型号：9路，详设计 3. 安装方式：壁挂 4. 包含支、吊架等制作、安装 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
21	030608001001	生产监控操作站 酷睿I7 /16G 27’’显示器	1. 名称：生产监控操作站 2. 型号：酷睿I7/16G RVM/1T HD/DVD-ROM/网卡/声卡/音箱/27’’显示器 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
22	030608001002	收费电脑 酷睿I7/16G 27’’显示器	1. 名称：收费电脑 2. 型号：酷睿I7/16G RVM/1T HD/DVD-ROM/网卡/声卡/音箱/ 27’’显示器 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000					
23	030502001001	LNG泵橇控制柜	1. 名称：LNG泵橇控制柜 2. 尺寸：2200x800x800 3. 技术参数及配置：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000					
24	030501002001	网络打印机	1. 名称：网络打印机 2. 类别：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	1.000					
25	030904005002	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：详见设计 3. 包含安装底盒,含设备安装所	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需金属软管(长度综合考虑) 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	030904008001	开关量输入	1. 名称：开关量输入 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	只	4.000					
27	030408008001	防爆胶泥	1. 名称：防爆胶泥 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	kg	10.000					
28	040504002008	电缆井 800x800x1200	1. 名称：电缆井 2. 尺寸：800x800x1200mm 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井圈、井盖、模板、土方开挖、回填、外弃、充砂填实等全部工作内容 5. 其他：满足设计、规范及招	座	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段：/

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
29	030409010001	浪涌保护器 220V AC电源	1. 名称：浪涌保护器 2. 规格：220V AC电源 3. 安装形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
30	030409010002	浪涌保护器 24V DC电源	1. 名称：浪涌保护器 2. 规格：24V DC电源 3. 安装形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
31	030409002009	接地母线 不锈钢扁钢 -40x4	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	20.000					
32	040806001002	不锈钢角钢 L50x5	1. 名称：接地角钢	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：L50x5 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
33	030411004025	接地线 BVR-6mm ²	1. 名称：接地线 2. 规格、型号：BVR-6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	30.000					
34	030411004026	接地线 BVR-10mm ²	1. 名称：接地线 2. 规格、型号：BVR-10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	15.000					
35	030411004027	接地线 BVR-16mm ²	1. 名称：接地线 2. 规格、型号：BVR-16mm ²	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 配线形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
36	030501017001	加气业务管理软件	1. 名称：加气业务管理软件 2. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	套	1.000					
37	030501017002	过程监控软件	1. 名称：过程监控软件 2. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	套	1.000					
38	030501017003	组态软件	1. 名称：组态软件 2. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	套	2.000					
39	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	链路	9.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】 标段： /

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
40	031301017008	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			12657.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		452.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2671.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6082.12			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3452.01			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10297.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		10297.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【 标段： / 自控工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 自控工程 【自控工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		智能化工程								
1	030502001002	42U机柜	1. 名称：42U机柜 2. 型号、规格：42U，成套型 3. 主体结构：拼接式框架、可调整隔板、内部接地柱、顶部和底部可关闭走线槽（自带两根）、前后网孔门； 4. 配件：隔板、电源、螺钉、支撑架、万向轮、机柜理线横杆； 5. 表面防护处理：所有机柜都经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑； 6. 支持IP54防护等级, 每台机柜配置跳线、PDU电源（10A）、SPD防雷、含接地连线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	030502010001	理线架	1. 名称 理线架 2. 规格 19"管理环带面板（IU） 3. 其他：符合设计及施工验收规范要求	个	3.000					
3	030502010002	24口光纤配线架(含模块)	1. 名称 24口光纤配线架 2. 规格 24口光纤 3. 装载容量：不低于24芯，LC接口，支持万兆应用 4. 耦合器性能标准：含24芯耦合器、防火ABS工程塑料，氧化锆陶瓷芯，适配器两端都为LC双工接口规格 5. 附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	个	4.000					
4	030502010003	24口六类配线架(含模块)	1. 名称 24口六类配线架	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格 24口六类 3. 容量 24口 4. 端口密度：24口/1RU，满配六类非屏蔽模块。 5. 标识管理：配线架自带活动透明标签座，便于端口标识和更换标签。 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求							
5	030501012001	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 参数：48口 3. 包含相应光模块、尾纤、跳纤等 4. 其他：满足设计、规范及招标人使用功能要求	台	1.000					
6	030501012002	24口接入POE交换机	1. 名称：24口接入POE交换机 2. 参数：24口	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含相应光模块、尾纤、跳纤等 4. 其他：满足设计、规范及招标人使用功能要求							
7	030501012003	24口核心交换机	1. 名称：24口核心交换机 2. 参数：24口 3. 包含相应光模块、尾纤、跳纤等 4. 其他：满足设计、规范及招标人使用功能要求	台	1.000					
8	030507013001	硬盘录像机(64路/16盘位)	1. 名称：硬盘录像机 2. 型号、规格：64路/16盘位 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
9	030501004001	硬盘 12T	1. 名称：硬盘 2. 规格：12T 3. 其他：满足设计、规范及招	块	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
10	030608001003	综合安防管理平台	1. 名称：综合安防管理平台 2. 技术参数：集成基础管理、视频、门禁、报警等多个业务系统，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构 3. 性能规格：单台支持视频监控不低于100路、门禁不低于50路，可通过分布式部署扩展设备接入能力 4. 开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
11	030608001004	视频管理服务器	1. 名称：视频管理服务器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 技术参数：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
12	030502013001	8口光纤收发器	1. 名称：8口光纤收发器 2. 技术参数：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5.000					
13	030505001001	无线控制器	1. 名称：无线控制器 2. 管理AP数：支持常规AP最大数量≥150 3. 无线AP授权≥150 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
14	030505001002	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 技术参数：支持2.4GHz/5GHz双频段，支持WIFI6协议s 3. 以太网接口：≥1个100/	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1000M/2. 5G电口 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
15	030904008002	光模块	1. 名称：光模块 2. 型号：1G单模 3. 其他：满足设计、规范及招标人使用功能要求	个	8.000					
16	030501017004	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 技术参数：配置≥4个千兆电口， ≥2千兆光口，配置≥3年防病毒、入侵防御、应用识别、URL特征库升级授权函 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1.000					
17	030501017005	客户端软件/手机APP	1. 名称：客户端软件/手机APP 2. 技术参数：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
18	030405001001	UPS主机（含蓄电池）10kVA	1. 名称：UPS主机（含蓄电池） 2. 主机：10kVA塔式高频UPS 3. 蓄电池：UPS满载备电60min，12V/100Ah，阀控式免维护铅酸蓄电池，截至放电电压1.7V，含电池间、电池组至开关柜间连接线缆（铜排） 3. 含电池开关箱、电池架、防雷接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
19	030404017017	UPS输出配电箱	1. 名称：UPS输出配电箱 2. 规格：详见配电箱系统图 3. 含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜及压铜端子接线及端子外	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部接线、接地等 4. 安装方式：详设计，挂墙、嵌墙等综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、防火堵洞、箱体接地及安装所需的螺栓 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
20	030507008001	室外型枪式摄像机	1. 名称：室外型枪式摄像机 2. 参数：传感器类型1/3英寸CMOS，400万像素，详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机电源、安装附件等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	13.000					
21	030507008002	室内型枪式摄像机	1. 名称：室内型枪式摄像机 2. 参数：传感器类型1/3英寸	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			CMOS，400万像素，详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机电源、安装附件 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	030507008003	防爆型枪式摄像机	1. 名称：防爆型枪式摄像机 2. 参数：分辨率≥2560×1440@25 fps，传感器尺寸≥1/1.8" Progressive Scan CMOS，详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机电源、安装附件等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	9.000					
23	030507008004	彩色半球摄像机	1. 名称：彩色半球摄像机 2. 参数：400万像素，1/3英寸 CMOS，ICR日夜型球型网络摄像	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机，详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机电源、安装附件 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
24	030507008005	周界摄像机	1. 名称：周界摄像机 2. 参数：传感器类型1/3英寸CMOS，400万像素，详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机电源、安装附件 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	6.000					
25	030507008006	双光谱热成像网络摄像机	1. 名称：双光谱热成像网络摄像机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合 4. 含摄像机电源、安装附件	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	030507008007	监控箱 580x360x200mm	1. 名称：监控箱 2. 型号：580x360x200 3. 成套型，安装方式综合考虑 4. 包含8口光端盒、跳线、开关电源、多功能插座、门磁，光纤熔接盒等 5. 包含单相电源防雷模块、二合一视频监控防雷模块（数量根据该点摄像机数量确定），不低于IP65 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	5.000					
27	030507008008	监控杆 H=3.5m	1. 名称：监控杆 2. 型号：3.5m高度，立杆、地笼、法兰材质均为：Q235A，地笼主筋采用 16圆钢，箍筋采	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 8圆钢，箍筋间隔200，定位法兰为：350*350*3mm，含接地扁钢 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
28	030502012001	单孔面板	1. 名称：单孔面板 2. 型号：86*86mm型、单口 3. 安装方式：综合 4. 含面板、数据模块等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	10.000					
29	030502012002	双孔面板	1. 名称：双孔面板 2. 型号：86*86mm型、双口 3. 安装方式：综合 4. 含面板、数据模块等 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030904005003	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
31	030904012001	图像型火灾探测器主机	1. 名称：图像型火灾探测器主机 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
32	030904005004	卸油高液位声光报警器	1. 名称：卸油高液位声光报警器 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
33	030904003001	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
34	030904008003	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
35	030904008004	短路隔离器	1. 名称：短路隔离器 2. 规格型号：详设计 3. 安装方式：综合 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
36	030502013002	光电转换器	1. 名称：光纤收发器 2. 参数：100M	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计及规范要求							
37	030411001030	电气配管 紧定管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	206.820					
38	030411001031	电气配管 紧定管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式钢管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、	m	18.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
39	030411001032	电气配管 热镀锌钢管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽、管枕 6. 含支架制作、安装，管内引	m	82.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
40	030411001033	电气配管 热镀锌钢管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽、管枕 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1424.170					
41	030411001034	电气配管 热镀锌钢管	1. 名称：电气配管	m	153.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		SC20	2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽、管枕 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
42	030411001035	电气配管 热镀锌钢管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑	m	267.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽、管枕 6. 含支架制作、安装，管内引线、过线盒、转线盒、接地(含跨接线) 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
43	030411001036	电气配管 CPVC管 Φ110	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式及部位：埋地，砖、混凝土结构暗配、明敷综合考虑 5. 含预留孔洞、打孔洞，预留槽、修补孔洞、修补槽、管枕 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	44.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	031002003012	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢管 3. 介质管道规格：DN100 4. 套管制作安装满足设计、规范及标准图集要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
45	030411006004	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号：86*86mm型 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	68.000					
46	030411003003	桥架 100x50mm	1. 名称：桥架 2. 型号、规格：100x50mm 3. 材质：钢制(厚度符合设计及国标要求) 4. 附件：含桥架主体、盖板、	m	59.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、与设备及配管连接的金属软管等所有部件 5. 包含：开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵，防腐处理后表面喷塑，过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理、穿墙做套管，防火堵洞，接地跨接等 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
47	030413001003	桥架支撑架、支吊架制作安装	1. 名称：桥架支撑架、支吊架制作安装 2. 部位：综合考虑 3. 材质：型钢 4. 规格：综合考虑 5. 除锈刷油防腐：符合设计要求	kg	32.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
48	030411004028	电气配线 ZC-RVVP-4x1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZC-RVVP-4x1.0mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	468.570					
49	030411004029	电气配线 ZC-RVV-2x1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架内综合考虑 3. 型号、规格：ZC-RVV-2x1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	515.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
50	030408001024	电力电缆 ZC-YJV-1KV-3x2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-3x2.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	37.540					
51	030408001025	电力电缆 ZC-YJV-1KV-3x4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZC-YJV-1KV-3x4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	304.060					
52	030408001026	电力电缆 ZC-YJV-1KV-	1. 名称：电力电缆	m	6.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5x4mm ²	2. 规格、型号：ZC-YJV-1KV-5x4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
53	030408006013	电力电缆终端头 五芯截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯，单根截面≤10mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
54	030408006014	电力电缆终端头 四芯及以下、截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，单根截面≤10mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
55	030411004030	控制电缆 ZC-KYJV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：ZC-KYJV-4x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	43.420					
56	030411004031	电气配线 ZR-RVV-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：ZR-RVV-2x1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：管内、线槽、桥架综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	515.500					
57	030408007009	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 ≤6芯 2. 电压等级（kV）：<1kV	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
58	030502005003	网线 UTP CAT6	1. 名称：网线 UTP CAT6 2. 线缆对数：详设计 3. 含水晶头制安 4. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	1994.120					
59	030502007002	4芯室外单模光缆	1. 名称：4芯室外单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	386.770					
60	030502007003	8芯万兆单模室内光纤	1. 名称：8芯万兆单模室内光纤 2. 规格：8芯	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设等综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
61	030502009001	成品六类跳线(1.5米)	1. 成品六类跳线（1.5米） 2. 其他：满足设计、规范及招标人使用功能要求	条	50.000					
62	030502016001	1米LC万兆单模尾纤	1. 名称：1米LC万兆单模尾纤 2. 规格：1米LC万兆单模尾纤 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	根	9.000					
63	030502009002	3米LC-LC万兆单模光纤跳线	1. 名称：3米LC-LC万兆单模光纤跳线 2. 规格：3米LC-LC万兆单模光纤 3. 安装方式：综合考虑	条	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
64	030502014002	光纤熔接	1. 方法：熔接法 2. 模式：单模 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	端口	9.000					
65	030502020002	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	链路	7.000					
66	030409007002	2合1避雷器	1. 名称：2合1避雷器 2. 型号：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	22.000					
67	040504002009	弱电井	1. 名称：弱电井 2. 尺寸：700x900x1200mm 3. 做法：详设计 4. 包含垫层、井体、井圈、井	座	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盖、模板、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
68	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	链路	65.000					
69	030507017001	视频监控系统调试	1. 名称：视频监控系统调试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
70	030506008001	视频监控系统试运行	1. 名称：视频监控系统试运行 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		土石方工程								
71	010101003013	挖沟槽土方	1. 土石类别：综合考虑(综合软	m³	213.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弱土、腐植土、建渣、耕作土、淤泥、石方、砖、砼、钢筋砼等地下隐蔽所有类型障碍物、灌木、杂草等考虑)，原地貌地面砼面层拆除另计 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：机械、人工开挖等综合 4. 按照设计图纸或者施工方案以天然密实体积计算 5. 基坑底部人工捡底的工程量计入本清单工程量，综合单价执行本综合单价 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
72	010501001008	商品混凝土 垫层 C20	1. 部位：综合 2. 混凝土强度等级： C20商品混凝土	m³	17.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的地泵泵送费 5. 综合单价含所有外加剂费用， 不得因外加剂掺入量的变化而调 整单价 6. 未尽事宜详招标文件及设计图 纸（含深化设计图纸要求），满 足设计、规范及招标技术要求							
73	010103001014	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范 要求，综合 2. 填方材料品种：满足设计及规 范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 4. 填料来源：综合考虑现场土石 方平衡及利用	m ³	196.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 回填方式：综合考虑 6. 运距：场内外运距自行考虑， 包含因不能及时回填时发生的临时 堆放场地费用及二次或多次转运 费用 7. 特别说明：投标人需要根据场 地实际情况，综合考虑土石方平 衡及利用，避免不必要的外弃 8. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
74	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：各种类别的土方 、石方综合考虑 2. 计算规则：按天然密实体积计 算 3. 弃料品种：投标人综合考虑不 良土、多余土等 4. 场内距离：场内运距投标人	m³	17.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 5. 场外运距：投标人综合考虑 6. 特别说明：投标人需要根据场地实际情况，综合考虑土石方平衡及利用，避免不必要的外弃 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
75	031301017009	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			25767.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		920.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5438.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12381.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7027.58			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程

标段: /

第 1 页 共 1 页

【智能化工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 智能化工程 【智能化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		加油工艺								
		油罐及附件								
1	030304001001	地下柴油储罐(成品) 50m³ Φ2600x9910mm	1. 名称：地下柴油储罐(成品) 2. 容积：50m³ Φ2600x9910mm 3. 成品，含配套附件 4. 压力试验设计要求：设备冲洗、吹扫、强度、升降试验、充水压力试验满足设计规范要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
2	030304001002	地下汽油储罐(成品) 30m³ Φ2614x6020mm	1. 名称：地下汽油储罐(成品) 2. 容积：30m³ Φ2614x6020mm 3. 成品，含配套附件 4. 压力试验设计要求：设备冲洗、吹扫、强度、升降试验、充水压力试验满足设计规范要求	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030109001001	四枪三油品潜油泵加油机 5-120L/min	1. 名称：四枪三油品潜油泵加油机 2. 型号规格：5-120L/min，潜油泵型 3. 成套型，含设备调试、检查接线及试运行 4. 减振装置形式、数量：满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2.000					
4	030109001002	双枪双油品潜油泵加油机 5-80L/min	1. 名称：双枪双油品潜油泵加油机 2. 型号规格：5-80L/min，潜油泵型 3. 成套型，含设备调试、检查接线及试运行 4. 减振装置形式、数量：满足	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计和规范要求 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
5	030109001003	潜油泵 240L/min 1.5HP	1. 名称：潜油泵 2. 型号规格：240L/min 1.5HP 3. 含设备调试、检查接线及试运行 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	台	4.000					
6	030304001003	卸油口箱	1. 名称：卸油口箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	1.000					
7	030304001004	通气管 DN50	1. 名称：通气管 2. 规格：DN50 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	BC001	油气回收处理装置	1. 名称：油气回收处理装置 2. 技术参数：处理能力6~20立方米/小时. 其他详设计 3. 含工艺流程图中油气回收处理装置接入及引出段的工艺管道及管件、阀门、金属软管、防雨型阻火器、连接配件及附件等全部内容 4. 含油气回收处理装置的安装、整体调试 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1.000					
		分部小计								
		阀门、法兰								
9	030807003001	螺纹球阀 Q11F-10T DN25	1. 名称：螺纹球阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：Q11F-10T DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	030807003002	法兰球阀 Q41F-10C DN50	1. 名称：法兰球阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：Q41F-10C DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
11	030807003003	法兰球阀 Q41F-10C DN100	1. 名称：法兰球阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：Q41F-10C DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
12	030807003004	铝合金单向球阀 HY-Q41F DN65	1. 名称：铝合金单向球阀 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：HY-Q41F DN65	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	030807003005	铝合金单向球阀(转阴) HY-Q41F DN80	1. 名称：铝合金单向球阀(转阴) 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：HY-Q41F DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
14	030807003006	卸油防溢阀 DN100	1. 名称：卸油防溢阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
15	030810002001	带颈平焊法兰 DN50	1. 名称：带颈平焊法兰 2. 材质、型号、规格：钢制、带颈平焊法兰 DN50	片	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
16	030810002002	带颈平焊法兰 DN80	1. 名称：带颈平焊法兰 2. 材质、型号、规格：钢制、带 颈平焊法兰 DN80 3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	片	4.000					
17	030810002003	带颈平焊法兰 DN100	1. 名称：带颈平焊法兰 2. 材质、型号、规格：钢制、带 颈平焊法兰 DN100 3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	片	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	030810002004	带颈平焊法兰 DN125	1. 名称：带颈平焊法兰 2. 材质、型号、规格：钢制、带颈平焊法兰 DN125 3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	片	3.000					
19	030810002005	防溢阀安装法兰 DN100	1. 名称：防溢阀安装法兰 2. 材质、型号、规格：钢制、防溢阀安装法兰 DN100 3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	片	3.000					
20	030810002006	潜油泵安装法兰 DN125	1. 名称：潜油泵安装法兰 2. 材质、型号、规格：钢制、潜油泵安装法兰 DN125 3. 焊接方法：详设计	片	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
21	030810002007	法兰盖 DN100	1. 名称：法兰盖 2. 材质、型号、规格：钢制、法 兰盖 DN100 3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	片	3.000					
22	030810002008	法兰盖 DN50	1. 名称：法兰盖 2. 材质、型号、规格：钢制、法 兰盖 DN50 3. 焊接方法：详设计 4. 含全螺纹螺柱、六角螺母 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	片	2.000					
23	030810002009	聚四氟乙烯板 DN50	1. 名称：聚四氟乙烯板	片	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		PTFE PN10 RF δ = 1.5mm	2. 材质、型号、规格：聚四氟乙 烯板 DN50 PTFE PN10 RF δ = 1.5mm 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
24	030810002010	聚四氟乙烯板 DN80 PTFE PN10 RF δ = 1.5mm	1. 名称：聚四氟乙烯板 2. 材质、型号、规格：聚四氟乙 烯板 DN80 PTEF PN10 RF δ = 1.5mm 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	片	2.000					
25	030810002011	聚四氟乙烯板 DN100 PTFE PN10 RF δ = 1.5mm	1. 名称：聚四氟乙烯板 2. 材质、型号、规格：聚四氟乙 烯板 DN100 PTFE PN10 RF δ =1.5mm 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	片	9.000					
26	030810002012	聚四氟乙烯板 DN125	1. 名称：聚四氟乙烯板	片	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		PTFE PN10 RF δ = 1.5mm	2. 材质、型号、规格：聚四氟乙烯板 DN125 PTFE PN10 RF δ =1.5mm 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
27	030807003007	带阀带锁量油孔	1. 名称：带阀带锁量油孔 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
28	030807003008	全天候阻火型机械呼吸阀 DN50	1. 名称：全天候阻火型机械呼吸阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN50 P正=2~3KPa，P负=-1.5~-2KPa 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
29	030807003009	防雨型阻火通气帽 DN50	1. 名称：防雨型阻火通气帽	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含阻火帽、阻火器、阀门及配套附件 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
30	030810002013	油罐法兰盘 DN600	1. 名称：油罐法兰盘 2. 材质、型号、规格：钢制、DN600、带配套高强螺栓紧固件、厚度22mm 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	片	3.000					
		分部小计								
		管道、管件								
31	030801001001	无缝钢管 Φ32x4	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：Φ32x4 3. 连接形式、焊接方法：详设	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
32	030801001002	无缝钢管 Φ45x4	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：Φ45x4 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	9.000					
33	030801001003	无缝钢管 Φ57x4	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：Φ57x4 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计	m	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
34	030801001004	无缝钢管 Φ89x4	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：Φ89x4 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	60.000					
35	030801001005	无缝钢管 Φ108x4	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：Φ108x4 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招	m	152.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
36	030801001006	无缝钢管 Φ133x4	1. 材质：无缝钢管 2. 规格：Φ133x4 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	2.000					
37	030801017001	双层导静电热塑管 DN50	1. 材质：双层导静电热塑管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	170.000					
38	030804001001	90° 长半径无缝弯头 DN50	1. 材质：无缝钢制弯头 2. 规格：90° 长半径无缝弯头	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN50 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
39	030804001002	90° 长半径无缝弯头 DN80	1. 材质：无缝钢制弯头 2. 规格：90° 长半径无缝弯头 DN80 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
40	030804001003	90° 长半径无缝弯头 DN100	1. 材质：无缝钢制弯头 2. 规格：90° 长半径无缝弯头 DN100	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
41	030804015001	90° 长半径聚乙烯弯头 DN50	1. 材质：聚乙烯弯头 2. 规格：90° 长半径聚乙烯弯头 DN50 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
42	030804001004	45° 长半径无缝弯头 DN50	1. 材质：无缝钢制弯头 2. 规格：45° 长半径无缝弯头 DN50 3. 连接形式、焊接方法：详设	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
43	030804001005	45° 长半径无缝弯头 DN80	1. 材质：无缝钢制弯头 2. 规格：45° 长半径无缝弯头 DN80 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5.000					
44	030804001006	45° 长半径无缝弯头 DN100	1. 材质：无缝钢制弯头 2. 规格：45° 长半径无缝弯头 DN100 3. 连接形式、焊接方法：详设计	个	6.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
45	030804001007	等径无缝三通 DN50	1. 材质：无缝钢制三通 2. 规格：等径无缝三通 DN50 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
46	030804001008	等径无缝三通 DN80	1. 材质：无缝钢制三通 2. 规格：等径无缝三通 DN80 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
47	030804001009	等径无缝三通 DN100	1. 材质：无缝钢制三通 2. 规格：等径无缝三通 DN100 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
48	030804015002	等径聚乙烯三通 DN50	1. 材质：聚乙烯三通 2. 规格：等径聚乙烯三通 DN50 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	030804001010	检测口用锻制三通 DN25	1. 材质：钢制三通 2. 规格：检测口用锻制三通 DN25 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
50	030804001011	检测口用锻制三通 DN50	1. 材质：钢制三通 2. 规格：检测口用锻制三通 DN50 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
51	030804001012	同心无缝大小头	1. 材质：无缝钢制大小头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN50x25	2. 规格：同心无缝大小头 DN50x25 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
52	030804001013	同心无缝大小头 DN50x40	1. 材质：无缝钢制大小头 2. 规格：同心无缝大小头 DN50x40 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
53	030804001014	同心无缝大小头 DN80x50	1. 材质：无缝钢制大小头 2. 规格：同心无缝大小头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 23 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			DN80x50 3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
54	030804001015	检测口用单头螺纹短节 BE-R1’’ L=80	1. 材质：钢制短节 2. 规格：检测口用单头螺纹短节 BE-R1’’ L=80 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	7.000					
55	030804001016	潜油泵出口螺纹短节 BE -R2’’ L=100	1. 材质：钢制短节 2. 规格：潜油泵出口螺纹短节 BE-R2’’ L=100	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式、焊接方法：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
56	030804001017	检测口用四方头丝堵 SHP R1''	1. 材质：钢制四方头丝堵 2. 规格：检测口用四方头丝堵 SHP R1'' 3. 连接形式：详设计 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：详设计 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5.000					
57	030804001018	潜油泵法兰金属软管 DN50	1. 名称：潜油泵法兰金属软管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招	根	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
58	030804001019	油气回收软管 DN100 L=6000mm	1. 名称：油气回收软管 2. 规格：DN100 L=6000mm 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	根	1.000					
59	030804001020	柴油卸油软管 DN80～DN100 L=6000mm	1. 名称：柴油卸油软管 2. 规格：DN80～DN100 L=6000mm 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	根	1.000					
60	030804001021	汽油卸油软管 DN65～DN100 L=6000mm	1. 名称：汽油卸油软管 2. 规格：DN65～DN100 L=6000mm 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	根	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
61	030804001022	带阀快速阴接头 DN65	1. 材质：带阀快速阴接头 2. 规格：DN65，铝金金，带闷盖 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
62	030804001023	带阀快速阴接头 DN80	1. 材质：带阀快速阴接头 2. 规格：DN80，铝金金，带闷盖 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
63	030804001024	带阀快速阴接头 DN100	1. 材质：带阀快速阴接头 2. 规格：DN100，铝金金，带闷盖 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030804001025	双层管道终端检测接头 DN50	1. 材质：双层管道终端检测接头 2. 规格：DN50 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
65	030804001026	钢塑转换接头 DN50	1. 材质：钢塑转换接头 2. 规格：DN50 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		防腐								
66	031202002001	管道除锈	1. 除锈级别：St3级 2. 部位：管道内壁、外壁 3. 除锈方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	81.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/ 第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	031202001001	非埋地管道加强级防腐	1. 名称：非埋地管道加强级防腐 2. 采用环氧树脂涂料, 详见《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022-2019的要求, 管道防腐的除锈等级为St3级 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	2.680					
68	031202001002	地上管线涂防腐涂料	1. 名称：地上管线涂防腐涂料 2. 采用环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆防腐 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	2.680					
69	031202001003	埋地管道加强级防腐	1. 名称：埋地管道加强级防腐 2. 采用1.2mm厚聚乙烯防腐带防腐，一层底漆+一层聚乙烯胶带 3. 其他：满足设计、规范及招	m²	78.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		加气工艺								
		气罐及附件								
70	030113009001	LNG单枪加气机 60-200L/min	1. 名称：LNG单枪加气机 2. 型号规格：60-200L/min 3. 成套型，含设备调试、检查接线及试运行 4. 减振装置形式、数量：满足设计和规范要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2.000					
71	030110001001	仪表风系统(空气压缩系统)	1. 名称：仪仪表风系统(空气压缩系统) 2. 规格：排气量400L/min，工作压力0.6~0.8MPa；设计压力1.0MPa	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含1台空压机(2kW，135～420L/min)、1台吸附式干燥机(0.56kW，700L/min) 4. 含工艺流程图中此设备配套的仪表、变送器、阀门、连接配件及附件，整体设备的安装、整体调试 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
72	BC002	箱式LNG撬装设备(成套)	1. 名称：箱式LNG撬装设备(成套) 2. 包含的主要设备及技术参数： (1) 1台LNG低温储罐（卧式）：V=60m；工作压力1.2MPa；设计压力1.44MPa (2) 2台LNG潜液泵：流量18～340L/min；工作压力1.6MPa；设计压力1.92MPa；带箱体及围堰，绿源三级	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(3)1台卸车/储罐自增压器：气化能力300Nm³/h；工作压力1.6MPa；设计压力1.92MPa (4)1台低压EAG加热器：气化能力150Nm³/h；工作压力1.6MPa；设计压力1.92MPa 3. 含工艺流程图中LNG撬装设备配套的仪表、浪涌保护器、变送器、阀门、连接配件及附件、放散管等全部内容 4. 含设备的安装、整体调试 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		阀门、法兰								
73	030808003001	不锈钢承插焊低温长柄截止阀 DN25 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢承插焊低温长柄截止阀 DN25 06Cr19Ni10 2. 材质：不锈钢	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN25 PN20 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
74	030807003010	不锈钢低温拉断阀 DN40 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢低温拉断阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN40 PN16 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
75	030807003011	不锈钢低温拉断阀 DN50 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢低温拉断阀 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 PN16 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	1.000					
76	030811004001	带颈对焊法兰 DN40 S30408 II	1. 名称：带颈对焊法兰 2. 材质、型号、规格：DN40	片	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			S30408 II 3. 要求：满足HG/T20592-2009 4. 焊接方法：氩弧焊 5. 含缠绕式垫片和全螺纹螺柱/ 六角螺母 6. 充氩保护方式、部位满足设计 及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招 标技术要求							
77	030811004002	带颈对焊法兰 DN50 S30408 II	1. 名称：带颈对焊法兰 2. 材质、型号、规格：DN50 S30408 II 3. 要求：满足HG/T20592-2009 4. 焊接方法：氩弧焊 5. 含缠绕式垫片和全螺纹螺柱/ 六角螺母 6. 充氩保护方式、部位满足设计 及规范要求 7. 其他：满足设计、规范及招	片	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
		分部小计								
		管道、管件								
78	030802003001	不锈钢无缝钢管 Φ10x2 06Cr19Ni10	1. 材质：不锈钢无缝钢管 2. 规格：Φ10x2 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：综合 6. 脱脂设计要求：综合 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	6.000					
79	030801006001	不锈钢无缝钢管 Φ18x2 06Cr19Ni10	1. 材质：不锈钢无缝钢管 2. 规格：Φ18x2 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：综合	m	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 35 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6.脱脂设计要求：综合 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求							
80	030801006002	不锈钢无缝钢管 Φ32x3 06Cr19Ni10	1.材质：不锈钢无缝钢管 2.规格：Φ32x3 06Cr19Ni10 3.焊接方法：氩弧焊 4.充氩保护方式、部位：综合 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：综合 6.脱脂设计要求：综合 7.其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	114.000					
81	030802003002	不锈钢无缝钢管 Φ45x3 06Cr19Ni10	1.材质：不锈钢无缝钢管 2.规格：Φ45x3 06Cr19Ni10 3.焊接方法：氩弧焊 4.充氩保护方式、部位：综合 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求：综合 6.脱脂设计要求：综合	m	180.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/ 第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
82	030802003003	不锈钢无缝钢管 Φ57x3.5 06Cr19Ni10	1. 材质：不锈钢无缝钢管 2. 规格：Φ57x3.5 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：综合 6. 脱脂设计要求：综合 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	12.000					
83	031208002002	PIR温管（聚异三聚氰酸酯隔热材料）DN40	1. 绝热材料品种：PIR温管（聚异三聚氰酸酯隔热材料） 2. 绝热厚度：详设计 3. 管道直径：DN40 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	180.000					
84	031208002003	PIR温管（聚异三聚氰酸	1. 绝热材料品种：PIR温管（聚	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			异三聚氰酸酯隔热材料) 2. 绝热厚度：详设计 3. 管道直径：DN50 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
85	030804003001	90° 不锈钢无缝长半径 弯头 DN25 06Cr19Ni10	1. 名称：90° 不锈钢无缝长半 径弯头 2. 型号、规格： DN25 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	7.000					
86	030805003001	90° 不锈钢无缝长半径 弯头 DN40 06Cr19Ni10	1. 名称：90° 不锈钢无缝长半 径弯头 2. 型号、规格： DN40 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
87	030804003002	45° 不锈钢无缝长半径 弯头 DN25 06Cr19Ni10	1. 名称：45° 不锈钢无缝长半 径弯头 2. 型号、规格： DN25 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
88	030805003002	45° 不锈钢无缝长半径 弯头 DN40 06Cr19Ni10	1. 材质 2. 规格 3. 焊接方法 4. 充氩保护方式、部位	个	6.000					
89	030804003003	不锈钢无缝等径三通 DN25 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢无缝等径三通 2. 型号、规格： DN25 06Cr19Ni10	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
90	030805003003	不锈钢无缝等径三通 DN40 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢无缝等径三通 2. 型号、规格： DN40 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	2.000					
91	030804003004	不锈钢无缝同心大小头 DN25xDN6 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢无缝同心大小头 2. 型号、规格： DN25xDN6 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/ 第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标技术要求							
92	030804003005	不锈钢无缝同心大小头 DN25xDN15 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢无缝同心大小头 2. 型号、规格： DN25xDN15 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	3.000					
93	030805003004	不锈钢无缝同心大小头 DN40xDN25 06Cr19Ni10	1. 名称：不锈钢无缝同心大小头 2. 型号、规格： DN40xDN25 06Cr19Ni10 3. 焊接方法：氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位：综合 5. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	个	4.000					
94	030804001027	卸车软管 DN40 L=	1. 名称：卸车软管	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		6000mm 06Cr19Ni10	2. 规格：DN40 L=6000mm 06Cr19Ni10 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
95	030804001028	卸车软管 DN50 L=6000mm 06Cr19Ni10	1. 名称：卸车软管 2. 规格：DN50 L=6000mm 06Cr19Ni10 3. 连接形式：详设计 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	根	1.000					
96	030815001001	管架制作安装	1. 单件支架质量：综合考虑 2. 材质：槽钢等型钢综合考虑 3. 包含制作、安装及油漆防腐等 4. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	kg	300.000					
97	031002001002	保冷管托	1. 名称：保冷管托	套	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段：/

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 形式：LNG管支架及管箍安装 大样图 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求							
		分部小计								
		分部小计								
		无损探伤检测工程								
98	030816007001	焊缝无损检测 超声波检 测 DN≤ 150	1. 名称：焊缝无损检测 超声波 检测 2. 管道规格：公称直径≤150mm 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	口	40.000					
99	030816003001	焊缝X射线探伤	1. 名称：焊缝X射线探伤 2. 管道规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招标 技术要求	张	280.000					
100	030816007002	渗透探伤检测	1. 名称：渗透探伤检测	张	140.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】 标段： /

第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 管道规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
101	031301017010	脚手架搭拆		项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			184459.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6587.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		38928.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		88636.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50307.17			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：成都淮州新城综合能源项目-节能大道站点 工艺工程 【工艺工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。