

成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都武侯区金桥轨道城市发展有限公司

（单位盖章）

2026 年 8 月 28 日

封-1

工程名称： 成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程
标段

标段名称： /

招标工程量清单

招 标 人： 成都武侯区金桥轨道城市发展有限公司
(单位盖章)

编制单位： 中国建筑西南设计研究院有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
陈勇
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： 吴丹
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： 王莉苹
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间： 2026 年 8 月 28 日

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 1 页 共 28 页

一、工程概况

本项目位于成都市武侯区簇桥街道办事处七里村5、6、8组,簇锦街道办事处铁佛村7组地块。建筑结构形式：地下室为框架结构，地上主楼为框架-剪力墙结构。规划建设净用地面积约25516.97平方米，总建筑面积约105386.69平方米,地上由办公楼和独立商业用房组成；地上主楼建筑12/13层。地下建筑面积约25740.77平方米,人防面积7678平方米，局部2层地下室,由地下车库、设备用房等组成。

二、工程量清单编制范围

施工图红线范围内所有工程，包括但不限于土建工程（含基坑支护、土石方工程、地基处理等）、安装工程（包括但不限于强电工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、弱电智能化工程、抗震支架工程等）、装饰工程（其中幕墙工程（含泛光照明工程）、公共区域室内装修工程以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中）、交安工程（以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中）、景观工程（以专业工程暂估价形式包含在总包合同价中）等；红线范围外的工程，包括正式用电、临时用水及临时用电报装接入、人行及车道与市政道路接驳等；具体范围详见招标人发出的招标工程量清单、施工图设计文件、总分包施工界面划分表和技术要求等。

2.1 总承包自行实施部分：

2.1.1 建筑工程：

土（石）方工程及支护工程、桩基础工程、地基处理工程、主体建筑及结构工程、屋面工程、保温工程、防水工程、门窗工程等。

2.1.2 装饰工程：

（1）装饰装修工程：包含但不限于初装修工程（包括楼梯间、消防控制室、柴发机房、风机房、电梯机房等室内装饰装修）；二次精装修和总承包的具体界面结合《技术措施表》，以《双凤二期3号地块总分包工程施工界面划分表》为准。

（2）外立面装饰装修工程（不含石材幕墙、铝板幕墙及玻璃幕墙工程，但包含外立面保温工程及抹灰、涂料工程）。

2.1.3 总平工程

顶板回填土暂定回填至总平完成面标高以下30cm，最终以现场指令的实际回填高度根据交接手续据实结算。

总平安装工程详见总平图及工程量清单。

2.1.4 强电工程：

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 2 页 共 28 页

2.1.4.1正式用电工程

- 1、从环网柜至分户表箱（含户表）。完成从高压外线、高低压配电房以及低压柜出线至户表箱的电缆、户表箱的建设以及低压柜出线至户表箱的电缆、户表箱，内容包括但不限于高压电缆、高压柜及设备、低压柜及设备、变压器、计量器具、户表低压电缆、户表箱（含户表）、配套电缆井、转弯井、沉井等，以及环网柜至高压配电室电缆及相应土建工程（具体工程量以现场实际为准），以及线路通道使用租赁费用、运维费、设备调试、环网柜定制调试、变压器信号采集、电缆实验、通电验收等相关工程内容。
- 2. 包含环网柜后端及红线内供电局审图确认，电力通道排查及通电相关手续办理。
- 3、通电手续专人专办，包含新投相关手续、通电后过户等手续（若有）、外线市政电力通道的协调、疏通及相关手续办理。

2.1.4.2配电工程

- （1）变压器部分从高压开关柜（含柜设备）至变压器（含设备），包含变压器，母线槽（含始端箱、终端箱、支吊架以及与变压器、箱柜间的连接排等），型钢基础，防火封堵，标识标牌制作安装，电力电缆，接地和调试。
- （2）低压配电工程部分
从变压器（不含设备）至低压配电柜（含柜设备），包含低压配电柜，低压配电房内桥架，母线槽（含始端箱、终端箱、支吊架以及与变压器、箱柜间的连接排等），型钢基础，防火封堵，标识标牌制作安装，电力电缆，工具箱，消防安全防护设施，供电局检测系统，远传系统，电缆沟支架，电缆沟盖板，绝缘垫，接地和调试。
- 2.1.4.3柴油发电机：发电机组（包括发电机系统、输油系统、储油系统、泄油系统、散热系统、控制系统、排烟系统、烟气净化系统，环保降噪系统、柴油发电机房的隔音降噪材料等）的供货安装、调试，含取得通过政府验收并取得环保合格证明、含发电机本体到低压配电柜的电缆、母线供应及安装。包含提供深化设计图，实施结构及砌体施工、积油沟、进排风井道、地面回填、集水坑及水泵、给水主管、排水沟、防雷接地系统、消防相关工作等。
- 2.1.4.4普通配电工程：完成低压配电柜（不含）出线端之后的所有配电设备材料的供应及安装。包含：低压配电房出线端后电缆通道、电缆、配电箱、电表箱的供应、安装及调试。
- 2.1.4.5 楼层电力及照明：完成总包图纸范围内从公共配电箱出线端至用电点位的暗埋线管的预留预埋（含精装区域配管暗埋）；完成非精装区域的各房间内配电箱至用电点位的穿线、设备供应安装及调试；完成公共设备间（井）照明及必要插座的安装。
- 2.1.4.6 地下电力及照明：完成图中工程（除精装区域内的照明及插座点位）。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 3 页 共 28 页

2.1.4.7充电桩

快充充电桩工程：从低压配电柜（不含柜设备）至充电桩配电总表箱，再至充电桩配电分表箱，再至充电桩开关箱（或控制箱）和本体（含充电桩设备），包含充电桩配电总表箱，充电桩配电分表箱，充电桩独立配电表箱，充电桩开关箱（或控制箱），充电桩，电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

慢充充电桩工程：从低压配电柜（不含柜设备）至充电桩配电总表箱，再至充电桩配电分表箱，再至充电桩开关箱（或控制箱）和充电桩（不含充电桩设备），包含充电桩配电总表箱，充电桩开关箱（或控制箱），充电桩（充电桩设备甲供），电力电缆，桥架，电气配管，电气配线和调试。

2.1.4.8卫生间LEB端子、预埋管及端子箱与接地网施工：按图纸完成所有工作内容。

2.1.4.9应急照明、疏散指示配电、防雷接地系统：按图纸完成所有工作内容。

2.1.4.10室外总坪电气：按设计图纸所示预埋套管。

2.1.4.11人防按设计图纸所示内容计入本次范围。

2.1.5给排水工程：

2.1.5.1给水系统：1. 预留预理由总包实施；2. 商业由总包实施到位；3. 公共卫生间，总包实施到卫生间隔墙，内部管道由精装实施；4. 保租房户内（冷水、热水、回水）放线、定位、管路敷设（含堵头）由精装实施

2.1.5.2排水系统：1. 预留预理由总包实施；2. 商业污水、雨水、冷凝水等由总包实施；3. 所有保租房污水排水立管，总包实施出屋面通气管以及污水井至一层地面标高+1.00m处（户内立管部分由精装单位实施）；4. 地面标高+1.00m以上至屋面通气管以下由精装单位实施。

户内排水管道：1. 所有预留预理由总包实施；2. 商业排水由总包实施到位；3. 公共卫生间，总包实施到卫生间隔墙内500，其余内部支管由精装实施；4. 保租房户内排水支管放线、定位、管路敷设（含堵头）由精装实施

2.1.5.3人防：按设计图纸所示内容计入本次范围。

2.1.6 弱电智能化系统：本次弱电智能化系统根据设计图示内容，包含综合布线、语音系统、计算机网络系统、视频监控系统、电子巡更系统、入侵报警系统、门禁系统、停车场管理系统、智能照明系统、电梯五方通话系统、无线对讲系统、背景音乐系统、访客对讲系统、建筑设备监控系统、生活水质在线检测系统等。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 4 页 共 28 页

- 2.1.6.1综合布线：从机房至楼层弱电井的所有工作内容，楼层弱电井至点位的配管、配线、信息插座。
- 2.1.6.2智能照明系统：智能照明系统安装调试，提供景观、泛光照明控制接口及中心控制并调试。
- 2.1.6.3人防弱电系统：按设计图纸及工程量清单量表所示内容计入本次编制范围。
- 2.1.6.4 其余弱电系统：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
- 2.1.7 消防工程：
 - 2.1.7.1 消防工程按设计图纸所示内容计入本次编制范围，包含消防水系统、消防电系统、气体灭火系统、余压控制系统等。
 - 2.1.7.2 消防电系统编制范围包含火灾自动报警及消防联动控制系统、防火门监控系统、火警广播兼背景音乐系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、应急照明控制系统、余压控制系统、可燃气体报警系统、水泵房地面集水报警装置系统、人防预留预埋等按设计图纸均包含在本次编制范围。
 - 2.1.7.3 消防水系统编制范围包括消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统、人防预留预埋等。
- 2.1.8 暖通工程：
 - 2.1.8.1 全部区域的防排烟系统按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
 - 2.1.8.2 人防通风工程按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
 - 2.1.8.3 空调及供热系统、新风系统：预留预埋在本次范围。
 - 2.1.8.4卫生间排气排风系统：预留预埋等。
 - 2.1.8.5机房空调：按设计图纸所示内容计入本次编制范围。
- 2.1.9抗震支架：按设计所示内容计入本次编制范围。
- 2.1.10临时施工用水接入费：投标人根据项目情况自行考虑，投标人报价时按项为单位包干报价，包括但不限于设计、手续办理、施工及验收、拆除和恢复以及残值回收等所有费用。根据项目情况确定给水接入点，并由接入点将水引至本项目中，保证本标段施工用水的顺利使用。
- 2.1.11临时施工用电接入费：投标人根据项目情况自行考虑，投标人报价时按项为单位包干报价，包括设计、手续办理、施工及验收、拆除和恢复以及残值回收等所有费用。根据项目情况确定用电接入点，并由接入点将电引至本项目中，保证本标段施工用电的顺利使用。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 5 页 共 28 页

- 2.1.12详细施工界面划分以《技术措施表》结合《双凤二期3号地块标段总分包工程施工界面划分表》为准。
- 2.2 属于总承包范围，但需进行专业分包的暂估工程：
 - 2.2.1 公区精装修工程。
 - 2.2.2 幕墙及泛光照明工程
 - 2.2.3 交安工程
 - 2.2.4景观工程
- 2.3 属于总承包范围，但需甲供的暂估工程：
 - 2.3.1 慢充充电桩工程（仅主材甲供，其余内容总承包完成）；
- 2.4招标人另行发包的专业工程：
 - 2.4.1正式用水工程：市政给水主管道至项目总平水表井（包括水表井室和水表）至用户水表（含二次供水），具体以自来水公司意见为准。
 - 2.4.2天然气工程：燃气工程的设计、安装、调试及竣工验收通气工作。
 - 2.4.3联通、移动、中国电信网络接入工程：根据运营商要求，需要由总承包单位配合完成施工的工作，总承包单位不得拒绝。
 - 2.4.4广电电视工程（含“三网合一工程”）。
 - 2.4.5 标识标牌。
 - 2.4.6租售中心精装修工程。
 - 2.4.7样板间装修工程
 - 2.4.7户外灯箱及广告。
 - 2.4.8入户门。
 - 2.4.9电梯。
- 三、工程量清单编制依据
 - 3.1成都市建筑设计研究院有限公司出具的电子版招标图（民用建结水电暖图纸）（2026年7月版）及设计图纸答疑；
 - 3.2成都市人防建筑设计研究院有限公司出具的电子版人防图纸（2026年7月版）；

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 6 页 共 28 页

- 3.3 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司出具的电子版（2026年7月）岩土工程勘察报告、电子版地质剖面图及勘探点平面布置图；
- 3.4 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司出具的电子版基坑支护图纸；
- 3.5 招标人提供的《双凤二期3号地块施工总承包工程标段施工界面划分表》；
- 3.6 招标人提供的招标文件、招标技术标准及材料品牌要求；
- 3.7 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其配套文件《四川省建设工程工程量清单计价导则》（川建标函〔2026〕682号），《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）等工程量计算标准；
- 3.8 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025）（包含房建、装饰、市政、园林、智能建造、更新改造、附录）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）（除上述2025定额以外的专业）计量规则。
- 3.9 四川省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程建筑垃圾计价的通知（川建造价发〔2026〕171号）；
- 3.10 四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(建价发〔2026〕15号文件)；
- 3.11 四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(建价发〔2026〕16号文件)；
- 3.12 相关技术规范、标准图集等；
- 3.13 施工现场实际情况。

四、投标报价注意事项

- 4.1 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。
- 4.2 工程量清单的工程量是按计价规范和计量规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应的计量规范编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与计价规范和计量规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意。
 - 4.2.1 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、技术标准和要求、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 7 页 共 28 页

和验收规范要求的所有内容。

4.2.2 如招标人工程量清单中项目特征不完整，以设计图纸和现行相关规范为准。

4.2.3 投标人所报本工程的分部分项清单综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、计价规范、计量规范、本工程量清单中工程量清单计价表的项目特征、本工程量清单的编制说明等为依据。本次招标工程量清单中增列了一些项目，投标人应将工程量清单与设计图纸、招标文件结合并按以上要求同样报出完整的综合单价，同时施工质量均应满足规范和设计要求。

4.2.4 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

4.2.5 招标人保留取消工程量清单中某些项目，减少或增加工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔。

4.2.6 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.2.7综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的清单项目综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和一定范围内的风险费用，不包括增值税。承包人以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。

4.2.8 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

4.3 投标报价说明

4.3.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。

4.3.2 工程量清单中的分部分项工程量清单是指：完成拟建工程实体工程项目数量的清单。投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

4.3.3 工程量清单中的措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全、环境

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 8 页 共 28 页

保护等方面的项目。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。

4.3.3.1 本次招标措施项目清单计价表中的项目除安全生产措施费为不可竞争费用外，招标人给出了一些措施项目，投标人应根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在除暂列金外投标总价中，中标后不再另行计取费用。

（1）措施项目清单中除安全生产措施费外其余的措施项目均总价包干使用，无论何种情况（包括政策性调整）中标后均不得调整。在施工过程中未实施的措施项目，在结算时不计算。

（2）投标人投标报价时，通用措施项目清单计价表中的安全生产措施费按招标人给定金额统一计入投标报价总价内。安全生产措施费结算时按2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工合同相关条款等执行。

4.3.3.2 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

（1）临时工程实施完毕后，投标人按发包人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收（含建渣清运），相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再支付该费用。

投标人应根据工程需要自行办理施工用水相关手续，并负责实施，包括并不限于办理施工用水时自来水公司收取的费用以及道路破除、恢复等费用；投标人应自行承担将施工所需的施工用水接至场地内各用水点的费用。应为各专业承包单位预留并提供施工用水接口，负责施工用水设施的保护、安全防护、维护，并保证各使用单位的用水负荷，相关费用由投标人考虑在相应通用措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。

（2）投标人应自行负责接入点至施工范围（含）临时用电的设计、安装、接入、使用管理、维护和使用后拆除及残值回收工作，相关费用由投标人考虑在相应通用措施项目中，中标后包干使用，不予以调整。

（3）发包人不提供通讯线路，由投标人与当地电信部门联系安装现场使用的电话线路和有线或无线通话设施，并自行负责安装施工现场视频系统所需要的网络宽带设备，承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期间的通讯费用。投标人所安设的通信设施应保证整个施工场地内信号全覆盖。上述工作所产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 9 页 共 28 页

（4）为了出入施工场地方便，市政道路的临时开口费用，以及施工场地内部道路、运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用，由投标人自行完成相关手续办理并承担相关施工费用。

其中临时施工道路开口所涉及的所有手续办理，包括并不限于市政绿化迁移、市政道路及人行道的破坏及修复，市政电力、自来水管线及燃气管线迁改、保护、加固及修复等涉及的相关费用均由投标人承担，包含在除暂列金外的合同价格中，无论用地红线入口及外部公共道路接口如何变化，发包人均不另行支付任何费用。

（5）投标人负责勘察现场，并对施工场地内及周围地下管线、周边道路和邻近建筑物、构筑物做好保护，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。招标人提供的地下管线探测图仅作参考，红线范围及周边可能存在的未探明的管线、线路保护等费用，由投标人投标报价时综合考虑该项措施费用，中标后不论采取何种措施均不作任何调整，也不另行签证。

（6）若周边公共道路进行新建或改造施工时，投标人应积极配合、充分考虑由此造成的影响并承担相应费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（7）投标人必须无条件服从招标人、监理人对施工工序的调整，调整所涉及的措施费用和成品半成品保护费用，投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（8）本工程施工阶段如涉及交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理。投标人应充分理解并响应招标人的决定与安排，并应充分考虑项目分期、分阶段施工而必然采取的施工措施、技术措施、安全生产措施以及因分阶段施工而引发的施工降效、临时设施及材料设备多次迁移、人员机械工作量不饱和、施工时间跨度较长、各种措施费用增加等因素综合考虑进行投标报价，中标后不另行支付，且不得因此向招标人提出任何索赔。为此产生的施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

（9）投标人应提前将取土、弃土地点告知招标人，在得到同意后才能实施，弃土、取土产生的运距及相关费用由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（10）投标人须结合现场实际特殊情况，投标报价时综合考虑交通组织、道路维护、安全防护、行车行人干扰等措施费，发包人不另行支付。

（11）钢筋砼工程中固定位置的支撑钢筋、“铁马”、衬铁，模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆、拉片等）、预埋管处附加钢筋网、钢丝网等费用，由投标人自行在相应单项工程通用措施项目清单计价表中报价，包干使用，发包人不另行支付。

（12）不同标号砼之间的施工缝、后浇带、消火栓箱、配电箱安装后洞口等部位需增设钢丝（板）网、砌体墙面埋管线处加铺钢丝

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 10 页 共 28 页

网所涉及的费用、管路(桥架、风管、水管)避让而增加的费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。

(13) 本项目坐标放线费用由投标人该费用由投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

(14) 本项目控制测量费用由投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

(15) 赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

(16) 大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械（包括但不限于垂直运输机械、施工电梯、土石方施工机械、桩基成孔机械、试验桩机械、施工电梯基础及附着费等），由投标人自行考虑在地下室建筑工程通用措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，包含可能出现的多次进出场情况，中标后不作调整。

(17) 预拌砂浆储存罐基础及拆除费、大体积砼施工措施费、温度监测费等，由投标人投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

(18) 施工围挡、基坑周边的场地硬化、沉砂池，坑上坑下排（截）水沟、集水坑等均由投标人自行完成相关工作内容并在投标报价中综合考虑相关费用，发包人不另行支付。

(19) 向政府有关部门缴纳的水资源税等相关费用由投标人自行考虑在地下室的建筑工程通用措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，中标后不作任何调整，发包人不另行支付。

(20) 该项目施工场地狭窄，投标人施工场地的使用仅限于施工图范围内，超出本次招标施工图范围的场地使用须经相关权属单位同意后方可使用，相关费用由投标人报价时综合考虑，中标后不再另行计取费用。

(21) 投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，因施工需要进行临设二次或多次搭设（施工）、拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。

(22) 投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。

(23) 打样：投标人承包范围内包括但不限于装修、各专业工程等施工打样（打样面积及范围由招标人确定）费用、因招标人及投标人原因引起的重新打样费用（不限定次数）等综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。中标人必须严格执行招标人样板引路

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 11 页 共 28 页

及《成都轨道地产建设工程质量安全标准化管理手册》相关制度。

（24）投标人须结合现场实际情况，自行考虑因夏季高温、雾霾天气等气候条件、以及环保监管等要求导致施工降效等产生的相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，投标人不得因此而向招标人提出任何索赔。

（25）投标人应充分考虑金属构件超高施工、金属构件多次转运、地下室顶板及其他区域加固、成品保护等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。

（26）投标人应充分考虑钢结构加工制作安装难度产生钢结构预拼装、现场拼装、钢结构操作平台、临时走道、钢结构多次吊装等相关费用，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不另行支付。

（27）投标人投标报价时综合考虑项目施工期间可能发生的下述措施费用：非夜间施工措施费、停水停电措施费（含施工备用发电机费用）、施工噪音环保措施费、防洪防风措施费、特殊工程技术培训费、工程保险费等，中标后不另行支付。

（28）本项目人防工程平战转换预案的编制、多轮修改、人防主管部门报审配合、配套资料整理等全部工作均由投标人全权承担；本项全部包干费用已综合计入投标人除暂列金额以外的各项投标报价内，招标人中标后不另行支付任何与预案编制相关的费用，无论后期是否发生图纸调整、多次报审、方案改版等情形，均不再追加费用。

（29）本目前期已开展围挡、清表工程招标，该费用按照二期四个地块的占地面积进行分摊，现场已实施围挡及清表等工程（具体由投标人现场勘查），已发生的围挡及清表费用约13.81万元，属于总承包临时设施的范畴，由总承包人承担，投标人在投标报价时综合考虑此费用，具体承担的费用以发包人委托的造价咨询人结算审核确定的金额为准，并在就近一期进度款及结算金额中抵消。若后期根据场地实际条件及建设单位要求，需对本项目围挡进行补充、迁移、周转、运输、拆除或围挡标准提升、围挡广告布置等（均含多次），均由投标人实施，投标人需无条件配合，其费用包含在投标报价中，中标后不另行支付。

（30）本项目实施过程中，由投标人承担以下工作内容，满足工程竣工验收相关要求，并承担相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外投标报价中，发包人不另行支付。相关工作内容如下：

- a. BIM系统管理（包含BIM设计、维护、管理及BIM应用管理等）；
- b. 需深化设计的专业工程设计费及审查费；
- c. 场地中遗留构筑物（电杆、人行道、给排水设施、管线、挡墙、建（构）筑物等）、场地内现有围墙（除新建围挡含红线外招标人指定区域）等拆除、清运；

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 12 页 共 28 页

- d. 建立智慧工地系统及设立智慧工地展示中心的相关费用（数字化施工增加费、安全生产措施费以外）；
 - e. 按现行政策及主管部门要求的形式进行调整打围范围、更新打围样式等措施；
 - f. 工艺工法展示区的制作；
 - g. 空气检测；
 - h. 人防专业检测相关费用；
 - i. 幕墙的四项（风压、气密、水密、平面变形）检测试验费用等检测费用，结构胶的相容性试验费及其他按规定和约定必检项目的检验费；
 - j. 安装工程相关检测费用（如：防雷检测、柴油发电机噪音及环保检测、航空障碍灯系统检测、通风系统检测、消防系统检测、生活水箱及水质检测、抗震支架检测等）；
 - k. 门窗三性检测；
 - l. 钢结构相关检测；
 - n. 供电相关检测及验收；
 - o. 安全体验中心的制作。
- 若以上工作内容投标人不实施，由招标人另行委托的，则在办理结算时按实际发生的相关费用从中标人结算价款中扣除。
- (31) 投标人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- (32) 投标人充分考虑规范及设计要求的结构层清理、基层处理（含钢筋混凝土墙体、页岩多孔砖、页岩实心砖、页岩空心砖、ALC墙板、改性石膏版墙面、蒸压加气混凝土板、加气混凝土砌块、精装范围的结构层清理和基层处理）等相关费用，由投标人综合考虑在除暂列金外的投标报价中，发包人不另行支付。
- (33) 地下（地上）设施临时保护：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在施工过程中编制相应的施工保护方案、报监理人、招标人审批，其相关费用包含在投标报价中，中标后不再另行支付。
- (34) 施工降、排水费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的施工降、排水费用，该费用在地下室建筑工程的通用措施项目清单中投标报价，中标后不做调整。
- (35) 项目创优质工程相关费用投标人综合考虑至投标报价中，不再另计。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 13 页 共 28 页

- (36) 投标单位充分考虑门窗及幕墙上所的结构胶、密封胶、防火密封胶等的调色费用包含在相应投标报价中，实际发生时不再单独计取。
- (37) 除清单所列系统调试、试运行外，其余所需系统调试、试运行以及为保证项目通电验收的一切调试费均由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不另计取。
- (38) 消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
- (39) 投标单位投标报价时，应充分考虑后期因总平管网施工标高及预留埋不一致的情况，施工过程若需破除已施工的冠梁及支护桩，该部分费用包含在合同报价中不再单独计取。
- (40) 投标单位充分考虑项目地下停车位（包括项目租地范围临时停车位）临时划线的需要，由投标人自行考虑在地下室建筑工程通用措施项目清单计价表中报价，该费用包干使用，包含可能出现的多次划线情况，中标后不作调整。
- (41) 投标单位需充分考虑项目燃气孔洞的需求，在实施前按甲方要求预留燃气孔洞, 开孔及开洞引起的洞口封堵安装套管等费用投标人综合考虑在相应的投标报价中，若因施工工序等原因造成开孔的费用不再另行计取。
- (42) 开荒保洁费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的开荒保洁费用，该费用综合考虑在投标报价中，中标后不做调整。
- (43) 脚手架费用：投标人须根据设计图、施工组织设计、现场实际情况等充分考虑本项目施工期间可能发生的脚手架费用，该费用在对应单位工程的专业措施项目清单中投标报价，中标后不论采用何种搭设方式不做调整。
- (44) 垂直运输费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的垂直运输费用，该费用在对应单体建筑工程的专业措施项目清单中投标报价，中标后不做调整。
- (45) 超高施工增加费用：投标人须充分考虑本项目施工期间可能发生的超高施工增加费用，该费用在对应单体建筑工程的专业措施项目清单中投标报价，中标后不做调整。
- 4.3.4 增值税
- 4.3.4.1 增值税：投标人应根据2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税，取费基数为税前不含税工程造价（不含发包人提供的材料费），应计取的增值税按9%税率进行报价。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 14 页 共 28 页

4.3.5 其他项目清单

4.3.5.1 暂列金

暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.2 暂估价

暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.3.5.3 计日工

投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照合同变更条款及2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件作为结算单价。

4.3.5.4 总承包服务费

总承包服务是指总承包人为配合协调发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的专业工程分包和发包人自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及协调管理、竣工资料汇总整理等所提供的服务。投标人根据自身的管理经验充分考虑本项目可能存在的由发包人通过公开招标、比选或其他方式进行的工程分包和发包人自行采购的设备、材料的总承包服务费，总承包服务费由投标人自行在地下室建筑其他项目清单按项报价（本项为整个项目的总承包服务费），包干使用，中标后不作任何调整；若投标人未进行报价，认为此项费用已在投标报价时综合考虑，无论是否发生费用，结算时不另行支付费用。

发包人不直接向投标人支付专业暂估工程的总承包服务费，但为便于后期施工管理，投标人向专业暂估工程中标单位收取的配合费按照专业 暂估价工程合同相关约定执行。

4.3.6 关于风险：详见合同相关内容。

4.4其他需说明的问题

4.4.1 土石方工程

4.4.1.1招标人有权对土石方进行总体调配，其中：建渣、淤泥、腐植土等应根据招标人要求外弃至政府规定的合法倒场，投标人

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 15 页 共 28 页

应无条件配合，且由此增加的费用由投标人自行考虑在报价中，中标后不再另行支付。

4.4.1.2 挖弃土石方堆场费用由投标人自行考虑在综合单价报价中，中标后不再另行支付。

4.4.1.3土石方计算：挖土石方工程量包括工作面以及放坡增加的工程量。若非招标人原因调整开挖方案，结算时，工作面宽度按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图中的小值计算（例如：工作面宽度施工开挖图为300mm，经确认的竣工开挖图为400mm，结算时工作面宽度按300mm计算）；放坡系数按经业主审查通过的施工图与经确认的竣工开挖图的大值计算（例如：放坡系数招标开挖图为1:0.75，经确认的竣工开挖图为1:0.25，结算时放坡系数按1:0.25计算）。在施工中无论支护方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。如因护壁垮方等因素造成的挖填土工程量增加，由投标人自行承担，不得因此调整工程量及综合单价。

4.4.1.4回填：放坡系数及工作面按本节4.4.1.3条约定的计算规则进行计算。

4.4.1.5根据地勘资料（地勘报告仅作参考，风险投标人自行考虑），投标人在挖土石方项目投标报价时，应全面、综合考虑挖土石方项目土壤类别情况，包含软弱土、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、非单列的乔木、灌木、草、树兜树根及桩间挖土、建渣、垃圾、场地内所有障碍物（包括但不限于钢筋混凝土、混凝土构件、地坪及道路破除等）、修建马道、石方解小等工作内容；任何情况下，综合单价不作调整。

4.4.1.6招标前发包人已委托第三方出具本项目原始地貌标高方格网图纸。投标人进场，对招标方格网有异议时，由原第三方在监理单位下会同发包人、造价咨询人等相关单位共同复测，复测确认的方格网作为进度支付、结算依据；无异议则采用招标方格网作为结算依据。复测原成果有误，复测费由原第三方承担；复测原成果无误，复测全部费用由总承包单位承担，投标人需将该类风险费用综合计入投标报价，中标后不予另行计取。

4.4.1.7砂石处置双工况计量及包干约定

本项目红线内开挖砂石资源（泥夹石、连砂石、砂砾石、砂等）处置严格执行《成都市武侯区砂石利用管理办法（修订）》（成武府办发〔2023〕7号），最终砂石处置边界以《砂石接管协议》、第三方砂石方量评估报告为准。无论执行以下任一工况，余方弃置综合单价固定包干、不作任何调整，具体计量规则如下：

1. 工况一（承包人负责转运收储）：若主管部门、指定砂石处置单位要求承包人完成砂石分拣、堆存、装车、转运至政府砂石收储管理机构指定地点，并配合完成勘测、清点、移交、取得《砂石接管通知书》等全套手续，砂石场内场外转运、手续办理、文明施

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 16 页 共 28 页

工、风险措施等全部费用已综合包含在余方弃置综合单价内；本工况余方弃置结算工程量不扣除砂石方量，但需扣除砂石对应的余方处置消纳费，余方处置消纳费标准为不含税 9.17元 /m³；

2. 工况二（第三方单位自行收储转运）：若武侯区指定砂石处置单位自行配备机械、车辆到场完成砂石装车、外运收储，承包人仅负责砂石分区堆存、防尘覆盖、现场配合移交，砂石外运费用由第三方单位自行承担；本工况余方弃置结算工程量按第三方评估机构核定砂石方量予以扣减，投标人已充分考虑该计量差异及成本风险，中标后不得以此提出调价、签证、费用补偿。

4.4.2 地基处理及基础工程

4.4.2.1 抗浮锚杆工作应按现行施工及验收规范要求，进行全面施工前锚杆抗拔基本试验；相关的费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。

4.4.2.2 灌注桩工作应按现行施工及验收规范要求，试桩、成孔方式、是否使用钢护筒（包括摊销方式）、钢护筒是永久还是临时（不可拔出或可拔出）、泥浆运输、弃土距离、空桩、超灌等，由投标人综合考虑，中标后不另计算。

4.4.3 钢筋工程及钢结构工程

4.4.3.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不做调整）。

4.4.3.2 钢筋的综合单价中包含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量，投标报价时应充分考虑此因素，中标后综合单价不再进行调整，上述搭接工程量不再另行计算。

4.4.3.3 弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（招标文件和施工合同另有规定除外）。

4.4.3.4 楼板内的设备预埋管上方无板面钢筋时，沿预埋管走向设置板面附加钢筋网带不另计，由投标人综合考虑报价中。

4.4.4 砌筑（轻质隔墙）、砼及模板工程

4.4.4.1 砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注尺寸计算，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。

4.4.4.2 本工程砼为商品砼，现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、内转、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护等；无论混凝土采用何种泵送方式，除可调价材料调差外其综合单价不作调整。投标人报价时自行考虑商品混凝土（含防水混凝土）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以相应砼标号的“不含税建筑材料市场价格”进行调价。水下

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 17 页 共 28 页

- 商品砼、抗渗商品砼、微膨胀商品砼、补偿收缩商品砼以对应的同等级标号普通商品砼的“不含税建筑材料市场价格”进行调价，砼中添加剂均不调价。
- 4.4.4.3 混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用砖胎模、木模、钢模、复合模板、铝模板、清水模板等，综合单价均不调整。
- 4.4.4.4满堂基础（含柱下墩）和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量（后浇带除外）。
- 4.4.4.5本工程实施过程中，要求天棚采用不抹灰工艺（清水模板），对砼表面的平整度要求高，在砼上刮腻子或直接作喷涂料，若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准，投标人自行负责处理并承担相关费用。
- 4.4.4.6外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下）。设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，投标人应充分考虑其技术要求的基础上对该分部分项工程量清单项目综合单价自主报价，无论实际施工中采用何种措施，中标综合单价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞而未采取防水措施而发生漏水现象，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.4.4.7本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，在投标报价中综合考虑采用干拌或湿拌砂浆的费用，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。图纸及工程量清单中以配合比表示的（如：1:2水泥砂浆等）和以强度方式表示的砂浆不得因投标人使用预拌砂浆而重组综合单价，工程实施过程中，招标人有权调整投标人投标时不满足设计配合比的预拌砂浆标号，且不调整由砂浆标号级差变化引起的价差。
- 4.4.4.8工程量清单中过梁在实际施工中无论采用现浇或预制，其综合单价不予调整。
- 4.4.4.9不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人综合考虑在相应项目报价内，发包人不再另行支付。
- 4.4.4.10 楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，用同楼层板相同强度等级（或高一级）的细石混凝土、微膨胀砼等浇灌，所发生费用由投标人综合考虑在报价内，发包人不再另行支付。
- 4.4.4.11 梁(板)进度计量及结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，综合单价不调整。
- 4.4.4.12叠合板间的现浇板带模板执行有梁板模板项目，相关费用由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不做调整。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 18 页 共 28 页

- 4.4.4.13本项目地下室顶板（室外部分）、楼地面、屋面部分、满堂基础垫层、自行车坡道及汽车坡道垫层直接在现浇砼上原浆收平（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。
- 4.4.4.14本项目砖砌体、轻质隔墙等项目需按要求进行二次深化设计满足设计规范要求，其综合单价中包含墙体、构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋、深化设计等工作内容的费用。结算时，相应项目工程量不扣除构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等所占体积，二次构件的模板、钢筋不再单独计算。构造柱、墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、现浇带、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋（变更产生且设计有专门要求的植筋除外）、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应考虑在砌体、轻质墙体的综合单价中，发包人不另行支付。
- 4.4.5 防水工程
- 4.4.5.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.4.5.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、加强层、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量综合考虑在综合单价中，结算时也不增加该工程量；无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.4.5.3 地下室桩体和抗浮锚杆周边接缝、防水等处理满足设计及规范要求，由此产生的费用及降效由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.5.4需做闭水试验的，投标人综合考虑在防水投标报价中，中标后不再另行支付。
- 4.4.6装饰工程
- 4.4.6.1 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证及检验报告。
- 4.4.6.2 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。
- 4.4.6.3 块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 19 页 共 28 页

- 拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理及安装方式等处理含在报价中。玻璃：所有玻璃（中空、钢化、夹胶等）必须原片原厂，原厂深加工，玻璃材料施工应将可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用由投标人综合考虑在投标报价内。
- 4.4.6.4 花岗石用于室外部分的，六面均应作浸透防水剂及防渗处理，防止反浆及污染，石材防护应满足设计及规范要求，发生的费用包括在综合单价内，中标后不得调整。
- 4.4.6.5装饰工程的收边、收口，无论施工图及工程量清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。木基层应根据设计要求做防潮、防火、防腐、防蛀处理，而且在报价中考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。入户门灌浆、塞缝封堵及收口的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独报价，中标后不再另行支付。
- 4.4.6.6外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在其综合单价内，不再另计。
- 4.4.6.7 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
- 4.4.6.8 油漆及涂料：施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，费用综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不作调整。
- 4.4.6.9地砖、石材、墙砖的排版应按设计、招标人及相关规范要求，对于排版引起的材料损耗应由投标人充分考虑在综合单价中；设计图中未明确规格的由投标人综合考虑，实施中可由招标人确定规格、排版等因素，综合单价不作调整。
- 4.4.6.10 石材的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施，其发生的费用由投标人综合考虑在综合单价中，中标后不得调整。
- 4.4.6.11本工程中所有石材均要求厂家加工（经招标人特殊要求的除外），投标人在投标报价时应充分考虑石材加工费用，中标后不得因此提出任何索赔。
- 4.4.6.12不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人报价在综合单价中，中标后不得调整综合单价。
- 4.4.6.13施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。
- 4.4.6.14由于工程需要、设计变更等原因引起石材、地砖、墙砖等品种发生变化时，仅调整石材、地砖、墙砖的材料价差，其余费

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 20 页 共 28 页

- 用不作调整。
- 4.4.6.15 施工过程中如因设计变更需要调整找平层、抹灰打底、结合层等厚度时，仅调整相应项目中标综合单价中找平层、抹灰打底、结合层等的价差。
- 4.4.6.16 块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；天棚抹灰、涂料包括挑檐板、屋脊线等零星项目在内；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。
- 4.4.6.17本工程吊顶天棚的造型及灯槽需要使用和增加的石膏板、木龙骨、木工板（阻燃木工板、胶合板）、防火、防潮涂料及嵌缝材料等，无论清单及特征中是否提示均需要在投标报价中综合考虑。
- 4.4.7 门窗及幕墙工程
- 4.4.7.1 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的非单列的五金材料费用如门锁（入户门除外）、门碰、合页、铰链等。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。
- 4.4.7.2 防火门必须满足相关规范及招标技术要求且满足相关主管部门验收要求、防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器、门磁开关等防火五金材料费用。
- 4.4.7.3 门窗工程量均以设计门窗洞口尺寸以面积计算，其中凸窗工程量按玻璃中心线长度展开的面积计算。
- 4.4.7.4 铝合金门联窗计算未分门和窗类型统计面积，投标人投标报价时应综合考虑。
- 4.4.7.5 因工程深化设计或设计变更等原因引起铝合金门窗分隔尺寸等发生变化的，综合单价不作调整。
- 4.4.7.6 幕墙工程油漆，预埋件（后置钢板、螺栓等），开窗增加工料，执手、锁块等全套五金件，防火玻璃，避雷网，钢材表面作热镀锌处理、验收、二次深化设计等，费用综合考虑在投标报价内。幕墙工程按面层的展开面积计算（重叠部位及搭接部位不另计算，投标人应充分考虑因重叠、搭接增加的费用考虑在投标报价中，中标后不再单独支付），幕墙深化设计及审查费、竣工验收前的表面清洗费等应考虑在报价内。因排版引起的此部分费用变化在相应的综合单价中综合考虑，无论排版怎样变化，综合单价不得调整。
- 4.4.7.7投标人应根据招标人要求对门窗及相关配件进行样板制作，得到招标人同意后方可成批生产，样板制作费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。
- 4.4.7.8本项目可能涉及门窗玻璃超大的情况，施工过程若采取吊装等需增加的措施费用，由投标综合考虑在除暂列金外的投标报

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 21 页 共 28 页

价中，发包人不另行支付。

4.4.8 其它工程

4.4.8.1 沉降观测由招标人另行委托专业机构，投标人不考虑该费用。投标人配合招标人落实沉降观测及监测点设置，由此发生的配合费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另行计算，也不办理签证。

4.4.8.2 投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在投标报价中，招标人不另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开设孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

4.4.8.3 投标人施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费）由投标人在投标报价时综合考虑，结算时不另行支付。

4.4.8.4 所有清单项目涉及有龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求。

4.4.8.5 所有阴角部位做圆弧的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。

4.4.8.6 结构楼板的清理、阳角磨圆，阴角砂浆做R角的费用由投标人在报价中综合考虑，结算时不再另计。

4.4.8.7 投标人需负责满足人防验收的人防标识标牌（人防门标识、管道标识、设备标识等）制作安装，由投标人在报价中综合考虑，中标后，不再另计。

4.4.9 安装工程

（1）投标人进场后应根据设计要求完成相应的孔、洞、槽等的预留，需根据其施工进度进行跟进实施，相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，不另行支付。若由投标人未及时跟进造成孔、洞、槽未预留或预留不到位所发生的开孔开洞开槽及封堵费用由投标人自行承担。

（2）施工过程中所需的打洞、开槽、剔槽、压槽及其相应的封堵、恢复至原状等全部费用，均已包含在相关项目的综合单价中，承包人在投标报价时应综合考虑，结算时不再另行计取。因非承包人原因（发包人设计变更、发包人另行委托、发包人提供图纸或技术资料错误等）导致的增加，引起的打洞、开槽、剔槽、压槽及后续封堵、恢复工作，经发包人书面审批同意实施的，可按实单独计取；打洞、开槽、剔槽、压槽等的宽度和深度应满足设计文件及现行施工验收规范的要求。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 22 页 共 28 页

- (3) 各类管道的压力试验、吹扫及消毒冲洗、泄漏试验、灌水试验、闭水试验、通球试验等均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，同时包含强度试验所需的各类盲板、堵头、水管连接软管等材料，中标后综合单价不作调整。
- (4) 本工程所有的防火封堵工作均在投标人施工范围内，清单不单独列项，防火封堵的费用由投标人自行考虑在投标报价中。
- (5) 除招标清单中已列调试清单项目外，投标人认为还应设的其他调试、试运行、测试等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，中标后不另行计取。
- (6) 施工过程中应综合考虑在建筑物内不同部位（如井道、泵房、管廊等）、不同安装高度的施工以及所需的各类支吊架（抗震支吊架、综合支吊架、单列项的除外）制作安装、除锈、刷油防腐等内容，其费用自行考虑在对应清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- (7) 管道安装项目包含通气帽、H管、止水环、橡胶密封圈、各类管道封堵、吊洞，其所需的穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外），其相应费用综合考虑在综合单价中，如套管涉及开洞，开洞费用也包含于综合单价中，中标后不作调整。如为其他专业非本合同范围的预留套管，单独按清单列项计取。
- (8) 各类管道、桥架、风管等按招标文件、设计要求应在其外表面根据不同的管道类别进行除锈防腐、外刷不同颜色的面漆，以及设置色环、流向标记、箭头、模印或打印的标志语、挂牌等内容，其费用包含在相应的管道（含桥架、风管等）单价里，中标后综合单价不作调整。
- (9) 各类机电设备的基础型钢制安、电机检查接线、试运行、调试以及与配电管道相连接的金属软管等，其费用综合考虑在相应设备清单项目的综合单价里，中标后不作调整。
- (10) 本项目暗室增加费，由投标人综合考虑项目情况在专业措施中填报，包干使用，中标后综合单价不做调整；地上部分的暗室增加费投标人综合考虑到投标报价中，不单独计取。
- (11) 因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。
- (12) 投标单位在中标后1个月内需提供完整的合同配电箱组价明细表，该组价明细表与合同内配电箱成套价格一一 对应(详配电箱组价明细模板参考);后期若涉及配电箱变化导致新增认价的，则参考该组价明细相关价格作为认价依据。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 23 页 共 28 页

(13) 消防自喷系统中办公区域（含走道及公区）所有接单个直立型喷头的短立管，在其短立管与横管的连接处设四通（末端碰头为三通）及堵头，并预留租户下喷的接口，方便改造下喷，不单独列项计取，上述费用包含在投标报价中，中标后不另行计算。

(14) 地下室涉及管网、桥架、支架等内容颜色喷涂的，不单独列项计取，上述费用包含在投标报价中，中标后不另行计算。

4.4.9.1 强电工程

4.4.9.1.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。

4.4.9.1.2 各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

4.4.9.1.3 防雷、接地装置的制作安装工作投标人应按照施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容。已列项目包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的检测费用，结算时不再增加项目。具体工作内容详见设计和施工现场实际情况，达到工程验收要求，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。

4.4.9.1.4 配电箱柜成套供应，应包含配电箱投入正常运行的一切调试费用，投标人在投标时应考虑在相应项目的综合单价内，中标后不作调整。配电箱（柜、屏）安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、配电箱（柜、屏）开孔、油漆（防腐）等所有内容，在报价中综合考虑。

4.4.9.1.5 在配电箱中的各类互感器、传感器、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、计量表（满足弱电专业要求）等包含在配电箱报价中，且投标人应充分考虑配电箱预留二装所需的空间及条件，中标后不作调整；配电箱中不含智能照明模块（继电器模块），但预留安装所需的空间及条件，中标后不作调整。

4.4.9.1.6 工程量清单中的线缆项目工程量，不包括由接线盒引至各型灯具的线缆长度，其规格、型号及长度均应满足设计、施工验收规范等的要求，投标单位在投标报价时自行考虑，其费用应包含在投标总价中，中标后不作调整。

4.4.9.1.7 所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，灯具综合单价应包含固定支架、灯盘安装以及所需的吊链、金属软管的费用。

4.4.9.1.8 防雷检测、电气检测及验收（含图纸审查）等相关费用由投标人综合考虑进入报价，中标后不再单独支付。

4.4.9.1.9 各类桥架（线槽等）安装项目包括桥架（线槽等）本体（含三通、四通及弯头等）及其除锈防腐、接地及跨接、支架的制作安装、防火封堵、连接穿线管时桥架（线槽等）开孔、有防火要求的防火涂料喷刷等，过伸缩缝、沉降缝处理，电缆桥架（线槽等）穿越人防墙均应按设计要求做防护密闭或密闭处理，投标人应按设计要求及相关规范和规定完成桥架（线槽等）安装的全部

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 24 页 共 28 页

工作并填报综合单价，中标后综合单价不作调整。

4.4.9.1.10投标人应根据招标文件要求完成各类线缆的标识、挂牌等工作内容，其费用综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。

4.4.9.2 给排水工程

4.4.9.2.1 管道综合单价里均包括与地下室、总平相应管道连接所产生的费用。

4.4.9.2.2 潜水泵控制箱、控制电缆由设备自带，投标人应将该电缆安装费计算在水泵的安装项目综合单价内，中标后综合单价不做调整。

4.4.9.2.3 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。

4.4.9.2.4 塑料排水管上按设计要求设置相应止水节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。

4.4.9.2.5雨水回用系统、中水系统应综合考虑项目具体设置情况及后期深化设计费用，投标时充分考虑相关费用，相关子项综合单价中标后不作调整。

4.4.9.2.6不锈钢管与支架接触的处理措施，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。

4.4.9.2.7各种法兰及配件已包含在相应阀门的综合单价中，中标后不再单独计取。

4.4.9.2.8本工程中，水箱及生活饮用水水质检测及相关费用由投标人在投标报价时综合考虑，中标后不另计算。

4.4.9.2.9水管进入检查井处的密封封堵费用综合考虑到雨污水检查井综合单价中，中标后综合单价不做调整。

4.4.9.3 弱电工程

4.4.9.3.1各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

4.4.9.3.2机柜安装均含内外端子接线、接地连接、防火封堵、机柜开孔、油漆（防腐）等所有内容，中标后不再另计。

4.4.9.3.3各摄像机的安装需包含相应的支架、护罩和电源等相关配套设备，各种设备综合单价中需包含所需的金属软管，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。

4.4.9.3.4工程各系统中管理平台服务器项目包含服务器及配套硬件、管理平台软件及授权接口等，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，中标后单价不作调整。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 25 页 共 28 页

- 4.4.9.3.5本清单仅对本项目主要清单进行列项，投标人应根据招标清单、招标文件要求进行方案深化设计，其深化设计后该系统须达到正常的使用功能，并同时满足招标文件、相关规范的要求，且需通过招标人等相关部门的审查认可后，方可实施，其深化设计费用、深化设计后增加的各类设施设备、软件、调试、试运行、配合工作及其他工作、以及质保期结束前所发生的各类费用，由投标人投标报价时综合考虑，中标后不作调整。
- 4.4.9.4 消防工程
- 4.4.9.4.1 电缆（电线）清单工程量含各种预留长度、附加长度等，防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料等不再另行计算，在报价中综合考虑。
- 4.4.9.4.2消防电工程中与各类探测器相连接金属软管及底座应包括在相应清单项综合单价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.4.3 消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。
- 4.4.9.5 暖通工程
- 4.4.9.5.1 穿越沉降缝和变形缝的两侧以及与通风机的进出口相连处按设计要求进行处理，其材料价格包含在相应的设备综合单价里，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.2 通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方、水管所需枕木等，其费用包含在相应项目的综合单价里，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.3 风管弯头导流叶片本清单不单独列项，投标人应将其涉及的费用综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.4 通风空调系统管道穿楼板、梁、墙钢套管其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均综合考虑到报价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.5.5风管、水管、设备、风管及阀件等安装综合单价应包含相应的支吊架制作、安装、除锈、刷漆等费用，中标后不作调整，其安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。
- 4.4.9.6抗震支架
- 4.4.9.6.1 抗震支架投标人需进行深化设计，深化设计后必须满足设计、规范及验收要求，并通过原设计单位、业主等相关部门的审查认可后方可实施，所涉及的设备、材料、安装费、深化设计费用以及其它相关费用，投标人应综合考虑后包含在综合单价中，中标后综合单价不作调整。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 26 页 共 28 页

- 4.4.9.6.2 成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证，需符合抗震支架的行业标准、验收规程，并提供节点力学计算书。所有的抗震支架应确保满足施工及验收规范要求，确保符合行业主管部门要求并通过相应的检测及验收，相应的费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不做调整。
- 4.4.9.7其他说明
- 4.4.9.7.1 本工程中如涉及与其他标段相邻位置的工作，分界处工作内容应根据现场实际情况按管理工程师要求完成，并需完成与其他单位的接驳工作，接驳产生的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不另计算。
- 4.4.9.7.2 本工程的局部超高部分，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容，其发生的费用考虑在相应综合单价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.7.3因本工程有预留预埋工作，管道内必须穿引线，并保证后期管内穿线的畅通且需考虑与后期单位的施工配合，上述费用包含在本清单的综合单价中，中标后不作调整。
- 4.4.9.7.4 投标人承包范围内变压器等的智能维护费用及达到通电需要的调试费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另行计取。
- 4.4.9.7.5关于调试与配合调试：
- （1）本项目未单独列项的调试、试运行、测试内容，投标人综合考虑到投标报价中，中标后不作调整。
 - （2）需完成与本项目其他区域相关专业在不同时期的系统接入或完工后二次进场的系统接入（含碰头、搭接等），并完成接入后的整个系统试运行和调试或多次试运行和调试等工作内容；相关费用在报价时综合考虑，中标后不作调整。
 - （3）本工程中“送配电装置系统调试 ≤1kV”项目只计算在本次范围内的低压柜所涉及调试系统，其余箱柜调试不单独列项，所涉及费用综合考虑在投标报价中。
 - （4）未在本次范围内的变配电低压柜的回路调试，投标单位需配合其他实施单位完成所需调试，不单独列项计取调试，其他箱柜所涉及的调试亦不单独计取，所涉及的费用综合考虑在投标报价中。
- 五、特别注意
- 5.1工程管理系统（此费用由中标人按12万元/个总包标段的标准，在取得施工许可证前支付工程管理系统供应商，供应商为：成都昱和科技有限公司（牵头单位）、广联达科技股份有限公司（成员单位））。此费用已含在除暂列金以外的其他合同费用中，由

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 27 页 共 28 页

- 投标人在投标报价中综合考虑，中标后不予单独计算。
- 5.2 招标人有权优化设计，调整实施范围，投标人需在投标时综合考虑相应风险，中标后不调整涉及项目的综合单价。
- 5.3 本项目中，投标人一旦中标将作为本项目牵头人对整个项目工程资料负责。中标人除完善其涉及本项目总包工程的全部工程资料外，还应负责对专业工程暂估价所涉及的工程资料、招标人单独发包工程所涉及的全部资料进行全面规划、档案编制任务安排、档案资料收集及整理等工作，并向城建档案馆提供符合要求的本项目所有工程档案，及时完善对城建档案馆的入档手续。相应的费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不另计算。
- 5.4 投标人必须按照招标文件品牌库中的品牌、规格选择材料和设备。投标人在给定的参考品牌或同档次品牌的材料品牌中选择任一种使用，并在规定的时间内进行送样或报送资料，且需经招标人和监理人审核合格后，投标人和监理单位盖章封样或认可，施工进场时按封样材料、设备或认可资料进行验收，否则不予进场。且封样费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 5.5 深化、优化设计工作原则上在不增加造价的情况下进行，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施，其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用综合考虑在投标报价中，中标后不再另行支付。
- 5.6 各单位工程中相同的分部分项清单（即项目名称和项目特征均相同的分部分项清单）单价应一致，若不一致时，结算时以最低的综合单价为准。
- 5.7 若本清单说明与合同专业条款约定不一致的，以合同专用条款为准。
- 5.8 项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目特征为准。
- 5.9 投标报价中的安全生产措施费、暂列金、专业暂估价按招标人给定金额填报，增值税按给定的税率进行填报，不得更改。
- 5.10 若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的确定。
- 5.11 工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位，综合单价及总价可保留到小数点后两位。
- 5.12 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税）：建渣、工程垃圾、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应及时外运并进行处置。投标人根据招标文件要求及川建造价发〔2026〕171号文、有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中自主报价，中标后不作调整。结算时，投标人需提供建筑垃圾处理方案、《城市建筑垃圾处置核准证（产生）》、《城市建筑垃圾处置核准证（运输）》、《城市建筑垃圾处置核准证（处置）》等相关证件后方可计取。

编制说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 28 页 共 28 页

5.13投标人需特别注意：本内容为执行合同专用条款 10.4.1.3 的操作细化，变更重新组价时，投标报价中无价格的防水卷材、防水涂料、电力电缆、控制电缆，不采用成都市造价管理站发布的项目所在区市场综合价、成都市市场信息价，按合同 10.4.1.3 “造价信息无对应材料” 情形处理，由承包人报送价格，以造价咨询人出具并经发包人认可的材料核价单计价，核价单价格不再下浮；其余材料按合同 10.4.1.3 约定执行。

5.14本工程需争创鲁班奖，承包人须无条件配合，并不得因此增加费用和延长工期。

六、最高投标限价

本工程最高投标限价413996189.22元（其中暂列金额：25482444.18元，专业工程暂估价金额：67312571.90元, 安全生产措施费：8098725.57元）。投标人的投标总价不得高于最高投标限价，否则其投标报价无效，作否决投标处理。

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 1 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010503014001	预制C20细石钢筋混凝土盖板	1. 单件体积：综合考虑 2. 构件的类型：预制钢筋混凝土盖板 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 4. 配筋：内配A8@200双向钢筋 5. 预埋件等费用综合考虑 6. 清单工程量以盖板体积计取 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护
011001001001	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
010804007001	防爆波悬板活门 HM8000 (6)	1. 门类型：防爆波悬板活门 HM8000 (6) 2. 洞口尺寸：760mm*2100mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007002	防爆波悬板活门 HM22000 (6)	1. 门类型：防爆波悬板活门 HM22000 (6)	樘	以樘计量，按设计图示数量计	1. 门（含框）安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 2 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 洞口尺寸：1040mm*2300mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求		算	2. 五金配件安装
010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6) 2. 洞口尺寸：860mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)	1. 门类型：无固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6) 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 3 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			
010804007005	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6) 2. 洞口尺寸：1560mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007006	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6) 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 4 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010804007007	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6) 2. 洞口尺寸：1560mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007008	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6) 2. 洞口尺寸：2060mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007009	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822 2. 洞口尺寸：860mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 5 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			
010804007010	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樁	以樁计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007011	无门槛单扇密闭门 WDMM1222	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1222 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樁	以樁计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007012	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6) 2. 洞口尺寸：5560mm*2560mm	樁	以樁计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 6 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			
010804007013	无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM4025（G6）	1. 门类型：无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM4025（G6） 2. 洞口尺寸：4060mm*2560mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装
010804007014	无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM5525（G6）	1. 门类型：无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM5525（G6） 2. 洞口尺寸：5560mm*2560mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范	樘	以樘计量，按设计图示数量计算	1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 7 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			
030502013001	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记
030502017002	大对数电缆测试	1. 名称：大对数电缆测试 2. 类型：三类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	按设计图示数量计算	测试
030501022001	计算机网络系统调试及工程试运行	1. 名称：计算机网络系统调试及工程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的综合布线点位数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	按设计图示点位计算	1. 系统联调 2. 试运行
030504004001	操作台	1. 名称：操作台 2. 安装方式：综合考虑	工位	按设计图示工位计算	1. 机架、监（显）视器安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 8 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 材质、样式：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 包括本体安装、接地、基础、支架、底座制作安装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			2. 信号分配系统安装 3. 连接电源 4. 接地
030505016001	46寸液晶拼接屏	1. 名称：46寸液晶拼接屏 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：物理拼缝：≤3.5mm；亮度：500cd/m ² ；对比度：1000:1，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 内容：包括显示屏、控制器、控制管理软件、装饰框、底座、支架、HDMI高清线缆、拼接屏框体的线缆、调试、接地等全部工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线
030506021001	视频监控系统调试及试运行	1. 名称：视频监控系统调试及试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的视频监控点位数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	按设计图示点位计算	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量
030506021002	门禁系统调试及工程试运行	1. 名称：门禁系统调试及工程试运行	门	按设计图示数量计算	1. 系统联调

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 9 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的控制门数量计算，单、双门均按1门 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			2. 试运行 3. 测量
030506021003	可视对讲系统调试及工程试运行	1. 名称：可视对讲系统调试及工程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的可视对讲分机数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	户	按设计图示数量计算	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量
030505011001	IP广播系统控制中心	1. 名称：IP广播系统控制中心 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:触摸屏显示操作，具体配置及技术 要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线
030505011002	IP网络有源音箱	1. 名称：IP网络有源音箱	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 10 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:集成2×10W数字功放，网络解码、音箱一体化设计，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			2. 接线
030505011003	IP网络话筒	1. 名称：IP网络话筒 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:1路本地线路输入，1路音频辅助输出；显示屏：触摸屏，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线
030505011004	CD/DVD/VCD/MP3播放器	1. 名称：CD/DVD/VCD/MP3播放器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线
030505011005	AM/FM数字调谐器	1. 名称：AM/FM数字调谐器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 11 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030505011006	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线
030402004001	信号电涌保护器	1. 名称：信号电涌保护器 2. 规格、参数：D1类, 短路电流1.5kA，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 本体接地
030505011008	IP音频编码终端	1. 名称：IP音频编码终端 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线
030506001002	双监探测器	1. 名称：双监探测器 2. 安装形式：综合考虑	只	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 12 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 规格、参数:红外+微波，具体配置及技术要求 详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求			
030506021004	入侵报警系统系统调试及试运行	1. 名称：入侵报警系统调试及试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的 调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告 数据真实有效 4. 按接入系统的报警点位数量计算，不包括声光 报警器 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求	点	按设计图示点位计算	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量
030506021005	离线巡更系统调试及试运行	1. 名称：离线巡更系统调试及试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的 调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告 数据真实有效 4. 按接入系统的巡更点数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求	点	按设计图示点位计算	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量
030503001001	电梯运行监控主机	1. 名称：电梯运行监控主机 2. 安装形式:综合考虑	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 连接

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 13 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 规格、参数:单台主机最多可以监控100部电梯，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			3. 软件安装、测试 4. 功能参数设置
030503004001	数据集线器	1. 名称：数据集线器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:RS485接口≥1个，支持Modbus RTU标准协议，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 连接 3. 通电测试
030503004002	数据通信板卡	1. 名称：数据通信板卡 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:采集电梯运行、停止、故障、电梯上/下行、停靠楼层、电梯火警、电梯超载、电梯运行时间，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 连接 3. 通电测试
030412001010	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑	个	按设计图示数量计算	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 14 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			安装) 3. 穿引线 4. 接地
030506019005	地感处理器	1. 名称：地感处理器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含处理器、地感线圈等在内的全部内容，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 接线 3. 电气测试 4. 指标测试
030506021006	停车场管理系统调试与试运行	1. 名称：停车场管理系统调试与试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的出入口数量计算，出口、入口均为1处 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	处	按设计图示数量计算	1. 系统联调 2. 试运行 3. 测量
030416029001	UPS不间断电源 100kVA	1. 名称：UPS不间断电源 100kVA 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：100kVA，后备时间30min，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	套	按设计图示数量计算	系统调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 15 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 类型：包括UPS主机、蓄电池监控系统（含通讯接口）、电池架/柜、蓄电池、开关、主机与电池柜间电缆、UPS双电源输入柜至UPS的电缆、UPS至输出柜的电缆等全套工作内容 5. 本体安装、单体调试、系统调试、接地、支架、底座制作安装、刷油等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030416029002	UPS不间断电源 20kVA	1. 名称:UPS不间断电源 20kVA 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：20kVA，后备时间30min，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 类型：包括UPS主机、蓄电池监控系统（含通讯接口）、电池架/柜、蓄电池、开关、主机与电池柜间电缆、UPS双电源输入柜至UPS的电缆、UPS至输出柜的电缆等全套工作内容 5. 本体安装、单体调试、系统调试、接地、支架、底座制作安装、刷油等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	系统调试
030503008001	智能灯光控制系统调试与试运行	1. 名称：智能灯光控制系统调试及工程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	点	按设计图示点位计算	1. 系统联调 2. 试运行

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 16 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 按接入系统的灯光控制模块数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030503004003	接口网关	1. 名称：接口网关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含硬件及软件，用于读取第三方系统数据，配置成套箱，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 连接 3. 通电测试
030503004004	通信接口	1. 名称：通信接口 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含硬件及软件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 连接 3. 通电测试
030909006002	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	按设计图示数量计算	调试
030909006003	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯调试 2. 类型：系统调试	部	按设计图示数量计算	调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 17 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030505011009	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码
031002008002	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	按设计图示数量计算	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试
031002001019	流量计量装置	1. 名称：流量计量装置 2. 型号、规格：计量精度为0.4级 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标	台	按设计图示数量计算	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 18 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		技术要求			
031002001020	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 型号、规格：计量精度为0.5级 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试
031002001021	电磁流量计	1. 类型：电磁流量计 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：计量精度0.4级，最大量程100L/s 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 含单体调试及检查接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试
031002001036	电磁流量计	1. 类型：电磁流量计 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：计量精度0.4级，最大量程100L/s 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 含单体调试及检查接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 19 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030109001007	全自动隔油提升设备（双泵） Q=40m³/h, H=15m, N=10.2kW	1. 名称:全自动隔油提升设备（双泵） 2. 型号、规格: Q=40m³/h, H=15m, N=10.2kW 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括:成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆
031002008005	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它: 含强度及严密性试验 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	按设计图示数量计算	安装
030109001008	雨水回用变频泵组（两用一备） Q=20m³/h, H=43m, N=8kW（单泵功率4kW）	1. 名称:雨水回用变频泵组（两用一备） 2. 主要配置、参数:Q=20m³/h, H=43m, N=8kW（单泵功率4kW）；含泵、阀门仪表、配套控制箱及水泵至控制箱导线、配电所需的金属软管、仪表等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括:成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 20 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030601001002	液位计	1. 名称: 液位计 2. 类型规格: 满足规范及验收要求 3. 含液位计、阀门、接线端子箱, 具有就地显示及远传至消控室(或者值班室)的功能 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 套管安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 仪表校验 6. 配合单体试运转
030109001009	中水变频泵组(两用一备) Q=20m³/h, H=28m, N=3kW*2	1. 名称: 中水变频泵组(两用一备) 2. 主要配置、参数: Q=20m³/h, H=28m, N=3kW*2; 含泵、阀门仪表、配套控制箱及水泵至控制箱导线、配电所需的金属软管、仪表等所有配套附件, 检查接线及调试 3. 包括: 成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等, 型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 设备底座与基础间灌浆
030416027001	接地装置调试(含本地块所有单体)	1. 名称: 接地装置调试(含本地块所有单体) 2. 整个地块按项包干 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	按项包干计算	接地电阻测试
030410008002	配电房内标识标牌以及消防安全设施等	1. 名称: 配电房内标识标牌以及消防安全设施等 2. 规格: 详技术要求 3. 包括不限于配电房内的标识、标牌、安全工具柜、安全帽、安全钳、绝缘手套、高压验电器、	项	按项包干计算	1. 制作 2. 安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 21 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		绝缘梯凳、消防砂、防火包、消防桶、防鼠网、挡鼠板以及其它辅助仪器仪表等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求			
030416020001	后台微机监控系统	1. 名称：后台微机监控系统 2. 安装形式：综合考虑 3. 类型：包括不限于整个项目后台微机监控系统系统、以太网交换机、本地软件、各种通讯模块、功率因素控制器、多功能表、网关等设备和系统软件以及配管配线等在内的全部软硬件配置 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	按设计图示系统计算	系统调试
030702003001	预制不锈钢成品烟道 φ350	1. 名称：预制不锈钢成品烟道 2. 规格：φ350 内外不锈钢厚度满足设计要求 3. 包含烟囱附件：调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、补偿器、防雨风帽等装置，烟道保温夹层厚度综合考虑 4. 支架形式、材质：综合、型钢 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	按设计图示长度计算	风管、管件、法兰、零件制作、安装
011303003001	固定挡烟垂壁（不燃防火布）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：不燃防火布，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装、固定 2. 启动装置安装（若有）

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 22 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030704001001	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验
030704001002	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验
030405004001	防逆流控制器	1. 名称：防逆流控制器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线
030405004002	光伏连接器	1. 名称：光伏连接器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线
040504010001	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 23 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏 3. 具体做法：详设计			2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装
011001001002	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
011001001003	保温隔热屋面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, 其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
011001003001	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级, 其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 24 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 6. 铺、刷（喷）防护材料
011001002001	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 刷粘结材料（若有） 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料
011001001004	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
030502013003	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 联接

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 25 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			3. 标记
030501018001	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030412001052	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	按设计图示数量计算	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地
030501018002	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030113020001	油烟净化器 风量：32000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：32000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	本体安装
011303003002	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装、固定 2. 启动装置安装（若有）
030704001003	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 27 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
					整 5. 漏风试验
040504010002	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封胶 3. 具体做法: 详设计	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装
011001001005	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种: B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度: 综合 3. 粘结、固定材料种类、做法: 综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
011001003003	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种: 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级, 其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度: 综合 3. 粘结、固定材料种类、做法: 综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨, 填、贴、挂保温材料; 粘贴、固定保温板; 抹压保温浆料; 喷涂发泡保温材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 28 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 6. 铺、刷（喷）防护材料
011001002003	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 刷粘结材料（若有） 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料
011001001006	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
030502013005	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 29 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030501018003	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电 器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招 标技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030412001088	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招 标技术要求	个	按设计图示数量计算	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置 安装） 3. 穿引线 4. 接地
030501018004	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电 器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招 标技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030113020002	油烟净化器 风量：28000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：28000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计	台	按设计图示数量计算	本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030113020003	油烟净化器 风量：24000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：24000m³/h 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术	台	按设计图示数量计算	本体安装

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 31 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		要求			
011303003003	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 规格、材质:不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度:综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装、固定 2. 启动装置安装（若有）
030704001004	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验
040504010003	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏 3. 具体做法:详设计	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装
011001001007	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种: B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度: 综合 3. 粘结、固定材料种类、做法: 综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 32 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			5. 铺、刷（喷）防护材料
011001003005	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 6. 铺、刷（喷）防护材料
011001002005	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 刷粘结材料（若有） 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料
011001001008	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有）

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 33 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
030502013007	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式:综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记
030501018005	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030412001124	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	按设计图示数量计算	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地
030501018006	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 34 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 参数：2. 4GHz~2. 483GHz；无线速率：300Mbps ，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电 器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求			2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030113020004	油烟净化器 风量：32000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：32000m³/h 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊 架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈 底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃 性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术 要求	台	按设计图示数量计算	本体安装
030113020005	油烟净化器 风量：24000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：24000m³/h 3. 减振形式、数量:详设计	台	按设计图示数量计算	本体安装

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 35 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
011303003004	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 规格、材质:不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度:综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装、固定 2. 启动装置安装（若有）
030704001005	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验
040504010004	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 36 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏 3. 具体做法：详设计			2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装
011001001009	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
011001003007	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 37 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
					6. 铺、刷（喷）防护材料
011001002007	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 刷粘结材料（若有） 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料
011001001010	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
030502013009	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记
030501018007	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 38 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电 器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求			4. 接地
030412001161	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求	个	按设计图示数量计算	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置 安装） 3. 穿引线 4. 接地
030501018008	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps ，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电 器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030113020006	油烟净化器 风量：28000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：28000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	按设计图示数量计算	本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 39 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030113020007	油烟净化器 风量：24000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：24000m³/h 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	本体安装
011303003005	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称:固定挡烟垂壁	m	按设计图示长度计算	1. 安装、固定

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 40 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 规格、材质: 不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			2. 启动装置安装（若有）
011303003006	卷帘式活动挡烟垂壁（含控制器）	1. 名称: 卷帘式活动挡烟垂壁（含控制器） 2. 规格、材质: 卷帘式，满足消防验收要求 3. 高度: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装、固定 2. 启动装置安装（若有）
030704001006	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验
040504010005	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格: 屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类: 防水密封胶 3. 具体做法: 详设计	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装
011001001011	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种: B1级挤塑聚苯板, A级其他 满足节能设计要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有）

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 41 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
011001003009	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 6. 铺、刷（喷）防护材料
011001001012	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 42 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
040504010006	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封胶 3. 具体做法: 详设计	个	按设计图示数量计算	1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水篦子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装
011001001013	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种: B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度: 综合 3. 粘结、固定材料种类、做法: 综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
011001003011	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种: 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级, 其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度: 综合 3. 粘结、固定材料种类、做法: 综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 保温材料嵌缝、填缝

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 43 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
					，打密封膏 6. 铺、刷（喷）防护材料
011001002009	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	1. 基层清理 2. 刷粘结材料（若有） 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料
011001001014	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	按回填工程量体积计算	1. 基层清理 2. 铺设隔汽层（若有） 3. 刷粘结材料（若有） 4. 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 5. 铺、刷（喷）防护材料
030502013011	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 联接 3. 标记
030501018009	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 44 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电 器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求			3. 接线 4. 接地
031002008009	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连 接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标 技术要求	个	按设计图示数量计算	安装
030113020008	油烟净化器 风量：52000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：52000m³/h，静电除油段+ 活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊 架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防	台	按设计图示数量计算	本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 45 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030113020009	油烟净化器 风量：34000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：34000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	本体安装
030113020010	油烟净化器 风量：30000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：30000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段	台	按设计图示数量计算	本体安装

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 46 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030113020011	油烟净化器 风量：18000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：18000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃	台	按设计图示数量计算	本体安装

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 47 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
030113020012	油烟净化器 风量：14000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：14000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	按设计图示数量计算	本体安装
030704001007	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	按设计图示风管面积计算	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 48 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
					5. 漏风试验
030506010020	室外摄像机支架	1. 名称: 室外摄像机支架 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: 小于1米, 摄像机单独支架安装时使用 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线
030506010021	摄像机立杆 3.5m	1. 名称: 摄像机立杆 2. 规格: 高3.5米, 热镀锌, 表面喷塑, 外观需经业主方认可 3. 安装方式: 综合考虑 4. 规格: 含地笼, 避雷针、混凝土基座及钢地盘、挖填弃土方、接地角钢/铁、接地线等 5. 本体安装、接地 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线
030501018010	AB型光纤收发器	1. 名称: AB型光纤收发器 2. 规格、参数: 千兆电口≥4个, 千兆光口≥2个, 具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式: 综合 4. 本体安装, 单体调试, 接地 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 设备组装 3. 接线 4. 接地
030402004002	电源网络二合一电涌保护器	1. 名称: 电源网络二合一电涌保护器 2. 规格、参数: 视频监控电源网络二合一电涌保护器, 具体配置及服务要求详设计图纸与招标文	台	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 本体接地

工程量清单计算规则说明

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 49 页 共 49 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求			
040803004001	混凝土包封 C20	1. 名称：混凝土包封 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包，含模板 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	按设计图示体积计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
040803004002	混凝土包封 C20	1. 名称：混凝土包封 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包，含模板 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	按设计图示体积计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001001	挖土石方	1. 本综合单价包含平整场地、挖单独土石方、挖基坑土石方等所有土石方工程 2. 挖土石类别: 各种类别的土方或石方等综合考虑，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除（单体5m³ 及以下）、钢筋混凝土（单体5m³ 及以下）、混凝土构件（单体5m³ 及以下）、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、桩间挖土、人工清底修边、修建马道、石方解小等工作内容 3. 挖土(石)方深度及部位: 根据地勘报告以及现场实际情况综合考虑 4. 开挖方式: 综合考虑 5. 工程量按天然密实体积计算	m³	163738.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价内包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、场地内所有障碍物破除、钢筋混凝土、混凝土构件、各种道路基层面层、地坪、建渣、乔木、灌木、草、树兜树根、桩间挖土、修建马道、石方解小及配合砂石收储机构挖运土石方的工作产生的费用 7. 本项目地勘报告显示有连砂石及砂，按政策由第三方实施挖除和外运，挖方工程量按图算天然密实体积扣除政府砂石资源收储管理机构或其指定第三方出具报告中的砂石工程量为准，结算时挖土方工程量应按地勘反映的或现场实际发生的连砂石量采取就大原则进行扣除。 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
2	010102007001	买土回填	1. 填方材料品种：满足设计及规范	m³	28040.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、黏土等综合，场内外运距包含在综合单价中. 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用考虑在综合单价中，不另计 6. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
3	010102007002	利用方回填（肥槽）	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:卵石土，场内外运距包含在综合单价中. 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用考	m³	834.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，不另计 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
4	010103002001	余方弃置	1. 弃置类别：综合各类土方、石方，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表耕作土、建筑垃圾、红线开挖泥夹石、砂夹石、连砂石、砂砾石、砂；树木、树蔸、地被清理清运费包干计入单价。 2. 外弃运距及弃置场地：场内短驳、场外外运、渣土消纳、临时堆存、运输、堆场配套所有费用投标人自行踏勘综合包干报价，满足武侯区安全文明施工、扬尘、建筑垃圾运输管控要求；砂石物料须单独分堆、分车运输，不得混运渣土消纳场。 3. 工程量计算规则：按天然密实体积计量。	m³	162904.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 根据“《成都市武侯区砂石利用管理办法》”内的相关条款约定以及在施工过程中最新文件内的相关条款，地下室连砂石资源属于国家所有，地下连砂石应由具有相关单位统一接收和处置，并签订相应协议。本项目余方弃置清单量结算时余方弃置工程量根据不同工况计算。 5. 工程渣土、工程泥浆和拆除垃圾外运及处置费，应根据常规的施工方案和市场价格，综合考虑在综合单价中，不另计。 6. 其他：满足设计、规范、招标文件及甲方全部管理要求，综合单价固定包干，各类地质、运输、政策风险均由投标人自行承担。				
		分部小计					
		基坑支护					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010202007001	护壁锚索(4束) 钻孔注浆Φ150mm (跟管钻进)	1. 锚索：4束Φs15.2钢绞线、成套锚具（夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋、垫座等）、垫块、架线环、紧箍环、铁丝、端头混凝土封堵等综合考虑 2. 成孔方式：采用跟管钻进方式钻孔，相关工艺使用的耗材或摊销材料等综合考虑在单价之中，钻孔深度综合考虑，不得因钻孔深度、注浆或锚索长度的变化而调整综合单价 3. 地层情况：综合考虑 4. 锚索注浆：M30水泥砂浆，满足设计要求，早强剂、速凝剂等费用考虑在综合单价中，不另计 5. 孔径：≥150mm 6. 注浆管;材质、规格综合考虑，满足设计要求 7. 注浆次数、形式综合考虑，满足设计要求	m	812		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 工程量计算规则：以米计量，以设计成孔长度计算 9. 外锚头（垫板、锚具等）除锈，清洁后刷防锈漆等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 10. 锚索施工完毕后进行的防腐处理等费用综合考虑在此项清单的投标报价中 11. 检测费用考虑在综合单价中，不另计 12. 其他：满足设计及规范要求				
6	010202009001	网喷80mm厚C20商品混凝土	1. 部位：网喷混凝土 2. 厚度：80mm 3. 混凝土类别、强度等级：商品混凝土C20 4. 钢筋网：HPB300 Φ8@200×200 5. 加强筋：HRB400 Φ16@1000，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 6. 泄水孔、植筋费用计入综合单价	m ²	4577.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	010202012001	冠梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 截面形式：综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	590.79		
8	010302001001	灌注围护桩	1. 成孔土石方类别：综合考虑 2. 成孔深度：满足设计要求 3. 桩直径：综合考虑 4. 成孔方法：泥浆护壁或干作业等由投标人综合考虑 5. 桩芯混凝土强度等级：C30商品	m³	3221.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土，水下及普通混凝土综合考虑，砼充盈系数、空桩长度、桩头浮浆砼量，由投标人综合考虑 6. 商品混凝土输送及浇筑方式综合考虑 7. 综合单价包含围护桩成孔、土石方的场内外运距、泥浆外运、弃土场费用、渣土及泥浆消纳，空钻、混凝土泵送费用、凿桩头及桩头外弃、桩头钢筋整理、声测管、检测相关费用等 8. 超灌工程量包含在综合单价中，不单独计取 9. 桩身护壁考虑进入综合单价，桩基底部若采用扩底或变截面方式施工，所增加的费用均考虑在本综合单价中 10. 护筒类型、长度：投标人自行考虑决定报价综合考虑 11. 试桩费用由投标人综合考虑在				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中，不再单独计取 12. 声测管：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求 13. 钢筋：另计 14. 工程量按桩的有效长度乘以设计桩截面面积计算，即（不含超灌及伸入承台内的长度乘以桩体截面面积计算） 15. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
9	010506001001	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在	t	7.679		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	010506001002	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	4.136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
11	010506001003	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连	t	50.106		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、 楼板、屋面板、坡道板、其他板、 楼梯、二次结构、零星构件、挡土 墙、散水、坡道、地坪、台阶、后 浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
12	010506021001	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 Φ8~Φ10（钢筋笼）	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 Φ8~Φ10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内，钢筋搭接范围内的箍 筋加密费用包括在投标报价综合单 价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等由投标 人按设计要求实施，其费用包括在 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工	t	65.236		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
13	010506021002	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ （钢筋笼）	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工	t	287.377		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 吊装方式综合考虑 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		地基处理					
14	010302005001	抗浮锚杆 主筋 3Φ25	1. 地层情况：综合考虑 2. 锚杆(索)类型：抗浮锚杆 3. 钻孔深度：详设计图纸，综合考虑 4. 钻孔直径：Φ150mm 5. 杆体主筋材料品种、规格、数量：HRB400 Φ25三根 6. 浆液种类、强度等级:综合考虑 7. 对中支架、定位环，费用计入综合单价	m	15834		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 工程量计算规则：按设计图示尺寸以垫层下表面以下钻孔深度计算 9. 综合单价内包含锚杆与底板连接防水、钢筋、锚板、钢筋弯折、锚杆试验费、检测费及其他完成抗浮锚杆的所需的全部费用 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		砌筑工程					
15	010401003001	地下室外侧防水保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖、页岩多孔砖综合，规格及强度综合 2. 墙体类型:综合(包含砖柱的费用) 3. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆 4. 高度：综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	743.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
16	010401003002	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M10	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M10 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门檻、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	1656.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
17	010401008001	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	15.6		
18	010401002001	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	23.5		
19	010401010001	排水沟	1. 品种、规格、强度等级：排水沟 2. 沟截面尺寸：沟宽300mm，沟高	m	210.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			250mm 3. 沟壁材料种类、厚度：C20商品混凝土 4. 抹面：最薄处20mm厚M20水泥砂浆（加5%防水剂） 5. 盖板：成品铸铁篦子 6. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
20	010501001001	垫层 商品混凝土C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、	m ³	2336.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
21	010201001001	回填、换填 商品混凝土 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	8817.32		
22	010502004001	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及	m³	18.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均考虑在综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	010502002001	基础 商品混凝土 C35P8	1. 基础类型：独立基础、桩承台、承台梁、抗水板、筏板、集水坑、坡道底板等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，	m³	18276.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	010502026001	挡土墙 商品混凝土 C35P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 抗渗等级：P8 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1068.68		
25	010502010001	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1200.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	010502010002	墙 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价	m³	383.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	010502006001	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	705.16		
28	010502006002	柱 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、	m³	427.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	010502013001	有梁板 商品混凝土 C35P8	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、阳台板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综	m³	4129.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	010502013002	有梁板 商品混凝土 C35	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	2366.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
31	010502013003	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土	m³	881.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
32	010502011001	矩形梁 商品混凝土C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	159.16		
33	010502011002	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、	m³	1.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
34	010502019001	其他板 商品混凝土C30	1. 部位：其他板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算	m³	1.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处, 应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
35	010502020001	直形楼梯 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	13.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010502020002	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	89.71		
37	010502033001	基础后浇带 商品混凝土C40P8 掺膨胀剂	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、	m³	652.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
38	010502033002	墙后浇带 商品混凝土C40P8 掺膨胀剂	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	47.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
39	010502033003	有梁板后浇带 商品混凝土C40P8 掺膨胀剂	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 膨胀剂：掺入量满足设计及规范要求 5. 抗渗等级：P8 6. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7. 不因配合比和运输泵送方式不同	m³	371.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 8. 综合单价包含后浇带两侧浆膜处理、不密实混凝土凿除、砼表面水泥接浆、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
40	010502031001	坡道 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	114.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010502025001	其它构件 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	2.2		
42	010502025002	其它构件 商品混凝土C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同	m³	3.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
43	010502025003	其它构件 商品细石混凝土C20	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	18.56		
44	010506001004	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍	t	10.411		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506001005	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、	t	33.622		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
46	010506001006	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	25.826		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
47	010506001007	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	2.554		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
48	010506001008	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	486.956		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
49	010506001009	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中	t	828.052		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
50	010506001010	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	752.253		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
51	010506001011	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍	t	891.095		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506001012	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、	t	236.624		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
53	010506001013	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工	t	0.393		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
54	010506001014	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ12~Φ14，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	16.731		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
55	010506001015	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢	t	19.016		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
56	010506001016	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ18～Φ22	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ18～Φ22，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	217.545		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
57	010506001017	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	311.189		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
58	010506001018	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 28-\phi 32$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 28\sim\phi 32$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	6.019		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
59	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.22		
60	010502027001	截水沟一	1. 土壤类别：综合 2. 沟截面净空尺寸：详截水沟大样 3. 垫层厚度、配合比：300厚级配砂石垫层 4. 排水沟混凝土种类：商品砼 5. 排水沟混凝土强度等级：C20 6. 盖板：成品镀锌钢质篦子，规格综合 7. 20mm厚（最薄处）C20细石混凝土找坡，坡度综合考虑，随捣随抹 8. 综合单价包含图纸所示的挖方、填方、弃方、垫层、砼截水沟、模	m	26.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、成品钢制盖板、橡胶垫、预埋件、等的 所有费用 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
61	040308003001	楼梯滑动支座	1. 材质 ：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号 ：综合考虑，满足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 其他：满足施工验收及规范要求	个	52		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
62	010202013001	现浇混凝土模板安装、拆除 冠梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	1433.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
63	010505002001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m ²	3414.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
64	010505002002	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	246.3		
65	010505007001	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，	m²	36987.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
66	010505004001	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	5678.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
67	010505005001	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	11512.65		
68	010505005002	现浇混凝土模板安装、拆除 挡土墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施	m²	6023.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
69	010505006001	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m ²	429.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
70	010505010001	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	497.25		
71	010505001001	现浇混凝土模板安装、拆除 坡	1. 支模高度：综合	m²	549.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道	2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
72	010505014001	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	342.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
73	010505019001	现浇混凝土模板安装、拆除 基础后浇带	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、桩承台等 2. 模板类型：砖胎膜及砖胎膜抹灰、木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	52.34		
74	010505019002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施	m²	1722.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
75	010505019003	现浇混凝土模板安装、拆除 墙后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架	m²	325.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
76	010505007002	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	29407.9		
77	010505004002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过	m²	6040.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
78	010505005003	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m²	16805.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
79	010505006002	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	342.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		金属结构工程					
80	010503014001	预制C20细石钢筋混凝土盖板	1. 单件体积：综合考虑 2. 构件的类型：预制钢筋混凝土盖板 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土 4. 配筋：内配A8@200双向钢筋 5. 预埋件等费用综合考虑 6. 清单工程量以盖板体积计取 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	3.2		
81	010605001001	5mm厚防滑加肋花纹钢盖板	1. 盖板材质：防滑加肋花纹钢盖板 2. 盖板厚度：5mm厚 3. 预埋件、型钢边框、盖板加肋钢梁等费用综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	123.35		
82	010506023001	砌块墙加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网、	m²	4342.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式：综合考虑，穿墙对拉钢筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
83	010605001002	5mm厚花纹镀锌钢盖板	1. 盖板材质：花纹镀锌钢盖板 2. 盖板厚度：5mm厚 3. 预埋件、型钢边框等费用综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3.54		
84	010605001003	集水坑成品钢制盖板	1. 盖板材质：集水坑成品钢制盖板 2. 盖板厚度：满足设计要求 3. 预埋件、型钢边框等费用综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	101.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
85	010605001004	成品铸铁盖板	1. 盖板材质：成品铸铁盖板 2. 盖板厚度：综合 3. 预埋件、型钢边框等费用综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	10.52		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
86	010904002001	楼地面涂膜防水 1.2mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：楼地面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.2mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、耐碱玻纤网格布考虑在综合单价中，不另计 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m ²	350.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
87	010904002002	楼地面涂膜防水 1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：楼地面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、耐碱玻纤网格布考虑在综合单价中，不另计 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1302.08		
88	010903002001	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用	m ²	472.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
89	011003001001	无纺布	1. 隔离层材料品种：无纺布，容重综合 2. 隔离层做法：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	27541.46		
90	010902001001	顶板卷材防水 4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材	1. 部位：顶板 2. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	14183.85		
91	010902002001	顶板涂膜防水 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：顶板 2. 钢筋混凝土楼板清理干净，阳角	m ²	14183.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			磨圆，阴角M20水泥砂浆50R角 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、耐碱玻纤网格布综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
92	010902002002	顶板涂膜防水 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数：3.0mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	893.25		
93	010902002003	底板涂膜防水 3.0mm厚聚合物水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水砂	m ²	462.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		泥防水砂浆	浆 2. 涂膜厚度、遍数：3.0mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
94	010903002002	侧墙涂膜防水 3.0mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数：3.0mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	828.32		
95	010902001002	底板卷材防水 1.2mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	1. 部位：底板 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头	m ²	28099.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
96	010903002003	侧墙涂膜防水 1.5mm厚水性橡胶沥青涂料	1. 部位：侧墙 2. 防水膜品种：水性橡胶沥青涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、耐碱玻纤网格布综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6377.82		
97	010903001001	侧墙卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 部位：侧墙 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷	m²	6377.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
98	010902001003	底板卷材防水 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 部位：底板 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 刷底层油、防水弯幅及泛水收头处理、防水附加层（加强层）、卷材搭接用量等由投标人在综合单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	28099.35		
99	010902004001	顶板 70mm厚C20细石砼保护层(有筋)	1. 刚性层厚度:70mm厚 2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土, 内配Φ6@200钢筋网单层双向, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝	m²	13770.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
100	010904002003	楼地面涂膜防水 1.5mm聚氨酯防水层	1. 部位：楼地面 2. 防水膜品种：聚氨酯防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、耐碱玻纤网格布考虑在综合单价中，不另计 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	526.42		
101	010902008001	顶板 20mm高*1mm厚凹凸型排（蓄水）水板	1. 20mm高*1mm厚凹凸型排（蓄）水板，单位面积质量≥800g/m ² ，非再生料 2. 固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	13770.73		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保温、隔热、防腐工程					
102	011001001001	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 :泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计 取 3. 其它:满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m³	155.95		
		分部小计					
		门窗工程					
103	010802004001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型:成品钢质甲级防火门（ 不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等 费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊 （含前室）上疏散用的平开防火门应 设闭门器, 双扇平开防火门安装闭 门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、	m²	437.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
104	010802004002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m ²	23.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
105	010803002001	双轨双帘无机布特级防火卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：双轨双帘无机布特级防火卷帘门（耐火极限符合规范要求），代号及洞口尺寸综合 2. 综合单价包含卷筒、卷筒罩面积，结算时，按洞口面积结算 3. 门材质：双轨双帘无机布特级防火卷帘，符合消防和规范技术要求 4. 启动方式：电动开启 5. 电动装置、控制箱、启闭装置及其管线等费用综合考虑在综合单价中，不另计 6. 五金材料：本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 7. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 8. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	256.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，型材表面处理综合考虑 4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括百叶制作、安装、运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m ²	2.4		
		分部小计					
		人防门窗工程					
107	010804007001	防爆波悬板活门 HM8000 (6)	1. 门类型：防爆波悬板活门 HM8000 (6) 2. 洞口尺寸：760mm*2100mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准	樘	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
108	010804007002	防爆波悬板活门 HM22000 (6)	1. 门类型：防爆波悬板活门 HM22000 (6) 2. 洞口尺寸：1040mm*2300mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6) 2. 洞口尺寸：860mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	16		
110	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)	1. 门类型：无固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6) 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范	樘	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
111	010804007005	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6) 2. 洞口尺寸：1560mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	1		
112	010804007006	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)	樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
113	010804007007	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6) 2. 洞口尺寸：1560mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价	樘	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
114	010804007008	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6)	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6) 2. 洞口尺寸：2060mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	2		
115	010804007009	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822 2. 洞口尺寸：860mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防	樘	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护设备（防护门类）通用技术标准 《 国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
116	010804007010	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防 护设备（防护门类）通用技术标准 《 国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 6. 其它：满足设计、招标技术标准	樘	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
117	010804007011	无门槛单扇密闭门 WDMM1222	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1222 2. 洞口尺寸：1260mm*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》 国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	1		
118	010804007012	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525 (6)	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525 (6) 2. 洞口尺寸：5560mm*2560mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》 国人防建【2025】4号文件	樘	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
119	010804007013	无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM4025（G6）	1. 门类型：无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM4025（G6） 2. 洞口尺寸：4060mm*2560mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	樘	2		
120	010804007014	无门槛双向受力双扇防护密闭门	1. 门类型：无门槛双向受力双扇防	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		WSFM5525（G6）	护密闭门 WSFM5525（G6） 2. 洞口尺寸：5560mm*2560mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》国人防建【2025】4号文件 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
121	010801001001	夹板弹簧木门	1. 门类型:夹板弹簧木门 2. 开启方式:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 其他:五金配件、紧固件、门锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其	m²	29.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度、热工、声学及安全性等技术要求 5. 满足设计、施工规范及招标技术等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016001	数字化施工增加费			
1.9	011601016002	水资源税(此项费用整个工程包干使用)	包含办理取水许可证、安装取水计量表、接入数据系统及向政府有关部门缴纳的水资源税等相关费用及配合工作		
1.10	031401012001	临时用水(此项费用整个工程包干使用)	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.11	031401012002	临时用电(此项费用整个工程包干使用)	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.12	011601003001	大型机械设备进出场及安拆费(此项费用整个工程包干使用)	工作内容包含除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除，塔吊基础及附着费、施工电梯基础等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.13	011601005001	施工降排水(此项费用整个工程包干使用)	工作内容包含提供满足施工降水所需的成井、降水系统（管道、管线的铺设安拆、配电箱）等相关配套设施、清理排降水现场、抽水、值班、降水设备维修、电费、沉砂池、集水井等。同时包含准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；成孔、出渣、清孔等，对接上、下井管（滤管），焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等，管道安装、拆除，场内搬运、排水管道安拆等		
1.14	011601001001	措施钢筋（地下室）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
1.15	011601016003	临时划线	作业面清理及清扫、测量放样、弹线定位、油漆调配、临时标线的涂刷、机械、安全防护、期满后标线铲除、基面清理、运输等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.1	011601001002	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	011601001003	满堂基础脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002001	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	7353768.45		
2	专业工程暂估价/结算价	67312571.90		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		74666340.35		

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7353768.45			
合计			7353768.45			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	公区精装修		25210684. 60			
2	幕墙工程		28581727. 39			
3	景观工程		13262752. 21			
4	交安工程		257407. 70			
合计			67312571. 90			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
1.1	发包人提供材料	保管及其配套服务						
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	409350.040						
2	水	m³	25776.931						
3	标准砖	千匹	625.895						
4	其他材料费	元	361460.735						
5	水泥 42.5	kg	1102984.711						
6	铁件	kg	11991.033						
7	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	797.990						
8	商品混凝土 C30	m³	5459.472						
9	混凝土膨胀剂增加费	m³	1094.011						
10	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	125.143						
11	焊条 综合	kg	875.738						
12	螺纹钢HRB400 直径Φ18~Φ22	t	1304.966						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	螺纹钢HRB400 直径Φ25	t	516.481						
14	二等锯材	m³	484.409						
15	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	1060.350						
16	干混砌筑砂浆 M5	t	9.996						
17	商品混凝土 C15	m³	8888.223						
18	商品混凝土 C20	m³	2967.759						
19	商品混凝土 C50	m³	1915.199						
20	商品混凝土 C35	m³	3402.235						
21	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	20.080						
22	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	538.294						
23	复合模板	m²	18358.131						
24	干混抹灰砂浆 M20	t	88.573						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	脚手架钢材	kg	13096.602						
26	锯材 综合	m³	29.760						
27	摊销卡具和支撑钢材	kg	34879.152						
28	焊条（带肋钢筋用）	kg	31343.492						
29	商品混凝土 C40 P8	m³	1094.011						
30	汽油(机械)	L	59187.762						
31	速凝剂	kg	41186.885						
32	高压胶皮管	m	16724.432						
33	黏土	m³	403.030						
34	砾石 5~10mm	m³	482.870						
35	镀锌铁丝 φ1.6~1.2	kg	569.625						
36	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	5846.847						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】
 第 4 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	耐碱性玻纤网格布	m²	347.821						
38	商品混凝土 C35 P8	m³	23592.274						
39	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	717.115						
40	低碳钢焊条 综合	kg	28.786						
41	混凝土井管 φ300	m	158.100						
42	混凝土滤管 φ300	m	553.350						
43	无缝钢管 D219×6	m	181.350						
44	无缝钢管 D76×4	m	265.050						
45	干混砌筑砂浆 M10	t	905.513						
46	膨胀螺栓	套	2066.298						
47	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	137.153						
48	对拉螺栓	kg	5060.532						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	对拉螺栓塑料管	m	31662.941						
50	商品细石混凝土 C20	m³	1040.922						
51	聚合物水泥防水砂浆	kg	13184.844						
52	枕木	m³	0.664						
53	镀锌铁丝 8#	kg	153.000						
54	草袋子	m²	177.460						
55	橡胶板	m²	0.780						
56	HRB400 Φ12~16	t	2.856						
57	商品混凝土 C40	m³	219.240						
58	HRB400 Φ>16	t	13.108						
59	螺栓 大型机械安装用	个	144.000						
60	普通	工日	972.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	一般技工	工日	108.000						
62	电	kW·h	234360.000						
63	无缝钢管 D42.5×3.5	m	35.224						
64	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*70mm	m	558.250						
65	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*70mm（残值）	m	-558.250						
66	户外热缩式电缆终端头 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*70mm	套	2.040						
67	螺纹钢HRB500 直径Φ28-Φ32	t	6.320						
68	钢筋网片	t	16.006						
69	螺纹钢HRB400 Φ16	t	7.993						
70	结构植筋胶	L	827.623						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	合金钢钻头 综合	个	365.269						
72	集水坑5mm厚花纹镀锌钢盖板	m²	3.570						
73	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222	m²	19.933						
74	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	48629.098						
75	普通土	m³	28937.590						
76	塑料管 Φ25	m	1440.314						
77	塑料管 Φ140	m	476.594						
78	中砂	m³	13.497						
79	钢绞线 Φ15.24	t	4.304						
80	金属材料摊销	kg	1676.600						
81	HPB300 圆钢 直径Φ12-16	t	27.246						
82	电焊条(综合)	kg	1298.546						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
83	圆钢	t	10.258						
84	商品细石混凝土 C25	m³	235.603						
85	耐火泥	t	8.968						
86	螺纹钢HRB400 直径Φ6.5	t	2.707						
87	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	873.595						
88	螺纹钢HRB500 直径Φ8~Φ10	t	0.417						
89	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	17.651						
90	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	20.062						
91	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	228.422						
92	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	326.748						
93	预埋铁件	kg	3300.500						
94	5mm厚聚四氟乙烯板	m²	7.181						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
95	干混砌筑砂浆	t	390.353						
96	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m³	3.216						
97	5mm厚防滑加肋花纹钢盖板	m²	125.868						
98	钢丝网 综合	m²	4559.520						
99	集水坑成品钢制盖板	m²	103.530						
100	成品铸铁盖板	m²	10.710						
101	无纺布	m²	30714.281						
102	SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 4mm厚 II型	m²	18431.882						
103	SBS改性沥青涂料	kg	1304.912						
104	1.2mm厚预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	m²	41277.996						
105	水性橡胶沥青涂料	kg	15990.273						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】
 第 10 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
106	圆钢 Φ≤10	t	16.525						
107	单组份聚氨酯防水涂料	kg	1133.035						
108	稀释剂	kg	44.216						
109	松香	kg	30.223						
110	骨胶	kg	55.674						
111	碳酸钠(纯碱)	kg	11.135						
112	20mm高*1mm厚凹凸型排（蓄）水板	m²	14734.649						
113	强力胶	kg	1652.484						
114	成品钢质甲级防火门	m²	423.987						
115	成品钢质乙级防火门	m²	22.407						
116	铝合金百叶窗	m²	2.304						
117	无门槛单扇密闭门 WDMM1222	m²	2.710						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】
 第 11 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
118	防爆波悬板活门 HM8000(6)	m²	9.680						
119	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)	m²	8.228						
120	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)	m²	37.558						
121	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6)	m²	9.002						
122	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)	m²	96.413						
123	无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM4025(G6)	m²	20.134						
124	无门槛双向受力双扇防护密闭门 WSFM5525(G6)	m²	27.588						
125	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)	m²	30.105						
126	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)	m²	30.395						
127	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)	m²	3.388						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】
 第 12 页 共 13 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
128	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822	m²	33.880						
129	防爆波悬板活门 HM22000(6)	m²	4.646						
130	连砂石	m³	6.453						
131	干混地面砂浆	t	0.078						
132	成品镀锌钢制盖板	m²	11.000						
133	双轨双帘无机布特级防火卷帘门	m²	256.800						
134	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100	套	295.577						
135	精制六角带帽螺栓 M10×100	套	97.327						
136	电焊条 φ4	kg	15.588						
137	卷闸门电动装置 国产	套	19.000						
138	碳钢气焊条	kg	60.800						
139	夹板弹簧木门	m²	28.934						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
140	合页	副	47.520						
141	膨胀螺栓 M8	套	193.644						
142	排水沟成品铸铁篦子	m ²	214.608						
143	防水剂	kg	289.255						
144	钢钎 φ22~25	kg	1704.218						
145	砂子 中粗砂	m ³	52.338						
146	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	6.047						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011201001001	刷水泥浆一道	1. 部位：综合 2. 刷素水泥浆一道(水灰比、建筑胶综合) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	65.69		
2	011101007001	楼地面 50mm厚C20细石砼保护层兼找坡层	1. 面层厚度：50mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土 3. 留伸缩缝、设纵横间距≤4m分隔缝，缝宽综合，缝内嵌填改性沥青 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	480.46		
3	011101006001	楼地面 20mm厚M20水泥砂浆防潮层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆，防水剂、坡度综合考虑	m²	530.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
4	011101006002	楼地面 20mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M20聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	65.69		
5	010904003001	楼地面 3mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：3mm厚聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	724.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
6	011106001001	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1368.79		
7	011104003001	成品防静电金属活动地板	1. 支架高度、材料种类：综合，满足设计、施工及验收规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品防静电架空地板（含托架），规格、颜色综合 3. 踢脚材料品种、规格、颜色：综合 4. 综合单价含防静电地板面层、龙骨、支架、完成防静电地板的所有费用 5. 工程量按房间地面水平投影面积计算	m²	203.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011102003001	防滑地砖楼地面【25mm厚M20预拌砂浆结合层】	1. 粘结层厚度、材料种类：25mm厚M20预拌砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖面层，厚度、规格、颜色综合 3. 勾缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 界面处理、地砖切割、拼缝、拼花、拉槽、相关损耗等综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	724.61		
9	011101004001	金刚砂耐磨固化地坪	1. 基层处理：50mmC25细石混凝土基层，内置Φ6@200钢丝网 2. 面层：金刚砂耐磨固化地坪，颜色、厚度、遍数综合 3. 打磨、抛光、礞磋等包含在综合单价中	m²	18914.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 密封固化剂每平方原液用量不得低于0.25kg/m²;金刚砂用量不得低于5公斤/平米。 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	011101003001	5mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪	1. 基层处理：70mm厚C25细石混凝土基层，内置Φ6@200钢筋网片 2. 面层：5mm厚磨砂面弹性聚氨酯地坪（燃烧性能等级A级），颜色、厚度、遍数综合 3. 打磨、抛光、礞磋、面饰防滑漆、防滑槽等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	577.47		
11	011101001001	2mm厚环氧砂浆地坪	1. 基层处理：各类基层的打磨费用包含在综合单价中 2. 面层：2mm厚环氧砂浆地坪（燃烧性能等级A级），颜色、厚度、遍数综合	m²	480.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 打磨、抛光、礞磋等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	011105003001	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地砖，规格、颜色、勾缝综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	5384.34		
13	011105006001	防静电踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 刷素水泥浆一道, 水灰比 0.4-0.5 3. 10mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 4. 8厚M20预拌砂浆找平 5. 面层材料品种、规格、颜色：防静电踢脚板，规格、颜色综合	m	105.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
14	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm高 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级：14mm厚M15水泥砂浆找平打底扫毛, 两次成活 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：6mm厚M20水泥砂浆找平, 压实赶光 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	36.8		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	011201004001	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m²	3407.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
16	011201004002	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4501.74		
17	011201004003	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	26236.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
18	011201004004	墙、柱面5mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：5mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3179.09		
19	011201004005	墙、柱面9mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：9mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3179.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011201004006	界面剂一道	1. 基层类型：综合考虑，满足设计及规范要求 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：界面剂一道 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3179.09		
21	011201002001	墙面40mm厚矿物纤维喷涂	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：40mm厚矿物纤维（密度≥120kg/m ³ ，导热系数≤0.038），性能满足设计及规范要求，遍数综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	181.03		
22	011205001001	墙面20mm厚针刺毡	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m ³ ，导热系数≤0.31），性能满足设计及规范要求 3. 固定方式、接缝：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准	m ²	1093.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
23	011403003001	墙、柱面、天棚满刮柔性耐水腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：柔性耐水腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	54432.27		
24	011404002001	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	28513.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011404001001	墙、柱面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	25918.94		
		分部小计					
		其他装饰工程					
26	011503001001	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求	m	177.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	1042.314						
2	建筑油膏	kg	215.201						
3	其他材料费	元	7386.710						
4	水泥 42.5	kg	5195.981						
5	二等锯材	m³	0.652						
6	圆钢 φ≤10	t	1.536						
7	改性沥青	kg	325.745						
8	汽油(机械)	L	27.850						
9	商品细石混凝土 C25	m³	986.165						
10	环氧自流平面漆	kg	1047.420						
11	环氧中层漆	kg	719.355						
12	石英砂 综合	kg	989.336						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	干粉类界面剂	kg	216.891						
14	金刚石磨盘	个	21.160						
15	干混抹灰砂浆 M20	t	684.059						
16	无机涂料	kg	7176.348						
17	无机涂料面漆	kg	9082.579						
18	无机涂料底漆	kg	3795.023						
19	商品细石混凝土 C20	m³	24.890						
20	聚合物水泥防水砂浆	t	6.949						
21	金属防滑条	m	5760.146						
22	铝质防静电地板(含托架)	m²	214.200						
23	防滑地砖	m²	742.715						
24	矿物颜料	kg	72.460						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	钢筋网片	t	51.822						
26	金刚砂	kg	113488.952						
27	金刚石（三角形）75×75×20	块	2458.924						
28	固化剂	kg	4728.706						
29	聚氨酯地坪面漆	kg	571.725						
30	聚氨酯地坪中层漆	kg	269.981						
31	聚氨酯地坪底漆	kg	127.050						
32	环氧渗透底漆	kg	105.710						
33	防静电成品踢脚线	m ²	11.130						
34	地砖踢脚	m ²	549.168						
35	专用粘接剂	kg	22605.402						
36	液体类界面剂	kg	162.134						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	矿物纤维	kg	1448.000						
38	矿物纤维罩面剂	kg	90.138						
39	粘结剂 保温材料专用	kg	181.000						
40	界面砂浆DB	m³	0.199						
41	针刺毡 20mm厚	m²	1148.700						
42	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	108864.600						
43	钢材	kg	182.450						
44	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	177.560						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架部分					
1	030412003001	弱电金属桥架 100×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	117.97		
2	030412003002	弱电金属桥架 150×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：150×100mm	m	65.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003003	弱电金属桥架 200×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	716.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030412003004	弱电金属桥架 300×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：300×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	186.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030412003005	弱电金属桥架 300×150mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：300×150mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求	m	37.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030412003006	弱电金属桥架 400×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：400×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	745.94		
7	030412003007	弱电金属桥架 400×200mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：400×200mm	m	281		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030410002001	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	2151.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		FTTH光纤入户系统					
9	030412001001	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	63		
10	030502005001	72芯单模光缆	1. 名称：72芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相	m	8400		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030502005002	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1050		
12	030502005003	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等	m	1050		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030502005004	WDZB1N-12芯单模光缆	1. 名称：WDZB1N-12芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	420		
14	030502005005	WDZB1N-2芯皮线光缆	1. 名称：WDZB1N-2芯皮线光缆 2. 安装形式：综合考虑 3. 类型，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
15	030904018001	FTTH建设方机柜	1. 名称：FTTH建设方机柜 2. 规格：288芯，含光纤配线架、机柜、PDU，带安装底座及配套隔板，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
16	030502001001	12芯光纤分纤箱	1. 名称：12芯光纤分纤箱 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 含分纤箱支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
17	030502001002	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：450mm（H）x350mm（W）x150mm（D）	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架制作、安装、接地、电源连接，内置电源排插 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030502012001	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	3180		
19	030502019001	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	36		
		分部小计					
		综合布线系统					
20	030412001002	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	3645.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030412001003	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1181.25		
22	030412006001	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	个	216		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030502004001	大对数电缆 Cat.3 25P	1. 名称：大对数电缆 2. 规格：Cat.3 25P，室内外综合考虑，WDZB1级 3. 工程内容：包括电缆敷设、中间续接、中间连接及相关材料、标签、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1680		
24	030502005006	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等	m	1470		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030502005007	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3780		
26	030502003001	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	8872.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030502010001	六类单口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类单口非屏蔽信息插座 2. 含面板、1个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
28	030502010002	六类双口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类双口非屏蔽信息插座 2. 含面板、2个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式:综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
29	030502013001	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式:综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030502013002	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15		
31	030502008001	24口数据配线架	1. 名称：24口数据配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：六类非屏蔽 4. 包括满配挡板、模块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	13		
32	030502008002	100对语音配线架	1. 名称：100对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料	架	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	030502008003	25对语音配线架	1. 名称：25对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	3		
34	030502015001	1U理线器	1. 名称：1U理线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：封闭式；金属；1U 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
35	030502007001	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模双芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，双芯，LC端口-LC端口，长度综合考虑 3. 模式：单模 4. 其他要求：满足设计、相关图集	条	95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
36	030502007002	单模单芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模单芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，单芯，长度综合考虑 3. 模式：单模 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	4		
37	030502007003	六类4对非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类4对非屏蔽网络跳线 2. 规格、型号：6类，长度综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	169		
38	030502012002	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	288		
39	030501005001	22U网络机柜	1. 名称：22U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：22U，19英寸标准机柜；	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等				
40	030501005002	42U网络机柜	1. 名称：42U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：42U，19英寸标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	36		
41	030501005003	服务器机柜	1. 名称：服务器机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等				
42	030502019002	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	114		
43	030502017001	双绞线缆测试 4对双绞线缆	1. 名称：双绞线缆测试 4对双绞线缆 2. 类型：六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	293		
44	030502017002	大对数电缆测试	1. 名称：大对数电缆测试 2. 类型：三类 3. 测试、记录、资料整理	对	200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		语音系统					
45	030501015001	IP-PBX交换机	1. 名称：IP-PBX交换机 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：支持用户数≥300路，支持SIP用户数≥300路，支持通话并发路数≥100路，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
		分部小计					
		计算机网络系统(设备网)					
46	030501015002	2期3号地块核心交换机(设备网)	1. 名称：2期3号地块核心交换机(设备网) 2. 安装形式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括交换主机、主控引擎、交换网板、光模块、系统运行软件、电源、业务板卡等在内的全部内容 4. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 5. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030501015003	24口汇聚交换机(设备网)	1. 名称：24口汇聚交换机(设备网) 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：千兆SFP光口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030501010001	设备网网络接入设备	1. 名称：设备网网络接入设备 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括光模块、系统运行软件、电源等在内的全部内容 4. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 5. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
49	030501010002	设备网路由器	1. 名称：设备网路由器 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括光模块、系统运行软件、电源等在内的全部内容 4. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 5. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
50	030501010003	设备网防火墙	1. 名称：设备网防火墙	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 包括光模块、系统运行软件、电源等在内的全部内容 4. 参数：防火墙吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥2万，IPSec吞吐量≥1.2Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps，SSL VPN吞吐量≥300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 5. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030501010004	2期3号地块无线控制器	1. 名称：2期3号地块无线控制器 2. 参数：转发能力≥6 Gbps，最大接入用户数量≥1K，支持最大管理AP数量≥256, 包括全部接入授权，光模块。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030501015004	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	13		
53	030501015005	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030501015006	ONU设备	1. 名称：ONU设备 2. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
55	030501022001	计算机网络系统调试及工程试运	1. 名称：计算机网络系统调试及工	点	1763		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		行	程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的综合布线点位数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
56	030506010001	半球摄像机（室内）	1. 名称:半球摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等	台	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	030506010002	枪式摄像机（室内）	1. 名称：枪式摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、支架、护罩、接地、金属软管连接等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	140		
58	030501004001	存储服务器(24盘位)	1. 名称：存储服务器(24盘位) 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：支持≥800Mbps视频流接入和存储，≥64Mbps回放，包括除硬盘以外的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
59	030501004002	企业级硬盘 8T	1. 名称：企业级硬盘 2. 规格：8T 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	288		
60	030501019001	视频管理服务器	1. 名称：视频管理服务器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
61	030501019002	流媒体服务器(800路)	1. 名称：流媒体服务器(800路) 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统、流媒体软件等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030501023001	视频监控管理软件	1. 名称：视频监控管理软件 2. 类型：满足系统需求 3. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
63	030501019003	视频安全管控设备	1. 名称：视频安全管控设备 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括软硬件等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
64	030504004001	操作台	1. 名称：操作台	工位	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 材质、样式：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 包括本体安装、接地、基础、支架、底座制作安装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030505016001	46寸液晶拼接屏	1. 名称：46寸液晶拼接屏 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：物理拼缝：≤3.5mm；亮度：500cd/m²；对比度：1000:1，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 内容：包括显示屏、控制器、控制管理软件、装饰框、底座、支架、HDMI高清线缆、拼接屏框体的线缆、调试、接地等全部工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	块	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030506014001	视频解码器	1. 名称：视频解码器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：支持≥16路800W，或≥18路600W、或≥24路500W 、或≥32路400W、或≥64路200W ，或≥128路100W像素的视频图像同时解码上墙，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
67	030501019004	监控系统管理工作站	1. 名称：监控系统管理工作站 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030501023002	监控系统管理工作站软件	1. 名称:监控系统管理工作站软件 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
69	030506015001	智能操作键盘	1. 名称:智能操作键盘 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:LCD液晶屏≥10英寸，分辨率≥1280×800，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
70	030506021001	视频监控系统调试及试运行	1. 名称:视频监控系统调试及试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调	点	647		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的视频监控点位数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		门禁系统					
71	030412001004	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	432		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
72	030412001005	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	216		
73	030412006002	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	27		
74	030412004001	电气配线 RVV-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线	m	2553.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：RVV-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
75	030412004002	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1418		
76	030412004003	电气配线 RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：RYYP-6*1.0mm ²	m	1275.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030501019005	门禁管理主机	1. 名称: 门禁管理主机 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
78	030501023003	门禁系统管理软件	1. 名称:门禁系统管理软件 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 38 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
79	030506019001	一卡通发行器	1. 名称：一卡通发行器 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
80	030501002001	打印机	1. 名称：打印机 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
81	030506007001	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 安装方式：综合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 参数：韦根：≥4组，开门按钮：≥4组，门磁信号：≥4组，消防联动：≥1组。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等，包括控制箱、电源箱、锁用电源、门禁电源等，自带48h蓄电池 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030506007002	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 安装方式：综合 3. 参数：韦根：≥2组，开门按钮：≥2组，门磁信号：≥2组，消防联动：≥1组。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等，包括控制箱、电源箱、锁用电源、门禁电源等，自带48h蓄电池 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
83	030506019002	门禁读卡器	1. 名称：门禁读卡器 2. 安装方式：综合 3. 参数:支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	27		
84	030506006001	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	27		
85	030506008001	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合 3. 参数：≥280kg，根据现场情况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030506008002	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 安装方式：综合 3. 参数：≥280kg*2，根据现场情况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20		
87	030506021002	门禁系统调试及工程试运行	1. 名称：门禁系统调试及工程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行	门	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的控制门数量计算，单、双门均按1门 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		访客对讲系统					
88	030501019006	可视对讲系统主机	1. 名称：可视对讲系统主机 2. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030506021003	可视对讲系统调试及工程试运行	1. 名称：可视对讲系统调试及工程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的可视对讲分机数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	户	1200		
		分部小计					
		背景音乐广播系统					
90	030502003002	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括	m	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030501015007	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
92	030505011001	IP广播系统控制中心	1. 名称：IP广播系统控制中心 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：触摸屏显示操作，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
93	030501023004	IP广播系统控制软件	1. 名称：IP广播系统控制软件 2. 类型：满足系统需求 3. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
94	030501019007	IP广播系统工作站	1. 名称：IP广播系统工作站 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
95	030501023005	IP广播系统工作站软件	1. 名称：IP广播系统工作站软件	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
96	030505011002	IP网络有源音箱	1. 名称: IP网络有源音箱 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:集成2×10W数字功放，网络解码、音箱一体化设计，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
97	030505011003	IP网络话筒	1. 名称: IP网络话筒 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:1路本地线路输入，1路音频辅助输出；显示屏: 触摸屏	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030505011004	CD/DVD/VCD/MP3播放器	1. 名称：CD/DVD/VCD/MP3播放器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
99	030505011005	AM/FM数字调谐器	1. 名称：AM/FM数字调谐器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	030505011006	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
101	030505011007	总坪音箱/扬声器	1. 名称：总坪音箱/扬声器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：综合考虑 4. 本体安装、单体调试、接地, 包括设备基础 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	15		
102	030402004001	信号电涌保护器	1. 名称：信号电涌保护器 2. 规格、参数：D1类, 短路电流 1. 5kA，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
103	030505011008	IP音频编码终端	1. 名称：IP音频编码终端 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
104	030505012001	背景音乐广播系统调试与试运行（本地块全部子项）	1. 名称：背景音乐广播系统调试与试运行（本地块全部子项） 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 本项包干使用，中标后不作调整	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		入侵报警系统					
105	030412001006	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	386.4		
106	030412006003	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
107	030412004004	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2709		
108	030501019008	入侵报警系统管理电脑	1. 名称：入侵报警系统管理电脑 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030501023006	入侵报警系统管理软件	1. 名称: 入侵报警系统管理软件 2. 类型: 满足系统需求 3. 内容: 包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
110	030506003001	总线报警控制主机	1. 名称: 总线报警控制主机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: 带8h蓄电池，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
111	030506003002	控制键盘	1. 名称: 控制键盘 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: LCD显示屏，操作按键≥10个，指示灯≥2个，蜂鸣	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器≥2个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030506004001	警号	1. 名称：警号 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：≥110dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
113	030502001003	报警电源箱	1. 名称：报警电源箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：含箱体、报警电源、自带8h蓄电池等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
114	030506003003	2防区地址模块	1. 名称：2防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
115	030506003004	4防区地址模块	1. 名称：4防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030506003005	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：报警输入：1个；报警输出：1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17		
117	030506001001	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		
118	030506004002	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红色；报警音量：	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≥105dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
119	030506001002	双监探测器	1. 名称：双监探测器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红外+微波，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	只	5		
120	030506021004	入侵报警系统系统调试及试运行	1. 名称：入侵报警系统调试及试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收	点	106		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的报警点位数量计算，不包括声光报警器 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电子巡更系统					
121	030501019009	巡更管理主机	1. 名称：巡更管理主机 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统、数据传输器等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
122	030501023007	巡更管理软件	1. 名称：巡更管理软件 2. 类型：满足系统需求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
123	030506008003	数据传输器	1. 名称: 数据传输器 2. 规格: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
124	030506008004	巡更器（含充电器、电池）	1. 名称: 巡更器（含充电器、电池） 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
125	030506009001	巡更点	1. 名称: 巡更点 2. 安装形式:综合考虑	套	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
126	030506021005	离线巡更系统调试及试运行	1. 名称：离线巡更系统调试及试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的巡更点数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	200		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
127	030412001007	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	420		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
128	030412004005	电气配线 WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4200		
		分部小计					
		电梯运行监控系统					
129	030412001008	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	420		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
130	030412004006	电气配线 WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4200		
131	030412004007	电气配线 WDZB1N-RYY-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1N-RYY-3*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
132	030503001001	电梯运行监控主机	1. 名称: 电梯运行监控主机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: 单台主机最多可以监控100部电梯，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
133	030503004001	数据集线器	1. 名称: 数据集线器 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: RS485接口≥1个，支持Modbus RTU标准协议，具体配置及技术要求详设计图纸与招标	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
134	030503004002	数据通信板卡	1. 名称：数据通信板卡 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：采集电梯运行、停止、故障、电梯上/下行、停靠楼层、电梯火警、电梯超载、电梯运行时间，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	20		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		停车场管理系统					
135	030412001009	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、底盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	231		
136	030412001010	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
137	030502003003	六类4对非屏蔽双绞线 Cat. 6	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线	m	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4Pair UTP	2. 安装形式:综合考虑 3. 规格: Cat.6 4Pair UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
138	030502003004	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称: 六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格: WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30		
139	030412004008	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV-3*2.5mm ² 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接	m	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
140	030412004009	电气配线 RVV-6*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV-6*1.0mm ² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120		
141	030501019010	消防控制室停车场管理电脑	1. 名称: 消防控制室停车场管理电脑 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: 包括操作系统等在内的全部配置, 具体配置及技术要	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
142	030501023008	消防控制室停车场管理软件	1. 名称:消防控制室停车场管理软件 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
143	030501019011	岗亭停车场管理电脑	1. 名称：岗亭停车场管理电脑 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
144	030501023009	岗亭停车场管理软件	1. 名称:岗亭停车场管理软件 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
145	030506001003	按钮盒	1. 名称: 按钮盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
146	030501015008	24口接入交换机	1. 名称: 24口接入交换机 2. 参数: 交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，具体配置	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
147	030502001004	岗亭内系统设备箱	1. 名称：岗亭内系统设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：含配线架、断路器、电源、跳线、PDU等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
148	030402011001	强电配电箱 UPS (2kVA)	1. 名称：强电配电箱 UPS (2kVA) 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体 体内元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
149	030506019003	车牌识别一体机	1. 名称：车牌识别一体机 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：集机箱、车牌识别、LED显示屏、补光灯、语音播报等为一体，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
150	030506019004	自动挡车器	1. 名称：自动挡车器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
151	030506019005	地感处理器	1. 名称：地感处理器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含处理器、地感线圈等在内的全部内容，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8		
152	030506021006	停车场管理系统调试与试运行	1. 名称：停车场管理系统调试与试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	处	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按接入系统的出入口数量计算，出口、入口均为1处 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		UPS电源系统					
153	030412001011	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	682.5		
154	030412001012	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	682.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
155	030412001013	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	68.25		
156	030409001001	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、穿	m	4200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管、井道内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
157	030409003001	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	120		
158	030412004010	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-6mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	2835		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 75 页 共 113 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
159	030412004011	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	567		
160	030412004012	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	409.5		
161	030416029001	UPS不间断电源 100kVA	1. 名称:UPS不间断电源 100kVA	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：100kVA，后备时间30min，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 类型：包括UPS主机、蓄电池监控系统（含通讯接口）、电池架/柜、蓄电池、开关、主机与电池柜间电缆、UPS双电源输入柜至UPS的电缆、UPS至输出柜的电缆等全套工作内容 5. 本体安装、单体调试、系统调试、接地、支架、底座制作安装、刷油等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
162	030416029002	UPS不间断电源 20kVA	1. 名称:UPS不间断电源 20kVA 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：20kVA，后备时间30min，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：包括UPS主机、蓄电池监控系统（含通讯接口）、电池架/柜、蓄电池、开关、主机与电池柜间电缆、UPS双电源输入柜至UPS的电缆、UPS至输出柜的电缆等全套工作内容 5. 本体安装、单体调试、系统调试、接地、支架、底座制作安装、刷油等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
163	030402011002	网络机房UPS配电箱	1. 名称：网络机房UPS配电箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含箱内所有元器件 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
164	030402011003	监控中心安防UPS配电箱	1. 名称：监控中心安防UPS配电箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含箱内所有元器件 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
165	030402011004	各个防火分区/楼层UPS配电箱	1. 名称：各个防火分区/楼层UPS配电箱 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑	台	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体 体内元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求				
		分部小计					
		智能照明系统					
166	030412001014	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、 预留孔洞、接地、过线盒、穿引线 以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	147		
167	030412006004	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考 虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
168	030412004013	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	892.5		
169	030412004014	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材	m	630		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
170	030501019012	智能照明系统服务器	1. 名称：智能照明系统服务器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
171	030501023010	智能照明系统管理软件	1. 名称：智能照明系统管理软件 2. 类型：满足系统需求 3. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
172	030501019013	智能照明系统管理工作站	1. 名称：智能照明系统管理工作站	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
173	030501023011	智能照明系统管理工作站软件	1. 名称:智能照明系统管理工作站软件 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
174	030501002002	打印机	1. 名称：打印机 2. 安装方式：综合 3. 参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
175	030503001002	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：10/100/1000Mbps 以太网电口≥2个，KNX标准接口≥1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7		
176	030501019014	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：KNX输出电流：≤640mA，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
177	030502001005	智能照明设备箱	1. 名称：智能照明设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7		
178	030904007001	4路16A开关控制模块	1. 名称：4路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
179	030904007002	6路16A开关控制模块	1. 名称：6路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
180	030904007003	8路16A开关控制模块	1. 名称:8路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
181	030904007004	10路16A开关控制模块	1. 名称:10路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
182	030904007005	12路16A开关控制模块	1. 名称:12路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
183	030413013001	4键智能控制面板	1. 名称:4键智能控制面板 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14		
184	030503008001	智能灯光控制系统调试与试运行	1. 名称：智能灯光控制系统调试及	点	61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工程试运行 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效 4. 按接入系统的灯光控制模块数量计算 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		建筑能耗管理系统					
185	030412001015	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	315		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
186	030412001016	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	315		
187	030412004015	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑	m	1260		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
188	030412004016	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1260		
189	030501019015	能耗管理系统服务器	1. 名称：能耗管理系统服务器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	030501023012	能耗系统服务器数据库软件	1. 名称: 能耗系统服务器数据库软件 2. 类型: 满足系统需求 3. 内容: 包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
191	030501023013	能耗管理系统管理软件	1. 名称: 能耗管理系统管理软件 2. 类型: 满足系统需求 3. 内容: 包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
192	030501023014	上联上级能耗平台接口	1. 名称: 上联上级能耗平台接口 2. 类型: 满足系统需求 3. 内容: 包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
193	030501023015	变配电系统接口	1. 名称:变配电系统接口 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
194	030501019016	变配电系统管理电脑	1. 名称：变配电系统管理电脑 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
195	030501023016	变配电系统管理软件	1. 名称:变配电系统管理软件	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
196	030501023017	能耗管理系统管理工作站软件	1. 名称:能耗管理系统管理工作站软件 2. 类型:满足系统需求 3. 内容:包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
197	030503010001	能源计量表网关	1. 名称: 能源计量表网关 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括系统电源、协议转换等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
198	030502001006	能耗管理设备箱	1. 名称：能耗管理设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7		
199	030503007001	建筑能耗管理系统调试与试运行（本地块全部子项）	1. 名称：建筑能耗管理系统调试与试运行（本地块全部子项） 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项包干使用，中标后不作调整 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
200	030412001017	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1076.83		
201	030412001018	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	826.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
202	030412004017	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	176.24		
203	030412004018	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	1320.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
204	030412004019	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYYP-4*1.0mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1320.77		
205	030412004020	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求	m	563.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
206	030412004021	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2326.16		
207	030412004022	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-2*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	426.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
208	030412004023	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	508.69		
209	030412004024	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	030501019017	设备监控系统服务器	1. 名称：设备监控系统服务器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
211	030501023018	设备监控系统管理软件	1. 名称：设备监控系统管理软件 2. 类型：满足系统需求 3. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
212	030501019018	设备监控系统工作站	1. 名称：设备监控系统工作站 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
213	030501023019	设备监控系统管理工作站软件	1. 名称：设备监控系统管理工作站软件 2. 类型：满足系统需求 3. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
214	030501019019	生活水泵监控系统管理电脑	1. 名称：生活水泵监控系统管理电脑 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括操作系统等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
215	030501023020	生活水泵监控系统管理软件	1. 名称：生活水泵监控系统管理软件 2. 类型：满足系统需求 3. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
216	030501002003	打印机	1. 名称：打印机 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
217	030503004003	接口网关	1. 名称：接口网关 2. 安装形式：综合考虑	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、参数:含硬件及软件，用于读取第三方系统数据，配置成套箱，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集				
218	030503001003	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:RJ45以太网接口≥1个，RS485接口≥2个,含设备箱、系统电源等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	030502001007	BAS设备箱	1. 名称：BAS设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8		
220	030503001004	DDC控制器	1. 名称:DDC控制器 2. 安装形式:综合考虑 3. 一套控制箱，是指图纸1个控制箱下所应包括的全部材料设备，深化配置后的控制点位数量需满足原设计1个控制箱所包含的全部点位，可由多台设备组成1套，也可由单台设备构成，内容包括电源、底座、扩展模块、数字控制器、控制器箱（大小综合）等在内的全部材料设备，同时预留点位数量需满足招标文件要求。包括基础及型钢支架	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
221	030503005001	室内温湿度传感器	1. 名称：室内温湿度传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2		
222	030503005002	室内温度传感器	1. 名称：室内温度传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	030503005003	室内湿度传感器	1. 名称：室内湿度传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2		
224	030503005004	室外温湿度传感器	1. 名称：室外温湿度传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2		
225	030503005005	室内一氧化碳传感器	1. 名称：室内一氧化碳传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体	支	65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
226	030503005006	室内二氧化碳传感器	1. 名称：室内二氧化碳传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	11		
227	030503005007	PM2.5传感器	1. 名称：PM2.5传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	支	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
228	030503005008	室内空气质量传感器	1. 名称：室内空气质量传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	12		
229	030503005009	风管温湿度传感器	1. 名称：风管温湿度传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	8		
230	030503005010	风管温度传感器	1. 名称：风管温度传感器	支	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
231	030503005011	风管湿度传感器	1. 名称：风管湿度传感器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	8		
232	030503005012	风管一氧化碳传感器	1. 名称：风管一氧化碳传感器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标	支	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
233	030503005013	风管二氧化碳传感器	1. 名称：风管二氧化碳传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	3		
234	030503005014	滤网压差开关	1. 名称：滤网压差开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	支	92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
235	030503005015	液位开关	1. 名称：液位开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	6		
236	030503005016	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	6		
237	030503005017	水管压力传感器	1. 名称：水管压力传感器 2. 安装形式：综合考虑	支	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
238	030503005018	水管温度传感器	1. 名称：水管温度传感器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	5		
239	030503005019	水管流量传感器	1. 名称：水管流量传感器 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	支	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
240	030503005020	水浸报警传感器	1. 名称：水浸报警传感器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件、声光报警器及探测线缆，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	8		
241	030501022002	建筑设备监控系统调试与试运行（本地块全部子项）	1. 名称：建筑设备监控系统调试与试运行（本地块全部子项） 2. 该系统调试为点位调试、系统调试及联调试运行 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告，调试报告数据真实有效	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项包干使用，中标后不作调整 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		生活水质在线监测系统					
242	030503004004	通信接口	1. 名称：通信接口 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含硬件及软件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	套	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	弱电金属桥架 100×100mm	m	119.150						
2	槽钢	kg	1453.500						
3	角钢	kg	581.400						
4	弱电金属桥架 200×100mm	m	724.120						
5	24口POE接入交换机	台	13.000						
6	24口接入交换机	台	3.000						
7	24口数据配线架	个	13.000						
8	防静电手环	个	2.000						
9	金属软管 DN20	m	108.150						
10	视频监控管理软件	套	1.000						
11	电气配管 SC20	m	7815.980						
12	开门按钮	个	27.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气配管 SC25	m	3317.569						
14	声光报警器	套	16.000						
15	巡更点	台	200.000						
16	打印机	台	3.000						
17	钢制接线盒	个	850.680						
18	弱电金属桥架 150×100mm	m	66.185						
19	144口光纤配线架	个	3.000						
20	门禁系统管理软件	套	1.000						
21	双门门禁控制器	台	12.000						
22	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	m	2757.348						
23	6芯单模光缆	m	4926.600						
24	FTTH建设方机柜	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	大对数电缆 Cat. 3 25P	m	1722.000						
26	光纤连接器材	套	3502.680						
27	IP-PBX交换机	台	1.000						
28	单模双芯光纤跳线	条	97.000						
29	单模单芯光纤跳线	条	4.000						
30	12芯光纤分纤箱	个	2.000						
31	46寸液晶拼接屏	台	9.000						
32	拼接控制器	套	1.000						
33	视频解码器	台	1.000						
34	监控系统管理工作站	台	1.000						
35	智能操作键盘	台	1.000						
36	12口光纤配线架	个	17.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 4 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	流媒体服务器(800路)	台	1.000						
38	监控系统管理工作站软件	套	1.000						
39	视频管理服务器	台	1.000						
40	操作台	工位	4.000						
41	视频安全管控设备	台	1.000						
42	24口汇聚交换机(设备网)	台	2.000						
43	六类4对非屏蔽网络跳线	条	169.000						
44	42U网络机柜	个	36.000						
45	PDU电源	套	61.200						
46	理线器 1U	个	40.400						
47	六类4对非屏蔽双绞线 Cat.6 4Pair UTP	m	84.000						
48	门禁管理主机	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	枪式摄像机（室内）	台	140.000						
50	半球摄像机（室内）	台	70.000						
51	双监探测器	只	5.000						
52	紧急报警按钮	个	9.000						
53	4防区地址模块	台	4.000						
54	2防区地址模块	台	3.000						
55	输出模块	台	17.000						
56	报警电源（含蓄电池）	台	6.000						
57	总线报警控制主机	套	1.000						
58	控制键盘	套	1.000						
59	警号	套	1.000						
60	入侵报警系统管理电脑	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
61	入侵报警系统管理软件	套	1.000						
62	巡更管理主机	台	1.000						
63	巡更管理软件	套	1.000						
64	数据传输器	根	1.000						
65	巡更器（含充电器、电池）	根	10.000						
66	消防控制室停车场管理电脑	台	1.000						
67	消防控制室停车场管理软件	套	1.000						
68	车牌识别一体机	台	4.000						
69	自动挡车器	台	4.000						
70	地感处理器（含线圈）	套	8.000						
71	岗亭停车场管理电脑	台	2.000						
72	岗亭停车场管理软件	套	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 7 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	强电配电箱 UPS (2kVA)	台	2.000						
74	按钮盒	个	4.000						
75	塑料接线盒	个	5.100						
76	塑料管 PC25	m	258.720						
77	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	9452.626						
78	UPS不间断电源 100kVA	台	1.000						
79	UPS不间断电源 20kVA	台	1.000						
80	网络机房UPS配电箱	台	1.000						
81	监控中心安防UPS配电箱	台	1.000						
82	各个防火分区/楼层UPS配电箱	台	13.000						
83	智能照明系统服务器	台	1.000						
84	智能照明系统管理软件	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
85	智能照明系统管理工作站	台	1.000						
86	智能照明系统管理工作站软件	套	1.000						
87	网络控制引擎	台	15.000						
88	4路16A开关控制模块	套	8.000						
89	8路16A开关控制模块	套	3.000						
90	10路16A开关控制模块	套	2.000						
91	12路16A开关控制模块	套	2.000						
92	4键智能控制面板	个	14.000						
93	能耗管理系统服务器	台	1.000						
94	能耗系统服务器数据库软件	套	1.000						
95	能耗管理系统管理软件	套	1.000						
96	上联上级能耗平台接口	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 9 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
97	变配电系统接口	套	1.000						
98	能耗管理系统管理工作站软件	套	1.000						
99	DDC控制器	台	64.000						
100	风管温湿度传感器	支	8.000						
101	液位开关	支	6.000						
102	室内空气质量传感器	支	12.000						
103	设备监控系统服务器	台	1.000						
104	设备监控系统管理软件	套	1.000						
105	设备监控系统工作站	台	1.000						
106	设备监控系统管理工作站软件	套	1.000						
107	室内温湿度传感器	支	2.000						
108	室内温度传感器	支	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 10 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
109	室内湿度传感器	支	2.000						
110	室外温湿度传感器	个	2.000						
111	室内一氧化碳传感器	个	65.000						
112	室内二氧化碳传感器	个	11.000						
113	PM2.5传感器	个	35.000						
114	风管温度传感器	支	8.000						
115	风管湿度传感器	支	8.000						
116	风管一氧化碳传感器	支	3.000						
117	风管二氧化碳传感器	支	3.000						
118	滤网压差开关	支	92.000						
119	液位传感器	支	6.000						
120	水管压力传感器	支	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 11 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
121	水管温度传感器	支	5.000						
122	水管流量传感器	支	8.000						
123	水浸报警传感器	支	8.000						
124	接口网关	台	9.000						
125	生活水泵监控系统管理电脑	台	1.000						
126	生活水泵监控系统管理软件	套	1.000						
127	通信接口	台	1.000						
128	电梯运行监控主机	套	1.000						
129	数据通信板卡	台	20.000						
130	数据集线器	台	1.000						
131	IP广播系统控制中心	台	1.000						
132	IP广播系统控制软件	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 12 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
133	IP广播系统工作站	台	1.000						
134	IP广播系统工作站软件	套	1.000						
135	IP网络有源音箱	套	1.000						
136	IP网络话筒	套	1.000						
137	CD/DVD/VCD/MP3播放器	套	1.000						
138	AM/FM数字调谐器	套	1.000						
139	前置放大器	套	1.000						
140	IP音频编码终端	套	1.000						
141	WDZB1N-2芯皮线光缆	m	85.680						
142	电源排插	套	2.000						
143	72芯单模光缆	m	8568.000						
144	48芯单模光缆	m	1071.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
145	12芯单模光缆	m	1499.400						
146	可视对讲系统主机	台	1.000						
147	塑料终端底盒	个	40.800						
148	能源计量表网关	台	7.000						
149	100对语音配线架	个	1.000						
150	25对语音配线架	个	3.000						
151	服务器机柜	个	10.000						
152	22U网络机柜	个	12.000						
153	ONU设备	台	2.000						
154	变配电系统管理电脑	台	1.000						
155	变配电系统管理软件	套	1.000						
156	总坪音箱/扬声器	套	15.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
157	信号电涌保护器	台	1.000						
158	WDZB1N-12芯单模光缆	m	428.400						
159	2期3号地块核心交换机(设备网)	台	1.000						
160	6路16A开关控制模块	套	4.000						
161	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	4242.000						
162	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ²	m	680.400						
163	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm ²	m	1531.440						
164	电气配线 WDZB1N-RYY-3*1.0mm ²	m	22.680						
165	电气配线 WDZB1N-RYYP-4*1.0mm ²	m	9072.000						
166	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	190.339						
167	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	m	460.274						
168	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	142.517						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
169	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	m	1426.432						
170	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	m	608.299						
171	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	m	1360.800						
172	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	m	3751.132						
173	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	1065.100						
174	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm ²	m	2976.750						
175	电气配线 RVV-6*1.0mm ²	m	129.600						
176	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	m	129.600						
177	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	m	5437.973						
178	电气配线 RYYP-6*1.0mm ²	m	1377.810						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架					
1	030412003008	消防电力桥架 100x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	574.98		
2	030412003009	消防电力桥架 200x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 200x100mm	m	503.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003010	消防电力桥架 300x200mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 300x200mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	116.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030412003011	消防电力桥架 400x200mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 400x200mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝	m	99.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030412003012	消防电力桥架 600x200mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 600x200mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求	m	88.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030410002002	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1383.17		
		分部小计					
		火灾自动报警系统					
7	030904012001	火灾报警控制器	1. 名称：火灾集中报警器 2. 规格、型号：综合 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括主机单元、回路卡、网卡、电源、打印机、机柜、电池及软件等全套材料设备 5. 其余：设备安装, 校接线, 调试,	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030904012002	多线直接控制盘	1. 名称：多线直接控制盘 2. 安装方式：综合考虑 3. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6		
9	030904012003	总线联动控制盘	1. 名称：总线联动控制盘 2. 安装方式：综合考虑 3. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
10	030904014001	消防专用电话总机	1. 名称：消防专用电话总机 2. 安装方式：综合考虑 3. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030904015001	火警图形显示装置	1. 名称：火警图形显示装置 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
12	030406002001	UPS 容量20kVA(蓄电池工作时间≥180min)	1. 名称：UPS电源 2. 容量：容量20kVA(蓄电池工作时间≥180min) 3. 包含主机、主机柜、蓄电池、电池柜和电池柜开关、SNMP卡、电池连接线、调试、接地等全套 4. 延时时间：满足设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030503002001	应急照明集中控制器	1. 名称：应急照明集中控制器 2. 规格、型号、箱内元器件配置：含图形显示装置、控制装置、EPS电源等 3. 安装方式：落地式综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、端子板外部接线、盘柜配线整理、接地及支架制作安装、除锈、刷防锈漆等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
14	030503005021	水位显示仪	1. 名称：水位显示仪 2. 规格：详设计施工图纸 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	1		
15	030904012004	消防专用电源	1. 名称：消防专用电源 2. 其它：安装，接地，接线，调试	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及运行 3. 包括机柜、电源盘、备用电源、蓄电池及校接线等全要材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030405014001	消控室总端子箱	1. 名称：消控室总端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
17	030501002004	打印机	1. 名称：打印机 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
18	030405014002	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	50		
19	030904007006	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	322		
20	030904007007	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	220		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904007008	电话模块	1. 名称：电话模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
22	030904008001	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内安装的模块数量综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	140		
23	030904001001	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 安装形式：吸顶安装，带安装底座 3. 包塑金属软管安装，长度综合 4. 包括设备安装，校接线，探测器调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	731		
24	030904001002	感温探测器	1. 名称：感温探测器	个	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:吸顶安装,带安装底座 3. 包塑金属软管安装,长度综合 4. 包括设备安装,校接线,探测器调试 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030904003001	智能手动报警按钮	1. 名称:智能手动报警按钮 2. 安装形式:综合考虑 3. 包括安装,校接线,调试 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	63		
26	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装形式:综合考虑 3. 包括设备安装,校接线,本体调试 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	109		
27	030904007009	隔离器模块	1. 名称:隔离器模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求	个	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030904004001	智能声光报警器	1. 名称：智能声光报警器 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装，校接线，调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	71		
29	030506016001	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
30	030904005001	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	31		
31	030904004002	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装高度：综合考虑	个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030904004003	喷气指示灯	1. 名称：喷气指示灯 2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
33	030904012005	气体灭火控制箱	1. 名称：气体灭火控制箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
34	030904012006	超细干粉控制箱	1. 名称：超细干粉控制箱 2. 安装方式：综合考虑	台	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	030904004004	气体喷洒声光报警器	1. 名称: 气体喷洒声光报警器 2. 安装高度: 综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	76		
36	030412006005	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1368		
37	030409002001	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5	1. 型号: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	m	5203.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030409002002	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1450		
39	030409002003	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*4mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑	m	2290		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030409002004	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1651		
41	030409005001	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	302		
42	030412001019	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	14708		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030412001020	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12541.8		
44	030412001021	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	80.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004025	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1140.2		
46	030412004026	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	11001.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030412004027	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18559. 6		
48	030412004028	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	4251		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	030412004029	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4219.04		
50	030412004030	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2725.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030909006001	消防水泵联动调试	1. 名称：消防水泵联动调试 2. 类型：系统调试 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
52	030909003001	自动报警系统装置调试及试运行（整个2期3#地块工程项目）	1. 名称：自动报警系统装置调试及试运行（整个2期3#地块工程项目） 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		
53	030909006002	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	部	4		
54	030909006003	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯调试 2. 类型：系统调试 3. 其他要求：满足设计、相关图集	部	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
55	030909006004	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，按联动风机数量计算 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26		
56	030909006005	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	101		
57	030909006006	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 类型：综合	个	1272		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030909006007	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	42		
59	030909006008	防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门、电动挡烟垂壁 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
		分部小计					
		消防广播系统					
60	030904014002	消防广播主机	1. 名称：消防广播主机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030904006001	功率放大器 1500W	1. 名称：功率放大器 1500W 2. 类别、规格：综合考虑并满足要求 3. 含功放柜，声源、前置、输出控制盘均设于功放柜内，防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用，应具有强制切入消防应急广播的功能 4. 安装形式:综合考虑 5. 本体安装、单体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
62	030505011009	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 安装形式:综合考虑	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、参数:具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030904006002	报警信号发生器	1. 名称:报警信号发生器 2. 类别、规格:综合考虑并满足要求 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体安装、单体调试、接地等 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
64	030505011010	电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 类别、规格:综合考虑并满足要求 3. 安装形式:综合考虑 4. 本体安装、单体调试、接地等 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030505011011	主备功放切换器	1. 名称：主备功放切换器 2. 类别、规格：综合考虑并满足要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 本体安装、单体调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
66	030505001001	广播分区控制器	1. 名称：广播分区控制器 2. 类别、规格：综合考虑并满足要求 3. 含数字语音播放器、广播控制盘等 4. 安装形式：综合考虑 5. 本体安装、单体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
67	030505006001	电源分配管理器	1. 名称：电源分配管理器 2. 类别、规格：综合考虑并满足要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含功放备电电源柜及备用电源， 每台功放备电电池容量为14AH 4. 安装形式：综合考虑 5. 本体安装、单体调试、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
68	030505011012	广播话筒	1. 名称：广播话筒 2. 类别：广播系统 3. 性能最低要求：满足设计要求 4. 安装方式：桌面上 5. 本项清单的设备按成套购置考虑 ，包括设备、构件、标准件、附件 和设备内部连线 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	台	1		
69	030904006003	扬声器 3W	1. 名称：扬声器 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	168		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
70	030412006006	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	168		
71	030904007010	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
72	030412001022	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4741.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030412004031	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9483.54		
		分部小计					
		防火门监控系统					
74	030906001001	防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件及主机箱 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
75	030906001002	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机 2. 安装形式：综合考虑	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
76	030904007011	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
77	030904007012	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030412006007	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	47		
79	030412001023	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1067.45		
80	030412004032	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	1067.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
81	030412004033	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2134.89		
82	030909008001	防火门监控系统调试（整个地块）	1. 名称：防火门监控系统调试（整个地块） 2. 类型：系统调试 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030907001001	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
84	030412001024	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	674.75		
85	030412004034	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	674.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030412004035	电气配线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1N-BYJ-2. 5mm² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1349. 49		
87	030909003002	电气火灾监控系统调试及试运行（2期3#地块）	1. 名称: 电气火灾监控系统调试及试运行（2期3#地块） 2. 类型: 综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，包含后续增加点位调试	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
88	030908001001	消防电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机 2. 安装形式:综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
89	030412001025	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	674.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
90	030412004036	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	674.75		
91	030412004037	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1349.49		
92	030909003003	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(2期3#地块)	试运行（2期3#地块） 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理， 包含后续增加点位调试 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		余压控制系统					
93	030904012007	余压监控器	1. 名称：余压监控器 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 包括电源、监控软件、主机箱、打印机、UPS等全套主机设备 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
94	030904012008	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件	台	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
95	030503005022	余压探测器	1. 名称: 余压探测器 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	20		
96	030503005023	泄压阀执行器	1. 名称: 泄压阀执行器 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	18		
97	030412006008	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56		
98	030412001026	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷、明敷综合考虑	m	5390.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
99	030412004038	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16171.8		
100	030909003004	余压控制系统调试及试运行（2期3#地块）	1. 名称：余压控制系统调试及试运行（2期3#地块） 2. 类型：综合 3. 测试、调试、记录、资料整理，包含后续增加点位调试	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期(宗地三)施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	284613.41		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		284613.41		

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	284613.41			
合计			284613.41			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	槽钢	kg	1418.250						
2	角钢	kg	567.300						
3	防火隔板（含固定支撑件）	m²	0.515						
4	消防端子箱	台	50.000						
5	火灾报警控制器	台	3.000						
6	消防专用电话总机	台	1.000						
7	火警图形显示装置	套	1.000						
8	水位显示仪	支	1.000						
9	电源盘	套	12.000						
10	输入输出模块	个	322.000						
11	输入模块	个	220.000						
12	电话模块	个	9.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	模块箱	个	140.000						
14	感温探测器	个	93.000						
15	消火栓按钮	个	109.000						
16	隔离器模块	个	41.000						
17	紧急启停按钮	个	70.000						
18	钢制接线盒	个	3705.660						
19	电气配管 SC20	m	26975.567						
20	电气配管 SC25	m	14017.528						
21	消防广播模块	个	10.000						
22	消防广播主机	台	1.000						
23	防火门监控主机	台	1.000						
24	防火门监控区域分机	台	7.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	防火门控制器	套	32.000						
26	电气火灾监控主机	台	1.000						
27	消防电源监控主机	台	1.000						
28	余压控制器	台	18.000						
29	余压探测器	套	20.000						
30	泄压阀执行器	套	18.000						
31	电源分配管理器	套	1.000						
32	消控室总端子箱	台	1.000						
33	电气配管 SC32	m	82.709						
34	余压监控器	个	1.000						
35	金属软管 Φ20	m	254.616						
36	智能光电感烟探测器	个	731.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	智能手动报警按钮	个	63.000						
38	消防电话分机	部	31.000						
39	智能声光报警器	只	71.000						
40	火灾显示盘	台	10.000						
41	喷气指示灯	个	35.000						
42	气体喷洒声光警报器	只	76.000						
43	气体灭火控制箱	台	5.000						
44	超细干粉控制箱	台	30.000						
45	扬声器 3W	只	168.000						
46	防火门探测器	套	15.000						
47	多线直接控制盘	台	6.000						
48	总线联动控制盘	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	功率放大器 1500W	台	6.000						
50	广播话筒	台	1.000						
51	电源时序器	台	1.000						
52	广播分区控制器	套	1.000						
53	主备功放切换器	台	1.000						
54	报警信号发生器	台	1.000						
55	消防电源机柜	台	6.000						
56	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4mm²	m	2324.350						
57	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm²	m	1471.750						
58	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	m	5281.857						
59	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	m	4591.080						
60	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm²	m	2943.324						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	11154.927						
62	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	6014.023						
63	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	21197.214						
64	消防电力桥架 600x200	m	89.617						
65	消防电力桥架 400x200	m	100.960						
66	消防电力桥架 300x200	m	117.503						
67	消防电力桥架 200x100	m	528.008						
68	消防电力桥架 100x100	m	580.730						
69	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	m	1675.765						
70	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	m	17465.544						
71	前置放大器	套	6.000						
72	打印机	台	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统（含其水泵房）					
1	030109001001	消火栓消防泵 Q=30L/s，H=95m，N=75kW	1. 设备名称：消火栓消防泵 2. 型号、规格：Q=30L/s，H=95m，N=75kW 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管、含控制箱 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
2	030109001002	消火栓系统稳压设备 Q=1.0L/s，H=70m，N=2.2kw，Ps1=0.65MPa，Ps2=0.75MPa	1. 设备名称：消火栓系统稳压设备 2. 型号、规格：Q=1.0L/s，H=70m，N=2.2kw，Ps1=0.65MPa，Ps2=0.75MPa，一用一备，含气压罐 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN200	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、	m	6.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	1603.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	14.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	1128.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031001007001	衬塑钢管 DN100	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031001007002	衬塑钢管 DN200	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	14.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	031002001001	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN100 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
10	031002001002	弹性座封明杆闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封明杆闸阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031002001003	弹性座封明杆闸阀 DN150	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001004	弹性座封明杆闸阀 DN200	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
13	031002001005	水锤消除止回阀 DN100	1. 名称：水锤消除止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
14	031002001006	水锤消除止回阀 DN150	1. 名称：水锤消除止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
15	031002001007	泄压持压阀 DN150	1. 名称：泄压持压阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装，含检查接线 6. 其它：含强度及严密性试验	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	031002001008	DN100X型液压水位控制阀（含配套浮球阀） DN100	1. 名称:DN100X型液压水位控制阀（含配套浮球阀） 2. 规格：DN100 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 包含检查接线 7. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
17	031002001009	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	031002001010	涡轮蜗杆蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮蜗杆蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52		
19	031002001011	电磁阀DN100	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含检查接线 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	031002008001	可曲挠橡胶软接头 DN250	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN250 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	2		
21	031002001012	可曲挠橡胶软接头 DN200	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	031002001013	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
23	031002008002	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	031002001014	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN200 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
25	031002001015	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
26	031002001016	防护铜芯闸阀 DN150	1. 类型:防护铜芯闸阀 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	7		
27	031002001017	防护铜芯闸阀 DN65	1. 类型:防护铜芯闸阀 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	2		
28	031002001018	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式 :螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:详设计 4. 连接方式:综合 5. 含截止阀、表弯等配套附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
30	030601002002	真空压力表	1. 名称:真空压力表 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031002001019	流量计量装置	1. 名称：流量计量装置 2. 型号、规格：计量精度为0.4级 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
32	031002001020	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 型号、规格：计量精度为0.5级 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
33	031002001021	电磁流量计	1. 类型:电磁流量计 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:计量精度0.4级，最大量程100L/s 4. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 含单体调试及检查接线 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
34	030601002003	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含单体调试及检查接线 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
35	031002016001	水锤吸纳器 DN150	1. 名称：水锤吸纳器 2. 规格：DN150	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030601001001	电子液位仪	1. 名称：电子液位仪 2. 类型规格：满足规范及验收要求 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2		
37	031002001022	防虫网	1. 名称：防虫网 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式：详设计 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
38	030901010001	薄型单栓带轻便消防水龙组合式	1. 安装部位：室内	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防柜减压稳压型 DN65	2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	030901010002	薄型单栓室内消火栓箱减压稳压型 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓室内消火栓箱 3. 型号、规格：DN65，SG20A65-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装	套	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030901010003	薄型单栓室内消火栓箱 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓室内消火栓箱 3. 型号、规格：DN65，SG20A65-J，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支 7. 其他要求：满足设计、相关图集	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
41	030910001001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	82		
42	030910001002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	290		
43	030910001003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC2 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030910003001	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量5KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格 :单个充装量5KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
45	030909001001	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 按消火栓数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	119		
		分部小计					
		自动喷淋系统（含其水泵房）					
46	030109001003	自动喷淋消防泵 Q=60L/s，H=110m，N=110kw	1. 设备名称：自动喷淋消防泵 2. 型号、规格：Q=60L/s，H=110m，N=110kw 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试，配电所需的金属软管、含控制箱 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030109001004	自喷系统稳压设备 Q=1.0L/s，H=70m，N=2.2kw，Ps1=0.65MPa，Ps2=0.75MPa	1. 设备名称：自喷系统稳压设备 2. 型号、规格：Q=1.0L/s，H=70m，N=2.2kw，Ps1=0.65MPa，Ps2=0.75MPa，一用一备，含气压罐 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础支架制作安装及除锈刷油漆 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
48	030901002005	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN350	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水	m	18.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN350，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	030901001001	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN250	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）	m	8.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质: 水 3. 规格: DN250, 压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式: 综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030901001002	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋	1. 名称: 加厚内外壁热浸镀锌钢管	m	1419.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		） DN150	（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030901001003	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图	m	1.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			集、标准及招标技术要求				
52	030901001004	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	4.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
53	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	2764.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN125	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN125，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	56.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	412.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
56	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综	m	716.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	657.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、	m	747.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	1191.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
60	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	2909.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030901001013	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	5484.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030901001014	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN20	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	35.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030901003001	快速响应喷头 68° C K=80	1. 名称:快速响应喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	803		
64	030901003002	标准响应喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应喷头	个	3081		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:68° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030901003003	标准响应喷头 93° C K=80	1. 名称:标准响应喷头 2. 规格:93° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
66	031002001023	弹性座封明杆闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	031002001024	弹性座封明杆闸阀 DN150	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
68	031002001025	弹性座封明杆闸阀 DN250	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN250 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	031002001026	弹性座封明杆闸阀 DN350	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
70	031002001027	水锤消除止回阀 DN100	1. 名称：水锤消除止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	031002001028	水锤消除止回阀 DN150	1. 名称：水锤消除止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
72	031002001029	蝶阀（带锁具） DN100	1. 名称：蝶阀（带锁具） 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	031002001030	可曲挠橡胶软接头 DN150	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
74	031002001031	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
75	031002001032	Y型过滤器 DN250	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN250 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	1		
76	031002004001	可调式减压阀组 DN150	1. 名称：可调式减压阀组 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 含可调式减压阀2个，Y型过滤器 2个，闸阀4个，软接头2个，截止 阀2	组	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个，压力表4个，安全阀2个 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030601002004	压力表	1. 名称:压力表 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:详设计 4. 连接方式:综合 5. 含截止阀、表弯等配套附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
78	030601002005	真空压力表	1. 名称:真空压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
79	031002004002	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集	组	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
80	030901004001	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力等级：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，含成套装置的所有阀门、仪表附件（信号阀除外） 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	16		
81	031002001033	泄压持压阀 DN150	1. 名称：泄压持压阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装，含检查接线 6. 其它：含强度及严密性试验	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
83	031002001034	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	031002010001	旋流防止器 DN350	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN350 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
85	030901008001	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
87	031002001035	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式 :螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
88	031002001036	电磁流量计	1. 类型:电磁流量计 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:计量精度0.4级，最大量程100L/s 4. 连接形式、安装部位:综合考虑，	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 含单体调试及检查接线 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030601002006	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含单体调试及检查接线 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
90	031002016002	水锤吸纳器 DN150	1. 名称：水锤吸纳器 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030909001002	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 按水流指示器数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	9		
		分部小计					
		柜式气体灭火系统					
92	030902010001	柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5	1. 名称；柜式七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格：GQQ150/2.5，充装量详设计，费用综合考虑 3. 灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17		
93	030902010002	柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5	1. 名称；柜式七氟丙烷气体灭火装置	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格 :GQQ90/2.5，充装量详设计，费用综合考虑 3. 灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等综合在单价中 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
94	030902011001	机械式泄压阀 800*300	1. 名称：机械式泄压阀 2. 规格、型号：800*300 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
95	030902011002	机械式泄压阀 700*400	1. 名称：机械式泄压阀 2. 规格、型号：700*400 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
96	030902011003	机械式泄压阀 700*300	1. 名称：机械式泄压阀 2. 规格、型号：700*300 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030902011004	机械式泄压阀 500*400	1. 名称：机械式泄压阀 2. 规格、型号：500*400 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
98	030902011005	机械式泄压阀 300*300	1. 名称：机械式泄压阀 2. 规格、型号：300*300 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
99	030909002001	气体灭火系统装置调试 GQQ150/2.5	1. 名称：气体灭火系统装置调试 GQQ150/2.5 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	17		
100	030909002002	气体灭火系统装置调试 GQQ90/2.5	1. 名称：气体灭火系统装置调试 GQQ90/2.5 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	2		
		分部小计					
		套管及其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	031301003001	柔性防水套管制作安装 DN≤32(内穿管径)	1. 名称: 柔性防水套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN≤32(内穿管径) 4. 填料材质: 详设计要求 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要	个	2		
102	031301003002	柔性防水套管制作安装 DN50(内穿管径)	1. 名称: 柔性防水套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50(内穿管径) 4. 填料材质: 详设计要求 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
103	031301003003	柔性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称: 柔性防水套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100(内穿管径) 4. 填料材质: 详设计要求 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
104	031301003004	柔性防水套管制作安装 DN150(	1. 名称: 柔性防水套管制作安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		内穿管径)	2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150(内穿管径) 4. 填料材质:详设计要求 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
105	031301003005	柔性防水套管制作安装 DN200(内穿管径)	1. 名称:柔性防水套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200(内穿管径) 4. 填料材质:详设计要求 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
106	031301003006	柔性防水套管制作安装 DN350(内穿管径)	1. 名称:柔性防水套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN350(内穿管径) 4. 填料材质:详设计要求 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
107	031301003007	人防刚性密闭套管制作安装 DN≤50mm	1. 名称、类型:人防刚性密闭套管制作安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN≤50mm 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
108	031301003008	人防刚性密闭套管制作安装 DN65	1. 名称、类型:人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
109	031301003009	人防刚性密闭套管制作安装 DN80	1. 名称、类型:人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	031301003010	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
111	031301003011	人防刚性密闭套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125 4. 填料材质：综合 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
112	031301003012	人防刚性密闭套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
113	031301003013	人防刚性密闭套管制作安装 DN200	1. 名称、类型:人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN200 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
114	031301003014	法兰短管制作安装 DN25	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
115	031301003015	法兰短管制作安装 DN40	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 填料材质:综合	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
116	031301003016	法兰短管制作安装 DN50	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
117	031301003017	法兰短管制作安装 DN65	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
118	031301003018	法兰短管制作安装 DN80	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
119	031301003019	法兰短管制作安装 DN100	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
120	031301003020	法兰短管制作安装 DN150	1. 名称、类型:法兰短管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023003	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	衬塑钢管 DN100	m	2.004						
2	衬塑钢管管件 DN100	个	0.830						
3	衬塑钢管 DN200	m	14.609						
4	衬塑钢管管件 DN200	个	4.972						
5	弹性座封明杆闸阀 DN65	个	4.000						
6	沟槽法兰 DN65	片	8.000						
7	泄压持压阀 DN150	个	2.000						
8	对夹式蝶阀 DN100	个	1.000						
9	沟槽法兰 DN250	片	10.000						
10	Y型过滤器 DN150	个	15.000						
11	防护铜芯闸阀 DN150	个	7.000						
12	防护铜芯闸阀 DN65	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	平焊法兰 DN65	片	4.000						
14	压力表	个	28.000						
15	截止阀 DN20	个	4.040						
16	电磁流量计	套	4.000						
17	水锤吸纳器 DN150	个	4.000						
18	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 5KG	套	22.000						
19	灭火器专用支架	个	22.000						
20	加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN250	m	8.353						
21	沟槽直接头 （含胶圈） DN250	套	1.379						
22	沟槽管件 DN250	套	2.241						
23	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	m	57.499						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	沟槽直接头 （含胶圈） DN125	套	9.490						
25	沟槽管件 DN125	套	15.447						
26	弹性座封明杆闸阀 DN250	个	2.000						
27	弹性座封明杆闸阀 DN350	个	2.000						
28	沟槽法兰 DN350	片	4.000						
29	蝶阀（带锁具） DN100	个	1.000						
30	Y型过滤器 DN250	个	1.000						
31	可调式减压阀 DN150	个	12.000						
32	闸阀 DN150	个	24.000						
33	安全阀 DN150	个	12.000						
34	旋流防止器 DN350	个	2.000						
35	末端试水阀 DN25	套	7.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
36	柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ150/2.5	套	17.000						
37	试验介质（氮气）155L	瓶	17.000						
38	焊接钢管	kg	448.040						
39	钢管	kg	694.400						
40	法兰短管制作安装 DN25	根	3.090						
41	法兰短管制作安装 DN40	根	2.060						
42	法兰短管制作安装 DN50	根	2.060						
43	法兰短管制作安装 DN65	根	3.090						
44	法兰短管制作安装 DN80	根	1.030						
45	法兰短管制作安装 DN100	根	2.060						
46	法兰短管制作安装 DN150	根	3.090						
47	流量计量装置	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
48	可曲挠橡胶软接头 DN250	个	2.000						
49	DN100X型液压水位控制阀（含配套浮球阀） DN100	个	2.000						
50	连接件（含胶圈） DN350	套	4.000						
51	连接件（含胶圈） DN250	套	10.000						
52	连接件（含胶圈） DN65	套	8.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		压力排水					
1	030109001005	潜水泵 Q=25m³/h，H=18m，N=3KW	1. 名称:潜水泵 2. 主要配置、参数:Q=25m³/h，H=18m，N=3KW；含泵、配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、耦合装置、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括:成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	30		
2	030109001006	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，N=4KW	1. 名称:潜水泵 2. 主要配置、参数:Q=40m³/h，H=15m，N=4KW；含泵、配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、耦合装置、	台	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030109001007	全自动隔油提升设备（双泵） Q=40m³/h，H=15m，N=10.2kW	1. 名称：全自动隔油提升设备（双泵） 2. 型号、规格：Q=40m³/h，H=15m，N=10.2kW 3. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、耦合装置，检查接线及调试 4. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
4	031001002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 介质: 水 3. 规格: DN65, 压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管, 厚度综合考虑 5. 连接形式: 综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识, 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装, 管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	37.46		
5	031001002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管	m	127.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:水 3. 规格:DN80，压力等级综合考虑 4. 材质:内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	031001002003	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN100，压力等级综合考虑	m	249.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质:内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031001002004	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN125，压力等级综合考虑 4. 材质:内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑	m	40.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031001002005	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN150，压力等级综合考虑 4. 材质:内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，	m	51.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	031001002006	内外壁热浸镀锌钢管（埋地） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（埋地） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋设在室内回填层中，含各类打洞及恢复	m	60.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道除锈、防腐 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	031002001037	软密封闸阀 DN65	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
11	031002001038	软密封闸阀 DN80	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
12	031002001039	软密封闸阀 DN100	1. 名称:软密封闸阀 2. 规格:DN100 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	28		
13	031002001040	软密封闸阀 DN150	1. 名称:软密封闸阀 2. 规格:DN150 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031002008003	可曲挠橡胶软接头 DN65	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN65 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	10		
15	031002008004	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN80 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	30		
16	031002008005	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称:可曲挠橡胶软接头	个	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	031002001041	耐污球型止回阀 DN65	1. 名称：耐污球型止回阀 2. 规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
18	031002001042	耐污球型止回阀 DN80	1. 名称：耐污球型止回阀 2. 规格：DN80	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
19	031002001043	耐污球型止回阀 DN100	1. 名称:耐污球型止回阀 2. 规格:DN100 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	30		
20	030601002007	压力表	1. 名称:压力表 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:详设计 4. 连接方式:综合 5. 含截止阀、表弯等配套附件	台	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		雨水回用系统					
21	031005016001	不锈钢生活水箱 3000mm×2000mm×25000mm	1. 名称: 不锈钢生活水箱 2. 型号、规格: 3.0m×2.0m×2.5m，食品级不锈钢 3. 含型钢基础、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
22	030109001008	雨水回用变频泵组（两用一备）Q=20m³/h，H=43m，N=8kW（单泵功率4kW）	1. 名称: 雨水回用变频泵组（两用一备） 2. 主要配置、参数: Q=20m³/h，H=43m，N=8kW（单泵功率4kW）；含泵、阀门仪表、配套控制箱及水	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泵至控制箱导线、配电所需的金属软管、仪表等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括:成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	031005014001	紫外线消毒器 额定水量20m³/h，功率400w	1. 名称:紫外线消毒器 2. 规格、技术参数:额定水量20m³/h，功率400w，其余参数详设计 3. 设备自带控制箱，含基座及支架制作安装、配电所需的金属软管、检查接线及调试 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
24	031005003001	雨水处理设备 Q=25m³/h，风机功率1.5kW	1. 名称:雨水处理设备 2. 型号、规格:Q=25m³/h，风机功率1.5kW，其余参数详设计	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 成套设备，含控制柜、设备间的管道、阀门、配电所需的金属软管等所有全套设备。 4. 含检查接线及调试、基座及支架制作安装 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	031001002007	热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN80，压力等级综合考虑 4. 材质:热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	793.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	031001002008	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆	m	12.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	031001002009	热浸镀锌钢管 DN600	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN600，压力等级综合考虑 4. 材质:热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集	m	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
28	031001007003	衬塑钢管 DN100	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.88		
29	031001007004	衬塑钢管 DN150	1. 名称:衬塑钢管	m	3.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格:DN150 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030601001002	液位计	1. 名称：液位计 2. 类型规格:满足规范及验收要求 3. 含液位计、阀门、接线端子箱，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具有就地显示及远传至消控室（或者值班室）的功能 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	031002001044	防虫网	1. 名称：防虫网 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式：详设计 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
32	031002001045	Y型过滤器 DN80	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
33	031002008006	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶软接头	根	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN80 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
34	031002001046	电磁阀DN80	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 ，含检查接线 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	3		
35	031002001047	闸阀 DN80	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
36	031002001048	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN100 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	8		
37	031002011001	远传水表 DN80	1. 类型：远传水表 2. 型号：综合考虑 3. 规格：DN80	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式、安装部分：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	031002001049	止回阀 DN80	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		中水系统					
39	040602050001	MBR中水水成套处理设备 处理能力 Q=24m³/d, N=15kW	1. 名称：MBR中水水成套处理设备 2. 型号、规格：处理能力 Q=24m³/d, N=15kW	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 成套设备，含格栅模块、隔油滤渣、调节模块、厌氧模块、缺氧模块、好氧预处理模块、MBR模块、辅助设备模块等多个模组模块，含控制柜、设备间的管道、阀门、仪表、配电所需的金属软管等所有全套设备，含支架及除锈刷漆等 4. 含检查接线及调试 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	031005016002	不锈钢生活水箱 3000mm×2500mm×2000mm	1. 名称: 不锈钢生活水箱 2. 型号、规格: 3. 0m×2. 0m×2. 0m，食品级不锈钢 3. 含型钢基础、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、爬梯、人孔用密封井盖、锁、溢流水位报警装置等制作安装及配套附件 4. 其他要求:满足设计、相关图集、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
41	030109001009	中水变频泵组（两用一备）Q=20m³/h，H=28m，N=3kW*2	1. 名称:中水变频泵组（两用一备） 2. 主要配置、参数:Q=20m³/h，H=28m，N=3kW*2；含泵、阀门仪表、配套控制箱及水泵至控制箱导线、配电所需的金属软管、仪表等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括:成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
42	031001002010	热浸镀锌钢管 DN25	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN25，压力等级综合考虑 4. 材质:热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，	m	339.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	031001002011	热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	210.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	031001002012	热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及	m	5.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	031001002013	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称:热浸镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN100，压力等级综合考虑 4. 材质:热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求	m	13.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	031001007005	衬塑钢管 DN100	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	0.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031001007006	衬塑钢管 DN150	1. 名称: 衬塑钢管 2. 介质: 水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 综合考虑 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3.41		
48	031002001050	防虫网	1. 名称: 防虫网 2. 型号、规格: 综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：详设计 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	031002008007	可曲挠橡胶软接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	1		
50	031002001051	电磁阀DN50	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装，含检查接线	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	031002001052	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
52	031002001053	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031002001054	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN100 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
54	031002011002	远传水表 DN80	1. 类型：远传水表 2. 型号：综合考虑 3. 规格：DN80 4. 连接形式、安装部分：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	031002001055	止回阀 DN80	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN80 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
56	031002001056	减压阀 DN25	1. 名称: 减压阀 2. 规格: DN25 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式: 综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
57	031002001057	截止阀 DN25	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	031003014001	室内冲洗栓 DN25	1. 名称:室内冲洗栓 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格:DN25 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
59	031002001058	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式 :螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
60	031003014002	压力型真空破坏器 DN25	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式 :螺纹连接, 含所有配件 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		人防给排水					
61	030109001010	潜水泵 50WQ10-15-1.5	1. 名称:潜水泵 2. 主要配置、参数:50WQ10-15-1.5 ; 含泵、配套控制箱及设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管、仪表、液位控制系统等所有配套附件, 检查接线及调试 3. 包括:成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地等, 型钢支架制安、支架除锈刷油	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	031001007007	钢塑复合管 DN25	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质: 综合考虑 3. 规格:DN25，压力等级综合考虑 4. 材质:复合管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 各种管件综合考虑 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 11. 其他要求:满足设计、相关图集	m	308		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
63	031001007008	钢塑复合管 DN32	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质： 综合考虑 3. 规格:DN32，压力等级综合考虑 4. 材质:复合管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 各种管件综合考虑 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
64	031001007009	钢塑复合管 DN50	1. 名称:钢塑复合管 2. 介质： 综合考虑	m	330		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN50，压力等级综合考虑 4. 材质:复合管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 各种管件综合考虑 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	031001002014	热镀锌钢管 DN50	1. 名称:热镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN50，压力等级综合考虑 4. 材质:热镀锌钢管，厚度综合考虑	m	165		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	031001002015	热镀锌钢管 DN80	1. 名称:热镀锌钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN80，压力等级综合考虑 4. 材质:热镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞及恢复	m	154		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装，管道及支架除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	031002001059	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
68	031002001060	止回阀 DN50	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN50	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	031002008008	可曲挠橡胶软接头 DN50	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 材质:满足设计及招标要求 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	5		
70	031002001061	防护铜截止阀 DN25	1. 类型:防护铜截止阀 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	031002001062	防护铜截止阀 DN32	1. 类型:防护铜截止阀 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN32 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
72	031002001063	防护铜芯闸阀 DN50	1. 类型:防护铜芯闸阀 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17		
73	031003014003	大气型真空破坏器 DN25	1. 类型:大气型真空破坏器 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式 :螺纹连接，含所有配件	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	031003014004	大气型真空破坏器 DN32	1. 类型: 大气型真空破坏器 2. 材质: 详设计 3. 型号、规格: DN32 4. 连接方式 : 螺纹连接, 含所有配件 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
75	031003014005	防爆波地漏 DN80	1. 名称: 防爆波地漏 2. 材质: 满足设计及招标要求 3. 型号、规格: DN80 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
76	031003014006	口部冲洗栓 DN25	1. 名称: 口部冲洗栓 2. 材质规格型号: DN25, 满足设计及招标要求 3. 安装形式: 螺纹连接 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
77	030601002008	压力表	1. 名称:压力表 2. 材质:详设计 3. 型号、规格:详设计 4. 连接方式:综合 5. 含截止阀、表弯等配套附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
78	031003003001	立柱式洗脸盆	1. 名称: 立柱式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: 满足设计要求 4. 安装方式: 综合考虑 5. 含龙头、角阀、金属软管、排水附件等 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1		
79	031003003002	拖布池	1. 名称: 拖布池 2. 材质: 陶瓷 3. 规格: 满足设计要求	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含龙头、角阀、金属软管、排水附件等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030910001004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	14		
81	031003014007	堵头 DN32	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN32 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
82	031003014008	堵头 DN50	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN50	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		套管及其他					
83	031208002001	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质:难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温 2. 规格、技术参数:满足设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	9.5		
84	031301003021	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15		
85	031301003022	刚性防水套管制作安装 DN125(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN125(内穿管径) 3. 填料材质:综合	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	031301003023	刚性防水套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	23		
87	031301003024	柔性防水套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:柔性防水套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150(内穿管径) 4. 填料材质:详设计要求 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
88	031301003025	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1. 名称、类型:人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:综合 5. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
89	031301003026	人防刚性密闭套管制作安装 DN150	1. 名称、类型: 人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 综合 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	平焊法兰 DN65	片	40.000						
2	平焊法兰 DN80	片	120.000						
3	平焊法兰 DN100	片	116.000						
4	平焊法兰 DN150	片	6.000						
5	截止阀 DN20	个	72.720						
6	可曲挠橡胶软接头 DN50	个	5.050						
7	止回阀 DN50	个	5.000						
8	Y型过滤器 DN80	个	1.000						
9	压力表	个	71.000						
10	热镀锌钢管 DN50	m	375.870						
11	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN50	个	247.954						
12	焊接钢管 DN80	m	12.084						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	软密封闸阀 DN150	个	3.000						
14	雨水回用变频泵组（两用一备） Q=20m³/h，H=43m，N=8kW（单泵功率4kW）	套	1.000						
15	紫外线消毒器 额定水量20m³/h，功率400w	台	2.000						
16	衬塑钢管 DN100	m	1.764						
17	衬塑钢管管件 DN100	个	0.730						
18	衬塑钢管 DN150	m	6.834						
19	衬塑钢管管件 DN150	个	2.326						
20	钢塑复合管 DN25	m	305.228						
21	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	351.120						
22	钢塑复合管 DN32	m	163.515						
23	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	162.195						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	钢塑复合管 DN50	m	330.660						
25	钢塑复合管管件 DN50	个	218.130						
26	电磁阀DN80	个	3.000						
27	中水变频泵组（两用一备）Q=20m³/h，H=28m，N=3kW*2	套	1.000						
28	电磁阀DN50	个	2.000						
29	闸阀 DN50	个	7.070						
30	减压阀 DN25	个	7.070						
31	室内冲洗栓 DN25	个	7.070						
32	自动排气阀 DN20	个	1.000						
33	压力型真空破坏器 DN25	个	1.010						
34	沟槽法兰 DN50	片	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	防护铜截止阀 DN25	个	19.190						
36	防护铜截止阀 DN32	个	1.010						
37	防护铜芯闸阀 DN50	个	17.170						
38	大气型真空破坏器 DN25	个	8.080						
39	大气型真空破坏器 DN32	个	1.010						
40	口部冲洗栓 DN25	个	8.080						
41	洗脸盆	个	1.010						
42	成品拖布池	套	1.010						
43	堵头 DN32	个	4.040						
44	堵头 DN50	个	4.040						
45	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	9.785						
46	焊接钢管	kg	674.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
47	钢管	kg	208.120						
48	防爆波地漏 DN80	个	33.330						
49	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	109.594						
50	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN150	个	21.067						
51	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	17.254						
52	连接件（含胶圈） DN50	套	10.000						
53	连接件（含胶圈） DN100	套	80.000						
54	潜水泵 50WQ10-15-1.5	台	5.000						
55	内外壁热浸镀锌钢管 DN600	m	10.725						
56	内外壁热浸镀锌钢管件 DN600	个	0.638						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011005	配电箱 B1-ALM-1A/B1-ALM-1B	1. 名称：配电箱 B1-ALM-1A/B1-ALM-1B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
2	030402011006	配电箱 B1-AT-9B/9C/8/7/6A/6B/6C/6D/4/1	1. 名称：配电箱 B1-AT-9B/9C/8/7/6A/6B/6C/6D/4/1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011007	配电箱 B1-AT-5A/5B/3A/3B	1. 名称：配电箱 B1-AT-5A/5B/3A/3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
4	030402011008	配电箱 B1-ALM-2A/2B	1. 名称：配电箱 B1-ALM-2A/2B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
5	030402011009	配电箱 B1-AT-9A/2	1. 名称：配电箱 B1-AT-9A/2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011010	配电箱 B2-AT-10	1. 名称：配电箱 B2-AT-10 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030402011011	配电箱 B1-APEM-1A/1B	1. 名称：配电箱 B1-APEM-1A/1B	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011012	配电箱 B1-APEM-2A/2B	1. 名称：配电箱 B1-APEM-2A/2B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011013	配电箱 B1-APEM-3A/3B	1. 名称：配电箱 B1-APEM-3A/3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
10	030402011014	配电箱 B1-APEM-4A/4B	1. 名称：配电箱 B1-APEM-4A/4B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011015	配电箱 B1-AT-XF9A	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF9A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030402011016	配电箱 B1-AT-XF9B	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF9B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
13	030402011017	配电箱 B1-AT-XF8	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF8 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030402011018	配电箱 B1-AT-XF7	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF7 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011019	配电箱 B1-AT-XF6A	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF6A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
16	030402011020	配电箱 B1-AP-PFPY6A/6B	1. 名称：配电箱 B1-AP-PFPY6A/6B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030402011021	配电箱 B1-AT-XF6B	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF6B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
18	030402011022	配电箱 B1-AP-JY5A	1. 名称：配电箱 B1-AP-JY5A	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030402011023	配电箱 B1-AP-PFPY5A	1. 名称：配电箱 B1-AP-PFPY5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030402011024	配电箱 B1-AT-XF5A	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
21	030402011025	配电箱 B1-AP-PY5A	1. 名称：配电箱 B1-AP-PY5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030402011026	配电箱 B1-AT-XF5B	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF5B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030402011027	配电箱 B1-AP-PFPY5B	1. 名称：配电箱 B1-AP-PFPY5B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
24	030402011028	配电箱 B1-AT-XF3A	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030402011029	配电箱 B1-AT-XF3B	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030402011030	配电箱 B1-AP-JY3B	1. 名称：配电箱 B1-AP-JY3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
27	030402011031	配电箱 B1-AT-XF4	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF4 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030402011032	配电箱 B1-AT-XF1	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
29	030402011033	配电箱 B1-AT-XF2	1. 名称：配电箱 B1-AT-XF2 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030402011034	配电箱 B1-AP-PFPY2A	1. 名称：配电箱 B1-AP-PFPY2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	030402011035	配电箱 B1-AP-JY2A	1. 名称：配电箱 B1-AP-JY2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
32	030402011036	配电箱 B2-AT-XF10	1. 名称：配电箱 B2-AT-XF10 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	030402011037	配电箱 B1-AT-SHB	1. 名称：配电箱 B1-AT-SHB 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	030402011038	配电箱 B1-AP-ZSJF	1. 名称：配电箱 B1-AP-ZSJF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
35	030402011039	配电箱 B1-AP-YSCL	1. 名称：配电箱 B1-AP-YSCL 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030402011040	配电箱 B1-AT-XKS	1. 名称：配电箱 B1-AT-XKS 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
37	030402011041	配电箱 B1-AT-JKS	1. 名称：配电箱 B1-AT-JKS	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030402011042	配电箱 B1-AT-WLJF	1. 名称：配电箱 B1-AT-WLJF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	030402011043	配电箱 B1-AT-XXJR	1. 名称：配电箱 B1-AT-XXJR 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
40	030402011044	配电箱 B1-AL-WG1	1. 名称：配电箱 B1-AL-WG1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030402011045	配电箱 B1-AP-LJF	1. 名称：配电箱 B1-AP-LJF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	030402011046	配电箱 B1-APZ-PYY1	1. 名称：配电箱 B1-APZ-PYY1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
43	030402011047	配电箱 B1-APZ-PYY2	1. 名称：配电箱 B1-APZ-PYY2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030402011048	配电箱 B1-APM-DT1/B1-APEM-DT1	1. 名称：配电箱 B1-APM-DT1/B1-APEM-DT1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
45	030402011049	配电箱 B1-APM-DT2/B1-APEM-DT2	1. 名称：配电箱 B1-APM-DT2/B1-APEM-DT2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
46	030402011050	配电箱 B1-APM-DT3/B1-APEM-DT3	1. 名称：配电箱 B1-APM-DT3/B1-APEM-DT3 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030402011051	配电箱 B1-APM-DT4/B1-APEM-DT4	1. 名称：配电箱 B1-APM-DT4/B1-APEM-DT4 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
48	030402011052	配电箱 B1-APA-ZXF	1. 名称：配电箱 B1-APA-ZXF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
49	030402011053	配电箱 B1-APB-ZXF	1. 名称：配电箱 B1-APB-ZXF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030402011054	配电箱 B1-ALM-BZ1A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-BZ1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
51	030402011055	配电箱 B1-ALM-BZ1B	1. 名称：配电箱 B1-ALM-BZ1B	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030402011056	配电箱 B1-AP-SGHPF1/2	1. 名称：配电箱 B1-AP-SGHPF1/2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
53	030402011057	配电箱 B1-AP-SGHSF1/2	1. 名称：配电箱 B1-AP-SGHSF1/2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
54	030402011058	配电箱 B1-AP-SGHPF3	1. 名称：配电箱 B1-AP-SGHPF3 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	030402011059	配电箱 B1-AP-SGHSF3	1. 名称：配电箱 B1-AP-SGHSF3 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
56	030402011060	配电箱 B1-APM-KC1A/1E	1. 名称：配电箱 B1-APM-KC1A/1E 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
57	030402011061	配电箱 B1-APM-KC1B/1C/1D	1. 名称：配电箱 B1-APM-KC1B/1C/1D 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030402011062	配电箱 B1-APM-MC1A	1. 名称：配电箱 B1-APM-MC1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
59	030402011063	配电箱 B1-APM-MC1B	1. 名称：配电箱 B1-APM-MC1B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
60	030402011064	配电箱 B1-APM-MC1C	1. 名称：配电箱 B1-APM-MC1C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030402011065	配电箱 B1-APM-MC1D	1. 名称：配电箱 B1-APM-MC1D 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
62	030402011066	配电箱 B1-APM-MC1E	1. 名称：配电箱 B1-APM-MC1E	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030402011067	配电箱 AP-MC12	1. 名称：配电箱 AP-MC12 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	030402011068	配电箱 AP-MC11	1. 名称：配电箱 AP-MC11 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
65	030402011069	配电箱 AP-MC9	1. 名称：配电箱 AP-MC9 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030402011070	配电箱 AP-MC8	1. 名称：配电箱 AP-MC8 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030402011071	配电箱 AP-MC6	1. 名称：配电箱 AP-MC6 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
68	030402011072	配电箱 B1-APM-CD1A	1. 名称：配电箱 B1-APM-CD1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030402011073	配电箱 AP-CD1A~8A	1. 名称：配电箱 AP-CD1A~8A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030402011074	配电箱 ALE-1/2/3A/3B/4/5A/5B/6A-1/6A-2/6A-3/6B/7/8/9A/9B/9C/10	1. 名称：配电箱 ALE-1/2/3A/3B/4/5A/5B/6A-1/6A-2/6A-3/6B/7/8/9A/9B/9C/10 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	17		
71	030402011075	配电箱 B1-APM-DL1A	1. 名称：配电箱 B1-APM-DL1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030402011076	配电箱 B1-APM-DL1B	1. 名称：配电箱 B1-APM-DL1B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
73	030402011077	配电箱 B1-APM-DL2A	1. 名称：配电箱 B1-APM-DL2A	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030402011078	配电箱 B1-AP-GYJ	1. 名称：配电箱 B1-AP-GYJ 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
75	030402011079	配电箱 B1-AP-PF1	1. 名称：配电箱 B1-AP-PF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
76	030402011080	配电箱 B1-AP-PF2/B2-AP-PF1	1. 名称：配电箱 B1-AP-PF2/B2-AP-PF1 2. 型号、规格：详设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030402011081	配电箱 B1-AP-PF3	1. 名称：配电箱 B1-AP-PF3 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
78	030402011082	配电箱 B1-AP-PF4/5	1. 名称：配电箱 B1-AP-PF4/5 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
79	030402011083	配电箱 B1-AP-SGHPF5	1. 名称：配电箱 B1-AP-SGHPF5 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030402011084	配电箱 B1-AP-SGHPF4	1. 名称：配电箱 B1-AP-SGHPF4 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
81	030402011085	配电箱 B1-AT-XFB1	1. 名称：配电箱 B1-AT-XFB1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
82	030402011086	配电箱 B1-AT-XFB2	1. 名称：配电箱 B1-AT-XFB2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
83	030402011087	配电箱 B1-ALM-ZD1A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-ZD1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
84	030402011088	配电箱 B1-APA-ZXF1/B1-APB-	1. 名称：配电箱 B1-APA-ZXF1/B1	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		ZXF1	-APB-ZXF1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
85	030402011089	配电箱 B1-ALM-ZD2A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-ZD2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030402011090	配电箱 B1-APA-ZXF2/B1-APB-ZXF2	1. 名称：配电箱 B1-APA-ZXF2/B1-APB-ZXF2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
87	030402011091	配电箱 B1-ALM-ZD3A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-ZD3A 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
88	030402011092	配电箱 B1-ALM-3A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030402011093	配电箱 B1-APA-ZXF3/B1-APB-ZXF3	1. 名称：配电箱 B1-APA-ZXF3/B1-APB-ZXF3 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
90	030402011094	配电箱 B1-ALM-ZD4A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-ZD4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030402011095	配电箱 B1-ALM-4A	1. 名称：配电箱 B1-ALM-4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
92	030402011096	配电箱 B1-APA-ZXF4/B1-APB-ZXF4	1. 名称：配电箱 B1-APA-ZXF4/B1-APB-ZXF4 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		管网、桥架					
93	030412002001	照明线槽 100x50	1. 型号、规格：照明线槽 100x50 2. 材质：材质、厚度、防水型综合	m	3422.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 附件：含线槽主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 线槽支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
94	030412003013	普通电力桥架 100x100	1. 名称：普通电力桥架 100x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	628.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
95	030412003014	普通电力桥架 150x100	1. 名称：普通电力桥架 150x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	49.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
96	030412003015	普通电力桥架 200x100	1. 名称：普通电力桥架 200x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求	m	264.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
97	030412003016	普通电力桥架 300x150	1. 名称：普通电力桥架 300x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	24.92		
98	030412003017	普通电力桥架 300x200	1. 名称：普通电力桥架 300x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水	m	106.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
99	030412003018	普通电力桥架 400x200	1. 名称：普通电力桥架 400x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	348.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030412003019	普通电力桥架 600x250	1. 名称：普通电力桥架 600x250 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	347.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
101	030412003020	普通电力桥架 800x300	1. 名称：普通电力桥架 800x300 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求	m	716.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030412003021	消防电力桥架 100x100	1. 名称：消防电力桥架 100x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	56.56		
103	030412003022	消防电力桥架 150x100	1. 名称：消防电力桥架 150x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水	m	221.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
104	030412003023	消防电力桥架 200x150	1. 名称：消防电力桥架 200x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	372		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
105	030412003024	消防电力桥架 300x150	1. 名称：消防电力桥架 300x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	17.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
106	030412003025	消防电力桥架 300x200	1. 名称：消防电力桥架 300x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求	m	31.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
107	030412003026	消防电力桥架 400x200	1. 名称：消防电力桥架 400x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	218.39		
108	030412003027	消防电力桥架 600x250	1. 名称：消防电力桥架 600x250 2. 型号、规格：材质、厚度、防水	m	902.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
109	030410002003	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑	m	7728.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	030412001027	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15730.26		
111	030412001028	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	8527.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030412001029	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	513.01		
113	030412001030	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG40 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	1003.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
114	030412001031	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1823.73		
115	030412001032	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1740.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030412001033	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3370.14		
117	030412001034	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	88.26		
118	030412001035	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管	m	409.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
119	030412001036	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	250.45		
120	030412001037	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80	m	141.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
121	030412001038	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	126.17		
122	030412001039	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	190.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
123	030412001040	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9.86		
		分部小计					
		母线					
124	030403006001	铜质密集母线槽 1000A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1000A/5/IP54	m	599.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
125	030403006002	铜质密集母线槽 1250A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1250A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	930.36		
126	030403007001	母线槽始端箱/中间箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1000A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	030403007002	母线槽始端箱/中间箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1250A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6		
		分部小计					
		电线电缆					
128	030412004039	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	70790. 48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
129	030412004040	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1633.46		
130	030412004041	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4*1.0mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	525		
131	030412004042	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线	m	525		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYYP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
132	030412004043	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7604.11		
133	030412004044	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	3667.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
134	030412004045	电气配线 WDZB1N-BYJ-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-6mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	425.63		
135	030412004046	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm²	m	47.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
136	030412004047	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	992.88		
137	030409001002	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	441		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
138	030412004048	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	15069.08		
139	030409001003	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	7100.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
140	030409001004	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4640.29		
141	030409001005	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥	m	6210.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
142	030409001006	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1112.46		
143	030409001007	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	m	2372.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
144	030409001008	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	20.86		
145	030409001009	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/	m	896.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
146	030409001010	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	789.36		
147	030409001011	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4	1. 名称：电力电缆	m	1312.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*70+1*35mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
148	030409001012	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	678.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	030409001013	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1598.21		
150	030409001014	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	2020.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
151	030409001015	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3294.05		
152	030409001016	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	174.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
153	030409001017	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2490.38		
154	030409001018	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	150.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
155	030409001019	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	116.43		
156	030409001020	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	204.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
157	030409001021	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2655.54		
158	030409001022	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm²	m	27.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
159	030409001023	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1201.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	030409001024	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	665.12		
161	030409001025	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等	m	1933.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
162	030409001026	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1061.09		
163	030409001027	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	772.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
164	030409001028	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	322.11		
165	030409001029	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	m	42.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
166	030409001030	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1424.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	030409002005	控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	210		
168	030409002006	控制电缆 WDZB1-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-5*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	1187.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
169	030409002007	控制电缆 WDZB1-KYJY-10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-10*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3150		
170	030409003002	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	270		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	030409003003	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	406		
172	030409003004	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48		
173	030409003005	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm²	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
174	030409003006	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	42		
175	030409003007	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV	个	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
176	030409003008	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	54		
177	030409003009	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	94		
178	030409003010	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆	1. 名称：矿物电缆头	个	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤10mm²	2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
179	030409003011	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20		
180	030409003012	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
181	030409003013	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
182	030409003014	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
183	030409003015	矿物绝缘电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
184	030409005002	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	103		
185	030409005003	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	124		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		开关插座灯具					
186	030413001001	LED吸顶灯 18W	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格、型号：18W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8		
187	030413001002	LED三防吸顶灯 24W	1. 名称：LED三防吸顶灯 2. 规格、型号：24W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
188	030413003001	单管LED壁灯(汽车坡道) 220V 1*18W	1. 名称：单管LED壁灯(汽车坡道) 2. 规格、型号：~220V 1*18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	56		
189	030413003002	单管LED灯(车位/感应) 220V 1*18W	1. 名称：单管LED灯(车位/感应) 2. 规格、型号：~220V 1*18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑	套	528		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
190	030413003003	单管LED线槽灯(车道/感应) 220V 1*18W	1. 名称：单管LED线槽灯(车道/感应) 2. 规格、型号：~220V 1*18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	579		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	030413001003	自带感应LED吸顶灯 220V 18W	1. 名称：自带感应LED吸顶灯 2. 规格、型号：~220V 1×18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、 灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接 地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	套	39		
192	030413003004	双管LED灯 LED 2x12W	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：~220V 2*12W 效 能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管 、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综 合考虑）、焊压接线端子、补刷(	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
193	030413001004	LED三防壁灯 5W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×5W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	44		
194	030413001005	LED三防壁灯 11W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×11W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
195	030413003005	LED支架灯 28W	1. 名称：LED支架灯 2. 规格、型号：~220V 1*28W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆（链）、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
196	030413001006	LED应急防爆吸顶灯（灯具自带蓄电池） 19W	1. 名称：LED应急防爆吸顶灯（灯具自带蓄电池）	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：~220V 1*19W 效能≥120lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
197	030413013002	单联单控开关 10A250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	82		
198	030413013003	双联单控开关 10A250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A250V	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
199	030413013004	三联单控开关 10A250V	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
200	030413013005	防爆型单联单控跷板开关 10A250V	1. 名称：防爆型单联单控跷板开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
201	030413014001	单相插座 10A250V	1. 名称：单相插座 2. 型号、规格:10A250V带保护门的安全型 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	139		
202	030413014002	单相二三极普通电源插座	1. 名称：单相二三极普通电源插座 2. 型号、规格:250V, 10A(安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	160		
203	030413014003	单相三极空调插座 250V16A	1. 名称：单相三极空调插座 2. 型号、规格:250V16A/带保护门的安全型/带开关三孔插座	套	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
204	030413014004	防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 250V 10A	1. 名称：防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 2. 型号、规格： 250V 10A 安全型 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	60		
205	030412006009	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1627		
206	030412006010	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	1193		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		智能疏散系统					
207	030413005001	消防应急照明吸顶灯 12W	1. 名称：消防应急照明吸顶灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	42		
208	030413005002	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
209	030413001007	LED三防应急单管支架壁灯 19W	1. 名称：LED三防应急单管支架壁灯 2. 规格、型号：~220V 1*19W 效能≥120lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	67		
210	030413001008	LED三防支架壁灯 18W	1. 名称：LED三防支架壁灯 2. 规格、型号：220V 18W 3. 安装形式：综合考虑	套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
211	030413001009	LED三防应急单管支架壁灯(灯具自带蓄电池) 19W	1. 名称：LED三防应急单管支架壁灯(灯具自带蓄电池) 2. 型号、规格、功率：~220V 1*19W 效能≥120lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	41		
212	030413003006	LED三防应急单管支架灯(灯具自	1. 名称：LED三防应急单管支架灯	套	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		带蓄电池) 19W	(灯具自带蓄电池) 2. 规格、型号：~220V 1*19W 效能≥120lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
213	030413003007	LED三防应急双管支架灯(灯具自带蓄电池) 2*19W	1. 名称：LED三防应急双管支架灯(灯具自带蓄电池) 19W 2. 型号、规格：~220V 2*19W 效能≥120lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆(链)、灯具附件（保护罩综	套	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
214	030413003008	消防应急照明支架灯(单管) 12W	1. 名称：消防应急照明支架灯(单管) 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	319		
215	030413003009	消防应急照明灯(管吊) 12W	1. 名称：消防应急照明灯(管吊) 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
216	030413002001	“出口指示/禁止入内”标志灯 1W	1. 名称：“出口指示/禁止入内”标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
217	030413002002	单向（可调向）疏散指示灯（单面） 1W	1. 名称：单向（可调向）疏散指示灯（单面） 1W 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
218	030413002003	单向(可调向)疏散指示灯（双面） 1W	1. 名称：单向(可调向)疏散指示灯（双面） 1W 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35		
219	030413002004	单向疏散指示灯（单面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（单面标志灯）	套	79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
220	030413002005	单向疏散指示灯（双面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（双面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集	套	217		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
221	030413002006	多信息复合标志灯(双面) 1W	1. 名称：多信息复合标志灯(双面) 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		
222	030413002007	楼层标志灯 1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格： 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	030413002008	疏散出口标志灯 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	54		
		分部小计					
		防雷接地					
224	030410007001	总等电位接地端子板 MEB	1. 名称：总等电位接地端子板 MEB 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
225	030410007002	辅助等电位接地端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位接地端子板 SEB	台	31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
226	030410002004	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1344.29		
227	030410002005	接地母线 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	175		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
228	030410002006	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4mm 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	100		
229	030410004001	基础接地	1. 名称：基础接地 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6993.15		
230	030410001001	接地连接板 100*100*5	1. 名称：接地连接板 2. 规格：100*100*5 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集	块	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
231	030412006011	接地预埋接线盒	1. 名称：接地预埋接线盒 2. 规格：250X160X80 (WxDxH) 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20		
		分部小计					
		充电桩					
232	030405016001	充电桩（快充型） 60KW	1. 名称：充电桩（快充型）60KW 2. 设置部位：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	13		
233	030405016002	充电桩（慢充型）（设备甲供）	1. 名称：充电桩（慢充型）（设备甲供） 2. 设置部位：综合考虑	台	137		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含设备（设备甲供）、安装、调试 5. 成品保护：提供供货安装过程中对成品/半成品保护，直到验收合格移交给发包人，其费用包含在综合单价内 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
234	030405016003	电瓶车充电插座	1. 名称：电瓶车充电插座 2. 设置部位：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	125		
		分部小计					
		调试及其他					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	030416012001	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	36		
236	030416007001	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	10		
237	030416006001	送配电装置系统调试 电压 ≤1kV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	97		
238	030416027001	接地装置调试（含本地块所有单体）	1. 名称：接地装置调试（含本地块所有单体） 2. 整个地块按项包干 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1		
239	030503005024	一氧化碳浓度探测器	1. 名称：一氧化碳浓度探测器 2. 安装形式：综合考虑	支	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、参数: 含控制箱及安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
240	030703023001	3*SC150+6*SC100镀锌钢管预埋板	1. 名称：3*SC150+6*SC100镀锌钢管预埋板 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
241	030703023002	4*SC200镀锌钢管预埋板	1. 名称：4*SC200镀锌钢管预埋板 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
242	030703023003	6*SC100镀锌钢管预埋板	1. 名称：6*SC100镀锌钢管预埋板 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
		分部小计					
		人防工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	030402011097	配电箱 ZRF	1. 名称：配电箱 ZRF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
244	030402011098	配电箱 ZERF	1. 名称：配电箱 ZERF 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
245	030402011099	配电箱 APRF1/2/3/4	1. 名称：配电箱 APRF1/2/3/4 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
246	030402011100	配电箱 APRFdZ	1. 名称：配电箱 APRFdZ 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
247	030402011101	插座箱 AX1	1. 名称：插座箱 AX1 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
248	030402011102	插座箱 AX2	1. 名称：插座箱 AX2 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
249	030402011103	配电箱 APRFc	1. 名称：配电箱 APRFc 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
250	030402011104	配电箱 APRFd	1. 名称：配电箱 APRFd 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
251	030402011105	配电箱 APRFa	1. 名称：配电箱 APRFa 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
252	030402011106	配电箱 APRFb	1. 名称：配电箱 APRFb 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
253	030406002002	EPS电源 0.5KVA/3h	1. 名称：EPS电源 2. 容量：0.5KVA/3h 3. 包含主机、主机柜、蓄电池、电池柜和电池柜开关、SNMP卡、电池连接线、调试、接地等全套 4. 延时时间：满足设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
254	030405002001	熔断器	1. 名称：熔断器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6		
255	030412003028	人防防火桥架 200x100	1. 名称：人防防火桥架 200x100	m	273.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
256	030413001010	人防战时专用照明灯 5W	1. 名称：人防战时专用照明灯 2. 规格、型号：DC 36V 5W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
257	030413001011	防水防尘灯(自带30min蓄电池) 28W	1. 名称：防水防尘灯(自带30min蓄电池) 2. 规格、型号：~220V 1×28W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		
258	030413005003	隔爆灯 1x26w	1. 名称：隔爆灯 2. 型号、规格、功率：1x26w，灯	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具自带蓄电池, 30分钟 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
259	030413002009	战时散出口标志灯 220V, 2W, LED光源	1. 名称：战时散出口标志灯 2. 型号、规格、功率：220V, 2W, LED光源 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	25		
260	030413003010	人防专用单管应急荧光灯 18W	1. 名称：人防专用单管应急荧光灯	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自带蓄电池	2. 型号、规格：18W 自带蓄电池 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
261	030413013006	双联单控开关 10A250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
262	030413014005	二+三孔暗装单相插座 250V 10A	1. 名称：二+三孔暗装单相插座 2. 型号、规格： 250V 10A 安全型 3. 安装形式：综合考虑	套	43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
263	030413013007	电话插座 U830TL	1. 名称：电话插座 2. 型号、规格：U830TL 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		
264	030413013008	电话光端机	1. 名称：电话光端机 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
265	030412006012	防护密闭接线盒	1. 名称：防护密闭接线盒	个	185		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
266	030703024001	密闭肋	1. 名称：密闭肋 2. 规格：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
267	030412006013	防护密闭接线盒	1. 名称：防护密闭接线盒 2. 规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
268	030703024002	密闭肋	1. 名称：密闭肋 2. 规格：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
269	030412001041	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	1145.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
270	030412001042	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	325.06		
271	030412001043	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	704.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
272	030412004049	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：BV-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		
273	030412004050	电气配线 FS-WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：FS-WDZ-BYJ-2.5mm² 阻燃等级A、B、C综合考	m	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
274	030412004051	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	160		
275	030412004052	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-2.5mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑	m	4641.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
276	030412004053	电气配线 WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-4mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1673.28		
277	030412004054	电气配线 WDZN-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZN-BYJ-6mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	2548.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
278	030412004055	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	256		
279	030409001031	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	358.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
280	030409001032	电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZN-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	327.5		
281	030409002008	控制电缆 KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
282	030409002009	控制电缆 KYJV-10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：KYJV-10*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	680		
283	030409003016	电力电缆头 五芯 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
284	030409003017	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
285	030409005004	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
286	030409005005	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑	个	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
287	031301003027	预埋防护密闭套管 SC32	1. 名称：预埋防护密闭套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：SC32 4. 填料材质：按施工技术要求及规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
288	031301003028	预埋防护密闭套管 SC50	1. 名称：预埋防护密闭套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：SC50 4. 填料材质：按施工技术要求及规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	124		
289	031301003029	预埋防护密闭套管 SC80	1. 名称：预埋防护密闭套管 2. 材质：钢套管 3. 规格：SC80	个	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料材质：按施工技术要求及规范要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
290	030410007003	LEB等电位箱 TD-28	1. 名称：LEB等电位箱 TD-28 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023005	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001005	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	031401022004	暗室施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1987618.72		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1987618.72		

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	控制电缆 WDZB1-KYJY-5*1.5mm ²	m	1205.597						
2	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2.5mm ²	m	16274.606						
3	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*4mm ²	m	276.480						
4	人防防火桥架 200x100	m	276.407						
5	配电箱 B1-AP-PF1	台	1.000						
6	配电箱 B1-AP-PF4/5	台	2.000						
7	普通电力桥架 800x300	m	723.675						
8	普通电力桥架 600x250	m	351.379						
9	消防电力桥架 600x250	m	911.232						
10	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	m	567.000						
11	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	m	567.000						
12	一氧化碳浓度探测器	个	11.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm ²	m	213.150						
14	配电箱 ZRF	台	1.000						
15	配电箱 ZERF	台	1.000						
16	配电箱 APRF1/2/3/4	台	4.000						
17	插座箱 AX1	台	4.000						
18	插座箱 AX2	台	4.000						
19	配电箱 APRFc	台	4.000						
20	配电箱 APRFd	台	4.000						
21	配电箱 APRFa	台	4.000						
22	配电箱 APRFb	台	19.000						
23	配电箱 APRFdz	台	1.000						
24	插座	个	125.625						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	瓷插式熔断器 5A	个	126.250						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		变配电工程					
1	030402009001	高压开关柜 AH01	1. 名称：高压开关柜 AH01 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402009002	高压开关柜 AH02	1. 名称：高压开关柜 AH02 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402009003	高压开关柜 AH03	1. 名称：高压开关柜 AH03 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			力仪表、铜母线组装并与周边柜的 母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
4	030402009004	高压开关柜 AH04	1. 名称：高压开关柜 AH04 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范 要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下 线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保 护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电 力仪表、铜母线组装并与周边柜的 母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	台	1		
5	030402009005	高压开关柜 AH05	1. 名称：高压开关柜 AH05	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402009006	高压开关柜 AH06	1. 名称：高压开关柜 AH06 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030402009007	高压开关柜 AH07	1. 名称：高压开关柜 AH07 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
8	030402009008	高压开关柜 AH08	1. 名称：高压开关柜 AH08 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
9	030402009009	高压环网柜 AH04	1. 名称：高压环网柜 AH04 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030402009010	高压环网柜 AH05	1. 名称：高压环网柜 AH05 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			力仪表、铜母线组装并与周边柜的 母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
11	030402009011	高压环网柜 AH06	1. 名称：高压环网柜 AH06 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范 要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下 线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保 护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电 力仪表、铜母线组装并与周边柜的 母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	台	1		
12	030402009012	高压环网柜 AH07	1. 名称：高压环网柜 AH07	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030402009013	高压环网柜 AH08	1. 名称：高压环网柜 AH08 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：符合设计和规范要求 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030401002001	干式变压器 SCB14-1600kVA	1. 名称：干式变压器 2. 规格、型号：SCB14-1600kVA 3. 容量(kV·A)：1600KVA 4. 基础槽钢制作、安装，除锈、刷红丹防锈漆、调和漆各二遍 5. 本体接地 6. 盘柜防火封堵 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
15	030401002002	干式变压器 SCB14-630kVA	1. 名称：干式变压器 2. 规格、型号：SCB14-NX2-800KVA-10/0.4/0.23kV	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 容量(kV·A)：630KVA 4. 基础槽钢制作、安装，除锈、刷红丹防锈漆、调和漆各二遍 5. 本体接地 6. 盘柜防火封堵 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030402010001	低压开关柜 1AN101	1. 名称：低压开关柜 1AN101 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
17	030402010002	低压开关柜 1AN102	1. 名称：低压开关柜 1AN102 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030402010003	低压开关柜 1AN103	1. 名称：低压开关柜 1AN103 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
19	030402010004	低压开关柜 1AN104	1. 名称：低压开关柜 1AN104	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030402010005	低压开关柜 1AN105	1. 名称：低压开关柜 1AN105 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030402010006	低压开关柜 1AN106	1. 名称：低压开关柜 1AN106 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
22	030402010007	低压开关柜 1AN107	1. 名称：低压开关柜 1AN107 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
23	030402010008	低压开关柜 1AN108	1. 名称：低压开关柜 1AN108 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
24	030402010009	低压开关柜 1AN201	1. 名称：低压开关柜 1AN201 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030402010010	低压开关柜 1AN202	1. 名称：低压开关柜 1AN202 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
26	030402010011	低压开关柜 1AN203	1. 名称：低压开关柜 1AN203 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030402010012	低压开关柜 1AN204	1. 名称：低压开关柜 1AN204 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
28	030402010013	低压开关柜 1AN205	1. 名称：低压开关柜 1AN205 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）油漆等配电柜安装的所有相关工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
29	030402010014	低压开关柜 1AN206	1. 名称：低压开关柜 1AN206 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作 安装、开孔（含防护）、防火封堵 、接地、端子接线、除锈、刷（喷 ）油漆等配电柜安装的所有相关工 作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	台	1		
30	030402010015	低压开关柜 1AN207	1. 名称：低压开关柜 1AN207 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作 安装、开孔（含防护）、防火封堵	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	030402010016	低压开关柜 1AN208	1. 名称：低压开关柜 1AN208 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
32	030402010017	低压开关柜 2AN101	1. 名称：低压开关柜 2AN101 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	030402010018	低压开关柜 2AN102	1. 名称：低压开关柜 2AN102 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作 安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
34	030402010019	低压开关柜 2AN103	1. 名称：低压开关柜 2AN103 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	030402010020	低压开关柜 2AN104	1. 名称：低压开关柜 2AN104 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
36	030402010021	低压开关柜 2AN105	1. 名称：低压开关柜 2AN105 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030402010022	低压开关柜 2AN106	1. 名称：低压开关柜 2AN106 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
38	030402010023	低压开关柜 2AN107	1. 名称：低压开关柜 2AN107	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	030402010024	低压开关柜 2AN108	1. 名称：低压开关柜 2AN108 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030402010025	低压开关柜 2AN109	1. 名称：低压开关柜 2AN109 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
41	030402010026	低压开关柜 2AN110	1. 名称：低压开关柜 2AN110 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
42	030402010027	低压开关柜 2AN111	1. 名称：低压开关柜 2AN111 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
43	030402010028	低压开关柜 2AN112	1. 名称：低压开关柜 2AN112 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030402010029	低压开关柜 2AN113	1. 名称：低压开关柜 2AN113 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
45	030402010030	低压开关柜 2AN114	1. 名称：低压开关柜 2AN114 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030402010031	低压开关柜 2AN201	1. 名称：低压开关柜 2AN201 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
47	030402010032	低压开关柜 2AN202	1. 名称：低压开关柜 2AN202 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）油漆等配电柜安装的所有相关工作 内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
48	030402010033	低压开关柜 2AN203	1. 名称：低压开关柜 2AN203 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作 安装、开孔（含防护）、防火封堵 、接地、端子接线、除锈、刷（喷 ）油漆等配电柜安装的所有相关工 作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	台	1		
49	030402010034	低压开关柜 2AN204	1. 名称：低压开关柜 2AN204 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作 安装、开孔（含防护）、防火封堵	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030402010035	低压开关柜 2AN205	1. 名称：低压开关柜 2AN205 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
51	030402010036	低压开关柜 2AN206	1. 名称：低压开关柜 2AN206 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

第 30 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030402010037	低压开关柜 2AN207	1. 名称：低压开关柜 2AN207 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作 安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
53	030402010038	低压开关柜 2AN208	1. 名称：低压开关柜 2AN208 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030402010039	低压开关柜 2AN209	1. 名称：低压开关柜 2AN209 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
55	030402010040	低压开关柜 2AN210	1. 名称：低压开关柜 2AN210 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
56	030402010041	低压开关柜 2AN211	1. 名称：低压开关柜 2AN211 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
57	030402010042	低压开关柜 2AN212	1. 名称：低压开关柜 2AN212	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030402010043	低压开关柜 2AN213	1. 名称：低压开关柜 2AN213 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030402010044	低压开关柜 2AN214	1. 名称：低压开关柜 2AN214 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
60	030402010045	低压开关柜 3AN101	1. 名称：低压开关柜 3AN101 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
61	030402010046	低压开关柜 3AN102	1. 名称：低压开关柜 3AN102 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
62	030402010047	低压开关柜 3AN103	1. 名称：低压开关柜 3AN103 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030402010048	低压开关柜 3AN104	1. 名称：低压开关柜 3AN104 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
64	030402010049	低压开关柜 3AN105	1. 名称：低压开关柜 3AN105 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030402010050	低压开关柜 3AN106	1. 名称：低压开关柜 3AN106 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
66	030113005001	柴油发电机 常载功率800kW, 备载功率880kW	1. 名称：柴油发电机 2. 型号、规格、技术参数：常载功率800kW, 备载功率880kW，其他综合考虑 3. 自带出线保护开关 4. 含油箱（满油）及柴油、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池、蓄电池箱 5. 包括基础、型钢、预埋件、接地装置制作安装 6. 柴油发电机机房内的柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器、尾气净化系统综合考虑，发电机房在机组安装时应做减振及降噪措施，确保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准，减振及降噪所需的各类设备及材料综合考虑，包含在投标报价中 7. 含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容(含带负荷连续运行12小时) 8. 含柴油发电机的检查接线及调试 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030402010051	柴油发电机配电柜 AE01	1. 名称：柴油发电机配电柜 AE01 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

第 39 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
68	030402010052	柴油发电机配电柜 AE02	1. 名称：柴油发电机配电柜 AE02 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
69	030402010053	柴油发电机配电柜 AE03	1. 名称：柴油发电机配电柜 AE03 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
70	030404011001	直流屏	1. 名称：直流屏 2. 柜体尺寸：详设计 3. 安装方式：落地式 4. 设备基础类型：按实际描述 5. 母线及接地：含接地母线及引下线敷设 6. 保护配置：设电流速断和过流保护等保护措施，具体详设计 7. 含柜体安装及其内部全套电气电力仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接，柜体防火封堵	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含直流屏相关配管、接线、电缆、深化设计等 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030403006003	耐火母线槽 1600A/5/IP65	1. 名称：耐火母线槽 2. 型号、规格：1600A/5/IP65 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	22.24		
72	030403006004	耐火母线槽 2000A/5	1. 名称：耐火母线槽 2. 型号、规格：2000A/5 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	38.47		
73	030403006005	铜质密集母线槽 3150A/5	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：3150A/5 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防	m	58.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030403006006	铜质密集母线槽 1250A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1250A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6.57		
75	030403007003	母线槽始端箱/中间箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1250A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
76	030403007004	母线槽始端箱/中间箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1600A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030403007005	母线槽始端箱/中间箱 2000A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：2000A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
78	030403007006	母线槽始端箱/中间箱 3150A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：3150A	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
79	030412003029	高压桥架 150x100	1. 型号、规格：高压桥架 150x100 2. 材质：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置	m	48.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理：穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030412003030	高压桥架 200x150	1. 名称：高压桥架 200x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	248.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

第 46 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
81	030409001033	高压电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*95mm ²	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	199.04		
82	030409001034	高压电缆 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*120mm ²	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*120mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	811.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
83	030409003018	高压电缆头 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*95mm²	1. 名称：高压电缆头 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*95mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
84	030409003019	高压电缆头 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*120mm²	1. 名称：高压电缆头 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*120mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28		
85	030410008001	配电房绝缘垫	1. 名称：配电室绝缘胶垫	m²	445.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度:综合考虑 3. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	031301005001	电缆沟支架制作安装	1. 名称: 电缆沟支架制作安装 2. 材质及规格: 型钢综合 3. 除锈、刷油要求: 满足设计及规范要求	kg	965.2		
87	031301005002	电缆沟花纹钢盖板	1. 名称: 电缆沟花纹钢盖板 2. 材质及规格: 盖板采用花纹钢板及角钢 3. 花纹钢盖板厚度:综合考虑 4. 除锈、刷油要求: 满足规范及验收要求 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	kg	5888		
88	030416005001	电力变压器系统调试 容量≤800kV·A	1. 名称: 电力变压器系统调试 容量≤800kV·A 2. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030416005002	电力变压器系统调试 容量≤2000kV·A	1. 名称：电力变压器系统调试 容量≤2000kV·A 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	4		
90	030416009001	备用电源自投装置调试	1. 名称：备用电源自投装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
91	030416006002	送配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称：送配电装置系统调试 ≤1kV 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	50		
92	030416006003	送配电装置系统调试 ≤10kV	1. 名称：送配电装置系统调试 ≤10kV 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	8		
93	030416012002	事故照明装置调试	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030416029003	避雷器调试 ≤10KV	1. 名称：避雷器调试 2. 电压等级（kV）：≤10KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	系统	17		
95	030410008002	配电房内标识标牌以及消防安全设施等	1. 名称：配电房内标识标牌以及消防安全设施等 2. 规格：详技术要求 3. 包括不限于配电房内的标识、标牌、安全工具柜、安全帽、安全钳、绝缘手套、高压验电器、绝缘梯凳、消防砂、防火包、消防桶、防鼠网、挡鼠板以及其它辅助仪器仪表等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	项	1		
96	030416007002	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030416029004	电容器调试 ≤1kV	1. 名称：电容器调试 ≤1kV 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	9		
98	030416028001	电缆试验调试 ≤10kV	1. 名称：电缆试验调试 ≤10kV 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	10		
99	030416020001	后台微机监控系统	1. 名称：后台微机监控系统 2. 安装形式：综合考虑 3. 类型：包括不限于整个项目后台微机监控系统系统、以太网交换机、本地软件、各种通讯模块、功率因素控制器、多功能表、网关等设备和系统软件以及配管配线等在内的全部软硬件配置 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		
100	030501005004	变电房专用工具及劳保用品柜	1. 名称：变电房专用工具及劳保用品柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 包含但不限于变电所用绝缘手套、绝缘鞋、模拟接线板图、标识标牌、高压绝缘摇表、低压绝缘摇表、验电器、接地线夹、万用表、安全工器具柜、真空断路器手车、变配电所操作流程简图、变配电所操作规程、警示标志、巡检记录本及电工个人作业工具等所涉及变配电所人员安全、操作的劳动用品、变电所劳保用品、挡鼠板及专用工具等 3. 整个项目使用 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		外电引入工程					
		安装部分					
101	030409001035	高压电缆 ZAN-YJV22-8.7/15kV-3*400mm ²	1. 名称：高压电缆 2. 型号、规格：ZAN-YJV22-8.7/	m	700		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15kV-3*400mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、埋地、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵、防火涂料、高分子防潮封堵剂、电子标识牌、电缆固定及电缆防护 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求				
102	030409003020	交联聚乙烯绝缘电缆终端头 3x400mm ²	1. 名称：10kV电力电缆终端头 2. 规格：交联聚乙烯绝缘电缆终端头 3x400mm ² 3. 电缆头类型：综合考虑 4. 安装部位：室外室内综合考虑 5. 含防火封堵、防火涂料、高分子防潮封堵剂、电子标识牌、电缆头固定及防护 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	030409004001	电缆中间接头 3x400mm²	1. 名称：电缆中间接头 2. 规格：3x400mm² 3. 电缆头类型：综合考虑，包含接线端子 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：8.7/15kV 6. 其他：本项为完成本项目的所有材料费用，满足招标文件、设计及相关规范要求	个	1		
104	030409004002	电缆中间接头防爆盒	1. 名称：电缆中间接头防爆盒 2. 规格：智能型防爆盒 3. 安装方式：综合考虑，包含防火涂料、防火堵料及连接螺栓 4. 包含阻止延燃措施 5. 其他：本项为完成本项目的所有材料费用，满足招标文件、设计及相关规范要求	个	1		
105	030416028002	电缆试验 ≤10KV	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：≤10KV	根	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 耐压、放电及泄漏等各种实验内容综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023006	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001006	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	031401022005	暗室施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.3	031401022006	电力通道使用费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.4	031401022007	电力通道维护费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
配电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室【高低压配电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
 配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	高压开关柜 AH01	台	1.000						
2	高压开关柜 AH02	台	1.000						
3	高压开关柜 AH03	台	1.000						
4	交联聚乙烯绝缘电缆终端头 3x400mm ²	套	2.040						
5	电缆中间接头 3x400mm ²	套	1.020						
6	电力通道使用费	m	350.000						
7	电力通道维护费	m	350.000						
8	电缆中间接头防爆盒	套	1.005						
9	后台微机监控系统	套	1.000						
10	高压电缆头 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3* 95mm ²	套	2.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压
 配电工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
11	高压电缆头 WDZB1N-YJY-8.7/15KV-3*120mm²	套	28.560						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【高低压配电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		通风设备					
1	030108001001	低噪声离心风机箱 风量：1770m³/h 全压：333Pa 功率：0.55kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：1770m³/h 全压：333Pa 功率：0.55kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030108001002	低噪声离心风机箱 风量：2030m³/h 全压：345Pa 功率：0.55kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：2030m³/h 全压：345Pa 功率：0.55kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030108001003	低噪声离心风机箱 风量：2270m³/h 全压：538Pa 功率：1.1kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：2270m³/h 全压：538Pa 功率：1.1kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030108001004	低噪声离心风机箱 风量：2860m³/h 全压：481Pa 功率：0.75kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：2860m³/h 全压：481Pa 功率：0.75kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030108001005	低噪声离心风机箱 风量：3160m³/h 全压：586Pa 功率：1.1kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：3160m³/h 全压：586Pa 功率：1.1kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030108001006	低噪声离心风机箱 风量：4500m³/h 全压：351Pa 功率：1.5kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：4500m³/h 全压：351Pa 功率：1.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030108001007	低噪声离心风机箱 风量：8048m³/h 全压：591Pa 功率：3kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：8048m³/h 全压：591Pa 功率：3kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030108001008	低噪声离心风机箱 风量： 10500m³/h 全压：465Pa 功率： 3kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：10500m³/h 全压：465Pa 功率：3kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030108001009	低噪声离心风机箱 风量： 12250m³/h 全压：467Pa 功率： 4kW	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号、规格：风量：12250m³/h 全压：467Pa 功率：4kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030108001010	低噪声离心风机箱 风量: 13710m³/h 全压: 395Pa 功率: 5.5kW	1. 名称: 低噪声离心风机箱 2. 型号、规格: 风量: 13710m³/h 全压: 395Pa 功率: 5.5kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管, 采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管, 尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030108001011	低噪声离心风机箱 风量: 17010m³/h 全压: 560Pa 功率: 5.5kW	1. 名称: 低噪声离心风机箱 2. 型号、规格: 风量: 17010m³/h 全压: 560Pa 功率: 5.5kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管, 采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管, 尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030108001012	轴流风机 风量：11865m³/h 全压：891Pa 功率：5.5kW	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量：11865m³/h 全压：891Pa 功率：5.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030108001013	轴流风机 风量：29880m³/h 全压：650Pa 功率：11kW	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量：29880m³/h 全压：650Pa 功率：11kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030108001014	轴流风机 风量：33246m³/h 全压：1287Pa 功率：18.5kW	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量：33246m³/h 全压：1287Pa 功率：18.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030108001015	轴流风机 风量：48177m³/h 全压：1070Pa 功率：22kW	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量：48177m³/h 全压：1070Pa 功率：22kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030108001016	消防高温排烟轴流风机 风量: 18908m³/h 全压: 728Pa 功率: 7.5kW	1. 名称: 消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格: 风量: 18908m³/h 全压: 728Pa 功率: 7.5kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管, 采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管, 尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030108001017	消防高温排烟轴流风机 风量: 36939m³/h 全压: 1132Pa 功率: 18.5kW	1. 名称: 消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格: 风量: 36939m³/h 全压: 1132Pa 功率: 18.5kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管, 采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管, 尺寸	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030108001018	消防高温排烟轴流风机 风量: 37002m³/h 全压: 943Pa 功率: 15kW	1. 名称: 消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格: 风量: 37002m³/h 全压: 943Pa 功率: 15kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管, 采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管, 尺寸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030108001019	消防排烟(双速)低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：23300/34310m³/h 全压：470/1027Pa 功率：8.5/24kW	1. 名称：消防排烟(双速)低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格：风量：23300/34310m³/h 全压：470/1027Pa 功率：8.5/24kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030108001020	消防排烟(双速)低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：25600/37700m³/h 全压：465/1010Pa 功率：8.5/24kW	1. 名称：消防排烟(双速)低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格：风量：25600/37700m³/h 全压：465/1010Pa 功率：8.5/24kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030108001021	消防排烟(单速)低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：34430m³/h 全压：565Pa 功率：11kW	1. 名称：消防排烟(单速)低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格：风量：34430m³/h 全压：565Pa 功率：11kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030108001022	DPT型静音管道风机 风量:400m³/h	1. 名称: DPT型静音管道风机 2. 型号、规格: 风量:400m³/h 3. 安装形式: 详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
23	030108001023	DPT型静音管道风机 风量:650m³/h	1. 名称: DPT型静音管道风机 2. 型号、规格: 风量:650m³/h 3. 安装形式: 详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
24	030108001024	DPT型静音管道风机 风量:750m³/h	1. 名称: DPT型静音管道风机 2. 型号、规格: 风量:750m³/h 3. 安装形式: 详设计 4. 设备本体调试 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
25	030108001025	DPT型静音管道风机 风量:1050m³/h	1. 名称: DPT型静音管道风机 2. 型号、规格: 风量:1050m³/h 3. 安装形式: 详设计 4. 设备本体调试 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
26	030108001026	DPT型静音管道风机 风量:1200m³/h	1. 名称: DPT型静音管道风机 2. 型号、规格: 风量:1200m³/h 3. 安装形式: 详设计 4. 设备本体调试 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030108001027	DPT型静音管道风机 风量:1500m³/h	1. 名称：DPT型静音管道风机 2. 型号、规格：风量:1500m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
28	030701010001	活性炭净化器 2270m³/h	1. 名称：活性炭净化器 2. 型号、规格：2270m³/h 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷油 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
29	030701010002	活性炭净化器 3160m³/h	1. 名称：活性炭净化器 2. 型号、规格：3160m³/h 3. 安装方式：综合考虑 4. 支吊架的制作与安装、除锈、刷	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油 5. 含设备成套所有相关附件和检查接线及调试 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		风管					
30	030702001001	镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:直径或长边≤320mm 4. 厚度:0.5mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	17.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管， 具体做法详《通风与空调工程施工 质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定 孔制作安装，弯头导流叶片制作安 装 9. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
31	030702001002	镀锌钢板风管 320<直径或长边 ≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：320<直径或长边≤450mm 4. 厚度：0.5mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加 固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架 间距按照相关国标图集设置，支吊 架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连 接处的空隙均应用非燃材料填塞严 密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	142.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管， 具体做法详《通风与空调工程施工 质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定 孔制作安装，弯头导流叶片制作安 装 9. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
32	030702001003	镀锌钢板风管 320<直径或长边 ≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：320<直径或长边≤450mm 4. 厚度：0.6mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加 固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架 间距按照相关国标图集设置，支吊 架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连 接处的空隙均应用非燃材料填塞严 密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	59.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管， 具体做法详《通风与空调工程施工 质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定 孔制作安装，弯头导流叶片制作安 装 9. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
33	030702001004	镀锌钢板风管 320<直径或长边 ≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：320<直径或长边≤450mm 4. 厚度：0.75mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加 固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架 间距按照相关国标图集设置，支吊 架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连 接处的空隙均应用非燃材料填塞严 密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	19.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管， 具体做法详《通风与空调工程施工 质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定 孔制作安装，弯头导流叶片制作安 装 9. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
34	030702001005	镀锌钢板风管 450<直径或长边 ≤630mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：450<直径或长边≤630mm 4. 厚度：0.6mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加 固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架 间距按照相关国标图集设置，支吊 架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连 接处的空隙均应用非燃材料填塞严 密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	155.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管， 具体做法详《通风与空调工程施工 质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定 孔制作安装，弯头导流叶片制作安 装 9. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
35	030702001006	镀锌钢板风管 450<直径或长边 ≤630mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：450<直径或长边≤630mm 4. 厚度：0.75mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加 固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架 间距按照相关国标图集设置，支吊 架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连 接处的空隙均应用非燃材料填塞严 密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	270.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管， 具体做法详《通风与空调工程施工 质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定 孔制作安装，弯头导流叶片制作安 装 9. 其他：满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
36	030702001007	镀锌钢板风管 450<直径或长边 ≤630mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：450<直径或长边≤630mm 4. 厚度：1.0mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加 固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架 间距按照相关国标图集设置，支吊 架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连 接处的空隙均应用非燃材料填塞严 密。穿越有防火、防爆要求的隔墙	m ²	185.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030702001008	镀锌钢板风管 630<直径或长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：630<直径或长边≤1000mm 4. 厚度：0.75mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严	m²	496.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030702001009	镀锌钢板风管 630<直径或长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：630<直径或长边≤1000mm 4. 厚度：1.0mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连	m²	2778.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	030702001010	镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:1000<直径或长边≤1500mm 4. 厚度:1.0mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆. 支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑	m ²	7.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030702001011	镀锌钢板风管 1000<直径或长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：1000<直径或长边≤1500mm 4. 厚度：1.2mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊	m²	1485.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030702001012	镀锌钢板风管 1500<直径或长边≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 形状：圆形、矩形综合考虑 3. 规格：1500<直径或长边≤2000mm 4. 厚度：1.5mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆. 支吊架	m²	1354.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			间距按照相关国标图集设置, 支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	030702001013	镀锌钢板风管 2000<直径或长边≤4000mm δ=2.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:2000<直径或长边≤4000mm 4. 厚度:2.0mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加	m ²	1199.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固框制作安装, 除锈、刷漆. 支吊架间距按照相关国标图集设置, 支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030702003001	预制不锈钢成品烟道 φ350	1. 名称：预制不锈钢成品烟道 2. 规格：φ350 内外不锈钢厚度满足设计要求 3. 包含烟囱附件：调节阀、防爆装置、排污装置、支、吊架、补偿器	m	46.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、防雨风帽等装置，烟道保温夹层厚度综合考虑 4. 支架形式、材质：综合、型钢 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030702001014	穿越防火隔断处风管 δ=2	1. 名称：穿越防火隔断处风管 2. 形状：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 厚度：2mm 5. 材质：详设计 6. 包含预埋管或防护套管、支架、风管支架垫木制作安装 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	356.27		
45	011303003001	固定挡烟垂壁（不燃防火布）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：不燃防火布，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标	m	162.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
46	031208003001	岩棉 100kg/m³	1. 名称:岩棉 2. 参数: 100kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	9. 87		
47	031208003002	50mm厚岩棉板+复合铝箔（0.5h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度60kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	62. 41		
48	031208003003	50mm厚岩棉板+复合铝箔（1h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度120kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩	m³	286. 07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	031208007001	9mm纤维增强硅酸钙板（含龙骨）	1. 名称:纤维增强硅酸钙板（含龙骨） 2. 板材厚度：9mm 3. 包含纤维增强硅酸钙耐火板、轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	124.94		
50	031208007002	12mm纤维增强硅酸钙板（含龙骨）	1. 名称:纤维增强硅酸钙板（含龙骨） 2. 板材厚度：12mm 3. 包含纤维增强硅酸钙耐火板、轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算	m²	72.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030704001001	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	8173.3		
		分部小计					
		风口、阀部件					
52	030703001001	280℃排烟防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 带手动开启装置 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
53	030703001002	280℃排烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 带手动开启装置 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030703001003	280℃排烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 带手动开启装置 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13		
55	030703001004	280℃排烟防火阀（带信号输出） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（带信号输出） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
56	030703001005	280℃排烟防火阀（带信号输出） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（带信号输出） 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带信号输出：综合考虑 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	21		
57	030703001006	排烟阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 包含钢套管、远程控制盒、钢绳 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030703001007	排烟阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 是否含手动控制装置：综合考虑 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
59	030703001008	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈	个	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
60	030703001009	70℃防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
61	030703001010	70℃防火阀（带信号输出） 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀（带信号输出）	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030703001011	70℃防火阀（带信号输出） 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀（带信号输出） 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52		
63	030703001012	70℃防火阀（带信号输出） 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀（带信号输出）	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	030703001013	防烟防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：防烟防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
65	030703001014	防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：防烟防火阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030703011001	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	52		
67	030703011002	单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
68	030703011003	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：满足设计要求	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030703011004	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1800mm<周长≤2500mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
70	030703011005	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
71	030703011006	单层百叶风口(带阀) 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称: 单层百叶风口(带阀) 2. 规格: 1280mm<周长≤1800mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
72	030703011007	单层百叶风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称: 单层百叶风口(带阀) 2. 规格: 1800mm<周长≤2500mm	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030703011008	单层百叶风口(带阀) 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
74	030703011009	双层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
75	030703011010	双层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
76	030703011011	双层百叶风口 1280mm<周长≤	1. 名称：双层百叶风口	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1800mm	2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030703011012	双层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14		
78	030703011013	双层百叶风口(带阀) 900mm< 周长≤1280mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：900mm< 周长≤1280mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
79	030703011014	双层百叶风口(带阀) 1280mm< 周长≤1800mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：1280mm< 周长≤1800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030703011015	双层百叶风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称: 双层百叶风口(带阀) 2. 规格: 1800mm<周长≤2400mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
81	030703001015	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 周长≤2800mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15		
82	030703001016	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 2800mm<周长≤4000mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 含执行机构及检查接线 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
83	030703001017	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 周长≤2800mm	个	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030703001018	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	42		
85	030703001019	手动对开多叶调节阀 4000mm<周长≤5200mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：4000mm<周长≤5200mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
86	030703001020	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
87	030703001021	风管止回阀 800mm<周长≤	1. 名称：风管止回阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1200mm	2. 规格：800mm＜周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
88	030703001022	风管止回阀 1200mm＜周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm＜周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
89	030703001023	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm＜周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
90	030703001024	风管止回阀 3200mm＜周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm＜周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030703001025	风管止回阀 周长>4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
92	030703011016	多叶送风口 2600mm<周长≤3200mm	1. 名称：多叶送风口 2. 规格：2600mm<周长≤3200mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
93	030703011017	多叶送风口 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶送风口 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
94	030703011018	多叶送风口 4400mm<周长≤4800mm	1. 名称：多叶送风口 2. 规格：4400mm<周长≤4800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
95	030703011019	多叶送风口 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称：多叶送风口 2. 规格：4800mm<周长≤5200mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
96	030703011020	防火风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：900mm<周长≤1280mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
97	030703011021	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1280mm<周长≤1800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
98	030703011022	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：满足设计要求	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
99	030703011023	防火风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
100	030703021001	静压箱	1. 名称: 静压箱 2. 规格: 各尺寸综合考虑 3. 支吊架材质: 满足设计要求 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 按展开面积计算 6. 其他:满足招标技术及相关规范要求	m²	37		
101	030703020001	消声器 周长≤2200mm	1. 名称: 消声器 2. 规格: 周长≤2200mm 3. 支架形式: 综合 4. 消声器形式: 综合考虑	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030703020002	消声器 2400mm<周长≤3000mm	1. 名称:消声器 2. 规格:2400mm<周长≤3000mm 3. 支架形式: 综合 4. 消声器形式:综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
103	030703020003	消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称:消声器 2. 规格:3000mm<周长≤4000mm 3. 支架形式: 综合 4. 消声器形式:综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
104	030703020004	消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称:消声器 2. 规格:4000mm<周长≤5800mm 3. 支架形式: 综合 4. 消声器形式:综合考虑 5. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
		分部小计					
		分部小计					
		空调系统					
		设备					
105	030701004001	3P分体空调(单冷型) KF-72GW	1. 名称:3P分体空调(单冷型) KF-72GW 2. 规格:3P, 其余参数详图纸 4. 安装形式、位置:综合考虑 5. 试压要求:符合设计要求及相关	台	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收规范 6. 包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、保温、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、温控器、制冷剂灌装、开洞和套管等相关的全部内容 7. 隔振垫（器）、支架形式、材质：配套包含设备支架、垫料、接水盘及减震装置 8. 包含安装和调试 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		分部小计					
		人防通风					
106	030703023004	手动密闭阀 DN400	1. 名称：手动密闭阀 2. 规格、型号：DN400 3. 其他：满足设计、相关图集、标	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
107	030703023005	手动密闭阀 DN500	1. 名称:手动密闭阀 2. 规格、型号: DN500 3. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16		
108	030703024003	自动超压排气活门 YF-Dg250	1. 名称:自动超压排气活门 2. 型号、规格:YF-Dg250 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷防锈漆 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
109	030701015001	过滤吸收器 RFP-1000	1. 名称:过滤吸收器 2. 型号, 规格:RFP-1000, G=1000m³/h 3. 含橡胶减震垫、支吊架 4. 包含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷油(支、吊架材质综合考虑) 5. 其他:满足设计、相关图集、标	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
110	030701002001	管式油网滤尘器 LWP-X	1. 名称:管式油网滤尘器 2. 型号，规格:G=1200m³/h 3. 含橡胶减震垫、支吊架、油网 4. 包含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷油(支、吊架材质综合考虑) 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
111	030703024004	换气堵头 D400	1. 名称:换气堵头 2. 型号、规格:D400 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含支、吊架制作, 安装, 除锈, 刷防锈漆 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
112	031002001064	截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
113	031002001065	球阀 DN15	1. 名称:球阀 2. 规格:DN15 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30		
114	031002001066	球阀 DN32	1. 名称:球阀 2. 规格:DN32 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
115	030702001015	碳钢板矩形风管 直径或长边≤320mm δ=3.0mm	1. 名称: 碳钢板矩形风管 2. 材质: 碳钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 直径或长边≤320mm 5. 接口形式: 综合考虑 6. 厚度: δ=3.0mm 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装, 除锈、刷漆. 支吊架间距按照相关国标图集设置, 支吊架材质及固定方式综合考虑 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他: 满足设计、相关图集、标	m ²	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
116	030702001016	碳钢板矩形风管 450<直径或长边≤1000mm δ=3.0mm	1. 名称：碳钢板矩形风管 2. 材质：碳钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<直径或长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑 6. 厚度：δ=3.0mm 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	175		
117	030702001017	镀锌钢板风管 δ=1.0mm	1. 名称：碳钢板矩形风管	m²	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：碳钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑 6. 厚度：δ=1.0mm 7. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 8. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密 9. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
118	030704001002	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	218		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030801001001	测压管 DN15	1. 名称:测压管 2. 材质:综合考虑 3. 规格:DN15 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10		
120	030801001002	压差测量管 DN15	1. 名称:压差测量管 2. 材质:综合考虑 3. 规格:DN15 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10		
121	030801001003	尾气监测取样管 DN15	1. 名称:尾气监测取样管 2. 材质:综合考虑 3. 规格:DN15 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	20		
122	030801001004	放射性监测取样管 DN32	1. 名称:放射性监测取样管 2. 材质:综合考虑 3. 规格:DN32 4. 其他:满足设计、相关图集、标	m	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
123	030801001005	气密测量管 DN50	1. 名称:气密测量管 2. 材质:综合考虑 3. 规格:DN50 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5		
124	030801001006	洗消管 DN75	1. 名称:洗消管 2. 材质:综合考虑 3. 规格:DN75 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12		
125	030703023006	预埋短管 D250	1. 名称:预埋短管 2. 规格、型号:D250 含密闭肋 3. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
126	030703023007	预埋短管 D400	1. 名称:预埋短管 2. 规格、型号:D400 含密闭肋 3. 其他:满足设计、相关图集、标	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
127	030703023008	预埋短管 D500	1. 名称:预埋短管 2. 规格、型号:D500 含密闭肋 3. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
128	030703023009	预埋短管 D860	1. 名称:预埋短管 2. 规格、型号:D860 含密闭肋 3. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
129	030703023010	预埋短管 D1000	1. 名称:预埋短管 2. 规格、型号:D1000 含密闭肋 3. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
130	030108001028	混流式通风机 风量：17152m³/h	1. 名称：混流式通风机 2. 型号、规格：风量：17152m³/h 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
131	030108001029	消防高温排烟风机（防爆型） 风量：17412m³/h	1. 名称：消防高温排烟风机（防爆型） 2. 型号、规格：风量：17412m³/h 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
132	030703001026	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
133	030703011024	单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 900mm<周长≤1280mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
134	030703011025	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1800mm<周长≤2500mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
135	030703011026	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 3. 材质: 满足设计要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
136	030703001027	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:周长≤2800mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
137	030703001028	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格: 2800mm<周长≤4000mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
138	030703011027	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 1280mm<周长≤1800mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	389767.89			
合计			389767.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】
 第 1 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	9.909						
2	酚醛调和漆 各色	kg	7.035						
3	减震器	个	200.000						
4	金属软管 Φ25	m	51.500						
5	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	927.504						
6	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	3554.184						
7	镀锌钢板 δ=1.2mm	m²	1795.450						
8	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	189.709						
9	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	253.417						
10	70℃防火阀 周长≤2200mm	个	26.260						
11	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	12.120						
12	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	15.150						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	46.460						
14	消声器 周长≤2200mm	节	11.000						
15	排烟防火阀 周长≤2200mm	个	4.040						
16	型钢	kg	276.200						
17	普通钢板 δ=3mm	m²	192.240						
18	镀锌钢板 δ=1.5mm	m²	1598.676						
19	镀锌钢板 δ=2.0mm	m²	1701.230						
20	预制不锈钢烟道 φ350	m	46.560						
21	280℃排烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	7.070						
22	280℃排烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	个	13.130						
23	280℃排烟防火阀（带信号输出） 2200mm<周长≤3600mm	个	11.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	280℃排烟防火阀（带信号输出） 3600mm<周长≤5400mm	个	21.210						
25	排烟阀 2200mm<周长≤3600mm	个	7.070						
26	排烟阀 3600mm<周长≤5400mm	个	8.080						
27	70℃防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	10.100						
28	防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	12.120						
29	单层百叶风口 周长≤900mm	个	52.520						
30	单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	个	6.060						
31	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	个	16.160						
32	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	个	9.090						
33	双层百叶风口 周长≤900mm	个	6.060						
34	双层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	个	12.120						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	双层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	个	6.060						
36	双层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	14.140						
37	双层百叶风口(带阀) 1280mm< 周长≤1800mm	个	2.020						
38	双层百叶风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	个	2.020						
39	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	个	44.440						
40	手动对开多叶调节阀 4000mm<周长≤5200mm	个	1.010						
41	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	3.030						
42	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	3.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】
 第 5 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
43	风管止回阀 周长>4000mm	个	11.110						
44	多叶送风口 2600mm<周长≤3200mm	个	6.060						
45	多叶送风口 3200mm<周长≤3800mm	个	8.080						
46	多叶送风口 4400mm<周长≤4800mm	个	8.080						
47	多叶送风口 4800mm<周长≤5200mm	个	4.040						
48	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	个	7.070						
49	消声器 2400mm<周长≤3000mm	节	3.000						
50	消声器 3000mm<周长≤4000mm	节	7.000						
51	消声器 4000mm<周长≤5800mm	节	24.000						
52	手动密闭阀 DN400	个	13.000						
53	平焊法兰 DN400	片	26.000						
54	手动密闭阀 DN500	个	16.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
55	平焊法兰 DN500	片	32.000						
56	过滤吸收器 RFP-1000	台	9.000						
57	柔性接头	个	18.000						
58	管式油网滤尘器 LWP-X	台	16.000						
59	换气堵头 D400	个	4.000						
60	截止阀 DN15	个	4.040						
61	球阀 DN15	个	30.300						
62	球阀 DN32	个	4.040						
63	压差测量管 DN15	m	10.000						
64	尾气监测取样管 DN15	m	20.000						
65	放射性监测取样管 DN32	m	2.000						
66	气密测量管 DN50	m	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	洗消管 DN75	m	12.000						
68	预埋短管 D250	个	2.000						
69	预埋短管 D400	个	3.000						
70	预埋短管 D500	个	2.000						
71	预埋短管 D860	个	2.000						
72	预埋短管 D1000	个	1.000						
73	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN15	个	14.490						
74	内外壁热浸镀锌钢管 DN15	m	9.910						
75	9mm纤维增强硅酸钙板（含龙骨）	m ²	124.940						
76	单层百叶风口(带阀) 1280mm<周长≤1800mm	个	8.080						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
77	单层百叶风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	个	12.120						
78	单层百叶风口(带阀) 2500mm<周长≤3300mm	个	10.100						
79	双层百叶风口(带阀) 900mm< 周长≤1280mm	个	4.040						
80	防火风口 900mm<周长≤1280mm	个	5.050						
81	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	个	8.080						
82	防火风口 2500mm<周长≤3300mm	个	4.040						
83	低噪声离心风机箱 风量：8048m³/h 全压：591Pa 功率：3kW	台	1.000						
84	消防高温排烟轴流风机 风量：36939m³/h 全压：1132Pa 功率：18.5kW	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	消防排烟(双速)低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：23300/34310m³/h 全压：470/1027Pa 功率：8.5/24kW	台	3.000						
86	消防排烟(单速)低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：34430m³/h 全压：565Pa 功率：11kW	台	6.000						
87	低噪声离心风机箱 风量：10500m³/h 全压：465Pa 功率：3kW	台	1.000						
88	消防排烟(双速)低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：25600/37700m³/h 全压：465/1010Pa 功率：8.5/24kW	台	2.000						
89	消防高温排烟轴流风机 风量：18908m³/h 全压：728Pa 功率：7.5kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	消防高温排烟轴流风机 风量：37002m³/h 全压：943Pa 功率：15kW	台	1.000						
91	低噪声离心风机箱 风量：2270m³/h 全压 ：538Pa 功率：1.1kW	台	3.000						
92	低噪声离心风机箱 风量：3160m³/h 全压 ：586Pa 功率：1.1kW	台	3.000						
93	低噪声离心风机箱 风量：1770m³/h 全压 ：333Pa 功率：0.55kW	台	2.000						
94	低噪声离心风机箱 风量：12250m³/h 全压 ：467Pa 功率：4kW	台	1.000						
95	低噪声离心风机箱 风量：17010m³/h 全压 ：560Pa 功率：5.5kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
96	低噪声离心风机箱 风量：2860m³/h 全压：481Pa 功率：0.75kW	台	1.000						
97	低噪声离心风机箱 风量：13710m³/h 全压：395Pa 功率：5.5kW	台	1.000						
98	低噪声离心风机箱 风量：4500m³/h 全压：351Pa 功率：1.5kW	台	1.000						
99	低噪声离心风机箱 风量：2030m³/h 全压：345Pa 功率：0.55kW	台	1.000						
100	轴流风机 风量：48177m³/h 全压：1070Pa 功率：22kW	台	4.000						
101	轴流风机 风量：29880m³/h 全压：650Pa 功率：11kW	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
102	轴流风机 风量：33246m³/h 全压：1287Pa 功率：18.5kW	台	8.000						
103	轴流风机 风量：11865m³/h 全压：891Pa 功率：5.5kW	台	3.000						
104	活性炭净化器 2270m³/h	台	3.000						
105	活性炭净化器 3160m³/h	台	3.000						
106	固定挡烟垂壁（不燃防火布）	m	164.186						
107	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤ 4000mm	个	1.010						
108	12mm纤维增强硅酸钙板（含龙骨）	m²	72.500						
109	岩棉 100kg/m³	m³	10.364						
110	70℃防火阀（带信号输出） 周长≤2200mm	个	10.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
111	70℃防火阀（带信号输出） 2200mm<周长≤3600mm	个	52.520						
112	70℃防火阀（带信号输出） 3600mm<周长≤5400mm	个	10.100						
113	自动超压排气活门	个	11.000						
114	混流式通风机 风量：17152m³/h	台	1.000						
115	消防高温排烟风机（防爆型） 风量：17412m³/h	台	1.000						
116	岩棉 60kg/m³（含复合铝箔）	m³	65.531						
117	岩棉 120kg/m³（含复合铝箔）	m³	300.374						
118	280℃排烟防火阀 周长≤2200mm	个	32.320						
119	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
120	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	2.020						
121	风管止回阀 周长≤800mm	个	1.010						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光伏工程					
1	030406003001	晶硅组件 2382*1134mm，630W	1. 名称：晶硅组件 2. 型号、规格：2382*1134mm，630W，其他满足设计要求 3. 含支架（各种支架综合考虑）、MC4接头、软管、警示标示牌及安装组件所需的所有附件 4. 含单体调试、太阳能电池与控制屏联测 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	945		
2	030409001036	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 阻燃等级A、B、C 综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防	m	109		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030409001037	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 阻燃等级A、B、C 综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	159		
4	030409001038	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥	m	237		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030409001039	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*150+1*95mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	166		
6	030406003002	组串式逆变器 60kW	1. 名称：组串式逆变器 2. 规格：60KW	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含配套监控模块、通讯模块及RS485通讯线、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵支架安装等 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求				
7	030406003003	组串式逆变器 80kW	1. 名称：组串式逆变器 2. 规格：80KW 3. 含配套监控模块、通讯模块及RS485通讯线、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵支架安装等 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	组	3		
8	030406003004	组串式逆变器 100kW	1. 名称：组串式逆变器 2. 规格：100KW 3. 含配套监控模块、通讯模块及	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			RS485通讯线、防逆流控制器、浪涌保护器、接地跨接、防火封堵支架安装等 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求				
9	030409003021	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
10	030409003022	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030409003023	电力电缆头 五芯 电缆截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤120mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
12	030409003024	电力电缆头 五芯 电缆截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤240mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030402010054	并网柜	1. 名称：并网柜 2. 型号、规格：详设计 3. 柜内元器件要求详设计图纸 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等配电柜安装的所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		
14	030412001044	波纹管 bp20	1. 名称：电气配管 2. 材质：波纹管 3. 规格：bp20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 管道防腐 6. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7. 支架制作、安装；含管件、所有	m	532		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8. 包含过线盒, 过线盒白面板 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求				
15	030402003001	电流互感器	1. 名称：电流互感器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	12		
16	030405004001	防逆流控制器	1. 名称：防逆流控制器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包括基础预埋件、基础型钢制作安装、开孔（含防护）、防火封堵	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、端子接线、除锈、刷（喷）油漆等所有相关工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030604009001	光伏监控系统（2期3地块）	1. 名称：光伏监控系统（2期3地块） 2. 类型：含监控主机、网络交换机、数据采集器、音箱、报表打印机、后台监控软件、485中继器、计量表等构成。配置1台工业级电脑作为监控系统的主机, 负责所有各类数据的接收、分析、处理、命令的发布、数据库的建立及管理、并提供用户各类人机界面、数据报表、曲线、报警等应用功能。基本监测功能: 太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐射量。光伏电站配置1台数据采集器, 用于实现与逆变器、并网柜等的通信, 并将	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采集的数据通过网络传输给监控主机, 达到数据集中采集的目的。 3. 含系统配管配线（包含至逆变器、多功能仪表、监测仪配管配线）、提供OPC接口、专用调度通信设施、预留上级能耗监测系统接口等 4. 内容：包括需求分析、深化设计、产品供应、客户化开发、系统实施、调试、测试等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求				
18	030412003031	电缆桥架 200x100	1. 名称：电缆桥架 200x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	482		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030412003032	电缆桥架 100x150	1. 名称：电缆桥架 100x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符	m	350		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030409001040	光伏专用电缆 H1Z2Z2-1*4mm ²	1. 名称：光伏专用电缆 2. 型号、规格：H1Z2Z2-1*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及遴选技术要求	m	5983		
21	030405004002	光伏连接器	1. 名称：光伏连接器 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	288		
22	030412004056	电气配线 ZN-RVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	459		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 型号、规格：ZN-RVSP-2* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412004057	电气配线 BVR-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：BVR-16mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
24	030410002007	接地扁铁 40*4	1. 名称：接地扁铁 2. 规格：40*4 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	493		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	基础槽（角）钢	m	12.120						
2	并网柜	台	4.000						
3	波纹管 bp20	m	547.960						
4	电流互感器	台	12.000						
5	防逆流控制器	套	4.000						
6	光伏专用电缆 H1Z2Z2-1*4mm ²	m	6042.830						
7	光伏连接器	套	288.000						
8	电气配线 ZN-RVSP-2*1.0mm ²	m	495.720						
9	光伏监控系统（2期3地块）	套	1.000						
10	电气配线 BVR-16mm ²	m	115.500						
11	晶硅组件 2382*1134mm，630W	组	945.000						
12	金属软管 DN20	m	486.675						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水及消防水抗震支架（地下室）					
1	031301004001	水管侧向抗震支架 DN65	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN65，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	175		
2	031301004002	水管侧向抗震支架 DN80	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN80，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	031301004003	水管侧向抗震支架 DN100	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN100，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	35		
4	031301004004	水管侧向抗震支架 DN125	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN125，高度综合考	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031301004005	水管侧向抗震支架 DN150	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN150，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	166		
6	031301004006	水管双向抗震支架 DN65	1. 名称：水管双向抗震支架	套	86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN65，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031301004007	水管双向抗震支架 DN80	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN80，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031301004008	水管双向抗震支架 DN100	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN100，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	33		
9	031301004009	水管双向抗震支架 DN125	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN125，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	031301004010	水管双向抗震支架 DN150	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN150，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	121		
11	031301004011	双管组合侧向抗震支架	1. 名称：双管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	031301004012	三管组合侧向抗震支架	1. 名称：三管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031301004013	四管组合侧向抗震支架	1. 名称：四管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	18		
14	031301004014	五管组合侧向抗震支架	1. 名称：五管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	031301004015	六管组合侧向抗震支架	1. 名称：六管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
16	031301004016	七管组合侧向抗震支架	1. 名称：七管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	031301004017	八管组合侧向抗震支架	1. 名称：八管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		
18	031301004018	九管组合侧向抗震支架	1. 名称：九管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	031301004019	十管组合侧向抗震支架	1. 名称：十管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
20	031301004020	双管组合双向抗震支架	1. 名称：双管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14		
21	031301004021	三管组合双向抗震支架	1. 名称：三管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	031301004022	四管组合双向抗震支架	1. 名称：四管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		
23	031301004023	五管组合双向抗震支架	1. 名称：五管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	031301004024	六管组合双向抗震支架	1. 名称：六管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
25	031301004025	七管组合双向抗震支架	1. 名称：七管组合双向抗震支架	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	031301004026	八管组合双向抗震支架	1. 名称：八管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	031301004027	九管组合双向抗震支架	1. 名称：九管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
28	031301004028	十管组合双向抗震支架	1. 名称：十管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		桥架抗震支架（地下室）					
29	031301004029	桥架侧向抗震支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	197		
30	031301004030	桥架侧向抗震支架 300mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相	套	81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	031301004031	桥架侧向抗震支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	20		
32	031301004032	桥架侧向抗震支架 1000mm<宽	1. 名称：桥架侧向抗震支架	套	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		度≤1600mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1000mm<宽度≤1600mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	031301004033	桥架侧向抗震支架 1600mm<宽度≤2000mm	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1600mm<宽度≤2000mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031301004034	桥架双向抗震支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	142		
35	031301004035	桥架双向抗震支架 300mm<宽度≤600mm	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：300mm<宽度≤600mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集	套	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
36	031301004036	桥架双向抗震支架 600mm<宽度≤1000mm	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：600mm<宽度≤1000mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14		
37	031301004037	桥架双向抗震支架 1000mm<宽度≤1600mm	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：桥架双向抗震支架 1000mm<宽度≤1600mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	031301004038	桥架双向抗震支架 1600mm<宽度≤2000mm	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1600mm<宽度≤2000mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
		分部小计					
		风管抗震支架（地下室）					
39	031301004039	风管侧向抗震支架 100<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：100<边长≤500mm，高	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	031301004040	风管侧向抗震支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	74		
41	031301004041	风管侧向抗震支架 800<边长≤	1. 名称：风管侧向抗震支架	套	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1100mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	031301004042	风管侧向抗震支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	031301004043	风管侧向抗震支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	26		
44	031301004044	风管侧向抗震支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	031301004045	风管侧向抗震支架 2000<边长≤2400mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：2000<边长≤2400mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
46	031301004046	风管双向抗震支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：500<边长≤800mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	031301004047	风管双向抗震支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	031301004048	风管双向抗震支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	23		
49	031301004049	风管双向抗震支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	031301004050	风管双向抗震支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
51	031301004051	风管双向抗震支架 2000<边长≤2400mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：2000<边长≤2400mm，高度综合考虑	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	031301004052	设备双向抗震支架	1. 名称：设备双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	27		
		分部小计					
		给排水及消防水抗震支架（商业）					
53	031301004053	水管侧向抗震支架 DN65	1. 名称：水管侧向抗震支架	套	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN65，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	031301004054	水管侧向抗震支架 DN80	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN80，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	031301004055	水管侧向抗震支架 DN100	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN100，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
56	031301004056	水管侧向抗震支架 DN150	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN150，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	031301004057	水管双向抗震支架 DN65	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN65，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
58	031301004058	水管双向抗震支架 DN80	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 桥架规格：DN80，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	031301004059	水管双向抗震支架 DN100	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN100，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031301004060	水管双向抗震支架 DN150	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN150，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	20		
61	031301004061	双管组合侧向抗震支架	1. 名称：双管组合侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	031301004062	双管组合双向抗震支架	1. 名称：双管组合双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：满足使用要求，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
		分部小计					
		风管抗震支架（商业）					
63	031301004063	风管侧向抗震支架 100<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：100<边长≤500mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	031301004064	风管侧向抗震支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	031301004065	风管侧向抗震支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
66	031301004066	风管侧向抗震支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	031301004067	风管侧向抗震支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	13		
68	031301004068	风管双向抗震支架 100<边长≤500mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：100<边长≤500mm，高度综合考虑	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	031301004069	风管双向抗震支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
70	031301004070	风管双向抗震支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		给排水及消防水抗震支架（综合体）					
71	031301004071	水管侧向抗震支架 DN65	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN65，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优	套	95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	031301004072	水管侧向抗震支架 DN80	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN80，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	92		
73	031301004073	水管侧向抗震支架 DN100	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN100，高度综合考虑	套	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	031301004074	水管侧向抗震支架 DN150	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN150，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	218		
75	031301004075	水管双向抗震支架 DN65	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN65，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
76	031301004076	水管双向抗震支架 DN80	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN80，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标	套	69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
77	031301004077	水管双向抗震支架 DN100	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN100，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	25		
78	031301004078	水管双向抗震支架 DN150	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 桥架规格：DN150，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		桥架抗震支架（综合体）					
79	031301004079	桥架侧向抗震支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：宽度≤300mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	669		
80	031301004080	桥架双向抗震支架 宽度≤300mm	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求	套	503		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：宽度≤300mm 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		风管抗震支架（综合体）					
81	031301004081	风管侧向抗震支架 100<边长≤500mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：100<边长≤500mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标	套	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
82	031301004082	风管侧向抗震支架 500<边长≤800mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：500<边长≤800mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
83	031301004083	风管侧向抗震支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	031301004084	风管侧向抗震支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		
85	031301004085	风管侧向抗震支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	031301004086	风管侧向抗震支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
87	031301004087	风管双向抗震支架 100<边长≤	1. 名称：风管双向抗震支架	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		500mm	2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：100<边长≤500mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
88	031301004088	风管双向抗震支架 800<边长≤1100mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：800<边长≤1100mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	031301004089	风管双向抗震支架 1100<边长≤1400mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1100<边长≤1400mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
90	031301004090	风管双向抗震支架 1400<边长≤1700mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1400<边长≤1700mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	031301004091	风管双向抗震支架 1700<边长≤2000mm	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 支架材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：1700<边长≤2000mm，高度综合考虑 4. 安装方式：满足设备厂家技术要求及相关规范要求 5. 抗震支架成套提供，检测费、优化设计费综合考虑进入综合单价 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支
 架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	三管组合侧向抗震支架	套	17.000						
2	四管组合侧向抗震支架	套	18.000						
3	六管组合侧向抗震支架	套	1.000						
4	七管组合侧向抗震支架	套	10.000						
5	八管组合侧向抗震支架	套	9.000						
6	九管组合侧向抗震支架	套	2.000						
7	双管组合双向抗震支架	套	17.000						
8	三管组合双向抗震支架	套	15.000						
9	四管组合双向抗震支架	套	16.000						
10	五管组合双向抗震支架	套	6.000						
11	六管组合双向抗震支架	套	2.000						
12	七管组合双向抗震支架	套	7.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	八管组合双向抗震支架	套	9.000						
14	九管组合双向抗震支架	套	1.000						
15	五管组合侧向抗震支架	套	8.000						
16	十管组合侧向抗震支架	套	2.000						
17	十管组合双向抗震支架	套	1.000						
18	桥架侧向抗震支架 宽度≤300mm	套	866.000						
19	桥架侧向抗震支架 300mm<宽度≤600mm	套	81.000						
20	桥架侧向抗震支架 600mm<宽度≤1000mm	付	20.000						
21	桥架侧向抗震支架 1000mm<宽度≤1600mm	付	55.000						
22	桥架侧向抗震支架 1600mm<宽度≤2000mm	付	5.000						
23	桥架双向抗震支架 600mm<宽度≤1000mm	付	14.000						
24	桥架双向抗震支架 1000mm<宽度≤1600mm	付	41.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程】
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	桥架双向抗震支架 1600mm<宽度≤2000mm	付	4.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【抗震支架工程

】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室
甲供材及设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	ZB001	甲供材充电桩（慢充型） 7KW		台	137		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023009	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.3	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
2.4	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
2.5	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
2.6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
2.7	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
2.8	031401008001	胎（模）具	制作、安装、拆除		
2.9	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.10	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
2.11	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
2.12	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
2.13	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
2.14	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.15	031401022011	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
1	充电桩（慢充型） 7KW（甲供）	台		610.620						ZB001
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材及设备】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
1	充电桩（慢充型） 7KW（甲供）	台	137.000	610.620	83654.94			
合计					83654.94	-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室
 甲供材及设备】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 地下室 【地下室甲供材料及设备】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003003	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门檻、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	588.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	010401008002	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	20.66		
3	010401002002	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	88.57		
4	010401010002	砖砌散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：综合，做法参考图集西南18J812 4/2b	m	184.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟净空尺寸：宽度300mm，高度300mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 抹面：20mm厚M20水泥砂浆 6. 盖板：钢筋混凝土落水篦子，上盖土工布 7. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	010503015001	成品烟道 800mm*1000mm	1. 烟道断面尺寸：800mm*1000mm 2. 烟道型号：厨房烟道参国标23J916-1，选用型号为C-PC-14 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实	m	41.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
6	010503015002	成品烟道 350mm*350mm	1. 烟道断面尺寸：350mm*350mm 2. 烟道型号：厨房烟道参国标23J916-1，选用型号为C-PC-14 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单	m	1395.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	010503015003	成品卫生间排气道 250mm*250mm	1. 截面外形断面尺寸：250mm*250mm 2. 型号：卫生间排气道参国标18J517-21，选用型号为A-1 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算	m	1395.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	030703013001	成品不锈钢风帽	1. 名称： 成品不锈钢风帽 2. 规格 ：详《住宅排气道（一）》16J916-1, A-C- Φ450型，填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	69		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502004002	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同	m³	5.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均考虑在综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	010502010003	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	161.37		
11	010502010004	墙 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m³	84.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	010502010005	墙 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	153.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
13	010502006003	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	274.4		
14	010502006004	柱 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	90.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
15	010502006005	柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	92.63		
16	010502013004	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1237.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
17	010502011003	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1183.8		
18	010502020003	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、	m³	67.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
19	010502029001	散水 商品混凝土C15	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝费 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m ²	347.45		
20	010502019002	其他板 商品混凝土C30	1. 部位：其他板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m ³	42.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 8. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
21	010502025004	其它构件 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及	m³	52.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
22	010506001019	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无	t	2.139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	010506001020	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	0.026		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	010506001021	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震	t	0.404		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
25	010506001022	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	239.185		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	010506001023	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	36.636		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	010506001024	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	0.438		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	010506001025	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中	t	3.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	010506001026	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 φ 25	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 φ 25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	3.033		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	010506001027	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍	t	13.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010506001028	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、	t	11.429		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
32	010506001029	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工	t	78.402		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
33	010506001030	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	193.589		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
34	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	4.236		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
35	040308003002	楼梯滑动支座	1. 材质 ：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号 ：综合考虑，满足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 其他：满足施工验收及规范要求	个	48		
36	040504010001	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格：屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类：防水密封膏 3. 具体做法：详设计	个	4		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
37	010505002003	现浇混凝土模板安装、拆除 设	1. 基础类型：设备基础	m²	12.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		备基础	2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
38	010505007003	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架	m²	6762.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
39	010505008001	现浇混凝土模板安装、拆除 其他板模板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 直形、弧形综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	1059.08		
40	010505004003	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合	m ²	3318.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
41	010505005004	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，	m²	2082.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
42	010505006003	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑	m ²	9981		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
43	010505010002	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	610.51		
44	010505014002	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合	m²	6.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
45	010505007004	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	2465.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
46	010505011001	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1335.79		
47	010505005005	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综	m²	1107.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
48	010505006004	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑	m²	3200.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
49	010506023002	砌块墙加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网、玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式:综合考虑,穿墙对拉钢筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1734.84		
50	010607006001	屋面钢爬梯	1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合 5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用	t	3.023		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中 7. 探伤要求：满足规范要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		装配式构件					
51	010504001001	装配式预制混凝土 柱	1. 类型及尺寸：装配式混凝土 柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按280kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含	m³	93.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
52	010504004001	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范	m³	376.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、施工及验收规范要求				
53	010404001001	ALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他: 满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格: 蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规	m²	8245.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010404001002	NALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型:蒸压加气混凝土板（NALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比:综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（NALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求，	m²	3618.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		门窗工程					
55	010807001001	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 窗类型：综合 2. 设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+12Ar+8透明，磨砂、透光、透明度、安全玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 型材系列：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求	m²	2880.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含制作、运输、安装 7. 外窗窗台处应设披水板，外窗开启扇应设纱窗，与窗一体化设置，其费用综合考虑在综合单价中，不另计，具体作法详招标技术要求及设计图纸 8. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
56	010801003001	铝合金门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 门连窗洞口尺寸：综合 2. 门类型及开启方式：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 窗类型及开启方式：综合 4. 框、扇木材材质：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+12Ar+8透明 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等	m ²	30.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7. 含制作、运输、安装 8. 具体作法详招标技术要求及设计图纸 9. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
57	010802004003	成品普通钢质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品钢质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施	m ²	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
58	010801002001	成品普通木质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品木质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	94.16		
59	010801002002	成品夹芯板保温隔声检修门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品夹芯板保温隔声检修门，隔声满足设计要求 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价	m ²	167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
60	010802004004	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他：五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安	m ²	51.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
61	010802004005	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他：五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	141.02		
62	010802004006	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢质丙级防火门（	m²	26.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
63	010807003002	铝合金防雨通风百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，型材表面处理综合考虑，具体详设计，厚度综合考虑	m ²	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
64	010902002004	屋面涂膜防水 1.5mm厚丙烯酸聚合物水泥防水涂料	1. 部位：屋面 2. 防水膜品种：丙烯酸聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、耐碱玻纤网格布考虑在综合单价中，不另计	m ²	987		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
65	010903002004	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	5722.83		
66	010903002005	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 III型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用	m ²	1248.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
67	010902001004	屋面、楼地面 1.2mm厚自粘橡胶防水卷材	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.2mm厚自粘橡胶防水卷材 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	534.83		
68	010902001005	屋面、楼地面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）I 型 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	3510.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
69	010902002005	屋面、楼地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、楼地面 2. 基层处理：楼板清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1755.29		
70	010902004002	屋面 最薄40mm厚C20细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土（加5%防水剂），内配Φ4@150钢筋网单层双向，表面收平压光	m²	1308.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
71	011001001002	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	176. 57		
72	011001001003	保温隔热屋面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, 其他满足节能设计要求	m ³	52. 84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
73	011001003001	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	304.13		
74	011001002001	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其	m³	431.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度:综合 3. 粘结材料种类及固定措施:综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积* 设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
75	011001003002	保温隔热墙、柱、梁面 5mm厚聚 合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格 布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱 玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	4806.01		
76	011001002002	天棚 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网 格布	1. 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布 （容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	483.19		
77	011001001004	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 :泡沫混凝土，容重及厚度综合	m ³	260.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016006	数字化施工增加费			
1.9	011601001004	措施钢筋（1号楼）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001005	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002002	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601001006	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	玻璃纤维网格布	m ²	2001.946						
2	水泥 42.5	kg	102467.734						
3	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	5205.304						
4	钢筋	kg	7300.566						
5	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	24.830						
6	商品混凝土 C20	m ³	154.750						
7	商品混凝土 C30	m ³	2870.672						
8	商品混凝土 C50	m ³	437.949						
9	商品混凝土 C40	m ³	175.976						
10	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	90.956						
11	焊条（带肋钢筋用）	kg	3556.924						
12	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	1.342						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	螺纹钢HRB400 直径Φ18~Φ22	t	35.520						
14	螺纹钢HRB400 直径Φ25	t	5.610						
15	预埋铁件	kg	4342.087						
16	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	23040.709						
17	合页	副	171.444						
18	膨胀螺栓 M8	套	698.964						
19	膨胀螺栓	套	1756.488						
20	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	7594.119						
21	商品细石混凝土 C25	m³	452.181						
22	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m³	804.607						
23	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	145.319						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	成品卫生间排气道 250mm*250mm	m	1423.614						
25	成品不锈钢风帽	个	69.000						
26	金属膨胀螺栓	副	418.140						
27	建筑焦油	kg	33.355						
28	屋面雨水斗	个	4.040						
29	密封胶	kg	0.124						
30	豆石 5~10mm	m³	0.011						
31	成品钢爬梯	t	3.023						
32	ALC隔墙板 200mm厚	m²	6572.676						
33	NALC隔墙板 200mm厚	m²	2974.218						
34	铝合金防雨通风百叶	m²	28.800						
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	170.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	聚合物乳液(丙烯酸酯)防水涂料	kg	3115.850						
37	1.2mm厚自粘橡胶防水卷材	m²	695.063						
38	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	m²	4562.036						
39	圆钢 Φ≤10	t	1.570						
40	商品细石混凝土 C20	m³	67.791						
41	镀锌螺钉 带垫	个	176.832						
42	脚手架钢材	kg	17811.936						
43	干混抹灰砂浆 M20	t	5.465						
44	无机盐铝防水剂	kg	81.310						
45	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m³	2.724						
46	成品钢质丙级防火门	m²	25.608						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
47	成品普通钢质门	m²	5.432						
48	B1级挤塑聚苯板	m³	180.101						
49	石棉粉	kg	1459.824						
50	竖向构件支撑体系	套	3.177						
51	加工铁件	kg	158.865						
52	装配式钢筋混凝土预制柱 C30	m³	93.450						
53	干混砌筑砂浆	t	0.748						
54	垫铁	kg	82.797						
55	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100 以内	套	471.549						
56	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	376.580						
57	顶板支撑	套	16.946						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	梁板轻型铝梁	m	33.516						
59	聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	kg	3421.712						
60	成品普通木质门	m ²	94.200						
61	耐火泥	t	33.798						
62	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	0.028						
63	螺纹钢HRB400 直径Φ6.5	t	0.428						
64	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	253.536						
65	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	14.548						
66	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	12.058						
67	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	82.322						
68	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	203.268						
69	5mm厚聚四氟乙烯板	m ²	6.610						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	钢丝网 综合	m²	1821.540						
71	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	15680.472						
72	松香	kg	50.425						
73	骨胶	kg	92.888						
74	碳酸钠(纯碱)	kg	18.578						
75	成品钢质甲级防火门	m²	49.664						
76	成品钢质乙级防火门	m²	136.770						
77	成品夹芯板保温隔声检修门	m²	161.990						
78	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	2134.841						
79	铝合金平开窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	556.973						
80	铝合金平开门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	29.196						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006003	屋面及楼地面 最薄处20mm厚M15 聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	327.87		
2	011101006004	屋面及楼地面 12mm厚聚合物抗裂 砂浆找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：12mm厚聚合物抗裂砂浆，内带钢丝网 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	452.18		
3	011101006005	屋面及楼地面 5mm厚M15水泥砂浆 打底找平	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：5mm厚M15水泥砂浆打底	m²	452.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
4	011201001002	刷水泥浆一道	1. 部位：综合 2. 刷素水泥浆一道(水灰比、建筑胶综合) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	987		
5	011101007002	楼地面 40mm厚C20细石砼(钢丝网片)	1. 面层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ2@50钢丝网 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	388.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011101006006	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	115.06		
7	011106001002	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	524.48		
8	011105003002	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地	m	245.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖，规格、颜色、勾缝综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
9	011201004007	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2497.63		
10	011201004008	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层	m ²	3564.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
11	011201004009	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	484.87		
12	011201004010	外墙面15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相	m²	5722.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
13	011205001002	墙面20mm厚针刺毡	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m³，导热系数≤0.31），性能满足设计及规范要求 3. 固定方式、接缝：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1066.77		
14	011201004011	墙面12mm厚聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤网格布一层	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：12mm厚聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤网格布一层（容重综合） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	1824.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
15	011201004012	ALC专用界面剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：ALC专用界面剂，厚度、遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1824.18		
16	011201004013	丙乳密封液	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：丙乳密封液，厚度、遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1824.18		
		分部小计					
		天棚工程					
17	011301001001	水泥砂浆顶棚	1. 基层类型：综合 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m ²	288		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 10mm厚 1:3 水泥砂浆打底找平， 两次成活 4. 8mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平压光				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
18	011403003002	墙、柱面、天棚满刮柔性耐水腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：柔性耐水腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	5722.83		
19	011403003003	墙、柱面、天棚满刮腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求	m ²	2135.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	011404001002	墙、柱面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1824.18		
21	011404002002	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	311.26		
22	011403001001	外墙、天棚仿石漆	1. 基层处理：综合	m²	5126.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙仿石漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	011403001002	外墙、天棚氟碳漆	1. 基层处理：综合 2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙质感漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	595.92		
		分部小计					
		其他装饰工程					
24	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度：H=900mm 2. 栏杆扶手材质：Φ50X3mm钢管扶手 3. 栏杆立柱材质：60*30*2扁钢管立柱、Φ20*2mm钢管 4. 综合单价包含预埋件及配件等全	m	677.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部内容，投标人投标报价时综合考虑 5. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
25	011503001003	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	011503003001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管扶手，壁厚综合 2. 固定配件种类：不锈钢管、法兰盘、螺钉等固定 3. 防护材料种类：综合 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含扶手、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	011506001001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，间距、规格综合 3. 玻璃材料品种、规格、品牌：8+1. 52PVB+8双钢化夹胶玻璃 4. 嵌缝材料种类：满足设计要求 5. 防护材料种类：满足设计要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2.6		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	280.365						
2	其他材料费	元	20438.149						
3	水泥 42.5	kg	3934.828						
4	干混抹灰砂浆 M20	t	16.003						
5	钢材	kg	5352.550						
6	无机涂料	kg	281.544						
7	无机涂料面漆	kg	356.329						
8	无机涂料底漆	kg	148.887						
9	成品金属靠墙扶手	m	165.210						
10	建筑焦油	kg	10.809						
11	二等锯材	m³	0.233						
12	钢丝网片	t	0.039						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品细石混凝土 C20	m³	15.777						
14	成品腻子粉	kg	4270.800						
15	ALC专用界面剂	kg	93.034						
16	聚合物水泥砂浆	kg	30099.300						
17	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	2134.314						
18	丙乳密封液	kg	93.034						
19	钢丝网 综合	m²	497.398						
20	射弹（射钉枪用）	个	2351.336						
21	射钉（射钉枪用）	个	2351.336						
22	干混地面砂浆	t	4.337						
23	氟碳漆	kg	166.852						
24	脚手架钢材	kg	4843.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	锯材 综合	m³	7.957						
26	柴油(机械)	L	314.850						
27	金属防滑条	m	2207.132						
28	地砖踢脚	m²	24.990						
29	专用粘接剂	kg	1028.663						
30	聚合物水泥防水砂浆	t	143.413						
31	针刺毡 20mm厚	m²	1120.140						
32	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	11445.600						
33	水性封闭底漆	kg	1345.811						
34	罩面漆	kg	1345.811						
35	双面胶纸带	m²	448.604						
36	护窗栏杆 H=900mm(包括扶手)	m	677.740						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	165.210						
38	8+1.52PVB+8 双钢化夹胶玻璃	m²	2.678						
39	型钢	t	0.139						
40	电焊条 结 422 Φ3.2	kg	5.003						
41	硅酮结构胶	L	0.669						
42	仿石漆	kg	15893.390						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架部分					
1	030412003033	弱电金属桥架 100×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
2	030412003034	弱电金属桥架 200×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：200×100mm	m	962.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003035	弱电金属桥架 300×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：300×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	72.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030410002008	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1200.29		
		分部小计					
		FTTH光纤入户系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001045	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3792		
6	030502005008	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12956		
7	030502001008	48芯光缆分纤箱	1. 名称：48芯光缆分纤箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030502001009	72芯光缆分纤箱	1. 名称：72芯光缆分纤箱 2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
9	030502001010	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：450mm（H）x350mm（W）x150mm（D）	台	316		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架制作、安装、接地、电源连接，内置电源排插 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030502012003	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	768		
11	030502019003	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	768		
		分部小计					
		计算机网络系统(设备网)					
12	030501015009	24口汇聚交换机(设备网)	1. 名称：24口汇聚交换机(设备网) 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：千兆SFP光口≥24	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个，万兆SFP+光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030501015010	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，端口：千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030501015011	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030501015012	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、参数：支持POE供电，支持≥1个1GE口，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		综合布线系统					
16	030412001046	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5057		
17	030412001047	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	605		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412006014	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	389		
19	030502005009	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相	m	1045		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030502003005	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17505		
21	030502010003	六类单口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类单口非屏蔽信息插座 2. 含面板、1个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
22	030502013003	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030502013004	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
24	030502008004	24口数据配线架	1. 名称：24口数据配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：六类非屏蔽 4. 包括满配挡板、模块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030502008005	25对语音配线架	1. 名称：25对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	1		
26	030502015002	1U理线器	1. 名称：1U理线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：封闭式；金属；1U 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
27	030502007004	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模双芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，双芯，LC端口-LC端口，长度综合考虑 3. 模式：单模 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	24		
28	030502007005	六类4对非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类4对非屏蔽网络跳线	条	389		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：6类，长度综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030502012004	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	150		
30	030501005005	22U网络机柜	1. 名称：22U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：22U，19英寸标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	12		
31	030502019004	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合	链路	78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030502017003	双绞线缆测试 4对双绞线缆	1. 名称：双绞线缆测试 4对双绞线缆 2. 类型：六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	389		
		分部小计					
		视频监控系统					
33	030412001048	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	85.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	030412004058	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-3*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	112.56		
35	030506010003	半球摄像机（室内）	1. 名称：半球摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	77		
36	030506010004	半球摄像机（室外）	1. 名称：半球摄像机（室外）	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030506010005	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、电源、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
38	030501018001	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	对	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		访客对讲系统					
39	030412001049	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3960		
40	030412001050	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030412006015	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	996		
42	030412001051	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	9600		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030412001052	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	302		
44	030412004059	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.	m	10500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004060	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4800		
46	030412004061	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	4800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
47	030412004062	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		
48	030412004063	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030506007003	可视对讲门口机	1. 名称:可视对讲门口机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
50	030506007004	可视对讲室内机	1. 名称:可视对讲室内机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	300		
51	030506008005	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 安装方式: 综合 3. 参数: ≥280kg*2, 根据现场情	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030506006002	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
53	030506001004	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装方式：综合 3. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	套	300		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
54	030506001005	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选， 具体配置及技术要求详设计图纸与 招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	套	300		
		分部小计					
		门禁系统					
55	030412001053	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、 预留孔洞、接地、过线盒、穿引线 以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
56	030412001054	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
57	030412006016	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
58	030412004064	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030412004065	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40		
60	030412004066	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030506007005	双门门禁控制器	1. 名称: 双门门禁控制器 2. 安装方式: 综合 3. 参数: 韦根: ≥2组, 开门按钮: ≥2组, 门磁信号: ≥2组, 消防联动: ≥1组。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等, 包括控制箱、电源箱、锁用电源、门禁电源等, 自带48h蓄电池 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
62	030506019006	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030506006003	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
64	030506008006	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 安装方式：综合 3. 参数：≥280kg*2，根据现场情	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电梯梯控系统					
65	030412004067	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
66	030502003006	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030412004068	电气配线 AVVR-3*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: AVVR-3*1.0mm ² 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	400		
68	030501018002	电梯无线网桥	1. 名称: 电梯无线网桥 2. 参数: 2.4GHz~2.483GHz; 无线速率: 300Mbps, 具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式: 综合	对	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030506007006	电梯门禁控制器	1. 名称：电梯门禁控制器 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等，包括控制箱、电源等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
70	030506019007	电梯人脸识别终端	1. 名称：电梯人脸识别终端 2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030501015013	4口交换机	1. 名称：4口交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，端口：千兆电口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
		分部小计					
		入侵报警系统					
72	030412001055	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	429		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030412006017	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
74	030412004069	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	990		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
75	030412004070	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	152.47		
76	030502001011	报警电源箱	1. 名称：报警电源箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：含箱体、报警电源、自带8h蓄电池等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030506003006	1防区地址模块	1. 名称：1防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
78	030506003007	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：报警输入：1个；报警输出：1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
79	030506001006	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030506004003	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红色；报警音量：≥105dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
		分部小计					
		智能照明系统					
81	030412001056	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	660		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030412006018	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
83	030412004071	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材	m	1690		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030503001005	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：10/100/1000Mbps 以太网电口≥2个，KNX标准接口≥1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
85	030501019020	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：KNX输出电流：≤640mA，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
86	030502001012	智能照明设备箱	1. 名称：智能照明设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
87	030904007013	4路16A开关控制模块	1. 名称：4路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
88	030904007014	6路16A开关控制模块	1. 名称：6路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030904007015	8路16A开关控制模块	1. 名称:8路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
90	030904007016	10路16A开关控制模块	1. 名称:10路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030904007017	12路16A开关控制模块	1. 名称:12路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
92	030413013009	4键智能控制面板	1. 名称:4键智能控制面板 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	44		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑能耗管理系统					
93	030412001057	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
94	030412001058	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030412004072	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
96	030412004073	电气配线 WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
97	030503010002	能源计量表网关	1. 名称：能源计量表网关	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括系统电源、协议转换等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030502001013	能耗管理设备箱	1. 名称：能耗管理设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
99	030412001059	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030412001060	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500		
101	030412004074	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030412004075	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
103	030412004076	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYYP-4*	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
104	030412004077	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
105	030412004078	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
106	030412004079	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB2-RYY-2*1.5mm ² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
107	030412004080	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
108	030412004081	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
109	030503001006	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RJ45以太网接口≥1个，RS485接口≥2个，含设备箱、系统电源等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	030502001014	BAS设备箱	1. 名称：BAS设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
111	030503001007	DDC控制器	1. 名称：DDC控制器 2. 安装形式：综合考虑 3. 一套控制箱，是指图纸1个控制箱下所应包括的全部材料设备，深化配置后的控制点位数量需满足原设计1个控制箱所包含的全部点位，可由多台设备组成1套，也可由单台设备构成，内容包括电源、底座、扩展模块、数字控制器、控制器	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱（大小综合）等在内的全部材料设备，同时预留点位数量需满足招标文件要求。包括基础及型钢支架 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030503005025	滤网压差开关	1. 名称：滤网压差开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	16		
113	030503005026	液位开关	1. 名称：液位开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	支	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		UPS电源系统					
114	030412001061	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	55		
115	030412001062	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
116	030409001041	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
117	030409003025	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
118	030412004082	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
119	030402011107	各个防火分区/楼层UPS配电箱	1. 名称：各个防火分区/楼层UPS配电箱 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	弱电金属桥架 100×100mm	m	166.650						
2	槽钢	kg	631.500						
3	角钢	kg	252.600						
4	弱电金属桥架 200×100mm	m	972.489						
5	电气配管 SC20	m	15139.331						
6	电气配管 SC25	m	1349.300						
7	24口POE接入交换机	台	1.000						
8	24口数据配线架	个	21.000						
9	PDU电源	套	12.240						
10	钢制接线盒	个	2315.400						
11	金属软管 DN20	m	44.290						
12	可视对讲室内机	台	300.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	开门按钮	个	3.000						
14	紧急报警按钮	个	322.000						
15	电气配管 PC20	m	10752.000						
16	塑料接线盒	个	195.840						
17	声光报警器	套	11.000						
18	光纤连接器材	套	927.180						
19	理线器 1U	个	40.400						
20	电梯无线网桥	对	8.000						
21	双门门禁控制器	台	1.000						
22	6芯单模光缆	m	1065.900						
23	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	18406.500						
24	144口光纤配线架	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	12口光纤配线架	个	12.000						
26	单模双芯光纤跳线	条	24.000						
27	六类4对非屏蔽网络跳线	条	389.000						
28	24口汇聚交换机(设备网)	台	1.000						
29	48口POE接入交换机	台	10.000						
30	WDZB1N-2芯皮线光缆	m	13215.120						
31	电源排插	套	316.000						
32	72芯光缆分纤箱	个	10.000						
33	48芯光缆分纤箱	个	1.000						
34	半球摄像机（室内）	台	77.000						
35	半球摄像机（室外）	台	6.000						
36	电梯轿厢摄像机	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	报警电源（含蓄电池）	台	11.000						
38	输出模块	台	11.000						
39	1防区地址模块	台	22.000						
40	可视对讲门口机	台	2.000						
41	可燃气体探测器	套	300.000						
42	塑料终端底盒	个	308.040						
43	网络控制引擎	台	3.000						
44	4路16A开关控制模块	套	2.000						
45	8路16A开关控制模块	套	2.000						
46	10路16A开关控制模块	套	2.000						
47	12路16A开关控制模块	套	2.000						
48	4键智能控制面板	个	44.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
49	能源计量表网关	台	11.000						
50	DDC控制器	台	8.000						
51	滤网压差开关	支	16.000						
52	液位开关	支	2.000						
53	电梯门禁控制器	台	5.000						
54	4口交换机	台	5.000						
55	各个防火分区/楼层UPS配电箱	台	11.000						
56	无线AP	台	96.000						
57	25对语音配线架	个	1.000						
58	22U网络机柜	个	12.000						
59	6路16A开关控制模块	套	2.000						
60	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	111.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电气配线 AVVR-3x1.0mm ²	m	432.000						
62	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	252.000						
63	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	661.200						
64	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	m	259.200						
65	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	m	259.200						
66	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	m	178.200						
67	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	m	437.400						
68	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ²	m	1825.200						
69	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	329.400						
70	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	m	129.600						
71	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm ²	m	86.400						
72	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	m	5443.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
73	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm ²	m	11340.000						
74	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	m	164.668						
75	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	m	6555.600						
76	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	m	121.565						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架					
1	030412003036	消防电力桥架 100x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.5		
2	030412003037	消防电力桥架 200x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 200x100mm	m	50.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030410002009	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑	m	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		火灾自动报警系统					
4	030405014003	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
5	030904007018	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	132		
6	030904007019	输入模块	1. 名称：输入模块	个	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904007020	电话模块	1. 名称: 电话模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
8	030904008002	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 箱内安装的模块数量综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	66		
9	030904001003	智能光电感烟探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装形式:吸顶安装, 带安装底座 3. 包塑金属软管安装, 长度综合 4. 包括设备安装, 校接线, 探测器调	个	1036		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030904003003	智能手动报警按钮	1. 名称：智能手动报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
11	030904003004	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
12	030904007021	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	51		
13	030904004005	智能声光报警器	1. 名称：智能声光报警器	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030506016002	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
15	030904004006	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
16	030904004007	喷气指示灯	1. 名称：喷气指示灯 2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030904012009	超细干粉控制箱	1. 名称：超细干粉控制箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	22		
18	030904004008	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
19	030412006019	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集	个	539		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030409002010	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
21	030409002011	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*4mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	210		
22	030409005006	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:电缆芯数（芯）≤6	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001063	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6324.11		
24	030412001064	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	5037.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030412004083	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	397.6		
26	030412004084	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	6751.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
27	030412004085	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10043.69		
28	030412004086	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	420		
29	030412004087	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*	1. 名称：电气配线	m	1282.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412004088	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4*1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1000.4		
		分部小计					
		消防广播系统					
31	030904006004	扬声器 3W	1. 名称：扬声器 2. 规格、技术参数：3W	个	198		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030412006020	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	198		
33	030904007022	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
34	030412001065	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	1973.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	030412004089	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3947.52		
		分部小计					
		防火门监控系统					
36	030906001003	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
37	030904007023	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器	个	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030904007024	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
39	030412006021	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412001066	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	129.45		
41	030412004090	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	129.45		
42	030412004091	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线	m	258.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
43	030412001067	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	225.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412004092	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	225.45		
45	030412004093	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	450.9		
		分部小计					
		消防电源监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001068	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	225.45		
47	030412004094	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	225.45		
48	030412004095	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	450.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		余压控制系统					
49	030904012010	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	18		
50	030503005027	余压探测器	1. 名称: 余压探测器 2. 安装形式: 综合考虑	支	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030503005028	泄压阀执行器	1. 名称：泄压阀执行器 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	18		
52	030412006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56		
53	030412001069	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5390.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412004096	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16171.8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电气工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023011	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022014	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022015	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	104288.35			
合计			104288.35			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	槽钢	kg	99.000						
2	角钢	kg	39.600						
3	防火隔板（含固定支撑件）	m²	0.001						
4	消防端子箱	台	11.000						
5	输入输出模块	个	132.000						
6	输入模块	个	44.000						
7	电话模块	个	11.000						
8	模块箱	个	66.000						
9	消火栓按钮	个	66.000						
10	隔离器模块	个	51.000						
11	紧急启停按钮	个	44.000						
12	钢制接线盒	个	1838.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	电气配管 SC20	m	14563.552						
14	电气配管 SC25	m	5322.062						
15	消防广播模块	个	11.000						
16	防火门监控区域分机	台	1.000						
17	防火门控制器	套	33.000						
18	余压控制器	台	18.000						
19	金属软管 Φ20	m	320.124						
20	智能光电感烟探测器	个	1036.000						
21	智能手动报警按钮	个	34.000						
22	智能声光报警器	只	66.000						
23	火灾显示盘	台	11.000						
24	喷气指示灯	个	22.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	气体喷洒声光报警器	只	44.000						
26	超细干粉控制箱	台	22.000						
27	扬声器 3W	只	198.000						
28	防火门探测器	套	11.000						
29	余压探测器	套	20.000						
30	泄压阀执行器	套	18.000						
31	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4mm ²	m	213.150						
32	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	334.950						
33	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	453.600						
34	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	m	1080.432						
35	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	4562.376						
36	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	1872.072						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	10986.991						
38	消防电力桥架 200x100	m	52.995						
39	消防电力桥架 100x100	m	51.005						
40	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m	17465.544						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统（含其水泵房）					
1	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	150.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管（消防栓） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消防栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消防栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	299.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	178.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031002001067	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
5	031002001068	涡轮蜗杆蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮蜗杆蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	031002001069	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
7	030901010004	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜减压稳压型 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓	套	43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030901010005	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm水枪1支, 30m轻便消防水龙一套, 灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030901010006	试验消火栓	1. 安装部位：综合考虑 2. 名称：试验消火栓 3. 型号、规格：DN65，含压力表，详见国标15S202-54页 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
10	030910001005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030910003002	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量3KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格 :单个充装量3KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
12	030909001003	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 按消火栓数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	74		
		分部小计					
		自动喷淋系统（含其水泵房）					
13	030901001015	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑	m	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030901001016	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质: 水 3. 规格: DN150，压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷	m	706.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030901001017	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑	m	109.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030901001018	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考	m	234.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030901001019	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水	m	152.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030901001020	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）	m	1661.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:水 3. 规格: DN50，压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030901001021	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管（喷	m	1435.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN40	淋) 2. 介质:水 3. 规格: DN40，压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030901001022	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图	m	1320.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			集、标准及招标技术要求				
21	030901001023	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	2361.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030901003004	标准响应喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1296		
23	030901003005	标准响应侧喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应侧喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	770		
24	031002004003	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	10		
25	030901006002	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	031002001070	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031002001071	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	1. 名称:泄水阀（常闭，带锁具） 2. 规格:DN50 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
28	030901008003	末端试水阀 DN25	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		
29	030901008004	末端试水装置 DN25	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	031002001072	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
31	030909001004	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 按水流指示器数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	11		
		分部小计					
		套管及其他					
32	031208002002	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质：难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	031208007003	铝合金保护层 ≥0.7mm	1. 材料：铝合金保护层 2. 厚度：≥0.7mm 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	40.07		
34	031301003030	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	对夹式蝶阀 DN100	个	9.000						
2	试验消火栓	套	1.000						
3	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.246						
4	铝合金保护层 ≥0.7mm	m²	40.070						
5	焊接钢管	kg	66.220						
6	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	个	11.110						
7	灭火器专用支架	个	6.000						
8	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 3KG	套	6.000						
9	末端试水阀 DN25	套	9.090						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007010	衬塑钢管 DN40	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN40 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	127.31		
2	031002001073	截止阀 DN40	1. 名称:截止阀	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN40 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		废水（污水）					
3	031001008001	UPVC塑料冷凝水管 DN50	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN50 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸	m	311.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031001008002	UPVC塑料冷凝水管 DN75	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	815.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031001008003	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.74		
6	031001008004	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管	m	173.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管 （人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031001001001	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式:综合考虑	m	48.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031003014009	地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN75 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
9	031003014010	地漏 DN50	1. 名称:地漏	个	404		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN50 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		雨水					
10	031001008005	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称:UPVC塑料雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	490.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031003014011	侧壁式雨水斗 DN100	1. 名称: 侧壁式雨水斗 2. 规格: DN100 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
12	031003014012	雨水斗 DN100	1. 名称: 雨水斗 2. 材质: 满足设计及招标要求 3. 规格: DN100 4. 防水、防腐处理 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
		分部小计					
		套管及其他					
13	031208002003	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质: 难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m ³	0.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301003031	一般钢套管制作安装 DN25(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN25(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	310		
15	031301003032	一般钢套管制作安装 DN50(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN50(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
16	031301003033	一般钢套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN65(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301003034	一般钢套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
18	031301003035	一般钢套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
19	031301003036	一般钢套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17		
20	031301003037	刚性防水套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN65(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
21	031301003038	刚性防水套管制作安装 DN75(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN75(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
22	031301003039	刚性防水套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
23	031301003040	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	101		
24	031301003041	刚性防水套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合	个	1		

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17704.52			
合计			17704.52			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	m	164.996						
2	UPVC塑料排水管道件 DN100	个	200.774						
3	焊接钢管 DN40	m	98.580						
4	焊接钢管 DN100	m	3.180						
5	焊接钢管 DN125	m	7.632						
6	焊接钢管	kg	1191.480						
7	衬塑钢管 DN40	m	127.565						
8	衬塑钢管管件 DN40	个	100.066						
9	截止阀 DN40	个	6.060						
10	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	m	56.585						
11	UPVC塑料排水管道件 DN75	个	51.100						
12	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	0.587						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	柔性铸铁排水管（含胶圈） DN100	m	44.209						
14	柔性接口机制排水铸铁管件 DN100	个	47.091						
15	铸铁雨水斗 DN100	套	3.000						
16	无缝钢管 D219×6	m	5.406						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011108	配电箱 ALH-6	1. 名称：配电箱 ALH-6 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	290		
2	030402011109	配电箱 ALH-8	1. 名称：配电箱 ALH-8 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011110	配电箱 1/2/5/8/10-AL-ZD1A	1. 名称：配电箱 1/2/5/8/10-AL-ZD1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011111	配电箱 1-AL-1A	1. 名称：配电箱 1-AL-1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
5	030402011112	配电箱 WD-AP-PYY1A	1. 名称：配电箱 WD-AP-PYY1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011113	配电箱 2~11-AL-1A	1. 名称：配电箱 2~11-AL-1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
7	030402011114	配电箱 WD-AT-HK1A	1. 名称：配电箱 WD-AT-HK1A 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011115	配电箱 WD-AT-DT1A	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011116	配电箱 WD-AT-XFDT1A	1. 名称：配电箱 WD-AT-XFDT1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
10	030402011117	配电箱 3/6-AT-XF1A	1. 名称：配电箱 3/6-AT-XF1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011118	配电箱 1/9/11-AT-XF1A	1. 名称：配电箱 1/9/11-AT-XF1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
12	030402011119	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-1A	1. 名称：配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7		
13	030402011120	配电箱 1-AW-SY1A	1. 名称：配电箱 1-AW-SY1A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030402011121	配电箱 1-AW-SY1B	1. 名称：配电箱 1-AW-SY1B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011122	配电箱 SY-65	1. 名称：配电箱 SY-65 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
16	030402011123	配电箱 SY-45	1. 名称：配电箱 SY-45 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030402011124	配电箱 SY-55	1. 名称：配电箱 SY-55 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
18	030402011125	配电箱 2~11-AW-1A	1. 名称：配电箱 2~11-AW-1A 2. 型号、规格：详设计	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030402011126	配电箱 2~11-AW-1B	1. 名称：配电箱 2~11-AW-1B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030402011127	配电箱 2~11-AW-1C	1. 名称：配电箱 2~11-AW-1C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
21	030402011128	配电箱 WD-AP-YY1A/B	1. 名称：配电箱 WD-AP-YY1A/B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		管网、桥架					
22	030412003038	普通电力桥架 200x100	1. 名称：普通电力桥架 200x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火	m	814.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412003039	普通电力桥架 300x150	1. 名称：普通电力桥架 300x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符	m	109.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030412003040	普通电力桥架 400x200	1. 名称：普通电力桥架 400x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	47		
25	030412003041	消防电力桥架 200x150	1. 名称：消防电力桥架 200x150	m	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030410002010	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内	m	1017.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412001070	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2108.01		
28	030412001071	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	2784.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412001072	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2742.91		
30	030412001073	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	116.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	030412001074	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	28.42		
32	030412001075	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
33	030412001076	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	47.68		
34	030412001077	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	142.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030412001078	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.39		
36	030412001079	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	133.52		
37	030412001080	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管	m	24.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		母线					
38	030403006007	铜质密集母线槽 1250A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1250A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	87.6		
39	030403007007	母线插接箱 100A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：100A 3. 安装方式：挂式（嵌入）	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030403007008	母线插接箱 160A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：160A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20		
41	030403007009	母线槽始端箱/中间箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1250A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电线电缆					
42	030412004097	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16217. 17		
43	030412004098	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	2309. 26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030412004099	电气配线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	800		
45	030412004100	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	1272. 86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030412004101	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	173.48		
47	030412004102	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	12486.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
48	030409001042	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12149.34		
49	030409001043	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	816.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030409001044	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	826.9		
51	030409001045	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	372.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030409001046	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	155.38		
53	030409001047	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	835		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030409001048	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	765.52		
55	030409001049	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	500.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
56	030409001050	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	507.17		
57	030409001051	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥	m	114.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030409001052	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120		
59	030409002012	控制电缆 WDZB1-KYJY-15*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-15*1.5mm ²	m	200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
60	030409005007	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
61	030409001053	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	1252.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030409001054	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	187.28		
63	030409003026	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综	个	580		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	030409003027	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
65	030409003028	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
66	030409003029	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28		
67	030409003030	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
68	030409003031	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤	个	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			70mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		开关插座灯具					
69	030413001012	LED三防壁灯 5W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×5W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030413001013	室外防水LED壁灯(IP67) 24W	1. 名称：室外防水LED壁灯(IP67) 2. 规格、型号：~220V 24W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
71	030413001014	自带感应LED吸顶灯 220V 18W	1. 名称：自带感应LED吸顶灯 2. 规格、型号：~220V 1×18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接	套	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030413001015	自带感应LED壁灯 34W	1. 名称：自带感应LED壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×34W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
73	030413006001	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030413013010	单联单控开关 10A250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	39		
75	030413014006	单相二三极普通电源插座	1. 名称：单相二三极普通电源插座 2. 型号、规格：250V, 10A (安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030413014007	防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 250V 10A	1. 名称：防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 2. 型号、规格： 250V 10A 安全型 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	50		
77	030412006023	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	144		
78	030412006024	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	774		
79	030413001016	光敏探测器	1. 名称：光敏探测器 2. 规格、型号：厂家成套	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		智能疏散系统					
80	030413005004	消防应急照明吸顶灯 12W	1. 名称：消防应急照明吸顶灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	167		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030413005005	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	46		
82	030413005006	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15		
83	030413002010	楼层标志灯 1W	1. 名称：楼层标志灯	套	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格： 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030413002011	安全出口标志灯 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		
85	030413002012	安全出口标志灯（大型） 1W	1. 名称：安全出口标志灯（大型） 2. 型号、规格、功率：1W	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030413002013	疏散出口标志灯 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	49		
87	030413002014	单向疏散指示灯（单面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（单面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V	套	172		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
88	030413002015	单向疏散指示灯（双面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（双面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030413002016	多信息复合标志灯(双面) 1W	1. 名称：多信息复合标志灯(双面) 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	20		
90	030413002017	多信息复合标志灯(大型) 1W	1. 名称：多信息复合标志灯(大型) 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		防雷接地					
91	030410007004	辅助等电位接地端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位接地端子板 SEB 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	362		
92	030410002011	热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢 综合考虑 3. 规格:直径 Φ10 mm 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	185.8		
93	030410002012	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4	m	584.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
94	030410002013	接地母线 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	90.4		
95	030410004002	均压环	1. 名称：均压环 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	371.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	674.8		
		分部小计					
		调试及其他					
97	030416012003	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8		
98	030416007003	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023014	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001014	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	031401022018	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	配电箱 ALH-8	台	20.000						
2	母线插接箱 160A	台	20.000						
3	配电箱 ALH-6	台	290.000						
4	配电箱 WD-AP-YY1A/B	台	2.000						
5	配电箱 2~11-AW-1A	台	10.000						
6	配电箱 2~11-AW-1B	台	10.000						
7	配电箱 2~11-AW-1C	台	10.000						
8	配电箱 1/2/5/8/10-AL-ZD1A	台	5.000						
9	配电箱 1-AL-1A	台	1.000						
10	配电箱 WD-AP-PYY1A	台	1.000						
11	配电箱 2~11-AL-1A	台	10.000						
12	配电箱 WD-AT-HK1A	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	配电箱 WD-AT-DT1A	台	1.000						
14	配电箱 WD-AT-XFDT1A	台	1.000						
15	配电箱 3/6-AT-XF1A	台	2.000						
16	配电箱 1/9/11-AT-XF1A	台	3.000						
17	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-1A	台	7.000						
18	配电箱 SY-65	台	1.000						
19	配电箱 SY-45	台	4.000						
20	配电箱 SY-55	台	1.000						
21	配电箱 1-AW-SY1A	台	1.000						
22	配电箱 1-AW-SY1B	台	1.000						
23	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	m	824.271						
24	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	13484.891						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		通风设备					
1	030108001030	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：21145/32200m³/h 全压：468/1086Pa 功率：6.2/18.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：21145/32200m³/h 全压：468/1086Pa 功率：6.2/18.5kW 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030108001031	DPT型直流式静音风机 风量：180m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:180m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20		
3	030108001032	DPT型直流式静音风机 风量：500m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:500m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	40		
4	030113020001	油烟净化器 风量：32000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：32000m³/h	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		风管					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030702001018	镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:直径或长边≤320mm 4. 厚度:0.5mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	198.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030702001019	镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:320<直径或长边≤450mm 4. 厚度:0.6mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	6.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030702001020	镀锌钢板风管 450<直径或长边≤630mm δ=0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:450<直径或长边≤630mm 4. 厚度:0.75mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	141.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030702003002	不锈钢板风管 直径或长边≤700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边≤700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	32.16		
9	030702003003	不锈钢板风管 直径或长边>	1. 名称：不锈钢板风管	m²	463.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		700mm δ=1.5mm	2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边>700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	011303003002	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：不燃安全玻璃，满	m	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031208002004	无甲醛离心玻璃棉保温	1. 材质：无甲醛离心玻璃棉保温 2. 规格、技术参数：材料导热系数 $\lambda \leq 0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$ 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	11.07		
12	031208007004	1mm铝板	1. 名称：复合铝箔 2. 厚度：详设计 3. 包含轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	50.58		
13	031208003004	50mm厚岩棉板+复合铝箔（0.5h防火包裹）	1. 名称：50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数：岩棉板密度60kg/m ³	m ³	13.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 板材厚度：综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031208003005	50mm厚岩棉板+复合铝箔（1h防火包裹）	1. 名称：50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数：岩棉板密度120kg/m³ 3. 板材厚度：综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2.11		
15	030704001003	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	842.7		
		分部小计					
		风口、阀部件					
16	030703001029	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030703001030	150℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
18	030703001031	150℃防火阀 2200m≤周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：2200m≤周长≤	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030703011028	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
20	030703001032	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
21	030703001033	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm	个	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030703001034	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
23	030703001035	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
24	030703001036	盲板阀 周长≤800mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
25	030703001037	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：盲板阀	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：800mm＜周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030703001038	盲板阀 1200mm＜周长≤2000mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：1200mm＜周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
27	030703001039	盲板阀 2000mm＜周长≤3200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：2000mm＜周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13		
		分部小计					
		分部小计					
		新风、空调系统					
28	030701004002	3P分体空调	1. 名称：3P分体空调	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:3P，其余参数详图纸 4. 安装形式、位置:综合考虑 5. 试压要求:符合设计要求及相关验收规范 6. 包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、保温、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、温控器、制冷剂灌装、开洞和套管等相关的全部内容 7. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、接水盘及减震装置 8. 包含安装和调试 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	031002003001	PVC套管 DN80	1. 名称:PVC套管 2. 规格:DN80 3. 安装形式、位置:综合考虑	个	536		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012017	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	61387.51			
合计			61387.51			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.907						
2	酚醛调和漆 各色	kg	0.645						
3	减震器	个	8.000						
4	金属软管 Φ25	m	4.120						
5	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	167.477						
6	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	234.655						
7	型钢	kg	7.800						
8	70℃防火阀 周长≤2200mm	个	34.340						
9	风管止回阀 周长≤800mm	个	18.180						
10	不锈钢板 δ=1.5	m²	500.256						
11	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	7.729						
12	固定挡烟垂壁	m	21.210						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	单层百叶风口 周长≤900mm	个	40.400						
14	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	26.260						
15	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	5.050						
16	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	2.020						
17	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：21145/32200m³/h 全压：468/1086Pa 功率：6.2/18.5kW	台	2.000						
18	油烟净化器 风量：32000m³/h	台	2.000						
19	不锈钢板	m²	34.733						
20	1mm铝板	m²	50.580						
21	150℃防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
22	PVC套管 DN80	m	170.448						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	盲板阀 周长≤800mm	个	6.060						
24	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	个	5.050						
25	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	个	18.180						
26	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	个	13.130						
27	岩棉 60kg/m³（含复合铝箔）	m³	14.553						
28	岩棉 120kg/m³（含复合铝箔）	m³	2.216						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003004	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	313.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	010401008003	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	15.22		
3	010401002003	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	67.24		
4	010401010003	砖砌散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：综合，做法参考图集西南18J812 4/2b	m	210.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟净空尺寸：宽度300mm，高度300mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 抹面：20mm厚M20水泥砂浆 6. 盖板：钢筋混凝土落水篦子，上盖土工布 7. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	010503015004	成品烟道 350mm*350mm	1. 烟道断面尺寸：350mm*350mm 2. 烟道型号：厨房烟道参国标23J916-1，选用型号为C-PC-14 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实	m	1647.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
6	010503015005	成品卫生间排气道 250mm*250mm	1. 截面外形断面尺寸：250mm*250mm 2. 型号：卫生间排气道参国标18J517-21，选用型号为A-1 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作	m	1647.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	030703013002	成品不锈钢风帽	1. 名称： 成品不锈钢风帽 2. 规格 ：详《住宅排气道(一)》16J916-1, A-C- Φ450型，填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	78		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502004003	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	5.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均考虑在综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
9	010502010006	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	185.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
10	010502010007	墙 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	85.96		
11	010502010008	墙 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	129.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	010502006006	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	229.91		
13	010502006007	柱 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	76.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
14	010502006008	柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m³	79.1		
15	010502013005	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与	m³	1173.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
16	010502011004	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1185.54		
17	010502020004	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及	m³	67.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
18	010502029002	散水 商品混凝土C15	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝费 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m ²	411.15		
19	010502019003	其他板 商品混凝土C30	1. 部位：其他板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板） 2. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	46.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 8. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处, 应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502025005	其它构件 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	52.46		
21	010506001031	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	1.514		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
22	010506001032	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	0.081		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
23	010506001033	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连	t	0.377		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、 楼板、屋面板、坡道板、其他板、 楼梯、二次结构、零星构件、挡土 墙、散水、坡道、地坪、台阶、后 浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
24	010506001034	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹 钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内，钢筋搭接范围内的箍 筋加密费用包括在投标报价综合单 价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等由投标 人按设计要求实施，其费用包括在 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	205.471		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
25	010506001035	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单	t	34.544		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	010506001036	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹	t	14.438		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 $\phi 12\sim\phi 14$	钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	010506001037	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单	t	7.466		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	010506001038	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	70.638		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	010506001039	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	208.833		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	4.236		
31	040308003003	楼梯滑动支座	1. 材质 ：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号 ：综合考虑，满足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 其他：满足施工验收及规范要求	个	48		
32	040504010002	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 具体做法：详设计				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
33	010505002004	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	12.56		
34	010505007005	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综	m²	5229.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
35	010505008002	现浇混凝土模板安装、拆除 其他板模板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 直形、弧形综合考虑	m²	1202.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
36	010505004004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2935.88		
37	010505005006	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施	m²	1689.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
38	010505006005	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m ²	9998.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
39	010505010003	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	610.51		
40	010505014003	现浇混凝土模板安装、拆除 其	1. 支模高度：综合	m²	5.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		他构件	2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
41	010505007006	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架	m²	2407.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
42	010505011002	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1222.25		
43	010505005007	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过	m ²	1002.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1.增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
44	010505006006	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m²	3289.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
45	010506023003	砌块墙加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网、玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式：综合考虑，穿墙对拉钢筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2046.6		
46	010607006002	屋面钢爬梯	1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计 2. 钢材品种、规格：综合考虑	t	3.023		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合 5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用 6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中 7. 探伤要求：满足规范要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		装配式构件					
47	010504001002	装配式预制混凝土 柱	1. 类型及尺寸：装配式混凝土 柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按280kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范	m³	111.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
48	010504004002	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，	m³	452.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
49	010404001003	ALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型:蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比:综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实,综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程	m ²	8736.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工, 其所有费用考虑在综合单价中, 不另计				
50	010404001004	NALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板 (NALC板) 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实, 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中, 不另计 5. 其他: 满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求, 包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格: 蒸压加气混凝土板	m²	3858.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土板（NALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
		分部小计					
		门窗工程					
51	010807001002	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 窗类型：综合 2. 设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+12Ar+8透明，磨砂、透光、透明度、安全玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 型材系列：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等	m ²	2491.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6. 含制作、运输、安装 7. 外窗窗台处应设披水板，外窗开启扇应设纱窗，与窗一体化设置，其费用综合考虑在综合单价中，不另计，具体作法详招标技术要求及设计图纸 8. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
52	010801003002	铝合金门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 门连窗洞口尺寸：综合 2. 门类型及开启方式：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 窗类型及开启方式：综合 4. 框、扇木材材质：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+	m²	42.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12Ar+8透明 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7. 含制作、运输、安装 8. 具体作法详招标技术要求及设计图纸 9. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
53	010801002003	成品普通钢质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品钢质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（	m²	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
54	010801002004	成品普通木质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品木质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	66		
55	010801002005	成品夹芯板保温隔声检修门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品夹芯板保温隔声检修门，隔声满足设计要求	m²	154.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
56	010802004007	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他：五金配件、门锁、紧固件、	m²	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
57	010802004008	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m ²	138.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
58	010802004009	成品钢质丙级防火门	1. 门类型:成品钢质丙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	52.8		
59	010807003003	铝合金防雨通风百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合	m²	21.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质:铝合金，型材表面处理综合考虑，具体详设计，厚度综合考虑 4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
60	010903002006	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边	m ²	6160.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
61	010903002007	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 III型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1257.96		
62	010902001006	屋面、楼地面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） I 型 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛	m ²	3242.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
63	010902002006	屋面、楼地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、楼地面 2. 基层处理：楼板清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1621.43		
64	010902004003	屋面 最薄40mm厚C20细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C20细	m²	1259.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石混凝土（加5%防水剂），内配Φ4@150钢筋网单层双向，表面收平压光 3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求，缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
65	011001001005	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板，A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	154.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011001003003	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	332.07		
67	011001002003	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	489.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
68	011001003004	保温隔热墙、柱、梁面 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	5253.07		
69	011001002004	天棚 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	547.27		
70	011001001006	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	477.22		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
1.9	011601001008	措施钢筋（2号楼）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001009	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002003	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601001010	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	玻璃纤维网格布	m²	2125.297						
2	水泥 42.5	kg	185839.043						
3	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	5526.029						
4	钢筋	kg	7750.392						
5	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	23.144						
6	商品混凝土 C20	m³	161.102						
7	商品混凝土 C30	m³	2775.328						
8	商品混凝土 C50	m³	417.819						
9	商品混凝土 C40	m³	162.830						
10	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	86.390						
11	焊条（带肋钢筋用）	kg	3487.250						
12	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	0.840						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	螺纹钢HRB400 直径Φ18~Φ22	t	30.369						
14	螺纹钢HRB400 直径Φ25	t	2.310						
15	预埋铁件	kg	4342.123						
16	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	20017.396						
17	合页	副	120.120						
18	膨胀螺栓 M8	套	489.720						
19	膨胀螺栓	套	1810.817						
20	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	8323.000						
21	商品细石混凝土 C25	m ³	428.462						
22	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	m ³	837.624						
23	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	77.491						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	成品卫生间排气道 250mm*250mm	m	1680.705						
25	成品不锈钢风帽	个	78.000						
26	金属膨胀螺栓	副	472.680						
27	建筑焦油	kg	39.470						
28	屋面雨水斗	个	4.040						
29	密封胶	kg	0.124						
30	豆石 5~10mm	m³	0.011						
31	成品钢爬梯	t	3.023						
32	ALC隔墙板 200mm厚	m²	6963.744						
33	NALC隔墙板 200mm厚	m²	3171.384						
34	铝合金防雨通风百叶	m²	20.448						
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	120.984						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	m ²	4214.109						
37	圆钢 Φ≤10	t	1.512						
38	商品细石混凝土 C20	m ³	65.258						
39	镀锌螺钉 带垫	个	243.072						
40	脚手架钢材	kg	16900.911						
41	干混抹灰砂浆 M20	t	6.250						
42	无机盐铝防水剂	kg	92.995						
43	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m ³	3.105						
44	成品钢质丙级防火门	m ²	51.216						
45	成品普通钢质门	m ²	5.432						
46	B1级挤塑聚苯板	m ³	157.345						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	石棉粉	kg	1593.936						
48	竖向构件支撑体系	套	3.794						
49	加工铁件	kg	189.720						
50	装配式钢筋混凝土预制柱 C30	m³	111.600						
51	干混砌筑砂浆	t	0.893						
52	垫铁	kg	98.878						
53	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内	套	563.134						
54	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	452.680						
55	顶板支撑	套	20.371						
56	梁板轻型铝梁	m	40.289						
57	聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	kg	3446.920						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	成品普通木质门	m²	66.000						
59	耐火泥	t	25.659						
60	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	0.086						
61	螺纹钢HRB400 直径Φ6.5	t	0.400						
62	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	217.799						
63	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	15.232						
64	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	7.877						
65	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	74.170						
66	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	219.275						
67	5mm厚聚四氟乙烯板	m²	6.610						
68	钢丝网 综合	m²	2148.930						
69	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	16879.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
70	松香	kg	92.485						
71	骨胶	kg	170.368						
72	碳酸钠(纯碱)	kg	34.074						
73	成品钢质甲级防火门	m²	50.440						
74	成品钢质乙级防火门	m²	134.248						
75	成品夹芯板保温隔声检修门	m²	149.865						
76	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	1846.422						
77	铝合金平开窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	481.660						
78	铝合金平开门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	40.132						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006007	屋面及楼地面 最薄处20mm厚M15 聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	349.81		
2	011101007003	楼地面 40mm厚C20细石砼(钢丝网片)	1. 面层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ2@50钢丝网 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	698.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011101006008	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	68.84		
4	011106001003	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	534.97		
5	011105003003	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地	m	211.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖，规格、颜色、勾缝综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201004014	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2515.92		
7	011201004015	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层	m ²	3711.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011201004016	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	322.39		
9	011201004017	外墙面15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相	m²	6160.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	011205001003	墙面20mm厚针刺毡	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m³，导热系数≤0.31），性能满足设计及规范要求 3. 固定方式、接缝：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1195.72		
11	011201004018	ALC专用界面剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：ALC专用界面剂，厚度、遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2046.6		
12	011201004019	墙面12mm厚聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤网格布一层	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计	m²	2046.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：12mm厚 聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤 网格布一层（容重综合） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相 关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
13	011201004020	丙乳密封液	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：丙乳密封液，厚度、 遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、 基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	2046.6		
		分部小计					
		天棚工程					
14	011301001002	水泥砂浆顶棚	1. 基层类型：综合 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m ²	321.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 10mm厚 1:3 水泥砂浆打底找平， 两次成活 4. 8mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平压光				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403003004	墙、柱面、天棚满刮柔性耐水腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：柔性耐水腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	6160.46		
16	011403003005	墙、柱面、天棚满刮腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求	m ²	2497.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
17	011404001003	墙、柱面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2046.6		
18	011404002003	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	450.93		
19	011403001003	外墙、天棚仿石漆	1. 基层处理：综合	m²	5433.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙仿石漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	011403001004	外墙、天棚氟碳漆	1. 基层处理：综合 2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙质感漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	726.94		
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011503001004	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度：H=900mm 2. 栏杆扶手材质：Φ50X3mm钢管扶手 3. 栏杆立柱材质：60*30*2扁钢管立柱、Φ20*2mm钢管 4. 综合单价包含预埋件及配件等全	m	903.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部内容，投标人投标报价时综合考虑 5. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
22	011503001005	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	011503003002	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管扶手，壁厚综合 2. 固定配件种类：不锈钢管、法兰盘、螺钉等固定 3. 防护材料种类：综合 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含扶手、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程 (承包人实施的除外)		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	299.436						
2	其他材料费	元	21866.411						
3	水泥 42.5	kg	3275.484						
4	干混抹灰砂浆 M20	t	12.375						
5	钢材	kg	6740.400						
6	无机涂料	kg	329.271						
7	无机涂料面漆	kg	416.761						
8	无机涂料底漆	kg	174.138						
9	成品金属靠墙扶手	m	165.210						
10	建筑焦油	kg	11.532						
11	二等锯材	m³	0.419						
12	钢丝网片	t	0.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品细石混凝土 C20	m³	28.359						
14	成品腻子粉	kg	4995.000						
15	ALC专用界面剂	kg	104.377						
16	聚合物水泥砂浆	kg	33768.900						
17	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	2394.522						
18	丙乳密封液	kg	104.377						
19	氟碳漆	kg	203.532						
20	脚手架钢材	kg	4595.264						
21	锯材 综合	m³	7.550						
22	柴油(机械)	L	298.743						
23	金属防滑条	m	2251.228						
24	地砖踢脚	m²	21.522						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	专用粘接剂	kg	885.910						
26	聚合物水泥防水砂浆	t	154.382						
27	针刺毡 20mm厚	m²	1255.485						
28	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	12321.000						
29	水性封闭底漆	kg	1426.294						
30	罩面漆	kg	1426.294						
31	双面胶纸带	m²	475.431						
32	护窗栏杆 H=900mm(包括扶手)	m	903.310						
33	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	165.210						
34	仿石漆	kg	16843.850						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架部分					
1	030412003042	弱电金属桥架 100×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
2	030412003043	弱电金属桥架 200×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：200×100mm	m	1399.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003044	弱电金属桥架 300×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：300×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	72.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030410002014	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1636.38		
		分部小计					
		FTTH光纤入户系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001081	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3792		
6	030502005010	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12956		
7	030502001015	48芯光缆分纤箱	1. 名称：48芯光缆分纤箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030502001016	72芯光缆分纤箱	1. 名称：72芯光缆分纤箱 2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
9	030502001017	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：450mm（H）x350mm（W）x150mm（D）	台	316		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架制作、安装、接地、电源连接，内置电源排插 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030502012005	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	768		
11	030502019005	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	768		
		分部小计					
		计算机网络系统(设备网)					
12	030501015014	24口汇聚交换机(设备网)	1. 名称：24口汇聚交换机(设备网) 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：千兆SFP光口≥24	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个，万兆SFP+光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030501015015	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，端口：千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030501015016	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030501015017	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、参数：支持POE供电，支持≥1个1GE口，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		综合布线系统					
16	030412001082	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5057		
17	030412001083	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	605		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412006025	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	389		
19	030502005011	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相	m	1045		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030502003007	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17505		
21	030502010004	六类单口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类单口非屏蔽信息插座 2. 含面板、1个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
22	030502013005	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030502013006	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
24	030502008006	24口数据配线架	1. 名称：24口数据配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：六类非屏蔽 4. 包括满配挡板、模块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030502008007	25对语音配线架	1. 名称：25对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	1		
26	030502015003	1U理线器	1. 名称：1U理线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：封闭式；金属；1U 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
27	030502007006	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模双芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，双芯，LC端口-LC端口，长度综合考虑 3. 模式：单模 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	24		
28	030502007007	六类4对非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类4对非屏蔽网络跳线	条	389		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：6类，长度综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030502012006	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	150		
30	030501005006	22U网络机柜	1. 名称：22U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：22U，19英寸标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	12		
31	030502019006	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合	链路	78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030502017004	双绞线缆测试 4对双绞线缆	1. 名称：双绞线缆测试 4对双绞线缆 2. 类型：六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	389		
		分部小计					
		视频监控系统					
33	030412001084	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	85.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	030412004103	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-3*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	112.56		
35	030506010006	半球摄像机（室内）	1. 名称：半球摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	77		
36	030506010007	半球摄像机（室外）	1. 名称：半球摄像机（室外）	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030506010008	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、电源、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
38	030501018003	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	对	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		访客对讲系统					
39	030412001085	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3960		
40	030412001086	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030412006026	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	996		
42	030412001087	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	9600		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030412001088	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	302		
44	030412004104	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.	m	10500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004105	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4800		
46	030412004106	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	4800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
47	030412004107	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		
48	030412004108	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030506007007	可视对讲门口机	1. 名称:可视对讲门口机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
50	030506007008	可视对讲室内机	1. 名称:可视对讲室内机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	300		
51	030506008007	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 安装方式: 综合 3. 参数: ≥280kg*2, 根据现场情	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030506006004	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
53	030506001007	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装方式：综合 3. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	套	300		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
54	030506001008	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选， 具体配置及技术要求详设计图纸与 招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	套	300		
		分部小计					
		门禁系统					
55	030412001089	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、 预留孔洞、接地、过线盒、穿引线 以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
56	030412001090	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
57	030412006027	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
58	030412004109	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设，校接线 5. 技术参数：国标，缆芯采用纯铜材质，达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030412004110	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设，校接线 5. 技术参数：国标，缆芯采用纯铜材质，达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40		
60	030412004111	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030506007009	双门门禁控制器	1. 名称: 双门门禁控制器 2. 安装方式: 综合 3. 参数: 韦根: ≥2组, 开门按钮: ≥2组, 门磁信号: ≥2组, 消防联动: ≥1组。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等, 包括控制箱、电源箱、锁用电源、门禁电源等, 自带48h蓄电池 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
62	030506019008	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030506006005	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
64	030506008008	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 安装方式：综合 3. 参数：≥280kg*2，根据现场情	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电梯梯控系统					
65	030412004112	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
66	030502003008	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030412004113	电气配线 AVVR-3*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: AVVR-3*1.0mm ² 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	400		
68	030501018004	电梯无线网桥	1. 名称: 电梯无线网桥 2. 参数: 2.4GHz~2.483GHz; 无线速率: 300Mbps, 具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式: 综合	对	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030506007010	电梯门禁控制器	1. 名称：电梯门禁控制器 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等，包括控制箱、电源等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
70	030506019009	电梯人脸识别终端	1. 名称：电梯人脸识别终端 2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030501015018	4口交换机	1. 名称：4口交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，端口：千兆电口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
		分部小计					
		入侵报警系统					
72	030412001091	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	429		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030412006028	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
74	030412004114	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	990		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
75	030412004115	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	152.47		
76	030502001018	报警电源箱	1. 名称：报警电源箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：含箱体、报警电源、自带8h蓄电池等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030506003008	1防区地址模块	1. 名称：1防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
78	030506003009	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：报警输入：1个；报警输出：1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
79	030506001009	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030506004004	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红色；报警音量：≥105dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
		分部小计					
		智能照明系统					
81	030412001092	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	660		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030412006029	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
83	030412004116	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：J-Y(st)Y 2*2*0.8mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材	m	1690		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030503001008	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：10/100/1000Mbps 以太网电口≥2个，KNX标准接口≥1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
85	030501019021	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：KNX输出电流：≤640mA，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
86	030502001019	智能照明设备箱	1. 名称：智能照明设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
87	030904007025	4路16A开关控制模块	1. 名称：4路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
88	030904007026	6路16A开关控制模块	1. 名称：6路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030904007027	8路16A开关控制模块	1. 名称:8路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
90	030904007028	10路16A开关控制模块	1. 名称:10路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030904007029	12路16A开关控制模块	1. 名称:12路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
92	030413013011	4键智能控制面板	1. 名称:4键智能控制面板 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	44		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑能耗管理系统					
93	030412001093	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
94	030412001094	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030412004117	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
96	030412004118	电气配线 WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
97	030503010003	能源计量表网关	1. 名称：能源计量表网关	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括系统电源、协议转换等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030502001020	能耗管理设备箱	1. 名称：能耗管理设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
99	030412001095	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030412001096	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500		
101	030412004119	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030412004120	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
103	030412004121	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYYP-4*	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
104	030412004122	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
105	030412004123	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
106	030412004124	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB2-RYY-2*1.5mm ² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
107	030412004125	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
108	030412004126	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
109	030503001009	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RJ45以太网接口≥1个，RS485接口≥2个，含设备箱、系统电源等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	030502001021	BAS设备箱	1. 名称：BAS设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
111	030503001010	DDC控制器	1. 名称:DDC控制器 2. 安装形式:综合考虑 3. 一套控制箱，是指图纸1个控制箱下所应包括的全部材料设备，深化配置后的控制点位数量需满足原设计1个控制箱所包含的全部点位，可由多台设备组成1套，也可由单台设备构成，内容包括电源、底座、扩展模块、数字控制器、控制器	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱（大小综合）等在内的全部材料设备，同时预留点位数量需满足招标文件要求。包括基础及型钢支架 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030503005029	滤网压差开关	1. 名称：滤网压差开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	16		
113	030503005030	液位开关	1. 名称：液位开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	支	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		UPS电源系统					
114	030412001097	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	55		
115	030412001098	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
116	030409001055	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
117	030409003032	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
118	030412004127	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
119	030402011129	各个防火分区/楼层UPS配电箱	1. 名称：各个防火分区/楼层UPS配电箱 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010016	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012018	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	183672.86		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		183672.86		

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	弱电金属桥架 100×100mm	m	166.650						
2	槽钢	kg	867.750						
3	角钢	kg	347.100						
4	弱电金属桥架 200×100mm	m	1413.364						
5	电气配管 SC20	m	15139.331						
6	电气配管 SC25	m	1349.300						
7	24口POE接入交换机	台	1.000						
8	24口数据配线架	个	21.000						
9	PDU电源	套	12.240						
10	钢制接线盒	个	2315.400						
11	金属软管 DN20	m	44.290						
12	可视对讲室内机	台	300.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	开门按钮	个	3.000						
14	紧急报警按钮	个	322.000						
15	电气配管 PC20	m	10752.000						
16	塑料接线盒	个	195.840						
17	声光报警器	套	11.000						
18	光纤连接器材	套	927.180						
19	理线器 1U	个	40.400						
20	电梯无线网桥	对	8.000						
21	双门门禁控制器	台	1.000						
22	6芯单模光缆	m	1065.900						
23	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	18406.500						
24	144口光纤配线架	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
 程】
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	12口光纤配线架	个	12.000						
26	单模双芯光纤跳线	条	24.000						
27	六类4对非屏蔽网络跳线	条	389.000						
28	24口汇聚交换机(设备网)	台	1.000						
29	48口POE接入交换机	台	10.000						
30	WDZB1N-2芯皮线光缆	m	13215.120						
31	电源排插	套	316.000						
32	72芯光缆分纤箱	个	10.000						
33	48芯光缆分纤箱	个	1.000						
34	半球摄像机（室内）	台	77.000						
35	半球摄像机（室外）	台	6.000						
36	电梯轿厢摄像机	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	报警电源（含蓄电池）	台	11.000						
38	输出模块	台	11.000						
39	1防区地址模块	台	22.000						
40	可视对讲门口机	台	2.000						
41	可燃气体探测器	套	300.000						
42	塑料终端底盒	个	308.040						
43	网络控制引擎	台	3.000						
44	4路16A开关控制模块	套	2.000						
45	8路16A开关控制模块	套	2.000						
46	10路16A开关控制模块	套	2.000						
47	12路16A开关控制模块	套	2.000						
48	4键智能控制面板	个	44.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	能源计量表网关	台	11.000						
50	DDC控制器	台	8.000						
51	滤网压差开关	支	16.000						
52	液位开关	支	2.000						
53	电梯门禁控制器	台	5.000						
54	4口交换机	台	5.000						
55	各个防火分区/楼层UPS配电箱	台	11.000						
56	无线AP	台	96.000						
57	25对语音配线架	个	1.000						
58	22U网络机柜	个	12.000						
59	6路16A开关控制模块	套	2.000						
60	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	111.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电气配线 AVVR-3x1.0mm ²	m	432.000						
62	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	252.000						
63	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	661.200						
64	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	m	259.200						
65	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	m	259.200						
66	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	m	178.200						
67	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	m	437.400						
68	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ²	m	1825.200						
69	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	329.400						
70	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	m	129.600						
71	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm ²	m	86.400						
72	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	m	5443.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工
 程】
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
73	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm ²	m	11340.000						
74	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	m	164.668						
75	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	m	6555.600						
76	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	m	121.565						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报
 价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架					
1	030412003045	消防电力桥架 100x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.5		
2	030412003046	消防电力桥架 200x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 200x100mm	m	50.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030410002015	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑	m	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		火灾自动报警系统					
4	030405014004	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
5	030904007030	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	154		
6	030904007031	输入模块	1. 名称：输入模块	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904007032	电话模块	1. 名称: 电话模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
8	030904008003	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 箱内安装的模块数量综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	88		
9	030904001004	智能光电感烟探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装形式:吸顶安装, 带安装底座 3. 包塑金属软管安装, 长度综合 4. 包括设备安装, 校接线, 探测器调	个	1305		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030904003005	智能手动报警按钮	1. 名称：智能手动报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	55		
11	030904003006	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	77		
12	030904007033	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	72		
13	030904004009	智能声光报警器	1. 名称：智能声光报警器	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030506016003	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
15	030904004010	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
16	030904004011	喷气指示灯	1. 名称：喷气指示灯 2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030904012011	超细干粉控制箱	1. 名称：超细干粉控制箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	33		
18	030904004012	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
19	030412006030	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集	个	682		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030409002013	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
21	030409002014	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*4mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	210		
22	030409005008	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:电缆芯数（芯）≤6	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001099	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9799.81		
24	030412001100	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	5893		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030412004128	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	594.4		
26	030412004129	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	6601.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
27	030412004130	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13120.26		
28	030412004131	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	420		
29	030412004132	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*	1. 名称：电气配线	m	1870.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412004133	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4*1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1600. 4		
		分部小计					
		消防广播系统					
31	030904006005	扬声器 3W	1. 名称：扬声器 2. 规格、技术参数：3W	个	282		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030412006031	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	282		
33	030904007034	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
34	030412001101	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	3120.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	030412004134	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6240.66		
		分部小计					
		防火门监控系统					
36	030906001004	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
37	030904007035	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器	个	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030904007036	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
39	030412006032	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412001102	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	122.78		
41	030412004135	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	122.78		
42	030412004136	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线	m	245.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
43	030412001103	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	139.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412004137	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	139.71		
45	030412004138	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	279.42		
		分部小计					
		消防电源监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001104	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	139.71		
47	030412004139	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	139.71		
48	030412004140	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	279.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ- 2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		余压控制系统					
49	030904012012	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装,校接线,调试,接地,含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	18		
50	030503005031	余压探测器	1. 名称:余压探测器 2. 安装形式:综合考虑	支	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030503005032	泄压阀执行器	1. 名称：泄压阀执行器 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	18		
52	030412006033	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56		
53	030412001105	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5390.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412004141	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16171.8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电气工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011017	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012019	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023017	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022023	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	槽钢	kg	99.000						
2	角钢	kg	39.600						
3	防火隔板（含固定支撑件）	m²	0.001						
4	消防端子箱	台	11.000						
5	输入输出模块	个	154.000						
6	输入模块	个	44.000						
7	电话模块	个	11.000						
8	模块箱	个	88.000						
9	消火栓按钮	个	77.000						
10	隔离器模块	个	72.000						
11	紧急启停按钮	个	66.000						
12	钢制接线盒	个	2340.900						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	电气配管 SC20	m	19147.864						
14	电气配管 SC25	m	6196.253						
15	消防广播模块	个	11.000						
16	防火门监控区域分机	台	1.000						
17	防火门控制器	套	33.000						
18	余压控制器	台	18.000						
19	金属软管 Φ20	m	403.245						
20	智能光电感烟探测器	个	1305.000						
21	智能手动报警按钮	个	55.000						
22	智能声光报警器	只	77.000						
23	火灾显示盘	台	11.000						
24	喷气指示灯	个	33.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	气体喷洒声光警报器	只	66.000						
26	超细干粉控制箱	台	33.000						
27	扬声器 3W	只	282.000						
28	防火门探测器	套	11.000						
29	余压探测器	套	20.000						
30	泄压阀执行器	套	18.000						
31	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4mm ²	m	213.150						
32	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	334.950						
33	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	453.600						
34	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	m	1728.432						
35	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	7176.813						
36	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	2321.406						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	14302.483						
38	消防电力桥架 200x100	m	52.995						
39	消防电力桥架 100x100	m	51.005						
40	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m	17465.544						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统（含其水泵房）					
1	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	223.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030901002010	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	313.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	257.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031002001074	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
5	031002001075	涡轮蜗杆蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮蜗杆蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	031002001076	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
7	030901010007	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜减压稳压型 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓	套	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030901010008	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ	套	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm水枪1支, 30m轻便消防水龙一套, 灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030901010009	试验消火栓	1. 安装部位：综合考虑 2. 名称：试验消火栓 3. 型号、规格：DN65，含压力表，详见国标15S202-54页 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
10	030910001006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	218		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030910003003	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量6KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格：单个充装量6KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
12	030910003004	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量5KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格：单个充装量5KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
13	030910003005	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量4KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格：单个充装量4KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
14	030910003006	悬挂式超细干粉自动灭火装置	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单个充装量3KG	装置 2. 型号、规格：单个充装量3KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030909001005	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 按消火栓数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	86		
		分部小计					
		自动喷淋系统（含其水泵房）					
16	030901001024	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质:水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑	m	26.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030901001025	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑	m	1105.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030901001026	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质: 水 3. 规格: DN100，压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷	m	184.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030901001027	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑	m	205.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030901001028	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考	m	176.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030901001029	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水	m	3246.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030901001030	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）	m	1277.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:水 3. 规格: DN40, 压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030901001031	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋）	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管（喷	m	2139.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN32	淋) 2. 介质:水 3. 规格: DN32, 压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030901001032	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图	m	3344.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			集、标准及招标技术要求				
25	030901003006	标准响应喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1519		
26	030901003007	标准响应侧喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应侧喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1563		
27	031002004004	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	11		
28	030901006003	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	031002001077	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031002001078	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	1. 名称:泄水阀（常闭，带锁具） 2. 规格:DN50 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
31	030901008005	末端试水阀 DN25	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7		
32	030901008006	末端试水装置 DN25	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	031002001079	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
34	030909001006	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 按水流指示器数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	12		
		分部小计					
		套管及其他					
35	031208002005	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质：难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	031208007005	铝合金保护层 ≥0.7mm	1. 材料：铝合金保护层 2. 厚度：≥0.7mm 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	40.07		
37	031301003042	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009018	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011018	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010018	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012020	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021018	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	对夹式蝶阀 DN100	个	11.000						
2	试验消火栓	套	1.000						
3	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.246						
4	铝合金保护层 ≥0.7mm	m²	40.070						
5	焊接钢管	kg	75.680						
6	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	个	12.120						
7	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 5KG	套	1.000						
8	灭火器专用支架	个	11.000						
9	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 3KG	套	6.000						
10	末端试水阀 DN25	套	7.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
11	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量4KG	套	2.000						
12	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量6KG	套	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007011	衬塑钢管 DN40	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN40 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	220.95		
2	031002001080	截止阀 DN40	1. 名称:截止阀	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN40 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		废水（污水）					
3	031001008006	UPVC塑料冷凝水管 DN50	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN50 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸	m	517.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031001008007	UPVC塑料冷凝水管 DN75	1. 名称：UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	1348.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031001008008	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	55.34		
6	031001008009	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管	m	294.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管 （人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031001001002	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式:综合考虑	m	69.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031003014013	地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN75 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
9	031003014014	地漏 DN50	1. 名称:地漏	个	672		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN50 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		雨水					
10	031001008010	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称:UPVC塑料雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	646.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031003014015	侧壁式雨水斗 DN100	1. 名称: 侧壁式雨水斗 2. 规格: DN100 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
12	031003014016	雨水斗 DN100	1. 名称: 雨水斗 2. 材质: 满足设计及招标要求 3. 规格: DN100 4. 防水、防腐处理 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13		
		分部小计					
		套管及其他					
13	031208002006	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质: 难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m ³	0.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301003043	一般钢套管制作安装 DN25(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN25(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	410		
15	031301003044	一般钢套管制作安装 DN50(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN50(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
16	031301003045	一般钢套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN65(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301003046	一般钢套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36		
18	031301003047	一般钢套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
19	031301003048	一般钢套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17		
20	031301003049	刚性防水套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN65(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
21	031301003050	刚性防水套管制作安装 DN75(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN75(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
22	031301003051	刚性防水套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
23	031301003052	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	129		
24	031301003053	刚性防水套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009019	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011019	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010019	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012021	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013019	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	25961.45			
合计			25961.45			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程 (承包人实施的除外)		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	m	279.766						
2	UPVC塑料排水管管件 DN100	个	340.430						
3	焊接钢管 DN40	m	130.380						
4	焊接钢管 DN100	m	4.134						
5	焊接钢管 DN125	m	11.448						
6	焊接钢管	kg	1581.610						
7	衬塑钢管 DN40	m	221.392						
8	衬塑钢管管件 DN40	个	173.667						
9	截止阀 DN40	个	13.130						
10	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	m	54.233						
11	UPVC塑料排水管管件 DN75	个	48.976						
12	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.009						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	柔性铸铁排水管（含胶圈） DN100	m	62.554						
14	柔性接口机制排水铸铁管件 DN100	个	66.632						
15	铸铁雨水斗 DN100	套	4.000						
16	无缝钢管 D219×6	m	5.406						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011130	配电箱 ALH-6	1. 名称：配电箱 ALH-6 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	320		
2	030402011131	配电箱 ALH-8	1. 名称：配电箱 ALH-8 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011132	配电箱 1/3/6/9/11-AL-ZD2A	1. 名称：配电箱 1/3/6/9/11-AL-ZD2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011133	配电箱 1-AL-2A	1. 名称：配电箱 1-AL-2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
5	030402011134	配电箱 2~11-AL-2A	1. 名称：配电箱 2~11-AL-2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011135	配电箱 WD-AT-HK2A	1. 名称：配电箱 WD-AT-HK2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030402011136	配电箱 1-AL-WG2A	1. 名称：配电箱 1-AL-WG2A 2. 型号、规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011137	配电箱 WD-AP-PYY2A	1. 名称：配电箱 WD-AP-PYY2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011138	配电箱 WD-AT-DT2A	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
10	030402011139	配电箱 WD-AT-DT2B	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT2B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011140	配电箱 3/6-AT-XF2A	1. 名称：配电箱 3/6-AT-XF2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
12	030402011141	配电箱 1/9/11-AT-XF2A	1. 名称：配电箱 1/9/11-AT-XF2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
13	030402011142	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-2A	1. 名称：配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030402011143	配电箱 WD-AT-XFDT2A	1. 名称：配电箱 WD-AT-XFDT2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011144	配电箱 1-AW-SY2A	1. 名称：配电箱 1-AW-SY2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
16	030402011145	配电箱 1-AW-SY2B	1. 名称：1-AW-SY2B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030402011146	配电箱 SY-50	1. 名称：配电箱 SY-50 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
18	030402011147	配电箱 SY-45	1. 名称：配电箱 SY-45 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030402011148	配电箱 SY-30	1. 名称：配电箱 SY-30 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030402011149	配电箱 SY-40	1. 名称：配电箱 SY-40 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
21	030402011150	配电箱 SY-25	1. 名称：配电箱 SY-25 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030402011151	配电箱 2~11-AW-2A	1. 名称：配电箱 2~11-AW-2A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
23	030402011152	配电箱 2~11-AW-2B	1. 名称：配电箱 2~11-AW-2B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
24	030402011153	配电箱 2~11-AW-2C	1. 名称：配电箱 2~11-AW-2C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030402011154	配电箱 3/6/9-AW-2D	1. 名称：配电箱 3/6/9-AW-2D 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
26	030402011155	配电箱 11-AW-2D	1. 名称：配电箱 11-AW-2D	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030402011156	配电箱 WD-AP-YY2A/B	1. 名称：W配电箱 WD-AP-YY2A/B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		管网、桥架					
28	030412003047	普通电力桥架 200x100	1. 名称：普通电力桥架 200x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符	m	1387.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412003048	普通电力桥架 300x150	1. 名称：普通电力桥架 300x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	170.72		
30	030412003049	普通电力桥架 400x200	1. 名称：普通电力桥架 400x200	m	94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	030412003050	消防电力桥架 200x150	1. 名称：消防电力桥架 200x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030410002016	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1746.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412001106	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1891.12		
34	030412001107	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3477.21		
35	030412001108	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管	m	2000.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030412001109	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	216.67		
37	030412001110	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25	m	37.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030412001111	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	152.08		
39	030412001112	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	378.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030412001113	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	256.91		
41	030412001114	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	58.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	030412001115	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	148.5		
43	030412001116	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	31.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		母线					
44	030403006008	铜质密集母线槽 1000A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1000A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	82.6		
45	030403006009	铜质密集母线槽 1250A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1250A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	43.3		
46	030403007010	母线插接箱 50A	1. 名称：母线插接箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：50A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030403007011	母线插接箱 125A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：125A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
48	030403007012	母线插接箱 160A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：160A	台	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	030403007013	母线槽始端箱/中间箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1000A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
50	030403007014	母线槽始端箱/中间箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1250A 3. 安装方式：挂式（嵌入）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电线电缆					
51	030412004142	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5590. 51		
52	030412004143	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	3437. 13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
53	030412004144	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1200		
54	030412004145	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ²	m	1373.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	030412004146	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	592.16		
56	030412004147	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑	m	3547.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	030409001056	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11261.02		
58	030409001057	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	2694.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030409001058	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1223.05		
60	030409001059	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	1351.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030409001060	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1534.14		
62	030409001061	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	144.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030409001062	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	281.01		
64	030409001063	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥	m	301.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030409001064	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	324.41		
66	030409001065	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	m	192.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030409001066	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.56		
68	030409001067	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/	m	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030409002015	控制电缆 WDZB1-KYJY-15*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-15*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	200		
70	030409005009	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030409001068	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	276.84		
72	030409001069	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥	m	89.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030409003033	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	640		
74	030409003034	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综	个	140		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
75	030409003035	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
76	030409003036	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
77	030409003037	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
78	030409003038	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	60		
		分部小计					
		开关插座灯具					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030413001017	LED三防壁灯 5W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×5W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、 灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接 地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	套	37		
80	030413001018	室外防水LED壁灯(IP67) 24W	1. 名称：室外防水LED壁灯(IP67) 2. 规格、型号：~220V 24W 效 能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管 、灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
81	030413001019	自带感应LED吸顶灯 220V 18W	1. 名称：自带感应LED吸顶灯 2. 规格、型号：~220V 1×18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	45		
82	030413001020	自带感应LED壁灯 34W	1. 名称：自带感应LED壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×34W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
83	030413006002	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	10		
84	030413013012	单联单控开关 10A250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑	套	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
85	030413014008	单相二三极普通电源插座	1. 名称：单相二三极普通电源插座 2. 型号、规格：250V, 10A (安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	330		
86	030413014009	防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 250V 10A	1. 名称：防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 2. 型号、规格： 250V 10A 安全型 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集	套	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
87	030412006034	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	136		
88	030412006035	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1104		
89	030413001021	光敏探测器	1. 名称：光敏探测器 2. 规格、型号：厂家成套 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		智能疏散系统					
90	030413005007	消防应急照明吸顶灯 12W	1. 名称：消防应急照明吸顶灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	277		
91	030413005008	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集	套	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
92	030413005009	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	23		
93	030413002018	楼层标志灯 1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格： 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030413002019	安全出口标志灯 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	16		
95	030413002020	安全出口标志灯（大型） 1W	1. 名称：安全出口标志灯（大型） 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
96	030413002021	疏散出口标志灯 1W	1. 名称：疏散出口标志灯	套	47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
97	030413002022	单向疏散指示灯（单面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（单面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	224		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030413002023	单向疏散指示灯（双面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（双面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30		
99	030413002024	多信息复合标志灯（双面） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（双面） 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
100	030413002025	多信息复合标志灯(大型) 1W	1. 名称：多信息复合标志灯(大型) 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
		分部小计					
		防雷接地					
101	030410007005	辅助等电位接地端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位接地端子板 SEB 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	453		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	030410002017	热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢 综合考虑 3. 规格:直径 Φ10 mm 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	268.3		
103	030410002018	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	899.89		
104	030410002019	接地母线 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	135.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
105	030410004003	均压环	1. 名称：均压环 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	536.6		
106	030410003002	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	867.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		调试及其他					
107	030416012004	双电源箱切换装置调试	1. 名称:双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9		
108	030416007004	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	34		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009020	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011020	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010020	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012022	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021020	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	378163.34			
合计			378163.34			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程 (承包人实施的除外)		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	母线插接箱 50A	台	1.000						
2	母线插接箱 125A	台	3.000						
3	母线插接箱 160A	台	30.000						
4	配电箱 ALH-6	台	320.000						
5	配电箱 ALH-8	台	70.000						
6	配电箱 SY-45	台	1.000						
7	配电箱 2~11-AW-2A	台	10.000						
8	配电箱 2~11-AW-2B	台	10.000						
9	配电箱 2~11-AW-2C	台	10.000						
10	配电箱 3/6/9-AW-2D	台	3.000						
11	配电箱 11-AW-2D	台	1.000						
12	配电箱 1/3/6/9/11-AL-ZD2A	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	配电箱 1-AL-2A	台	1.000						
14	配电箱 2~11-AL-2A	台	10.000						
15	配电箱 WD-AT-HK2A	台	1.000						
16	配电箱 1-AL-WG2A	台	1.000						
17	配电箱 WD-AP-PYY2A	台	1.000						
18	配电箱 WD-AT-DT2A	台	1.000						
19	配电箱 WD-AT-DT2B	台	1.000						
20	配电箱 3/6-AT-XF2A	台	2.000						
21	配电箱 1/9/11-AT-XF2A	台	3.000						
22	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-2A	台	7.000						
23	配电箱 WD-AT-XFDT2A	台	1.000						
24	配电箱 1-AW-SY2A	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	配电箱 1-AW-SY2B	台	1.000						
26	配电箱 SY-50	台	1.000						
27	配电箱 SY-40	台	1.000						
28	配电箱 SY-25	台	7.000						
29	配电箱 SY-30	台	1.000						
30	配电箱 WD-AP-YY2A/B	台	2.000						
31	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	m	2721.415						
32	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	3830.987						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		通风设备					
1	030108001033	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030108001034	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：18400/28000m³/h 全压：454/1052Pa 功率：5.1/15.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：18400/28000m³/h 全压：454/1052Pa 功率：5.1/15.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030108001035	DPT型直流式静音风机 风量：180m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:180m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20		
4	030108001036	DPT型直流式静音风机 风量：500m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:500m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030113020002	油烟净化器 风量：28000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：28000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030113020003	油烟净化器 风量：24000m³/h	1. 名称：油烟净化器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：风量：24000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风管					
7	030702001021	镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:直径或长边≤320mm 4. 厚度:0.5mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	202.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
8	030702001022	镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:320<直径或长边≤450mm 4. 厚度:0.6mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	6.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
9	030702001023	镀锌钢板风管 450<直径或长边≤630mm δ=0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:450<直径或长边≤630mm 4. 厚度:0.75mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	136.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
10	030702003004	不锈钢板风管 直径或长边≤700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边≤700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标	m²	29.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
11	030702003005	不锈钢板风管 直径或长边>700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边>700mm 4. 接口形式:焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装, 除锈、刷漆. 支吊架间距按照相关国标图集设置, 支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	474.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
12	011303003003	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 规格、材质:不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	21		
13	031208002007	无甲醛离心玻璃棉保温	1. 材质：无甲醛离心玻璃棉保温 2. 规格、技术参数：材料导热系数 $\lambda \leq 0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$ 3. 厚度：综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	10.62		
14	031208007006	1mm铝板	1. 名称:复合铝箔 2. 厚度：详设计 3. 包含轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标	m ²	49.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
15	031208003006	50mm厚岩棉板+复合铝箔（0.5h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度60kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	15.2		
16	031208003007	50mm厚岩棉板+复合铝箔（1h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度120kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2.05		
17	030704001004	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	848.95		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风口、阀部件					
18	030703001040	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
19	030703001041	150℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030703001042	150℃防火阀 2200m≤周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：2200m≤周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
21	030703011029	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
22	030703001043	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030703001044	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26		
24	030703001045	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
25	030703001046	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
26	030703001047	盲板阀 周长≤800mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
27	030703001048	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
28	030703001049	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
29	030703001050	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15		
30	030703001051	盲板阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		分部小计					
		新风、空调系统					
31	030701004003	3P分体空调	1. 名称:3P分体空调 2. 规格:3P，其余参数详图纸 4. 安装形式、位置:综合考虑 5. 试压要求:符合设计要求及相关验收规范 6. 包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、保温、冷凝水管（材质综合考虑）、分岐管、电源和控制线缆、温控器、制冷剂灌装、开洞和套管等相关的全部内容 7. 隔振垫(器)、支架形式、材质:配套包含设备支架、垫料、接水盘及减震装置	台	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 包含安装和调试 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	031002003002	PVC套管 DN80	1. 名称:PVC套管 2. 规格:DN80 3. 安装形式、位置:综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	551		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009021	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011021	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010021	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012023	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013021	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	66220.24			
合计			66220.24			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.911						
2	酚醛调和漆 各色	kg	0.645						
3	减震器	个	8.000						
4	金属软管 Φ25	m	4.120						
5	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	161.389						
6	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	238.384						
7	型钢	kg	7.800						
8	70℃防火阀 周长≤2200mm	个	34.340						
9	风管止回阀 周长≤800mm	个	18.180						
10	不锈钢板 δ=1.5	m²	512.190						
11	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	7.269						
12	固定挡烟垂壁	m	21.210						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	单层百叶风口 周长≤900mm	个	40.400						
14	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	26.260						
15	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	5.050						
16	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	2.020						
17	不锈钢板	m²	32.119						
18	1mm铝板	m²	49.060						
19	150℃防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
20	PVC套管 DN80	m	175.218						
21	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
22	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：18400/28000m³/h 全压：454/1052Pa 功率：5.1/15.5kW	台	1.000						
23	油烟净化器 风量：28000m³/h	台	1.000						
24	油烟净化器 风量：24000m³/h	台	1.000						
25	盲板阀 周长≤800mm	个	7.070						
26	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	个	4.040						
27	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	个	12.120						
28	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	个	15.150						
29	盲板阀 3200mm<周长≤4000mm	个	1.010						
30	岩棉 60kg/m³（含复合铝箔）	m³	15.960						
31	岩棉 120kg/m³（含复合铝箔）	m³	2.153						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 2#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003005	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	453.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	010401008004	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	18.88		
3	010401002004	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	112.42		
4	010401010004	砖砌散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：综合，做法参考图集西南18J812 4/2b	m	259.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟净空尺寸：宽度300mm，高度300mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 抹面：20mm厚M20水泥砂浆 6. 盖板：钢筋混凝土落水篦子，上盖土工布 7. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	010503015006	成品烟道 350mm*350mm	1. 烟道断面尺寸：350mm*350mm 2. 烟道型号：厨房烟道参国标23J916-1，选用型号为C-PC-14 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实	m	1600.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
6	010503015007	成品卫生间排气道 250mm*250mm	1. 截面外形断面尺寸：250mm*250mm 2. 型号：卫生间排气道参国标18J517-21，选用型号为A-1 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作	m	1600.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	030703013003	成品不锈钢风帽	1. 名称： 成品不锈钢风帽 2. 规格 ：详《住宅排气道(一)》16J916-1, A-C- Φ450型，填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	78		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502004004	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	5.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛 、刷界面剂、植筋等费用均考虑在 综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
9	010502010009	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	386.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
10	010502010010	墙 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	170.52		
11	010502010011	墙 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	204.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	010502006009	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	267		
13	010502006010	柱 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	72.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
14	010502006011	柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m³	69.84		
15	010502013006	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与	m³	1699.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
16	010502011005	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1570.25		
17	010502020005	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及	m³	68.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
18	010502029003	散水 商品混凝土C15	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝费 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m ²	162.95		
19	010502019004	其他板 商品混凝土C30	1. 部位：其他板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板） 2. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	142.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 8. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处, 应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502025006	其它构件 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	74.45		
21	010506001040	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	1.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
22	010506001041	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	0.106		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
23	010506001042	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连	t	1.145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、 楼板、屋面板、坡道板、其他板、 楼梯、二次结构、零星构件、挡土 墙、散水、坡道、地坪、台阶、后 浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
24	010506001043	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直 径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹 钢 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内，钢筋搭接范围内的箍 筋加密费用包括在投标报价综合单 价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等由投标 人按设计要求实施，其费用包括在 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	362.575		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
25	010506001044	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单	t	58.692		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	010506001045	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹	t	0.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ 16	钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	010506001046	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单	t	2.557		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	010506001047	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	16.894		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	010506001048	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	22.579		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	010506001049	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，	t	100.409		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
31	010506001050	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在	t	236.709		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工 , 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
32	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准	t	4.236		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
33	040308003004	楼梯滑动支座	1. 材质 ：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号 ：综合考虑，满足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 其他：满足施工验收及规范要求	个	48		
34	040504010003	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏 3. 具体做法：详设计	个	4		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
35	010505002005	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综	m²	12. 56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
36	010505007007	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑	m ²	8933.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
37	010505008003	现浇混凝土模板安装、拆除 其他板模板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 直形、弧形综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	2291.61		
38	010505004005	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m²	5083.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
39	010505005008	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式	m²	3561.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
40	010505006007	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	12948.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010505010004	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	619.48		
42	010505014004	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m ²	8.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
43	010505007008	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3496.93		
44	010505011003	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过	m ²	1661.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
45	010505005009	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m²	2394.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
46	010505006008	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4359.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		金属结构工程					
47	010506023004	砌块墙加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网、玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式:综合考虑, 穿墙对拉钢筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1590.12		
48	010607006003	屋面钢爬梯	1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合 5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用 6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单	t	3.023		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 7. 探伤要求：满足规范要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		装配式构件					
49	010504001003	装配式预制混凝土 柱	1. 类型及尺寸：装配式混凝土 柱 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按280kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭	m³	162.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
50	010504004003	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综	m³	539.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
51	010404001005	ALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型：蒸压加气混凝土板	m ²	13092.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比:综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板）, 200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理等应满足设计与施工验收规范 综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
52	010404001006	NALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（NALC板）	m²	6106.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 粘结材料强度等级、配合比:综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（NALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
		分部小计					
		门窗工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010807001003	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 窗类型：综合 2. 设计洞口尺寸：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+12Ar+8透明，磨砂、透光、透明度、安全玻璃及其他满足规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 型材系列：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6. 含制作、运输、安装 7. 外窗窗台处应设披水板，外窗开启扇应设纱窗，与窗一体化设置，	m²	4152.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其费用综合考虑在综合单价中，不另计，具体作法详招标技术要求及设计图纸 8. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
54	010801003003	铝合金门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 门连窗洞口尺寸：综合 2. 门类型及开启方式：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 窗类型及开启方式：综合 4. 框、扇木材材质：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+12Ar+8透明 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求	m ²	72.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含制作、运输、安装 8. 具体作法详招标技术要求及设计图纸 9. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
55	010801002006	成品普通钢质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品钢质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	5.6		
56	010801002007	成品夹芯板保温隔声检修门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品夹芯板保温隔声检	m ²	256.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修门，隔声满足设计要求 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
57	010801002008	成品普通木质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品木质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框	m²	66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
58	010802004010	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他：五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	82.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010802004011	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	135.08		
60	010802004012	成品钢质丙级防火门	1. 门类型:成品钢质丙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等	m²	22.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他: 五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
61	010807003004	铝合金防雨通风百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 综合 2. 框外围尺寸: 综合 3. 框、扇材质: 铝合金, 型材表面处理综合考虑, 具体详设计, 厚度综合考虑 4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括窗制作、安装、	m ²	33.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
62	010903002008	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	8922.69		
63	010903002009	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)	m ²	1676.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水涂料 III型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
64	010902001007	屋面、楼地面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜） I 型 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	4882.1		
65	010902002007	屋面、楼地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、楼地面 2. 基层处理：楼板清理，阳角磨圆	m ²	2441.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
66	010902004004	屋面 最薄40mm厚C20细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土（加5%防水剂），内配Φ4@150钢筋网单层双向，表面收平压光 3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	1908.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
67	011001001007	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	239.02		
68	011001003005	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合	m³	490.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
69	011001002005	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种:不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级, 其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度: 综合 3. 粘结材料种类及固定措施: 综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	37.62		
70	011001003006	保温隔热墙、柱、梁面 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7750.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011001002006	天棚 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	547.27		
72	011001001008	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	672.74		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016010	数字化施工增加费			
1.9	011601001012	措施钢筋（3号楼）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001013	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002004	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601001014	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	玻璃纤维网格布	m ²	3240.861						
2	水泥 42.5	kg	262212.646						
3	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	8426.633						
4	钢筋	kg	11818.560						
5	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	34.723						
6	商品混凝土 C20	m ³	244.024						
7	商品混凝土 C30	m ³	3875.533						
8	商品混凝土 C50	m ³	656.928						
9	商品混凝土 C40	m ³	243.823						
10	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	137.621						
11	焊条（带肋钢筋用）	kg	4672.858						
12	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	1.683						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	螺纹钢HRB400 直径 φ18~ φ22	t	48.282						
14	螺纹钢HRB400 直径 φ25	t	3.501						
15	预埋铁件	kg	4342.225						
16	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	33385.462						
17	合页	副	120.120						
18	膨胀螺栓 M8	套	489.720						
19	膨胀螺栓	套	2253.531						
20	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	11975.740						
21	商品细石混凝土 C25	m³	649.250						
22	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	m³	538.600						
23	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	112.038						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	成品卫生间排气道 250mm*250mm	m	1632.969						
25	成品不锈钢风帽	个	78.000						
26	金属膨胀螺栓	副	472.680						
27	建筑焦油	kg	15.643						
28	屋面雨水斗	个	4.040						
29	密封胶	kg	0.124						
30	豆石 5~10mm	m³	0.011						
31	成品钢爬梯	t	3.023						
32	ALC隔墙板 200mm厚	m²	10436.232						
33	NALC隔墙板 200mm厚	m²	5018.808						
34	铝合金防雨通风百叶	m²	31.968						
35	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	189.144						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	m ²	6344.272						
37	圆钢 Φ≤10	t	2.291						
38	商品细石混凝土 C20	m ³	98.881						
39	镀锌螺钉 带垫	个	420.480						
40	脚手架钢材	kg	25010.332						
41	干混抹灰砂浆 M20	t	7.712						
42	无机盐铝防水剂	kg	114.747						
43	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m ³	3.839						
44	成品钢质丙级防火门	m ²	21.728						
45	成品普通钢质门	m ²	5.432						
46	B1级挤塑聚苯板	m ³	243.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	石棉粉	kg	2354.016						
48	竖向构件支撑体系	套	5.528						
49	加工铁件	kg	276.420						
50	装配式钢筋混凝土预制柱 C30	m³	162.600						
51	干混砌筑砂浆	t	1.301						
52	垫铁	kg	144.064						
53	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100以内	套	820.480						
54	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	539.930						
55	顶板支撑	套	24.297						
56	梁板轻型铝梁	m	48.054						
57	聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	kg	4593.062						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	成品普通木质门	m²	66.000						
59	耐火泥	t	42.899						
60	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	0.112						
61	螺纹钢HRB400 直径Φ6.5	t	1.214						
62	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	384.330						
63	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	17.823						
64	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	23.821						
65	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	105.429						
66	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	248.544						
67	5mm厚聚四氟乙烯板	m²	6.610						
68	钢丝网 综合	m²	1669.605						
69	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	24448.198						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	松香	kg	130.377						
71	骨胶	kg	240.168						
72	碳酸钠(纯碱)	kg	48.034						
73	成品钢质甲级防火门	m²	79.831						
74	成品钢质乙级防火门	m²	131.047						
75	成品夹芯板保温隔声检修门	m²	248.805						
76	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	3078.018						
77	铝合金平开窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	803.024						
78	铝合金平开门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	69.423						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006009	屋面及楼地面 最薄处20mm厚M15 聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	339.57		
2	011101007004	楼地面 40mm厚C20细石砼(钢丝网片)	1. 面层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ2@50钢丝网 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	732.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011101006010	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	99.53		
4	011106001004	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	564.89		
5	011105003004	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地	m	346.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖，规格、颜色、勾缝综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201004021	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3352.66		
7	011201004022	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层	m²	5261.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011201004023	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1396.25		
9	011201004024	外墙面15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相	m²	8922.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	011205001004	墙面20mm厚针刺毡	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m³，导热系数≤0.31），性能满足设计及规范要求 3. 固定方式、接缝：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1908.99		
11	011201004025	ALC专用界面剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：ALC专用界面剂，厚度、遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1948.24		
12	011201004026	墙面12mm厚聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤网格布一层	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计	m²	1948.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：12mm厚 聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤 网格布一层（容重综合） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相 关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
13	011201004027	丙乳密封液	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：丙乳密封液，厚度、 遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、 基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	1948.24		
		分部小计					
		天棚工程					
14	011301001003	水泥砂浆顶棚	1. 基层类型：综合 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m ²	299.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 10mm厚 1:3 水泥砂浆打底找平， 两次成活 4. 8mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平压光				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403003006	墙、柱面、天棚满刮柔性耐水腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：柔性耐水腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	8922.9		
16	011403003007	墙、柱面、天棚满刮腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求	m ²	2564.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
17	011404001004	墙、柱面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1948.24		
18	011404002004	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	616.63		
19	011403001005	外墙、天棚仿石漆	1. 基层处理：综合	m²	8122.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙仿石漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	011403001006	外墙、天棚氟碳漆	1. 基层处理：综合 2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙质感漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	800.21		
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011503001006	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度：H=900mm 2. 栏杆扶手材质：Φ50X3mm钢管扶手 3. 栏杆立柱材质：60*30*2扁钢管立柱、Φ20*2mm钢管 4. 综合单价包含预埋件及配件等全	m	1461.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部内容，投标人投标报价时综合考虑 5. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
22	011503001007	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	011503003003	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管扶手，壁厚综合 2. 固定配件种类：不锈钢管、法兰盘、螺钉等固定 3. 防护材料种类：综合 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含扶手、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	011503001008	防护栏杆 H=1100mm（新增）	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢立柱 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	23.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	366.834						
2	其他材料费	元	32550.417						
3	水泥 42.5	kg	3353.267						
4	干混抹灰砂浆 M20	t	38.998						
5	钢材	kg	10199.775						
6	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	188.860						
7	无机涂料	kg	338.169						
8	无机涂料面漆	kg	427.968						
9	无机涂料底漆	kg	178.820						
10	成品金属靠墙扶手	m	165.210						
11	建筑焦油	kg	11.194						
12	二等锯材	m³	0.440						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	钢丝网片	t	0.073						
14	商品细石混凝土 C20	m³	29.756						
15	成品腻子粉	kg	5129.800						
16	ALC专用界面剂	kg	99.358						
17	聚合物水泥砂浆	kg	32145.300						
18	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	2279.394						
19	丙乳密封液	kg	99.358						
20	氟碳漆	kg	224.056						
21	脚手架钢材	kg	6800.192						
22	锯材 综合	m³	11.173						
23	柴油(机械)	L	442.088						
24	金属防滑条	m	2377.156						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	地砖踢脚	m ²	35.394						
26	专用粘接剂	kg	1456.923						
27	聚合物水泥防水砂浆	t	223.603						
28	针刺毡 20mm厚	m ²	2004.450						
29	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	17845.800						
30	水性封闭底漆	kg	2132.209						
31	罩面漆	kg	2132.209						
32	双面胶纸带	m ²	710.736						
33	护窗栏杆 H=900mm(包括扶手)	m	1461.880						
34	仿石漆	kg	25180.370						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架部分					
1	030412003051	弱电金属桥架 100×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
2	030412003052	弱电金属桥架 200×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：200×100mm	m	1621.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003053	弱电金属桥架 300×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：300×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	72.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030410002020	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1858.45		
		分部小计					
		FTTH光纤入户系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001117	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3792		
6	030502005012	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12956		
7	030502001022	48芯光缆分纤箱	1. 名称：48芯光缆分纤箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030502001023	72芯光缆分纤箱	1. 名称：72芯光缆分纤箱 2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
9	030502001024	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：450mm（H）x350mm（W）x150mm（D）	台	316		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架制作、安装、接地、电源连接，内置电源排插 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030502012007	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	768		
11	030502019007	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	768		
		分部小计					
		计算机网络系统(设备网)					
12	030501015019	24口汇聚交换机(设备网)	1. 名称：24口汇聚交换机(设备网) 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：千兆SFP光口≥24	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个，万兆SFP+光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030501015020	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，端口：千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030501015021	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030501015022	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、参数：支持POE供电，支持≥1个1GE口，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		综合布线系统					
16	030412001118	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5057		
17	030412001119	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	605		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412006036	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	389		
19	030502005013	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相	m	1045		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030502003009	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17505		
21	030502010005	六类单口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类单口非屏蔽信息插座 2. 含面板、1个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
22	030502013007	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030502013008	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
24	030502008008	24口数据配线架	1. 名称：24口数据配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：六类非屏蔽 4. 包括满配挡板、模块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030502008009	25对语音配线架	1. 名称：25对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	1		
26	030502015004	1U理线器	1. 名称：1U理线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：封闭式；金属；1U 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
27	030502007008	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模双芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，双芯，LC 端口-LC端口，长度综合考虑 3. 模式：单模 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	24		
28	030502007009	六类4对非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类4对非屏蔽网络跳线	条	389		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：6类，长度综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030502012008	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	150		
30	030501005007	22U网络机柜	1. 名称：22U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：22U，19英寸标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	12		
31	030502019008	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合	链路	78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030502017005	双绞线缆测试 4对双绞线缆	1. 名称：双绞线缆测试 4对双绞线缆 2. 类型：六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	389		
		分部小计					
		视频监控系统					
33	030412001120	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	85.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	030412004148	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-3*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	112.56		
35	030506010009	半球摄像机（室内）	1. 名称：半球摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	77		
36	030506010010	半球摄像机（室外）	1. 名称：半球摄像机（室外）	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030506010011	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、电源、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
38	030501018005	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	对	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		访客对讲系统					
39	030412001121	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3960		
40	030412001122	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030412006037	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	996		
42	030412001123	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	9600		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030412001124	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	302		
44	030412004149	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.	m	10500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004150	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4800		
46	030412004151	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	4800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
47	030412004152	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		
48	030412004153	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030506007011	可视对讲门口机	1. 名称:可视对讲门口机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
50	030506007012	可视对讲室内机	1. 名称:可视对讲室内机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	300		
51	030506008009	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 安装方式: 综合 3. 参数: ≥280kg*2, 根据现场情	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030506006006	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
53	030506001010	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装方式：综合 3. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	套	300		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
54	030506001011	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	300		
		分部小计					
		门禁系统					
55	030412001125	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
56	030412001126	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
57	030412006038	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
58	030412004154	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030412004155	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40		
60	030412004156	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030506007013	双门门禁控制器	1. 名称: 双门门禁控制器 2. 安装方式: 综合 3. 参数: 韦根: ≥2组, 开门按钮: ≥2组, 门磁信号: ≥2组, 消防联动: ≥1组。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等, 包括控制箱、电源箱、锁用电源、门禁电源等, 自带48h蓄电池 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
62	030506019010	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030506006007	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
64	030506008010	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 安装方式：综合 3. 参数：≥280kg*2，根据现场情	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电梯梯控系统					
65	030412004157	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
66	030502003010	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030412004158	电气配线 AVVR-3*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: AVVR-3*1.0mm ² 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	400		
68	030501018006	电梯无线网桥	1. 名称: 电梯无线网桥 2. 参数: 2.4GHz~2.483GHz; 无线速率: 300Mbps, 具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式: 综合	对	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030506007014	电梯门禁控制器	1. 名称：电梯门禁控制器 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等，包括控制箱、电源等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
70	030506019011	电梯人脸识别终端	1. 名称：电梯人脸识别终端 2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030501015023	4口交换机	1. 名称：4口交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，端口：千兆电口≥4个，具体配置及服务要求详见设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
		分部小计					
		入侵报警系统					
72	030412001127	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	429		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030412006039	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
74	030412004159	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	990		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
75	030412004160	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	152.47		
76	030502001025	报警电源箱	1. 名称：报警电源箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：含箱体、报警电源、自带8h蓄电池等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030506003010	1防区地址模块	1. 名称：1防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
78	030506003011	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：报警输入：1个；报警输出：1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
79	030506001012	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030506004005	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红色；报警音量：≥105dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
		分部小计					
		智能照明系统					
81	030412001128	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	660		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030412006040	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
83	030412004161	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：J-Y(st)Y 2*2*0.8mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材	m	1690		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030503001011	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：10/100/1000Mbps 以太网电口≥2个，KNX标准接口≥1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
85	030501019022	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：KNX输出电流：≤640mA，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
86	030502001026	智能照明设备箱	1. 名称：智能照明设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
87	030904007037	4路16A开关控制模块	1. 名称：4路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
88	030904007038	6路16A开关控制模块	1. 名称：6路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030904007039	8路16A开关控制模块	1. 名称:8路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
90	030904007040	10路16A开关控制模块	1. 名称:10路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030904007041	12路16A开关控制模块	1. 名称:12路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
92	030413013013	4键智能控制面板	1. 名称:4键智能控制面板 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	44		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑能耗管理系统					
93	030412001129	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
94	030412001130	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030412004162	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
96	030412004163	电气配线 WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
97	030503010004	能源计量表网关	1. 名称：能源计量表网关	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括系统电源、协议转换等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030502001027	能耗管理设备箱	1. 名称：能耗管理设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
99	030412001131	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030412001132	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500		
101	030412004164	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030412004165	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
103	030412004166	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYYP-4*	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
104	030412004167	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
105	030412004168	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
106	030412004169	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB2-RYY-2*1.5mm ² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
107	030412004170	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
108	030412004171	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
109	030503001012	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RJ45以太网接口≥1个，RS485接口≥2个，含设备箱、系统电源等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	030502001028	BAS设备箱	1. 名称：BAS设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
111	030503001013	DDC控制器	1. 名称：DDC控制器 2. 安装形式：综合考虑 3. 一套控制箱，是指图纸1个控制箱下所应包括的全部材料设备，深化配置后的控制点位数量需满足原设计1个控制箱所包含的全部点位，可由多台设备组成1套，也可由单台设备构成，内容包括电源、底座、扩展模块、数字控制器、控制器	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱（大小综合）等在内的全部材料设备，同时预留点位数量需满足招标文件要求。包括基础及型钢支架 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030503005033	滤网压差开关	1. 名称：滤网压差开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	16		
113	030503005034	液位开关	1. 名称：液位开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	支	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		UPS电源系统					
114	030412001133	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	55		
115	030412001134	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
116	030409001070	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
117	030409003039	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
118	030412004172	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
119	030402011157	各个防火分区/楼层UPS配电箱	1. 名称：各个防火分区/楼层UPS配电箱 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009022	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011022	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010022	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012024	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013022	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021022	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	弱电金属桥架 100×100mm	m	166.650						
2	槽钢	kg	987.750						
3	角钢	kg	395.100						
4	弱电金属桥架 200×100mm	m	1637.230						
5	电气配管 SC20	m	15139.331						
6	电气配管 SC25	m	1349.300						
7	24口POE接入交换机	台	1.000						
8	24口数据配线架	个	21.000						
9	PDU电源	套	12.240						
10	钢制接线盒	个	2315.400						
11	金属软管 DN20	m	44.290						
12	可视对讲室内机	台	300.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	开门按钮	个	3.000						
14	紧急报警按钮	个	322.000						
15	电气配管 PC20	m	10752.000						
16	塑料接线盒	个	195.840						
17	声光报警器	套	11.000						
18	光纤连接器材	套	927.180						
19	理线器 1U	个	40.400						
20	电梯无线网桥	对	8.000						
21	双门门禁控制器	台	1.000						
22	6芯单模光缆	m	1065.900						
23	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	18406.500						
24	144口光纤配线架	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	12口光纤配线架	个	12.000						
26	单模双芯光纤跳线	条	24.000						
27	六类4对非屏蔽网络跳线	条	389.000						
28	24口汇聚交换机(设备网)	台	1.000						
29	48口POE接入交换机	台	10.000						
30	WDZB1N-2芯皮线光缆	m	13215.120						
31	电源排插	套	316.000						
32	72芯光缆分纤箱	个	10.000						
33	48芯光缆分纤箱	个	1.000						
34	半球摄像机（室内）	台	77.000						
35	半球摄像机（室外）	台	6.000						
36	电梯轿厢摄像机	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	报警电源（含蓄电池）	台	11.000						
38	输出模块	台	11.000						
39	1防区地址模块	台	22.000						
40	可视对讲门口机	台	2.000						
41	可燃气体探测器	套	300.000						
42	塑料终端底盒	个	308.040						
43	网络控制引擎	台	3.000						
44	4路16A开关控制模块	套	2.000						
45	8路16A开关控制模块	套	2.000						
46	10路16A开关控制模块	套	2.000						
47	12路16A开关控制模块	套	2.000						
48	4键智能控制面板	个	44.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	能源计量表网关	台	11.000						
50	DDC控制器	台	8.000						
51	滤网压差开关	支	16.000						
52	液位开关	支	2.000						
53	电梯门禁控制器	台	5.000						
54	4口交换机	台	5.000						
55	各个防火分区/楼层UPS配电箱	台	11.000						
56	无线AP	台	96.000						
57	25对语音配线架	个	1.000						
58	22U网络机柜	个	12.000						
59	6路16A开关控制模块	套	2.000						
60	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	111.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
 程】
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电气配线 AVVR-3x1.0mm²	m	432.000						
62	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	252.000						
63	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	m	661.200						
64	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm²	m	259.200						
65	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm²	m	259.200						
66	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm²	m	178.200						
67	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm²	m	437.400						
68	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm²	m	1825.200						
69	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm²	m	329.400						
70	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm²	m	129.600						
71	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm²	m	86.400						
72	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm²	m	5443.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工
 程】
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
73	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm ²	m	11340.000						
74	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	m	164.668						
75	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	m	6555.600						
76	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	m	121.565						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架					
1	030412003054	消防电力桥架 100x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.5		
2	030412003055	消防电力桥架 200x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 200x100mm	m	50.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030410002021	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑	m	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		火灾自动报警系统					
4	030405014005	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
5	030904007042	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	154		
6	030904007043	输入模块	1. 名称：输入模块	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904007044	电话模块	1. 名称: 电话模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
8	030904008004	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 箱内安装的模块数量综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	88		
9	030904001005	智能光电感烟探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装形式:吸顶安装, 带安装底座 3. 包塑金属软管安装, 长度综合 4. 包括设备安装, 校接线, 探测器调	个	1327		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030904003007	智能手动报警按钮	1. 名称：智能手动报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	55		
11	030904003008	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	77		
12	030904007045	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	72		
13	030904004013	智能声光报警器	1. 名称：智能声光报警器	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030506016004	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
15	030904004014	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
16	030904004015	喷气指示灯	1. 名称：喷气指示灯 2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030904012013	超细干粉控制箱	1. 名称：超细干粉控制箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	33		
18	030904004016	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
19	030412006041	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集	个	682		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030409002016	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
21	030409002017	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*4mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	210		
22	030409005010	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:电缆芯数（芯）≤6	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001135	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9487.8		
24	030412001136	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	5893		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030412004173	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	594.4		
26	030412004174	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	6601.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
27	030412004175	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12771.2		
28	030412004176	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	420		
29	030412004177	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*	1. 名称：电气配线	m	1907.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412004178	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4*1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1600. 4		
		分部小计					
		消防广播系统					
31	030904006006	扬声器 3W	1. 名称：扬声器 2. 规格、技术参数：3W	个	271		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030412006042	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	271		
33	030904007046	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
34	030412001137	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	2174.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	030412004179	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4349.26		
		分部小计					
		防火门监控系统					
36	030906001005	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
37	030904007047	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器	个	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030904007048	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
39	030412006043	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412001138	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.29		
41	030412004180	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.29		
42	030412004181	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线	m	270.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
43	030412001139	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	230.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412004182	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	230.81		
45	030412004183	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	461.61		
		分部小计					
		消防电源监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001140	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	230.81		
47	030412004184	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	230.81		
48	030412004185	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	461.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ- 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		余压控制系统					
49	030904012014	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	18		
50	030503005035	余压探测器	1. 名称: 余压探测器 2. 安装形式: 综合考虑	支	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030503005036	泄压阀执行器	1. 名称：泄压阀执行器 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	18		
52	030412006044	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56		
53	030412001141	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5390.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412004186	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	16171.8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电气工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011023	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010023	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012025	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013023	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021023	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023023	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022030	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022031	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	125111.30		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		125111.30		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	槽钢	kg	99.000						
2	角钢	kg	39.600						
3	防火隔板（含固定支撑件）	m²	0.001						
4	消防端子箱	台	11.000						
5	输入输出模块	个	154.000						
6	输入模块	个	44.000						
7	电话模块	个	11.000						
8	模块箱	个	88.000						
9	消火栓按钮	个	77.000						
10	隔离器模块	个	72.000						
11	紧急启停按钮	个	66.000						
12	钢制接线盒	个	2276.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	电气配管 SC20	m	18040.089						
14	电气配管 SC25	m	6209.139						
15	消防广播模块	个	11.000						
16	防火门监控区域分机	台	1.000						
17	防火门控制器	套	33.000						
18	余压控制器	台	18.000						
19	金属软管 Φ20	m	410.043						
20	智能光电感烟探测器	个	1327.000						
21	智能手动报警按钮	个	55.000						
22	智能声光报警器	只	77.000						
23	火灾显示盘	台	11.000						
24	喷气指示灯	个	33.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	气体喷洒声光报警器	只	66.000						
26	超细干粉控制箱	台	33.000						
27	扬声器 3W	只	271.000						
28	防火门探测器	套	11.000						
29	余压探测器	套	20.000						
30	泄压阀执行器	套	18.000						
31	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4mm ²	m	213.150						
32	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	334.950						
33	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	453.600						
34	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	m	1728.432						
35	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	5190.843						
36	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	2558.196						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	13939.009						
38	消防电力桥架 200x100	m	52.995						
39	消防电力桥架 100x100	m	51.005						
40	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m	17465.544						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统（含其水泵房）					
1	030901002012	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	282.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	400.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002014	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	252.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031002001081	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16		
5	031002001082	涡轮蜗杆蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮蜗杆蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	031002001083	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
7	030901010010	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜减压稳压型 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓	套	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030901010011	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ	套	45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm水枪1支, 30m轻便消防水龙一套, 灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030901010012	试验消火栓	1. 安装部位：综合考虑 2. 名称：试验消火栓 3. 型号、规格：DN65，含压力表，详见国标15S202-54页 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
10	030910001007	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	162		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030910003007	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量5KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格 :单个充装量5KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
12	030910003008	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量3KG	1. 名称;悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格 :单个充装量3KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
13	030909001007	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 按消火栓数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	104		
		分部小计					
		自动喷淋系统（含其水泵房）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030901001033	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图	m	26.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			集、标准及招标技术要求				
15	030901001034	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	1195.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030901001035	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	153.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030901001036	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	191.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030901001037	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	203.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030901001038	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综	m	2897.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030901001039	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	1556.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030901001040	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、	m	2151.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030901001041	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	1573.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030901003008	标准响应喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1618		
24	030901003009	标准响应侧喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应侧喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	1430		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
25	031002004005	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 孔板孔径: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	11		
26	030901006004	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它: 含强度及严密性试验 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
27	031002001084	信号蝶阀 DN150	1. 名称: 信号蝶阀 2. 型号、规格: DN150 3. 材质: 满足设计及招标要求	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	031002001085	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	1. 名称：泄水阀（常闭，带锁具） 2. 规格：DN50 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
29	030901008007	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030901008008	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及附件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
31	031002001086	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
32	030909001008	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 按水流指示器数量以点位计算	点	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		套管及其他					
33	031208002008	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质：难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温 2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	1.21		
34	031208007007	铝合金保护层 ≥0.7mm	1. 材料：铝合金保护层 2. 厚度：≥0.7mm 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	40.07		
35	031301003054	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009024	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010024	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013024	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021024	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	146238.06			
合计			146238.06			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	对夹式蝶阀 DN100	个	16.000						
2	试验消火栓	套	1.000						
3	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.246						
4	铝合金保护层 ≥0.7mm	m²	40.070						
5	焊接钢管	kg	94.600						
6	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	个	12.120						
7	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 5KG	套	3.000						
8	灭火器专用支架	个	9.000						
9	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 3KG	套	6.000						
10	末端试水阀 DN25	套	7.070						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007012	衬塑钢管 DN40	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN40 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	253.46		
2	031002001087	截止阀 DN40	1. 名称:截止阀	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN40 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		废水（污水）					
3	031001008011	UPVC塑料冷凝水管 DN50	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN50 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸	m	540.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031001008012	UPVC塑料冷凝水管 DN75	1. 名称：UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质：UPVC塑料管 5. 型号、规格：DN75 6. 连接形式：粘接 7. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	1336.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031001008013	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	65.55		
6	031001008014	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管	m	234.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管 （人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031001001003	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管，DN100 4. 连接形式:综合考虑	m	53.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031003014017	地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN75 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
9	031003014018	地漏 DN50	1. 名称:地漏	个	692		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN50 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		雨水					
10	031001008015	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称:UPVC塑料雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	670.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031003014019	侧壁式雨水斗 DN100	1. 名称: 侧壁式雨水斗 2. 规格: DN100 3. 材质: 满足设计及招标要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
12	031003014020	雨水斗 DN100	1. 名称: 雨水斗 2. 材质: 满足设计及招标要求 3. 规格: DN100 4. 防水、防腐处理 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14		
		分部小计					
		套管及其他					
13	031208002009	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质: 难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	031301003055	一般钢套管制作安装 DN25(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN25(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	410		
15	031301003056	一般钢套管制作安装 DN40(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN40(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
16	031301003057	一般钢套管制作安装 DN50(内穿管径)	1. 名称：一般钢套管制作安装 2. 型号、规格：DN50(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301003058	一般钢套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN65(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13		
18	031301003059	一般钢套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	39		
19	031301003060	一般钢套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
20	031301003061	一般钢套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
21	031301003062	刚性防水套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN65(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
22	031301003063	刚性防水套管制作安装 DN75(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN75(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	39		
23	031301003064	刚性防水套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
24	031301003065	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合	个	127		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	031301003066	刚性防水套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009025	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011025	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012027	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013025	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021025	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	m	222.994						
2	UPVC塑料排水管道件 DN100	个	271.348						
3	焊接钢管 DN40	m	130.380						
4	焊接钢管 DN100	m	4.134						
5	焊接钢管 DN125	m	12.402						
6	焊接钢管	kg	1596.090						
7	衬塑钢管 DN40	m	253.967						
8	衬塑钢管管件 DN40	个	199.220						
9	截止阀 DN40	个	12.120						
10	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	m	64.239						
11	UPVC塑料排水管道件 DN75	个	58.012						
12	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.164						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	柔性铸铁排水管（含胶圈） DN100	m	48.264						
14	柔性接口机制排水铸铁管件 DN100	个	51.410						
15	铸铁雨水斗 DN100	套	3.000						
16	无缝钢管 D219×6	m	5.406						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011158	配电箱 ALH-6	1. 名称：配电箱 ALH-6 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	350		
2	030402011159	配电箱 ALH-8	1. 名称：配电箱 ALH-8 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011160	配电箱 1/3/6/9/11-AL-ZD3A	1. 名称配电箱 1/3/6/9/11-AL-ZD3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011161	配电箱 1-AL-3A	1. 名称：配电箱 1-AL-3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
5	030402011162	配电箱 2~11-AL-3A	1. 名称：配电箱 2~11-AL-3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011163	配电箱 WD-AT-HK3A	1. 名称：配电箱 WD-AT-HK3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030402011164	配电箱 WD-AP-PYY3A	1. 名称：配电箱 WD-AP-PYY3A 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011165	配电箱 WD-AT-DT3A	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011166	配电箱 WD-AT-DT3B	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
10	030402011167	配电箱 3/6-AT-XF3A	1. 名称：配电箱 3/6-AT-XF3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011168	配电箱 1/9/11-AT-XF3A	1. 名称：配电箱 1/9/11-AT-XF3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
12	030402011169	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-3A	1. 名称：配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7		
13	030402011170	配电箱 WD-AT-XFDT3A	1. 名称：配电箱 WD-AT-XFDT3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030402011171	配电箱 1-AW-SY3A	1. 名称：配电箱 1-AW-SY3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011172	配电箱 1-AW-SY3B	1. 名称：配电箱 1-AW-SY3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
16	030402011173	配电箱 1-AW-SY3C	1. 名称：配电箱 1-AW-SY3C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030402011174	配电箱 SY-60	1. 名称：配电箱 SY-60 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
18	030402011175	配电箱 SY-50	1. 名称：配电箱 SY-50 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030402011176	配电箱 SY-45	1. 名称：配电箱 SY-45 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030402011177	配电箱 SY-30	1. 名称：配电箱 SY-30 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
21	030402011178	配电箱 SY-40	1. 名称：配电箱 SY-40 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030402011179	配电箱 SY-25	1. 名称：配电箱 SY-25 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
23	030402011180	配电箱 2~11-AW-3A	1. 名称：配电箱 2~11-AW-3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
24	030402011181	配电箱 2~11-AW-3B	1. 名称：配电箱 2~11-AW-3B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030402011182	配电箱 2~11-AW-3C	1. 名称：配电箱 2~11-AW-3C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
26	030402011183	配电箱 1/3/5/7/9-AW-3D	1. 名称：配电箱 1/3/5/7/9-AW-	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3D 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030402011184	配电箱 WD-AP-YY3B/C	1. 名称：配电箱 WD-AP-YY3B/C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030402011185	配电箱 WD-AP-YY3A	1. 名称：配电箱 WD-AP-YY3A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆 等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
		分部小计					
		母线					
29	030403006010	铜质密集母线槽 1000A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽	m	82.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1000A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030403006011	铜质密集母线槽 1250A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1250A/5/IP54 3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	43.8		
31	030403007015	母线插接箱 125A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：125A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
32	030403007016	母线插接箱 160A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：160A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	30		
33	030403007017	母线槽始端箱/中间箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1000A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030403007018	母线槽始端箱/中间箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1250A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
		分部小计					
		管网、桥架					
35	030412003056	普通电力桥架 200x100	1. 名称：普通电力桥架 200x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)	m	1424.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030412003057	普通电力桥架 300x150	1. 名称：普通电力桥架 300x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	216.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030412003058	普通电力桥架 400x200	1. 名称：普通电力桥架 400x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412003059	消防电力桥架 200x150	1. 名称：消防电力桥架 200x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	94		
39	030410002022	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4	m	1829.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030412001142	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2192.63		
41	030412001143	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	3654.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
42	030412001144	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2428.87		
43	030412001145	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	186.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030412001146	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	43.37		
45	030412001147	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	226.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030412001148	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	545.17		
47	030412001149	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	282.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
48	030412001150	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	84.07		
49	030412001151	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	192.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030412001152	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11.41		
51	030412001153	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.55		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电线电缆					
52	030412004187	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6510.04		
53	030412004188	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2466.11		
54	030412004189	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线	m	2200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	030412004190	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1373.06		
56	030412004191	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	3272.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	030412004192	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	536.6		
58	030412004193	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	3726.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030409001071	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵, 电缆固定及电缆防护 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	11085.79		
60	030409001072	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合	m	2274.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030409001073	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1241.44		
62	030409001074	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥	m	1476.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030409001075	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1300.33		
64	030409001076	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	m	590.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030409001077	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	203.86		
66	030409001078	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/	m	88.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030409001079	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	445.72		
68	030409001080	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4	1. 名称：电力电缆	m	45.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*95+1*50mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030409001081	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	13.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030409001082	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	92.25		
71	030409001083	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	28.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
72	030409001084	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	20		
73	030409002018	控制电缆 WDZB1-KYJY-15*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-15*1.5mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	150		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030409005011	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
75	030409001085	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	301.7		
76	030409001086	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*	1. 名称：矿物绝缘电缆	m	84.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		35+1*16mm ²	2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
77	030409003040	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	700		
78	030409003041	电力电缆头 四芯及以下 电缆截	1. 名称：电力电缆头	个	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		面≤16mm²	2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
79	030409003042	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
80	030409003043	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
81	030409003044	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
82	030409003045	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		开关插座灯具					
83	030413001022	LED三防壁灯 5W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×5W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	46		
84	030413001023	室外防水LED壁灯(IP67) 24W	1. 名称：室外防水LED壁灯(IP67) 2. 规格、型号：~220V 24W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
85	030413001024	自带感应LED吸顶灯 220V 18W	1. 名称：自带感应LED吸顶灯 2. 规格、型号：~220V 1×18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48		
86	030413001025	自带感应LED壁灯 34W	1. 名称：自带感应LED壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×34W	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
87	030413006003	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	030413013014	单联单控开关 10A250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	46		
89	030413014010	单相二三极普通电源插座	1. 名称：单相二三极普通电源插座 2. 型号、规格：250V, 10A(安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	330		
90	030413014011	防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 250V 10A	1. 名称：防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 2. 型号、规格： 250V 10A 安全型 3. 安装形式：综合考虑	套	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030412006045	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	156		
92	030412006046	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1106		
93	030413001026	光敏探测器	1. 名称：光敏探测器 2. 规格、型号：厂家成套 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		智能疏散系统					
94	030413005010	消防应急照明吸顶灯 12W	1. 名称：消防应急照明吸顶灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	292		
95	030413005011	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
96	030413005012	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	17		
97	030413002026	楼层标志灯 1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格： 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030413002027	安全出口标志灯 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷 (喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	14		
99	030413002028	安全出口标志灯（大型） 1W	1. 名称：安全出口标志灯（大型） 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷 (喷)油漆、接地等	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030413002029	疏散出口标志灯 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48		
101	030413002030	单向疏散指示灯（单面标志灯）1W	1. 名称：单向疏散指示灯（单面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷	套	219		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030413002031	单向疏散指示灯（双面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（双面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	30		
103	030413002032	多信息复合标志灯(双面) 1W	1. 名称：多信息复合标志灯(双面) 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
104	030413002033	多信息复合标志灯（中型） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（中型） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
105	030413002034	多信息复合标志灯（大型） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（大型） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		防雷接地					
106	030410007006	辅助等电位接地端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位接地端子板 SEB 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	473		
107	030410002023	热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 、热浸镀锌圆钢 综合考虑 3. 规格：直径 Φ10 mm 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑	m	270.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
108	030410002024	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	869.23		
109	030410002025	接地母线 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.9		
110	030410004004	均压环	1. 名称：均压环	m	540.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
111	030410003003	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	867.6		
		分部小计					
		调试及其他					
112	030416012005	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
113	030416007005	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	35		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009026	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011026	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010026	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012028	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013026	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021026	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023026	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001026	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	031401022034	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	380442.92			
合计			380442.92			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	母线插接箱 125A	台	5.000						
2	母线插接箱 160A	台	30.000						
3	配电箱 ALH-6	台	350.000						
4	配电箱 ALH-8	台	60.000						
5	配电箱 SY-50	台	1.000						
6	配电箱 SY-45	台	2.000						
7	配电箱 SY-30	台	3.000						
8	配电箱 SY-40	台	3.000						
9	配电箱 SY-25	台	2.000						
10	配电箱 2~11-AW-3A	台	10.000						
11	配电箱 2~11-AW-3B	台	10.000						
12	配电箱 2~11-AW-3C	台	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	配电箱 1/3/5/7/9-AW-3D	台	5.000						
14	配电箱 1/3/6/9/11-AL-ZD3A	台	5.000						
15	配电箱 1-AL-3A	台	1.000						
16	配电箱 2~11-AL-3A	台	10.000						
17	配电箱 WD-AT-HK3A	台	1.000						
18	配电箱 WD-AP-PYY3A	台	1.000						
19	配电箱 WD-AP-YY3B/C	台	2.000						
20	配电箱 WD-AT-DT3A	台	1.000						
21	配电箱 WD-AT-DT3B	台	1.000						
22	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-3A	台	7.000						
23	配电箱 WD-AT-XFDT3A	台	1.000						
24	配电箱 3/6-AT-XF3A	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	配电箱 1/9/11-AT-XF3A	台	3.000						
26	配电箱 1-AW-SY3A	台	1.000						
27	配电箱 1-AW-SY3B	台	1.000						
28	配电箱 1-AW-SY3C	台	1.000						
29	配电箱 SY-60	台	1.000						
30	配电箱 WD-AP-YY3A	台	1.000						
31	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	m	2297.740						
32	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	4024.588						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		通风设备					
1	030108001037	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030108001038	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：19700/30000m³/h 全压：521/1208Pa 功率：6.2/18.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：风量：19700/30000m³/h 全压：521/1208Pa 功率：6.2/18.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030108001039	DPT型直流式静音风机 风量：180m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:180m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20		
4	030108001040	DPT型直流式静音风机 风量：500m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:500m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030113020004	油烟净化器 风量：32000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：32000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030113020005	油烟净化器 风量：24000m³/h	1. 名称：油烟净化器	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：风量：24000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风管					
7	030702001024	镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:直径或长边≤320mm 4. 厚度:0.5mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	163.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
8	030702001025	镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:320<直径或长边≤450mm 4. 厚度:0.6mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	9.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
9	030702001026	镀锌钢板风管 450<直径或长边≤630mm δ=0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:450<直径或长边≤630mm 4. 厚度:0.75mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	124.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
10	030702003006	不锈钢板风管 直径或长边≤700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边≤700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标	m²	44.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
11	030702003007	不锈钢板风管 直径或长边>700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边>700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标	m²	504.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
12	011303003004	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 规格、材质:不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42		
13	031208002010	无甲醛离心玻璃棉保温	1. 材质：无甲醛离心玻璃棉保温 2. 规格、技术参数：材料导热系数 $\lambda \leq 0.034W/m.K$ ，密度 $\geq 48kg/m^3$ 3. 厚度：综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	15.04		
14	031208007008	1mm铝板	1. 名称:复合铝箔 2. 厚度：详设计 3. 包含轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标	m ²	58.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
15	031208003008	50mm厚岩棉板+复合铝箔（0.5h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度60kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	8.45		
16	031208003009	50mm厚岩棉板+复合铝箔（1h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度120kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2.32		
17	030704001005	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	846.37		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风口、阀部件					
18	030703001052	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
19	030703001053	150℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030703001054	150℃防火阀 2200m≤周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：2200m≤周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
21	030703011030	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
22	030703001055	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030703001056	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	26		
24	030703001057	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
25	030703001058	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
26	030703011031	多叶送风口(带阀) 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶送风口(带阀) 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
27	030703011032	自垂百叶风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：自垂百叶风口(带阀) 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
28	030703001059	盲板阀 周长≤800mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
29	030703001060	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
30	030703001061	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	030703001062	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
		分部小计					
		分部小计					
		新风、空调系统					
32	030701004004	3P分体空调	1. 名称:3P分体空调 2. 规格:3P，其余参数详图纸 4. 安装形式、位置:综合考虑 5. 试压要求:符合设计要求及相关验收规范 6. 包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、保温、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、温控器、制冷	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			剂灌装、开洞和套管等相关的全部内容 7. 隔振垫(器)、支架形式、材质：配套包含设备支架、垫料、接水盘及减震装置 8. 包含安装和调试 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	031002003003	PVC套管 DN80	1. 名称:PVC套管 2. 规格:DN80 3. 安装形式、位置:综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	551		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009027	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011027	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010027	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012029	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013027	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021027	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023027	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401022035	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.2	031401022036	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.3	031401001027	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	67462.62		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		67462.62		

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.951						
2	酚醛调和漆 各色	kg	0.675						
3	减震器	个	12.000						
4	金属软管 Φ25	m	6.180						
5	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	146.603						
6	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	193.284						
7	型钢	kg	7.800						
8	70℃防火阀 周长≤2200mm	个	34.340						
9	风管止回阀 周长≤800mm	个	18.180						
10	不锈钢板 δ=1.5	m²	545.076						
11	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	10.809						
12	固定挡烟垂壁	m	42.420						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	单层百叶风口 周长≤900mm	个	40.400						
14	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	26.260						
15	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	5.050						
16	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	2.020						
17	不锈钢板	m²	48.038						
18	1mm铝板	m²	58.400						
19	150℃防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
20	PVC套管 DN80	m	175.218						
21	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW	台	2.000						
22	油烟净化器 风量：24000m³/h	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	多叶送风口(带阀) 3200mm<周长≤3800mm	个	7.070						
24	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：19700/30000m³/h 全压：521/1208Pa 功率：6.2/18.5kW	台	1.000						
25	油烟净化器 风量：32000m³/h	台	1.000						
26	盲板阀 周长≤800mm	个	3.030						
27	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	个	4.040						
28	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	个	11.110						
29	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	个	5.050						
30	岩棉 60kg/m³（含复合铝箔）	m³	8.873						
31	岩棉 120kg/m³（含复合铝箔）	m³	2.436						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003006	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	1204.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	010401008005	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	25.56		
3	010401002005	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	119.91		
4	010401010005	砖砌散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：综合，做法参考图集西南18J812 4/2b	m	298.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟净空尺寸：宽度300mm，高度300mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 抹面：20mm厚M20水泥砂浆 6. 盖板：钢筋混凝土落水篦子，上盖土工布 7. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	010503015008	成品烟道 350mm*350mm	1. 烟道断面尺寸：350mm*350mm 2. 烟道型号：厨房烟道参国标23J916-1，选用型号为C-PC-14 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实	m	1732.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
6	010503015009	成品卫生间排气道 250mm*250mm	1. 截面外形断面尺寸：250mm*250mm 2. 型号：卫生间排气道参国标18J517-21，选用型号为A-1 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砼填塞，并作	m	1732.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	030703013004	成品不锈钢风帽	1. 名称： 成品不锈钢风帽 2. 规格 ：详《住宅排气道(一)》16J916-1, A-C- Φ450型，填塞、防水处理等相关费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	82		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502004005	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	5.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛 、刷界面剂、植筋等费用均考虑在 综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
9	010502010012	墙 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	116.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
10	010502010013	墙 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	104.56		
11	010502010014	墙 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑	m³	112.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	010502006012	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	531.59		
13	010502006013	柱 商品混凝土C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	137.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
14	010502006014	柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m³	149.87		
15	010502013007	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与	m³	1762.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
16	010502011006	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1545.88		
17	010502020006	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及	m³	68.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
18	010502029004	散水 商品混凝土C15	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝费 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m ²	597.54		
19	010502019005	其他板 商品混凝土C30	1. 部位：其他板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板） 2. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	47.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 8. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处, 应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502025007	其它构件 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	124.24		
21	010506001051	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	7.869		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
22	010506001052	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价	t	0.069		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
23	010506001053	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径≤Φ6.5，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连	t	0.739		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、 楼板、屋面板、坡道板、其他板、 楼梯、二次结构、零星构件、挡土 墙、散水、坡道、地坪、台阶、后 浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
24	010506001054	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直 径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹 钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗 震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内，钢筋搭接范围内的箍 筋加密费用包括在投标报价综合单 价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等由投标 人按设计要求实施，其费用包括在 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	324.832		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
25	010506001055	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单	t	85.274		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	010506001056	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹	t	0.566		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ 16	钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	010506001057	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单	t	7.338		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	010506001058	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	12.795		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	010506001059	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ 16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑	t	27.514		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	010506001060	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，	t	98.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
31	010506001061	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在	t	270.121		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工 , 其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑, 计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
32	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准	t	4.581		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
33	040308003005	楼梯滑动支座	1. 材质 ：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 规格、型号 ：综合考虑，满足设计规范要求 3. 综合单价包括聚苯板填缝、支座及附属构件安装、深化设计费等完成此项工作的全部费用 4. 其他：满足施工验收及规范要求	个	48		
34	040504010004	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏 3. 具体做法：详设计	个	4		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
35	010505002006	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综	m²	13.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
36	010505007009	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑	m²	9297.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
37	010505008004	现浇混凝土模板安装、拆除 其他板模板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 直形、弧形综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	1532.43		
38	010505004006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中	m²	4498.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
39	010505005010	现浇混凝土模板安装、拆除 墙	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内，不论采用何种支架方式	m²	3669.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均不做调整 5. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
40	010505006009	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	14770.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010505010005	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	672.98		
42	010505006010	现浇混凝土模板安装、拆除 反坎、门槛	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m ²	17.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
43	010505014005	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	8.62		
44	010505007010	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合	m ²	8917.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
45	010505011004	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	3246.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
46	010505005011	现浇混凝土模板安装、拆除 墙支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 墙体类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2579.25		
47	010505006011	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m ²	4100.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
48	010506023005	砌块墙加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网、玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式：综合考虑，穿墙对拉钢	m ²	1478.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
49	010607006004	屋面钢爬梯	1. 构件类型：钢爬梯，部位详设计 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 单构件质量：综合 4. 连接方式：综合 5. 综合单价包含钢结构的除锈、防腐、制作、运输、安装、吊装费用 6. 固定方式：高强螺栓、栓钉、支撑系统综合考虑在本次投标综合单价中 7. 探伤要求：满足规范要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.023		
		分部小计					
		装配式构件					
50	010504001004	装配式预制混凝土 柱	1. 类型及尺寸：装配式混凝土 柱 2. 截面：综合考虑	m ³	129.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋含量暂按280kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 其它：满足设计、招标技术标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、施工及验收规范要求				
51	010504004004	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有	m³	630.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
52	010404001007	ALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型:蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比:综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计	m ²	10162.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程
】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
53	010404001008	NALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（NALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他: 满足技术规范、施工验收	m²	5128.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（NALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、 门槛、墙带等二次构件及相应模板、 钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合 单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无 论采用预留、植筋或其他方式施工 ，其所有费用考虑在综合单价中， 不另计				
		分部小计					
		门窗工程					
54	010807001004	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透 明)	1. 窗类型：综合 2. 设计洞口尺寸：综合，分格及开 启方式满足设计要求，消防救援窗 等部位洞口增加框料、五金、配件 等投标人应综合考虑报价 3. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+ 12Ar+8透明，磨砂、透光、透明度 、安全玻璃及其他满足规范要求， 费用由投标人综合考虑在综合单价	m²	3850.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 型材系列：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 6. 含制作、运输、安装 7. 外窗窗台处应设披水板，外窗开启扇应设纱窗，与窗一体化设置，其费用综合考虑在综合单价中，不另计，具体作法详招标技术要求及设计图纸 8. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
55	010801003004	铝合金门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	1. 门连窗洞口尺寸：综合 2. 门类型及开启方式：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、	m ²	84.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配件等投标人应综合考虑报价 3. 窗类型及开启方式：综合 4. 框、扇木材材质：断热桥铝型材，型材表面处理综合考虑 5. 玻璃品种、厚度：8双银Low-E+12Ar+8透明 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求 7. 含制作、运输、安装 8. 具体作法详招标技术要求及设计图纸 9. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
56	010801002009	成品普通钢质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品钢质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求	m ²	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
57	010801002010	成品夹芯板保温隔声检修门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品夹芯板保温隔声检修门，隔声满足设计要求 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施	m²	245		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
58	010801002011	成品普通木质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品木质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ²	81.32		
59	010802004013	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊	m ²	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5.其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6.其他:满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
60	010802004014	成品钢质乙级防火门	1.门类型:成品钢质乙级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4.防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5.其他:五金配件、门锁、紧固件、	m²	141.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
61	010802004015	成品钢质丙级防火门	1. 门类型:成品钢质丙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m ²	28.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
62	010807003005	铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合 3. 框、扇材质:铝合金，型材表面处理综合考虑 4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括百叶制作、安装、运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定	m²	37.47		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
63	010903002010	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	m²	9201.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
64	010903002011	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 III型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1597.37		
65	010902001008	屋面、楼地面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm	m ²	5432.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）Ⅰ型 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
66	010902002008	屋面、楼地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、楼地面 2. 基层处理：楼板清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2716.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010902004005	屋面 最薄40mm厚C20细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚, 坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土（加5%防水剂）, 内配Φ4@150钢筋网单层双向, 表面收平压光 3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2009.37		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
68	011001001009	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*	m ³	261.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
69	011001003007	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	493.21		
70	011001002007	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合	m ³	48.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 清单工程量按保温板实铺面积* 设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
71	011001003008	保温隔热墙、柱、梁面 5mm厚聚 合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格 布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱 玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	7795.27		
72	011001002008	天棚 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网 格布	1. 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布 （容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	547.27		
73	011001001010	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度 ：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计 取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、	m ³	739.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016012	数字化施工增加费			
1.9	011601001016	措施钢筋（4号楼）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001017	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002005	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601001018	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	玻璃纤维网格布	m ²	2582.572						
2	水泥 42.5	kg	287895.877						
3	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	6715.001						
4	钢筋	kg	9417.954						
5	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	40.903						
6	商品混凝土 C20	m ³	201.212						
7	商品混凝土 C30	m ³	3855.425						
8	商品混凝土 C50	m ³	651.130						
9	商品混凝土 C40	m ³	242.848						
10	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	165.422						
11	焊条（带肋钢筋用）	kg	5222.119						
12	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	1.871						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	螺纹钢HRB400 直径Φ18~Φ22	t	53.816						
14	螺纹钢HRB400 直径Φ25	t	3.510						
15	预埋铁件	kg	4695.784						
16	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	31051.223						
17	合页	副	147.966						
18	膨胀螺栓 M8	套	603.246						
19	膨胀螺栓	套	2249.041						
20	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	12040.967						
21	商品细石混凝土 C25	m³	657.431						
22	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m³	552.972						
23	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	297.766						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	成品卫生间排气道 250mm*250mm	m	1766.895						
25	成品不锈钢风帽	个	82.000						
26	金属膨胀螺栓	副	496.920						
27	建筑焦油	kg	57.364						
28	屋面雨水斗	个	4.040						
29	密封胶	kg	0.124						
30	豆石 5~10mm	m³	0.011						
31	成品钢爬梯	t	3.023						
32	ALC隔墙板 200mm厚	m²	8100.840						
33	NALC隔墙板 200mm厚	m²	4214.946						
34	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	m²	7058.997						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	圆钢 Φ≤10	t	2.411						
36	商品细石混凝土 C20	m³	104.087						
37	镀锌螺钉 带垫	个	486.720						
38	脚手架钢材	kg	25659.310						
39	干混抹灰砂浆 M20	t	8.861						
40	无机盐铝防水剂	kg	131.834						
41	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m³	4.412						
42	成品钢质丙级防火门	m²	27.936						
43	成品普通钢质门	m²	5.432						
44	B1级挤塑聚苯板	m³	266.557						
45	石棉粉	kg	2367.408						
46	竖向构件支撑体系	套	4.410						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	加工铁件	kg	220.524						
48	装配式钢筋混凝土预制柱 C30	m³	129.720						
49	干混砌筑砂浆	t	1.038						
50	垫铁	kg	114.932						
51	镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫 M20×100 以内	套	654.567						
52	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	630.970						
53	顶板支撑	套	28.394						
54	梁板轻型铝梁	m	56.156						
55	聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	kg	4376.876						
56	成品普通木质门	m²	81.300						
57	耐火泥	t	45.758						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	0.073						
59	螺纹钢HRB400 直径Φ6.5	t	0.783						
60	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	344.322						
61	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	13.499						
62	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	29.027						
63	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	103.289						
64	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	283.627						
65	5mm厚聚四氟乙烯板	m²	6.610						
66	钢丝网 综合	m²	1552.110						
67	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	25213.206						
68	松香	kg	143.226						
69	骨胶	kg	263.837						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	碳酸钠(纯碱)	kg	52.767						
71	成品钢质甲级防火门	m²	77.600						
72	成品钢质乙级防火门	m²	137.255						
73	铝合金百叶窗	m²	36.000						
74	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	213.000						
75	成品夹芯板保温隔声检修门	m²	237.650						
76	铝合金窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	2853.898						
77	铝合金平开窗(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	744.533						
78	铝合金平开门(8双银Low-E+12Ar+8透明)	m²	80.360						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006011	屋面及楼地面 最薄处20mm厚M15 聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	428.67		
2	011101007005	楼地面 40mm厚C20细石砼(钢丝网片)	1. 面层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ2@50钢丝网 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1121.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011101006012	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	111.14		
4	011106001005	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	569.24		
5	011105003005	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地	m	261.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖，规格、颜色、勾缝综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201004028	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型:综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3194.73		
7	011201004029	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层	m ²	5076.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011201004030	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1973.06		
9	011201004031	外墙面15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相	m²	9201.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	011205001005	墙面20mm厚针刺毡	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m³，导热系数≤0.31），性能满足设计及规范要求 3. 固定方式、接缝：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1881.72		
11	011201004032	ALC专用界面剂	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：ALC专用界面剂，厚度、遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1687.01		
12	011201004033	墙面12mm厚聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤网格布一层	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计	m²	1687.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：12mm厚 聚合物水泥砂浆抹面复合耐碱玻纤 网格布一层（容重综合） 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相 关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
13	011201004034	丙乳密封液	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：丙乳密封液，厚度、 遍数综合 3. 综合单价包含墙体结构面清理、 基层处理、缺陷修补等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	1687.01		
		分部小计					
		天棚工程					
14	011301001004	水泥砂浆顶棚	1. 基层类型：综合 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m ²	388.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 10mm厚 1:3 水泥砂浆打底找平， 两次成活 4. 8mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平压光				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403003008	墙、柱面、天棚满刮柔性耐水腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：柔性耐水腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	9201.87		
16	011403003009	墙、柱面、天棚满刮腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求	m ²	2344.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
17	011404001005	墙、柱面无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1687.01		
18	011404002005	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	657.84		
19	011403001007	外墙、天棚仿石漆	1. 基层处理：综合	m²	8656.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙仿石漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	011403001008	外墙、天棚氟碳漆	1. 基层处理：综合 2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙质感漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	545.56		
		分部小计					
		其他装饰工程					
21	011503001009	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度：H=900mm 2. 栏杆扶手材质：Φ50X3mm钢管扶手 3. 栏杆立柱材质：60*30*2扁钢管立柱、Φ20*2mm钢管 4. 综合单价包含预埋件及配件等全	m	1389.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部内容，投标人投标报价时综合考虑 5. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
22	011503001010	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	011503003004	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管扶手，壁厚综合 2. 固定配件种类：不锈钢管、法兰盘、螺钉等固定 3. 防护材料种类：综合 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含扶手、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中	m	165.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	011503001011	防护栏杆 H=1100mm（新增）	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢立柱 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	25.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	381.960						
2	其他材料费	元	32489.388						
3	水泥 42.5	kg	4289.122						
4	干混抹灰砂浆 M20	t	54.644						
5	钢材	kg	9760.050						
6	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	190.810						
7	无机涂料	kg	309.132						
8	无机涂料面漆	kg	391.259						
9	无机涂料底漆	kg	163.482						
10	成品金属靠墙扶手	m	165.210						
11	建筑焦油	kg	14.132						
12	二等锯材	m³	0.673						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	钢丝网片	t	0.112						
14	商品细石混凝土 C20	m³	45.545						
15	成品腻子粉	kg	4689.800						
16	ALC专用界面剂	kg	86.037						
17	聚合物水泥砂浆	kg	27835.500						
18	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	1973.790						
19	丙乳密封液	kg	86.037						
20	氟碳漆	kg	152.768						
21	脚手架钢材	kg	6776.075						
22	锯材 综合	m³	11.133						
23	柴油(机械)	L	440.520						
24	金属防滑条	m	2395.494						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	地砖踢脚	m²	26.622						
26	专用粘接剂	kg	1095.841						
27	聚合物水泥防水砂浆	t	230.600						
28	针刺毡 20mm厚	m²	1975.785						
29	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	18403.800						
30	水性封闭底漆	kg	2272.279						
31	罩面漆	kg	2272.279						
32	双面胶纸带	m²	757.426						
33	护窗栏杆 H=900mm(包括扶手)	m	1389.990						
34	仿石漆	kg	26834.530						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架部分					
1	030412003060	弱电金属桥架 100×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
2	030412003061	弱电金属桥架 200×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：200×100mm	m	1113.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030412003062	弱电金属桥架 300×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：300×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	85.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030410002026	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1438.48		
		分部小计					
		FTTH光纤入户系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001154	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3792		
6	030502005014	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	12956		
7	030502001029	48芯光缆分纤箱	1. 名称：48芯光缆分纤箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030502001030	72芯光缆分纤箱	1. 名称：72芯光缆分纤箱 2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
9	030502001031	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：450mm（H）x350mm（W）x150mm（D）	台	316		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架制作、安装、接地、电源连接，内置电源排插 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030502012009	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	768		
11	030502019009	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	768		
		分部小计					
		计算机网络系统(设备网)					
12	030501015024	24口汇聚交换机(设备网)	1. 名称：24口汇聚交换机(设备网) 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：千兆SFP光口≥24	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个，万兆SFP+光口≥4个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030501015025	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，端口：千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030501015026	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030501015027	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、参数：支持POE供电，支持≥1个1GE口，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	台	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		综合布线系统					
16	030412001155	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	5057		
17	030412001156	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	605		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030412006047	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	389		
19	030502005015	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相	m	1045		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030502003011	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17505		
21	030502010006	六类单口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类单口非屏蔽信息插座 2. 含面板、1个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
22	030502013009	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030502013010	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
24	030502008010	24口数据配线架	1. 名称：24口数据配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：六类非屏蔽 4. 包括满配挡板、模块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030502008011	25对语音配线架	1. 名称：25对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	1		
26	030502015005	1U理线器	1. 名称：1U理线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：封闭式；金属；1U 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
27	030502007010	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模双芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，双芯，LC端口-LC端口，长度综合考虑 3. 模式：单模 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	24		
28	030502007011	六类4对非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类4对非屏蔽网络跳线	条	389		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：6类，长度综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030502012010	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	150		
30	030501005008	22U网络机柜	1. 名称：22U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：22U，19英寸标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	12		
31	030502019010	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合	链路	78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030502017006	双绞线缆测试 4对双绞线缆	1. 名称：双绞线缆测试 4对双绞线缆 2. 类型：六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	389		
		分部小计					
		视频监控系统					
33	030412001157	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	85.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	030412004194	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-3*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	112.56		
35	030506010012	半球摄像机（室内）	1. 名称：半球摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	77		
36	030506010013	半球摄像机（室外）	1. 名称：半球摄像机（室外）	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030506010014	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、电源、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
38	030501018007	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件	对	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		访客对讲系统					
39	030412001158	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3960		
40	030412001159	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	70		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030412006048	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	996		
42	030412001160	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	9600		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030412001161	塑料终端底盒	1. 名称：塑料终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	302		
44	030412004195	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.5mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.	m	10500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004196	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4800		
46	030412004197	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	4800		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
47	030412004198	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		
48	030412004199	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030506007015	可视对讲门口机	1. 名称:可视对讲门口机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
50	030506007016	可视对讲室内机	1. 名称:可视对讲室内机 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数:具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	300		
51	030506008011	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 安装方式: 综合 3. 参数: ≥280kg*2, 根据现场情	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
52	030506006008	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
53	030506001013	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装方式：综合 3. 规格、参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	套	300		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
54	030506001014	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	300		
		分部小计					
		门禁系统					
55	030412001162	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
56	030412001163	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
57	030412006049	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
58	030412004200	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB2-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
59	030412004201	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	40		
60	030412004202	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030506007017	双门门禁控制器	1. 名称: 双门门禁控制器 2. 安装方式: 综合 3. 参数: 韦根: ≥2组, 开门按钮: ≥2组, 门磁信号: ≥2组, 消防联动: ≥1组。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等, 包括控制箱、电源箱、锁用电源、门禁电源等, 自带48h蓄电池 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
62	030506019012	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030506006009	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合 3. 参数：干接点信号控制，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
64	030506008012	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 安装方式：综合 3. 参数：≥280kg*2，根据现场情	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况配置支架、门夹等。具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、调试、接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电梯梯控系统					
65	030412004203	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	25		
66	030502003012	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
67	030412004204	电气配线 AVVR-3*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: AVVR-3*1.0mm ² 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	400		
68	030501018008	电梯无线网桥	1. 名称: 电梯无线网桥 2. 参数: 2.4GHz~2.483GHz; 无线速率: 300Mbps, 具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式: 综合	对	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
69	030506007018	电梯门禁控制器	1. 名称：电梯门禁控制器 2. 安装方式：综合 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等，包括控制箱、电源等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
70	030506019013	电梯人脸识别终端	1. 名称：电梯人脸识别终端 2. 安装方式：综合 3. 参数：支持IC卡、NFC卡、CPU卡、密码、二维码等认证方式，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 本体安装、调试、接地等	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
71	030501015028	4口交换机	1. 名称：4口交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，端口：千兆电口≥4个，具体配置及服务要求详见设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		
		分部小计					
		入侵报警系统					
72	030412001164	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	429		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
73	030412006050	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
74	030412004205	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求。 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	990		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
75	030412004206	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	152.47		
76	030502001032	报警电源箱	1. 名称：报警电源箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：含箱体、报警电源、自带8h蓄电池等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030506003012	1防区地址模块	1. 名称：1防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	22		
78	030506003013	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：报警输入：1个；报警输出：1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
79	030506001015	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
80	030506004006	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红色；报警音量：≥105dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
		分部小计					
		智能照明系统					
81	030412001165	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	660		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030412006051	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
83	030412004207	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm²	1. 名称：电气配线 2. 规格：J-Y(st)Y 2*2*0.8mm² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材	m	1690		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030503001014	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：10/100/1000Mbps 以太网电口≥2个，KNX标准接口≥1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
85	030501019023	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：KNX输出电流：≤640mA，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
86	030502001033	智能照明设备箱	1. 名称：智能照明设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
87	030904007049	4路16A开关控制模块	1. 名称：4路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
88	030904007050	6路16A开关控制模块	1. 名称：6路16A开关控制模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：具有定时开关和循	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030904007051	8路16A开关控制模块	1. 名称:8路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
90	030904007052	10路16A开关控制模块	1. 名称:10路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030904007053	12路16A开关控制模块	1. 名称:12路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
92	030413013015	4键智能控制面板	1. 名称:4键智能控制面板 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	44		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑能耗管理系统					
93	030412001166	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
94	030412001167	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030412004208	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
96	030412004209	电气配线 WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165		
97	030503010005	能源计量表网关	1. 名称：能源计量表网关	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:包括系统电源、协议转换等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
98	030502001034	能耗管理设备箱	1. 名称：能耗管理设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
99	030412001168	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
100	030412001169	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500		
101	030412004210	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
102	030412004211	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
103	030412004212	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-RYYP-4*	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
104	030412004213	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
105	030412004214	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
106	030412004215	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB2-RYY-2*1.5mm ² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
107	030412004216	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
108	030412004217	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	240		
109	030503001015	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RJ45以太网接口≥1个，RS485接口≥2个，含设备箱、系统电源等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	030502001035	BAS设备箱	1. 名称：BAS设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
111	030503001016	DDC控制器	1. 名称:DDC控制器 2. 安装形式:综合考虑 3. 一套控制箱，是指图纸1个控制箱下所应包括的全部材料设备，深化配置后的控制点位数量需满足原设计1个控制箱所包含的全部点位，可由多台设备组成1套，也可由单台设备构成，内容包括电源、底座、扩展模块、数字控制器、控制器	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱（大小综合）等在内的全部材料设备，同时预留点位数量需满足招标文件要求。包括基础及型钢支架 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	030503005037	滤网压差开关	1. 名称：滤网压差开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	16		
113	030503005038	液位开关	1. 名称：液位开关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件	支	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		UPS电源系统					
114	030412001170	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	55		
115	030412001171	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
116	030409001087	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110		
117	030409003046	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
118	030412004218	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
119	030402011186	各个防火分区/楼层UPS配电箱	1. 名称：各个防火分区/楼层UPS配电箱 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009028	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011028	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010028	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012030	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021028	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	弱电金属桥架 100×100mm	m	242.400						
2	槽钢	kg	747.000						
3	角钢	kg	298.800						
4	弱电金属桥架 200×100mm	m	1124.140						
5	电气配管 SC20	m	15139.331						
6	电气配管 SC25	m	1349.300						
7	24口POE接入交换机	台	1.000						
8	24口数据配线架	个	21.000						
9	PDU电源	套	12.240						
10	钢制接线盒	个	2315.400						
11	金属软管 DN20	m	44.290						
12	可视对讲室内机	台	300.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	开门按钮	个	3.000						
14	紧急报警按钮	个	322.000						
15	电气配管 PC20	m	10752.000						
16	塑料接线盒	个	195.840						
17	声光报警器	套	11.000						
18	光纤连接器材	套	927.180						
19	理线器 1U	个	40.400						
20	电梯无线网桥	对	8.000						
21	双门门禁控制器	台	1.000						
22	6芯单模光缆	m	1065.900						
23	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	18406.500						
24	144口光纤配线架	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	12口光纤配线架	个	12.000						
26	单模双芯光纤跳线	条	24.000						
27	六类4对非屏蔽网络跳线	条	389.000						
28	24口汇聚交换机(设备网)	台	1.000						
29	48口POE接入交换机	台	10.000						
30	WDZB1N-2芯皮线光缆	m	13215.120						
31	电源排插	套	316.000						
32	72芯光缆分纤箱	个	10.000						
33	48芯光缆分纤箱	个	1.000						
34	半球摄像机（室内）	台	77.000						
35	半球摄像机（室外）	台	6.000						
36	电梯轿厢摄像机	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	报警电源（含蓄电池）	台	11.000						
38	输出模块	台	11.000						
39	1防区地址模块	台	22.000						
40	可视对讲门口机	台	2.000						
41	可燃气体探测器	套	300.000						
42	塑料终端底盒	个	308.040						
43	网络控制引擎	台	3.000						
44	4路16A开关控制模块	套	2.000						
45	8路16A开关控制模块	套	2.000						
46	10路16A开关控制模块	套	2.000						
47	12路16A开关控制模块	套	2.000						
48	4键智能控制面板	个	44.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
49	能源计量表网关	台	11.000						
50	DDC控制器	台	8.000						
51	滤网压差开关	支	16.000						
52	液位开关	支	2.000						
53	电梯门禁控制器	台	5.000						
54	4口交换机	台	5.000						
55	各个防火分区/楼层UPS配电箱	台	11.000						
56	无线AP	台	96.000						
57	25对语音配线架	个	1.000						
58	22U网络机柜	个	12.000						
59	6路16A开关控制模块	套	2.000						
60	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	111.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电气配线 AVVR-3x1.0mm ²	m	432.000						
62	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	252.000						
63	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	661.200						
64	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	m	259.200						
65	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	m	259.200						
66	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm ²	m	178.200						
67	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	m	437.400						
68	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ²	m	1825.200						
69	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	m	329.400						
70	电气配线 WDZB2-RYY-4*1.0mm ²	m	129.600						
71	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.0mm ²	m	86.400						
72	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	m	5443.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工
 程】
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
73	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.5mm ²	m	11340.000						
74	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	m	164.668						
75	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	m	6555.600						
76	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	m	121.565						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架					
1	030412003063	消防电力桥架 100x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.5		
2	030412003064	消防电力桥架 200x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 200x100mm	m	50.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030410002027	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑	m	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		火灾自动报警系统					
4	030405014006	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
5	030904007054	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	132		
6	030904007055	输入模块	1. 名称：输入模块	个	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904007056	电话模块	1. 名称: 电话模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
8	030904008005	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 箱内安装的模块数量综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	66		
9	030904001006	智能光电感烟探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装形式:吸顶安装, 带安装底座 3. 包塑金属软管安装, 长度综合 4. 包括设备安装, 校接线, 探测器调	个	894		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030904003009	智能手动报警按钮	1. 名称：智能手动报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	36		
11	030904003010	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括设备安装，校接线，本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
12	030904007057	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	41		
13	030904004017	智能声光报警器	1. 名称：智能声光报警器	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030506016005	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	11		
15	030904004018	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
16	030904004019	喷气指示灯	1. 名称：喷气指示灯 2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030904012015	超细干粉控制箱	1. 名称：超细干粉控制箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	22		
18	030904004020	气体喷洒声光警报器	1. 名称：气体喷洒声光警报器 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	44		
19	030412006052	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集	个	539		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030409002019	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
21	030409002020	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*4mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	210		
22	030409005012	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:电缆芯数（芯）≤6	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001172	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6994.45		
24	030412001173	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	5037.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030409002021	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5	1. 型号：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	50.2		
26	030409002022	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
27	030409005013	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
28	030412004219	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	397.6		
29	030412004220	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-	m	6751.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412004221	电气配线 WDZB1N-RYJS-2* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10447.07		
31	030412004222	电气配线 WDZB1N-RYJS-2* 2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2* 2. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	420		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030412004223	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1483.22		
33	030412004224	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1000.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		消防广播系统					
34	030904006007	扬声器 3W	1. 名称：扬声器 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	216		
35	030412006053	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	216		
36	030904007058	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
37	030412001174	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20	m	2093.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030412004225	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4186.53		
		分部小计					
		防火门监控系统					
39	030906001006	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030904007059	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
41	030904007060	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
42	030412006054	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	45		
43	030412001175	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	108.05		
44	030412004226	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	108.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030412004227	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	216.09		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
46	030412001176	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	330		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030412004228	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
48	030412004229	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	660		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
49	030412001177	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	330		
50	030412004230	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	330		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030412004231	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	660		
		分部小计					
		余压控制系统					
52	030904012016	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接	台	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地，含机柜 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
53	030412006055	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	33		
54	030412001178	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	444.5		
55	030412004232	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	m	1333.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配线形式:管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电气工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009029	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011029	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010029	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012031	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013029	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023029	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022039	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022040	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	槽钢	kg	99.000						
2	角钢	kg	39.600						
3	防火隔板（含固定支撑件）	m²	0.001						
4	消防端子箱	台	11.000						
5	输入输出模块	个	132.000						
6	输入模块	个	44.000						
7	电话模块	个	11.000						
8	模块箱	个	66.000						
9	消火栓按钮	个	66.000						
10	隔离器模块	个	41.000						
11	紧急启停按钮	个	44.000						
12	钢制接线盒	个	1633.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	电气配管 SC20	m	10497.987						
14	电气配管 SC25	m	5300.020						
15	消防广播模块	个	11.000						
16	防火门监控区域分机	台	1.000						
17	防火门控制器	套	34.000						
18	余压控制器	台	33.000						
19	金属软管 Φ20	m	276.246						
20	智能光电感烟探测器	个	894.000						
21	智能手动报警按钮	个	36.000						
22	智能声光报警器	只	66.000						
23	火灾显示盘	台	11.000						
24	喷气指示灯	个	22.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	气体喷洒声光报警器	只	44.000						
26	超细干粉控制箱	台	22.000						
27	扬声器 3W	只	216.000						
28	防火门探测器	套	11.000						
29	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4mm²	m	213.150						
30	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm²	m	334.950						
31	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	m	50.953						
32	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm²	m	453.600						
33	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm²	m	1080.432						
34	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	m	4813.337						
35	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm²	m	2314.678						
36	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm²	m	11399.530						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
37	消防电力桥架 200x100	m	52.995						
38	消防电力桥架 100x100	m	51.005						
39	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm ²	m	5.075						
40	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	m	1440.180						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统（含其水泵房）					
1	030901002015	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	187.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	272.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002017	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	179.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031002001088	橡胶瓣式止回阀 DN100	1. 名称：型橡胶瓣式止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
5	031002001089	遥控浮球阀（含配套浮球阀） DN50	1. 名称：遥控浮球阀（含配套浮球阀） 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式、安装部位:综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 包含检查接线 7. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
6	031002001090	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ， 采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	12		
7	031002001091	涡轮蜗杆蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮蜗杆蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031002001092	截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
9	031002001093	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式 :螺纹连接，含截止阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	031002001094	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式、安装部位:综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 4. 含单体调试及检查接线 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
11	031002010002	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030901010013	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜减压稳压型 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	42		
13	030901010014	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030901010015	试验消火栓	1. 安装部位：综合考虑 2. 名称：试验消火栓 3. 型号、规格：DN65，含压力表，详见国标15S202-54页 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030910001008	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	130		
16	030910003009	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量4KG	1. 名称；悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格：单个充装量4KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
17	030910003010	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量3KG	1. 名称；悬挂式超细干粉自动灭火装置 2. 型号、规格：单个充装量3KG 3. 药剂、支吊架等综合在单价中 4. 其他要求：满足设计、相关图集、	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
18	030909001009	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 按消火栓数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	72		
		分部小计					
		自动喷淋系统（含其水泵房）					
19	030901001042	加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：加厚内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030901001043	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	785.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030901001044	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	212.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030901001045	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	144.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030901001046	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	124.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030901001047	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑	m	1936.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030901001048	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质: 水 3. 规格: DN40，压力等级综合考虑 4. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管（喷	m	1572.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			淋），厚度综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030901001049	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑	m	1493.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030901001050	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考	m	3686.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030901003010	标准响应喷头 68° C K=80	1. 名称：标准响应喷头 2. 规格：68° C K=80	个	1385		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030901003011	标准响应侧喷头 68° C K=80	1. 名称：标准响应侧喷头 2. 规格：68° C K=80 3. 集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	880		
30	031002004006	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	10		
31	030901006005	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	031002001095	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
33	031002001096	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含单体调试及检查接线 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	031002001097	橡胶瓣式止回阀 DN100	1. 名称：型橡胶瓣式止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
35	031002010003	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	031002001098	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
37	031002001099	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	1. 名称：泄水阀（常闭，带锁具） 2. 规格：DN50 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030901008009	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	9		
39	030901008010	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 含压力表及配件、球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
40	031002001100	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	031003014021	堵头 DN25	1. 名称：堵头 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN25 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	69		
42	030909001010	自动喷水灭火系统调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试 2. 按水流指示器数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	11		
		分部小计					
		套管及其他					
43	031208002011	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质：难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m ³	1.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	031208007009	铝合金保护层 ≥0.7mm	1. 材料：铝合金保护层 2. 厚度：≥0.7mm 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	40.07		
45	031301003067	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100(内穿管径) 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009030	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011030	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010030	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012032	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013030	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021030	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	SFCV型橡胶瓣式止回阀 DN100	个	2.000						
2	遥控浮球阀（含配套浮球阀） DN50	个	1.010						
3	对夹式蝶阀 DN100	个	14.000						
4	流量开关	个	2.000						
5	试验消火栓	套	1.000						
6	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 4KG	套	4.000						
7	灭火器专用支架	个	6.000						
8	悬挂式超细干粉自动灭火装置 单个充装量 3KG	套	2.000						
9	末端试水阀 DN25	套	9.090						
10	堵头 DN25	个	69.690						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
11	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	1.246						
12	铝合金保护层 ≥0.7mm	m²	40.070						
13	焊接钢管	kg	75.680						
14	泄水阀（常闭，带锁具） DN50	个	11.110						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007013	衬塑钢管 DN40	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN40 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	147.11		
2	031002001101	截止阀 DN40	1. 名称:截止阀	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN40 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		废水（污水）					
3	031001008016	UPVC塑料冷凝水管 DN50	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN50 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸	m	343.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031001008017	UPVC塑料冷凝水管 DN75	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	878.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031001008018	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	97.66		
6	031001008019	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管	m	298.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	031001008020	PVC-U实壁塑料排水管 DN150	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN150	m	5.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031001001004	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等	m	47.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	031003014022	地漏 DN75	1. 名称:地漏 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN75 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
10	031003014023	地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN50 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	446		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		雨水					
11	031001008021	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称:UPVC塑料雨水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸 缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管 （人防及防水套管除外）的制作及 安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	465.52		
12	031003014024	侧壁式雨水斗 DN100	1. 名称：侧壁式雨水斗	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	031003014025	雨水斗 DN100	1. 名称：雨水斗 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 规格：DN100 4. 防水、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
		分部小计					
		套管及其他					
14	031208002012	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质：难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温 2. 规格、技术参数：满足设计要求 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	0.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031301003068	一般钢套管制作安装 DN25(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN25(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	310		
16	031301003069	一般钢套管制作安装 DN40(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN40(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
17	031301003070	一般钢套管制作安装 DN50(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN50(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
18	031301003071	一般钢套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN65(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
19	031301003072	一般钢套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
20	031301003073	一般钢套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
21	031301003074	一般钢套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:一般钢套管制作安装 2. 型号、规格:DN150(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	17		
22	031301003075	刚性防水套管制作安装 DN65(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN65(内穿管径) 3. 填料材质:综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	031301003076	刚性防水套管制作安装 DN75(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN75(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
24	031301003077	刚性防水套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
25	031301003078	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	101		
26	031301003079	刚性防水套管制作安装 DN150(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN150(内穿管径)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009031	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011031	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010031	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012033	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020031	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013031	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021031	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程 (承包人实施的除外)		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	m	95.707						
2	UPVC塑料排水管道件 DN75	个	86.429						
3	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	m	283.176						
4	UPVC塑料排水管道件 DN100	个	344.580						
5	PVC-U实壁塑料排水管 DN150	m	5.615						
6	UPVC塑料排水管道件 DN150	个	3.516						
7	柔性铸铁排水管（含胶圈） DN100	m	43.313						
8	柔性接口机制排水铸铁管件 DN100	个	46.137						
9	铸铁雨水斗 DN100	套	5.000						
10	焊接钢管 DN40	m	98.580						
11	焊接钢管 DN100	m	2.862						
12	焊接钢管 DN125	m	7.632						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	无缝钢管 D219×6	m	5.406						
14	焊接钢管	kg	1208.180						
15	衬塑钢管 DN40	m	147.404						
16	衬塑钢管管件 DN40	个	115.628						
17	截止阀 DN40	个	6.060						
18	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	0.680						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011187	配电箱 ALH-6	1. 名称：配电箱 ALH-6 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	306		
2	030402011188	配电箱 ALH-8	1. 名称：配电箱 ALH-8 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011189	配电箱 1/2/5/8/10-AL-ZD4A	1. 名称:配电箱 1/2/5/8/10-AL-ZD4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030402011190	配电箱 1-AL-4A	1. 名称：配电箱 1-AL-4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
5	030402011191	配电箱 2~11-AL-4A	1. 名称：配电箱 2~11-AL-4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011192	配电箱 WD-AT-HK4A	1. 名称：配电箱 WD-AT-HK4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器及电表 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030402011193	配电箱 WD-AP-PYY4A	1. 名称：配电箱 WD-AP-PYY4A 2. 型号、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011194	配电箱 WD-AT-DT4A	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011195	配电箱 3/6-AT-XF4A	1. 名称：配电箱 3/6-AT-XF4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
10	030402011196	配电箱 1/9/11-AT-XF4A	1. 名称：配电箱 1/9/11-AT-XF4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011197	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-4A	1. 名称：配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030402011198	配电箱 WD-AT-XFDT4A	1. 名称：配电箱 WD-AT-XFDT4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
13	030402011199	配电箱 1-AW-SY4A	1. 名称：配电箱 1-AW-SY4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030402011200	配电箱 1-AW-SY4B	1. 名称：配电箱 1-AW-SY4B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011201	配电箱 SY-60	1. 名称：配电箱 SY-60 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
16	030402011202	配电箱 SY-50	1. 名称：配电箱 SY-50 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030402011203	配电箱 SY-40	1. 名称：配电箱 SY-40 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
18	030402011204	配电箱 2~3-AW-4A	1. 名称：配电箱 2~3-AW-4A 2. 型号、规格：详设计	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030402011205	配电箱 4~11-AW-4A	1. 名称：配电箱 4~11-AW-4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030402011206	配电箱 2~11-AW-4B	1. 名称：配电箱 2~11-AW-4B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
21	030402011207	配电箱 4~11-AW-4C	1. 名称：配电箱 4~11-AW-4C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030402011208	配电箱 2-AW-4C	1. 名称：配电箱 2-AW-4C 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
23	030402011209	配电箱 WD-AP-YY4A	1. 名称：配电箱 WD-AP-YY4A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
24	030402011210	配电箱 WD-AP-YY4B	1. 名称：配电箱 WD-AP-YY4B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		管网、桥架					
25	030412003065	普通电力桥架 200x100	1. 名称：普通电力桥架 200x100 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置	m	893.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理：穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030412003066	普通电力桥架 300x150	1. 名称：普通电力桥架 300x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔（含配管开孔）、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	122.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
27	030412003067	普通电力桥架 400x200	1. 名称：普通电力桥架 400x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	47		
28	030412003068	消防电力桥架 200x150	1. 名称：消防电力桥架 200x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑	m	47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030410002028	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	1109.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412001179	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1660.73		
31	030412001180	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	2504.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
32	030412001181	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2400.02		
33	030412001182	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	103.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412001183	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	26.42		
35	030412001184	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165.72		
36	030412001185	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管	m	235.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：SC40 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030412001186	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	140.46		
38	030412001187	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65	m	83.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
39	030412001188	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	93.08		
40	030412001189	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	6.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030412001190	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.44		
		分部小计					
		母线					
42	030403006012	铜质密集母线槽 1250A/5/IP54	1. 名称：铜质密集母线槽 2. 型号、规格：1250A/5/IP54	m	87.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含母线槽支吊架制作安装、防火堵洞、接地等工作内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	030403007019	母线插接箱 125A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：125A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9		
44	030403007020	母线插接箱 160A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：160A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱	台	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030403007021	母线槽始端箱/中间箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/中间箱 2. 型号、规格：1250A 3. 安装方式：挂式（嵌入） 4. 支架制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线及接线铜鼻子、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		电线电缆					
46	030412004233	电气配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2. 5mm²	m	14893. 33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030412004234	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	9303.26		
48	030412004235	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑	m	1200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	030412004236	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1273.06		
50	030412004237	电气配线 WDZB1N-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-10mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1030.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030412004238	电气配线 WDZB1N-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-16mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1535.2		
52	030412004239	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2578.95		
53	030409001088	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/	m	12021.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-3*10mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030409001089	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1482.89		
55	030409001090	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5	1. 名称：电力电缆	m	843.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*4mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
56	030409001091	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	927.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030409001092	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	843.21		
58	030409001093	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	172.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
59	030409001094	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	331.23		
60	030409001095	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	462.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
61	030409001096	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	115.46		
62	030409001097	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	107.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
63	030409001098	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120		
64	030409002023	控制电缆 WDZB1-KYJY-15*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-15*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	1100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030409005014	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
66	030409001099	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	290.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
67	030409001100	矿物绝缘电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：矿物绝缘电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护、铜线鼻子压接、所有电缆附件、电缆防护等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	84.42		
68	030409003047	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	532		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
69	030409003048	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48		
70	030409003049	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
71	030409003050	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			35mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030409003051	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
73	030409003052	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm ² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑	个	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		开关插座灯具					
74	030413001027	LED三防壁灯 5W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×5W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	33		
75	030413001028	室外防水LED壁灯（IP67） 24W	1. 名称：室外防水LED壁灯（IP67） 2. 规格、型号：~220V 24W 效能≥105lm/W	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
76	030413001029	自带感应LED吸顶灯 220V 18W	1. 名称：自带感应LED吸顶灯 2. 规格、型号：~220V 1×18W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030413001030	自带感应LED壁灯 34W	1. 名称：自带感应LED壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×34W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、 灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接 地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	套	2		
78	030413006004	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、 灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接 地等	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
79	030413013016	单联单控开关 10A250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	33		
80	030413014012	单相二三极普通电源插座	1. 名称：单相二三极普通电源插座 2. 型号、规格：250V, 10A (安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	200		
81	030413014013	防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 250V 10A	1. 名称：防水型单相五孔暗装插座(二、三极) 2. 型号、规格： 250V 10A 安全	套	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	030412006056	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	127		
83	030412006057	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	756		
84	030413001031	光敏探测器	1. 名称：光敏探测器 2. 规格、型号：厂家成套 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		智能疏散系统					
85	030413005013	消防应急照明吸顶灯 12W	1. 名称：消防应急照明吸顶灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	176		
86	030413005014	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑	套	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
87	030413005015	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	11		
88	030413002035	楼层标志灯 1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格： 1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
89	030413002036	安全出口标志灯 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7		
90	030413002037	安全出口标志灯（大型） 1W	1. 名称：安全出口标志灯（大型） 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
91	030413002038	疏散出口标志灯 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	43		
92	030413002039	单向疏散指示灯（单面标志灯）1W	1. 名称：单向疏散指示灯（单面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	151		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
93	030413002040	单向疏散指示灯（双面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（双面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	21		
94	030413002041	多信息复合标志灯（双面） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（双面） 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑	套	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
95	030413002042	多信息复合标志灯(大型) 1W	1. 名称：多信息复合标志灯(大型) 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	5		
		分部小计					
		防雷接地					
96	030410007007	辅助等电位接地端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位接地端子板	台	385		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SEB 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
97	030410002029	热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢 综合考虑 3. 规格：直径 Φ10 mm 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	182.7		
98	030410002030	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	587.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
99	030410002031	接地母线 40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	90.6		
100	030410004005	均压环	1. 名称：均压环 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	365.4		
101	030410003004	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑	m	674.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		调试及其他					
102	030416012006	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8		
103	030416007006	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	段	29		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009032	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011032	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010032	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012034	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020032	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013032	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021032	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023032	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001032	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	031401022043	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	母线插接箱 125A	台	9.000						
2	母线插接箱 160A	台	20.000						
3	配电箱 ALH-6	台	306.000						
4	配电箱 ALH-8	台	24.000						
5	配电箱 SY-60	台	2.000						
6	配电箱 SY-50	台	2.000						
7	配电箱 SY-40	台	1.000						
8	配电箱 2~3-AW-4A	台	2.000						
9	配电箱 2~11-AW-4B	台	10.000						
10	配电箱 4~11-AW-4A	台	8.000						
11	配电箱 4~11-AW-4C	台	8.000						
12	配电箱 1/2/5/8/10-AL-ZD4A	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	配电箱 1-AL-4A	台	1.000						
14	配电箱 2~11-AL-4A	台	10.000						
15	配电箱 WD-AT-HK4A	台	1.000						
16	配电箱 WD-AP-PYY4A	台	1.000						
17	配电箱 WD-AP-YY4A	台	1.000						
18	配电箱 WD-AP-YY4B	台	1.000						
19	配电箱 WD-AT-DT4A	台	1.000						
20	配电箱 WD-AT-XFDT4A	台	1.000						
21	配电箱 1/3/4/6/7/9/11-ALE-4A	台	7.000						
22	配电箱 3/6-AT-XF4A	台	2.000						
23	配电箱 1/9/11-AT-XF4A	台	3.000						
24	配电箱 1-AW-SY4A	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	配电箱 1-AW-SY4B	台	1.000						
26	配电箱 2-AW-4C	台	1.000						
27	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*16mm ²	m	1497.719						
28	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	2785.266						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		通风设备					
1	030108001041	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030108001042	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：18400/28000m³/h 全压：454/1052Pa 功率：5.1/15.5kW	1. 名称：柜式离心风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：18400/28000m³/h 全压：454/1052Pa 功率：5.1/15.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030108001043	DPT型直流式静音风机 风量：180m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:180m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	20		
4	030108001044	DPT型直流式静音风机 风量：500m³/h	1. 名称：DPT型直流式静音风机 2. 型号、规格：风量:500m³/h 3. 安装形式:详设计 4. 设备本体调试 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030113020006	油烟净化器 风量：28000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：28000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030113020007	油烟净化器 风量：24000m³/h	1. 名称：油烟净化器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：风量：24000m³/h 3. 减振形式、数量：详设计 4. 安装形式：详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030108001045	管道离心风机 风量：1678m³/h 全压：335Pa 功率：0.37kW	1. 名称：道离心风机 2. 型号、规格：风量：1678m³/h	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压：335Pa 功率：0.37kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风管					
8	030702001027	镀锌钢板风管 直径或长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:直径或长边≤320mm 4. 厚度:0.5mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	215.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
9	030702001028	镀锌钢板风管 320<直径或长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:320<直径或长边≤450mm 4. 厚度:0.6mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	12.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
10	030702001029	镀锌钢板风管 450<直径或长边≤630mm δ=0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:450<直径或长边≤630mm 4. 厚度:0.75mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标	m²	142.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
11	030702003008	不锈钢板风管 直径或长边≤700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边≤700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标	m²	38.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
12	030702003009	不锈钢板风管 直径或长边>700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边>700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标	m²	462.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
13	011303003005	固定挡烟垂壁（不燃安全玻璃）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：不燃安全玻璃，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	42		
14	011303003006	卷帘式活动挡烟垂壁（含控制器）	1. 名称：卷帘式活动挡烟垂壁（含控制器） 2. 规格、材质：卷帘式，满足消防验收要求 3. 高度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18.64		
15	031208002013	无甲醛离心玻璃棉保温	1. 材质：无甲醛离心玻璃棉保温 2. 规格、技术参数：材料导热系数 $\lambda \leq 0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$ 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标	m ³	12.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
16	031208007010	1mm铝板	1. 名称:复合铝箔 2. 厚度: 详设计 3. 包含轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	55.24		
17	031208003010	50mm厚岩棉板+复合铝箔（0.5h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度60kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	13.28		
18	031208003011	50mm厚岩棉板+复合铝箔（1h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数: 岩棉板密度120kg/m³ 3. 板材厚度: 综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩	m³	5.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030704001006	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	871.03		
		分部小计					
		风口、阀部件					
20	030703001063	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号、规格: 周长≤2200mm 3. 功能: 满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
21	030703001064	150℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称: 150℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030703001065	150℃防火阀 2200m≤周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：2200m≤周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
23	030703011033	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求	个	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030703001066	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 周长≤800mm 3. 材质: 满足设计要求 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	16		
25	030703001067	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 1200mm<周长≤2000mm 3. 材质: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
26	030703001068	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 2000mm<周长≤3200mm 3. 材质: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
27	030703001069	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 3200mm<周长≤4000mm	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030703011034	多叶送风口(带阀) 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶送风口(带阀) 2. 规格：3200mm<周长≤3800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
29	030703011035	自垂百叶风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：自垂百叶风口(带阀) 2. 规格：1800mm<周长≤2500mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
30	030703011036	自垂百叶风口(带阀) 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：自垂百叶风口(带阀) 2. 规格：2500mm<周长≤3300mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
31	030703001070	盲板阀 周长≤800mm	1. 名称：盲板阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030703001071	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
33	030703001072	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
34	030703001073	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030703001074	盲板阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：盲板阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
		新风、空调系统					
36	030701004005	3P分体空调	1. 名称:3P分体空调 2. 规格:3P，其余参数详图纸 4. 安装形式、位置:综合考虑 5. 试压要求:符合设计要求及相关验收规范 6. 包含不限于室外机、室内机、冷媒管（材质综合考虑）、保温、冷凝水管（材质综合考虑）、分歧管、电源和控制线缆、温控器、制冷剂灌装、开洞和套管等相关的全部内容	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 隔振垫(器)、支架形式、材质： 配套包含设备支架、垫料、接水盘 及减震装置 8. 包含安装和调试 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	031002003004	PVC套管 DN80	1. 名称:PVC套管 2. 规格:DN80 3. 安装形式、位置:综合考虑 4. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	445		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009033	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011033	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010033	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012035	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020033	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013033	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021033	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023033	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401022044	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.2	031401022045	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.3	031401001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.756						
2	酚醛调和漆 各色	kg	1.245						
3	减震器	个	16.000						
4	金属软管 φ25	m	6.180						
5	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	168.056						
6	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	254.243						
7	型钢	kg	7.800						
8	70℃防火阀 周长≤2200mm	个	32.320						
9	风管止回阀 周长≤800mm	个	16.160						
10	不锈钢板 δ=1.5	m²	499.327						
11	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	14.679						
12	固定挡烟垂壁	m	42.420						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	单层百叶风口 周长≤900mm	个	46.460						
14	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	22.220						
15	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	8.080						
16	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	4.040						
17	不锈钢板	m²	41.440						
18	1mm铝板	m²	55.240						
19	150℃防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
20	PVC套管 DN80	m	141.510						
21	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：16902/25783m³/h 全压：473/1101Pa 功率：5.1/15.5kW	台	1.000						
22	油烟净化器 风量：24000m³/h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
23	多叶送风口(带阀) 3200mm<周长≤3800mm	个	7.070						
24	卷帘式活动挡烟垂壁	m	18.826						
25	柜式离心风机箱（电机外置） 风量：18400/28000m³/h 全压：454/1052Pa 功率：5.1/15.5kW	台	1.000						
26	油烟净化器 风量：28000m³/h	台	1.000						
27	自垂百叶风口(带阀) 2500mm<周长≤3300mm	个	7.070						
28	管道离心风机 风量：1678m³/h 全压：335Pa 功率：0.37kW	台	2.000						
29	盲板阀 周长≤800mm	个	2.020						
30	盲板阀 800mm<周长≤1200mm	个	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
31	盲板阀 1200mm<周长≤2000mm	个	8.080						
32	盲板阀 2000mm<周长≤3200mm	个	6.060						
33	盲板阀 3200mm<周长≤4000mm	个	1.010						
34	岩棉 60kg/m³（含复合铝箔）	m³	13.944						
35	岩棉 120kg/m³（含复合铝箔）	m³	5.355						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003007	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门檻、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	92.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	010401008006	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	1.2		
3	010401002006	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	9.38		
4	010401010006	砖砌散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：综合，做法参考图集西南18J812 4/2b	m	90.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟净空尺寸：宽度300mm，高度300mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 抹面：20mm厚M20水泥砂浆 6. 盖板：钢筋混凝土落水篦子，上盖土工布 7. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502004006	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	4.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛 、刷界面剂、植筋等费用均考虑在 综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
6	010502006015	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及 规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	44.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
7	010502006016	柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 型钢组合混凝土柱增加的相关费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	27.05		
8	010502017001	坡屋面板 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 坡度：综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	123.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土输送及浇筑方式：综合， 泵送方式、泵送（含电费、油费、 水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同 而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土 执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其 它材料填实、封堵费用由投标人综 合考虑计入本项综合单价之中，不 再单独计算 9. 综合单价内综合考虑坡屋面施工 增加费、措施费、不同标号砼交界 处,应采取有效措施隔离（钢丝网 、玻纤网）、节点钢筋过密的区域 的浇筑措施（同强度等级的细石砼 浇筑）费用；另高标号的混凝土应 先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502013008	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处, 应采取有效措施隔离（钢	m³	189.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	010502011007	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	0.27		
11	010502020007	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	20.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	010502029005	散水 商品混凝土C15	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝费 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要	m ²	83.62		
13	010502031002	坡道 细石商品混凝土C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ²	6.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
14	010502025008	其它构件 商品细石混凝土C20	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	1.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
15	010506001062	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、	t	0.531		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板、屋面板、坡道板、其他板、 楼梯、二次结构、零星构件、挡土 墙、散水、坡道、地坪、台阶、后 浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
16	010506001063	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 Φ8~Φ10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内，钢筋搭接范围内的箍 筋加密费用包括在投标报价综合单 价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等由投标 人按设计要求实施，其费用包括在 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工 ，其所有费用均包括在所报综合单	t	0.133		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
17	010506001064	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标	t	3.082		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
18	010506001065	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径Φ8~Φ10，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	26.337		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
19	010506001066	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中	t	2.186		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	010506001067	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	1.006		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
21	010506001068	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 Φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍	t	1.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506001069	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直 径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、	t	13.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板、屋面板、坡道板、其他板、 楼梯、二次结构、零星构件、挡土 墙、散水、坡道、地坪、台阶、后 浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
23	010506001070	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直 径 φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹 钢 直径 φ25，抗震钢筋非抗震钢 筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接综合考虑，费用包括在投标报价 综合单价内，钢筋搭接范围内的箍 筋加密费用包括在投标报价综合单 价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等由投标 人按设计要求实施，其费用包括在 综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工	t	12.077		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	010506001071	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ28-Φ32	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ28～Φ32，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	0.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
25	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合	t	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	040504010005	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格：屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类：防水密封膏 3. 具体做法：详设计	个	11		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
27	010505002007	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	53.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	010505007011	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	1827.06		
29	010505004007	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施	m²	427.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
30	010505006012	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架	m ²	2.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
31	010505010006	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	97.92		
32	010505007012	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费	m ²	4293.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		增加模板费	2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
33	010505011005	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m²	1080.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
34	010505006013	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		金属结构工程					
35	010506023006	砌块墙加固	1. 材料品种、规格:镀锌钢丝网、玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式:综合考虑, 穿墙对拉钢筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	16.08		
		分部小计					
		装配式构件					
36	010504004005	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合	m³	48.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
37	010404001009	NALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型：蒸压加气混凝土板（NALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比：综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（NALC板），200mm厚 长宽	m²	221.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
		分部小计					
		门窗工程					
38	010801003005	铝合金门(12高透光双银Low-E+12Ar+12透明)	1. 门连窗洞口尺寸：综合 2. 门类型及开启方式：综合，分格及开启方式满足设计要求，消防救援窗等部位洞口增加框料、五金、配件等投标人应综合考虑报价 3. 窗类型及开启方式：综合 4. 框、扇木材材质：铝合金材质，型材表面处理综合考虑 5. 玻璃品种、厚度：12高透光双银Low-E+12Ar+12透明 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、合同的要求	m²	21.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含制作、运输、安装 8. 具体作法详招标技术要求及设计图纸 9. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
39	010802004016	成品钢质乙级防火门	1. 门类型:成品钢质乙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m ²	37.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
40	010802004017	成品钢质丙级防火门	1. 门类型:成品钢质丙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	4.6		
41	010807003006	铝合金防雨通风百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合	m²	55.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质:铝合金，型材表面处理综合考虑，具体详设计，厚度综合考虑 4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
42	010903002012	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边	m ²	798.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
43	010902001009	屋面、楼地面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）I 型 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1912.03		
44	010902002009	屋面、楼地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、楼地面 2. 基层处理：楼板清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数	m²	956.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
45	010902004006	屋面 最薄40mm厚C20细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土（加5%防水剂），内配Φ4@150钢筋网单层双向，表面收平压光 3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求, 缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	392.36		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
46	011001001011	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚	m ³	80.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积* 设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
47	011001003009	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚 苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合 膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满 足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综 合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积* 设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	65.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
48	011001003010	保温隔热墙、柱、梁面 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	247.93		
49	011001001012	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	24.39		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016014	数字化施工增加费			
1.9	011601001020	措施钢筋（1号楼6单元）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001021	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002006	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期(宗地三)施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【6单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【6单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【6单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑
 工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水泥 42.5	kg	10124.252						
2	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	1.623						
3	商品混凝土 C20	m³	2.814						
4	商品混凝土 C30	m³	373.891						
5	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	4.759						
6	焊条（带肋钢筋用）	kg	299.488						
7	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	0.042						
8	螺纹钢HRB400 直径Φ18~Φ22	t	2.397						
9	螺纹钢HRB400 直径Φ25	t	0.116						
10	膨胀螺栓	套	189.927						
11	商品细石混凝土 C25	m³	22.160						
12	商品细石混凝土 C20	m³	23.371						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	22.935						
14	建筑焦油	kg	8.028						
15	屋面雨水斗	个	11.110						
16	密封胶	kg	0.341						
17	豆石 5~10mm	m³	0.031						
18	NALC隔墙板 200mm厚	m²	182.070						
19	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	99.271						
20	钢筋	kg	139.230						
21	玻璃纤维网格布	m²	38.179						
22	铝合金防雨通风百叶	m²	53.184						
23	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	314.672						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑
 工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	m²	2484.644						
25	圆钢 φ≤10	t	0.471						
26	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	362.554						
27	螺纹钢HRB500 直径 φ28- φ32	t	0.557						
28	铝合金平开门(12高透光双银Low-E+12Ar+12透明)	m²	20.161						
29	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	122.112						
30	镀锌螺钉 带垫	个	122.112						
31	脚手架钢材	kg	1486.500						
32	干混抹灰砂浆 M20	t	2.680						
33	无机盐铝防水剂	kg	39.869						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑
 工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
34	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m³	1.337						
35	成品钢质丙级防火门	m²	4.462						
36	B1级挤塑聚苯板	m³	81.875						
37	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	m³	66.932						
38	石棉粉	kg	314.976						
39	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	48.730						
40	顶板支撑	套	2.193						
41	梁板轻型铝梁	m	4.337						
42	HPB300 圆钢 直径Φ12-16	t	3.252						
43	耐火泥	t	3.579						
44	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	0.141						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑
 工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
45	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	27.917						
46	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	1.061						
47	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	1.656						
48	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	14.648						
49	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	12.681						
50	预埋铁件	kg	1230.000						
51	铁件	kg	5.030						
52	钢丝网 综合	m²	16.905						
53	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	2187.068						
54	松香	kg	4.727						
55	骨胶	kg	8.707						
56	碳酸钠(纯碱)	kg	1.741						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
57	成品钢质乙级防火门	m ²	36.569						
58	商品混凝土 C50	m ³	45.074						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006013	屋面及楼地面 20mm厚M15水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆找平层及保护层 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	337.31		
2	011101006014	屋面及楼地面 最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	10.56		
3	011101007006	楼地面 40mm厚C20细石砼(钢丝网片)	1. 面层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土	m²	40.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋规格、型号：内配Φ2@50钢丝网 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
4	011106001006	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	57.72		
5	011105003006	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地砖，规格、颜色、勾缝综合	m	35.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201004035	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	117.82		
7	011201004036	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相	m ²	417.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011201004037	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	118.89		
9	011201004038	外墙面15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m ²	798.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
10	011403003010	墙、柱面、天棚满刮腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	95.04		
11	011403003011	墙、柱面、天棚满刮柔性耐水腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：柔性耐水腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨	m²	798.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	011404002006	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	95.04		
13	011403001009	外墙、天棚仿石漆	1. 基层处理：综合 2. 底漆：封闭底漆一道 3. 面漆：外墙仿石漆，颜色、遍数综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	798.16		
		分部小计					
		其他装饰工程					
14	011503001012	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8	m	31.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm 不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
15	011503001013	成品8+1.52PVB+8夹胶玻璃栏杆 H=1200mm	1. 栏杆高度：H=1200mm 2. 扶手材料种类、规格：60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：80*10扁	m	128.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢立柱@1100mm 4. 玻璃材料种类、规格：8+ 1. 52PVB+8夹胶玻璃栏板（镀膜） ， 1. 2mm厚不锈钢板封边 5. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7. 具体做法：详设计图 8. 综合单价包含玻璃栏板、栏杆、预埋件、防攀滑措施、不锈钢驳接件及配件等图集22J403-1-3-54-PC2型所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 9. 栏板镀膜的费用、弧形栏板等造型费用综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016015	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001022	外脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期(宗地三)施工总承包工程标段 商业楼 【6单元

装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【6单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【6单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	25.326						
2	建筑油膏	kg	181.547						
3	建筑焦油	kg	11.468						
4	其他材料费	元	1804.722						
5	水泥 42.5	kg	204.658						
6	二等锯材	m³	0.024						
7	钢丝网片	t	0.004						
8	商品细石混凝土 C20	m³	1.636						
9	成品腻子粉	kg	190.000						
10	脚手架钢材	kg	311.975						
11	锯材 综合	m³	0.497						
12	柴油(机械)	L	32.298						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	无机涂料面漆	kg	15.852						
14	无机涂料底漆	kg	6.623						
15	无机涂料	kg	12.525						
16	钢材	kg	294.175						
17	金属防滑条	m	242.846						
18	地砖踢脚	m²	3.672						
19	专用粘接剂	kg	151.151						
20	干混抹灰砂浆 M20	t	2.980						
21	聚合物水泥防水砂浆	t	20.003						
22	水性封闭底漆	kg	209.528						
23	罩面漆	kg	209.528						
24	双面胶纸带	m²	69.843						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	成品腻子粉 耐水型(N)	kg	1596.400						
26	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	31.200						
27	仿石漆	kg	2474.420						
28	成品8+1.52PVB+8夹胶玻璃栏板 H=1200mm	m	128.060						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【6单元装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003008	页岩多孔砖墙 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖, 规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 M5 4. 墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口下部及两侧等部位的配砖综合考虑 5. 高度：综合考虑 6. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 7. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计 8. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	335.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	010401008007	零星砌砖 干混砌筑砂浆 M5	1. 零星砌砖部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	4.55		
3	010401002007	耐火砖墙 耐热砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，防火等级及强度等级满足设计及规范要求，规格综合 2. 砂浆强度等级、配合比：耐火水泥砂浆，防火等级及强度等级满足设计及规范要求 3. 砌体砌筑超高涉及的费用综合考虑至综合单价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	8.19		
4	010401010007	砖砌散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：综合，做法参考图集西南18J812 4/2b	m	208.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 沟净空尺寸：宽度300mm，高度300mm 3. 垫层材料种类、厚度：150mm厚C10混凝土垫层 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 抹面：20mm厚M20水泥砂浆 6. 盖板：钢筋混凝土落水篦子，上盖土工布 7. 综合单价包含土方开挖、回填、土方外弃、垫层及模板、砌筑、抹灰、盖板等所有完成本项目费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	010503015010	成品烟道 350mm*350mm	1. 烟道断面尺寸：350mm*350mm 2. 烟道型号：厨房烟道参国标23J916-1，选用型号为C-PC-14 3. 导流式止回排气阀、导向管、承托处理、成品金属无动力排风器、出屋面等配件包含在综合单价中，所有配件均需经业主选样确定后实	m	10.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施 4. 做法：满足施工相关规范要求 5. 气道与楼板间隙用砣填塞，并作防水处理，相关费用包含在综合单价中 6. 工程量计算规则：按设计图纸以排气道延长米计算 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502004007	设备基础 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同	m³	12.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 后浇设备基础涉及的接触面凿毛、刷界面剂、植筋等费用均考虑在综合单价中，不另计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	010502006017	柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 型钢组合混凝土柱增加的相关费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	34.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502006018	柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	132.91		
9	010502006019	圆形柱 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同	m³	5.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 型钢组合混凝土柱增加的相关费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	010502006020	圆形柱 商品混凝土C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 型钢组合混凝土柱增加的相关费用考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	8.71		
11	010502017002	坡屋面板 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	414.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 坡度：综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑坡屋面施工增加费、措施费、不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	010502013009	有梁板 商品混凝土C30	1. 部位：楼面梁板、坡道梁板、与梁板相连的同标号砼造型等综合考虑 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 叠合板上部、叠合板间现浇混凝土执行此清单项 8. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综	m³	678.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 9. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
13	010502011008	矩形梁 商品混凝土C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m³	28.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
14	010502020008	直形楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	33.46		
15	010502029006	散水 商品混凝土C15	1. 垫层材料种类、厚度：素土夯实 2. 面层厚度：100mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 变形缝填塞材料种类：密封膏嵌缝费 6. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	199.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要				
16	010502031003	坡道 细石商品混凝土C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	90.36		
17	010502019006	其他板 商品混凝土C30	1. 部位：其他板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求 5. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、	m³	2.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水费等）综合考虑 6. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实、封堵费用由投标人综合考虑计入本项综合单价之中，不再单独计算 8. 综合单价内综合考虑不同标号砼交界处,应采取有效措施隔离（钢丝网、玻纤网）、节点钢筋过密的区域的浇筑措施（同强度等级的细石砼浇筑）费用；另高标号的混凝土应先浇筑 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
18	010502025009	其它构件 商品细石混凝土C25	1. 部位：屋面检修钢爬梯处 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及规范要求	m³	2.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
19	010506001072	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工	t	1.503		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
20	010506001073	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	2.131		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
21	010506001074	现浇构件钢筋 HPB300 圆钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 16$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	7.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
22	010506001075	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中	t	71.828		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	010506001076	现浇构件钢筋 HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB400 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	30.302		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
24	010506001077	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍	t	11.779		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010506001078	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ16，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、	t	5.896		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
26	010506001079	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ ，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工	t	39.186		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
27	010506001080	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径Φ25	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径Φ25，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算	t	78.637		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
28	010506001081	现浇构件钢筋 HRB500 螺纹钢 直径 φ 28- φ 32	1. 钢筋种类、规格：HRB500 螺纹钢 直径 φ 28～φ 32，抗震钢筋非	t	20.037		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抗震钢筋综合考虑 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，钢筋搭接范围内的箍筋加密费用包括在投标报价综合单价内，不单独计算 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，计入综合单价中 6. 适用范围包含但不限于基础及连系梁、柱、地下室外墙、墙、梁、楼板、屋面板、坡道板、其他板、楼梯、二次结构、零星构件、挡土				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙、散水、坡道、地坪、台阶、后浇等所有部位 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
29	010506025007	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：钢筋、钢板、型钢、螺杆、螺栓等综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	5.66		
30	040504010006	屋面雨水斗	1. 雨水斗品种、规格：屋面雨水口、雨水斗 2. 接缝、嵌缝材料种类：防水密封膏 3. 具体做法：详设计	个	21		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
31	010505002008	现浇混凝土模板安装、拆除 设备基础	1. 基础类型：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m ²	139.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
32	010505007013	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整	m²	6491.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
33	010505008005	现浇混凝土模板安装、拆除 其他板模板（包含雨棚板、悬挑板、飘窗板、阳台板）	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 直形、弧形综合考虑 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m ²	15.67		
34	010505004008	现浇混凝土模板安装、拆除 柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、	m ²	993.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形柱、异形柱等截面类型模板综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
35	010505006014	现浇混凝土模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m ²	195.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
36	010505010007	现浇混凝土模板安装、拆除 直行楼梯	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合，清水模板施工综合考虑在单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	157.71		
37	010505014006	现浇混凝土模板安装、拆除 其	1. 支模高度：综合	m²	24.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		他构件	2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
38	010505007014	现浇混凝土模板安装、拆除 有梁板支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架	m²	10558.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均不做调整 5. 平屋面、斜屋面、机动车坡道、非机动车坡道综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
39	010505011006	现浇混凝土模板安装、拆除 柱支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 柱类型：矩形、异形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1714.99		
40	010505006015	现浇混凝土模板安装、拆除 矩	1. 支撑高度：超过3.9m，每超过	m ²	590.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		形梁支撑高度超高费 每增加1m增加模板费	1m增加模板费 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 矩形梁类型：直形、弧形综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
41	010604001001	钢梁	1. 梁类型：热轧H型钢 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑 3. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌	t	5.958		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底漆、环氧云铁中间漆、防火涂料、可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆，遍数综合 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、栓钉（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整； 6. 钢结构的除锈、防腐、防火、面漆的费用考虑在综合单价中，不另计 7. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标报价中 8. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
42	010605001005	钢板楼板	1. 类型：钢板楼板 TD3-90 2. 钢材品种、规格：Q355B，规格综合考虑 3. 构件涂（镀）层要求：环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、防火涂料、可覆涂丙烯酸聚氨酯面漆，遍数综合 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 综合单价包含深化设计、材料采购、制作、运输、拼装、栓钉（规格综合）、螺栓（规格综合）、高强螺栓（规格综合）、安装、构件加固、翻身就位、拼装、吊装、吊装校正、拧紧螺栓、焊接固定、焊缝去渣、打磨、清理干净、焊接、场内周转、油腻子塞填等工作内容所涉及的费用，焊接采用焊条或焊	m²	35.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			丝由投标人根据相关规范及设计自行考虑，中标后不调整； 6. 钢结构的除锈、防腐、防火、面漆的费用考虑在综合单价中，不另计 7. 满足验收要求需做的各种实验费、自检及第三方检测费综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
43	010506023007	砌块墙加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网、玻纤网加固，规格、种类等综合考虑 2. 部位：楼梯间和疏散通道的填充墙、不同墙体材料交接处等 3. 加固方式：综合考虑，穿墙对拉钢筋费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	904.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		装配式构件					
44	010504004006	装配式预制混凝土 叠合楼板(底板)	1. 板类型及尺寸：装配式混凝土叠合板 2. 截面：综合考虑 3. 钢筋含量暂按150kg/m³考虑，钢筋型号综合 4. 安装高度：综合 5. 混凝土强度等级：C30 6. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 7. 套筒及套筒注浆，费用包含在综合单价中，不再另行计算 8. 按照成品装配式构件考虑，包含工厂砼构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费（含现场搭设的模板）、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装、	m³	126.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			二次深化设计费等费用 9. 综合考虑成品装配式构件现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中，不再另行计算 10. 叠合板安装中产生的缝及封堵处理考虑至综合单价中 11. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 12. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
45	010404001010	ALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（ALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵	m²	327.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价中，不另计 5. 其他: 满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（ALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加工、施工过程中的排版等损耗，综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
46	010404001011	NALC隔墙板 200mm厚	1. 隔墙板类型: 蒸压加气混凝土板（NALC板） 2. 粘结材料强度等级、配合比: 综合 3. 墙脚、墙顶等部位的细石混凝土填实、玻纤布等费用综合考虑 4. 预留洞的封堵C25细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑在综合单价	m ²	316.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，不另计 5. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求，包含构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件支撑、安装等全部操作过程 6. 材料种类、规格：蒸压加气混凝土板（NALC板），200mm厚 长宽规格综合 7. 材料的观赏性和质量等，满足规范及业主选材要求， 8. 材料防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范综合考虑在报价中 9. 构件辅助吊装、就位、校正、螺栓固定、预埋铁件、构件安装、门窗洞加强措施等全部操作过程以及局部分户墙为满足绿建隔声要求所增加的费用，运输、保管、切片、加工、施工过程中的排版等损耗，				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在本项目综合单价中，不另计 10. 构造柱、圈梁、过梁、反坎、门槛、墙带等二次构件及相应模板、钢筋、砌体加固钢筋等考虑在综合单价中，不另计 11. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用考虑在综合单价中，不另计				
		分部小计					
		门窗工程					
47	010801002012	成品普通木质门	1. 门洞尺寸：综合 2. 门类型：成品木质门(含油漆，颜色综合) 3. 观察窗：满足设计要求 4. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 5. 综合单价包含按规范要求配置的	m²	11.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、门磁开关、钢副框等制作安装及运输费用 6. 其它：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
48	010802004018	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（不带观察窗）（颜色综合） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊（含前室）上疏散用的平开防火门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他：五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	41.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
49	010802004019	成品钢质丙级防火门	1. 门类型:成品钢质丙级防火门（不带观察窗）(颜色综合) 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 门框、门缝间缝灌浆（灌缝）等费用综合考虑进入综合单价 4. 防火墙、疏散楼梯间和公共走廊(含前室)上疏散用的平开防火门应设闭门器, 双扇平开防火门安装闭门器和顺序器 5. 其他:五金配件、门锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m²	9.66		
50	010807003007	铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框外围尺寸:综合	m²	30.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质:铝合金，型材表面处理综合考虑 4. 内加不锈钢防盗网、不锈钢防鼠网等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价应包括百叶制作、安装、运输、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、钢副框等辅材 6. 满足设计、现行施工验收规范及招标技术要求的规定				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
51	010904002004	楼地面涂膜防水 1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：楼地面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理、	m²	109.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐碱玻纤网格布考虑在综合单价中，不另计 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
52	010903002013	外墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	1. 部位：外墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2037.88		
53	010903002014	墙面1.5mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	1. 部位：墙面 2. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 III型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m²	393.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
54	010902001010	屋面、楼地面 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	1. 部位：屋面、楼地面 2. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（交叉层压膜）I 型 3. 防水附加层、加强层、弯幅及泛水收头处理等加强处理因素等综合考虑，不另行计算 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	5921.14		
55	010902002010	屋面、楼地面 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面、楼地面 2. 基层处理：楼板清理，阳角磨圆，阴角R角综合考虑 3. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料	m²	2960.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 涂膜厚度、遍数：2mm厚，遍数综合 5. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角加强处理费用考虑在报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
56	010902004007	屋面 最薄40mm厚C20细石砼保护层兼找坡层(有筋)	1. 刚性层厚度:最薄40mm厚，坡度综合 2. 混凝土种类、强度等级:C20细石混凝土（加5%防水剂），内配Φ4@150钢筋网单层双向，表面收平压光 3. 伸缩缝、分缝间距及宽度满足设计要求,缝内改性沥青嵌缝 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1436.81		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011001001013	保温隔热屋面 挤塑聚苯板	1. 保温隔热材料品种：B1级挤塑聚苯板, A级其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	245.42		
58	011001003011	保温隔热墙面 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料厚度：综合 3. 粘结、固定材料种类、做法：综合 4. 排气构造费用综合考虑在报价中 5. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算	m³	167.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
59	011001002009	保温隔热天棚 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热面层材料品种：不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板, A级，其他满足节能设计要求 2. 保温隔热材料规格及厚度：综合 3. 粘结材料种类及固定措施：综合 4. 清单工程量按保温板实铺面积*设计保温板厚度计算 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	16.74		
60	011001003012	保温隔热墙、柱、梁面 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆+单层耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	918.86		
61	011001002010	天棚 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布（容重综合） 2. 玻纤网格布固定方式：综合	m²	121.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
62	011001001014	泡沫混凝土回填	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土，容重及厚度综合 2. 清单工程量按回填工程量体积计取 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	197.68		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016016	数字化施工增加费			
1.9	011601001023	措施钢筋（1号楼2-5单元）	工作内容包含因施工方案及规范要求，采用垫铁、衬铁、支撑钢筋、铁马、预埋管处附加钢筋网、钢丝网、预留施工缝处采用金属网或其它措施等		
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001024	综合脚手架	工作内容包含搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002007	垂直运输	工作内容包含垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【2-5单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【2-5单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【2-5单元建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	玻璃纤维网格布	m²	109.341						
2	水泥 42.5	kg	78695.535						
3	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	284.299						
4	钢筋	kg	398.736						
5	HPB300 圆钢 直径≤Φ6.5	t	5.179						
6	商品混凝土 C20	m³	10.723						
7	商品混凝土 C30	m³	1226.042						
8	商品混凝土 C50	m³	141.474						
9	螺纹钢HRB400 直径Φ12~Φ14	t	40.264						
10	焊条（带肋钢筋用）	kg	1703.274						
11	螺纹钢HRB400 直径Φ16	t	0.141						
12	螺纹钢HRB400 直径Φ18~Φ22	t	4.564						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	螺纹钢HRB400 直径 φ25	t	0.392						
14	膨胀螺栓	套	231.684						
15	商品细石混凝土 C25	m³	77.638						
16	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	5898.672						
17	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	m³	187.578						
18	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	1486.397						
19	商品细石混凝土 C20	m³	101.807						
20	烧结多孔砖 240×115×90	千匹	82.887						
21	建筑焦油	kg	19.110						
22	屋面雨水斗	个	21.210						
23	密封胶	kg	0.651						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	豆石 5~10mm	m³	0.059						
25	ALC隔墙板 200mm厚	m²	261.426						
26	NALC隔墙板 200mm厚	m²	259.998						
27	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I 型	m²	7694.509						
28	圆钢 φ≤10	t	1.724						
29	螺纹钢HRB500 直径φ28-φ32	t	21.039						
30	成品钢梁	t	5.958						
31	加工铁件	kg	12.017						
32	非膨胀型钢结构防火涂料(厚型)	kg	1263.850						
33	丙烯酸聚氨酯面漆	kg	66.034						
34	过氯乙烯稀释剂	kg	25.249						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
35	脚手架钢材	kg	1486.500						
36	干混抹灰砂浆 M20	t	6.191						
37	无机盐铝防水剂	kg	92.112						
38	预制C20细石沟盖板、井盖板（含钢筋）	m³	3.075						
39	成品钢质丙级防火门	m²	9.409						
40	B1级挤塑聚苯板	m³	250.328						
41	石棉粉	kg	802.368						
42	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	126.540						
43	顶板支撑	套	5.694						
44	梁板轻型铝梁	m	11.262						
45	聚合物水泥(JS)防水涂料 III型	kg	1077.094						
46	成品普通木质门	m²	11.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	合页	副	21.476						
48	膨胀螺栓 M8	套	87.556						
49	HPB300 圆钢 直径Φ12-16	t	7.533						
50	耐火泥	t	3.126						
51	HPB300 圆钢 直径Φ8~10	t	2.259						
52	螺纹钢HRB400 直径Φ8~Φ10	t	76.138						
53	螺纹钢HRB500 直径Φ12~Φ14	t	12.427						
54	螺纹钢HRB500 直径Φ16	t	6.220						
55	螺纹钢HRB500 直径Φ18~Φ22	t	41.145						
56	螺纹钢HRB500 直径Φ25	t	82.569						
57	预埋铁件	kg	5801.500						
58	铁件	kg	13.201						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	钢丝网 综合	m²	949.515						
60	耐碱性玻纤网格布	m²	17.450						
61	松香	kg	38.310						
62	骨胶	kg	70.572						
63	碳酸钠(纯碱)	kg	14.114						
64	成品钢质乙级防火门	m²	40.643						
65	铝合金百叶窗	m²	28.992						
66	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	171.536						
67	成品钢筋桁架楼承板 TD4-90	m²	36.400						
68	圆钢	kg	0.700						
69	氧气	m³	0.956						
70	垫木	m³	0.018						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
71	红丹防锈漆	kg	4.095						
72	油漆溶剂油	kg	0.478						
73	热轧薄钢板 δ 3.0	m ²	0.723						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006015	屋面及楼地面 20mm厚M15水泥砂浆保护层、找平层	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20厚M15预拌砂浆找平层及保护层 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	893.83		
2	011101006016	屋面及楼地面 最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	33.07		
3	011101006017	楼地面 20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆	1. 基层：硬基及填充材料综合考虑 2. 厚度、砂浆配合比：20mm厚M15聚合物水泥防水砂浆，防水剂、坡	m²	7.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度综合考虑 3. 拉毛、压光、分缝等费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
4	011101007007	楼地面 40mm厚C20细石砼(钢丝网片)	1. 面层厚度：40mm厚 2. 混凝土种类：C20商品细石混凝土 3. 钢筋规格、型号：内配Φ2@50钢丝网 4. 不同地面由于找坡增加混凝土或砂浆调整高差的所有费用均包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	272.45		
5	011106001007	楼梯 20mm厚M20水泥砂浆面层铁板赶光	1. 厚度、砂浆配合比：20厚M20预拌砂浆面层铁板赶光 2. 拉毛、压光、分缝、防滑条、扁铁等费用综合考虑在投标报价中	m ²	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
6	011105003007	地砖踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 5mm厚M15预拌砂浆打底扫毛 3. 粘接层厚度、配合比：4mm厚面砖专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：地砖，规格、颜色、勾缝综合 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	136.7		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011201004039	墙、柱面10mm厚M15水泥砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：10mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求	m²	563.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
8	011201004040	墙、柱面15mm厚M15水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M15预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	541.75		
9	011201004041	墙、柱面15mm厚M20水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20预拌砂浆找平层 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准	m²	1708.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
10	011201004042	外墙面15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 砂浆型号、等级、厚度：15mm厚M20聚合物水泥防水砂浆 4. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2037.88		
11	011205001006	墙面20mm厚针刺毡	1. 基层类型：综合 2. 品种、喷刷遍数：20mm厚针刺毡（密度≥70Kg/m³，导热系数≤0.31），性能满足设计及规范要求 3. 固定方式、接缝：综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	205.8		
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011403003012	墙、柱面、天棚满刮腻子	1. 部位：详设计 2. 基层类型：综合 3. 材料种类：腻子，遍数综合，防霉性能满足设计及规范要求 4. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	195.27		
13	011404002007	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，防霉性能满足设计及规范要求，颜色、遍数综合 3. 燃烧性能等级A级 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	195.27		
		分部小计					
		其他装饰工程					
14	011503001014	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度：H=1100mm 2. 扶手材料种类、规格：Φ50.8	m	62.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不锈钢管扶手（壁厚3mm），1.2mm 不锈钢球防滑块同扶手焊接 3. 栏杆材料种类、规格：30方钢竖杆 4. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 5. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 6. 具体做法：详设计图 7. 综合单价包含栏杆、预埋件、防攀滑措施及配件等图集所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 8. 弧形栏杆等造型费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
15	011503001015	成品8+1.52PVB+8夹胶玻璃栏杆 H=1200mm	1. 栏杆高度：H=1200mm 2. 扶手材料种类、规格：60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格：80*10扁	m	316.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢立柱@1100mm 4. 玻璃材料种类、规格：8+ 1. 52PVB+8夹胶玻璃栏板（镀膜），1. 2mm厚不锈钢板封边 5. 预埋件：预埋件及配件包括在综合单价中 6. 油漆品种、刷漆遍数：满足设计及规范要求 7. 具体做法：详设计图 8. 综合单价包含玻璃栏板、栏杆、预埋件、防攀滑措施、不锈钢驳接件及配件等图集22J403-1-3-54-PC2型所示的全部内容，投标人投标报价时综合考虑 9. 栏板镀膜的费用、弧形栏板等造型费用综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼

【2-5单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【2-5单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【2-5单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
 装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	85.023						
2	建筑油膏	kg	483.708						
3	建筑焦油	kg	30.556						
4	其他材料费	元	2008.861						
5	水泥 42.5	kg	864.235						
6	二等锯材	m³	0.164						
7	钢丝网片	t	0.027						
8	商品细石混凝土 C20	m³	11.064						
9	成品腻子粉	kg	390.600						
10	脚手架钢材	kg	311.975						
11	锯材 综合	m³	0.497						
12	柴油(机械)	L	32.298						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	无机涂料面漆	kg	32.593						
14	无机涂料底漆	kg	13.619						
15	无机涂料	kg	25.742						
16	钢材	kg	711.350						
17	金属防滑条	m	680.838						
18	地砖踢脚	m ²	13.974						
19	专用粘接剂	kg	575.212						
20	干混抹灰砂浆 M20	t	42.823						
21	聚合物水泥防水砂浆	t	51.070						
22	针刺毡 20mm厚	m ²	216.090						
23	成品楼梯栏杆 H=1100mm	m	62.400						
24	成品8+1.52PVB+8夹胶玻璃栏板 H=1200mm	m	316.180						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【2-5单元装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架部分					
1	030412003069	弱电金属桥架 200×100mm	1. 名称：弱电金属桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 材质：材质、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含接地连接、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120		
2	030410002032	热镀锌接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：-25*4 4. 安装形式：暗装、明装综合考虑 5. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		FTTH光纤入户系统					
3	030412001191	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	500		
4	030502005016	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1	m	1000		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级 4. 工程内容:包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030502001036	48芯光缆分纤箱	1. 名称：48芯光缆分纤箱 2. 规格：LC端口，含单模光纤适配器，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础、所有配件、防雷接地等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
6	030502001037	弱电多媒体箱	1. 名称：弱电多媒体箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：450mm（H）x350mm（W）x150mm（D） 4. 含支架制作、安装、接地、电源	台	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接，内置电源排插 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030502012011	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	48		
8	030502019011	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	88		
		分部小计					
		计算机网络系统(设备网)					
9	030501015029	24口汇聚交换机(设备网)	1. 名称：24口汇聚交换机(设备网) 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数：千兆SFP光口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，具体配	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030501015030	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，端口：千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
11	030501015031	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 参数：交换容量≥330Gbps，包转发率≥120Mpps，千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；支持IEEE802.3at POE+功能，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括光模块、堆叠线缆在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
12	030501015032	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格、参数：支持POE供电，支持≥1个1GE口，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		综合布线系统					
13	030502005017	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	150		
14	030502003013	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设；包括	m	1710		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030502010007	六类单口非屏蔽信息插座	1. 名称：六类单口非屏蔽信息插座 2. 含面板、1个超六类非屏蔽模块、标签标示 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
16	030502013011	144口光纤配线架	1. 名称：144口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
17	030502013012	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030502008012	24口数据配线架	1. 名称：24口数据配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：六类非屏蔽 4. 包括满配挡板、模块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	3		
19	030502008013	25对语音配线架	1. 名称：25对语音配线架 2. 安装形式：综合考虑 3. 类别：语音配线架 4. 包括满配挡板、连接块、标签、标示等全套材料 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	架	1		
20	030502015006	1U理线器	1. 名称：1U理线架	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数: 封闭式;金属;1U 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	030502007012	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号: 单模双芯光纤跳线 2. 规格: 单模光纤跳线, 双芯, LC 端口-LC端口, 长度综合考虑 3. 模式: 单模 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	5		
22	030502007013	六类4对非屏蔽网络跳线	1. 名称: 六类4对非屏蔽网络跳线 2. 规格、型号: 6类, 长度综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	38		
23	030502012012	光纤熔接	1. 方法: 熔接 2. 模式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030501005009	22U网络机柜	1. 名称：22U网络机柜 2. 材质：满足设计要求 3. 规格：22U，19英寸标准机柜；隔板；含风扇、锁具、安装支架/底座、PDU电源，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	3		
25	030502019012	光纤链路系统测试	1. 名称：光纤链路系统测试 2. 类型：综合 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	24		
26	030502017007	双绞线缆测试 4对双绞线缆	1. 名称：双绞线缆测试 4对双绞线缆 2. 类型：六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他要求：满足设计、相关图集	链路	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
27	030412001192	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60		
28	030412004240	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-3*1.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求.	m	130		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030506010015	半球摄像机（室内）	1. 名称：半球摄像机（室内） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	14		
30	030506010016	半球摄像机（室外）	1. 名称：半球摄像机（室外） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	6		
31	030506010017	电梯轿厢摄像机	1. 名称：电梯轿厢摄像机	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、电源、护罩、接地、金属软管连接等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030501018009	电梯无线网桥	1. 名称：电梯无线网桥 2. 参数：2.4GHz~2.483GHz；无线速率：300Mbps，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地，包括电源、供电器在内的全部内容 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	3		
		分部小计					
		入侵报警系统					
33	030412001193	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	030412006058	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
35	030412004241	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-2*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	270		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030412004242	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	350		
37	030502001038	报警电源箱	1. 名称: 报警电源箱 2. 安装方式: 综合考虑 3. 规格、参数: 含箱体、报警电源、自带8h蓄电池等在内的全部内容	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030506003014	1防区地址模块	1. 名称：1防区地址模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RS485通讯接口，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
39	030506003015	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：报警输入：1个；报警输出：1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030506001016	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：常闭、常开可选，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
41	030506004007	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：红色；报警音量：≥105dB，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能照明系统					
42	030412001194	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	200		
43	030412006059	钢制终端底盒	1. 名称：钢制终端底盒 2. 材质、规格：钢制，规格综合考虑 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含打洞补洞、预留孔洞、接地以及各类封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
44	030412004243	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm²	1. 名称：电气配线	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：J-Y(st)Y 2*2*0.8mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030503001017	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：10/100/1000Mbps 以太网电口≥2个，KNX标准接口≥1个，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
46	030501019024	总线电源	1. 名称：总线电源 2. 安装形式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、参数:KNX输出电流：≤640mA，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	030502001039	智能照明设备箱	1. 名称：智能照明设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
48	030904007061	4路16A开关控制模块	1. 名称:4路16A开关控制模块 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	030413013017	4键智能控制面板	1. 名称:4键智能控制面板 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:具有定时开关和循环开关控制功能，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8		
		分部小计					
		建筑能耗管理系统					
50	030412001195	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	32.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
51	030412001196	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	32.5		
52	030412004244	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	48.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
53	030412004245	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-2*1.0mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.75		
54	030503010006	能源计量表网关	1. 名称：能源计量表网关 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：包括系统电源、协议转换等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030502001040	能耗管理设备箱	1. 名称：能耗管理设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
56	030412001197	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	125		
57	030412001198	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管	m	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030412004246	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYYP-6*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数：国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60		
59	030412004247	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYJSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
60	030412004248	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-RYYP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60		
61	030412004249	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZB1-RYY-4*1.0mm ² 3. 安装形式：综合考虑	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030412004250	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB1-RYY-2*1.0mm² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60		
63	030412004251	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZB2-RYY-2*1.5mm² 3. 安装形式: 综合考虑 4. 工程内容: 线缆配线\敷设, 校接	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	030412004252	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	60		
65	030412004253	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030503001018	网络控制引擎	1. 名称：网络控制引擎 2. 安装形式：综合考虑 3. 规格、参数：RJ45以太网接口≥1个，RS485接口≥2个，含设备箱、系统电源等在内的全部配置，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
67	030502001041	BAS设备箱	1. 名称：BAS设备箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架制作、安装、接地	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
68	030503001019	DDC控制器	1. 名称:DDC控制器 2. 安装形式:综合考虑 3. 一套控制箱，是指图纸1个控制箱下所应包括的全部材料设备，深化配置后的控制点位数量需满足原设计1个控制箱所包含的全部点位，可由多台设备组成1套，也可由单台设备构成，内容包括电源、底座、扩展模块、数字控制器、控制器箱（大小综合）等在内的全部材料设备，同时预留点位数量需满足招标文件要求。包括基础及型钢支架 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	8		
69	030503005039	滤网压差开关	1. 名称：滤网压差开关 2. 安装形式:综合考虑	支	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
70	030503005040	液位开关	1. 名称：液位开关 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格、参数:含安装配件，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 本体安装、单体调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	支	2		
		分部小计					
		UPS电源系统					
71	030412001199	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030412001200	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC32 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	35		
73	030409001101	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯	m	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
74	030409003053	电力电缆头 四芯及以下 电缆截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：四芯及以下 电缆截面≤10mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
75	030412004254	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑	m	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
76	030402011211	各个防火分区/楼层UPS配电箱	1. 名称：各个防火分区/楼层UPS配电箱 2. 规格型号：详设计 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含设备防雷接地等，不包含箱体内部元器件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009034	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011034	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010034	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012036	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020034	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013034	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021034	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	槽钢	kg	65.250						
2	角钢	kg	26.100						
3	弱电金属桥架 200×100mm	m	121.200						
4	电气配管 SC20	m	1223.125						
5	电气配管 SC25	m	162.225						
6	24口POE接入交换机	台	1.000						
7	24口数据配线架	个	3.000						
8	PDU电源	套	3.060						
9	钢制接线盒	个	85.680						
10	金属软管 DN20	m	11.845						
11	紧急报警按钮	个	4.000						
12	声光报警器	套	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	光纤连接器材	套	84.840						
14	理线器 1U	个	10.100						
15	电梯无线网桥	对	3.000						
16	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	1795.500						
17	144口光纤配线架	个	1.000						
18	12口光纤配线架	个	3.000						
19	单模双芯光纤跳线	条	5.000						
20	六类4对非屏蔽网络跳线	条	38.000						
21	24口汇聚交换机(设备网)	台	1.000						
22	48口POE接入交换机	台	1.000						
23	6芯单模光缆	m	153.000						
24	WDZB1N-2芯皮线光缆	m	1020.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	48芯光缆分纤箱	个	1.000						
26	电源排插	套	20.000						
27	半球摄像机（室内）	台	14.000						
28	半球摄像机（室外）	台	6.000						
29	电梯轿厢摄像机	台	3.000						
30	报警电源（含蓄电池）	台	2.000						
31	1防区地址模块	台	4.000						
32	输出模块	台	2.000						
33	网络控制引擎	台	3.000						
34	4路16A开关控制模块	套	2.000						
35	4键智能控制面板	个	8.000						
36	能源计量表网关	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	DDC控制器	台	8.000						
38	滤网压差开关	支	4.000						
39	液位开关	支	2.000						
40	各个防火分区/楼层UPS配电箱	台	2.000						
41	22U网络机柜	个	3.000						
42	无线AP	台	8.000						
43	25对语音配线架	个	1.000						
44	电力电缆 WDZB1-YJY-3*6mm ²	m	121.200						
45	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	63.000						
46	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	208.800						
47	电气配线 WDZB2-RYY-2*1.5mm ²	m	64.800						
48	电气配线 WDZB1-RYYP-4*1.0mm ²	m	64.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】
 第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.0mm²	m	52.650						
50	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.0mm²	m	117.450						
51	电气配线 J-Y(st)Y 2*2*0.8mm²	m	648.000						
52	电气配线 WDZB1-RYYP-6*1.0mm²	m	64.800						
53	电气配线 WDZB1-RYY-4*1.0mm²	m	64.800						
54	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm²	m	378.000						
55	电气配线 WDZB1-RYY-2*1.0mm²	m	356.400						
56	电气配线 WDZB1-RYY-3*1.5mm²	m	140.400						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架					
1	030412003070	消防电力桥架 100x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 100x100mm 2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	10.5		
2	030412003071	消防电力桥架 200x100mm	1. 名称、型号、规格：消防电力桥架 200x100mm	m	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：材质、厚度综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030410002033	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑	m	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		火灾自动报警系统					
4	030405014007	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 材质：钢制 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 支架制作、安装、刷漆 5. 包括开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
5	030904007062	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	30		
6	030904007063	电话模块	1. 名称：电话模块	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式:综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904008006	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 规格: 箱内安装的模块数量综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	12		
8	030904001007	智能光电感烟探测器	1. 名称: 智能光电感烟探测器 2. 安装形式: 吸顶安装, 带安装底座 3. 包塑金属软管安装, 长度综合 4. 包括设备安装, 校接线, 探测器调试 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	89		
9	030904003011	智能手动报警按钮	1. 名称: 智能手动报警按钮 2. 安装形式: 综合考虑	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030904003012	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 安装形式：综合考虑 3. 包括设备安装, 校接线, 本体调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	51		
11	030904007064	隔离器模块	1. 名称：隔离器模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
12	030904004021	智能声光报警器	1. 名称：智能声光报警器 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030506016006	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	3		
14	030904004022	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装高度：综合考虑 3. 包括安装，校接线，调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
15	030904004023	喷气指示灯	1. 名称：喷气指示灯 2. 安装高度：综合考虑 3. 内容：安装，校接线，调试 4. 含电源模块 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
16	030904012017	超细干粉控制箱	1. 名称：超细干粉控制箱 2. 安装方式：综合考虑 3. 需有满足系统需求的全部设备及	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软件 4. 包括设备安装, 校接线, 调试, 接地, 含机柜 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030904004024	气体喷洒声光警报器	1. 名称: 气体喷洒声光警报器 2. 安装高度: 综合考虑 3. 包括安装, 校接线, 调试 4. 含电源模块 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
18	030412006060	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	230		
19	030409002024	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2. 5	1. 型号: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-2*2. 5mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030409002025	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号:WDZB1N-KYJY-2*4mm ² 3. 包含电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18		
21	030409005015	控制电缆头 电缆芯数（芯）≤6	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格、型号: 电缆芯数（芯）≤6 3. 材质、类型: 综合考虑 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
22	030412001201	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20	m	1593.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030412001202	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	288.5		
24	030412004255	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑	m	108.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030412004256	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	120.8		
26	030412004257	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*	m	1376.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030412004258	电气配线 WDZB1N-RYJS-2* 2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2* 2. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36		
28	030412004259	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2* 1. 5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑	m	463. 52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	030412004260	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	52.3		
		分部小计					
		消防广播系统					
30	030904006008	扬声器 3W	1. 名称：扬声器 2. 规格、技术参数：3W 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	106		
31	030412006061	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	106		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030904007065	消防广播模块	1. 名称：消防广播模块 2. 安装形式：综合考虑 3. 符合规范及技术要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
33	030412001203	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	987.75		
34	030412004261	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	1975.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ- 1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		防火门监控系统					
35	030906001007	防火门监控区域分机	1. 名称：防火门监控区域分机 2. 安装形式：综合考虑 3. 本体安装，单体调试，接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
36	030904007066	防火门控制器	1. 名称：防火门控制器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	030904007067	防火门探测器	1. 名称：防火门探测器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含电源、模块、门磁等所有工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
38	030412006062	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	15		
39	030412001204	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	291.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030412004262	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	291.86		
41	030412004263	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	m	583.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
42	030412001205	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	289.86		
43	030412004264	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考	m	289.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 配线部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
44	030412004265	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1N-BYJ-2.5mm² 4. 材质: 铜芯绝缘导线 5. 配线部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	579.72		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
45	030412001206	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、	m	289.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030412004266	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	289.86		
47	030412004267	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线	m	579.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009035	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011035	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010035	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012037	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020035	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013035	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021035	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023035	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001035	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022048	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022049	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	槽钢	kg	21.000						
2	角钢	kg	8.400						
3	防火隔板（含固定支撑件）	m²	0.000						
4	消防端子箱	台	3.000						
5	输入输出模块	个	30.000						
6	电话模块	个	3.000						
7	模块箱	个	12.000						
8	消火栓按钮	个	51.000						
9	隔离器模块	个	6.000						
10	紧急启停按钮	个	12.000						
11	钢制接线盒	个	547.740						
12	电气配管 SC20	m	3256.016						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	电气配管 SC25	m	597.771						
14	消防广播模块	个	3.000						
15	防火门监控区域分机	台	1.000						
16	防火门控制器	套	9.000						
17	金属软管 Φ20	m	27.501						
18	智能光电感烟探测器	个	89.000						
19	智能手动报警按钮	个	15.000						
20	智能声光报警器	只	48.000						
21	火灾显示盘	台	3.000						
22	喷气指示灯	个	6.000						
23	气体喷洒声光警报器	只	12.000						
24	超细干粉控制箱	台	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	扬声器 3W	只	106.000						
26	防火门探测器	套	6.000						
27	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*4mm ²	m	18.270						
28	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*2.5mm ²	m	18.270						
29	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	38.880						
30	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4*1.5mm ²	m	56.484						
31	电气配线 WDZB1N-BYJ-1.5mm ²	m	2188.305						
32	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	m	1126.700						
33	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	1801.354						
34	消防电力桥架 200x100	m	11.019						
35	消防电力桥架 100x100	m	10.605						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统（含其水泵房）					
1	030901002018	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装	m	144.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030901002019	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及	m	79.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002020	内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（消火栓），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	411.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031002001102	对夹式蝶阀 DN65	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
5	031002001103	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	031002001104	涡轮蜗杆蝶阀 DN150	1. 名称：涡轮蜗杆蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 ，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
7	031002001105	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030901010016	薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜减压稳压型 DN65	1. 安装部位：室内 2. 名称：薄型单栓带轻便消防水龙组合式消防柜 3. 型号、规格：DN65，SG20D65Z-J，减压稳压型，柜体为钢制 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 箱内配置：箱内设DN65消火栓1个（固定及旋转栓口综合考虑），DN65及L=25m内衬里水龙带1条，Φ19mm水枪1支，30m轻便消防水龙一套，灭火器2具（规格综合考虑） 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030901010017	试验消火栓	1. 安装部位：综合考虑 2. 名称：试验消火栓 3. 型号、规格：DN65，含压力表，详见国标15S202-54页 4. 单栓、双栓：单栓 5. 安装方式：嵌入、半嵌入及明装综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
10	030910001009	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 含灭火器配置箱 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	2		
11	030909001011	消火栓灭火系统调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试 2. 按消火栓数量以点位计算 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		自动喷淋系统（含其水泵房）					
12	030901001051	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN150	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管	m	324.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030901001052	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN100	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑	m	191.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030901001053	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN80	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综	m	122.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	030901001054	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN65	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等	m	113.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030901001055	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN50	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、	m	72.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030901001056	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN40	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识	m	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	030901001057	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN32	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	341.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030901001058	内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） DN25	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋） 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：内外壁热浸镀锌钢管（喷淋），厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	982.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 8. 含管道、管道支架制作、安装、除锈、刷漆等 9. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	030901003012	标准响应喷头 68° C K=80	1. 名称:标准响应喷头 2. 规格:68° C K=80 3. 有无吊顶综合考虑，集热盘综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	517		
21	031002004007	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 孔板孔径：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030901006006	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
23	031002001106	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	030901008011	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 含球阀、排水漏斗、锁闭箱、标识等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
25	031002001107	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
26	031003014026	堵头 DN25	1. 名称：堵头	个	386		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN25 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	030909001012	自动喷水灭火系统调试	1. 名称: 自动喷水灭火系统调试 2. 按水流指示器数量以点位计算 3. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009036	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011036	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010036	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012038	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013036	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021036	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	对夹式蝶阀 DN65	个	1.000						
2	沟槽法兰 DN65	片	2.000						
3	对夹式蝶阀 DN100	个	3.000						
4	试验消火栓	套	1.000						
5	末端试水阀 DN25	套	3.030						
6	堵头 DN25	个	389.860						
7	连接件（含胶圈） DN65	套	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007014	衬塑钢管 DN100	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水箱、水池通气管、放空管、溢流管等 3. 规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	33.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	031001007015	衬塑钢管 DN80	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN80 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.15		
3	031001007016	衬塑钢管 DN50	1. 名称:衬塑钢管 2. 介质:水 3. 规格:DN50	m	1024.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	031002001108	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：满足设计及招标要求 3. 型号、规格：DN100 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	031002001109	截止阀 DN50	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 阀门的阀体、阀芯材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 含各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
6	031002001110	止回阀 DN50	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含配套法兰及附件 5. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
7	031002008009	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其安装 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
8	031002001111	自动排气阀 DN25	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接，含截止阀及所有配件 5. 含配套法兰及附件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		废水（污水）					
9	031001008022	UPVC塑料冷凝水管 DN50	1. 名称:UPVC塑料冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN50 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	104.61		
10	031001008023	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管	m	34.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN75 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管 （人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031001008024	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称:PVC-U实壁塑料排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100	m	478.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	031001001005	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质、规格:柔性接口机制排水铸铁管, DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 管道敷设部位及方式:综合考虑, 含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件:综合考虑, 且含通气帽、伸缩节、检查口等	m	349.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	031003014027	阻火圈 DN100	1. 名称、类型:阻火圈 DN100 2. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		
14	031003014028	地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 型号、规格:DN50 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		雨水					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031001001006	柔性接口机制铸铁雨水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质、规格：柔性接口机制铸铁雨水管，DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑，且含通气帽、伸缩节、检查口等 7. 含管道及各类管件安装、管道标识，含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	561.83		
16	031001008025	UPVC塑料雨水管 DN100	1. 名称：UPVC塑料雨水管 2. 安装部位：室内	m	46.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质:污水、废水、通气综合 4. 材质:UPVC塑料管 5. 型号、规格:DN100 6. 连接形式:粘接 7. 管道敷设部位及方式:综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 8. 管件:综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等 9. 通球、灌水试验按设计要求 10. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 11. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	031003014029	雨水斗 DN100	1. 名称:雨水斗 2. 材质:满足设计及招标要求 3. 规格:DN100 4. 防水、防腐处理 5. 其他要求:满足设计、相关图集、	个	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
		分部小计					
		套管及其他					
18	031208002014	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	1. 材质: 难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温 2. 规格、技术参数: 满足设计要求 3. 厚度: 综合考虑 4. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	6.49		
19	031301003080	一般钢套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称: 一般钢套管制作安装 2. 型号、规格: DN80(内穿管径) 3. 填料材质: 综合 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
20	031301003081	一般钢套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称: 一般钢套管制作安装 2. 型号、规格: DN100(内穿管径) 3. 填料材质: 综合 4. 其他要求: 满足设计、相关图集、	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标技术要求				
21	031301003082	刚性防水套管制作安装 DN50(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN50(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
22	031301003083	刚性防水套管制作安装 DN75(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN75(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
23	031301003084	刚性防水套管制作安装 DN80(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN80(内穿管径) 3. 填料材质:综合 4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
24	031301003085	刚性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100(内穿管径) 3. 填料材质:综合	个	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	031301003086	柔性防水套管制作安装 DN100(内穿管径)	1. 名称:柔性防水套管制作安装 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100(内穿管径) 4. 填料材质:详设计要求 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	27		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009037	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011037	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010037	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012039	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013037	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021037	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39031.84			
合计			39031.84			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	衬塑钢管 DN80	m	7.164						
2	衬塑钢管管件 DN80	个	3.310						
3	焊接钢管 DN125	m	0.763						
4	衬塑钢管 DN50	m	1026.659						
5	衬塑钢管管件 DN50	个	677.267						
6	沟槽法兰 DN100	片	12.000						
7	截止阀 DN50	个	34.340						
8	PVC-U实壁塑料排水管 DN75	m	33.418						
9	UPVC塑料排水管件 DN75	个	30.179						
10	PVC-U实壁塑料排水管 DN100	m	454.746						
11	UPVC塑料排水管件 DN100	个	553.354						
12	柔性铸铁排水管（含胶圈） DN100	m	315.890						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	柔性接口机制排水铸铁管件 DN100	个	336.484						
14	柔性铸铁雨水管(含胶圈) DN100	m	563.515						
15	柔性接口机制铸铁雨水管管件 DN100	个	93.826						
16	难燃B1级闭孔橡塑绝热材料保温	m³	6.685						
17	焊接钢管	kg	932.220						
18	连接件（含胶圈） DN100	套	12.000						
19	衬塑钢管 DN100	m	33.327						
20	衬塑钢管管件 DN100	个	13.803						
21	止回阀 DN50	个	18.000						
22	沟槽法兰 DN50	片	36.000						
23	连接件（含胶圈） DN50	套	36.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011212	配电箱 1-AW-SY5A	1. 名称：配电箱 1-AW-SY5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
2	030402011213	配电箱 1-AW-SY5B	1. 名称：配电箱 1-AW-SY5B 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030402011214	配电箱 2-AW-SY5A	1. 名称：配电箱 2-AW-SY5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
4	030402011215	配电箱 2-AW-SY5B	1. 名称：配电箱 2-AW-SY5B	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030402011216	配电箱 SY-130	1. 名称：配电箱 SY-130 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030402011217	配电箱 SY-120	1. 名称：配电箱 SY-120 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
7	030402011218	配电箱 SY-115	1. 名称：配电箱 SY-115 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030402011219	配电箱 WD-AT-DT5B/5A	1. 名称：配电箱 WD-AT-DT5B/5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030402011220	配电箱 2-AP-FT5A	1. 名称：配电箱 2-AP-FT5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
10	030402011221	配电箱 1-AL-ZD5A	1. 名称：配电箱 1-AL-ZD5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	030402011222	配电箱 2-AT-XF5A	1. 名称：配电箱 2-AT-XF5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030402011223	配电箱 2-ALE-5A	1. 名称：配电箱 2-ALE-5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
13	030402011224	配电箱 WD-AP-PYY5A	1. 名称：配电箱 WD-AP-PYY5A 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030402011225	配电箱 SY-60	1. 名称：配电箱 SY-60 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
15	030402011226	配电箱 SY-50	1. 名称：配电箱 SY-50 2. 型号、规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030402011227	配电箱 SY-40	1. 名称：配电箱 SY-40 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	030402011228	配电箱 SY-45	1. 名称：配电箱 SY-45 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
18	030402011229	配电箱 SY-30	1. 名称：配电箱 SY-30 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	030402011230	配电箱 SY-65	1. 名称：配电箱 SY-65 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030402011231	配电箱 SY-55	1. 名称：配电箱 SY-55 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
21	030402011232	配电箱 SY-70	1. 名称：配电箱 SY-70 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030402011233	配电箱 SY-75	1. 名称：配电箱 SY-75 2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
23	030402011234	配电箱 WD-AKM5A-KT1/2	1. 名称：配电箱 WD-AKM5A-KT1/2	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：详设计 3. 包括系统图上箱内所有元器件及电压信号传感器 4. 安装方式：综合考虑 5. 基础或基础型钢（或支架）制安、开孔、盘柜防火、堵洞、按钮、端子接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		管网、桥架					
24	030412003072	普通电力桥架 400x200	1. 名称：普通电力桥架 400x200 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等	m	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	030412003073	消防电力桥架 200x150	1. 名称：消防电力桥架 200x150 2. 型号、规格：材质、厚度、防水型综合考虑 3. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火封堵、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 5. 桥架支撑架、支吊架制作安装符合施工技术要求及规范要求 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
26	030410002034	接地母线 25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36		
27	030412001207	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线	m	336.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030412001208	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	990.9		
29	030412001209	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵	m	33.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030412001210	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	44.06		
31	030412001211	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC65 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装	m	105.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	030412001212	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC80 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	110.06		
33	030412001213	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC100 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集	m	5.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	030412001214	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC125 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	93.25		
35	030412001215	电气配管 SC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC150 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电线电缆					
36	030412004268	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1057.73		
37	030412004269	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412004270	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 3. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 4. 配线部位：综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	996.9		
39	030409001102	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	20		
40	030409001103	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4	1. 名称：电力电缆	m	28.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*25+1*16mm ²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
41	030409001104	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	169.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030409001105	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.85		
43	030409001106	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集	m	166.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
44	030409001107	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	23.04		
45	030409001108	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护	m	81.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030409001109	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑 4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	117.26		
47	030409001110	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm ² 阻燃等级A、B、C综合考虑 3. 敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、井道敷设、地沟敷设综合考虑	m	21.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含防火封堵，电缆固定及电缆防护 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
48	030409003054	电力电缆头 五芯 电缆截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤16mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
49	030409003055	电力电缆头 五芯 电缆截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤35mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
50	030409003056	电力电缆头 五芯 电缆截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤50mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
51	030409003057	电力电缆头 五芯 电缆截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 电缆截面≤70mm² 3. 材质、类型：干包式或热缩式综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14		
		分部小计					
		开关插座灯具					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030413001032	LED三防壁灯 5W	1. 名称：LED三防壁灯 2. 规格、型号：~220V 1×5W 效能≥105lm/W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、 灯具附件（保护罩综合考虑）、 焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接 地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	套	9		
53	030413013018	单联单控开关 10A250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A250V 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	套	9		
54	030413014014	单相二三极普通电源插座	1. 名称：单相二三极普通电源插座	套	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:250V, 10A (安全型) 3. 安装形式：综合考虑 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	030412006063	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
56	030412006064	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	173		
		分部小计					
		智能疏散系统					
57	030413005016	消防应急照明吸顶灯 12W	1. 名称：消防应急照明吸顶灯 2. 型号、规格、功率：12W	套	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
58	030413005017	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	6		
59	030413005018	消防应急照明壁灯 12W	1. 名称：消防应急照明壁灯 2. 型号、规格、功率：12W 3. 安装形式：综合考虑	套	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
60	030413002043	楼层标志灯 1W	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号、规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
61	030413002044	安全出口标志灯 1W	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	030413002045	疏散出口标志灯 1W	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号、规格、功率：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8		
63	030413002046	单向疏散指示灯（单面标志灯） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（单面标志灯） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/单面标志灯 3. 安装形式：综合考虑	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
64	030413002047	单向疏散指示灯（大型） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（大型） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
65	030413002048	单向疏散指示灯（中型） 1W	1. 名称：单向疏散指示灯（中型） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
66	030413002049	多信息复合标志灯（中型） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（中型） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V 1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
67	030413002050	多信息复合标志灯（大型） 1W	1. 名称：多信息复合标志灯（大型） 2. 型号、规格、功率：LED DC36V	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1W/双面标志灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、金属软管、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		防雷接地					
68	030410007008	辅助等电位接地端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位接地端子板 SEB 2. 规格：详设计 3. 包含端子板等附属内容 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		
69	030410002035	热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 、热浸镀锌圆钢 综合考虑	m	409.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:直径 Φ10 mm 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 6. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
70	030410002036	接地母线 25*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25*4 4. 安装部位: 室内 5. 安装形式: 暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	731.61		
71	030410002037	接地母线 40*4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装部位: 室内 5. 安装形式: 暗装、明装综合考虑 6. 包括焊接防腐处理、接地跨接线	m	24.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030410003005	引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 做法：详设计说明 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：综合考虑 6. 断接卡子、箱材质、规格：综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	525.6		
		分部小计					
		调试及其他					
73	030416012007	双电源箱切换装置调试	1. 名称:双电源箱切换装置调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	7		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009038	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011038	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010038	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012040	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013038	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021038	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	57179.07		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		57179.07		

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程 (承包人实施的除外)		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	配电箱 SY-60	台	1.000						
2	配电箱 SY-50	台	1.000						
3	配电箱 SY-40	台	1.000						
4	配电箱 WD-AKM5A-KT1/2	台	2.000						
5	配电箱 1-AW-SY5A	台	1.000						
6	配电箱 1-AW-SY5B	台	1.000						
7	配电箱 2-AW-SY5A	台	1.000						
8	配电箱 2-AW-SY5B	台	1.000						
9	配电箱 SY-130	台	1.000						
10	配电箱 SY-120	台	1.000						
11	配电箱 SY-115	台	2.000						
12	配电箱 WD-AT-DT5B/5A	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	配电箱 2-AP-FT5A	台	1.000						
14	配电箱 1-AL-ZD5A	台	1.000						
15	配电箱 2-AT-XF5A	台	1.000						
16	配电箱 2-ALE-5A	台	1.000						
17	配电箱 WD-AP-PYY5A	台	1.000						
18	配电箱 SY-45	台	1.000						
19	配电箱 SY-30	台	1.000						
20	配电箱 SY-65	台	1.000						
21	配电箱 SY-55	台	1.000						
22	配电箱 SY-70	台	3.000						
23	配电箱 SY-75	台	1.000						
24	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	m	1076.652						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		通风设备					
1	030108001046	低噪声离心风机箱(电机外置) 风量:32486/22058m³/h 全压:978/451Pa 功率:24/8.5kW	1. 名称：低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格：风量:32486/22058m³/h 全压:978/451Pa 功率:24/8.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
2	030108001047	低噪声离心风机箱(电机外置) 风量:34762/23604m³/h 全压:1017/469Pa 功率:24/8.5kW	1. 名称：低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格：风量:34762/23604m³/h 全压:1017/469Pa 功率:24/8.5kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030108001048	低噪声离心风机箱(电机外置) 风量:52615/39641m³/h 全压:934/530Pa 功率:33/11kW	1. 名称：低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格：风量:52615/39641m³/h 全压:934/530Pa 功率:33/11kW 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
4	030108001049	低噪声离心风机箱(电机外置) 风量:23457m³/h 全压:912Pa 功率:18.5kW	1. 名称: 低噪声离心风机箱(电机外置) 2. 型号、规格: 风量:23457m³/h 全压:912Pa 功率:18.5kW 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	030113020008	油烟净化器 风量：52000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：52000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030113020009	油烟净化器 风量：34000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：34000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030113020010	油烟净化器 风量：30000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：30000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	030113020011	油烟净化器 风量：18000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：18000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量: 详设计 4. 安装形式: 详设计 5. 电机检查接线	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030113020012	油烟净化器 风量：14000m³/h	1. 名称：油烟净化器 2. 型号、规格：风量：14000m³/h，静电除油段+活性炭除味段+UV灯箱除味段 3. 减振形式、数量:详设计 4. 安装形式:详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求: 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030108001050	静音型管道风机 风量：1200m³/h 全压：330Pa 功率：285W	1. 名称：静音型管道风机 2. 型号、规格：风量： 风量：1200m³/h 全压：330Pa 功率：285W 3. 减振形式、数量: 详设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式:详设计 5. 电机检查接线 6. 设备本体调试 7. 各类运输及吊装 8. 包含满足设计及验收规范要求所需的设备支吊架制作安装及除锈、刷油 9. 支吊架除锈、刷油设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 10. 设置长度为150~300mm的柔性软管，采用非燃性材料 11. 包含电源连接金属软管，尺寸综合考虑 12. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		风管					
11	030702001030	镀锌钢板风管 直径或长边≤	1. 名称:镀锌钢板风管	m ²	18.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		320mm δ=0.5mm	2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:直径或长边≤320mm 4. 厚度:0.5mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	030702001031	镀锌钢板风管 320<直径或长边	1. 名称:镀锌钢板风管	m ²	50.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤450mm δ=0.6mm	2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:320<直径或长边≤450mm 4. 厚度:0.6mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030702001032	镀锌钢板风管 450<直径或长边	1. 名称:镀锌钢板风管	m ²	341.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤630mm δ=0.75mm	2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:450<直径或长边≤630mm 4. 厚度:0.75mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	030702001033	镀锌钢板风管 630<直径或长边	1. 名称:镀锌钢板风管	m ²	13.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤1000mm δ=0.75mm	2. 形状:圆形、矩形综合考虑 3. 规格:630<直径或长边≤1000mm 4. 厚度:0.75mm 5. 接口形式:综合考虑 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装，弯头导流叶片制作安装 9. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030702003010	不锈钢板风管 直径或长边≤700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边≤700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	24.98		
16	030702003011	不锈钢板风管 直径或长边>	1. 名称：不锈钢板风管	m²	1008.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		700mm δ=1.5mm	2. 形状：圆形，矩形综合考虑 3. 规格：直径或长边>700mm 4. 接口形式：焊接 5. 板材厚度：1.5mm 6. 包含风管支吊架、法兰、法兰加固框制作安装，除锈、刷漆。支吊架间距按照相关国标图集设置，支吊架材质及固定方式综合考虑 7. 风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 8. 含风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 9. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	031208002015	无甲醛离心玻璃棉保温	1. 材质：无甲醛离心玻璃棉保温 2. 规格、技术参数：材料导热系数	m³	31.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			$\lambda \leq 0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$, 密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$ 3. 厚度：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
18	031208007011	1mm铝板	1. 名称：复合铝箔 2. 厚度：详设计 3. 包含轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ²	623.16		
19	031208003012	岩棉 100kg/m ³	1. 名称：岩棉 2. 参数：100kg/m ³ 3. 板材厚度：综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m ³	3.38		
20	031208007012	9mm纤维增强硅酸钙板（含龙骨）	1. 名称：纤维增强硅酸钙板（含龙	m ²	67.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			骨) 2. 板材厚度：9mm 3. 包含纤维增强硅酸钙耐火板、轻钢龙骨、吊杆、角钢等完成该项所有工作的材料 4. 工程量按照风管展开面积计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	031208003013	50mm厚岩棉板+复合铝箔（0.5h防火包裹）	1. 名称:50mm厚岩棉板+复合铝箔 2. 参数：岩棉板密度60kg/m³ 3. 板材厚度：综合考虑 4. 工程量按照风管展开面积乘以岩棉厚度计算 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	17.18		
22	030704001007	风管漏风试验	1. 风管漏风试验 2. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m²	1457.89		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风口、阀部件					
23	030703001075	70℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 带手动开启装置 6. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	9		
24	030703001076	150℃防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030703001077	150℃防火阀 2200m≤周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：2200m≤周长≤3600mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
26	030703001078	150℃防火阀 3600m≤周长≤5400mm	1. 名称：150℃防火阀 2. 型号、规格：3600m≤周长≤5400mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
27	030703001079	150℃防火阀 5400m≤周长≤	1. 名称：150℃防火阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		8000mm	2. 型号、规格：5400m≤周长≤8000mm 3. 功能：满足要求并综合考虑 4. 包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 5. 是否带调节功能：综合考虑 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	030703011037	单层百叶风口(带阀) 周长≤900mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：周长≤900mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14		
29	030703001080	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：800mm<周长≤1600mm 3. 材质：满足设计要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
30	030703001081	风管止回阀 1200mm<周长≤	1. 名称：风管止回阀	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2000mm	2. 规格：1200mm＜周长≤2000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
31	030703001082	风管止回阀 2000mm＜周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm＜周长≤3200mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
32	030703001083	风管止回阀 3200mm＜周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm＜周长≤4000mm 3. 材质：综合考虑 4. 其它：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009039	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011039	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010039	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012041	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020039	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013039	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021039	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023039	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001039	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022053	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022054	系统调整费(含空调水系统)	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	108484.5			
合计			108484.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	不锈钢板 δ=1.5	m²	1089.310						
2	150℃防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
3	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	10.100						
4	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	5.050						
5	9mm纤维增强硅酸钙板（含龙骨）	m²	67.540						
6	低噪声离心风机箱(电机外置) 风量：23457m³/h 全压:912Pa 功率:18.5kW	台	1.000						
7	油烟净化器 风量：52000m³/h	台	1.000						
8	油烟净化器 风量：34000m³/h	台	1.000						
9	油烟净化器 风量：30000m³/h	台	4.000						
10	油烟净化器 风量：18000m³/h	台	3.000						
11	油烟净化器 风量：14000m³/h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	不锈钢板	m ²	26.978						
13	百叶风口	个	14.140						
14	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	个	4.040						
15	150℃防火阀 5400m≤周长≤8000mm	个	1.010						
16	静音型管道风机 风量：1200m³/h 全压：330Pa 功率：285W	台	2.000						
17	岩棉 100kg/m³	m³	3.549						
18	1mm铝板	m²	623.160						
19	低噪声离心风机箱(电机外置) 风量:32486/22058m³/h 全压:978/451Pa 功率:24/8.5kW	台	3.000						
20	岩棉 60kg/m³（含复合铝箔）	m³	18.039						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 商业楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总坪监控					
1	030412001216	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：SC20 3. 配置形式：暗敷、明敷综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵 5. 各类套管制作、安装 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2100		
2	030502005018	6芯单模光缆	1. 名称：6芯单模光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 规格：室内外综合考虑，WDZB1级 4. 工程内容：包括光缆敷设、中间续接、中间连接、中间接头盒及相关材料、标签、标识等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7000		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030502003014	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	1. 名称：六类4对非屏蔽双绞线 2. 安装形式:综合考虑 3. 规格：WDZB1-Cat.6 UTP，防火类型、是否耐火、室内外综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设;包括水晶头制安、标签、标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2100		
4	030502013013	光纤终端盒	1. 名称：光纤终端盒 2. 安装形式:综合考虑 3. 包括适配器、藕合器、法兰盘、标签、标识、熔纤盘等在内的全部材料设备 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
5	030502007014	单模双芯光纤跳线	1. 名称、型号：单模双芯光纤跳线 2. 规格：单模光纤跳线，双芯，LC端口-LC端口，长度综合考虑 3. 模式：单模	条	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	030502012013	光纤熔接	1. 方法：熔接 2. 模式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	芯	210		
7	030506010018	枪式摄像机（室外）	1. 名称：枪式摄像机（室外） 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管连接等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	50		
8	030506010019	高空抛物摄像机	1. 名称：高空抛物摄像机 2. 安装形式：综合考虑 3. 参数：具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 4. 含镜头、护罩、接地、金属软管	台	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接等 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030506010020	室外摄像机支架	1. 名称:室外摄像机支架 2. 安装形式: 综合考虑 3. 规格、参数: 小于1米, 摄像机单独支架安装时使用 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	20		
10	030506010021	摄像机立杆 3.5m	1. 名称:摄像机立杆 2. 规格: 高3.5米, 热镀锌, 表面喷塑, 外观需经业主方认可 3. 安装方式: 综合考虑 4. 规格: 含地笼, 避雷针、混凝土基座及钢地盘、挖填弃土方、接地角钢/铁、接地线等 5. 本体安装、接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030501018010	AB型光纤收发器	1. 名称：AB型光纤收发器 2. 规格、参数：千兆电口≥4个，千兆光口≥2个，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	对	35		
12	030502001042	视频监控设备箱（室外）	1. 名称：视频监控设备箱（室外） 2. 安装方式：综合考虑 3. 规格、参数：室外金属箱体，防护等级≥IP54，含箱体、监控电源等在内的全部内容，具体配置及技术要求详设计图纸与招标文件 4. 含支架及基础制作、安装、接地 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	35		
13	030402004002	电源网络二合一电涌保护器	1. 名称：电源网络二合一电涌保护器	台	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、参数：视频监控电源网络二合一电涌保护器，具体配置及服务要求详设计图纸与招标文件 3. 安装方式：综合 4. 本体安装，单体调试，接地 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		总坪管网					
14	040205001001	弱电用手孔井 960*1190*1080	1. 名称：弱电用手孔井 2. 做法、规格、尺寸、井深：做法满足设计及相关规范要求，960*1190*1080 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、集水罐/坑、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	45		
15	040504001001	弱电用人孔井 1800*1800*1500	1. 名称：弱电用人孔井	座	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法、规格、尺寸、井深：做法满足设计及相关规范要求，1800*1800*1500 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、集水罐/坑、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	030412001217	电气配管（埋地） SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格： SC100 3. 配置形式：埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	6000		
17	040803004001	混凝土包封 C20	1. 名称：混凝土包封 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包，含模板 4. 其他要求：满足设计、相关图集	m³	720		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
18	040303001001	混凝土垫层 C20	1. 混凝土垫层 C20 2. 含模板 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	300		
19	010102002001	挖管沟土方	1. 土方类别:包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度:综合 3. 场地内土方运距:自行考虑 4. 开挖方式:机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	2700		
20	010102007003	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种:合格土方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求	m³	1680		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工
程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式: 人工、机械综合 6. 夯填(碾压): 分层夯实 7. 填方来源、运距: 填方来源综合考虑, 取土费用及土方运距自行考虑, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填, 不再计取土方开挖费用, 场内取土综合考虑在综合单价中 5. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	010103002002	余方弃置	1. 弃置类别: 综合各类土方、石方, 包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表耕作土、建筑垃圾、红线开挖泥夹石、砂夹石、连砂石、砂砾石、砂; 树木	m³	1020		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、树苑、地被清理清运费包干计入单价。 2. 外弃运距及弃置场地：场内短驳、场外外运、渣土消纳、临时堆存、运输、堆场配套所有费用投标人自行踏勘综合包干报价，满足武侯区安全文明施工、扬尘、建筑垃圾运输管控要求；砂石物料须单独分堆、分车运输，不得混运渣土消纳场。 3. 工程量计算规则：按天然密实体积计量。 4. 根据“《成都市武侯区砂石利用管理办法》”内的相关条款约定以及在施工过程中最新文件内的相关条款，地下室连砂石资源属于国家所有，地下连砂石应由具有相关单位统一接收和处置，并签订相应协议。本项目余方弃置清单量结算时余方弃置工程量根据不同工况计算				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			。 5. 工程渣土、工程泥浆和拆除垃圾外运及处置费，应根据常规的施工方案和市场价格，综合考虑在综合单价中，不另计。 6. 其他：满足设计、规范、招标文件及甲方全部管理要求，综合单价固定包干，各类地质、运输、政策风险均由投标人自行承担。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009040	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011040	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010040	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012042	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020040	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013040	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021040	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工
 程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	金属软管 DN20	m	36.050						
2	电气配管 SC20	m	2163.000						
3	钢制接线盒	个	107.100						
4	6芯单模光缆	m	7140.000						
5	光纤连接器材	套	212.100						
6	单模双芯光纤跳线	条	35.000						
7	六类4对非屏蔽双绞线 WDZB1-Cat.6 UTP	m	2205.000						
8	高空抛物摄像机	台	20.000						
9	AB型光纤收发器	对	35.000						
10	监控电源	台	35.000						
11	电源网络二合一电涌保护器	台	35.000						
12	室外摄像机支架	套	20.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工
程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	光纤终端盒	个	35.000						
14	水	m³	295.827						
15	枪式摄像机（室外）	台	50.000						
16	接地极	根	1.030						
17	接地母线	m	1.050						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	030901012001	消防水泵接合器 DN150	1. 名称：消防水泵接合器 2. 地上式/地下式：综合考虑 3. 规格：DN150 4. 含阀门、检查井、永久性固定标识 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	15		
2	040504001002	消防取水口	1. 名称：消防取水口 2. 井的规格：综合考虑 3. 消防取水口的规格、做法、深度：综合考虑 4. 含取水口盖板，盖板材质做法综合考虑 5. 不含土方开挖、回填、弃置，另计 6. 模板制作安装综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		给水工程					
3	040504001003	砖砌水表井 DN150	1. 名称:砖砌水表井 DN150 2. 井的尺寸、深度：综合考虑，做法详05S502 3. 井身材料：砖砌体 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板及钢筋制安、井盖井座等 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	4		
4	031002011003	远传水表组 DN150	1. 安装部位：综合考虑、管井内外、泵房内外综合考虑 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 附件配置：含远传水表、表前表后阀、止回阀、橡胶软接头及配套附件 5. 含自来水公司检测费	组	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		土方工程					
5	010102002002	挖管沟土方	1. 土方类别:包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度:综合 3. 场地内土方运距:自行考虑 4. 开挖方式:机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	317.96		
6	010102007004	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种:合格土方,符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收规	m³	180.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填(碾压): 分层夯实 7. 填方来源、运距: 填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	010103002003	余方弃置	1. 弃置类别：综合各类土方、石方，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表耕作土、建筑垃圾、红线开挖泥夹石、砂夹石、连砂石、砂砾石、砂；树木、树蕖、地被清理清运费用包干计	m³	137.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入单价。 2. 外弃运距及弃置场地：场内短驳、场外外运、渣土消纳、临时堆存、运输、堆场配套所有费用投标人自行踏勘综合包干报价，满足武侯区安全文明施工、扬尘、建筑垃圾运输管控要求；砂石物料须单独分堆、分车运输，不得混运渣土消纳场。 3. 工程量计算规则：按天然密实体积计量。 4. 根据“《成都市武侯区砂石利用管理办法》”内的相关条款约定以及在施工过程中最新文件内的相关条款，地下室连砂石资源属于国家所有，地下连砂石应由具有相关单位统一接收和处置，并签订相应协议。本项目余方弃置清单量结算时余方弃置工程量根据不同工况计算。				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 工程渣土、工程泥浆和拆除垃圾外运及处置费，应根据常规的施工方案和市场价格，综合考虑在综合单价中，不另计。 6. 其他：满足设计、规范、招标文件及甲方全部管理要求，综合单价固定包干，各类地质、运输、政策风险均由投标人自行承担。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009041	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011041	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010041	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012043	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020041	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013041	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021041	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、
给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪【消防水、给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	消防水泵接合器 DN150	套	15.000						
2	商品混凝土 C20	m³	1.057						
3	标准砖	千匹	15.185						
4	干混砌筑砂浆	t	11.151						
5	干混抹灰砂浆	t	0.167						
6	钢筋 Φ12~16	t	1.007						
7	焊条 综合	kg	8.242						
8	镀锌铁丝 22#	kg	2.843						
9	电力球磨铸铁井盖井座 Φ800	套	1.000						
10	水泥 42.5	kg	19.200						
11	特细砂	m³	0.034						
12	二等锯材	m³	0.033						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	复合模板	m ²	1.197						
14	锯材 综合	m ³	0.004						
15	摊销卡具和支撑钢材	kg	4.877						
16	成品铸件 HT15～32	kg	51.480						
17	商品混凝土 C10	m ³	4.444						
18	商品混凝土 C25	m ³	12.340						
19	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	4.000						
20	远传水表 DN150	个	4.000						
21	闸阀 DN150	个	8.000						
22	止回阀 DN150	个	4.000						
23	可曲挠橡胶软接头 DN150	个	4.000						
24	平焊法兰 DN150	副	8.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【消防水、给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总图强电					
1	030412001218	电气配管（埋地） SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格： SC100 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、 接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	165.12		
2	030412001219	电气配管（埋地） UPVC150	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格： UPVC150 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、 接地、防腐处理 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	4606.6		
3	040803004002	混凝土包封 C20	1. 名称：混凝土包封 2. 等级：C20 3. 采用混凝土全断面满包，含模板 4. 其他要求：满足设计、相关图集	m³	500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
4	040504001004	强电小号混凝土三通(直通、转角)手孔井	1. 名称：强电小号混凝土三通(直通、转角)手孔井 2. 做法、规格、尺寸、井深：综合考虑 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	37		
5	040504001005	强电小号混凝土三通(直通、转角)人孔井	1. 名称：强电小号混凝土三通(直通、转角)人孔井 2. 做法、规格、尺寸、井深：综合考虑 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010102002003	挖管沟土方	1. 土方类别:包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度:综合 3. 场地内土方运距:自行考虑 4. 开挖方式:机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 5. 其他:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	412.7		
7	010102007005	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种:合格土方,符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式:人工、机械综合 6. 夯填(碾压):分层夯实 7. 填方来源、运距:填方来源综合考虑,取土费用及土方运距自行考	m³	330.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	010103002004	余方弃置	1. 弃置类别：综合各类土方、石方，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表耕作土、建筑垃圾、红线开挖泥夹石、砂夹石、连砂石、砂砾石、砂；树木、树蕈、地被清理清运费用包干计入单价。 2. 外弃运距及弃置场地：场内短驳、场外外运、渣土消纳、临时堆存、运输、堆场配套所有费用投标人自行踏勘综合包干报价，满足武侯	m³	82.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			区安全文明施工、扬尘、建筑垃圾运输管控要求；砂石物料须单独分堆、分车运输，不得混运渣土消纳场。 3. 工程量计算规则：按天然密实体积计量。 4. 根据“《成都市武侯区砂石利用管理办法》”内的相关条款约定以及在施工过程中最新文件内的相关条款，地下室连砂石资源属于国家所有，地下连砂石应由具有相关单位统一接收和处置，并签订相应协议。本项目余方弃置清单量结算时余方弃置工程量根据不同工况计算。 5. 工程渣土、工程泥浆和拆除垃圾外运及处置费，应根据常规的施工方案和市场价格，综合考虑在综合单价中，不另计。 6. 其他：满足设计、规范、招标文				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件及甲方全部管理要求，综合单价固定包干，各类地质、运输、政策风险均由投标人自行承担。				
		分部小计					
		高压部分					
9	040504001006	高压小号混凝土三通(直通、转角)人孔井	1. 名称：高压小号混凝土三通(直通、转角)人孔井 2. 做法、规格、尺寸、井深：综合考虑 3. 包含垫层、井体、井圈、井盖、土方开挖、回填、外弃等全部工作内容 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1		
10	030412001220	电气配管（埋地） SC200	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格： SC200 3. 配置形式:埋地 4. 包含管道除锈刷油、防火处理、接地、防腐处理	m	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	010102002004	挖管沟土方	1. 土方类别：包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、淤泥、地表土及耕作土等 2. 挖土深度：综合 3. 场地内土方运距：自行考虑 4. 开挖方式：机械、人工开挖、破碎、爆破等综合 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m³	100		
12	010102007006	管沟土方回填	1. 部位：综合 2. 填方材料品种：合格土方，符合现行施工规范要求 3. 密实度要求：满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求：满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式：人工、机械综合 6. 夯填（碾压）：分层夯实	m³	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 填方来源、运距:填方来源综合考虑，取土费用及土方运距自行考虑，且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 8. 附近原土开挖回填，不再计取土方开挖费用，场内取土综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	010103002005	余方弃置	1. 弃置类别：综合各类土方、石方，包含软弱土、淤泥、流砂、杂填土、腐殖土、膨胀土、地表耕作土、建筑垃圾、红线开挖泥夹石、砂夹石、连砂石、砂砾石、砂；树木、树蔸、地被清理清运费用包干计入单价。 2. 外弃运距及弃置场地：场内短驳、场外外运、渣土消纳、临时堆存	m³	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、运输、堆场配套所有费用投标人自行踏勘综合包干报价，满足武侯区安全文明施工、扬尘、建筑垃圾运输管控要求；砂石物料须单独分堆、分车运输，不得混运渣土消纳场。 3. 工程量计算规则：按天然密实体积计量。 4. 根据“《成都市武侯区砂石利用管理办法》”内的相关条款约定以及在施工过程中最新文件内的相关条款，地下室连砂石资源属于国家所有，地下连砂石应由具有相关单位统一接收和处置，并签订相应协议。本项目余方弃置清单量结算时余方弃置工程量根据不同工况计算。 5. 工程渣土、工程泥浆和拆除垃圾外运及处置费，应根据常规的施工方案和市场价格，综合考虑在综合				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中，不另计。 6. 其他：满足设计、规范、招标文件及甲方全部管理要求，综合单价固定包干，各类地质、运输、政策风险均由投标人自行承担。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009042	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011042	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010042	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012044	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020042	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013042	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021042	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	电气配管 UPVC150	m	5159.392						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：成都武侯双凤桥站TOD综合开发项目二期（宗地三）施工总承包工程标段 总坪 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。