
招标工程量清单

招 标 人：成都兴华生态建设开发有限公司

造价咨询人：四川成化工程项目管理有限公司

2026 年 7 月 27 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴华生态建设开发有限公司

造价咨询人： 四川成化工程项目管理有限公司

法定代表人

法定代表人

或其授权人：

或其授权人：

编 制 人： 汪敏

复 核 人：

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 27 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 27 日

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 1 页 共 12 页

1. 工程概况 1.1 项目名称：双桂路小游园项目。 1.2 建设单位：成都兴华生态建设开发有限公司。 1.3 设计单位：四川新蜀派园林规划设计有限公司。 1.4 项目地址：位于成都市成华区双成五路。 1.5 建设内容：建设公园绿地及相关配套设施，具体设计见景观设计说明及图纸。 2. 工程招标和分包范围 2.1 工程项目施工图设计范围内的全部工作内容，具体详见项目工程量清单、施工图和国家现行有关施工及验收规范，直至竣工验收合格及移交，并完成工程保修期内的所有缺陷修复和保修工作。 3. 工程量清单编制依据 3.1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程的工程量计算规范。 3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.3 人工费调整依据四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕12号文）执行 3.4 材料价格按成都市造价信息2026年第7期（2026年6月）信息价计取，如《成都市造价信息》中没有的材料价格，则参考市场价计取； 3.5 安全文明施工费按照《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）； 3.6 规费按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套说明执行； 3.7 税金按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》市政工程费用说明计取税金，增值税按9%、附加税按0.313%的税率计取。 3.8 项目施工图、测绘成果、地勘报告。设计单位对该工程图纸问题及其他有关问题的回复等。 3.9 相关标准、规范、图集、技术资料等。 3.10 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。 3.11 本工程拟定的招标（比选）文件。 3.12 经评审的项目概算。 3.13 上述规范、标准、资料 and 文件为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为施工合同的组成部分。本清单子目所描述的为主要项目特征，相应的工作内容计算规则均按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套文件执行，工程量清单项目特征及本“工程量清单编制说明及报价要求”中已表述的以表述的为准，未表述的以中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及相关《工程量计算规范》为准。 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量要求： 4.1.1 应达到国家、省、市或行业现行有关施工及验收规范合格标准要求，同时须符合项目接收单位的移交要求和验收规定。 4.1.2 承包人不得擅自提高或降低招标文件及其他书面要求的工程实施标准，如承包人擅自提高标准，相关费用发包人另行支付；如若降低实施标准，承包人须按发包

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 2 页 共 12 页

人原标准实施，期间发生的相关损失由承包人承担，发包人还可按施工合同相关条款进行处罚。

4.2 材料(包括但不限于三材、地材、装饰材料、安装材料等)或设备的质量要求：

4.2.1 承包人应保证提供的设备、材料（含乔木）满足设计、施工以及工程质量规范、要求、相关检测标准及省、市有关材料选用规定，材料选用标准为中上档次材料。设备、材料（含乔木）规格、颜色、质量要求应满足业主要求，凡进场设备、材料（含乔木）均应有合格证及检验报告，并必须得到设计、发包人及监理工程师的认可。投标人保证其供货周期应能完全满足本次招标工期、质量的要求。

4.2.2 本工程所有混凝土采用商品混凝土，所有沥青混凝土采用商品沥青混凝土，水泥稳定级配碎石采用商品水泥稳定级配碎石，砂浆采用预拌砂浆、所有钢材采用大厂钢材，水泥采用大厂水泥，商品砼的外加剂、运输及泵送费用、泵送电费等综合考虑在报价中，投标人无论采取何种泵送方式、运输方式、运输距离，由投标人根据现场情况在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

4.2.3 由承包人提供的材料和设备要求为优质优等产品，且材料厚度建设单位仅接受正偏差。

4.2.4 材料有特殊要求部分，施工单位必须按业主及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中。

4.2.5 材料（设备）品质要求

（1）承包人提供的材料和设备需满足发包人对工程高档次、高质量的要求，若竣工验收无法满足要求，承包人必须无条件整改至满足要求，整改费用由承包人自行承担。

（2）为保证工程效果统一及后期维护管理需要，发包人在招标文件主要材料（设备）参考品牌表中选定品牌由承包人进行采购；如发包人在招标文件中未提供主要材料（设备）参考品牌表，在项目实施过程中发包人或项目使用方有权对项目主要材料（设备）提出与招标控制价中相应材料（设备）价格同档次的不少于三个品牌供承包人选择后进行采购，承包人不得拒绝发包人此项要求。

（3）承包人在实施主要材料（设备）采购前，必须报发包人、监理同意后才能进行采购。招标文件主要材料（设备）参考品牌表以外的主要材料（设备），承包人在实施材料（设备）采购前，主要材料、设备采购前均应提供样品，选用材料品质档次不得低于招标控制价或正常组价中相应材料价格对应的档次，经发包人、设计单位、监理单位验收同意后封存样品，确认后方能采购，所需费用综合考虑计入相应材料、设备单价中。

（4）现场按封存的样品进行验收，现场质量不得低于封存样品的质量。如在施工过程中发现所用的该材料与封样保存的样品或式样不一致，或经监理单位和发包人检查或检验，若未能达到要求，发包人有权拒绝材料设备进场，并要求承包人无条件更换为同档次的材料、设备、配件、线缆品牌中的任一品牌，由此产生的费用由承包人承担。提供样品不限于实物方式，承包人可采取相关材料、设备的技术品牌等资料供监理、发包人共同确认，最终到场的材料、设备须与监理、业主共同确认的一致。

（5）若有特殊原因需要更换品牌，在采购前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方可采购。承包人应积极配合发包人对材料供应方进行考察，承包人保证其供货周期应能完全满足本次招标工期、质量的要求。

4.2.6 本项目所需材料，各投标单位应充分了解各种规格间的价差及颜色不同的价差，并综合考虑在相应综合单价内，实施过程中，建设单位可能对相同材质的材料进行规格及样色调整，涉及费用各投标单位综合考虑在相应综合单价内，结算时，施工单位由此提出的各种索赔，建设单位均不予以支付。

4.3 施工要求：

4.3.1 按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

4.3.2 工程施工必须满足成都市建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准的相关要求。

4.3.3 安装各系统应与原系统相匹配，并满足相关规范要求。

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 3 页 共 12 页

- 4.3.4 工程施工必须满足国家和地方政府关于扬尘和降噪等环境保护要求和安全文明施工要求。
- 4.4 工期要求：以招标（比选）文件为准。
- 4.5 环境保护要求：
- 4.5.1打围：全部打围，打围须符合相关行政主管部门及招标人要求, 包括墙面喷绘、企业LOGO等，安全文明施工费之外发生的打围费用投标人（比选申请人）应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；
- 4.5.2扬尘整治：须符合《成都市市政基础设施工程文明施工（扬尘整治）技术规程》和《文明施工扬尘整治工程管理办法》的等省、市、区相关规定，发生费用投标人（比选申请人）应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；
- 4.5.3 安全防护：投标人（比选申请人）须结合现场实际特殊情况自行考虑安全防护等措施，发生费用投标人（比选申请人）应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；
- 4.5.4 夜间施工：本工程若需要夜间施工，夜间施工应满足《成都市建筑工程夜间施工管理办法》的等有关规定，发生费用投标人（比选申请人）应在“总价措施项目清单计价表”相关项目中综合考虑。
- 4.5.5 为健全建筑垃圾减量化和再生利用资源化，有效减少工程建设过程建筑垃圾的产生和排放，提高对建筑垃圾再生品的有效利用，不断推进工程建设可持续循环发展和城乡人居环境改善，鼓励将拆除建（构）筑物、建设工程弃料中的可利用建筑垃圾生产为再生骨料、砌块、填料、路基垫层和墙体材料等再生利用产品。请投标人综合考虑拆除与再生利用的费用。
5. 投标报价要求
- 5.1工程量清单报价表应与招标（比选）文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列，并按规定标准执行，不得以任何将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人（比选申请人）均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
- 5.2 投标报价应由投标人（比选申请人）依据上段所述招标（比选）文件、工程量清单、施工图、地勘资料、施工现场实际情况（投标人（比选申请人）已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地水文地质气候条件，结合投标人（比选申请人）自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标（比选）文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的价格信息及市场价自主编制确定。投标过程中若图纸与清单不一致时，以清单为准。
- 5.3 投标报价应是招标工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人（比选申请人）不得低于工程成本报价。投标人（比选申请人）的投标报价应是响应招标（比选）文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其它项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、城市生活垃圾处理费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。投标人（比选申请人）必须按照合同相关规定购买保险，相关费用由投标人（比选申请人）在投标报价中综合考虑，不再另计。此外，投标人（比选申请人）应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。
- 5.4 本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。投标人（比选申请人）作为一个有经验的投标人（比选申请人），招标工程量清单中“项目特征描述”只是体现了完成该项工程主要工作内容，如果描述不全或不准确的，投标人（比选申请人）应结合施工图纸，设计说明和我国及地方现行工程建设施工技术规范，除非合同中另有规定

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 4 页 共 12 页

- ，投标人（比选申请人）在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。
- 5.5 工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、施工图、工程现场实际情况及相关技术规范标准图集等；按设计文件要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到中华人民共和国及省、市或行业的现行工程建设标准和规范的要求进行编制的，工程项目编码是按相应章次编号的。因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与各条款相对应结合起来理解和解释。为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人（比选申请人）注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量清单所列的单位进行报价，如果理解错误其后果自负。
- 5.6 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人（比选申请人）投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量以按合同文件及计价规范等计算并经业主确认，最终以审计结果为准。
- 5.7 招标人保留取消工程量清单中某些项目和减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。可以对中标人有关清单项目所报设备、材料的品牌、厂家作出调整、更换，所有的调整、更换仅对材料、设备单价相应费用作调整，人工、机械、管理、利润等费用不作调整。投标人（比选申请人）须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
- 5.8 投标人（比选申请人）应认真踏勘现场，充分了解工程的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等具体情况以及其他任何足以影响投标报价的情况，任何因投标人（比选申请人）忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人有权拒绝。
- 5.9 投标人（比选申请人）对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人（比选申请人）的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。
- 5.10 工程量清单列的每一个项目均应填入单价、合价，若投标人（比选申请人）未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。
- 5.11 投标人（比选申请人）必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与招标工程量清单一致。如果承包人的投标文件对发包人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等进行了修改，在评标时由评标委会否决其投标。若在评标过程中未被发现，中标后清标及结算时均以发包人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量等内容为准，该项综合单价以不利于承包人的方式修正。
- 5.12 若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人（比选申请人）的原则进相应单价或合价的修正。
- 5.13 若投标人（比选申请人）的材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人（比选申请人）的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标（比选）文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。
- 5.14 若投标人（比选申请人）的工程量清单计价表中的综合单价与工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，工程结算时以不利于投标人（比选申请人）的原则进行相应单价或合价的修正。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标（比选）文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。
- 5.15 清单编码不一致而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，以其中最低的综合单价为准。

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 5 页 共 12 页

相同材料承包人投标报价必须一致，若出现多个单价，结算时以最低单价为准。

5.16 投标人（比选申请人）投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

5.17 投标人（比选申请人）的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

5.18 综合单价报价保留到小数点后两位。

5.19 投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

6. 分部分项工程量清单报价要求

6.1 土石方工程

6.1.1 挖填土石方综合单价综合考虑场内运距、二次转运，土方外弃综合单价自行考虑土石方堆场（应弃置在行政管理部门允许的堆场内）、堆场补贴费及密闭运输补贴费等，既有车行道和人行道等拆除后，产生的建渣及余土弃置场的选择、租赁由投标人自行解决，临时堆放、转运及场内外运输运距等，由投标人实地考察后自行确定，中标后除招标文件和施工合同约定外综合单价不作调整。

6.1.2 土方不支持反开挖施工，施工单位要根据现场情况统筹施工，若出现反开挖的情况，发生的费用则包含在清单的综合单价中，不再另计。

6.1.3 土方回填：回填采用合格土石分层夯实(压实系数满足规范及数及设计要求)，投标人自行考虑夯填措施、夯填方式，密实度达到设计及规范验收要求，相关措施费综合考虑在投标报价中，招标人不再另行支付。投标人自行考虑回填土石材料来源，无论采用。

6.1.4 砂砾石回填等工程量均按实际回填后达到设计密实度的体积以“m³”计算，借土或弃土工程量按天然密实体积以“m³”计算，拆除体弃置工程量按破除前的密实体积以“m³”计算。

6.1.5 拆除体弃置工程量按破除前的密实体积以“m³”计算，拆除前应通知各参建单位收方确认，未经收方确认的工程量不得进入结算。

6.1.6 工程量清单中基坑、槽的挖填土、石方项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则和川建造价发〔2013〕370号文的规定计算。报价时应综合考虑机械开挖只能挖至槽底以上30CM，余下部分人工修边捡底，严禁超挖（基底换填除外），投标人应自行考虑必要的措施和机械开挖与人工捡底的比例，并综合考虑计入土方开挖项目的综合单价中。挖土石方挖出的可利用的材料的残值由投标人综合考虑在该项目的综合单价中。

6.1.7 投标人应根据自身专业知识和技术能力，结合地勘报告及现场实际情况，在满足设计及相关规范要求的前提下综合考虑回填用土的调配、平衡，回填土场内外运输、堆放、外购土方、借土或采用原土均由投标人自行考虑在综合单价报价中。

6.1.8 本工程所有的沟槽基坑开挖均不接受反开挖的方式。

6.2 绿化工程

6.2.1 绿化苗木所指的胸径均为距地面以上1.3米。

6.2.2 本工程中种植土回填及绿化用地的整理，承包人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分考虑在报价中。植物栽植部分的综合单价包括了植物的采购费、运输费、吊装、种植时挖穴挖槽费、栽植、反季节栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运等材料费、人工费、机械费、水费、补种死株的植物费、含竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护费及竣工后至移交管养单位前保证成活费用等完成分部分项工程的全部费用，中标后不调整。所有种植乔木必须是熟货且需为独生苗，所有乔木必须全冠移栽，不得截干；截支、叶量不得超过支、叶总量的1/3-1/2，且必须为实生苗。胸径（距地面1.3m）大于8cm的乔木，需经过监理、发包人现场代表确认后方可应用于本工程，其质量须符合工程施工图及招标文件要求，且乔木的验收必

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 6 页 共 12 页

须满足工程施工图、招标文件及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求。植物移交管养单位时间以发包人及监理的书面通知为准，工程竣工后至移交管养单位之前产生的全部费用由投标人综合考虑在报价中（工程竣工后至移交管养单位时间约为一年）。工程竣工后至移交管养单位之前的一年时间之内，乔灌木死亡，投标单位须无条件进行补栽并达到成活，再次验收合格，由此产生的费用由投标单位投标时综合考虑，中标后不再另行计取。工程竣工后至移交管养单位的时间未满一年，管养费用发包人不扣除。工程竣工后至移交管养单位的时间超出一年，超出部分的管养费由发包人另行确定。

6.2.3 乔木栽植项目综合单价包含根据设计或实际要求进行换填种植土的工程量；外购种植土回填项目工程量是指栽植灌木、草坪而需要换填的种植土工程量。本工程所涉及的所有苗木吊装费由投标人自行考虑在综合单价中。

6.2.4 本工程中的植物种植，植物的树型要求、树穴要求、种植基肥、种植土覆土厚度、栽植要求等应满足设计及规范要求，综合考虑报价。

6.3 电气工程

6.3.1 强电系统中的配电箱安装除本体安装外还包含安装箱内接线、压焊接线端子、接地、开孔、配管、基础或配电箱挂墙支架制安、除锈、刷漆满足规范要求。

6.3.2 强电系统中的电缆敷设包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护、电缆防火涂料、电缆试验。

6.3.3 强电系统中的电气配管包含了接线盒（箱）安装、接地（含跨接线）、埋管挖填方、过车道时应采用混凝土封口及过路保护。

6.3.4 电气配管的过线盒、转线盒、中间盒、及外墙保温需增加的调节盒已包含在电气配管工作项目的综合单价中，结算时不另计取。灯头盒、开关盒、插座盒、按钮盒、探测器底盒清单已单列工作项目，结算时按实计取。电气管道安装中均包含接线盒及与之安装有关的内容，电气配管剔槽暗敷项目均包含剔槽费用，投标人报价时综合考虑，配电箱清单中均包含接线端子的安装。

6.4 其他工程

6.4.1 投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复、预留孔洞及封堵孔洞的费用并计入相关工作项目的综合单价中，中标后，发包人不再另行支付费用或签证。

6.4.2 本工程管网与市政管网碰头的费用，由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。

6.4.3 本项目钢筋无论带E（抗震）或不带E（抗震），投标人在报价中综合考虑，结算时不作调整。

6.4.4 本项目球墨铸铁井盖需符合四川省地方标准《球墨铸铁可调式防沉降检查井盖》（DB510100/T 203-2016）质量标准，满足验收移交要求。

6.4.5 本项目交通工程信号机需满足接入成都市交通管理局现有交通控制系统，达到业主、成都市公安局及其相关部门验收使用要求，相关费用在报价中综合考虑。

6.4.6 油漆、涂料的颜色以最终设计及发包人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，承包人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由承包人自行充分考虑在报价中包干使用，中标后综合单价不做调整，也不另行签证。

6.4.7 投标人综合考虑各种材料的燃烧等级，不得因材料燃烧等级的变化而改变综合单价。

6.4.8 投标人投标时，应将廊架铝单板的连接件、结构胶、龙骨及预埋件等费用自行充分考虑在相关项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证。

6.4.9 投标报价应考虑因设计要求（或因施工需要、或配合安装工程需要）预留孔（槽、洞）时，投标人应按要求进行预留孔（槽、洞）、剔槽、打洞（孔）、堵孔（槽、洞）及修补、封堵，若有防水要求的还应满足防水要求，投标人应在充分考虑其技术要求的基础上采取相应技术措施，并在相应项目的分部分项工程量清单项目综合报价时充分考虑此因素，将预留孔（槽、洞）、剔槽、打洞（孔）、堵孔（槽、洞）及修补、封堵（含防水处理）等发生的费用含在报价中（含空调孔洞、厨卫间套管费用），

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 7 页 共 12 页

无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得调整。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

6.4.10 油漆、涂料、刮腻子因涂刷遍数发生变化，竣工时结算综合单价不变，仅在原基础上增减因涂刷遍数变化引起的差价。

6.4.11 本项目金属件均要求进行除锈、防锈、防火、面饰氟碳漆处理，木制件均要求进行防腐、防火、防白蚁、面饰油漆处理，由此产生的费用由承包人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。

6.4.12 金属结构工程（铝合金百页、栏杆、爬梯等）的油漆内容，已考虑进入其分项工程的综合单价之中，如因实际需要发生设计变更，则仅调整所用材料差价。

6.4.13 工程检测：本项目质量检测管理工作按照成建委〔2017〕37号文件执行。签订合同后，由招标人委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同由招标人与检测机构签订，检测费用由招标人支付。在工程实施过程中，投标人为了自己内部的质量控制而进行的检测、桩基检测等，检测费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再另计。若因工程质量问题造成招标人委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。投标人需无条件配合招标人委托的第三方检测单位的工作，其费用由投标人在投标报价时综合考虑，招标人不再另行支付。

7 措施项目清单

为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目的清单。措施项目清单分为单价措施项目清单和总价措施清单项目。

7.1 单价措施项目应根据招标（比选）文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价。

7.2 单价措施中砼模板及支架的费用中包含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、木模、竹胶合板、砖胎模、清水模板、复合纤维板或其他形式的模板，由投标人自行考虑使用材料，模板不区分圆形、弧形和方形，均统一报价，结算时不论实际采用何种模板，模板单价不予调整。

7.3 单价措施项目清单与计价表中以“项”为计量单位的项目由投标人自主报价，中标后总价包干不予调整。

7.4 大型机械设备进出场及安拆费：由投标人投标报价时综合考虑，包含完成项目的所有种类大型机械设备进出场及安拆、设备基础等费用，投标人根据地勘报告并结合实际情况，提供经济可实施的施工组织方案并报价。投标人所报费用均为包干使用。

7.5 总价措施项目中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按川建行规〔2024〕15号文、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的有关规定进行计价，其中计算“环境保护费”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”的计算基础（即税前建安工程造价（不含总价措施项目费））以结算审核单位按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定审定的金额为准。工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到相关配套文件和国家、省、市及成华区对安全文明施工相关要求的规定，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合成都市环境卫生保护有关规定，相关费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中。

7.6 其它总价措施项目金额投标人（比选申请人）应根据招标（比选）文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主报价，若投标人（比选申请人）未列或招标人给出但投标人（比选申请人）未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，包干使用。

7.7 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

7.7.1 施工用水及生活用水由中标人自行解决（包括水源接入费），所有费用由投标人（比选申请人）考虑到措施费中并包干使用；施工用水及生活用水考虑到工地可能出现停水停电，承包人须准备水池等设施。承包人用电用水必须安装水表、电表（承包人水、电表安装及移位须报发发包人同意），安装完成后双方共同抄底度数，并签字

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 8 页 共 12 页

认可；水表、电表须经过有关部门检测；投标人（比选申请人）在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

7.7.2 施工用电由中标人自行解决（包括电源接入费），产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由投标人（比选申请人）考虑到措施费中并包干使用；投标人（比选申请人）应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，中标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人（比选申请人）在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。施工期间连续停电48小时以上的临时停电费用由现场监理工程师及甲方现场代表等经办部门根据实际发电台班办理签证，按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定结算。

7.7.3 中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；

7.7.4 投标人（比选申请人）的施工必须兼顾社会交通以及其他单位的需要，须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，包括按交通部门审定的护栏方案搭设围栏、交通标识挂设、应急防护、交通高峰期临时指挥人员配置费，为保证行人及商家安全增加的相关人行通道及商家人行出入口保护费用及其他相关防护措施费、协调费，由投标人自行考虑，进入相应项目综合单价内，包干使用，结算时不做调整，也不另行签证。

7.7.5 施工场地排水及场内外防汛：投标人根据本项目实际情况结合自身施工经验，自行完成施工场地排水及场内外防汛方案的设计、报审并通过相关部门的审查，投标人应充分考虑整个项目施工完毕时场地排水及场内外防汛所需费用并综合考虑在投标报价中。若本项目因场地排水及场内外防汛措施不当，造成的相关损失由中标人自行承担。

7.7.6 若因市政建设需要、政府相关部门（或招标人）要求，导致临时设置布置发生调整，承包人应积极配合，充分考虑由此造成的影响并将相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付；

7.7.7 施工围挡：本项目施工期间根据需要进行全线打围施工，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，所产生费用在措施费中报价包干使用。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准并同时达到城管关于美化城市标准要求，包括墙面喷绘、企业LOGO等，若不符合要求，发包人将自行委托第三方进行打围施工，打围施工费用从承包人的安全施工费、文明施工费中扣除。安全文明施工费之外发生的打围费用投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算；

7.7.8 临时设施：临时设施应按招标人要求统一位置、统一标识搭设，并应符合成都市及当地标准化工地的要求，搭建地点由投标人根据现场情况，自行考虑，就近搭建；工程竣工后，承包人应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，并符合成都市环境卫生保护有关规定，临时设施费中还应包括为施工专业分包单位、监理及过控（造价咨询公司）及发包人分别提供的办公室、会议室及样品间的搭建、维护及使用的照明费，该费用投标人在投标报价时自行考虑进入投标报价中，若投标人认为按临时设施费率计取费用不够时可在“总价措施项目清单与计价表”中列项报出；

7.7.9 本项目建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置应满足川建标函〔2024〕3160号的要求。按规定应向当地政府部门交纳的建筑垃圾（含土石方）处置费，在综合单价中考虑。

7.7.10 工程垃圾、拆除垃圾（围墙拆除、道路搭接拆除）、生活垃圾外运及处置费（含税价）投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，自行报价。

7.7.11 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备，投标人投标时应充分考虑赶工施工采取的各项措施，由此产生的费用进入综合单价

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 9 页 共 12 页

中，包干使用，不做调整；

7.7.12 投标单位应按相关规范承担成品、半成品的保护、防盗等工作，以及调试、交工（竣工验收且交与接收单位）前的电费，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人还应负责在施工过程中，采取有效措施保护招标人的分包方或已完工程成品、半成品，其费用在投标报价中自行考虑。中标后发包人将视承包人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用；

7.7.13 地上(地下)设施、建筑物的临时保护设施(包含地下燃气、电力、电线等管沟)费，投标人（比选申请人）应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，填报该项措施费用, 措施费包干使用, 中标后不论采取何种措施均不予调整。

7.7.14 本工程施工场地狭窄，各投标单位自行考虑材料、需回填的土石方临时外运及堆场、行车、行人干扰费、材料多次搬运及工人住宿等，费用投标人自行报价中标后费用不再增加调整；

7.7.15 因政策管控等引起的费用增减投标单位应充分考虑，如“环保巡查”、“冬禁”等引起的费用增减：该费用已包含在投标报价中，不单独计取。

7.7.16 投标报价时应考虑各种小三线的配合费用、项目各施工标段之间的配合费用、树木移栽配合费用、路灯拆除配合费用、同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费、项目使用方委托第三方安装设施设备的配合费，各项配合费、工程验收及工程移交所需费用均应包含在投标报价中，中标后进场施工必须听从现场发包人代表的指挥管理，做好配合工作，费用不做调整。

7.7.17 投标人应完成本项目所需要的所有工程及材料自检并承担相关费用（发包人另行委托第三方的相关检测费用除外），费用考虑在投标报价中，不再另计。 根据相关质量监督机构要求需完成的各项检查项目，由招标人委托第三方检测机构进行检测，该检测费用由招标人承担。若项目检测不合格，投标人需无条件进行整改直至复检合格为止，且整改和复检的费用由投标人承担。

7.7.18 “施工监测、监控”：此费用是指承包人在施工期间对工程实体、周围构造物、建筑物、道路、管线的沉降、位移、偏离等进行全过程监控、量测所发生的费用，由投标人投标报价时综合考虑，不另行计取。

7.7.19 交通保畅等其他费用(含常规交通保畅、临时导向标示、临时通风、非夜间施工照明等)：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，由投标人投标报价时综合考虑，其费用包干使用，中标后不做调整。

7.7.20 承包人因建设项目所需红线范围外的临时用地（包括但不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂料石堆场、钢筋加工场、围堰、排泥场等）均由投标人自行落实解决，承担相关费用和办理相关手续，投标报价时综合考虑在投标报价中，招标人不因此另行支付费用。

7.7.21 投标人（比选申请人）踏勘时应充分进行现场考察，已形成的外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、临时用水用电从接驳点到使用位置的费用及排污费用均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。

7.7.22 本工程施工过程中的任何间歇期间（按照合同约定的除外，）不另行支付人工、机械的停、窝工费，机械设备间歇后再次施工的进场费，可能发生的费用由投标人（比选申请人）在报价时综合考虑。

7.7.23 本项目涉及危险性较大的分部分项工程的，投标人应根据施工设计图在施工组织设计中编制危大工程专项方案并结合项目相关情况在相关项目清单报价中综合考虑，中标后按照国家、省、市相关规定深化、论证及审核专项方案、按审核通过的专项方案实施，由此产生的费用应在投标报价时综合考虑，中标后不再另行增加危大工程费用。

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 10 页 共 12 页

- 7.7.24 投标人认为完成本项目应增加的措施费由投标人投标时填入应增加的措施费用中，该费用包干使用，若未填写该金额则视为该费用包含在投标报价中。
- 8 其他项目清单
- 8.1 暂列金额:是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用，投标人（比选申请人）必须按招标人给定的金额填写计入投标报价总价。
- 8.2暂估价：无。
- 8.3计日工：在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作。投标人（比选申请人）投标时对计日工不做报价，实际发生时，计日工的单价按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、相关配套文件公布的计日工单价标准以及合同约定作为结算单价。
- 8.4 总承包服务费：无。
- 9 规费:规费投标人（比选申请人）应按照招标人给定的金额进行报价，不得纳入投标竞争的范围。结算时根据2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定计取。
- 10税金:投标人应按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》市政工程费用说明计取税金，应缴纳的税金（增值税按9%、附加税按0.313%的税率进行报价）已包括在合同价格内。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑安装费用说明及合同约定计取。
11. 其他需说明的问题
- 11.1 本工程混凝土均采用商品砼，商品混凝土的综合单价中已包含泵送（包括地泵及汽车泵）、泵送电费、添加剂费用。投标人（比选申请人）报价时应综合考虑商品砼（含防水砼等）的骨料种类及规格、商品砼的外加剂费，浇筑方式和场内外砼运输方式等。结算时单价不作调整。
- 11.2 本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆，投标人报价时自行考虑拌合方式（干拌或湿拌），中标后不作调整。
- 11.3 混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用木模、钢模、砖胎膜、复合模板等，综合单价均不调整，连廊等构筑物模板不区分圆形、弧形和方形，均统一报价。
- 11.4 沟槽开挖不论以何种方式支护，措施包干使用。
- 11.5 投标人（比选申请人）投标总价包含各种小三线的配合费用，结算时不再单独计费。
- 11.6 投标人（比选申请人）应充分考虑施工现场周边道路的情况(有形成的和未形成的情况)，若以后周边未形成的道路施工时，承包人应积极配合，以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付(经发包人认可的特殊情况除外)。
- 11.7 承包人应充分考虑为了迎接各种检查而产生的各种费用，由承包人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。
- 11.8 承包人应充分考虑与各方的协调配合产生的协调费、配合费、补偿费、报建费、临时设施的多次拆除搭设、临时围挡的多次拆除搭设、临街防护通道和出入口通道的多次拆除搭设等费用，由承包人综合考虑进各项分部分项工程量清单项目中，中标后单价不得调整，也不另行签证、索赔。承包人自行选择施工机械、生产生活临建、材料堆场的搭设场地，有效利用场地的使用空间，对施工机械、生产生活临建、材料堆场等进行最优化的布置，满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。科学规划现场施工道路和出入口，以利于车辆、机械设备的进出场和物资的运输，并尽可能的减少对周边环境的影响。
- 11.9 中标人在施工前，应仔细核对各专业相关图纸。若有疑问，应预先在施工前提出，问题解决后，方可施工。若因各专业图纸不符，中标人未提出问题就擅自施工的，

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 11 页 共 12 页

所引起的返工费用由中标人自行承担，工期不得顺延，投标人请注意此条，投标人投标报价时，综合考虑此类情况后将此类费用计入投标报价内，中标后投标人不得因招标图各专业图纸不符提出索赔。投标人应充分考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况(有已形成的和有未形成的情况)，并积极配合有关方对周边道路、树木、绿化等市政设施的保护处理。如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由承包人按招标人及政府相关部门要求及时修复和赔偿。以上状况所产生的各项费用应在报价时考虑，招标人不再另行支付(经发包人认可的特殊情况除外)。 11.10 乔木、灌木种植时的吊装费含在相应项目的综合单价中，结算时综合单价不作调整。 11.11 本工程施工过程中的任何间歇期间（按照合同约定的除外，）不另行支付人工、机械的停、窝工费，机械设备间歇后再次施工的进场费，可能发生的费用由投标人在报价时综合考虑。 11.12 本项目若有局部拆迁，投标人须根据业主安排分段进场，分段施工。若发生四次及以上主要施工机械、设备进出场，相关费用报经发包人审核同意并按照成华区政府投资项目管理规定报审计取。现场看护费在投标报价中综合考虑，不签证。 11.13 本项目紧临其他在建工程，存在交叉施工，承包人须按照发包人要求配合在建项目承包人，与发包人和在建项目承包人紧密配合，满足在建项目建设及投入使用需要，投标人须综合考虑该情况统筹进行施工组织设计并在投标报价时综合考虑相关费用。 11.14 承包人必须按照成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险的相关办法以及国家、地方相关规定为非本市户籍农民工办理社会保险，其保险费包含在投标报价中，不得另行结算。由于承包人未办理此项保险而发生不能办理或不能办理按期开工手续、影响项目竣工验收或导致发包人向第三方赔偿等情况的，因此造成的一切责任由承包人承担。 11.15 竣工验收前承包人负责清理现场，并承担其费用。否则由发包人派人清理，其费用从承包人履约保证金中支付。 12特别提醒： 12.1 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的项目须进行综合单价分析。所有要求盖章的地方，必须由本单位的造价人员盖章。特别说明：工程量清单中要求盖章签字的地方，仅需在扉页盖章签字。工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 13. 可调材料 13.1工程可调材料品种为钢筋（除现浇构件钢筋外，其余钢筋均不进行调价）、商品砼（外加剂费用、泵送费用、泵送电费不做调整）、预拌砂浆、砂石（砂、碎石、卵石、砾石、连砂石）其余材料、设备整、价格风险包干，不作调整。本条材料仅指永久工程中主要材料，临时工程、措施项目中的材料不作调整。 13.2砂、碎石、卵石、砾石、连砂石，其中碎石基准价及调差价统一按照成都市工程造价信息对应的碎石（0.5cm-4cm）调整。 13.3可调材料的风险系数幅度值为±5%，具体详合同约定。 13.4可调价材料基准价格、施工当期信息价的确定原则。 ① 基准价：基准价是招标人在招标文件中确定的用于本项目可调价材料调价核算 的价格基准。本次招标可调材料基准价采用2026年第7期发布的成都市《工程造价信息》 中相应材料价格及市场信息价(按成都市区相应材料市场综合价、成都市市场综合价、成都市信息价的顺序选用，以下简称信息价) 。若信息价为区间价的,则基准价按区间价的算术平均值计取，调整价差时施工当期的信息价为区间价的,也按该区间价的算术平均值计取 ② 施工当期信息价：是指当月完成工程量中施工当月成都市《工程造价信息》的 材料价格，材料价格均不含进项税。例如：2026年6月完成的工程量，采用成都市《工程造价信息》2026年第7期中的材料价格。若施工当期成都市《工程造价信息》未提供可调价材料价格的，则按上期成都市《工程造价信息》执行，以此类推。
--

总 说 明

工程名称：双桂路小游园项目

第 12 页 共 12 页

③ 可调价材料材料消耗量：以2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量为准。 ④ 可调价材料采购时间及可调整量：以招标人核定的当月计量支付的工程量和时间为准，结算时进行工程量修正。 ⑤ 可调价材料价差的支付时间：无论调增、调减其调整费用在办理审计结算后支付，施工过程中不作支付。 14本工程招标控制价为3106825.21元（其中含暂列金额134038.12元（不含税）、安全文明费110654.73元（不含税）、规费27336.62元（不含税））。投标人的投标总价不得高于招标控制价，否则其投标报价无效作否决投标处理。
--

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：双桂路小游园项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 1 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101001001	挖一般土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、竹丛等、农作物等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投	m³	2833.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 2 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全	m³	2833.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 3 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			文明施工的要求							
		分部小计								
		拆除								
3	011602001001	拆除围墙	1. 拆除方式：投标人自行考虑 2. 拆除厚度：综合考虑 3. 建渣外弃：另计 4. 周边范围保护性拆除费用综合考虑 5. 此清单工程量按设计图纸中的暂估量，实施时必须按照相关规定办理工程量确认手续，否则不得进入结算 6. 满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	38.160					
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标	m³	38.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 4 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
		分部小计								
		铺装								
5	010101001001	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1740.440					
6	010404001001	150mm厚级配碎石基层	1. 部位：600x100x100厚芝麻灰花岗石平缘石基层 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：150mm厚	m³	35.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 5 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求							
7	010404001002	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：80mm厚C30玻苡骨料砾石聚合物艺术地面基层 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m³	368.270					
8	010501001001	100mm厚商品混凝土垫层C20	1. 部位：600x100x100厚芝麻灰花岗石平缘石基层 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合	m³	17.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 6 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，结算时不论采用何种输送 方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
9	010501001002	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：80mm厚C30玻璃骨料砾 石聚合物艺术地面基层（另列） 2. 混凝土强度等级：C25商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输送方 式或机械综合单价均不调整	m ³	208.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 7 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
10	010501001003	150mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：110x3厚原色不锈钢板 镶边基层 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输送方 式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求	m ³	15.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 8 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
11	040204004001	600x100x100厚芝麻灰机切面平缘石	1. 材料品种、规格：600x100x100厚芝麻灰花岗岩机切面平缘石 2. 基础、垫层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 综合单价中包含曲线段不同规格的路缘石 4. 做法详设计 5. 其他：满足施工规范及验收要求	m	670.000					
12	040203006001	80mm厚C30玻璃骨料砾石聚合物艺术地面	1. 面层材料品种、规格：80mm厚C30玻璃骨料砾石聚合物艺术地面（深灰色：玄武岩石子深灰40%，玻璃砂50%，玻璃珠7%，外加功能小料3%；浅灰色：玄武岩石子浅灰40%，玻璃砂50%，玻璃珠7%，外加功能小料3%） 、面层专用表面钝化剂+硬化剂+	m²	1748.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 9 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			亚光油性密封处理 2. 拌和及运输要求：成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中，场内外运输费用投标人自行考虑 3. 压实度：满足设计及相关规范要求 4. 局部花瓣造型由业主、设计选样综合单价包干 5. 其他：养护费用包含在单价中，其他满足施工及验收规范要求							
13	010515001001	现浇构件钢筋 【HPB300 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 】	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300， $\phi 8\sim 10$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	9.666					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 10 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋连接：由投标人自行考虑 报价，不论采用何种方式连接（ 钢筋连接方式满足规范及设计要 求，如需要采用机械连接，机械 连接增加的相关费用包含在综合 单价中，不再另计），结算时综 合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安 装费用由投标人综合考虑，费用 包含在本清单项目综合单价中， 不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在本清单 项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合 报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
14	011502001001	110x3厚原色不锈钢板镶	1. 部位：深/浅灰色砾石聚合物	m	700.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 11 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		边	铺装交界处 2. 线条材料品种、规格、颜色： 110x3厚原色不锈钢板 3. 固定方式：L30x3厚镀锌角钢 ，@1000M10化学螺栓固定							
15	010904004001	胀缝	1. 嵌缝材料种类：石材填缝剂， 颜色同石材；沥青麻丝填缝，油 膏封口 2. 未尽事宜详招标文件和设计图 纸，满足设计及施工规范要求	m	180.570					
16	010904004002	缩缝	1. 嵌缝材料种类：沥青麻丝；石 材填缝剂，颜色同石材，沥青麻 丝填缝，油膏封口 2. 路宽B<5m时，混凝土基层沿 路纵向每隔4~6m分块做缩缝。 2. 未尽事宜详招标文件和设计图 纸，满足设计及施工规范要	m	275.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 12 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		廊架								
17	010101001002	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m²	105.640					
18	040101002001	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、 卵石、岩石层等综合考虑, 包含 软弱土、腐植土、膨胀土、地表 土、地表建渣、耕植土、垃圾、 极软岩、软岩、较软岩、较硬岩 、硬质岩、原地面以下构筑物拆 除（不含既有道路面层、道路基 层、砼地坪）、砖	m³	83.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 13 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 14 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
19	040103001001	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	58.080					
20	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种 ：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本	m³	24.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 15 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
21	010404001003	150mm厚级配砂砾石基层	1. 石料规格：级配砂砾石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m³	8.040					
22	010501001004	100mm厚商品混凝土垫层C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑	m³	4.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 16 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
23	010501001005	零星商品混凝土 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输送方 式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m³	0.440					
24	010501001006	商品混凝土独立基础 C35	1. 混凝土强度等级：C35商品混 凝土	m³	12.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 17 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
25	010515001002	现浇构件钢筋 【HRB400E 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径φ8～φ10，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	0.118					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 18 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋连接：由投标人自行考虑 报价，不论采用何种方式连接（ 钢筋连接方式满足规范及设计要 求，如需要采用机械连接，机械 连接增加的相关费用包含在综合 单价中，不再另计），结算时综 合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安 装费用由投标人综合考虑，费用 包含在本清单项目综合单价中， 不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在本清单 项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合 报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
26	010515001003	现浇构件钢筋 【	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直	t	0.521					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 19 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E 直径φ12～φ14】	径φ12～φ14，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 20 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
27	010515001004	现浇构件钢筋 【 HRB500E 直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E 直径Φ16，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计）	t	0.236					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 21 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			， 结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安 装费用由投标人综合考虑，费用 包含在本清单项目综合单价中， 不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材 费用由投标人自行考虑在本清单 项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合 报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
28	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格: 钢筋、钢板 ， 螺栓等综合考虑报价 2. 外露部位刷防护材料 3. 其他：满足设计及相关规范要 求	t	0.220					
29	010604001001	200x300x12mm厚 Q355NHB钢梁L1	1. 材料品种、规格: 200x300x12 厚Q355NHB钢梁	t	11.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 22 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 除锈、探伤、面饰油漆、防火 涂料、预埋铁相关技术规范综合 考虑 3. 抗剪键:热轧普通工字钢 I12 综合考虑 4. 其他: 满足设计图纸和相关规 范要求							
30	010604001002	150x200x8mm厚Q355NHB 钢梁L2	1. 材料品种、规格: 150x200x8mm厚Q355NHB钢梁L2 2. 除锈、探伤、面饰油漆、防火 涂料、预埋铁相关技术规范综合 考虑 3. 其他: 满足设计图纸和相关规 范要求	t	2.620					
31	010603003001	Φ200x12mm厚Q355NHB 立柱（白色氟碳漆）	1. 材料品种、规格: Φ200x12mm 厚Q355NHB立柱（白色氟碳漆） 2. 除锈、探伤、面饰油漆、防火 涂料、预埋铁相关技术规范	t	3.665					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 23 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 3. 4x12厚加劲镀锌梯形钢板, 12 厚加劲镀锌梯形钢板综合考虑 4. 其他：满足设计图纸和相关规 范要求							
32	011207001001	3mm白色铝单板（氟碳漆 ）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm白色铝单板（氟碳漆） 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 详设计 3. 颜色：满足设计要求，若颜色 发生变更结算时单价不做调整 4. 固定方式及连接件：详设计施 工图综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 施工图综合 6. 钢龙骨防雷节点、龙骨防雷节 点、屋面天沟、DN75落水管@ 3000在单价中综合考虑	m²	411.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 24 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
33	011102003001	600x200x15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600x200x15厚仿芝麻灰荔枝面石英砖 3. 满足甲方对外观、收边、收口、异型部位等费用考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	167.350					
34	010404001004	150mm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ³	25.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 25 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	010501001007	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	16.740					
36	010501001008	3mm厚不锈钢板坐凳（白色烤漆）	1. 面层：3mm厚不锈钢板（白色烤漆） 2. 龙骨：80x80x5厚钢龙骨、80x80x5厚钢龙骨x4 3. 清单工程计算规则：水平投	m²	8.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 26 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			影计算 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
37	011208001001	3mm厚不锈钢板墙面（白色烤漆）	1. 面层：3mm厚不锈钢板墙面（白色烤漆） 2. 基层：详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m ²	41.680					
		分部小计								
		定制浅灰色HPC装饰艺术混凝土座凳一								
38	010101001003	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m ²	6.100					
39	010501001009	100mm厚商品混凝土垫层C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m ³	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 27 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
40	011201004001	20厚1：2.5水泥砂浆内	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	11.400					
41	010401001001	M7.5砌筑Mu10砖砌体基	1. 砖品种、规格、强度等级：	m³	3.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 28 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		础	MU10标砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵综合考虑进入本项综合单价中 8. 其他：满足招标技术及相关规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 29 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010501001010	定制浅灰色HPC装饰艺术混凝土座凳一	1. 面层：定制浅灰色HPC装饰艺术混凝土座板 2. 预埋铁件、1:2.5水泥砂浆、膨胀螺丝、树脂垫板综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	座	1.000					
		分部小计								
		定制浅灰色HPC装饰艺术混凝土座凳二								
43	010101001004	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7.190					
44	010501001011	100mm厚商品混凝土垫层C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求	m³	0.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 30 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
45	011201004002	20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	13.610					
46	010401001002	M7.5砌筑Mu10砖砌体基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标砖，规格、强度等级综合考虑	m ³	3.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 31 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩 实心配砖工程量并入本项清单工 程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌 筑，无论多高，均包含在本次报 价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实 ，防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实，综合考虑进入本项 综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵综合 考虑进入本项综合单价中 8. 其他：满足招标技术及相关规 范要求							
47	010501001012	定制浅灰色HPC装饰艺术 混凝土座凳二	1. 面层：定制浅灰色HPC装饰艺 术混凝土座板	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 32 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 预埋铁件、1:2.5水泥砂浆、 膨胀螺丝、树脂垫板综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
		小品家具设施								
48	050307019001	成品外壳不锈钢烤漆, 镀锌板内胆垃圾箱	1. 名称及材质：成品外壳不锈钢 烤漆, 镀锌板内胆垃圾箱 2. 规格尺寸：1.8*0.9m 3. 运输、安装、基础及一切为完 成本工作的辅材等费用均包含在 本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足 甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	个	11.000					
		分部小计								
		景墙一								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 33 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	040101002002	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投	m³	27.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 34 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
50	040103001002	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范	m³	13.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 35 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
51	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种 ：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m ³	13.750					
52	010101001005	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	71.470					
53	010404001005	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙一	m ³	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 36 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求							
54	010501001013	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙一 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求	m³	3.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 37 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
55	010501001014	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4.320					
56	010501001015	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	17.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 38 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
57	010515001005	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考	t	0.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 39 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
58	010515001006	现浇构件钢筋 【HRB400E 直径φ12～φ	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径φ12～φ14，抗震钢筋（带E	t	0.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 40 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		14】	）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 41 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合 报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
59	011207001002	定制HPC装饰艺术混凝土 景墙一	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. ϕ 10钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术 混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对 比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为 “项” 是 包含全部景墙一施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	项	1. 000					
		分部小计								
		景墙二								
60	040101002003	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计	m ³	9. 110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 42 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 43 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
61	040103001003	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m ³	4.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 44 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m ³	4.550					
63	010101001006	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	23.860					
64	010404001006	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙二 2. 石料规格：级配碎石垫层	m ³	2.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 45 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求							
65	010501001016	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙二 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 46 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	010501001017	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.300					
67	010501001018	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求	m³	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 47 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
68	010515001007	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径Φ8～Φ10 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连	t	0.138					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 48 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
69	010515001008	现浇构件钢筋 【HRB400E 直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考	t	0.154					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 49 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 50 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 装配式工程交界处投标人综合 报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
70	011207001003	定制HPC装饰艺术混凝土 景墙二	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. ϕ 10钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术 混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对 比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为 “项” 是 包含全部景墙二施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		景墙三								
71	040101002004	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、	m ³	14.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 51 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			卵石、岩石层等综合考虑, 包含 软弱土、腐植土、膨胀土、地表 土、地表建渣、耕植土、垃圾、 极软岩、软岩、较软岩、较硬岩 、硬质岩、原地面以下构筑物拆 除（不含既有道路面层、道路基 层、砼地坪）、砖砌物、地被植 物、灌木、农作物、胸径≤10cm 的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑 ，机械开挖包含人工捡底、人工 清理边角等配合作业；包含开挖 后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成 形、维护、围护、拆除等投标人 综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 52 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
72	040103001004	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	7.460					
73	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣、混凝土	m³	7.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 53 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
74	010101001007	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	39.070					
75	010404001007	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙三 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚	m ³	3.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 54 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求							
76	010501001019	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙三 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.130					
77	010501001020	100mm厚商品混凝土垫层	1. 部位：挡墙	m³	2.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 55 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		C20	2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
78	010501001021	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石	m³	9.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 56 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
79	010515001009	现浇构件钢筋 【HRB400E 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及	t	0.225					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 57 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
80	010515001010	现浇构件钢筋 【HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑	t	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 58 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 59 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
81	011207001004	定制HPC装饰艺术混凝土 景墙三	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. Φ 10钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术 混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对 比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为 “项” 是 包含全部景墙三施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		景墙四								
82	040101002005	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、 卵石、岩石层等综合考虑, 包含	m ³	16.140					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 60 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 61 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
83	040103001005	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	8.070					
84	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种 ：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、	m³	8.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 62 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
85	010101001008	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	42.260					
86	010404001008	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙四 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求	m³	3.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 63 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求							
87	010501001022	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙四 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	2.310					
88	010501001023	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混	m³	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 64 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
89	010501001024	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑	m³	12.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 65 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
90	010515001011	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ ，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连	t	0.244					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 66 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计）， 结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
91	010515001012	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调	t	0.271					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 67 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 68 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
92	011207001005	定制HPC装饰艺术混凝土景墙四	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. ϕ 10钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为“项”是包含全部景墙四施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	项	1.000					
93	011406001001	黑板漆（墙面）	1. 基层类型：详设计 2. 腻子种类：分遍满刮耐水腻子找平，磨光 3. 刮腻子遍数：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 防护材料种类：详设计施工	m ²	8.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 69 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图及现行国家规范要求 5. 涂料品种、刷漆遍数：黑板漆 6. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
		景墙五								
94	040101002006	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、 卵石、岩石层等综合考虑, 包含 软弱土、腐植土、膨胀土、地表 土、地表建渣、耕植土、垃圾、 极软岩、软岩、较软岩、较硬岩 、硬质岩、原地面以下构筑物拆 除（不含既有道路面层、道路基 层、砼地坪）、砖砌物、地被植 物、灌木、农作物、胸径≤10cm 的乔木、树兜、竹丛等	m³	15.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 70 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
95	040103001006	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方）	m ³	7.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 71 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 运距: 投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压, 不再单独计费 6. 其他: 满足施工及验收规范要求							
96	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种 : 建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场: 投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m ³	7.640					
97	010101001009	素土夯实	1. 部位: 综合	m ²	40.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 72 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
98	010404001009	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙五 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m³	3.640					
99	010501001025	120mm厚商品混凝土垫层C25	1. 部位：景墙五 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑	m³	2.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 73 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
100	010501001026	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整	m ³	2.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 74 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
101	010501001027	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输送方 式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m³	11.170					
102	010515001013	现浇构件钢筋 【	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直	t	0.231					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 75 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E 直径Φ8~Φ10 】	径Φ8~Φ10，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 76 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合 报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
103	010515001014	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 ϕ 12~ ϕ 14，抗震钢筋（带E ）与普通钢筋（不带E）综合考 虑 2. 材料采购、运输、保管、调直 、除锈、锚固、搭接和损耗等全 部费用由投标人自行综合考虑在 本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑 报价，不论采用何种方式连接（ 钢筋连接方式满足规范及设计要 求，如需要采用机械连接，机械 连接增加的相关费用包含在综合 单价中，不再另计）	t	0.256					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 77 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			， 结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
104	011207001006	定制HPC装饰艺术混凝土景墙五	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. ϕ 10 钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为 “项” 是	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 78 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含全部景墙五施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
		分部小计								
		景墙六								
105	040101002007	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、 卵石、岩石层等综合考虑, 包含 软弱土、腐植土、膨胀土、地表 土、地表建渣、耕植土、垃圾、 极软岩、软岩、较软岩、较硬岩 、硬质岩、原地面以下构筑物拆 除（不含既有道路面层、道路基 层、砼地坪）、砖砌物、地被植 物、灌木、农作物、胸径≤10cm 的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑 ，机械开挖包含人工捡底、	m³	26.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 79 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
106	040103001007	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要	m³	13.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 80 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求							
107	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种 ：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m ³	13.450					
108	010101001010	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计	m ²	70.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 81 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
109	010404001010	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙六 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规 范要求	m³	6.410					
110	010501001028	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙六 2. 混凝土强度等级：C25商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输	m³	3.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 82 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
111	010501001029	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输送方 式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费	m ³	3.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 83 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
112	010501001030	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混 凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计 及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或 砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考 虑，结算时不论采用何种输送方 式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	m³	22.170					
113	010515001015	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径φ8～φ10 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径φ8～φ10，抗震钢筋（带E ）与普通钢筋（不带E）综合考 虑	t	0.406					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 84 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 85 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
114	010515001016	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径 ϕ 12~ ϕ 14, 抗震钢筋（带E ）与普通钢筋（不带E）综合考 虑 2. 材料采购、运输、保管、调直 、除锈、锚固、搭接和损耗等全 部费用由投标人自行综合考虑在 本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑 报价，不论采用何种方式连接（ 钢筋连接方式满足规范及设计要 求，如需要采用机械连接，机械 连接增加的相关费用包含在综合 单价中，不再另计），结算时综 合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、	t	0.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 86 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
115	011207001007	定制HPC装饰艺术混凝土景墙六	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. Φ 10钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为“项”是包含全部景墙六施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 87 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
116	010501001031	500x100厚印加菠萝格凳	1. 面层：500x100厚印加菠萝格凳 2. 预埋铁件、零星配件综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	2.000					
		分部小计								
		景墙七								
117	040101002008	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖	m³	12.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 88 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 89 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
118	040103001008	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	6.140					
119	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种 ：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本	m³	6.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 90 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
120	010101001011	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	32.190					
121	010404001011	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙七 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ³	2.930					
122	010501001032	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙七 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m ³	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 91 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
123	010501001033	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑	m³	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 92 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
124	010501001034	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑	m ³	10.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 93 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
125	010515001017	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径Φ8～Φ10 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径Φ8～Φ10，抗震钢筋（带E ）与普通钢筋（不带E）综合考 虑 2. 材料采购、运输、保管、调直 、除锈、锚固、搭接和损耗等全 部费用由投标人自行综合考虑在 本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑 报价，不论采用何种方式连接（ 钢筋连接方式满足规范及设计要 求，如需要采用机械连接，机械 连接增加的相关费用包含在综合 单价中，不再另计），结算时综 合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安 装费用由投标人综合考虑，	t	0.186					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 94 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
126	010515001018	现浇构件钢筋 【HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径 ϕ 12~ ϕ 14，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连	t	0.207					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 95 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
127	011207001008	定制HPC装饰艺术混凝土景墙七	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. ϕ 10 钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 96 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为 “项” 是包含全部景墙七施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
128	010501001035	600x100厚印加菠萝格凳	1. 面层：600x100厚印加菠萝格 2. 预埋铁件、零星配件综合考虑 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1.000					
		分部小计								
		景墙八								
129	040101002009	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地	m³	13.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 97 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 98 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
130	040103001009	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	5.140					
131	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：建渣、混凝土块、钢筋混凝土块、砖砌体、条石等综合	m³	8.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 99 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
132	010101001012	素土夯实	1. 部位：综合 2. 素土夯实，夯实系数≥95%； 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	43.960					
133	010404001012	200厚级配砂砾石基层	1. 部位：景墙八 2. 石料规格：级配碎石垫层 3. 厚度：200mm厚 4. 压实度：满足设计要求 5. 其他：满足设计图纸和相关	m ³	3.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 100 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
134	010501001036	120mm厚商品混凝土垫层 C25	1. 部位：景墙八 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.760					
135	010501001037	100mm厚商品混凝土垫层 C20	1. 部位：挡墙 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m³	1.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 101 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 4. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 5. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 6. 混凝土运输距离：综合考虑 7. 包含泵送电费 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
136	010501001038	商品混凝土挡墙 C30	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合	m³	10.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 102 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，结算时不论采用何种输送 方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 包含泵送电费 7. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
137	010515001019	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径φ8～φ10 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直 径φ8～φ10，抗震钢筋（带E ）与普通钢筋（不带E）综合考 虑 2. 材料采购、运输、保管、调直 、除锈、锚固、搭接和损耗等全 部费用由投标人自行综合考虑在 本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑 报价，不论采用何种方式连接（ 钢筋连接方式满足规范及设计要 求，如需要采用机械连接，机械 连接增加的相关费用	t	0.568					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 103 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价中，不再另计）， 结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报 价 7. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求							
138	010515001020	现浇构件钢筋 【 HRB400E 直径φ12～φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E 直径φ12～φ14，抗震钢筋（带E）与普通钢筋（不带E）综合考虑 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗	t	0.232					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 104 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 钢筋连接：由投标人自行考虑报价，不论采用何种方式连接（钢筋连接方式满足规范及设计要求，如需要采用机械连接，机械连接增加的相关费用包含在综合单价中，不再另计），结算时综合单价不作调整 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 装配式工程交界处投标人综合报价 7. 其它：满足施工图设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 105 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及施工验收规范要求							
139	011207001009	定制HPC装饰艺术混凝土 景墙八	1. 定制HPC装饰艺术混凝土景墙 2. ϕ 10钢销@500；L=120mm 3. 花纹通过HPC深灰色装饰艺术 混凝土与浅灰色墙面形成暗纹对 比厂家深化设计综合单价包干 4. 本清单计量单位为“项”是 包含全部景墙八施工内容 5. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
140	041101001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度 $\leq$ 6m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、 木支架综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 106 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本综合单价包含脚手架相关的所有工作内容 5. 其他未尽事宜满足现行国家规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
141	011702001001	现浇砼模板安装、拆除 垫层	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的	m²	16.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 107 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关规范、安全要求							
142	011702001002	现浇砼模板安装、拆除独立基础	1. 模板类型：各种模板（含砖胎膜）综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	47.040					
143	011702001003	现浇砼模板安装、拆除挡墙	1. 模板类型：各种模板（含砖胎膜）综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑	m²	581.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 108 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的规范要求、安全要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
144	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合 2. 机械设备规格型号：综合	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001001	安全文明施工费			65231.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3534.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14781.50			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24742.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22172.26			
2	041109002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【硬质景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气设备安装工程								
1	030404017001	配电箱JGAL 7KW	1. 名称：配电箱JGAL 7KW 2. 型号/规格：7KWv，含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 3. 含焊、压接线端子，端子接线 4. 安装方式:落地安装 5. 含配电箱箱体及安装，基础制作、基础支架制作、安装，开孔，配线，箱体接地等，预留孔洞、打孔洞，金属构件开孔、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	台	1.000					
2	010501006001	配电箱基础	1. 名称：配电箱基础 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 120宽砖砌体	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 钢含预埋角钢 5. 其它详图纸设计并满足相关规范要求							
3	030412002001	植物插地射灯 15W IP65	1. 名称：乔木射灯 2. 灯具参数：H:235mm, W:130mm, 220V, 15W, 3000K, 光源:LED 3. 成套，含灯具(含光源)、防水接线盒，灯具引线、电器、基础、支架等完成该项目所有部件及附件 4. 灯具材质：高压铸铝成型外壳，经防腐蚀静电喷涂处理, 表面喷户外粉, 高强度钢化玻罩, 高纯度铝阳极氧化反射器, 耐高温硅胶密封圈 5. 含灯具安装所需金属软管，长度综合考虑 6. 含垫层，40x40角钢 7. 其他要求：满足设计、相关	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
4	040805004001	草坪灯	1. 名称、型号：草坪灯 220V10W/LED灯700mm高 2. 灯杆材质、高度、灯杆编号： 铝灯体高温烤漆工艺, 钢化玻璃 透光罩颜色: 深灰色, 内含防水接 线盒 3. 灯架形式及臂长、光源数量、 附件配置：防护等级应不低于 IP65 4. 垫层、基础：C20砼基础，具 体综合考虑 5. 接线端子材质、规格：具体详 设计，综合考虑 6. 接地要求：与接地网连接，综 合考虑满足详设计及规范要求 7. 其他：按业主要求专业厂家定 制，成套提供配套件齐全，	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑，满足设计及规范要求							
5	040805004002	庭院灯 40W H=3.5m	1. 名称：庭院灯 2. 灯具参数：220V, 40W, H=3.5m , IP65, 3000K，材质:铝灯体高温烤漆工艺, 钢化玻璃透光罩颜色:深灰色、橙色 3. 成套，含灯杆、灯具、基础(含光源)、灯具引线、电器、支架等完成该项目所有部件及附件 4. 含灯具安装所需金属软管，长度综合考虑 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	21.000					
6	030412001001	廊架筒灯 18W	1. 名称：廊架筒灯 2. 型号：220V, 18W, 直径Φ150mm, IP65, 300K，高压铸铝成型外壳, 经防腐蚀静电喷涂处理,	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面喷户外粉, 高强度钢化玻罩, 高纯度铝阳极氧化反射器, 耐高温硅胶密封圈; 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、金属软管、吊杆、吊链、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他: 满足设计、规范及招标文件要求							
7	030412004001	灯带 LED光源	1. 名称: LED灯带 2. 型号: 220V, 12 W/m. 4000K , 10mmx5mm, 柔性PCB板作为基板你, 贴片LED作为发光源, 发光角度均为120度, 亮度高、角度大、性能稳定。 3. 安装方式: 云石胶层, 线条灯配套铝材卡件, 打胶加固 4. 含灯具安装所需光源、开关	m	290.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电源、金属软管、吊杆、吊链、 灯具附件、焊压接线端子、补刷 （喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计、规范及招标 文件要求							
8	030404036001	开关电源AC220/DC24V 300W，防雨型开关电源	1. 名称：开关电源 2. 型号、规格：AC220/DC24V 300W，防雨型开关电源 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、 招标文件、合同要求等	个	1.000					
9	040803001001	电力电缆 YJV-0.6/1KV -3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1KV 3. 规格：3*4mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压（KV）：1KV 7. 地形：综合	m	688.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他详设计及满足规范要求							
10	040803001002	电力电缆 YJV-0.6/1KV -3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1KV 3. 规格：3*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压（KV）：1KV 7. 地形：综合 8. 其他详设计及满足规范要求	m	528.380					
11	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4x25 +1x16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY 3. 规格：4x25+1x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：井道、管内、桥架、线槽内等（综合） 6. 电压等级（kV）：1kV	m	15.510					
12	040803005001	电力电缆头 电缆截面（ mm ² ）≤10mm ²	1. 名称：电缆头 2. 型号：综合考虑	个	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 8 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 电压等级（kV）：≤1kV 8. 其他详设计及满足规范要求							
13	030408006001	电力电缆头 电缆截面（mm ² ） ≤120mm ²	1. 名称：电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 安装方式：详设计 7. 电压等级（kV）：≤1kV 8. 其他详设计及满足规范要求	个	2.000					
14	030411001001	电气配管 PVC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC32 4. 配置形式：埋地	m	671.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他详设计及满足规范要求							
15	030411001002	电气配管 PVC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PVC40 4. 配置形式：埋地 5. 其他详设计及满足规范要求	m	515.490					
16	030411001003	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：详设计 6. 含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 7. 其他详设计及满足规范要求	m	15.510					
17	030413005001	手孔井	1. 井名称:手孔井 2. 井的尺寸、深度:500*400*1000 3. 井壁:M7.5水泥砂浆，MU10砖	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度:100厚C15混凝土垫层 5. 勾缝、抹面要求：内外壁1：2.5水泥砂浆抹面20mm厚 6. 井盖及井座材料:详设计 7. 含井盖、电缆支架、预埋铁件、模板制作及安装 8. 其他:构件场内运输							
18	030411006001	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	128.000					
19	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类别：接地网 3. 接地电阻测试 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求							
20	040101002010	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包	m³	189.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
21	040103001010	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求	m ³	167.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求							
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	22.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		弱电工程								
23	030411001004	电气配管 PE25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PE25 4. 配置形式：埋地 5. 其他详设计及满足规范要求	m	205.290					
24	030502007001	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1.000					
25	030411004001	配线 RVSP-2X2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：RVSP-2X2.5mm ² 3. 安装形式：综合考虑 4. 工程内容：线缆配线\敷设，校	m	400.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材质, 达到国标要求. 6. 其他要求: 满足设计及规范等相关要求							
26	030507008001	室外无线高清摄像球机	1. 名称: 室外无线高清摄像球机 2. 规格型号参数: 支持云端存储, 本地存储128G 3. 安装于庭院灯杆上、电源适配器、支架等所有配件综合考虑 4. 其他: 满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	22.000					
27	030507008002	有线控制器:HCC-800PL	1. 名称: 有线控制器:HCC-800PL 2. 规格型号参数: 详设计 3. 电源适配器、支架等所有配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 16 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求							
28	030507008003	HC流量计:HC200FLOWB	1. 名称：HC流量计:HC200FLOWB 2. 规格型号参数：详设计 3. 电源适配器、支架等所有配件综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	1.000					
29	030507008004	雨量传感器:RAIN-CLIK	1. 名称：雨量传感器:RAIN-CLIK 2. 规格型号参数：详设计 3. 电源适配器、支架等所有配件综合考虑 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
30	030413005002	手孔井	1. 井名称:手孔井 2. 井的尺寸、深度:500*400*1000 3. 井壁:M7.5水泥砂浆, MU10砖 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度:100厚C15混凝土垫层 5. 勾缝、抹面要求: 内外壁1:2.5水泥砂浆抹面20mm厚 6. 井盖及井座材料:详设计 7. 含井盖、电缆支架、预埋铁件、模板制作及安装 8. 其他:构件场内运输	个	1.000					
31	040101002011	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位: 具体部位详设计 2. 土石类别: 各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、	m³	32.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
32	040103001011	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	26.150					
33	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种 ：土方、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根	m³	6.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
		分部小计								
		给水工程								
34	050103001001	PPR管DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 其他满足设计要求及相关验收规范	m	74.180					
35	050103001002	PPR管DN32	1. 安装部位：室外	m	108.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 介质 ： 水 3. 材质、规格 ： PPR管DN32 4. 连接形式 ： 热熔连接 5. 其他满足设计要求及相关验收 规范							
36	050103001003	PPR管DN50	1. 安装部位 ：室外 2. 介质 ： 水 3. 材质、规格 ： PPR管DN50 4. 连接形式 ： 热熔连接 5. 其他满足设计要求及相关验收 规范	m	16.020					
37	040502005001	快速取水口 DN25	1. 种类：快速取水口 DN25 2. 材质及规格：采用成品708阀 门箱,井内立管采用DN25PPR给 水管(另设固定钢管),取水器阀 体采用黄铜材质其他材料详设计 3. 连接形式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 22 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：综合考虑，满足设计及规范要求							
38	031003013001	水表组de63	1. 安装部位:室外规格、尺寸尺寸2000X1200X1200 (H) 2. 型号、规格 :de63 3. 附件配置：1个水表，2个闸阀，1个倒流防止器，1个球阀，1个止回阀 4. 其它：满足设计及规范要求	组	1.000					
39	040504001001	水表井	1. 井名称、规格、尺寸：水表井 2. 具体做法详见水表井安装参见国标05S502. 3. 其他：满足设计及规范要求，综合考虑	座	1.000					
40	031003002001	电磁阀:PGV-101GB(配1419阀箱)	1. 名称：电磁阀:PGV-101GB(配1419阀箱) 2. 包含1个电磁阀de63，配1419	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			阀箱 3. 连接方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求							
41	031003002002	电磁阀:PGV-151GB(配1320阀箱)	1. 名称：电磁阀:PGV-151GB(配1320阀箱) 2. 包含1个电磁阀de63，配1320阀箱 3. 连接方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	台	1.000					
42	031003002003	电磁阀:PGV-201B(配1320阀箱)	1. 名称：电磁阀PGV-201B(配1320阀箱) 2. 包含1个电磁阀de63，配1419阀箱 3. 连接方式：综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	台	2.000					
43	031003002004	主管检修阀de63	1. 名称：主管检修阀de63 2. 包含1个闸阀de63 3. 连接方式：综合考虑	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 24 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计及规范要求							
44	040504002001	阀门井 de63（含闸阀）	1. 名称：阀门井 2. 垫层、基础材质及厚度：C10 现浇混凝土垫层 3. 给水阀门井采用砖砌收口式阀门井, 井壁砌筑按有地下水措施考虑, 详见省标L03S001-7~9。 4. 其他满足设计要求及规范要求	座	1.000					
45	040101002012	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作	m³	109.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	040103001012	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	90.520					
47	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑	m³	18.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 27 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
		分部小计								
		排水工程								
48	040501004001	聚乙烯(PE)双壁波纹排水管DN300（雨水管）	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：聚乙烯(PE)双壁波纹排水管DN300 4. 连接形式：承插连接 5. 其它：满足设计及规范要求	m	289.110					
49	040501004002	聚乙烯(PE)双壁波纹排水管DN600（雨水管）	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：聚乙烯(PE)双壁波纹排水管DN600 4. 连接形式：承插连接	m	322.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计及规范要求							
50	040504003001	雨水检查井 直径1000mm	1. 名称：雨水井直径1000mm 2. 类型：做法详见20S515 3. 检查井井盖，井盖及其他附件以包含在综合单价中 4. 未尽事宜详设计和规范要求	座	10.000					
51	040501016001	缝隙式线型排水沟	1. 缝隙式线型排水沟 2. 树脂混凝土（聚合物混凝土）成品排水沟，配套不锈钢盖板 3. 底部混凝土综合包干 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m	131.230					
52	040504009001	绿地雨水口	1. 名称：绿地雨水口 2. 具体做法：参照大样图 3. 其他满足规范及设计要求	座	17.000					
53	030225002001	5000mm×4000mm×1500mmPP雨水蓄水模块（30立方米）	1. 名称：5000mm×4000mm×1500mmPP雨水蓄水模块（30立方米）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 蓄水模块采用全新原生 PP 材质标准蓄水模块, 单块尺寸 1000×500×500mm, 有效水深 1.5m; 池体整体外包 200g/m² 短丝土工布 + 1.5mm HDPE 防渗膜, 底部铺设 200mm 厚级配碎石滤层, 内设 DN110 穿孔收集排空管; 池体端头设置溢流井, 溢流水位控制为模块顶面标高, 超量雨水溢流接入市政雨水管网 3. 其它: 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求							
54	040101002013	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位: 具体部位详设计 2. 土石类别: 各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、	m³	489.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			较硬岩、硬质岩、原地面以下构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基础的钎探费用综合考虑在投标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求							
55	040103001013	土石方回填	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土方（利用场内挖方） 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足施工及验收规范要求	m³	432.320					
56	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种 ：土方、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根	m³	56.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求							
		分部小计								
		喷灌工程								
57	031001006001	灌溉给水管 HDPE管DE32 (1.6MPa)	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：灌溉给水管HDPE管DE32 (1.6MPa) 4. 连接形式：热熔连接 6. 其他：满足设计要求及验收规范	m	231.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 33 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
58	031001006002	灌溉给水管 HDPE管DE50 (1.0MPa)	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：灌溉给水管 HDPE管DE50(1.0MPa) 4. 连接形式：热熔连接 6. 其他;满足设计要求及验收规范	m	320.750					
59	031001006003	灌溉给水管 HDPE管DE63 (1.0MPa)	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：灌溉给水管 HDPE管DE63(1.0MPa) 4. 连接形式：热熔连接 6. 其他;满足设计要求及验收规范	m	229.770					
60	050103002001	旋转射线喷头:MP 1000 90(配SJ512千秋架)	1. 旋转射线喷头:MP 1000 90(配SJ512千秋架) 2. MP1000喷嘴, 射程R=4.1m, 全圆喷洒流量Q=0.17m /h, 设计布	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置间距为4.0±0.5m，配SJ512千秋架 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他；满足设计要求及验收规范							
61	050103002002	旋转射线喷头:MP 2000 210(配SJ512千秋架)	1. 旋转射线喷头:MP 2000 210(配SJ512千秋架) 2. MP2000喷嘴, 射程R=6.1m, 全圆喷洒流量Q=0.33m³/h, 设计布置间距为6.0±0.5m;，配SJ512千秋架 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他；满足设计要求及验收规范	个	18.000					
62	050103002003	旋转射线喷头:MP 3000 90(配SJ512千秋架)	1. 旋转射线喷头:MP 3000 90(配SJ512千秋架) 2. MP3000喷嘴, 射程R=9.1m, 全圆喷洒流量Q=0.83m³/h, 设计布置间距为9.0±1.0m，配SJ512千秋架	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			千秋架 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他；满足设计要求及验收规范							
63	050103002004	旋转射线喷头:MP 3500 90(配SJ512千秋架)	1. 旋转射线喷头:MP 3500 90(配SJ512千秋架) 2. MP3500喷嘴, 射程R=10.7m, 半圆喷洒流量Q=0.65m/h, 设计布置间距为10.5±1.0m; , 配SJ512千秋架 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他；满足设计要求及验收规范	个	1.000					
64	050103002005	旋转射线喷头:MP 800 90(配SJ512千秋架)	1. 旋转射线喷头:MP 800 90(配SJ512千秋架) 2. MP800喷嘴, 射程R=3.1m, 全圆喷洒流量Q=0.18m/h, 设计布置间距为3.0±0.5m, 配SJ512千秋架	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他；满足设计要求及验收规范							
65	050103002006	旋转射线喷头:MP CORNER (配SJ512千秋架)	1. 旋转射线喷头:MP CORNER (配SJ512千秋架) 2. MPCORNER喷嘴, 射程R=4. 1m, 90%D喷洒流量Q=0. 09m /h, 设计布置间距为4. 0±0. 5m，配SJ512千秋架 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他；满足设计要求及验收规范	个	4. 000					
66	040101002014	挖沟槽、基坑土石方	1. 部位：具体部位详设计 2. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、地表建渣、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、原地面以下	m³	383. 350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 37 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			构筑物拆除（不含既有道路面层、道路基层、砼地坪）、砖砌物、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 38 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标报价中。 8. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求							
67	010103001001	土石方回填	1. 部位:综合 2. 土质要求:合格土，满足现行 设计要求和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范 要求 4. 夯填方式:分层夯填，满足设 计和规范要求 5. 运距:综合 6. 土质来源综合考虑, 发生的费 用包含在本综合单价中, 外运补 贴费用按国家相关规定包含在本 综合单价中 7. 土方回填的清单工程量按实际 发生的工程量计算 8. 应满足当地政府规定的安全文 明施工的要求	m ³	348.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	34.430					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
69	031302007002	高层施工增加费		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
70	031301001002	吊装加固		项						
71	031301002002	金属抱杆安装拆除、移位		项						
72	031301003002	平台铺设、拆除		项						
73	031301004002	顶升、提升装置		项						
74	031301005002	大型设备专用机具		项						
75	031301006002	焊接工艺评定		项						
76	031301007002	胎（模）具制作、安装、拆除		项						
77	031301008002	防护棚制作安装拆除		项						
78	031301009002	特殊地区施工增加		项						
79	031301010002	安装与生产同时进行施工增加		项						
80	031301011002	在有害身体健康环境中		项						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 41 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		施工增加								
81	031301012002	工程系统检测、检验		项						
82	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项						
83	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项						
84	031301015002	管道安拆后的充气保护		项						
85	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项						
86	031301017002	脚手架搭拆		项						
87	031301018002	其他措施		项						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			15788.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		855.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3577.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5988.62			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5366.43			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		绿化工程								
1	050102001001	移栽现状乔木	1. 种类：移栽现状乔木 2. 乔木规格：综合, 具体规格现场实际收方为准 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价按现场收方规格调整，包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明	株	8.000					
2	050102001002	国槐 胸径20 h=9-10m 冠幅3.5-4m	1. 种类：国槐 胸径20 2. 乔木规格：h=9-10m 冠幅3.5-4m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展,	株	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距:自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑,保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
3	050102001003	国槐 胸径25 h=11-12m 冠幅4-4.5m	1. 种类: 国槐 胸径25 2. 乔木规格:h=11-12m 冠幅4-4.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 苗木及建渣弃物运距：自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求：符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见：设计说明							
4	050102001004	银杏 胸径25 h=10-11m 冠幅4-4.5m	1. 种类：银杏 胸径25 2. 乔木规格h=10-11m 冠幅4-4.5m, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距：自定并在综合单价内考虑 5. 养护期：成活养护按相关规范	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明							
5	050102001005	蓝花楹 胸径25 h=8-9m 冠幅4-4.5m	1. 种类: 蓝花楹 胸径25 2. 乔木规格: h=8-9m 冠幅4-4.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见：设计说明							
6	050102001006	小叶香樟 胸径25 h=8-9m 冠幅4-4.5m	1. 种类：小叶香樟 胸径25 2. 乔木规格:h=8-9m 冠幅4-4.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他见:设计说明							
7	050102001007	小叶香樟 胸径20 h=7-8m 冠幅4-4.5m	1. 种类: 小叶香樟 胸径20 2. 乔木规格:h=7-8m 冠幅4-4.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明	株	11.000					
8	050102001008	桢楠 胸径15 h=7-8m 冠幅3.5-4m	1. 种类: 桢楠 胸径15 2. 乔木规格:h=7-8m 冠幅3.5-	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并 在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期 为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及 相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费 用 8. 其他见: 设计说明							
9	050102001009	天竺桂 胸径15 h=5-6m 冠幅3-3.5m	1. 种类: 天竺桂 胸径15 2. 乔木规格:h=5-6m 冠幅3- 3.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展 , 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明							
10	050102001010	银桂 胸径25 h=5-6m 冠幅4-4. 5m	1. 种类: 银桂 胸径25 2. 乔木规格:h=5-6mm 冠幅4-4. 5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑	株	3. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
11	050102001011	垂丝海棠丛生30 h=4-4.5 冠幅3-3.5m	1. 种类: 垂丝海棠丛生30 2. 乔木规格: h=4-4.5 冠幅3-3.5m, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
12	050102001012	垂丝海棠径 地径12 h=3-3.5 冠幅2.8-3.2m	1. 种类: 垂丝海棠径 地径12 2. 乔木规格:h=3-3.5 冠幅2.8-3.2m, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 8. 其他见:设计说明							
13	050102001013	八棱海棠 地径15 h=3.5-4m 冠幅3-3.5m	1. 种类：八棱海棠 地径15 2. 乔木规格：h=3.5-4m 冠幅3-3.5m, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明	株	5.000					
14	050102001014	日本晚樱 胸径15 h=3.5	1. 种类：日本晚樱 胸径15	株	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-4m 冠幅3-3.5m	2. 乔木规格：h=3.5-4m 冠幅3-3.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明							
15	050102001015	红枫12(特选) 胸径12 h=2.5-3m 冠幅2.5-3m	1. 种类: 红枫12(特选) 2. 乔木规格：h=2.5-3m 冠幅2.5-3m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货)	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明							
16	050102002001	木芙蓉丛生12 h=1.8-2.2m, 冠幅=2-2.5	1. 种类: 木芙蓉丛生 2. 乔木规格:h=1.8-2.2m, 冠幅=2-2.5, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并	株	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期 为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及 相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费 用 8. 其他见:设计说明							
17	050102001016	红叶李低分枝 地径20 h =4-5 冠幅3. 5-4m	1. 种类: 红叶李低分枝 地径20 2. 乔木规格:h=4-5 冠幅3. 5-4m , 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满 (熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并 在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期	株	5. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
18	050102001017	黄桷树 胸径30 h=15-18m 冠幅4-4.5m	1. 种类: 黄桷树 胸径30 2. 乔木规格:h=15-18m 冠幅4-4.5m, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距:自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
		分部小计								
		地被灌木								
19	050102002002	地笼月桂 h=2.2-2.5m 冠幅2.2-2.5m	1. 种类: 地笼月桂 h=2.2-2.5m 冠幅2.2-2.5m 2. 乔木规格:h=2.2-2.5m 冠幅 2.2-2.5m, 全冠栽植, 树形优美 , 冠幅饱满 (熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并 在综合单价内考虑 5. 养护期: 一年 (包括成活养护 和保存养护), 达到设计及业主养 护质量标准 6. 种植坑换土要求: 符合设计及	株	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
20	050102002003	红叶石楠球C h=1.8-2冠幅1.8-2m	1. 种类：红叶石楠球 2. 乔木规格:h=1.8-2 冠幅1.8-2m, 全冠栽植，树形优美，冠幅饱满（熟货） 3. 乔木栽植:种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 一年(包括成活养护和保存养护), 达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用	株	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他见:设计说明							
21	050102002004	红叶石楠球D h=1.6-1.8 冠幅1.6-1.8m	1. 种类: 红叶石楠球D 2. 乔木规格: h=1.6-1.8 冠幅 1.6-1.8m ,全冠栽植, 树形优 美, 冠幅饱满 (熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并 在综合单价内考虑 5. 养护期: 一年 (包括成活养护 和保存养护), 达到设计及业主养 护质量标准 6. 种植坑换土要求: 符合设计及 相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费 用 8. 其他见:设计说明	株	7.000					
22	050102002005	大叶黄杨球 h=1.6-1.8 冠幅1.6-1.8m	1. 种类: 大叶黄杨球 2. 乔木规格: h=1.6-1.8 冠幅	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 6-1.8m , 全冠栽植, 树形优美, 冠幅饱满 (熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 一年 (包括成活养护和保存养护), 达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明							
23	050102002006	山茶球 h=1.6-1.7 冠幅1.5-1.7m	1. 种类: 山茶球 2. 乔木规格:h=1.6-1.7 冠幅1.5-1.7m, 全冠栽植, 树形优美, 冠幅饱满 (熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土	株	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 一年(包括成活养护和保存养护), 达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见: 设计说明							
24	050102002007	金叶女贞球 h=1.5-1.7 冠幅1.5-1.7m	1. 种类: 金叶女贞球 2. 乔木规格: h=1.5-1.7 冠幅1.5-1.7m, 全冠栽植, 树形优美, 冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑	株	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 养护期:一年(包括成活养护和保存养护),达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
25	050102002008	三角梅球 h=1.3-1.5 冠幅1.3-1.5m	1. 种类:三角梅球 2. 乔木规格:h=1.3-1.5 冠幅1.3-1.5m,全冠栽植,树形优美,冠幅饱满(熟货) 3. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距:自定并在综合单价内考虑 5. 养护期:一年(包括成活养护和保存养护),达到设计及业主养护质量标准	株	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植坑换土要求:符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他见:设计说明							
26	050102002009	春鹃球 h=1.3-1.5 冠幅1.3-1.5m	1. 种类: 春鹃球 2. 乔木规格: h=1.3-1.5 冠幅1.3-1.5m, 全冠栽植, 树形优美, 冠幅饱满 (熟货) 3. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 4. 苗木及建渣弃物运距: 自定并在综合单价内考虑 5. 养护期: 一年 (包括成活养护和保存养护), 达到设计及业主养护质量标准 6. 种植坑换土要求: 符合设计及相关规范要求 7. 综合单价包含机械吊装费的	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用 8. 其他见:设计说明							
27	050102005001	大叶黄杨 高度0.6m 冠 幅0.45m 密度25株/m²	1. 苗木种类: 大叶黄杨 2. 苗木规格:高度0.6m 冠幅 0.45m 密度25株/m² 3. 株形要求:从生苗、呈错缝种 植 4. 株距: 符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和 换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距: 投标人自行在综合 单价内考虑 8. 养护期: 成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期 为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草 、土壤改良、草绳绕树干、遮阴 (防寒) 及反季节栽植措	m²	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
28	050102005002	红叶石楠 高度0.6m 冠幅0.45m 密度25株/m²	1. 苗木种类：红叶石楠 2. 苗木规格：高度0.6m 冠幅0.45m 密度25株/m² 3. 株形要求：丛生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、	m²	168.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			遮阴（防寒）及反季节栽植措施 等费用 10. 其他：满足施工验收及规范 要求							
29	050102005003	红继木 高度0.6m 冠幅 0.45m 密度25株/m²	1. 苗木种类：红继木 2. 苗木规格：高度0.6m 冠幅 0.45m 密度25株/m² 3. 株形要求：从生苗、呈错缝种 植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范 由投标人综合考虑，保存养护期 为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除	m²	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
30	050102005004	金禾女真 高度0.6m 冠幅0.45m 密度25株/m²	1. 苗木种类：金禾女真 2. 苗木规格：高度0.6m 冠幅0.45m 密度25株/m² 3. 株形要求：丛生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑，保存养护期为竣工验收合格后1年	m²	94.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
31	050102005005	大叶栀子 高度0.45m 冠幅0.35m 密度36株/m²	1. 苗木种类：大叶栀子 2. 苗木规格：高度0.45m 冠幅0.35m 密度36株/m² 3. 株形要求：丛生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护	m²	214.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
32	050102005006	八角金盘 高度0.45m 冠幅0.35m 密度25株/m²	1. 苗木种类：八角金盘 2. 苗木规格：高度0.45m 冠幅0.35m 密度25株/m² 3. 株形要求：从生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范由投标人综合考虑, 保存养护 期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草 、土壤改良、草绳绕树干、遮阴 （防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
33	050102005007	花叶鸭脚木 高度0.45m 冠幅0.35m 密度36株/m²	1. 苗木种类：花叶鸭脚木 2. 苗木规格:高度0.45m 冠幅 0.35m 密度36株/m² 3. 株形要求:从生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑	m²	209.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
34	050102005008	鸭脚木 高度0.45m 冠幅0.35m 密度36株/m²	1. 苗木种类：鸭脚木 2. 苗木规格：高度0.45m 冠幅0.35m 密度36株/m² 3. 株形要求：丛生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综	m²	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期 为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草 、土壤改良、草绳绕树干、遮阴 （防寒）及反季节栽植措施等费 用 10. 其他：满足施工验收及规范 要求							
35	050102005009	木春菊 高度0.45m 冠幅 0.35m 密度49株/m²	1. 苗木种类：木春菊 2. 苗木规格:高度0.45m 冠幅 0.35m 密度49株/m² 3. 株形要求:从生苗、呈错缝种 植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 换填种植土一起施入土中	m²	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
36	050102005010	春鹃 高度0.3m 冠幅0.25m 密度49株/m²	1. 苗木种类：春鹃 2. 苗木规格:高度0.3m 冠幅0.25m 密度49株/m² 3. 株形要求:丛生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	127.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合 单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期 为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草 、土壤改良、草绳绕树干、遮阴 （防寒）及反季节栽植措施等费 用 10. 其他：满足施工验收及规范 要求							
37	050102005011	蓝花鸢尾 高度0.3m 冠 幅0.2m 密度49株/m²	1. 苗木种类：蓝花鸢尾 2. 苗木规格:高度0.3m 冠幅 0.2m 密度49株/m² 3. 株形要求:从生苗、呈错缝种 植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求	m²	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
38	050102005012	肾蕨 高度0.3m 冠幅0.2m 密度49株/m²	1. 苗木种类：肾蕨 2. 苗木规格:高度0.3m 冠幅0.2m 密度49株/m² 3. 株形要求:从生苗、呈错缝种植 4. 株距：符合规范及设计要求	m²	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
39	050102005013	西洋鹃 高度0.25m 冠幅0.2m 密度49株/m²	1. 苗木种类：西洋鹃 2. 苗木规格:高度0.25m 冠幅0.2m 密度49株/m² 3. 株形要求:丛生苗、呈错缝种植	m²	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
40	050102005014	金边六月雪 高度0.25m 冠幅0.2m 密度49株/m²	1. 苗木种类：金边六月雪 2. 苗木规格：高度0.25m 冠幅0.2m 密度49株/m² 3. 株形要求：丛生苗、呈错缝种	m²	86.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			植 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他：满足施工验收及规范要求							
41	050102005015	细叶萼距花 高度0.25m 冠幅0.2m 密度64株/m²	1. 苗木种类：细叶萼距花 2. 苗木规格:高度0.25m 冠幅0.2m 密度64株/m²	m²	152.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 株形要求: 从生苗、呈错缝种植 4. 株距: 符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距: 投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他: 满足施工验收及规范要求							
42	050102005016	红花酢浆草 高度0.15m 冠幅0.1m 密度64株/m²	1. 苗木种类: 红花酢浆草 2. 苗木规格: 高度0.15m 冠幅	m²	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			0. 1m 密度64株/m² 3. 株形要求: 从生苗、呈错缝种植 4. 株距: 符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中 7. 弃物运距: 投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期: 成活养护按相关规范由投标人综合考虑, 保存养护期为竣工验收合格后1年 9. 综合单价包含机械吊装、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其他: 满足施工验收及规范要求							
43	050102012001	台湾二号	1. 草皮种类: 台湾二号	m²	2844. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：成活养护按相关规范 由投标人综合考虑, 保存养护期 为竣工验收合格后1年 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、 杀虫剂和基肥一起施工土壤中， 综合考虑进综合单价中 5. 废弃物运距及堆场：综合考虑 在单价中 6. 种植穴、槽的换土要求：符合 设计及相关规范要求 7. 其他：满足规范及设计文件要 求							
44	050101006001	清除现状草皮（暂估）	1. 名称：清除现状草皮（暂估） 2. 铺种方式：现状草坪清理后重 新覆盖，满铺。具体工程量及实 际收方为准 3. 废弃物运距及堆场：综合考虑 在单价中	m²	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:满足规范及设计文件要求							
45	050101009001	种植土回（换）填	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离:由投标人自行考虑 5. 回填方式:人机综合 6. 综合考虑种植造坡、借、买土及运输费用、场内转运费用（场内、场外取土及其他相关费用） 7. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1305.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	050403001001	树木支撑架 三角桩	1. 支撑类型、材质 2. 支撑材料规格 3. 单株支撑材料数量	株	146.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	050405001001	安全文明施工费			29635.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1605.84			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6715.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11240.91			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10073.02			
2	050405002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	35817.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		35817.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	35817.71	
合计			35817.71	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：双桂路小游园项目 双桂路小游园项目 【绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。