

花源街道119亩地块项目(二标段)

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都津萃智地建设开发有限公司

(单位盖章)

2026 年 9 月 10 日

封-1

标段名称: /

招标工程量清单

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

成春
5101326123645

(签字或盖章)

编制人：

郭全燕

郭全燕

B11245100029517

(造价专业人员签字及盖章)

字及盖章)

编制单位：

华敏工程管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

新雷愛
5101087050235

雷爱新

(签字或盖章)

审 核 人:

王新鋒

811095100012329

（一级注册造价工程师签字及盖章）

制年度: 2029年12月31日

编制时间：2026 年 9 月 10 日

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 1 页 共 17 页

一、工程概况

- (一) 工程名称：花源街道119亩地块项目(一标段)
- (二) 工程地址：新津区花源街道
- (三) 建设单位：成都津萃智地建设开发有限公司
- (四) 工程简介：住宅11#~20#、独立商业26#, 27#及相关范围地下室；由建筑工程、装饰工程、精装修工程、软装工程、幕墙工程、交安工程、强电工程、弱电工程、消防暖通工程、给排水工程、通风工程、抗震支架工程、泛光工程、景观绿化工程、电梯工程等组成。

二、招标范围

施工图及招标工程量清单所包含的全部工作内容。

三、编制依据

1. 甲方提供的施工图；
2. 最新的国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
3. GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》以及相关配套文件；
4. 《四川省建设工程工程量清单计价导则》及相关配套解释文件。
5. 住房和城乡建设部标准定额司关于《建设工程工程量清单计价规范》解释答疑；
6. 根据2026年8月12日下发四川省住房和城乡建设厅关于执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》有关事项的通知（川建行规{2026}4号）；
7. 成都市《工程造价信息》2026年第8期新津区的价格，如新津区没有的信息价，参考成都市信息价(防水材料和装饰材料除外)，新津区和成都市均没有的价格按询价执行；
8. 四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2026〕15号）
9. 增值税按《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》（川建造价发〔2019〕181号）税率9%计取。
11. 国家行业主管部门颁布的现行施工验收规范标准以及工程技术标准。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 2 页 共 17 页

- 12. 编制过程中设计单位、委托（建设）单位对编制提出的相关问题的回复。
- 13. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
- 14. 其他相关资料。

15. 本工程勘察报告、原始地貌高程测量数据、方格网测绘等相关资料；

四、工程质量、材料、施工、计量规则等的特殊要求

- 1. 工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准和建设单位要求。
- 2. 材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，并提交国家检测报告，材料、设备必须得到建设单位现场代表的认可。
- 3. 材料品质要求：本项目所涉及的材料均按中等偏上品质考虑。
- 4. 施工要求：符合现行施工规范及验收标准的相关要求。
- 5. 材料品牌要求详见附件一。
- 6. 调整、补充工程量清单计算规则的清单项详见附件二。

五、 投标报价编制要求

- 1. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑文件）、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）等文件结合理解、解释和使用。并满足工程质量、工程进度、环境保护、安全生产及文明施工管理的各项要求。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。
- 2. 凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
- 3. 投标报价应由投标人依据上段所述、工程量清单、设计文件、施工现场实际情况（投标人应自行充分了解施工现场所能提供的施工作业面、不同标段交叉作业、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本编制说明自主编制确定。

编制说明

4. 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（除计价规范中规定的工作内容外，还应包括图纸和规范明示、暗示和要求的工作内容等，（除非该内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用、税金以外所发生的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试，缺陷修复、管理、保险、利润、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用，检测费用按合同约定执行。投标人在报价中所报的单价与合价，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险等所有费用。投标人对施工区域内的成品、半成品、管线、标识标牌等的保护费用应包含在投标总价中，不再单独计算。
5. 工程量清单的工程量是按相应计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与各条款相对应结合起来理解和解释。为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，必须按工程量清单所列的单位进行报价，如果理解错误其后果自负。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据项目特征描述内容，对照施工图纸进行报价，若项目特征与施工图描述存在矛盾之处，应在招标阶段提出，若招标阶段未提出，因招标清单项目特征与施工图纸存在矛盾的，应根据建设单位意见确定是否按图纸还是按清单实施，若按图实施则按新增单价按合同约定处理。
6. 工程量清单列的每一个项目均应填入单价、合价，若投标人未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，承包人必须完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。本清单内分部分项清单项目特征内容除部位不一样其他都相同的项目或清单编码不一致而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价，如果不同，以其中最低的综合单价为准。
7. 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
8. 招标人保留取消工程量清单中某些项目和增加、减少工程量清单中某些项目工程数量的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
9. 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目清单均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用，其以任何理由拒绝执行单价项目将被

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 4 页 共 17 页

视为违约，招标人有权按合同约定进行处罚。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。

10. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

11. 投标人踏勘时应充分进行现场考察，已形成的外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、临时用水用电从接驳点到使用位置的费用及排污费用均由承包人自行完成施工、办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。

12. 土石方工程

12.1 基坑大开挖土石方、人工拣底、基坑成型及验槽、钎探、测量、放线等工作内容进入本次招标范围内，由投标人综合考虑进入土方相关单价，不再另行计算费用。可利用整个项目土方回填堆土地点及借、弃土地点和运距由投标人在投标前自行考察、自行确定，相关费用计入综合单价。在施工中无论施工方案、挖土方式、挖土深度和土质情况发生变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。地下及地上障碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石及建筑垃圾及生活垃圾等）拆除综合考虑，杂草、灌木、10cm以内的乔木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不做调整，结算时也不再单独计取费用。场内运距、场内二次及多次转运、捡底、修整边坡费用包含在相对应的各挖填方项目中。

12.2 招标人可提供具有相应资质的测绘单位出具的原地面高程测量成果文件。投标人进场后，应会同监理单位、建设（建管）单位等相关单位负责人共同对场地标高进行复核。如投标人踏勘现场后考虑放线要求需要增加平整场地的费用，可综合考虑将其费用报在其他投标人认为应列的措施项目中，包干使用，结算时不再单独计算平整场地的费用。

12.3 土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由投标人按地勘和设计要求进行换填，结算时综合单价按合同中约定的相应条款执行。工程量按现场监理、建设（建管）单位等相关单位现场工程师认可的实际发生换填工程量计算。

12.4 基坑回填或开挖时须按监理、招标人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定或由招标人委托的测量单位进行测量确定（费用由投标人承担），投标人须无条件认可该测定的原地面标高；回填或开挖后，基坑底标高以经建设单位、监理单位、投标人签字认可的土方底标高确认单，作为回填及开挖深度结算的依据。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由投标人无偿清运出场地，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在投标人的工程款中扣除。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 5 页 共 17 页

13. 砌筑工程：砌筑工程（含所有墙身的顶部斜砌密实的砌砖、砌块）中各种墙体厚度综合考虑，若实际施工时墙体厚度发生变化，其综合单价不做调整。

14. 钢筋工程

14.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，中标后不做调整。

14.2 施工搭接工程量由投标人在投标报价时自行考虑在综合单价中，结算时不再计算施工搭接工程量。

14.3 钢筋的抗震要求需符合设计及规范要求，采用抗震钢筋的费用由投标人自行考虑在相应项目的综合单价中，中标后综合单价不得因采用抗震钢筋而调整（招标清单单独列项的除外）。

14.4 构造柱及墙体拉接筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人综合考虑报价，结算时不作调整。

14.5 装配式钢筋混凝土预制叠合楼板报价时，其材料价格应包含钢筋、预埋件（含吊装预埋件、套筒预埋件）混凝土、叠合板芯片费用、成品制作费、模板费、运输费、上下车费、现场施工堆场费、包装费、构件生产厂家的管理费及利润和税金、施工单位采保费、运输损耗等全部费用。叠合板支撑费用由投标人自行考虑在综合单价中，不再单独计算。

15. 砼及模板工程

15.1 本工程砼为商品砼，具体详见工程量清单项目特征；现浇混凝土的综合单价中包括制作、运输、输送（泵送、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装及各种外加剂费用、泵送电费等；无论混凝土采用何种泵送方式，其综合单价不做调整；不得因采用的混凝土外加剂种类、掺量不同而调整综合单价。

15.2 本项目中的现浇构件砼全部采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，综合单价不做调整。

15.3 采用清水模板费及混凝土打磨费由投标人自行考虑在相关措施费综合单价中，不再单独计算。

15.4 基础（含柱下墩）和垫层模板不计算施工中分格浇注的模板工程量，无论施工中采用砖胎模板或其他形式的模板，其工程量计入建筑工程相应各砼构件模板清单工程量中，综合单价均不调整。

15.5 不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板、后浇带、加强带等）、预留施工缝处采用金属网或其它措施所需费用由投标人自行考虑在相应的清单项目中包干使用。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 6 页 共 17 页

15.6楼板预留的管洞应在管道安装完毕后,用同楼层板相同强度等级的细石混凝土浇灌,此项费用由投标人综合考虑,不另单独计取相关费用。

15.7二次构件浇筑不因施工难度及需要产生相关的措施费等调整综合单价,由投标人自行考虑进入单价,不再另行计取费用。

15.8轻质隔墙板,若不考虑抹灰,直接刮腻子刷乳胶漆,投标人应考虑腻子与轻质隔墙板间粘接力不牢固等因素的处理措施,投标时综合考虑在灰渣混凝土轻质隔墙板清单项目的综合单价中,不再单独计算。

15.9本工程凸出的线条模板增加费用由投标人自行考虑在所报投标报价中,结算时不再单独计算此项费用。

15.10本工程天棚砼面平整度必须达到验收标准验收规范要求的相关装饰做法需求的平整度。若施工中平整度达不到验收规范中的合格标准,投标人自行考虑采取相应措施并自行承担相关费用。

15.11投标人各类专项方案、施工组织设计等,增加的各种工程量、措施以及完成该项工程的所有其他相关工作相应费用,由投标人综合考虑,不另单独计取相关费用(如楼梯踏步水平部分模板,集水坑底部水平模板,构造柱施工漏斗砼等)

15.12 因有防水特殊要求的剪力墙、柱等须要一次性摊销的对拉螺杆、拉片等投标人应综合考虑到相应的模板单价中,不再另计费用。

16. 门窗工程

16.1如相同种类门窗尺寸发生变化,可按同类型门窗的中标单价以面积折算。

16.2门窗中玻璃单银、双银(多银)、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等综合考虑,均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑,不因不同玻璃占比变化而调整单价;厚度发生变化时,只调整玻璃价差(若由于玻璃单个划分面积厚度需满足规范要求的,不调整玻璃价差),其余不得调整。

16.3各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装、滴水槽、地弹簧、回弹器、拉手、执手、锁具等五金、机械手摇设备、电动开启装置(含配套电缆及线管)(清单单独列项的除外)、预埋铁件、与周边结构体系的缝隙填充等费用。

16.4防火门窗综合单价均含防火型材、防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁、闭门器、顺序器等防火五金材料费用(五金及配件满足验收规范要求)。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。

16.4因工程需要、设计变更等原因引起门窗分隔尺寸等发生变化的,综合单价不作任何调整

17. 金属结构工程

17.1本工程所有钢丝网为镀锌钢丝网,中标后不得因铺设的宽度、丝径、目数不同而调整综合单价。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 7 页 共 17 页

18. 屋面及防水工程

18.1所有卷材底油、嵌缝、搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该部分工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。

18.2所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时自行将其增加的工程量考虑在综合单价中，结算时也不增加该部分工程量，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求。

18.3地下室顶板与种植屋面防水卷材必须为耐根穿刺型，不得因项目特征描述缺陷而调整综合单价。

19. 装饰工程

19.1砂浆抹灰、找平厚度与工程量清单给定厚度不同时，只按增减厚度定额调整综合单价，其余不得调整。

19.2吊顶工程中的灯带、窗帘盒、检修口、造型等处所增加的费用考虑在综合单价中，不再单独计算。

19.3腻子不得因“是否采用成品”、“是否为腻子膏、腻子粉”、“施工遍数”、“基层材料不同”等因素调整综合单价。

19.4涂料、乳胶漆不得因“喷涂、涂刷方式”、“外内墙区别”、“防潮、防霉要求”等因素调整综合单价（除清单单独列项的除外）。

19.5木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐处理，且必须满足消防验证标准，采取相应的消防措施，其费用均应包括在相应项目的综合单价中。

19.6石材、墙地砖的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、晶面处理等应由设计及招标人认可后方实施,其发生的费用由投标人综合考虑报价在综合单价中,中标后不得调整。

19.7墙地砖厚度后期无论是否做调整，材料单价均不因厚度的调整而调价。

19.8石材铺装的返碱处理包含在综合单价中，不再单独结算。

19.9不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人考虑在综合单价中,中标后不得调整综合单价。

19.10所有清单项目涉及有龙骨及预埋件的，投标人应在相应的工程量清单项目综合单价中计入；如施工图中未明确型钢龙骨间距的，投标人投标报价时按投标方案自行考虑但必须满足设计及规范要求，综合单价不得调整。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 8 页 共 17 页

19.11本工程中植物栽植后的支撑架设置，草绳绕树干投标人应将其制作、运输、安装、维护清理等综合考虑报价；另外投标人应将可能发生的搭设遮阴（防寒）棚综合考虑在植物的保存养护中报价；绿化工程的成活养护期为一年（展示区为二年），保存养护综合考虑在综合单价中。

19.12展示区工期应满足建设单位营销需求,因赶工期产生的所有措施费由投标人在相关综合单价中包含，不另计。

20. 幕墙工程

20.1幕墙骨料包含铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计；

20.2、投标单位按设计图纸及相关规范自行计算骨料型材耗量，按规范须设置的防火措施（如防火岩棉、防火封堵、防火隔离层等）、保温岩棉、开窗、开门增加工料等包含在相应项目的综合单价内，结算时不得以任何理由进行调整；

20.3、玻璃（铝单板）幕墙矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，不另行增加计算；

20.4、含可开启窗及开启检查口、消防救援洞口，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备、电线及线管（单独列清单项的除外）等。

20.5、幕墙所有型材表面处理方式：粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化，按设计要求进行，不再另行计算费用，招标清单另有约定除外；

21. 安装工程

21.1依据计量规范，清单项目的计量原则是以实体安装就位的净尺寸计算。

21.2安装工程量清单中任何一个单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项，而在本工程其它安装单位工程分部分项工程清单项目中能查找到相应项目，该缺项项目执行相应安装单位工程项目中最低的综合单价。

22. 强、弱电工程

22.1电缆（电线）均为铜芯电缆（电线），投标人在综合单价中自行考虑各种预留长度、附加长度及弯曲长度等，结算时按清单工程量计算规则计取。

22.2各种桥架、线槽清单工程按图示尺寸以长度计算，含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣等所有部件。包括桥架接地母线、接地跨接线、分隔板及其各种接地配件、桥架开孔、油漆、过伸缩缝、沉降缝处理等工作

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 9 页 共 17 页

内容。在报价中综合考虑，中标后不作调整。

22.3各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理已综合考虑在清单项目中，在报价中综合考虑。

22.4配电箱（柜、屏）安装含现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用，中标后不作调整。

22.5所有灯具的报价中均应包含灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。中标后不做调整。

22.6弱电工程各设备组件需满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收标准及业主使用需求，满足设计、施工及消防验收等规范要求，设备成套价格综合考虑进入相应清单项目综合单价中。

25.7弱电各子系统调试，按已计列的清单项综合报价，未单独编制的调试清单视为已包含在相应设备组件清单报价中，不作调整；

25.8光缆终端盒、光纤槽、收发器、熔纤盘、尾纤、跳线、光纤熔接等，按已计列的清单项综合报价，未单独编制的相应清单视为已包含在相应设备组件项目清单报价中，不作调整；

22.9弱电工程为满足建设单位使用需求进行设计深化的，报招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施。

23. 给排水工程

23.1给排水管道安装综合单价应包含管道安装、各种类型的管件安装、水压试验及水冲洗等费用，中标后不作调整，其安装均应符合设计、规范要求。

23.2 雨水回用系统安装综合单价应包含各类设备安装，含专业厂家进行配套深化设计等完成雨水回用系统工作的一切内容，中标后不得调整。

23.3卫生洁具安装综合单价为成套安装价格（红外感应龙头、脚踏阀、感应式冲洗阀、角阀、连接金属软管等）中标后不得调整,清单单独列项的除外。洁具型号投保人自行考虑，中标后具体型号报业主确认。

23.4各阀门组件综合单价中，阀门材质、密封方式、压力等级等综合考虑，阀门各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，中标后不作调整；

23.5套管制作安装、刷漆防腐、堵料封堵等均包含在各规格套管综合单价中，中标后不作调整。

24. 电梯工程

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 10 页 共 17 页

24.1电梯工程工程量清单按“部”综合列项，每部电梯综合单价应包括其相应设备、轨道、电气装置、控制柜、电源柜至控制柜的线缆及管（线槽）、至设备的线缆及管（线槽）、电气调试、电梯井检修照明及检修插座、电梯运行监控系统及电梯五方对讲系统、电梯空调、电梯轿厢及门框装潢等所有电梯安装相关工作内容，且应通过相关机构检测、验收，并负责与相关部门办理竣工验收的全套手续，投标人在报价时应综合考虑上述费用，中标后综合单价不做调整。

24.2电梯设备在两年的缺陷责任期内的维护保养为免费，投标人应在投标报价时充分考虑维护保养发生的费用，并将上述费用计入投标报价中，中标后不得因此提出任何索赔。

25. 消防工程

25.1消火栓和喷淋管道安装综合单价应包含管道安装、各种类型的管件安装、压力试验、吹扫与冲洗警示带铺设等费用，中标后不因连接方式改变调整中和单价，其安装均应符合设计、规范要求。

25.2消火栓综合单价包含消火栓柜、消火栓头、水枪、水龙带、水压试验等（当地消防有特殊要求时按当地标准执行），其安装均应符合设计、规范要求。

25.3气体灭火系统、大空间智能灭火系统包含完成该系统所有工作内容，中标后不得调整。

25.4消防系统调试，按已计列的清单项综合报价，未单独编制的调试清单视为已包含在其他项目清单报价中，不作调整；

25.5消防验收以及检测费用已综合考虑在清单项目中，中标后不再另计。

26 暖通工程

26.1空调、通风机组含本体安装或组装、调试及设备支架制作、安装，相应单机试运转符合规范验收要求，如设备机组涉及控制线回路深化的，相应设计及施工费用包含于清单综合单价中，不作调整；

26.2紫铜管综合单价包含管道及管件、氮气吹扫、相应试验等完成多联空调系统工作的一切内容涉及的费用，分歧管、保温、制冷剂填充等铜管敷设附属工作按已计列的清单项综合报价，如未单独编制，即视为已包含在紫铜管项目清单报价中，不作调整；

27. 抗震支架工程、光伏工程

27.1抗震支架安装为成套支架安装，投标人应自行或委托具有相应资质的单位进行深化设计，并通过招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施。

27.2光伏工程，投标人应自行或委托具有相应资质的单位进行深化设计，并通过招标人、原设计单位和审查部门审查后方可实施。

28. 投标人应充分考虑施工过程中直至竣工验收后交付的前成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 11 页 共 17 页

品保护的协调工作，可能发生的费用由投标人投标报价时综合考虑在相关工程项目的综合单价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

29. 水资源费及施工降水水资源论证报告书编制、审查由投标人自行考虑进入投标报价中，投标人不具备此能力的可委托具备相应能力的单位实施，中标后不另行计取费用。

30. 工程涉及变配电、外线工程的，应完成相应施工、调试、试运行、验收、用电手续办理等工作，包含但不限于查勘费、电缆维护费、通道占用费、保护整定值费、电缆防火防爆、防火涂料、在线检测费等所有相关费用，且以上费用已包含在合同价款中，不另行列项支付。

31. 软装工程的选样、安装位置、材质等要求详见附件3。

六、投标人投标报价时应重点注意事项：

1. 关于材料：投标人提供的材料除须满足本设计要求、招标文件技术要求、国家及行业现行技术规范和标准外，还应满足以下要求：

2. 施工前投标人按招标封样样品材质标准，提供样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用。

3. 对招标人未提供样品的材料，施工前投标人应提供样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在投标报价中包干使用。

4. 相关材料调整约定

4.1 材料的消耗量按投标人投标单价分析表中的耗量为准，但不得高于2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量，若高于定额耗量，则按2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量执行。

4.2 可调价材料范围参照招标合同中的约定。

4.3 本工程涉及的除招标文件约定的可调价材料外的材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整，投标人在投标报价时应充分考虑此风险。

5. 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。

6. 综合单价报价保留到小数点后两位。

7. 工程量清单报价中的各项金额均以人民币元为单位。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 12 页 共 17 页

8. 分部分项部分：

8.1 工程量清单所列工程数量是按设计施工图计算的预算量，作为投标的共同基础，各投标单位不能更改，竣工结算根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）和合同相关条款进行计量，经审计单位审定后确定。

8.2 在本工程正式开工后至本工程竣工期间，四川省建设工程造价管理总站发布的有关人工费的政策性调整文件，遵照执行。

8.3 若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，以二者最低的材料价格为准。

8.4 投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。

9. 措施项目部分：

9.1 安全生产措施、环境保护、文明施工、临时设施、夜间施工增加、二次搬运、冬雨季施工增加、数字化施工增加、脚手架、垂直运输、其他大型机械进出场及安拆、施工排水、施工降水、特殊地区施工增加、二次搬运、已完工程及设备保护、既有建(构)筑物、设施保护、数字化施工增加费施工用电，除列明以外，其他由投标人在“措施项目清单计价表”中自主列项报价，投标人未报价的措施项目，招标人将视作其费用已包含在其他措施项目中。

9.2 “安全生产措施费”暂按招标人给定金额计入投标报价，结算时按合同约定办理。

9.3 为保证施工现场排水通畅，在办公区、生活区及作业区（包括明挖基坑的四周，基坑上部及底部）设置排水沟等发生的措施费均包含在环境保护费中（即使图纸上单独给出排水沟做法的也不再单独计算费用），图纸做法只具有指导施工的作用，不具备计费依据。

9.3 打围：全部打围施工。本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取。打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准并同时达到城管关于美化城市标准要求，包括墙面喷绘、企业LOGO等，包括围挡、灯箱广告、喷淋系统、仿真草坪等全部工作内容，临时设施费之外发生的打围费用（包括多次调整围挡等费用）投标人应在投标报价中综合考虑，中标后不另行计算。若项目围挡已于前期由招标人实施，投标人按招标清单给定的清单项自行报价扣除。实施过程中的维保费由投标人自行考虑，不另行计取费用。

9.5 环境保护不限于施工对环境影响的保护，含包括施工范围附近环境卫生和专职清扫卫生的工人。

9.6 投标报价中应包括竣工验收时进行的室内空气检测费用，结算时不单计。将房屋移交业主时，需提供室内空气检测报告。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 13 页 共 17 页

10. 在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

10.1施工用水及生活用水由招标人提供水源的驳接点，驳接点以后的管网铺设及使用维护及水表安装等费用投标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用（如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用、责任）；

10.2施工用电由招标人提供电源的驳接点，驳接点以后的电缆铺设及使用维护等费用由投标人自行解决，产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用，投标人进场使用业主单位提供的临电设施后临时用电（含外线）相关设施设备管理维护责任由投标人承担，若出现损坏、遗失，相关维修责任和费用由投标人承担，项目完工或临电停止使用后，投标人需将相关临电设施设备拆除、运输归还至业主指定场地并办理书面交接手续，相关费用统一考虑在措施费里面包干使用。

10.3投标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由投标人负担；

10.4投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；

10.5投标人的施工方案必须兼顾社会交通以及其他单位的需要，投标人报价时须充分综合考虑此因素。

10.6中标单位中标后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，中标后不调整；

10.7投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工、降水（含井点降水）、排水、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；

10.8临时设施：临时设施应按标准化要求进行搭设，其位置由投标人自行解决，费用由投标人自行考虑在投标总价中；

10.9为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备；

10.10投标单位应按相关规范承担成品、半成品的保护、防盗等工作，以及调试、交工（竣工验收且交与接收单位）前的电费，其费用在投标报价中自行考虑；

10.11为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备，投标人投标时应充分考虑赶工施工采取的各项措施，由此产生的费用进入综合单价中，包干使用，不做调整；

10.12投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，调试、交工（竣工验收且交与接收单位）前的电费，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标人还应负责在施工过程中，采取有效措施保护招标人的分包方或已完工程成

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 14 页 共 17 页

品、半成品，其费用在投标报价中自行考虑。中标后发包人将视承包人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时发包人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用；

10.13本工程施工场地狭窄，各投单位自行考虑材料堆场、材料多次搬运及工人住宿等，费用进入综合单价中，包干使用，不做调整；

10.14 投标人自行考虑由于总坪实施可能遇到的支护桩、冠梁的拆除，费用由投标人自行考虑到相应综合单价中，中标后无论何种原因造成的拆除，不单独计取拆除费用。

11. 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电（连续停电未超过8小时），投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

12. 其他项目部分：

12.1暂列金额：是招标人为工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握并使用，投标人按招标人所列明的金额计入总报价中。

12.2暂估价：按招标人给定金额填入报价中，需满足施工图设计及二次深化设计要求。根据招投标文件规定，需进行单独招标的必须按《中华人民共和国招标投标法》及其实施细则实施。专业工程暂估及材料设备价暂估价达到招标条件时按要求组织招标。

12.2.1专业工程暂估价的深化设计费用由投标人承担，投标人深化设计后图纸须招标人确认后方可招标；

12.2.2专业工程暂估价根据按招投标法需进行招标的，其控制价由总承包单位编制，费用由总承包单位承担，若总承包单位不具备编制资质，需委托有编制资质的单位编制，编制完成的专业工程暂估价控制价经招标人审核后方可进行招标。结算时需提供经发包人审核的控制价。

12.2.3材料及设备暂估价达到招标条件时应由总承包单位对材料及设备进行询价汇总后交发包人审核，经发包人审核后的材料及设备暂估价方可进入招标流程，若未达到招标条件的材料及设备价按认质认价进入结算，认质认价的材料暂估价不下浮。

12.3当发生零星工作项目用工时,零星工作项目人工单价按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025版）及施工期人工费调整标准办理结算，投标人不进行报价。

13. 销项增值税额：

13.1增值税额：本工程增值税额按9%计算。

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 15 页 共 17 页

14. 本工程量清单所列项目的项目特征描述可能存在对附属相关工作描述的不完整，投标人在投标报价时应结合工程施工图纸及现行施工验收规范的各项要求进行报价，该报价视为包括完成所有工序工作内容的全部费用。若清单项目特征未约定而设计图纸上包含了的内容，投标人均应按图纸内容实施完成而不调整费用。
15. 投标人应对本工程施工范围和临近的原有建筑物、装饰物、绿化带的成品保护负责，在施工过程中若有损坏的由投标人自行按原样修复。
17. 不平衡报价
- 17.1. 对于投标报价时承包人单项投标报价单价低于相对应单项控制价单价的15%以上的不平衡报价，若该项发生变更，变更涉及清单项组价的下浮率按： $1 - (\text{该项投标单价} / \text{该项控制价单价})$ 执行（注：变更清单项不论原投标是否有报价，都按配套的清单及定额重新组价后并按下浮率作为变更价格，材料价格执行当期信息价或市场询价确定）。
- 17.2 对于投标报价时承包人单项投标报价单价低于相对应单项控制价单价的15%以上的不平衡报价，若该项取消不实施的，该项扣除单价按该项招标控制价单价乘投标下浮率进行扣除。
- 17.3 对于投标报价高于原控制价15%以上的，若因变更导致该项工作量增加超过15%以上的，需重新组价，重新组价后材料价原投标材料价信息价有的执行投标期信息价，信息价没有的需重新认价。
- 17.4 对于投标报价低于原控制价15%以上的，若因变更导致该项工作量增加超过15%以上的，需重新组价，重新组价后材料价原投标材料价信息价有的执行投标期信息价，信息价没有的需重新认价。
18. 本工程建渣、工程垃圾、拆除垃圾、生活垃圾外运及处置费等废弃物不得滞留在施工现场，应随生产随清运，并弃置在当地环境卫生保护有关规定的范围；本工程建渣、生活垃圾的清运应满足当地政府部门及招标文件的要求，根据川建标函[2024]3160号文要求在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”中单独计列，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。无论什么原因所产生的需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，运距自行考虑，白色垃圾费用由投标人自己考虑到投标综合单价中，结算时不作调整。
19. 本工程中计量单位为“项”的，该项综合单价包干计价，结算时不以任何理由调整。
- 七、其他需说明的问题
1. 基坑钎探费用、大体积混凝土测温费用由投标人自行考虑到投标报价中，不单独列项计取。
2. 由于目前螺纹钢筋市场上大部分为抗震钢筋，工程量清单中综合考虑钢筋类型，未将抗震钢筋和普通钢筋分别列项，施工时按图

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 16 页 共 17 页

纸要求和当时市面钢筋类型综合考虑施工，结算时不因此项差异调整相关综合单价和材料价格，招标清单单列的除外。

3. 所有材料、设备、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

4. 投标人应充分考虑预制构件的预制场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑。

5. 投标人应综合考虑由于施工场地限制等原因造成的土石方临时堆放及二次或多次转运等费用，此费用不再单独计算，由投标人在相应清单项目中综合报价。

6. 工程量清单中每个项目的综合单价均包括与本清单项目相关材料和设备的试验及检验费用。除合同约定可另行支付的检验试验费外，其余检验实验费均由投标人自行考虑到综合单价中。

7. 投标人应仔细阅读招标图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要再次深化设计或需投标人再次对局部细化的部分（包括但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计成果由发包人及设计院进行确认，深化设计费用均包含在相应项目的投标报价中，招标人不再另行支付深化设计费及图纸审查费（含出图等费用）；且深化后的总费用不得超过该项投标总费用。

8. 若项目涉及人防工程，需由招标人委托专业技术机构编制《人防工程平战转换预案》的，相关编制费用包含在相应项目的投标报价中由投标人承担，招标人不再另行支付。

9. “大型机械设备进出场及安拆”，需投标人自行考虑在地下建筑与装饰工程的相应清单项目中，该部分费用总价包干，结算时不做调整；该项目的塔吊均在地下室建筑与装饰工程中考虑，各单项工程不再单独考虑塔吊的大型机械设备进出场及安拆费用。

10. 施工期间地下室白天照明的费用投标人自行考虑，包含在投标报价中，结算时不增加该部分费用。

11. 规划验收前的规划公证费用和规划公示相关设施费用由投标人自行考虑到综合单价中，结算时不再单独计取。

12. 本工程招标控制价为344049855.54元（其中不含税安全生产措施费8397271.82元，不含税暂列金额14683555.04元；不含税专业工程暂估价金额3000000.00元），投标人投标报价不得超过招标控制价，否则应否决其投标。

13. 本清单编制说明应与招标文件一并阅读，若与招标文件矛盾处，以招标文件要求的为准。若招标文件未约定之处按招标清单约

编制说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 17 页 共 17 页

定为准。

工程量清单计算规则说明

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 部位：大开挖土方，具体部位详设计，包含挖桩间土 2. 土石类别：综合，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 运距：由投标人根据现场实际情况自行综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	97766.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 2 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用 综合考虑在投标报价中 9. 工程量按川建造价发（2013） 370号规定因工作面和放坡增加的 工程量并入清单土方工程量中 10. 桩间挖土方增加的工作内容及 施工降效由投标人综合进综合单价 ，结算时不作调整 11. 砂、砂砾石等可利用自然资源 的所有权及处置权归建设单位所有 ，挖出的连砂石运到甲方指定位置 ，甲方未要求运走之前，投标人需 自行充分考虑砂砾石（连砂石）的 存放区域，不另行计费 12. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求				
2	010102007002	基坑土方回填	1. 部位:综合 2. 土质要求:基坑开挖合格土或连 砂石，满足现行设计要求和规范要 求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求	m ³	15432.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 3 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 夯填方式:符合设计和规范要求 6. 土方回填的清单工程量按实际发生的工程量计算 7. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
3	010103002003	土石方外运及弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距综合考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m³	39106.48		
4	010103002004	土方回填运输费	1. 土方来源：由投标人自行考虑。 2. 运距：投标人自行考虑，不作调整。	m³	15432.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 4 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		地基处理与边坡支护工程					
5	010202007005	抗浮锚杆钻孔、灌浆【直径150mm】	1. 地层情况:详地勘报告及现场实际情况,土方、石方综合 2. 空钻长度、桩长:详设计综合 3. 钻孔直径: 150mm 4. 杆体材料品种、规格、数量: HRB400 （另列项） 5. 水泥强度等级:M30水泥浆体 6. 注浆管: PE Φ20注浆管 7. 锚杆与基础连接处防水处理（含各类止水条）、端头与油膏熔接、嵌缝密封等接头处理等费用均包含在本综合单价中 8. 空钻费用,泥浆、淤泥及余土清运等费用均包含在本综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图	m	3184		
6	010202007006	非预应力抗浮锚杆制作、安装【HRB400E螺纹钢 直径 φ25】	1. 锚杆(索)类型、部位: 抗浮锚杆 2. 杆体材料品种、规格、数量: HRB400E螺纹钢 直径 φ25 3. 是否预应力: 非预应力 4. 固定隔离环钢筋及定位支架钢筋	t	40.394		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 5 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等不再计算工程量，其费用包含在本综合单价中 5. 清单工程量计算规则：按粗钢筋（HRB400E螺纹钢 直径Φ25理论重量计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	010202009007	喷射混凝土护壁(网喷)80mm厚	1. 部位:综合考虑 2. 厚度:80mm 3. 材料种类:投标人自行考虑 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20细石混凝土 5. 钢筋:另列 6. 泄水孔、泄水管周围填滤水砂石等费用由投标单位自行考虑在本综合单价中 7. 喷射护施工平台、脚手架费用考虑在综合单价中，不另行计取 8. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	2500.6		
8	010506004008	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径Φ8~10	t	9.877		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 6 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	010506004009	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径	t	16.328		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 7 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		12~14】	Φ12~14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 8 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010506004010	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施	t	3.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 9 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
11	010202008011	Φ48mm锚管土钉制安	1. 地层情况：详现场实际情况综合 2. 置入方法：综合 3. 杆体材料：Φ48*3钢管锚管，焊接Φ14钢筋@1000 4. 钢管上设置注浆孔综合 4. 浆液种类、强度等级：M25水泥砂浆 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m	3785.76		
12	010506004012	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目	t	35.543		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 10 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	010301005013	截（凿）桩头 有筋	1. 桩类型：成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合考虑 4. 有无钢筋：有钢筋，由投标人综合考虑 5. 截（凿）桩头方式及桩头钢筋整理由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中 6. 建渣的处置及场内外运输由投标人综合考 7. 其他要求；必须满足施工规范及	根	121		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 11 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行相关要求				
14	010302001014	旋挖成孔灌注桩 D800mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 空桩长度、桩长：综合考虑 3. 空桩费用由投标人综合考虑在综合单价中 4. 桩径：0.8m 5. 成孔方法：投标人综合考虑；实际施工中不论采用何种方法成孔，投标人综合考虑在综合单价中 6. 护筒类型、长度：满足施工规范要求，投标人综合考虑在综合单价中 7. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土，水下和水上综合 8. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、土石方清运、桩身护壁或护筒、商品砼的外加剂、泵送方式及费用、声测管制作安装、超灌量、塌孔、斜孔、扩孔等由投标人自行考虑进入综合单价，干作业与湿作业成孔综合	m ³	656.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 12 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 土石方、泥浆、淤泥等场内外运输、弃置运距、堆置：投标人综合考虑在综合单价中，外弃土石方的堆放场地由投标人自行解决但须运出施工区域以外，在中标后合同履行期间，不因本工程工程数量、土石比例、外弃土石方运输距离、土石方运输方案、外弃土石方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整。 10. 工程量按有效桩长计算，空桩长度不再另计 11. 旋挖桩钢筋制安已单列清单项目； 12. 其他要求；必须满足施工规范及现行相关要求				
15	010502011015	C30混凝土冠梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m ³	121.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 13 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 其他未尽事宜详设计施工图				
16	010501001016	冠梁垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	21.13		
		分部小计					
		砌筑工程					
17	010401003017	60厚防水保护砖墙（柱） 干混砌筑砂浆 M5	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直形、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥	m³	298.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 14 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆随填随砌 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定				
18	010401003018	页岩多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等详设计施工图综合，墙体高度综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中，结算时综合单价按本综合单价执行 6. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 7. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	898.13		
19	010401002019	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度满足设计及规范要求 2. 墙体类型：直行墙、弧形墙、剪	m³	25.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 15 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			力墙之间、框架预制结构之间综合考虑 3. 砂浆强度等级：M5干混砌筑砂浆 4. 厚度及高度 厚度综合，高度综合 5. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求。按图集及规范要求墙脚、墙顶、洞口侧等部位需配砌的页岩实心砖等工程量并入本项工程量，执行本项综合单价，不单独列项计算。 6. 预留洞封堵：混凝土墙留洞封堵详见结施图, 其余砌筑墙留洞封堵待管道设备安装完毕后, 用混凝土填实, 此项费用综合在综合单价内				
20	010401014020	砖砌电缆沟	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 沟截面尺寸：详设计图综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m³	32.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 16 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010401012021	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 2. 墙体类型：综合 3. 墙体高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 5. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	39.2		
22	010404001022	砂卵石回填	1. 砂卵石回填（利用现场卵石） 2. 夯实度>0.85 3. 其它：满足现行施工验收规范、设计施工图及招标规定的规定	m ³	30.15		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
23	010502003023	C15混凝土回填	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价，粒径、耐久性综合考虑 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包含地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合	m ³	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 17 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他未尽事宜详设计施工图				
24	010501001024	C15基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价，粒径、耐久性综合考虑 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包含地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 4. 表面原浆收光，其费用包含在综合单价中 5. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	2155.49		
25	010501001025	集水坑、电梯井侧壁C20混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价，粒径、耐久性综合考虑 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包含地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 4. 表面原浆收光，其费用包含在综合单价中 5. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	63.68		
26	010502003026	C35P8混凝土基础	1. 部位:独立基础、抗水板、条形	m³	12908.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 18 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础、筏板基础、集水坑、电梯基坑等综合 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35，抗渗等级P8，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价，粒径、耐久性综合考虑 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包含地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 6. 大体积砼养护费、监测费等包含在综合单价中 7. 基础设置5mm厚聚苯板其费用包含在综合单价中，不单独计取 8. 其他未尽事宜详设计施工图				
27	010502006027	C35混凝土矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、	m³	329.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 19 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 其他未尽事宜详设计施工图				
28	010502006028	C40混凝土矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	19.53		
29	010502006029	C50混凝土矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比	m³	157.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 20 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 其他未尽事宜详设计施工图				
30	010502011030	C35混凝土矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 4. 混凝土中掺加高性能膨胀剂、抗裂纤维，满足设计要求 5. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	27.5		
31	010502026031	C35混凝土墙	1. 墙类型：直形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比	m³	287.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 21 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合 6. 其他未尽事宜详设计施工图				
32	010502026032	C35P8混凝土墙	1. 墙类型：直形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35P8 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合 6. 其他未尽事宜详设计施工图	m ³	793.83		
33	010502010033	C40混凝土墙	1. 墙类型：直形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等 2. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	76.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 22 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级:C40 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 6. 其他未尽事宜详设计施工图				
34	010502010034	C50混凝土墙	1. 墙类型：直形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C50 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合	m³	1357.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 23 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜详设计施工图				
35	010502013035	C30混凝土有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 高低标号交接处处置费用包括在综合单价中 6. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	100. 22		
36	010502013036	C35混凝土有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合	m³	991. 21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 24 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 高低标号交接处处置费用包括在综合单价中 6. 其他未尽事宜详设计施工图				
37	010502013037	C35P8混凝土有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35P8 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 5. 其他未尽事宜详设计施工图	m³	4152.75		
38	010502020038	C35商品混凝土直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	49.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 25 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	010502013039	C35机动车坡道	1. 部位：机动车坡道的梁、板等综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 5. 本清单工程量按非机动车坡道休息平台、平台梁、斜梁、踏步和楼层板的连接梁及坡道部分的混凝土体积之和计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	17.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 26 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010502020040	C35非机动车坡道	1. 部位：非机动车坡道的梁、板等综合 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 5. 本清单工程量按非机动车坡道休息平台、平台梁、斜梁、踏步和楼层板的连接梁及坡道部分的混凝土体积之和计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	43.65		
41	010502021041	商品混凝土构造柱、边框 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须	m³	115.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 27 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	010502023042	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	16.48		
43	010502022043	商品混凝土圈梁、现浇带 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综	m³	26.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 28 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	010502025044	商品细石混凝土 二次浇筑 C20	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 部位：反坎、翻边、门槛、烟道、栏杆基础、风机基础压顶、其他压顶等 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中	m³	20.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 29 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	010502025045	商品混凝土 二次浇筑 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：反坎、翻边、门槛、烟道、栏杆基础、风机基础压顶、其他压顶等 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考	m³	16.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 30 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
46	010502001046	商品细石混凝土设备基础 C20	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的所有外加剂、除膨胀剂、抗裂纤维费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	23.6		
47	010502001047	商品细石混凝土 二次浇筑 C25	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土的所有外加剂、除膨胀剂、抗裂纤维费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化	m³	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 31 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
48	010502013048	烟井、风井顶板 商品混凝土 C25	1. 部位：烟井、风井顶板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	23.64		
49	010502033049	微膨胀商品混凝土墙后浇带 、膨胀加强带 C40P8	1. 墙类型：直形墙、各种类型的暗梁、约束边缘构件、构造边缘构件、暗柱、附壁柱、长肢短肢墙、连梁等	m³	21.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40P8 4. 混凝土中掺入高性能混凝土膨胀剂 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂（包括地泵电费）、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 后浇带封浇前将两侧的浆膜清理干净、清除浮渣杂物、凿毛、混凝土表面用纯水泥浆刷浆及渗透结晶防水涂料等相关费用综合考虑在单价中 8. 膨胀加强带两则钢丝网、钢筋包含在投标单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
50	010502033050	微膨胀商品混凝土基础后浇带、	1. 部位：独立基础、抗水板、条形	m³	396.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		膨胀加强带 C40P8	基础、筏板基础、集水坑、电梯基坑等综合 2. 混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C40P8 4. 混凝土中掺入高性能混凝土膨胀剂 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土输送方式:车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 7. 后浇带封浇前将两侧的浆膜清理干净、清除浮渣杂物、凿毛、混凝土表面用纯水泥浆刷浆及渗透结晶防水涂料等相关费用综合考虑在单价中 8. 膨胀加强带两侧钢丝网、钢筋包含在投标单价中 9. 其它: 满足施工图设计要求及施				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
51	010502033051	微膨胀商品混凝土有梁板后浇带、膨胀加强带 C40P8	1. 部位：有梁板的梁和板等综合 2. 混凝土种类:微膨胀商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40P8 4. 混凝土中掺入高性能混凝土膨胀剂 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵（包括地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 后浇带封浇前将两侧的浆膜清理干净、清除浮渣杂物、凿毛、混凝土表面用纯水泥浆刷浆及防水涂料等相关费用综合考虑在单价中 8. 膨胀加强带两则钢丝网、钢筋包含在投标单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m³	361.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 35 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506004052	现浇构件钢筋【HPB300 直径φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施	t	3.834		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 36 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
53	010506004053	现浇构件钢筋【HPB300 直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	1.669		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 37 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
54	010506004054	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项	t	6.198		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 38 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
55	010506004055	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	283.846		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 39 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	010506004056	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	665.126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 40 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
57	010506004057	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	48.844		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 41 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	010506004058	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	367.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 42 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
59	010506004059	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	29.006		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 43 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	010506004060	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	179.725		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 44 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	010506004061	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中	t	22.355		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 45 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
62	010506004062	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目	t	442.942		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 46 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
63	010506004063	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费	t	205.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 47 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	010506017064	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	5.339		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 48 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	010506025065	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 49 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
66	010505002066	现浇砼模板安装、拆除 垫层	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑，无论采用组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板还是砖胎膜（包含砌筑、抹灰），本综合单价不做调整 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	587.47		
67	010505002067	现浇砼模板安装、拆除 基础（其他）	1. 基础类型：抗水板、筏板基础及与抗水板、筏板基础相连的独立基础、条形基础、集水坑、电梯基坑、柱墩、基础梁等综合考虑	m²	799.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 50 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑，无论采用组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板，本综合单价不做调整 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
68	010505002068	现浇砼模板安装、拆除 砖胎膜	1. 基础类型：抗水板、筏板基础及与抗水板、筏板基础相连的独立基础、条形基础、集水坑、电梯基坑、柱墩、基础梁等综合考虑 2. 模板类型：砖胎膜，材质、厚度、砂浆、抹灰等综合考虑，不因方案变化而调整综合单价 3. 工程量按砖胎膜实际砌筑体积计	m³	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 51 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算 4. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
69	010505002069	现浇砼模板安装、拆除 设备基础	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	325		
70	010505004070	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m²	3204.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 52 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
71	010505005071	现浇砼模板安装、拆除 直形墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m²	17237.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 53 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
72	010505006072	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m ²	171.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 54 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
73	010505007073	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中	m²	24766.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 55 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
74	010505011074	现浇砼模板安装、拆除 构造柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	1400.68		
75	010505012075	现浇砼模板安装、拆除 圈梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	271.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 56 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
76	010505012076	现浇砼模板安装、拆除 砼翻边	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度综合考虑 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m ²	136.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 57 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
77	010505013077	现浇砼模板安装、拆除 过梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m²	219.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 58 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
78	010505010078	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	327.27		
79	010505014079	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：反坎、门槛、烟道、栏杆基础等 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑	m²	165.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 59 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范				
80	010505019080	现浇砼模板安装、拆除 后浇带墙	1. 墙厚：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 5. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 6. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆	m²	146.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 60 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 7. 含对拉螺栓一次性摊销费用、对拉螺栓一次性摊销端头处理费、对拉螺栓堵眼增加费用 8. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
81	010505019081	现浇砼模板安装、拆除 后浇带梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	1572.23		
82	010505007082	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及	m²	8813.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
83	010505006083	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	174.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 62 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
84	010505005084	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 包括直形墙、弧形墙、墙后浇带、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	21740.19		
85	010505004085	柱超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	1714.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 63 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
86	010506023086	镀锌钢丝网加固 20*20*1mm	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网孔径20mm*20mm，丝径1mm 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	3718.96		
87	010506023087	镀锌钢丝网加固 12.7*12.7*0.5mm	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网孔径12.7mm*12.7mm，丝径0.5mm 2. 加固方式：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m ²	859.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 64 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
88	010506023088	后浇带金属网等	1. 后浇带、膨胀带金属网, 规格型号自行综合考虑 2. 其他满足施工和规范要求 3. 按后浇带、膨胀带左右侧面积计算, 采用多层的综合报价, 砼表面凿毛	m²	1653.69		
89	010503014089	镀锌钢板盖板制安【截水沟、排水沟】	1. 部位：截水沟、排水沟 2. 4mm厚镀锌钢板沟盖板	m²	3.9		
90	010503014090	不锈钢盖板制安【截水沟、排水沟】	1. 部位：截水沟、排水沟 2. 3mm厚不锈钢板沟盖板	m²	3.9		
91	010503014091	热镀锌钢格栅盖板制安【集水坑】	1. 部位：集水坑 2. 热镀锌钢格栅盖板制安, 规格、尺寸等综合	m²	32		
92	010605001092	5厚防滑加肋花纹钢盖板【电缆沟】	1. 成品钢盖板, 5厚防滑加肋花纹钢盖板 2. 做法: 详设计, 具体详见国标02J331-99/GB10-1 3. 盖板制作、安装、油漆处理等全部费用包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、现行施工验收	m²	83.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 65 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及招标文件要求				
93	010607006093	成品钢爬梯制安【集水坑、消防水池、蓄水池】	1. 钢材品种、规格:钢管、钢筋、型钢等综合 2. 钢梯形式:详设计施工图 3. 油漆种类、刷漆遍数:除锈、防锈漆、面漆等所有费用均包含在本综合单价中 4. 钢构件的运输、吊装等费用均包含在本综合单价中 5. 预埋铁件另列清单项目 6. 具体做法详设计施工图	t	1.2		
		分部小计					
		门窗工程					
94	010802004094	成品木质甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门（含门套、五金件） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 材质：满足设计要求 4. 开启方式：综合，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限	m²	318		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 66 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 8. 防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 9. 其他：符合设计及规范要求				
95	010802004095	成品木质乙级防火门	1. 门类型：成品木质乙级防火门（含门套、五金件） 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 材质：满足设计要求 4. 开启方式：综合，管井检修门应安装暗藏式插销 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到设计所要求的耐火极限 6. 安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中	m ²	74.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 67 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 8. 防火门无论是否采用子母防火门或增加观察小窗，还是其他样式防火门均执行本综合单价 9. 其他：符合设计及规范要求				
96	010803002096	特级防火卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：洞口尺寸综合考虑 2. 门材质：双轨双帘无机纤维特级防火卷帘门，材质满足规范要求 3. 启动装置品种、规格、品牌：投标人综合报价，满足设计及规范 4. 填缝要求：填缝材料符合防火要求，防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，卷帘上部如不到顶，其上部空间应用与其耐火极限相同的防火材料封闭，当有水管或风管穿越防火卷帘时，需在卷帘背后设置防火棉填充的钢板进行防火封堵 5. 油漆品种、刷漆遍数：符合规范要求	m²	80.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 68 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 五金配件要求:满足行业标准的设置综合考虑进入本项综合单价之中 7. 计量规则:按设计图示洞口尺寸以面积计算，卷筒、卷帘门挡板、卷帘门包厢，并且所有构配件满足甲方及规范要求，中标后不作调整，满足防火门监控系统 8. 防火卷帘应安装在建筑的顶板梁底面上，其门框与墙体之间的缝隙应填塞密实设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动控制的功能；当外部所有电源断电后，能够关闭落地，电气容量由厂家自行配套考虑 9. 防火卷帘为特级防火卷帘，耐火极限满足规范要求 10. 其它未尽事宜按规范要求、设计要求及相关主管部门消防验收要求执行				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 69 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
97	010903004097	墙面钢板止水带	1. 止水带部位:墙 2. 止水带材料种类: 钢板止水带 3. 厚度: 3mm 4. 宽度: 300mm 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	820.23		
98	010904004098	屋面钢板止水带	1. 止水带部位:筏板、顶板、梁 2. 止水带材料种类: 钢板止水带 3. 厚度: 3mm 4. 宽度: 300mm 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	6034.5		
99	010902001099	土工布	1. 部位: 地下室顶板 2. 土工布(280g/m²)一层 3. 平面、立面等综合, 均按本综合单价执行 4. 其他未尽事宜详设计施工图	m²	28670.02		
100	010201010100	150厚碎石滤水层	1. 厚度 : 150mm 2. 材料品种及比例: 级配碎石 3. 其它满足设计与规范要求	m²	14335.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 70 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010902004101	最薄70厚C20细石混凝土(掺5%防水剂)刚性保护层	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20砼，最薄70厚C20细石混凝土(掺5%防水剂)刚性保护层 3. 钢筋规格、型号：内配Φ6@200单层双向钢筋网片(钢筋于设缝处断开)，缝宽20mm，缝内建筑油膏嵌填密实。 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	14335.01		
102	010902001102	4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型）【防2】	1. 部位：地下室顶板 2. 4mm厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型） 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	16214.4		
103	010902001103	2.0mm厚流挂型非固化橡胶沥青防水涂料【防2】	1. 部位：地下室顶板 2. 2.0mm厚流挂型非固化橡胶沥青	m ²	16214.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 71 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
104	010902001104	1. 5mm非沥青基高分子(HDPE)自粘胶膜防水卷材（预铺反粘）【防3、4】	1. 1. 5mm非沥青基高分子(HDPE) 自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） 2. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 3. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 4. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	25319. 81		
105	010902001105	侧壁-1. 5mm高分子湿铺防水卷材E类【防1】	1. 卷材品种、规格：1. 5mm高分子湿铺防水卷材E类，防水材料选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：1. 5mm高分子湿铺	m²	3579. 79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 72 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水卷 材E类，附加层、加强层的铺设须 满足设计与规范要求 3. 基层做法:基层清理、基层处理 （包含涂刷基层处理剂）、阳角磨 圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50 排气圆弧，结构24小时闭水试验等 ，满足设计及规范要求，由投标人 综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、 加强层（按规范及设计设置）及搭 接用量、基层处理剂、底油、嵌密 封膏、基层清理等工程量不再另行 计算，由投标人综合考虑相关费用 进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他 部位的附加层、加强层、搭接、收 口固定等费用包含在综合单价中 6. 其它：符合设计及规范要求				
106	010902001106	侧壁-2.0mm厚流挂型非固化橡胶 沥青防水涂料【防1】	1. 部位：地下室侧壁 2. 刷冷底子油一道 3. 2.0mm厚流挂型非固化橡胶沥青	m²	3579.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 73 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水涂料 4. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 5. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
107	010904002107	地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型	1. 基层类型；综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 7. 屋面与外墙交接处转角、交接部位（含R角处理）等部位处理费用包含在本清单项目综合单价中	m²	25319.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 74 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 增强材料（如玻纤布等），基层处理（刷与防水材料同材性的界面剂）含在综合单价中 9. 其它：符合设计及规范要求				
108	010904002108	墙面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料II型	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料II型 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 7. 屋面与外墙交接处转角、交接部位（含R角处理）等部位处理费用包含在本清单项目综合单价中 8. 增强材料（如玻纤布等），基层处理（刷与防水材料同材性的界面剂）含在综合单价中 9. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1409.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 75 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	010902002109	天棚-1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数：2mm厚 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 7. 屋面与外墙交接处转角、交接部位（含R角处理）等部位处理费用包含在本清单项目综合单价中 8. 增强材料（如玻纤布等），基层处理（刷与防水材料同材性的界面剂）含在综合单价中 9. 其它：符合设计及规范要求	m²	1532.1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016008	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001009	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001010	筏板基础满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002011	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601003012	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.5	011601004013	施工排降水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
2.6	010506004014	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	2081840.51		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2081840.51		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2081840.51			
合计			2081840.51			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	010103001110	陶粒混凝土回填	1. LC5. 0陶粒混凝土回填层, 整体容重为800kg/m³ 2. 其它满足设计与规范要求	m³	105. 51		
2	011101003111	耐磨面层坡道1	1. 金刚砂拉槽耐磨地坪（非金属骨料金刚砂掺量不低于5kg/m²）（切割机拉槽间距20mm，槽深8mm，槽宽8mm）； 2. 70mm厚C30细石混凝土，内配6@200双向筋，分隔缝间距≥6000，缝宽30，油膏嵌缝； 3. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆保护层 4. 钢筋混凝土楼板(坡度详坡道详图)。	m²	63. 1		
3	011101003112	耐磨面层坡道2	1. 金刚砂拉槽耐磨地坪（非金属骨料金刚砂掺量不低于5kg/m²）（切割机拉槽间距202. mm，槽深8mm，槽宽8mm）； 2. 70mm厚C30细石混凝土，内配6@200双向筋，分隔缝间距≥6000，缝宽30，油膏嵌缝；	m²	44. 15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 60厚C20混凝土垫层，内配Φ6@200； 5. 级配砂石回填，分层夯实找坡； 6. 钢筋混凝土楼板(坡度详坡道详图)。				
4	011101003113	耐磨面层坡道2a	1. 金刚砂拉槽耐磨地坪（非金属骨料金刚砂掺量不低于5kg/m²）（切割机拉槽间距202.mm，槽深8mm，槽宽8mm）； 2. 70mm厚C30细石混凝土，内配6@200双向筋，分隔缝间距≥6000，缝宽30，油膏嵌缝； 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 150厚C20混凝土垫层，内配Φ6@200，随捣随抹平整； 5. 150厚级配砂石回填，分层夯实找坡； 6. 素土分层夯实（压实系数为0.94）	m²	87.05		
5	011101003114	细石混凝土防滑坡道3	1. 40mm厚C30细石混凝土，表面形成锯齿状防滑条，刻槽深度不小于	m²	16.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10mm，宽度60mm； 2. 10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 现浇混凝土坡道。				
6	011101003115	细石混凝土防滑坡道3a	1. 50mm厚C30细石混凝土,表面形成锯齿状防滑条,刻槽深度不小于10mm，宽度60mm； 2. 刷1:0.4水泥浆一道(内掺建筑胶)； 3. 现浇混凝土坡道。	m²	145.5		
7	011101002116	金刚砂楼面 【楼1】	1. 金刚砂加固剂耐磨地坪（金刚砂用量:5KG/m²,,固化剂用量0.25KG/m²）(A非机动级)车库 2. 50mm厚C25细石混凝土,(配单层双向圆直径4@200钢筋网片)(不大于6m*6mA级/留设分隔缝)，总包单位负责切缝，缝内填粗砂(环氧树脂地坪缝内不填粗砂)大面不找坡，排水口周边2m范围内找1%坡度坡向排水口，最薄处40mm； 3. 基层清理，刷素水泥浆一道B1级 4. 钢筋混凝土楼板、抗渗钢筋混凝土底板(P8)。	m²	14970.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011101002117	细石混凝土楼地面 【楼1a】	1. 50mm厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂浆, 随打随抹光; 2. 基层清理, 刷素水泥浆一道 3. 钢筋混凝土楼板、抗渗钢筋混凝土底板(P8)。	m²	91.32		
9	011101006118	30mm厚DSM15干混砂浆找平收光 【楼2】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽）; 2. 钢筋混凝土结构板。	m²	181.48		
10	011101006119	20mm1:3水泥砂浆抹光罩面压光 【楼5a】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光罩面压光; 2. 基层清理, 刷1:0.4水泥浆一道; 3. 钢筋混凝土板(P8)。	m²	242.01		
11	011101002120	细石混凝土楼地面 【楼6】	1. 30mmC20细石砼面层收光 , 向地漏或排水沟找1%坡; 2. 20厚1:2.5普通防水砂浆（掺5%防水剂）找平, 局部找补, 阴角做20mm圆弧; 3. 钢筋混凝土结构层; 4. 素土分层夯实（压实系数为0.94）, 夯实系数不小于0.9。	m²	12.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011102003121	防滑地砖楼面【楼7】	1. 防滑地砖面层, 1:1水泥砂浆擦缝; 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层; 3. 钢筋混凝土结构板、抗渗钢筋混凝土结构层。	m²	577.12		
13	010501004122	50mm厚C15混凝土垫层【楼7】	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15, 投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价, 粒径、耐久性综合考虑 3. 混凝土输送方式: 车泵、地泵（包含地泵电费）、塔吊或其他输送方式等综合 4. 其他未尽事宜详设计施工图	m²	290.95		
14	011102003123	防滑地砖楼面【地8】	1. 防滑地砖面层; 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 向地漏或排水沟找1%坡, 上洒1-2厚干水泥, 并洒清水适量; 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层（防水层另计） 4. 钢筋混凝土结构板、抗渗钢筋混凝土结构层(P8)	m²	32.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011109001124	抗静电架空地板【地10】	1. 支架高度、材料种类：200mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：祥设计	m²	41.05		
16	011101001125	水泥砂浆楼面【地面11】	1. 部位：集水坑、电缆沟、截水沟、电梯基坑及排水沟的沟底、沟壁等综合 2. 最薄处20厚1:2水泥砂浆保护层兼找坡层,找1%坡,铁板压实赶光 3. 其他未尽事宜详设计施工图	m²	116.31		
17	011101006126	水泥砂浆楼面【楼12】	1. 基层类型：综合 2. 最薄处20厚1:2防水砂浆（内掺5%防水剂）保护层兼找坡层,找1%坡,铁板压实赶光; 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	290.95		
18	011109002127	防静电踢脚【踢1】	1. 防静电成品踢脚，高度100mm； 2. 9厚1:2水泥砂浆压实找平； 3. 基层处理。	m²	2.74		
19	011105003128	地砖踢脚【踢2】	1. 100高地砖踢脚线，同色水泥浆擦缝； 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（	m²	141.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			两道成活）； 3. 基层清理。				
20	011105001129	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	2161.5		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011403001130	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	52.8		
22	011201004131	15厚水泥砂浆墙面【内1】	1. 基层类型：综合 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 墙体基层清扫干净，填补缝隙缺	m ²	9610.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			损，刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶) 5. 其它：符合设计和规范要求				
23	011201004132	15厚1:2.5水泥砂浆墙面【内2、3、4、6、7、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损，刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶) 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	4207.61		
24	011201004133	管道井壁随砌随抹灰【内10a】	1. 基层类型：综合 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆，采用预拌砂浆 3. 其它：符合设计及规范要求	m²	1622.61		
25	011201004134	12mm厚1:3水泥砂浆找平层【内11】	1. 基层类型：综合 2. 12mm厚1:3水泥砂浆找平层，随抹随收光； 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	309		
26	011201004135	20mm厚1:3水泥砂浆保护层【内12】	1. 基层类型：综合 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	688.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
27	011302001136	吸音顶棚（顶2）	1. 钢筋混凝土楼面板； 2. 理基层, 去除灰尘和油污, 弹定位线； 3. 放水平线及垂直线； 4. 防霉穿孔吸音复合板600x600x15（背面点状抹粉刷石膏，至少五个点）板边接缝处平面压T型塑料压条, 板角对角处及板中间用尼龙压盘膨胀螺栓固定 5. 其它：符合设计及规范要求	m²	150		
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
28	011403001137	防霉无机涂料墙面【内1. 4. 7. 8】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防霉无机涂料，颜色综合，遍数详设计施工图及现行国家规范要求 3. 其它：符合设计及规范要求 4. 综合单价中包含基层处理费用。	m²	13149. 13		
29	011403001138	防霉无机涂料顶棚【顶3b. 5. 5a】	1. 基层类型：综合	m²	20641. 58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂料品种、刷漆遍数：喷（刷） 无机防霉涂料，颜色综合， 3. 其它：符合设计及规范要求 4. 单价中包含基层处理费用。				
30	011403003139	耐水腻子墙面、天棚【内 1. 3. 4. 7. 8】【顶1. 3a. 3b. 5】	1. 基层类型：抹灰面或混凝土面等 综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	16324. 99		
31	011406003140	普通腻子墙面、天棚	1. 基层类型：抹灰面或混凝土面等 综合 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	247. 25		
		分部小计					
		其他工程					
32	011503003141	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50 *50*2圆管 2. 具体做法详设计	m	132. 71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
33	011503001142	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	144.77		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006018	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016022	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	152089.33			
合计			152089.33			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水设备					
1	030109001143	潜污泵 Q=15m³/h, H=13m, N=1.5kW/台	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格: Q=15m³/h, H=13m, N=1.5kW/台, 具备自动搅匀无堵塞大通道功能, 其它技术参数综合考虑 3. 输送介质: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 包含液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求; 满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求, 选型满足甲方要求, 价格不调整	台	26		
2	030109001144	潜污泵 Q=25m³/h, H=13m, N=2.2kW/台	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格: Q=25m³/h, H=13m, N=2.2kW/台, 具备自动搅匀无堵塞大通道功能, 其它技术参数综合考虑 3. 输送介质: 综合考虑	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包含液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
3	030109001145	潜污泵 Q=40m³/h, H=14m, N=4.0kW/台	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h, H=14m, N=4.0kW/台, 具备自动搅匀无堵塞大通道功能，其它技术参数综合考虑 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包含液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品	台	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
4	030109001146	潜污泵 Q=45m³/h, H=15m, N=4.0kW/台	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格：Q=45m³/h, H=15m, N=4.0kW/台, 具备自动搅匀无堵塞大通道功能，其它技术参数综合考虑 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包含液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	30		
		分部小计					
		给排水管道					
5	031001008147	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20	m	105.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
6	031001008148	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	26.12		
7	031001007149	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	383.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
8	031001007150	压合式衬塑钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN>50采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集	m	10.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
9	031001007151	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	83.65		
10	031001007152	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑	m	59.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031001007153	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	533.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	031001007154	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及	m	1044.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	031001007155	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	472.04		
14	031001007156	压合式衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	62.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、压力等级：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN>50采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	031001007157	压合式衬塑钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN>50采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	1067.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	031001007158	压合式衬塑钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN>50采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	480.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	031001002159	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力污水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 连接形式：DN<80丝扣连接，DN≥80法兰或卡箍连接，压力等级综合考虑 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	970.66		
18	031001002160	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力污水 3. 规格、压力等级：DN100，压力	m	62.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 连接形式：DN<80丝扣连接，DN≥80法兰或卡箍连接，压力等级综合考虑 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
19	031001002161	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力污废水 3. 规格、压力等级：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 连接形式：DN<80丝扣连接，DN≥80法兰或卡箍连接，压力等级综合考虑	m	83.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
20	031001008162	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	264.98		
21	030901001163	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装	kg	13231.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求				
		分部小计					
		阀门、套管					
22	031002001164	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
23	031002001165	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	031002001166	不锈钢闸阀 DN150	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
25	031002001167	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	15		
26	031002001168	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
27	031002001169	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	19		
28	031002001170	人防阀门 DN50	1. 名称：人防阀门 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
29	031002001171	人防阀门 DN65	1. 名称：人防阀门	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	031002001172	人防阀门 DN150	1. 名称：人防阀门 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
31	031002001173	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN65	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求				
32	031002001174	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求	个	22		
33	030601002175	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其它符合设计和规范要求	台	72		
34	031002001176	球磨铸铁闸阀 DN100	1. 名称：球磨铸铁闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	031002001177	球磨铸铁闸阀 DN65	1. 名称：球磨铸铁闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	48		
36	031002001178	球磨铸铁滑道滚球式止回阀 DN65	1. 名称：球磨铸铁滑道滚球式止回阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
37	031002001179	球磨铸铁滑道滚球式止回阀 DN100	1. 名称：球磨铸铁滑道滚球式止回阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
38	031301003180	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	24		
39	031301003181	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023030	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001031	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	88110.43		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		88110.43		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	88110.43			
合计			88110.43			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	030901002182	热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式:DN≤50采用螺纹连接, DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1037.14		
2	030901002183	热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式:DN≤50采用螺纹连接, DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计	m	1109.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
3	030901002184	热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1297.82		
4	030901001185	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑	kg	5174.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他满足规范及设计要求				
5	031002001186	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	22		
6	031002001187	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	39		
7	031002001188	人防阀门 DN150	1. 名称：人防阀门	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
8	031002001189	人防阀门 DN100	1. 名称：人防阀门 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
9	031002001190	人防阀门 DN65	1. 名称：人防阀门 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
10	030901010191	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
11	030901010192	丁型单栓单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	8		
12	030901010193	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、	套	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	030703001194	泄压阀型号：CX545113	1. 名称：泄压阀 2. 型号：CX545113 3. 安装方式：按设计 4. 其他满足规范及设计要求	个	1		
14	030703011195	泄压阀 CX545108	1. 名称：泄压阀 2. 型号：CX545108 3. 安装方式：按设计 4. 其他满足规范及设计要求	个	1		
15	030703011196	泄压阀 CX545116	1. 名称：泄压阀 2. 型号：CX545116	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：按设计 4. 其他满足规范及设计要求				
16	030910002197	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	279		
17	030910001198	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	348		
18	030910001199	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	具	186		
19	030910001200	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他要求：满足设计、相关图集	具	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
20	030902010201	柜式七氟丙烷自动灭火装置70L型 (单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭火装置70L型(单瓶组) 2. 规格：70L 3. 成套装置：含灭装置组件、七氟丙烷灭火药剂及填充、选择阀、气体驱动装置、设备基础支架等全套设备, 含配套附件等成套考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
21	030902010202	柜式七氟丙烷自动灭火装置90L型 (单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭火装置70L型(单瓶组) 2. 规格：90L 3. 成套装置：含灭装置组件、七氟丙烷灭火药剂及填充、选择阀、气体驱动装置、设备基础支架等全套设备, 含配套附件等成套考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
22	030909002203	气体灭火系统装置调试 70L型	1. 试验容器规格：70L型 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备	点	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
23	030909002204	气体灭火系统装置调试 90L型	1. 试验容器规格：90L型 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	点	3		
24	030909001205	消火栓灭火系统调试	1. 消火栓灭火系统调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。）	点	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
25	031301003206	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	27		
26	031301003207	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	6		
27	031301003208	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	7		
28	031301003209	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	031301003210	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	10		
30	031301003211	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	13		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷淋系统					
31	030901002212	热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:DN≤50采用螺纹连接, DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	864.78		
32	030901002213	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:DN≤50采用螺纹连接, DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计	m	344.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
33	030901002214	热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	395.69		
34	030901002215	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，	m	181.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN>50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	030901002216	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN>50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	447.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030901002217	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接， DN>50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力 试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	577.89		
37	030901002218	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接， DN>50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计	m	2477.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030901002219	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：DN≤50采用螺纹连接，DN＞50采用沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3966.98		
39	030901001220	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	6123.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031002001221	人防阀门 DN150	1. 名称：人防阀门 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
41	031002001222	人防阀门 DN100	1. 名称：人防阀门 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
42	030901004223	湿式报警阀 DN150	1. 名称：湿式报警阀 2. 材质：详设计	组	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 含法兰、卡箍等配件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
43	031002001224	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 含法兰、卡箍等配件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
44	031002001225	信号阀 DN150	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN150 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:综合考虑 5. 阀门类型: 综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 7. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 8. 附件配置: 含所有附配件制作安 装及调试 9. 其它:满足施工验收规范及本项 目招标技术要求				
45	031002001226	信号阀 DN80	1. 名称: 信号阀 2. 规格: DN80 3. 阀门材质, 密封方式、压力等级 综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 阀门类型: 综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 7. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 8. 附件配置: 含所有附配件制作安 装及调试	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【消防水工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
46	030901006227	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 DN150 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：沟槽法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 含法兰、卡箍等配件 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
47	031002001228	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
48	030901007229	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【消防水工程】

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
49	030901007230	减压孔板 DN80	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
50	031002001231	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
51	030901003232	喷头 DN15	1. 名称：喷头 2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求	个	2333		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
52	031002001233	末端试水阀 DN25	1. 类型：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
53	030901008234	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4		
54	030909001235	自动喷淋灭火系统调试	1. 自动喷淋灭火系统调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批	点	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【消防水工程】

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
55	031301003236	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
56	031301003237	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	52		
57	031301003238	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
58	031301003239	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	21		
59	031301003240	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	101		
60	031301003241	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	32		
61	031301003242	刚性防水套管 DN40	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN40	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
62	031301003243	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
63	031301003244	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
64	031301003245	刚性防水套管 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN80	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	031301003246	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
66	031301003247	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009032	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011033	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010034	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012035	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013037	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021038	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023039	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001040	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	132711.89		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		132711.89		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	132711.89			
合计			132711.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001248	单速离心风机箱 风量5780m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量5780m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机 安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减 震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求	台	1		
2	030108001249	单速离心风机箱 风量3650m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量3650m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机 安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减 震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求	台	1		
3	030108001250	单速离心风机箱 风量5123m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量5123m³/h ，	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
4	030108001251	单速离心风机箱 风量1300m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量1300m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
5	030108001252	单速离心风机箱 风量5450m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量5450m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
6	030108001253	单速离心风机箱 风量4826m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量4826m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
7	030108001254	单速离心风机箱 风量6358m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量6358m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
8	030108001255	高温双速消防离心风机箱 风量35000/20786m³/h	1. 名称：高温双速消防离心风机箱 2. 型号、规格：风量35000/20786m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	10		
9	030108001256	高温消防单速轴流风机 风量37392m³/h	1. 名称：高温消防单速轴流风机 2. 型号、规格：风量37392m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
10	030108001257	单速离心风机箱 风量5640m³/h	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号、规格：风量5640m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
11	030108001258	斜流风机 风量8110m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量8110m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030108001259	斜流风机 风量10500m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量10500m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	11		
13	030108001260	斜流风机 风量15283m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量15283m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
14	030108001261	斜流风机 风量15500m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量15500m³/h ，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
15	030108001262	斜流风机 风量18220m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量18220m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	5		
16	030108001263	斜流风机 风量18960m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量18960m³/h ，其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
17	030108001264	壁式轴流风机（内附防虫网）风量860m³/h	1. 名称：壁式轴流风机（内附防虫网） 2. 型号、规格：风量860m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
18	030702001265	镀锌钢板风管 δ =1.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤2000 5. 板材厚度： δ =1.5mm	m²	1870.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求				
19	030702001266	镀锌钢板风管 $\delta = 1.2\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 2200 5. 板材厚度： $\delta = 1.2\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	593.49		
20	030702001267	镀锌钢板风管 $\delta = 1.0\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 1000 5. 板材厚度： $\delta = 1.0\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	898.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【通风工程】

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030702001268	镀锌钢板风管 $\delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 1000 5. 板材厚度： $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	888.44		
22	030702001269	镀锌钢板风管 $\delta = 0.6\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 320 5. 板材厚度： $\delta = 0.6\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	686.2		
23	030702001270	镀锌钢板风管 $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 450	m ²	44.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求				
24	030703019271	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：详设计 3. 连接：法兰连接 4. 其他：满足招标文件技术要求、相关图集、施工、验收规范和设计图纸要求及性能参数	m ²	61.6		
25	030702001272	NBA-T系列陶瓷纤维耐火复合板 200kg/m ³	1. 名称：NBA-T系列陶瓷纤维耐火复合板 2. 材质：陶瓷纤维耐火复合板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：200kg/m ³ 5. 板材厚度：δ=20mm-40mm综合考虑” 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：综合考虑 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	4982.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031301003273	1.6mm预埋钢套管	1. 名称：1.6mm预埋钢套管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 板材厚度： $\delta=1.6\text{mm}$ 6. 含管件、法兰、支架、穿越墙（ 楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	个	51		
27	030702008274	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材料 3. 其他满足规范及验收要求	m	190.03		
28	031002002275	设备/阀门支架	1. 名称：设备/阀门支架 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：详设计 4. 安装要求：详设计 5. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	Kg	6362		
29	030704001276	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
30	030703001277	止回阀 $\Phi 660$	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：Φ660 4. 其他满足规范及验收要求				
31	030703001278	止回阀 320*2000	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*2000 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
32	030703001279	止回阀 400*320	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	15		
33	030703001280	止回阀 400*800	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*800 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
34	030703001281	止回阀 400*1600	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*1600 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		
35	030703001282	止回阀 500*320	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足规范及验收要求				
36	030703001283	止回阀 500*400	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		
37	030703001284	止回阀 500*500	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
38	030703001285	止回阀 500*630	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*630 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
39	030703001286	止回阀 500*1250	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*1250 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		
40	030703001287	止回阀 550*1800	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：550*1800 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030703001288	止回阀 630*320	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
42	030703001289	止回阀 630*500	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
43	030703001290	止回阀 630*630	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*630 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
44	030703001291	止回阀 630*1000	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*1000 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
45	030703001292	止回阀 700*400	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：700*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
46	030703001293	止回阀 800*320	1. 名称：止回阀	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 其他满足规范及验收要求				
47	030703001294	止回阀 800*400	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
48	030703001295	止回阀 800*800	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*800 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
49	030703001296	止回阀 800*1000	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*1000 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
50	030703001297	止回阀 1600*320	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
51	030703001298	止回阀 1600*400	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：1600*400 4. 其他满足规范及验收要求				
52	030703001299	手动对开多叶调节风阀 550*1800	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：550*1800 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
53	030703001300	电动对开多叶调节风阀 630*320	1. 名称：电动对开多叶调节风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
54	030703001301	70℃防烟防火阀(BEC) 400*320	1. 名称：70℃防烟防火阀(BEC) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
55	030703001302	70℃防烟防火阀(BEC) 400*400	1. 名称：70℃防烟防火阀(BEC) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
56	030703001303	70℃防烟防火阀(BEC) 500*320	1. 名称：70℃防烟防火阀(BEC) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足规范及验收要求				
57	030703001304	70℃防烟防火阀(BEC) 500*500	1. 名称：70℃防烟防火阀(BEC) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
58	030703001305	70℃防烟防火阀(BEC) 800*320	1. 名称：70℃防烟防火阀(BEC) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
59	030703001306	70℃防烟防火阀(BEC) 800*400	1. 名称：70℃防烟防火阀(BEC) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
60	030703001307	70℃防火调节阀(FDVS) Φ410	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ410 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
61	030703001308	70℃防火调节阀(FDVS) Φ460	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ460 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030703001309	70℃防火调节阀(FDVS) Φ510	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ510 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
63	030703001310	70℃防火调节阀(FDVS) Φ560	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ560 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
64	030703001311	70℃防火调节阀(FDVS) Φ610	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ610 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
65	030703001312	70℃防火调节阀(FDVS) Φ660	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ660 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
66	030703001313	70℃防火调节阀(FDVS) 320*250	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*250 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
67	030703001314	70℃防火调节阀(FDVS) 320*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS)	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*400 4. 其他满足规范及验收要求				
68	030703001315	70℃防火调节阀(FDVS) 400*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	30		
69	030703001316	70℃防火调节阀(FDVS) 400*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
70	030703001317	70℃防火调节阀(FDVS) 400*1250	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*1250 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
71	030703001318	70℃防火调节阀(FDVS) 400*1800	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*1800 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
72	030703001319	70℃防火调节阀(FDVS) 400*2000	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：400*2000 4. 其他满足规范及验收要求				
73	030703001320	70℃防火调节阀(FDVS) 500*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	12		
74	030703001321	70℃防火调节阀(FDVS) 500*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
75	030703001322	70℃防火调节阀(FDVS) 500*500	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
76	030703001323	70℃防火调节阀(FDVS) 500*630	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*630 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
77	030703001324	70℃防火调节阀(FDVS) 500*800	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*800	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足规范及验收要求				
78	030703001325	70℃防火调节阀(FDVS) 500*2000	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*2000 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
79	030703001326	70℃防火调节阀(FDVS) 630*800	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*800 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
80	030703001327	70℃防火调节阀(FDVS) 630*500	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
81	030703001328	70℃防火调节阀(FDVS) 700*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：700*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
82	030703001329	70℃防火调节阀(FDVS) 800*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030703001330	70℃防火调节阀(FDVS) 800*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		
84	030703001331	70℃防火调节阀(FDVS) 800*1250	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*1250 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
85	030703001332	70℃防火调节阀(FDVS) 800*1600	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*1600 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
86	030703001333	70℃防火调节阀(FDVS) 1000*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
87	030703001334	70℃防火调节阀(FDVS) 1000*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		
88	030703001335	70℃防火调节阀(FDVS) 1000*	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		600	2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*600 4. 其他满足规范及验收要求				
89	030703001336	70℃防火调节阀(FDVS) 1000*1600	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*1600 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
90	030703001337	70℃防火调节阀(FDVS) 1100*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1100*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
91	030703001338	70℃防火调节阀(FDVS) 1250*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1250*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
92	030703001339	70℃防火调节阀(FDVS) 1500*600	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1500*600 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
93	030703001340	70℃防火调节阀(FDVS) 1600*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：1600*400 4. 其他满足规范及验收要求				
94	030703001341	70℃防火调节阀(FDVS) 1600*500	1. 名称：70℃防火调节阀(FDVS) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
95	030703001342	70℃防火调节阀(FVD) 200*200	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：200*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
96	030703001343	70℃防火调节阀(FVD) 320*200	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
97	030703001344	70℃防火调节阀(FVD) 400*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
98	030703001345	70℃防火调节阀(FVD) 500*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足规范及验收要求				
99	030703001346	70℃防火调节阀(FVD) 500*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
100	030703001347	70℃防火调节阀(FVD) 500*630	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*630 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
101	030703001348	70℃防火调节阀(FVD) 630*320	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
102	030703001349	70℃防火调节阀(FVD) 630*500	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
103	030703001350	70℃防火调节阀(FVD) 1000*400	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030703001351	70℃防烟防火阀(MEE) 400*320	1. 名称：70℃防烟防火阀(MEE) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
105	030703001352	70℃防烟防火阀(MEE) 500*320	1. 名称：70℃防烟防火阀(MEE) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
106	030703001353	70℃防烟防火阀(MEE) 500*400	1. 名称：70℃防烟防火阀(MEE) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
107	030703001354	70℃防烟防火阀(MEE) 600*1600	1. 名称：70℃防烟防火阀(MEE) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：600*1600 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
108	030703001355	70℃防烟防火阀(MEE) 550*1800	1. 名称：70℃防烟防火阀(MEE) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：550*1800 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
109	030703001356	70℃防烟防火阀(GFE) 600*600	1. 名称：70℃防烟防火阀(GFE)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：600*600 4. 其他满足规范及验收要求				
110	030703001357	70℃防烟防火阀(GFE) 800*800	1. 名称：70℃防烟防火阀(GFE) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*800 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
111	030703001358	电动双位风阀 300*200	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：300*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
112	030703001359	电动双位风阀 300*250	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：300*250 4. 其他满足规范及验收要求	个	7		
113	030703001360	电动双位风阀 320*250	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*250 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		
114	030703001361	电动双位风阀 320*400	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：320*400 4. 其他满足规范及验收要求				
115	030703001362	电动双位风阀 400*200	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
116	030703001363	电动双位风阀 400*250	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*250 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
117	030703001364	电动双位风阀 400*400	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
118	030703001365	电动双位风阀 400*320	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	17		
119	030703001366	电动双位风阀 500*320	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足规范及验收要求				
120	030703001367	电动双位风阀 800*320	1. 名称：排烟阀(BECH) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
121	030703001368	电动双位风阀 800*400	1. 名称：电动双位风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
122	030703001369	排烟防火阀（FVDH） φ660	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：φ660 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
123	030703001370	排烟防火阀（FVDH） 320*2000	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*2000 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
124	030703001371	排烟防火阀（FVDH） 400*1600	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：400*1600 4. 其他满足规范及验收要求	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	030703001372	排烟防火阀（FVDH）500*320	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
126	030703001373	排烟防火阀（FVDH）500*400	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
127	030703001374	排烟防火阀（FVDH）500*630	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*630 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
128	030703001375	排烟防火阀（FVDH）500*1250	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：500*1250 4. 其他满足规范及验收要求	个	6		
129	030703001376	排烟防火阀（FVDH）630*1000	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：630*1000 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
130	030703001377	排烟防火阀（FVDH）800*800	1. 名称：排烟防火阀（FVDH）	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*800 4. 其他满足规范及验收要求				
131	030703001378	排烟防火阀（FVDH）800*1000	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*1000 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
132	030703001379	排烟防火阀（FVDH）1600*400	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
133	030703001380	排烟防火阀（FVDH）2000*320	1. 名称：排烟防火阀（FVDH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：2000*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
134	030703001381	排烟阀（MECH）800*400	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
135	030703001382	排烟阀（MECH）1000*320	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 材质：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：1000*320 4. 其他满足规范及验收要求				
136	030703001383	排烟阀（MECH）1400*500	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1400*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
137	030703001384	排烟阀（MECH）1600*400	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
138	030703001385	排烟阀（MECH）2000*320	1. 名称：排烟阀（MECH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：2000*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	8		
139	030703001386	排烟防火阀(电控)（MEEH）2000*320	1. 名称：排烟防火阀(电控)（MEEH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：2000*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	10		
140	030703001387	排烟防火阀(电控)（MEEH）1600*400	1. 名称：排烟防火阀(电控)（MEEH）	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1600*400 4. 其他满足规范及验收要求				
141	030703001388	排烟防火阀(电控)（MEEH）1000*630	1. 名称：排烟防火阀(电控)（MEEH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*630 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
142	030703001389	排烟防火阀(电控)（MEEH）1000*320	1. 名称：排烟防火阀(电控)（MEEH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1000*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
143	030703001390	排烟防火阀(电控)（MEEH）800*400	1. 名称：排烟防火阀(电控)（MEEH） 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
144	030703001391	手动对开多叶调节风阀 1200*320	1. 名称：手动对开多叶调节风阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：1200*320	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足规范及验收要求				
145	030703007392	单层百叶风口 800*800	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*800 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
146	030703007393	单层百叶风口 300*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：300*600 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
147	030703007394	单层百叶风口 400*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：400*600 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
148	030703007395	单层百叶风口 500*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：500*300 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
149	030703007396	单层百叶风口 600*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*300 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	030703007397	单层百叶风口 600*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	3		
151	030703007398	单层百叶风口 600*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600*600 4. 其他满足规范及验收要求	个	9		
152	030703007399	单层百叶风口 630*320	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：630*320 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
153	030703007400	单层百叶风口 1000*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1000*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	15		
154	030703007401	单层百叶风口 1200*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1200*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
155	030703007402	单层百叶风口 1500*600	1. 名称：单层百叶风口	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1500*600 4. 其他满足规范及验收要求				
156	030703007403	单层百叶风口 1600*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1600*600 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
157	030703007404	单层百叶风口 2200*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：2200*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
158	030703007405	单层百叶风口 3000*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：3000*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	10		
159	030703007406	单层百叶风口 3000*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：3000*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	4		
160	030703007407	单层百叶风口(带阀) 600*600	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 材质：铝合金	个	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：600*600 4. 其他满足规范及验收要求				
161	030703007408	百叶风口 800*800	1. 名称：百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*800 4. 其他满足规范及验收要求	个	1		
162	030703007409	百叶风口 1600*500	1. 名称：百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1600*500 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
163	030703007410	防火风口(GF) 400*400	1. 名称：防火风口(GF) 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：400*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
164	030703020411	静压箱 1600*1100*800	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计 3. 规格：1600*1100*800 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
165	030703020412	静压箱 1800*1000*1600	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计 3. 规格：1800*1000*1600 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
166	030703020413	静压箱 2000*1500*800	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计 3. 规格：2000*1500*800 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
167	030703020414	静压箱 2000*1000*800	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：2000*1000*800 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
168	030703020415	静压箱 2000*1000*1600	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计 3. 规格：2000*1000*1600 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
169	030703020416	静压箱 2300*1500*800	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计 3. 规格：2300*1500*800 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍， 综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
170	030703020417	静压箱 2500*1500*800	1. 名称：静压箱 2. 型号：详设计 3. 规格：2500*1500*800 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍， 综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
171	030703020418	消声器 400*320*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：400*320*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍， 综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
172	030703020419	消声器 400*1600*1000	1. 名称：消声器	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：400*1600*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
173	030703020420	消声器 320*2000*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：320*2000*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
174	030703020421	消声器 500*320*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：500*320*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
175	030703020422	消声器 500*300*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：500*300*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
176	030703020423	消声器 500*400*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：500*400*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	030703020424	消声器 500*1250*1500	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：500*1250*1500 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
178	030703020425	消声器 630*320*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：630*320*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
179	030703020426	消声器 630*1000*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：630*1000*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
180	030703020427	消声器 630*800*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：630*800*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
181	030703020428	消声器 800*1000*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：800*1000*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
182	030703020429	消声器 800*1000*1500	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：800*1000*1500 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
183	030703020430	消声器 2000*320*1500	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：2000*320*1500 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
184	030703020431	消声器 320*160*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：320*160*1000	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
185	030703020432	消声弯头 400*1600	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：400*1600 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
186	030703020433	消声弯头 400*1250	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：400*1250 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
187	030703020434	消声弯头 500*320	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：500*320 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
188	030703020435	消声弯头 400*320	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：400*320 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
189	030703020436	消声弯头 320*2000	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：320*2000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
190	030703020437	消声弯头 500*400	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：500*400 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
191	030703020438	消声弯头 630*320	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：630*320 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍， 综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
192	030703020439	消声弯头 630*1000	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：630*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍， 综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
193	030703020440	消声弯头 500*1250	1. 名称：消声弯头 2. 型号：详设计 3. 规格：500*1250 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍， 综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
194	030703020441	消声弯头 800*1000	1. 名称：消声弯头	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：800*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求				
195	030501014442	一氧化碳浓度探测仪	1. 名称：一氧化碳浓度探测仪 2. 规格：详设计 3. 其他满足设计及相关规范要求。	台	46		
196	030501014443	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 规格：详设计 3. 其他满足设计及相关规范要求。	台	34		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009041	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011042	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010043	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012044	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020045	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013046	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021047	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023048	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001049	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022050	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	124956.48		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		124956.48		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	124956.48			
合计			124956.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030502002444	地下抗震支架	1. 名称:地下抗震支架 2. 本项目包含地下室项目及所有专业抗震支架,按地下室建筑面积计量 3. 投标人进行综合报价,无论如何深化设计,结算时,综合单价均不作调整 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	19936.86		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009051	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011052	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010053	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012054	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020055	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013056	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021057	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023058	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	19737.49		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		19737.49		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	19737.49			
合计			19737.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【抗震支架】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高低压配电					
1	030402009445	高压环网柜 2-HZX1	1. 名称:高压环网柜 2-HZX1 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
2	030402009446	高压环网柜 2-HZX2	1. 名称:高压环网柜 2-HZX2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
3	030402009447	高压环网柜 4-HGX3	1. 名称:高压环网柜 4-HGX3 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 3 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
4	030402009448	高压环网柜 4-HGX4	1. 名称:高压环网柜 4-HGX4 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 4 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随 成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内 ），开孔、焊、压接线端子、盘柜 配线、端子接线、盘柜防火、堵洞 、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 ，柜内断路器、负荷开关等元器件 及设备符合供电验收要求，如因供 电局验收要求引起元器件变化，综 合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各 种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
5	030402009449	高压环网柜 4-HSX1	1. 名称:高压环网柜 4-HSX1 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器 件、附属设备及所有附件(不含消 防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 5 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
6	030402009450	高压环网柜 4-HSX2	1. 名称:高压环网柜 4-HSX2 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 6 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
7	030402009451	高压环网柜 3-HSX1	1. 名称:高压环网柜 3-HSX1 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 7 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
8	030402009452	高压环网柜 3-HSX2	1. 名称:高压环网柜 3-HSX2 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
9	030402009453	高压环网柜 3-HGX1	1. 名称:高压环网柜 3-HGX1 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 9 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
10	030402009454	高压环网柜 3-HGX2	1. 名称:高压环网柜 3-HGX2 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 10 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
11	030402009455	高压环网柜 3-HGX3	1. 名称:高压环网柜 3-HGX3 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器 件、附属设备及所有附件(不含消 防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随 成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内 ），开孔、焊、压接线端子、盘柜 配线、端子接线、盘柜防火、堵洞 、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 ，柜内断路器、负荷开关等元器件 及设备符合供电验收要求，如因供 电局验收要求引起元器件变化，综 合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各 种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 11 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及技术要求				
12	030402009456	高压环网柜 3-HGX4	1. 名称:高压环网柜 3-HGX4 2. 规格、型号:HXGN-12 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试，柜内断路器、负荷开关等元器件及设备符合供电验收要求，如因供电局验收要求引起元器件变化，综合单价不做调整； 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
13	030402010457	低压开关柜 3TG1 AA1	1. 名称:低压开关柜 3TG1 AA1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 12 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
14	030402010458	低压开关柜 3TG1 AA2	1. 名称:低压开关柜 3TG1 AA2 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 13 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
15	030402010459	低压开关柜 3TG1 AA3	1. 名称:低压开关柜 3TG1 AA3 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 14 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
16	030402010460	低压开关柜 3TG1 AA4	1. 名称:低压开关柜 3TG1 AA4 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器 件、附属设备及所有附件(不含消 防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随 成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内 ），开孔、焊、压接线端子、盘柜 配线、端子接线、盘柜防火、堵洞 、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各 种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求	台	1		
17	030402010461	低压开关柜 3TG1 AA5	1. 名称:低压开关柜 3TG1 AA5 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 15 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
18	030402010462	低压开关柜 3TG1 AA6	1. 名称:低压开关柜 3TG1 AA6 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 16 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
19	030402010463	低压开关柜 3TG2 AA1	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA1 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 17 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及技术要求				
20	030402010464	低压开关柜 3TG2 AA2	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA2 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
21	030402010465	低压开关柜 3TG2 AA3	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA3 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 18 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
22	030402010466	低压开关柜 3TG2 AA4	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA4 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 19 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
23	030402010467	低压开关柜 3TG2 AA5	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA5 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
24	030402010468	低压开关柜 3TG2 AA6	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA6	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 20 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
25	030402010469	低压开关柜 3TG2 AA7	1. 名称:低压开关柜 3TG2 AA7 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 21 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
26	030402010470	低压开关柜 4TG1 AA1	1. 名称:低压开关柜 4TG1 AA1 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 22 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
27	030402010471	低压开关柜 4TG1 AA2	1. 名称:低压开关柜 4TG1 AA2 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器 件、附属设备及所有附件(不含消 防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随 成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内 ），开孔、焊、压接线端子、盘柜 配线、端子接线、盘柜防火、堵洞 、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各 种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求	台	1		
28	030402010472	低压开关柜 4TG1 AA3	1. 名称:低压开关柜 4TG1 AA3 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 23 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
29	030402010473	低压开关柜 4TG1 AA4	1. 名称:低压开关柜 4TG1 AA4 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 24 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
30	030402010474	低压开关柜 4TG1 AA5	1. 名称:低压开关柜 4TG1 AA5 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 25 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及技术要求				
31	030402010475	低压开关柜 4TG2 AA1	1. 名称:低压开关柜 4TG2 AA1 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
32	030402010476	低压开关柜 4TG2 AA2	1. 名称:低压开关柜 4TG2 AA2 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 26 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
33	030402010477	低压开关柜 4TG2 AA3	1. 名称:低压开关柜 4TG2 AA3 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 27 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
34	030402010478	低压开关柜 4TG2 AA4	1. 名称:低压开关柜 4TG2 AA4 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
35	030402010479	低压开关柜 4TG2 AA5	1. 名称:低压开关柜 4TG2 AA5	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 28 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
36	030402010480	低压开关柜 4TG2 AA6	1. 名称:低压开关柜 4TG2 AA6 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 29 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
37	030402010481	低压开关柜 4TS1 AA1	1. 名称:低压开关柜 4TS1 AA1 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 30 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
38	030402010482	低压开关柜 4TS1 AA2	1. 名称:低压开关柜 4TS1 AA2 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器 件、附属设备及所有附件(不含消 防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随 成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内 ），开孔、焊、压接线端子、盘柜 配线、端子接线、盘柜防火、堵洞 、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各 种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求	台	1		
39	030402010483	低压开关柜 4TS1 AA3	1. 名称:低压开关柜 4TS1 AA3 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 31 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
40	030402010484	低压开关柜 4TS1 AA4	1. 名称:低压开关柜 4TS1 AA4 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 32 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
41	030402010485	低压开关柜 3TS1 AA1	1. 名称:低压开关柜 3TS1 AA1 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 33 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及技术要求				
42	030402010486	低压开关柜 3TS1 AA2	1. 名称:低压开关柜 3TS1 AA2 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
43	030402010487	低压开关柜 3TS1 AA3	1. 名称:低压开关柜 3TS1 AA3 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 34 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
44	030402010488	低压开关柜 3TS1 AA4	1. 名称:低压开关柜 3TS1 AA4 2. 型号/规格:GCS 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 35 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
45	030402010489	低压开关柜 2TZ1-AA1	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA1 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
46	030402010490	低压开关柜 2TZ1-AA2	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 36 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
47	030402010491	低压开关柜 2TZ1-AA3	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA3 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 37 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	030402010492	低压开关柜 2TZ1-AA4	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA4 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 38 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求				
49	030402010493	低压开关柜 2TZ1-AA5	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA5 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求: 含柜内元器 件、附属设备及所有附件(不含消 防设备电源及电气火灾监控模块) ，按设计图配置，成套安装 4. 其他: 防火堵洞，基础制安，随 成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内 ），开孔、焊、压接线端子、盘柜 配线、端子接线、盘柜防火、堵洞 、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格: 槽钢及各 种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范 及技术要求	台	1		
50	030402010494	低压开关柜 2TZ1-AA6	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA6 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求: 含柜内元器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 39 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	030402010495	低压开关柜 2TZ1-AA7	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA7 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 40 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
52	030402010496	低压开关柜 2TZ1-AA8	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA8 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 41 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及技术要求				
53	030402010497	低压开关柜 2TZ1-AA9	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA9 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
54	030402010498	低压开关柜 2TZ1-AA10	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA10 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 42 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
55	030402010499	低压开关柜 2TZ1-AA11	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA11 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 43 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
56	030402010500	低压开关柜 2TZ1-AA12	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA12 2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	台	1		
57	030402010501	低压开关柜 2TZ1-AA13	1. 名称:低压开关柜 2TZ1-AA13	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 44 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格:GCS-11 3. 柜内电气元件要求：含柜内元器件、附属设备及所有附件(不含消防设备电源及电气火灾监控模块)，按设计图配置，成套安装 4. 其他：防火堵洞，基础制安，随成套柜配母线铜排（含柜顶、柜内），开孔、焊、压接线端子、盘柜配线、端子接线、盘柜防火、堵洞、按钮、箱体接地 5. 含设备内所有元器件、装置调试 6. 基础型钢形式、规格：槽钢及各种预埋件，综合考虑 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
58	030402010502	直流信号屏	1. 名称：直流信号屏 2. 进线柜型号、柜内元器件配置：综合考虑 3. 母线配置方式：柜内成套配置 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 45 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 端子板外部接线材质、规格 ： 详设计 6. 含钢基础、接地、箱体开孔、防火堵洞、箱内所有元器件、柜与柜之间的连接线排等具体配置详系统图 7. 其他符合设计和规范要求				
59	030402010503	变配电智能化监控系统	1. 名称：变配电智能化监控系统 2. 变配电智能化监控系统包含整个系统工作内容 3. 类型：系统综合调试 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1		
60	030401002504	变压器 SCB14-1250/10 II级能效	1. 名称：干式变压器 2. 容量：1250KVA 3. 类型：SCB14型，能效限定值及节能评价值符合《三相配电变压定值及能效等级》 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5. 含不锈钢防护外壳和温控器，外壳防护等级IP20 6. 含基础型钢制作、安装、除锈、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 46 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涮油漆 7. 安装部位、抗震设防：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
61	030401002505	变压器 SCB14-1000/10 II级能效	1. 名称：干式变压器 2. 容量：1000KVA 3. 类型：SCB14型，能效限定值及节能评价值符合《三相配电变压定值及能效等级》 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却 综合考虑 5. 含不锈钢防护外壳和温控器，外壳防护等级IP20 6. 含基础型钢制作、安装、除锈、涮油漆 7. 安装部位、抗震设防：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 47 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
62	030401002506	变压器 SCB14-800/10 II级能效	1. 名称：干式变压器 2. 容量：800KVA 3. 类型：SCB14型，能效限定值及节能评价值符合《三相配电变压定值及能效等级》 4. 冷却方式：强制风冷/自然冷却综合考虑 5. 含不锈钢防护外壳和温控器，外壳防护等级IP20 6. 含基础型钢制作、安装、除锈、涮油漆 7. 安装部位、抗震设防：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	3		
63	030412003507	强电-高压-MR-200*150	1. 型号、规格:强电-高压-MR-200*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范	m	131.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 48 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
64	030409001508	高压电缆 WDZB1-YJY-8.7/15kV-3	1. 名称：高压电缆	m	2175.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 49 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*95mm²	2. 型号：WDZB1-YJY 3. 规格：三芯 单芯最大电缆截面 95mm² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：8.7/15KV 7. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030409002509	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格：WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因	m	717.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 50 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设方式的变化而调整综合单价。				
66	030403006510	封闭式母线槽 KFM-4A-1600A/4	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)：KFM-4A-1600A/4 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油防腐、接地等	m	11.58		
67	030403006511	封闭式母线槽 KFM-4A-2000A/4	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)：KFM-4A-2000A/4 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油防腐、接地等	m	31.6		
68	030403006512	封闭式母线槽 KFM-4A-2500A/4	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)：KFM-4A-2500A/4 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油	m	6.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 51 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防腐、接地等				
69	030403006513	封闭式母线槽 KFM-4A-800A/5	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)：KFM-4A-800A/5 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油防腐、接地等	m	139.33		
70	030403006514	封闭式母线槽 NH-KFM-4A-1250A/5	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)：NH-KFM-4A-1250A/5 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油防腐、接地等	m	5.64		
71	030403006515	封闭式母线槽 NH-KFM-4A-1600A/4	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)：NH-KFM-4A-1600A/4 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油	m	10.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 52 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防腐、接地等				
72	030403006516	封闭式母线槽 NH-KFM-4A-800A/5	1. 封闭式母线槽 2. 容量(A)： NH-KFM-4A-800A/5 3. 材质：铜 4. 其他满足设计及相关规范要求 5. 母线连接器（插接）、配套外保护罩、支吊架制作安装及除锈刷油防腐、接地等	m	134.24		
73	030403007517	母线始端箱 800A	1. 名称:母线始端箱 800A 2. 其他满足设计及相关规范要求	台	4		
74	030403007518	母线始端箱 1600A	1. 名称:母线始端箱 1600A 2. 其他满足设计及相关规范要求	台	8		
75	030403007519	母线始端箱 2000A	1. 名称:母线始端箱 2000A 2. 其他满足设计及相关规范要求	台	10		
76	030403007520	母线始端箱 2500A	1. 名称:母线始端箱 2500A 2. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
77	030409003521	10kV户内热缩式铜芯电缆终端头 3*95mm ²	1. 名称：铜芯电缆头 2. 型号：热缩式 3. 规格：3*95mm ² 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：10KV	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 53 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 7. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 。				
78	030409005522	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	14		
79	030412001523	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	700		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 54 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
80	030410007524	临时接地柱	1. 名称:临时接地柱 2. 材质:金属 3. 规格:详设计 4. 其他满足设计及相关规范要求	根	14		
81	030410002525	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	291.36		
82	030410002526	接地母线 不锈钢扁钢 -80*6.3mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-80*6.3 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	76.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 55 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030410007527	预埋接地连接板 150*150*10	1. 名称：预埋接地连接板 2. 材质：详设计 3. 规格：150*150*10 4. 其他详设计及满足规范要求	台	8		
84	030412004528	配线 BVR-6	1. 名称：电气配线 2. 规格：BVR-6（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	10		
85	030410007529	总等电位 MEB	1. 名称：总等电位 MEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 56 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他:满足规范及设计要求				
86	031301005530	护沿型钢	1. 名称: 护沿型钢 2. 材质: 热镀锌型钢 3. 规格: 综合考虑 4. 安装部位: 地下室配电房内 5. 安装方式: 综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	kg	352.85		
87	031301005531	电缆沟支架制作、安装	1. 名称: 电缆沟支架制作、安装 2. 材质: ; 金属 3. 规格: 详设计 4. 支架制作. 安装. 除锈. 刷防锈漆. 调和漆各二遍 5. 其他: 满足规范及设计要求	kg	1230.63		
88	030503001532	负控装置	1. 名称: 负控装置 2. 类别: 电力 3. 满足供电部门要求 4. 满足设计及规范要求	台	1		
89	030402011533	配电房配套设施	1. 配电房配套设施 2. 50CM挡鼠板 3. 工具箱（箱内配件详见施工图KN	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【强电工程】

第 57 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-W171031S-022） 4. 除湿装置 5. 所有电井门（配电房内及配电房门）的标志、标牌（标志、标牌满足当地供电部门验收要求） 6. 满足设计及规范要求				
90	030410008534	绝缘胶垫	1. 名称：绝缘胶垫 2. 材质及规格：综合考虑 3. 其他满足设计及相关规范要求	m ²	261.91		
91	031301005535	电缆沟钢盖板	1. 名称：电缆沟钢盖板 2. 安装部位：地下室配电房内 3. 安装方式：综合考虑 4. 钢盖板类型、厚度：综合考虑 5. 含钢盖板制作、安装、除锈 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	kg	5318.15		
92	030416005536	电力变压器系统 容量≤800kV·A	1. 名称:电力变压器系统 2. 型号规格:容量≤800kV·A	系统	4		
93	030416005537	电力变压器系统 容量≤2000kV·A	1. 名称:电力变压器系统 2. 型号规格:容量≤2000kV·A	系统	3		
94	030416009538	备用电源自投装置调试	1. 类型：备用电源自投装置	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 58 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 。				
95	030416009539	中央信号装置调试 直流盘监视系统调试	1. 类型：直流盘监视系统调试 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 。	系统	1		
96	030416009540	无功补偿装置投入试验	1. 名称：无功补偿装置投入试验 2. 其他：满足规范及设计要求	系统	1		
97	030416020541	微机监控系统调试 配电室	1. 名称：微机监控系统调试 配电室 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	座	4		
98	030416008542	“五防”系统调试 配电室	1. 名称：“五防”系统调试 配电室 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	座	4		
99	030416006543	送配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关调试	1. 名称：带负荷隔离开关调试 2. 电压等级：≤10kV交流供电 带负荷隔离开关调试	系统	7		
100	030416006544	送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1kV交流供电系统	系统	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 59 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试				
101	030416007545	母线系统调试 1KV	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级（kV）:1kV	段	2		
102	030416007546	母线系统调试 10KV	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级（kV）:10kV	段	11		
103	030416028547	电缆试验 泄漏试验	1. 名称：电缆试验 泄漏试验 2. 其他要求:为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜见清单规范、招标文件要求、设计要求、相关图集	根	107		
104	030416006548	整套启动调试 ≤1kV配电站（室）	1. 名称:整套启动调试 2. 电压等级：≤1kV配电站（室）	系统	4		
105	030416006549	整套启动调试 ≤10kV配电站（室）	1. 名称:整套启动调试 2. 电压等级：≤10kV配电站（室）	系统	1		
		分部小计					
		电气工程					
106	030402009550	配电箱 B1ALEz4	1. 配电箱 B1ALEz4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 60 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
107	030402009551	配电箱 B1ALEz5	1. 配电箱 B1ALEz5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 61 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
108	030402009552	配电箱 B1ALEzSY2	1. 配电箱 B1ALEzSY2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 62 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
109	030402009553	配电箱 B1ALdsz4	1. 配电箱 B1ALdsz4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 63 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
110	030402009554	配电箱 B1ALdsz5	1. 配电箱 B1ALdsz5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 64 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
111	030402009555	配电箱 B1ALsyz2	1. 配电箱 B1ALsyz2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 65 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030402009556	配电箱 B1ALfgz-sy2	1. 配电箱 B1ALfgz-sy2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
113	030402009557	配电箱 B1ALfgz4	1. 配电箱 B1ALfgz4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 66 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
114	030402009558	配电箱 B1ALfgz5	1. 配电箱 B1ALfgz5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 67 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
115	030402009559	配电箱 B1ALfgz3	1. 配电箱 B1ALfgz3 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 68 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
116	030402009560	配电箱 B1APdtz4	1. 配电箱 B1APdtz4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 69 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
117	030402009561	配电箱 B1APdtz5	1. 配电箱 B1APdtz5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 70 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
118	030402009562	配电箱 B1APdtzsy2	1. 配电箱 B1APdtzsy2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 71 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
119	030402009563	配电箱 B1APEfez4	1. 配电箱 B1APEfez4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
120	030402009564	配电箱 B1APEfez5	1. 配电箱 B1APEfez5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 72 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
121	030402009565	配电箱 B1ALZdxs3	1. 配电箱 B1ALZdxs3 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 73 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
122	030402009566	配电箱 B1APEZ4	1. 配电箱 B1APEZ4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 74 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
123	030402009567	配电箱 B1APEZ5	1. 配电箱 B1APEZ5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 75 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
124	030402009568	配电箱 B1APEZ6	1. 配电箱 B1APEZ6 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 76 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
125	030402009569	配电箱 B1APE4	1. 配电箱 B1APE4 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 77 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
126	030402009570	配电箱 B1APE5	1. 配电箱 B1APE5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
127	030402009571	配电箱 B1APE9	1. 配电箱 B1APE9	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 78 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
128	030402009572	配电箱 B1APE13	1. 配电箱 B1APE13 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 79 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
129	030402009573	配电箱 B1APE14	1. 配电箱 B1APE14 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 80 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
130	030402009574	配电箱 B1APE18	1. 配电箱 B1APE18 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 81 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
131	030402009575	配电箱 B1APE21	1. 配电箱 B1APE21 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 82 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
132	030402011576	配电箱 ACsp-JY-11	1. 名称：配电箱 ACsp-JY-11 2. 规格、型号：Pe=11KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 83 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
133	030402011577	配电箱 ACsp-JY-7.5	1. 名称：配电箱 ACsp-JY-7.5 2. 规格、型号：Pe=7.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 84 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
134	030402011578	配电箱 ACsp-JY-5.5	1. 名称：配电箱 ACsp-JY-5.5 2. 规格、型号：Pe=5.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 85 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	030402011579	配电箱 ACsp-JY-4.0	1. 名称：配电箱 ACsp-JY-4.0 2. 规格、型号：Pe=4KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	14		
136	030402011580	配电箱 ACsp-B-2.2	1. 名称：配电箱 ACsp-B-2.2 2. 规格、型号：Pe=2.2KW	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 86 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
137	030402011581	配电箱 ACsp-B-4.0	1. 名称：配电箱 ACsp-B-4.0 2. 规格、型号：Pe=4KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 87 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
138	030402011582	配电箱 ACsp-B-5.5	1. 名称：配电箱 ACsp-B-5.5 2. 规格、型号：Pe=5.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计）	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 88 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
139	030402011583	配电箱 ACsp-B-7.5	1. 名称：配电箱 ACsp-B-7.5 2. 规格、型号：Pe=7.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 89 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
140	030402011584	配电箱 ACsp-PY-5.5	1. 名称：配电箱 ACsp-PY-5.5 2. 规格、型号：Pe=5.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 90 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
141	030402011585	配电箱 ACsp-PY-11	1. 名称：配电箱 ACsp-PY-11 2. 规格、型号：Pe=11KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 91 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
142	030402011586	配电箱 ACsp-SB-5.5	1. 名称：配电箱 ACsp-SB-5.5 2. 规格、型号：Pe=5.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 92 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
143	030402011587	配电箱 ACsp-SB-0.7/2.2	1. 名称：配电箱 ACsp-SB-0.7/2.2 2. 规格、型号：ACsp-SB-0.7/2.2 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 93 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
144	030402011588	配电箱 ACsp-PPY-5.1/15.5	1. 名称：ACsp-PPY-5.1/15.5 2. 规格、型号：Pe=5.5KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 94 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
145	030402011589	配电箱 B1ATxfbf	1. 名称：配电箱 B1ATxfbf 2. 规格、型号：Pe=145KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 95 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
146	030402011590	配电箱 B1ACxb	1. 名称：配电箱 B1ACxb 2. 规格、型号：Pe=55KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 96 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	030402011591	配电箱 B1ACpb	1. 名称：配电箱 B1ACpb 2. 规格、型号：Pe=75KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
148	030402011592	配电箱 B1ACzw	1. 名称：配电箱 B1ACzw 2. 规格、型号：Pe=2.2KW	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 97 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
149	030402009593	配电箱 B1APqwZ2	1. 配电箱 B1APqwZ2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 98 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
150	030402011594	配电箱 B1APqw6	1. 名称：配电箱 B1APqw6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 99 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
151	030402011595	配电箱 B1APqw7	1. 名称：配电箱 B1APqw7 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 100 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
152	030402011596	配电箱 ACqw-1.5/1.5	1. 名称：配电箱 ACqw-1.5/1.5 2. 规格、型号：Pe=3KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 101 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
153	030402011597	配电箱 ACqw-2. 2/2. 2	1. 名称：配电箱 ACqw-2. 2/2. 2 2. 规格、型号：Pe=4. 4KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 102 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
154	030402011598	配电箱 ACqw-4.0/4.0	1. 名称：配电箱 ACqw-4.0/4.0 2. 规格、型号：Pe=8KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 103 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
155	030402011599	配电箱 ACxqw-4/4	1. 名称：配电箱 ACxqw-4/4 2. 规格、型号：Pe=8KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 104 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
156	030402011600	配电箱 B1ALaf	1. 名称：配电箱 B1ALaf 2. 规格、型号：Pe=60KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 105 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
157	030402011601	配电箱 B1ALxks	1. 配电箱 B1ALxks 2. 规格、型号：Pe=30KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
158	030402011602	配电箱 B1ALZpdf2	1. 名称：配电箱 B1ALZpdf2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 106 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：Pe=30KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
159	030402011603	配电箱 B1ALjzpdf3	1. 名称：配电箱 B1ALjzpdf3 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 107 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
160	030402011604	配电箱 B1ALjzpdf4	1. 名称：配电箱 B1ALjzpdf4 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 108 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
161	030402011605	配电箱 B1ALhjpdf2	1. 名称：配电箱 B1ALhjpdf2 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 109 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
162	030402011606	配电箱 B1ALjzgy	1. 名称：配电箱 B1ALjzgy 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 110 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
163	030402011607	配电箱 B1ALhjgy	1. 名称：配电箱 B1ALhjgy 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 111 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
164	030402011608	配电箱 B1ALcf	1. 名称：配电箱 B1ALcf 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 112 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
165	030402011609	配电箱 B1ALsypdf4	1. 名称：配电箱 B1ALsypdf4 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 113 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
166	030402011610	配电箱 B1ALZpdf-sy	1. 名称：配电箱 B1ALZpdf-sy 2. 规格、型号：Pe=30KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 114 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
167	030402011611	配电箱 B1ALsypdf3	1. 名称：配电箱 B1ALsypdf3 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 115 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
168	030402011612	配电箱 B1ALrd2	1. 名称：配电箱 B1ALrd2 2. 规格、型号：Pe=40KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
169	030402011613	配电箱 B1ALsz2	1. 名称：配电箱 B1ALsz2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 116 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：Pe=20KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
170	030402011614	配电箱 B1ALwgz	1. 名称：配电箱 B1ALwgz 2. 规格、型号：Pe=72KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 117 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
171	030402011615	配电箱 B1AL1jf	1. 名称：配电箱 B1AL1jf 2. 规格、型号：Pe=10KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 118 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
172	030402011616	配电箱 B1ALsbf	1. 名称：配电箱 B1ALsbf 2. 规格、型号：Pe=70KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 119 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
173	030402011617	配电箱 B1ALys	1. 名称：配电箱 B1ALys 2. 规格、型号：Pe=30KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 120 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
174	030402011618	配电箱 B1ALsbf-bg	1. 名称：配电箱 B1ALsbf-bg 2. 规格、型号：Pe=15KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 121 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
175	030402011619	配电箱 B1APdt-B	1. 名称：配电箱 B1APdt-B 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 122 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
176	030402011620	配电箱 B1ALsbf-sy	1. 名称：配电箱 B1ALsbf-sy 2. 规格、型号：Pe=15KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 123 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
177	030402011621	配电箱 ALZ-jg2	1. 名称：配电箱 ALZ-jg2 2. 规格、型号：Pe=50KW 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 124 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
178	030402011622	配电箱 B1AWZcd4-1	1. 名称：配电箱 B1AWZcd4-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 125 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
179	030402011623	配电箱 B1AWZcd4-2	1. 名称：配电箱 B1AWZcd4-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
180	030402011624	配电箱 B1AWZcd4-3	1. 名称：配电箱 B1AWZcd4-3	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 126 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
181	030402011625	配电箱 B1AWZcd5-1	1. 名称：配电箱 B1AWZcd5-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 127 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
182	030402011626	配电箱 B1AWZcd5-2	1. 名称：配电箱 B1AWZcd5-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 128 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
183	030402011627	配电箱 B1AWZcd5-3	1. 名称：配电箱 B1AWZcd5-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 129 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
184	030402011628	配电箱 B1AWZcd9-1	1. 名称：配电箱 B1AWZcd9-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 130 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
185	030402011629	配电箱 B1AWZcd9-2	1. 名称：配电箱 B1AWZcd9-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 131 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
186	030402011630	配电箱 B1AWZcd9-3	1. 名称：配电箱 B1AWZcd9-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 132 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
187	030402011631	配电箱 B1AWZcd13-1	1. 名称：配电箱 B1AWZcd13-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 133 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
188	030402011632	配电箱 B1AWZcd13-2	1. 名称：配电箱 B1AWZcd13-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 134 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
189	030402011633	配电箱 B1AWZcd13-3	1. 名称：配电箱 B1AWZcd13-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 135 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
190	030402011634	配电箱 B1AWZcd13-4	1. 名称：配电箱 B1AWZcd13-4 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
191	030402011635	配电箱 B1AWZcd18-1	1. 名称：配电箱 B1AWZcd18-1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 136 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
192	030402011636	配电箱 B1AWZcd18-2	1. 名称：配电箱 B1AWZcd18-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 137 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
193	030402011637	配电箱 B1AWZcd18-3	1. 名称：配电箱 B1AWZcd18-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 138 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
194	030402011638	配电箱 B1AWcd18-13	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-13 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 139 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
195	030402011639	配电箱 B1AWcd18-12	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-12 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 140 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
196	030402011640	配电箱 B1AWcd18-11	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-11 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 141 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
197	030402011641	配电箱 B1AWcd18-10	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 142 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
198	030402011642	配电箱 B1AWcd4-3	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 143 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
199	030402011643	配电箱 B1AWcd4-2	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 144 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
200	030402011644	配电箱 B1AWcd4-1	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 145 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
201	030402011645	配电箱 B1AWcd13-1	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
202	030402011646	配电箱 B1AWcd13-2	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 146 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
203	030402011647	配电箱 B1AWcd13-4	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-4 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 147 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
204	030402011648	配电箱 B1AWcd13-8	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-8 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 148 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
205	030402011649	配电箱 B1AWcd13-9	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-9 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 149 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
206	030402011650	配电箱 B1AWcd13-10	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 150 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
207	030402011651	配电箱 B1AWcd9-4	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-4 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 151 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
208	030402011652	配电箱 B1AWcd9-5	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-5 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 152 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
209	030402011653	配电箱 B1AWcd9-6	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 153 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
210	030402011654	配电箱 B1AWcd9-7	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-7 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 154 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
211	030402011655	配电箱 B1AWcd9-8	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-8 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 155 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
212	030402011656	配电箱 B1AWcd9-9	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-9 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
213	030402011657	配电箱 B1AWcd5-7	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-7	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 156 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
214	030402011658	配电箱 B1AWcd5-8	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-8 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 157 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
215	030402011659	配电箱 B1AWcd4-8	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-8 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 158 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
216	030402011660	配电箱 B1AWcd4-9	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-9 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 159 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
217	030402011661	配电箱 B1AWcd4-10	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 160 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
218	030402011662	配电箱 B1AWcd13-7	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-7 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 161 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
219	030402011663	配电箱 B1AWcd13-6	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 162 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
220	030402011664	配电箱 B1AWcd13-5	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-5 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 163 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
221	030402011665	配电箱 B1AWcd13-3	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 164 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
222	030402011666	配电箱 B1AWcd9-10	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 165 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
223	030402011667	配电箱 B1AWcd9-3	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
224	030402011668	配电箱 B1AWcd9-2	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-2	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 166 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
225	030402011669	配电箱 B1AWcd9-1	1. 名称：配电箱 B1AWcd9-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 167 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
226	030402011670	配电箱 B1AWcd5-6	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 168 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
227	030402011671	配电箱 B1AWcd5-5	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-5 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 169 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
228	030402011672	配电箱 B1AWcd4-7	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-7 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 170 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
229	030402011673	配电箱 B1AWcd4-6	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 171 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
230	030402011674	配电箱 B1AWcd4-5	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-5 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 172 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
231	030402011675	配电箱 B1AWcd4-4	1. 名称：配电箱 B1AWcd4-4 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 173 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
232	030402011676	配电箱 B1AWcd18-1	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 174 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
233	030402011677	配电箱 B1AWcd18-2	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 175 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
234	030402011678	配电箱 B1AWcd18-3	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
235	030402011679	配电箱 B1AWcd13-11	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-11	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 176 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
236	030402011680	配电箱 B1AWcd13-12	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-12 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 177 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
237	030402011681	配电箱 B1AWcd13-13	1. 名称：配电箱 B1AWcd13-13 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 178 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
238	030402011682	配电箱 B1AWcd18-9	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-9 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 179 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
239	030402011683	配电箱 B1AWcd18-8	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-8 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 180 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
240	030402011684	配电箱 B1AWcd18-7	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-7 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 181 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
241	030402011685	配电箱 B1AWcd18-6	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 182 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
242	030402011686	配电箱 B1AWcd18-5	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-5 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 183 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
243	030402011687	配电箱 B1AWcd18-4	1. 名称：配电箱 B1AWcd18-4 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 184 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
244	030402011688	配电箱 B1AWcd5-9	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-9 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 185 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
245	030402011689	配电箱 B1AWcd5-4	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-4 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
246	030402011690	配电箱 B1AWcd5-3	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-3	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 186 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
247	030402011691	配电箱 B1AWcd5-2	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 187 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
248	030402011692	配电箱 B1AWcd5-1	1. 名称：配电箱 B1AWcd5-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 188 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
249	030402011693	配电箱 B1AWZcd-sy	1. 名称：配电箱 B1AWZcd-sy 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 189 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
250	030402011694	配电箱 B1AWZcd-fjd	1. 名称：配电箱 B1AWZcd-fjd 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 190 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
251	030402011695	配电箱 AWcdz1-sy	1. 名称：配电箱 AWcdz1-sy 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 191 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
252	030402011696	配电箱 AWcdz2-sy	1. 名称：配电箱 AWcdz2-sy 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 192 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
253	030402011697	配电箱 AWcdz3-sy	1. 名称：配电箱 AWcdz3-sy 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 193 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
254	030402011698	配电箱 AWcdz4-sy	1. 名称：配电箱 AWcdz4-sy 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 194 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
255	030402011699	新能源壁挂式充电桩 7KW	1. 新能源壁挂式充电桩 7KW 2. 型号/规格：按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑，含安装调试，接线检查，压线端子，充电桩立柱等工作内容 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
256	030402011700	充电桩 30KW	1. 充电桩 30KW 2. 型号/规格：按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑，含安装调试，接线检查，压线端子，充电桩立柱等工作内容 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
257	030402011701	壁挂式10路非机动车智能充电桩	1. 壁挂式10路非机动车智能充电桩 2. 型号/规格：按设计图配置，成	台	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 195 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套安装 3. 安装方式：综合考虑，含安装调试，接线检查，压线端子，充电桩立柱等工作内容 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
258	030402011702	防火卷帘控制箱	1. 防火卷帘控制箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 196 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
259	030402011703	挡烟垂壁控制箱	1. 挡烟垂壁控制箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 197 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	030402011704	配电箱 B1ALc1	1. 名称：配电箱 B1ALc1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
261	030402011705	配电箱 B1ALc2	1. 名称：配电箱 B1ALc2 2. 规格、型号：按设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 198 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
262	030402011706	配电箱 B1ALc3-1	1. 名称：配电箱 B1ALc3-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 199 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
263	030402011707	配电箱 B1ALc6	1. 名称：配电箱 B1ALc6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 200 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
264	030402011708	配电箱 B1ALc7-2	1. 名称：配电箱 B1ALc7-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 201 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
265	030402011709	配电箱 B1ALc7-1	1. 名称：配电箱 B1ALc7-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 202 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
266	030402011710	配电箱 B1EPD17-2	1. 名称：配电箱 B1EPD17-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 203 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
267	030402011711	配电箱 B1ALc10	1. 名称：配电箱 B1ALc10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 204 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
268	030402011712	配电箱 B1ALc11	1. 名称：配电箱 B1ALc11 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 205 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
269	030402011713	配电箱 B1ALc12-1	1. 名称：配电箱 B1ALc12-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 206 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
270	030402011714	配电箱 B1ALc12-3	1. 名称：配电箱 B1ALc12-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 207 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	030402011715	配电箱 B1ALc12-2	1. 名称：配电箱 B1ALc12-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
272	030402011716	配电箱 B1ALc19	1. 名称：配电箱 B1ALc19 2. 规格、型号：按设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 208 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
273	030402011717	配电箱 B1ALc15-1	1. 名称：配电箱 B1ALc15-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 209 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
274	030402011718	配电箱 B1ALc15-2	1. 名称：配电箱 B1ALc15-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 210 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
275	030402011719	配电箱 B1ALc15-3	1. 名称：配电箱 B1ALc15-3 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 211 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
276	030402011720	配电箱 B1ALc3-2	1. 名称：配电箱 B1ALc3-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 212 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
277	030402011721	配电箱 B1ALc8	1. 名称：配电箱 B1ALc8 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 213 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
278	030402011722	配电箱 B1ALc16	1. 名称：配电箱 B1ALc16 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 214 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
279	030402011723	配电箱 B1ALc17	1. 名称：配电箱 B1ALc17 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 215 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
280	030402011724	配电箱 B1APcd10	1. 名称：配电箱 B1APcd10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 216 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
281	030402011725	配电箱 B1APcd11	1. 名称：配电箱 B1APcd11 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 217 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	030402011726	配电箱 B1EPD1	1. 名称：配电箱 B1EPD1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
283	030402011727	配电箱 B1EPD2	1. 名称：配电箱 B1EPD2 2. 规格、型号：按设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 218 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
284	030402011728	配电箱 B1EPD3-1	1. 名称：配电箱 B1EPD3-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 219 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
285	030402011729	配电箱 B1EPD3-2	1. 名称：配电箱 B1EPD3-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 220 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
286	030402011730	配电箱 B1EPD6	1. 名称：配电箱 B1EPD6 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 221 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
287	030402011731	配电箱 B1EPD7-1	1. 名称：配电箱 B1EPD7-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 222 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
288	030402011732	配电箱 B1EPD7-2	1. 名称：配电箱 B1EPD7-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
289	030402011733	配电箱 B1EPD10	1. 名称：配电箱 B1EPD10 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 224 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
290	030402011734	配电箱 B1EPD11	1. 名称：配电箱 B1EPD11 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 225 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
291	030402011735	配电箱 B1EPD12	1. 名称：配电箱 B1EPD12 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 226 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
292	030402011736	配电箱 B1EPD12-1	1. 名称：配电箱 B1EPD12-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 227 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030402011737	配电箱 B1EPD12-2	1. 名称：配电箱 B1EPD12-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
294	030402011738	配电箱 B1EPD16	1. 名称：配电箱 B1EPD16 2. 规格、型号：按设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 228 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
295	030402011739	配电箱 B1EPD15-1	1. 名称：配电箱 B1EPD15-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 229 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
296	030402011740	配电箱 B1EPD15-2	1. 名称：配电箱 B1EPD15-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 230 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
297	030402011741	配电箱 B1EPD17-1	1. 名称：配电箱 B1EPD17-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 231 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
298	030402011742	配电箱 B1EPD19	1. 名称：配电箱 B1EPD19 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 232 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
299	030402011743	配电箱 B1EPD8-1	1. 名称：配电箱 B1EPD8-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 233 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
300	030402011744	配电箱 B1EPD8-2	1. 名称：配电箱 B1EPD8-2 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 234 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
301	030402011745	配电箱 SFQ-ALZ	1. 名称：配电箱 SFQ-ALZ 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 235 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
302	030402011746	配电箱 SFQ-APZ	1. 名称：配电箱 SFQ-APZ 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 236 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
303	030402011747	配电箱 SFQ-AP jg	1. 名称：配电箱 SFQ-AP jg 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 237 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
304	030402011748	配电箱 APkt-1	1. 名称：配电箱 APkt-1 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
305	030402009749	配电箱 SFQAL-fg	1. 配电箱 SFQAL-fg 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 238 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
306	030402009750	配电箱 B1APqw-B	1. 配电箱 B1APqw-B 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 239 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
307	030402011751	配电箱 B1APE-B	1. 名称：配电箱 B1APE-B 2. 规格、型号：按设计 3. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装（消防电源监控模块、电气火灾监控模块另计） 4. 安装方式：综合考虑 5. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 240 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
308	030402009752	配电箱 B1EPD-B	1. 配电箱 B1EPD-B 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 241 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
309	030402009753	配电箱 ACqw-4.0*3/4.0*1	1. 配电箱 ACqw-4.0*3/4.0*1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 242 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
310	030412003754	强电-消防-NHMR-50*25	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-50*25含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价	m	0.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 243 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
311	030412003755	强电-消防-NHMR-100*50	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-100*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面	m	0.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 244 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
312	030412003756	强电-消防-NHMR-100*100	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后	m	456.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 245 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
313	030412003757	强电-消防-NHMR-200*100	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉	m	338.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 246 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
314	030412003758	强电-消防-NHMR-200*150	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-200*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	338.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 247 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
315	030412003759	强电-消防-NHMR-300*100	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-300*100含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接	m	0.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 248 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
316	030412003760	强电-消防-NHMR-300*150	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR-300*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑	m	242.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 249 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
317	030412003761	强电-消防-NHMR-300*200	1. 型号、规格: 强电-消防-NHMR-300*200(含盖板、隔板、配件)	m	0.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 250 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 251 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	030412003762	强电-消防-NHMR 400*200	1. 型号、规格:强电-消防-NHMR 400*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封	m	12.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 252 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
319	030412003763	强电-电力-MR-200*150	1. 型号、规格:强电-电力-MR-200*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	76.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 253 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
320	030412003764	强电-电力-MR-300*100	1. 型号、规格:强电-电力-MR-300*100含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 254 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
321	030412003765	强电-电力-MR-300*150	1. 型号、规格:强电-电力-MR-300*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	356.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 255 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
322	030412003766	强电-电力-MR-300*200	1. 型号、规格:强电-电力-MR-300*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行	m	356.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 256 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
323	030412003767	强电-电力-MR-400*200	1. 型号、规格:强电-电力-MR-400*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整	m	101.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 257 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人根据桥架的宽+高的截面 周长综合考虑桥架的各种规格进行 综合报价，结算时，桥架综合单价 不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结 构开孔及封堵，以及竖向绕行其它 管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封 堵				
324	030412003768	强电-电力-MR-500*200	1. 型号、规格:强电-电力-MR-500* 200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范 要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板 、弯通、三通、四通及异形弯、连 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管 开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉 降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管	m	9.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 258 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
325	030412003769	强电-电力-MR-600*200	1. 型号、规格:强电-电力-MR-600*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	0.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 259 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
326	030412003770	强电-公共-MR-100*50	1. 型号、规格:强电-公共-MR-100*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 260 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
327	030412003771	强电-公共-MR-100*100	1. 型号、规格:强电-公共-MR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	322.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 261 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
328	030412003772	强电-公共-MR-200*100	1. 型号、规格:强电-公共-MR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范	m	293.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 262 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
329	030412003773	强电-公共-MR-200*150	1. 型号、规格:强电-公共-MR-200	m	293.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 263 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 264 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
330	030412003774	强电-公共-MR-300*100	1. 型号、规格:强电-公共-MR-300*100含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	1.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 265 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
331	030412003775	强电-公共-MR-300*150	1. 型号、规格:强电-公共-MR-300*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	264.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 266 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
332	030412003776	强电-公共-MR-300*200	1. 型号、规格:强电-公共-MR-300*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	264.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 267 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
333	030412003777	强电-公共-MR-400*100	1. 型号、规格:强电-公共-MR-400*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行	m	0.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 268 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
334	030412003778	强电-公共-MR-400*150	1. 型号、规格:强电-公共-MR-400*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整	m	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 269 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人根据桥架的宽+高的截面 周长综合考虑桥架的各种规格进行 综合报价，结算时，桥架综合单价 不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结 构开孔及封堵，以及竖向绕行其它 管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封 堵				
335	030412003779	强电-公共-MR-400*200	1. 型号、规格:强电-公共-MR-400* 200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范 要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板 、弯通、三通、四通及异形弯、连 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管 开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉 降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管	m	71.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 270 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
336	030412003780	强电-公共-MR-500*100	1. 型号、规格:强电-公共-MR-500*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	3.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 271 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
337	030412003781	强电-充电桩-MR-100*50	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-100*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	5.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 272 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
338	030412003782	强电-充电桩-MR-100*100	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	229.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 273 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
339	030412003783	强电-充电桩-MR-150*100	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-150*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范	m	107.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 274 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
340	030412003784	强电-充电桩-MR-200*100	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-	m	366.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 275 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 276 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
341	030412003785	强电-充电桩-MR-200*150	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-200*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	366.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 277 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
342	030412003786	强电-充电桩-MR-300*100	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-300*100含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 278 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
343	030412003787	强电-充电桩-MR-300*150	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-300*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	674.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 279 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
344	030412003788	强电-充电桩-MR-300*200	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-300*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行	m	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 280 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
345	030412003789	强电-充电桩-MR-400*100	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-400*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整	m	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 281 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人根据桥架的宽+高的截面 周长综合考虑桥架的各种规格进行 综合报价，结算时，桥架综合单价 不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结 构开孔及封堵，以及竖向绕行其它 管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封 堵				
346	030412003790	强电-充电桩-MR-400*200	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR- 400*200(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范 要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板 、弯通、三通、四通及异形弯、连 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管 开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉 降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管	m	62.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 282 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
347	030412003791	强电-充电桩-MR-500*100	1. 型号、规格:强电-充电桩-MR-500*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	0.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 283 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
348	030412003792	照明线槽-100*50	1. 型号、规格:照明线槽-100*50 (含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	2508.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 284 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
349	031301005793	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍	kg	12206.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 285 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足设计和规范要求				
350	030412001794	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	6044.42		
351	030412001795	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 286 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
352	030412001796	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	50		
353	030412001797	配管 SC32	1. 名称：配管	m	2.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 287 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
354	030412001798	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 288 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
355	030412001799	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	36.1		
356	030412001800	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65	m	1.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 289 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
357	030412001801	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	2.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 290 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
358	030412001802	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	8.5		
359	030412001803	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	9.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 291 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
360	030412001804	配管 SC150	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 292 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
361	030412001805	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	5230.36		
362	030412001806	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	1235.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 293 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
363	030412001807	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	800.37		
364	030412001808	配管 JDG40	1. 名称:配管	m	2.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 294 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
365	030412001809	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	3507.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 295 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
366	030412001810	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	3696.53		
367	030412001811	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	1025.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 296 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
368	031301003812	预埋人防钢套管 SC20	1. 名称、类型: 预埋人防钢套管 SC20 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: 长度综合考虑 4. 其他: 满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋, 做法详见07FD02-P21~23及人防相关做法	个	4		
369	031301003813	预埋人防钢套管 SC25	1. 名称、类型: 预埋人防钢套管 SC25 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: 长度综合考虑 4. 其他: 满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋, 做法详见07FD02-P21~23及人防相关做法	个	22		
370	031301003814	预埋人防钢套管 SC32	1. 名称、类型: 预埋人防钢套管 SC32 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: 长度综合考虑 4. 其他: 满足规范及设计要求	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 297 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法				
371	031301003815	预埋人防钢套管 SC40	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC40 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	534		
372	031301003816	预埋人防钢套管 SC50	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC50 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	382		
373	031301003817	预埋人防钢套管 SC65	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC65 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 298 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法				
374	031301003818	预埋人防钢套管 SC80	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC80 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	47		
375	031301003819	预埋人防钢套管 SC100	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC100 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	206		
376	031301003820	预埋人防钢套管 SC125	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC125 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求	个	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 299 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法				
377	031301003821	预埋人防钢套管 SC200	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC200 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	48		
378	031301003822	预埋人防钢套管 SC400	1. 名称、类型：预埋人防钢套管 SC400 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	8		
379	030409001823	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-4*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	102.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 300 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
380	030409001824	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	2850.13		
381	030409001825	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	158.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 301 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
382	030409001826	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	200.47		
383	030409001827	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-4*35+1*16	m	257.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 302 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
384	030409001828	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*50+1* 25	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-4*50+1*25 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	515.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 303 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
385	030409001829	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-4*95+1*50 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	896.67		
386	030409001830	电力电缆 WDZB1N-YJY-4*150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-4*150+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	257.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 304 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
387	030409001831	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*185+2*95	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-3*185+2*95 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	300.66		
388	030409001832	电力电缆 WDZB2-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	102.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 305 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
389	030409001833	电力电缆 WDZB2-YJY-5*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	629.15		
390	030409001834	电力电缆 WDZB2-YJY-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1904.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 306 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
391	030409001835	电力电缆 WDZB2-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*6 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	548.17		
392	030409001836	电力电缆 WDZB2-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯	m	3602.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 307 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
393	030409001837	电力电缆 WDZB2-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1710.54		
394	030409001838	电力电缆 WDZB2-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆	m	219.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 308 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB2-YJY-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
395	030409001839	电力电缆 WDZB2-YJY-3*35+2*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*35+2*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因	m	34.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 309 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设方式的变化而调整综合单价。				
396	030409001840	电力电缆 WDZB2-YJY-3*50+2*25	1. 名称：电力电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB2-YJY-3*50+2*25 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	33.02		
397	030409001841	电力电缆 WDZB2-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-4*35+1*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	1035.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 310 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
398	030409001842	电力电缆 WDZB2-YJY-4*50+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-4*50+1*25 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	670.7		
399	030409001843	电力电缆 WDZB2-YJY-4*70+1*35	1. 名称：电力电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB2-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	495.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 311 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
400	030409001844	电力电缆 WDZB2-YJY-4*95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-4*95+1*50 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	157.94		
401	030409001845	电力电缆 WDZB2-YJY-4*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-4*120+1*70 3. 材质：铜芯	m	866.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 312 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
402	030409001846	电力电缆 WDZB2-YJY-4*150+1* 70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-4*150+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	2361.14		
403	030409001847	电力电缆 WDZB2-YJY-4*185+1*	1. 名称：电力电缆	m	309.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 313 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		95	2. 规格：WDZB2-YJY-4*185+1*95 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
404	030409001848	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因	m	1108.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 314 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设方式的变化而调整综合单价。				
405	030409001849	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	162.22		
406	030409001850	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	447.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 315 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
407	030409001851	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	32.69		
408	030409001852	电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	120.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 316 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
409	030409001853	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35	1. 名称：电力电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34. 11		
410	030409001854	电力电缆 WDZB1-YJY-3*95+2*50	1. 名称：电力电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB1-YJY-3*95+2*50 3. 材质：铜芯	m	147. 34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 317 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
411	030409001855	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1* 70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	108.52		
412	030409001856	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*	1. 名称：电力电缆	m	410.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 318 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		70	2. 规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
413	030409001857	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1* 95	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因	m	404.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 319 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设方式的变化而调整综合单价。				
414	030409001858	电力电缆 RTTZB1-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格： RTTZB1-5*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	5476.92		
415	030409001859	电力电缆 RTTZB1-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格： RTTZB1-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	3827.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 320 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
416	030409001860	电力电缆 RTTZB1-1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	435.28		
417	030409001861	电力电缆 RTTZB1-1*35	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-1*35 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	108.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 321 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
418	030409001862	电力电缆 RTTZB1-1*185	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-1*185 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	801.88		
419	030409001863	电力电缆 RTTZB1-1*95	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-1*95 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	200.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 322 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
420	030412004864	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	35563.85		
421	030412004865	配线 WDZB1N-BYJ-6	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-6（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	2460.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 323 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
422	030412004866	配线 WDZB1N-BYJ-10	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-10（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	2570.08		
423	030412004867	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	39124.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 324 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
424	030412004868	配线 WDZB2-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-1.5（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	3606.36		
425	030412004869	配线 WDZB1N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	8126.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 325 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
426	030412004870	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	11289.58		
427	030412004871	配线 WDZB2-BYJ-6	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-6（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	2425.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 326 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
428	030412004872	配线 BV-35	1. 名称：配线 2. 规格：BV-35（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	10		
429	030409003873	电力电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV	个	156		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 327 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
430	030409003874	电力电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	34		
431	030409003875	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	24		
432	030409003876	电力电缆头 截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤50mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV	个	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 328 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
433	030409003877	电力电缆头 截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤70mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	14		
434	030409003878	电力电缆头 截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	38		
435	030409003879	电力电缆头 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤240mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 329 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
436	030409003880	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	26		
437	030409003881	矿物电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	30		
438	030409003882	矿物电缆头 截面≤70mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤70mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 330 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
439	030409003883	矿物电缆头 截面≤120mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	1		
440	030409003884	矿物电缆头 截面≤240mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤240mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
441	030413003885	壁灯	1. 壁灯 2. 型号/规格：1x10W LED光源 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 331 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
442	030413013886	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	54		
443	030413013887	单联单控开关-防水型	1. 名称：单联单控开关-防水型 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1		
444	030413013888	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 332 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
445	030413013889	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	4		
446	030413014890	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	88		
447	030413014891	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 333 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
448	030413014892	挂式空调三孔暗装插座	1. 名称：挂式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	15		
449	030413014893	三相插座	1. 名称：三相插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	5		
450	030413014894	手动按钮(室内型/室外密闭型)	1. 名称：手动按钮(室内型/室外密闭型)	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 334 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：手动按钮(室内型/室外密闭型) 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
451	030413001895	LED 防水防尘吸顶灯	1. LED 防水防尘吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	23		
452	030413001896	LED 吸顶灯	1. LED 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	169		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 335 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
453	030413001897	LED 吸顶灯-自带感应开关	1. LED 吸顶灯-自带感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	39		
454	030413001898	T8LED双管灯	1. T8LED双管灯 2. 规格:2*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 336 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
455	030413001899	T8LED单管灯	1. T8LED单管灯 2. 规格:1*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	251		
456	030413001900	T8LED单管灯雷达感应	1. T8LED单管灯雷达感应 2. 规格:1*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 337 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
457	030413001901	T8LED应急单管灯	1. T8LED应急单管灯 2. 规格:1*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	43		
458	030413001902	T8LED应急单管壁灯	1. T8LED应急单管壁灯 2. 规格:1*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 338 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
459	030413001903	T8LED防水防尘单管灯	1. T8LED防水防尘单管灯 2. 规格:1*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
460	030413001904	T8LED防水防尘单管灯壁灯	1. 防水防尘单管灯壁灯 2. 规格:1*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 339 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
461	030413001905	T8LED应急单双管灯	1. T8LED应急单双管灯 2. 规格:2*18W, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	16		
462	030413002906	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 地下室 【强电工程】

第 340 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
463	030413002907	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	15		
464	030413002908	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	44		
465	030413001909	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格：DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 341 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
466	030413002910	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	126		
467	030413002911	“疏散出口/火灾禁入”标志灯	1. 名称：“疏散出口/火灾禁入”标志灯 2. 型号规格：2W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 342 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
468	030413002912	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	61		
469	030412006913	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	863		
470	030412006914	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	369		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室 【强电工程】

第 343 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
471	030410002915	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	52.36		
472	030410002916	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	26.3		
473	030410002917	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：详设计	m	253.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 344 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
474	030410002918	接地母线 不锈钢扁钢 -63*5	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-63*5 4. 安装部位：详设计 5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	10		
475	030410003919	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线, 与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB, 局部等电位端子箱暗装, 底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求	m	363.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 345 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
476	030410004920	利用基础钢筋接地	1. 名称：利用基础钢筋接地 2. 做法：按设计 3. 其它符合设计和规范要求	m	4120.19		
477	030410007921	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	236		
478	030410007922	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体 做法参见国标图集《等电位联结安 装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求	台	76		
479	030416027923	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。）	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 346 页 共 346 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
480	030416012924	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	23		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009059	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011060	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010061	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012062	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020063	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013064	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021065	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023066	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001067	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	719645.27			
合计			719645.27			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	030412003925	智能化线槽-MR-100*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-100*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	3.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 2 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	030412003926	智能化线槽-MR-100*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	281.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 3 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	030412003927	智能化线槽-MR-150*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	319		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 4 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
4	030412003928	智能化线槽-MR-200*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行	m	335.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 5 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
5	030412003929	智能化线槽-MR-300*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-300*100含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整	m	526.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 6 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人根据桥架的宽+高的截面 周长综合考虑桥架的各种规格进行 综合报价，结算时，桥架综合单价 不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结 构开孔及封堵，以及竖向绕行其它 管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封 堵				
6	030412003930	智能化线槽-MR-300*150	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-300 *150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范 要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板 、弯通、三通、四通及异形弯、连 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管 开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉 降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管	m	11.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 7 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
7	030412003931	智能化线槽-MR-400*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-400*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	13.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 8 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
8	030412003932	智能化线槽-MR-400*150	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-400*150(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	10.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 9 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
9	030412003933	智能化线槽-MR-600*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-600*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	13.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 10 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
10	030412003934	智能化线槽-MR-800*100	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-800*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范	m	16.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 11 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
11	030412003935	UPS线槽-MR-50*50	1. 型号、规格:UPS线槽-MR-50*50	m	9.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 12 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
12	030412003936	UPS线槽-MR-100*50	1. 型号、规格:UPS线槽-MR-100*50 (含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
13	030412003937	UPS线槽-MR-100*100	1. 型号、规格:UPS线槽-MR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	1053.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 15 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
14	030412003938	UPS线槽-MR-150*100	1. 型号、规格:UPS线槽-MR-150*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	3.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 16 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
15	030412003939	UPS线槽-MR-200*100	1. 型号、规格:UPS线槽-MR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 17 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
16	031301005940	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	3878.81		
17	031301003941	防水钢套管 DN32	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN32 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 18 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031301003942	防水钢套管 DN80	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN80 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	12		
		分部小计					
		配管配线					
19	030412001943	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	640.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 19 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
20	030412001944	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1190.9		
21	030412001945	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	84.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 20 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	030412001946	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1552.62		
23	030412001947	配管 PC25	1. 名称:配管	m	265.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 21 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	030412001948	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	13.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 22 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	030412001949	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	200.06		
26	030412001950	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88.54		
27	030502005951	36芯单模光缆	1. 名称：36芯单模光缆 2. 规格：36芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1508.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 23 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030502005952	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	4512.28		
29	030502005953	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	10838.52		
30	030502005954	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	102		
31	030502005955	1/2射频同轴电缆	1. 名称：1/2射频同轴电缆 2. 规格：1/2射频同轴电缆 3. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	2040		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 24 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	030502005956	7/8射频同轴电缆	1. 名称：7/8射频同轴电缆 2. 规格：7/8射频同轴电缆 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	680		
33	030502004957	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	8381.09		
34	030412004958	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综	m	816		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 25 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合 考虑；电线绝缘测试、电线试验等 费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
35	030412004959	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综 合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1360		
36	030412004960	配线 RVV-2x1.0mm²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm²（颜色价	m	4691.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 26 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
37	030412004961	配线 RVV-3x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-3x1.0mm ² （颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	680		
38	030412004962	配线 RVV-2*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2*2.5mm ² （颜色价	m	14373.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 27 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
39	030412004963	配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-3*2.5mm ² （颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	126.02		
40	030412004964	配线 RVS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVS-2*1.5mm ² （颜色价	m	1454.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 28 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
41	030412004965	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	442		
42	030412004966	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价	m	1854.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 29 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
43	030412004967	配线 RVVP-6*0.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-6*0.5mm ² （颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	102.2		
44	030412004968	配线 Z-RVVP-4x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：Z-RVVP-4x1.5mm ² （颜色	m	1360		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 30 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
45	030412004969	配线 ZN-RVVP-4x1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：ZN-RVVP-4x1.5mm ² （颜 色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1360		
46	030412004970	配线 RVV-8x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-8x1.0mm ² （颜色价	m	165.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 31 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
47	030412004971	配线 BVR-2*6.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格 BVR-2*6.0mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	81.8		
48	030412004972	配线 BVR-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BVR-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	149.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 32 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030412004973	配线 WDZ-RYS-2X1.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-RYS-2X1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	1122.2		
50	030412004974	配线 WDZ-RYS-6X0.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：配线 WDZ-RYS-6X0.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	170.14		
51	030409001975	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 33 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
52	030409001976	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1275.34		
53	030412004977	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	11418.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 34 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
54	030412004978	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZ-BYJ-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	98.23		
55	030412004979	配线 RVSP-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 RVSP-2x1.0（颜色 价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用	m	816		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 35 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
56	030412004980	配线 RVVS-2*2. 5mm²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVS-2*2. 5mm²（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	54. 6		
57	030412004981	配线 BVR-6	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BVR-6 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 36 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
58	030409003982	电力电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	24		
59	030412006983	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	245		
60	030412006984	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	153		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 37 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
61	030502007985	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	条	278		
62	030502007986	网络跳线	1. 名称：网络跳线 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	条	26		
63	030502012987	光纤连接	1. 名称：光纤连接 2. 方法：溶接法 3. 其他符合设计和规范要求	芯	1616		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 38 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030502019988	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	50		
65	030502017989	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	288		
		分部小计					
		弱电机房FTTH总系统					
66	031103025990	576芯光交接箱	1. 名称：光缆交接箱 2. 规格：576芯 3. 内含光分路器 4. 含设备内尾纤及熔接、防雷接地及基础 5. 其他要求：满足设计、相关图集	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 39 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
67	030904014991	弱电专用SPD	1. 名称：弱电专用SPD 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9		
68	011109001992	抗静电地板	1. 支架高度、材料种类：详见设计图纸和相关规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：：详见设计图纸和相关规范要求 3. 防护材料种类：：详见设计图纸和相关规范要求 4、含接地系统	m²	40.57		
		分部小计					
		弱电机房有线电视总系统					
69	031103025993	576芯光交接箱	1. 名称：光缆交接箱 2. 规格：576芯 3. 内含光分路器 4. 含设备内尾纤及熔接、防雷接地及基础 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 40 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030904014994	弱电专用SPD	1. 名称：弱电专用SPD 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
		分部小计					
		水表远传系统					
71	030503005995	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		建筑能耗监测系统					
72	030501019996	能耗管理系统	1. 名称：能耗管理系统 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
73	030503005997	区域管理器	1. 名称：区域管理器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 41 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030503005998	能耗采集器	1. 名称：能耗采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	294		
		分部小计					
		一氧化碳监测系统					
75	030402011999	一氧化碳监控系统主机	1. 名称：一氧化碳监控系统主机 2. 型号规格：含所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔、盘柜配线整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
76	0304060011000	协议转换器	1. 名称：协议转换器 2. 规格：详设计，含配套软件	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 42 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 满足设计及规范要求				
77	0304060011001	空气质量监控箱	1. 名称：空气质量监控箱 2. 规格：详设计, 含电源, 智慧网关, 传感器, 配套软件 3. 安装方式：综合考虑 4. 满足设计及规范要求	个	10		
78	0304060011002	一氧化碳控制器	1. 名称：一氧化碳控制器 2. 规格：详设计, 含电源, 智慧网关, 传感器, 配套软件 3. 安装方式：综合考虑 4. 满足设计及规范要求	个	10		
79	0309040011003	一氧化碳浓度探测器	1. 名称：一氧化碳浓度探测器 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他符合设计和规范要求	个	44		
80	0309090031004	一氧化碳浓度监测系统调试（全楼栋）	1. 名称：一氧化碳浓度监测系统调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 43 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。 4. 其他：满足设计及规范要求，含本工程项目所有该系统调试。				
		分部小计					
		智能化专网系统					
81	0305010151005	48口核心交换机	1. 名称：48口核心交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	2		
82	0305010151006	16口接入交换机	1. 名称：16口接入交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
83	0305020081007	路由器	1. 名称：路由器 2. 规格：详设计 3. 型号：详设计，含光模块、软件、含尾纤及熔接、跳线、耦合器、防雷及接地	架	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 44 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及相关规范要求				
84	0305020081008	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 功能要求：详设计 3. 型号：详设计，含光模块、软件、含尾纤及熔接、跳线、耦合器、防雷及接地 4. 满足设计及相关规范要求。	架	1		
85	0305060191009	物业管理电脑	1. 名称：物业管理电脑 2. 参数：CPU I5 十二代；内存 8G；硬盘 1T；显示器 21.5英寸，具体按设计及甲方要求 3. 包含液晶显示器，正版操作系统、主机、键盘、鼠标等所有配件 4. 其他符合设计及规范要求	台	1		
86	0305060061010	人脸采集器	1. 名称：人脸采集器 2. 规格、技术参数：按设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 含配套功能软件 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
87	0305060061011	IC发卡器	1. 名称：IC发卡器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 45 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求				
88	0305060071012	对讲管理中心机	1. 名称：对讲管理中心机（含软件） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
89	0305010151013	8口接入POE交换机	1. 名称：8口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
90	0305010141014	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 信号规格求：综合考虑 3. 包含相关的安装附件和各种连接	台	277		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 46 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
91	0305020081015	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	8		
92	0304130141016	UPS电源排插 PDU	1. 名称：UPS电源排插 PDU 2. 型号、规格：250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	7		
93	0309040041017	声光报警装置(自带蓄电池)	1. 名称：声光报警装置(自带蓄电池) 2. 规格：参考生产厂家规格 3. 线制：总线制 4. 安装方式：(自带220/24V变压器)，门框上0.2m安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 47 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试 6. 其他满足设计及规范要求				
94	0305060061018	紧急报警装置	1. 名称：紧急报警装置 2. 参数：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
95	0305010051019	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜，带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及 防雷接地、防火封堵	台	7		
96	0305010151020	24口接入P0E交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件 、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	14		
97	0305020081021	光纤收发器槽(2芯1电口)	1. 名称：光纤收发器槽(2芯1电口) 2. 规格：按设计 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	24		
98	0305060191022	可视对讲系统门禁道闸系统服务	1. 名称：可视对讲系统门禁道闸系	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 48 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		器	统服务器 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求				
99	0305060191023	停车综合管理系统服务器	1. 名称：停车综合管理系统服务器 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求	台	1		
100	0305060191024	视频管理服务器	1. 名称：视频管理服务器 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求	台	1		
101	0305060191025	信息发布管理服务器	1. 名称：信息发布管理服务器 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求	台	1		
102	0305010051026	周界报警报警控制主机	1. 名称：周界报警报警控制主机 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求	台	1		
103	0305010051027	水表远传抄表主机	1. 名称：水表远传抄表主机 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求	台	1		
104	0305010051028	电表远传抄表主机	1. 名称：电表远传抄表主机 2. 参数：详设计，含软件及调试	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 49 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他符合设计及规范要求				
105	0305010051029	气表远传抄表主机	1. 名称：气表远传抄表主机 2. 参数：详设计，含软件及调试 3. 其他符合设计及规范要求	台	1		
106	0305010041030	32路NVR普通摄像机存储主机	1. 名称：32路NVR普通摄像机存储主机 2. 规格型号：满足设计及甲方要求 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
107	0305010041031	32路NVR高空抛物摄像机存储主机	1. 名称：32路NVR高空抛物摄像机存储主机 2. 规格型号：满足设计及甲方要求 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
108	0305010041032	视频存储专用硬盘 8TB	1. 名称：视频存储专用硬盘 2. 类别：企业级存储硬盘(8TB)，配套视频存储系统使用 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	165		
109	0305040041033	拼接液晶电视墙(3*3，46寸)	1. 名称：拼接液晶电视墙 2. 参数：LED面板，拼缝≤5.5mm；	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 50 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一体机具有拼接功能，单屏物理分辨率≥1920*1080；亮度≥450cd/m²，对比度≥3500；支持7*24*365天开机； 3. 规格：46寸LED屏，3*3 4. 含46寸模块化框架及46寸模块化基座、拼接控制器等，所有配件。 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	0305010041034	HDMI线缆	1. 名称：HDMI线缆 2. 规格型号：满足设计及甲方要求 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9		
111	0305060141035	9路视频解码器	1. 名称：9路视频解码器 2. 参数：（1）解码器需采用嵌入式系统；（2）提供不低于8路DVI-I视频输出接口，支持同时解码16路1080P，或32路720P，或72路D1，或128路CIF；（3）支持标准的H. 264图像压缩格式；（4）支持解码1080P、1080I、720P、D1、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 51 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4CIF、2CIF、CIF等视频格式，兼容业界主流厂商的IPC码流；(5)输出图像分辨率可兼容业界主流显示设备，最高可达广播级的1920*1080@60HZ；(6)支持解码G.711a、G711μ、AAC等音频格式；(7)支持1路VGA视频输入和1路DVI-D视频输入，输入图像可切换上墙显示；(8)支持单路视频输出的分屏处理，最大16分屏；(9)支持开关量告警输入和开关量告警输出； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
112	0305060151036	网络控制键盘	1. 名称：网络控制键盘 2. 参数：(1)支持显示屏；(2)四维摇杆控制；(3)具有键盘锁定功能；(4)具备多级用户权限设置；(5)支持键盘级联功能；(6)可进行单台或多台设备的联网控制； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
113	0305010061037	操作台	1. 名称：操作台	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 52 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
114	0806030061038	电信、移动、联通、广信预留机柜	1. 名称：电信、移动、联通、广信预留机柜 2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	9		
115	0806030061039	智能化专网机柜	1. 名称：智能化专网机柜 2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
116	0305020081040	144芯ODF光纤配线架	1. 名称：144芯ODF光纤配线架 2. 规格：144芯 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	4		
		分部小计					
		UPS配电系统					
117	0304160291041	UPS不间断电源主机含电池柜 30KVA	1. 名称：UPS不间断电源主机、UPS电池柜 2. 容量：30KVA 3. 延时时间：续航时间≥1小时	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 53 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含主机、电池、主机柜、SNMP卡、专用连接线等 5. 基础制作、安装，不间断电源调试 6. 材质：钢制、表面处理喷塑 7. 含电池柜到主机连接线及蓄电池间的连线，后备电池时间30min(配置容量为12V/65AH的后备电池1组，共32节) 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
118	0304020111042	UPS配电柜 ALzups-1	1. 名称：UPS配电柜 ALzups-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 54 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
119	0304130141043	UPS插座	1. 名称：UPS插座 2. 型号、规格： 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	7		
		分部小计					
		可视对讲及门禁系统					
120	0305010141044	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 55 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足设计及相关规范要求。				
121	0305030061045	对讲室内分机	1. 名称：对讲室内分机 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	15		
122	0305010141046	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	5		
123	0305060061047	门禁一体机	1. 名称：门禁一体机 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	13		
124	0305010141048	一体机电源	1. 名称：一体机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	13		
125	0305060081049	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用	台	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 56 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求				
126	0305060081050	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g，拉力双门2x300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	25		
127	0305060061051	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	20		
128	0305060061052	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 57 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
129	0305060211053	安全防范系统调试（全楼栋）	1. 名称：安全防范系统调试（全楼栋） 3. 类型：系统综合调试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 5. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
		分部小计					
		停车场管理系统					
130	0305010191054	管理电脑(岗亭设置)	1. 名称：管理电脑(岗亭设置)) 2. 功能：详设计，含客户端管理软件 3. 满足后期二次深化设计等内容，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 58 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含设备成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
131	0305010051055	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	1		
132	0305010151056	8口接入POE交换机	1. 名称：8口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
133	0305010141057	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 信号规格求：综合考虑 3. 包含相关的安装附件和各种连接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 59 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
134	0305020081058	8口光纤盒	1. 名称：8口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	1		
135	0305010151059	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 3. 其他满足设计及规范要求	台	1		
136	0305060191060	出入口控制机	1. 名称：出入口控制机 2. 类别：电动 3. 安装方式：综合考虑，含土石方挖填及设备基础 4. 技术参数：内置对讲分机，含电动道闸、检测地感线圈、地感线等 5. 其他：满足设计及规范要求	台	2		
137	0305060101061	200W出入口杆式抓拍一体机	1. 名称：200W出入口杆式抓拍一体机	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 60 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 含网络防雷器、摄像机支架、电源、摄像机、可调节补光灯、LCD显示屏、语音播报 等配件 5. 其他符合设计和规范要求				
138	0305010141062	UPS电源PDU	1. 名称：UPS电源PDU 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
139	0305060191063	道闸主机（含道闸杆件）	1. 名称：道闸主机（含道闸杆件） 2. 技术参数：综合考虑 3. 道闸规格、结构形式、材质、做法：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及相关规范要求	台	2		
140	0402050121064	岗亭	1. 名称：岗亭 2. 功能：详设计 3. 满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 61 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求，含设备成套价格综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
141	0305060101065	防砸雷达	1. 名称：防砸雷达 2. 参数：详设计，含雷达调试线 USB转RS-485/422转换器-UT-891 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他符合设计和规范要求	台	2		
142	0305060101066	一卡通发行器	1. 名称：一卡通发行器 2. 规格、材质、计算参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1		
143	0304130131067	按钮	1. 名称：按钮 2. 型号、规格：应用于所有道闸，控制其开、关、停 3. 安装方式：按设计 4. 材质、样式、颜色满足由业主选	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 62 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
144	0305060191068	地感线圈	1. 名称：地感线圈 2. 规格、材质、计算参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	台	4		
145	0305060031069	无线遥控开关	1. 名称：无线遥控开关 2. 规格：厂家配套 3. 其他：满足规范及设计要求	套	2		
146	0305060211070	停车场管理系统调试及试运行（全楼栋）	1. 名称：停车场管理系统调试及试运行（全楼栋） 2. 工作内容：包含为确保停车场管理系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 清单工程量计算规则：本项目所有停车管理设备，按1个系统计算 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 63 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		周界防越报警系统					
147	0305060031071	报警控制主机(网络键盘)	1. 名称： 报警控制主机(网络键盘) 2. 参数：详设计； 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	1		
148	0305010021072	报警信息打印机	1. 名称：报警信息打印机 2. 参数：详设计； 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	台	1		
149	0305010021073	LED电子地图	1. 名称： LED电子地图 2. 参数：详设计； 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	台	1		
150	0305060031074	电子围栏主机	1. 名称：电子围栏主机 2. 参数：详设计； 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	1		
151	0305060041075	声光警灯	1. 名称：声光警灯 2. 功能：DC6~12V，警声>95db， 强光闪亮，带声带光	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 64 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及相关要求				
152	0309040041076	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
153	0309040041077	声光警号	1. 名称：声光警号 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
154	0305060061078	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 65 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	0305010141079	双防区地址模块	1. 名称：双防区地址模块 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
156	0305060021080	四线制脉冲式电子围栏	1. 名称：四线制脉冲式电子围栏 2. 含电子围栏合金裸导线、高压线、终端杆、承力杆、中间杆、绝缘端子、警示牌、拉力弹簧、万向底座、收紧器、避雷器、接地系统等 3. 电子围栏设置联动LED探照灯, 按照端头及间隔50m设置联动LED探照灯。 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	476.47		
157	0305060031081	电子围栏设备箱	1. 名称：电子围栏设备箱 2. 参数：脉冲电子围栏主机使用，内含防水箱*1；接地线*2；紧线器*12；线连接器*24；避雷器*2；防水箱尺寸（440mm×210mm×500mm（长×宽×高）） 3. 其他要求：满足设计及相关规范	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 66 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
158	0305060211082	周界报警系统调试（全楼栋）	1. 名称：周界报警系统调试（全楼栋） 2. 控制点位数：按设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	系统	1		
		分部小计					
		电子巡更系统					
159	0305010231083	离线电子巡更系统管理软件	1. 名称：离线电子巡更系统管理软件 2. 功能：实现巡更人员的编号设置、班次设定和基本信息的输入；实现信息钮功能、位置的设定；预先设定巡更路线和巡更点到达时间；对巡更违规记录提示；巡更数据可以实时更新；对巡更数据实现自动/手动备份及备份恢复； 3. 含调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
160	0305060081084	巡更棒	1. 名称：巡更棒	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 67 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 功能：全不锈钢封装，坚固耐用，至少可存储2000条巡查记录 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
161	0305060081085	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	15		
162	0305060081086	巡更通讯器	1. 名称：巡更通讯器 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 4. 配相应电源	台	1		
163	0305010021087	打印机	1. 名称：打印机 2. 参数：详设计； 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 68 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	0305060201088	巡更系统调试（全楼栋）	1. 名称：安全防范系统调试 （全楼栋） 2. 电子巡更：详设计 3. 其他满足规范及设计要求	系统	1		
		分部小计					
		公共广播系统					
165	0305010051089	网络广播中心	1. 名称：网络广播中心 2. 配置：详设计 3. 其他：满足设计及相关规范要求	台	1		
166	0305060031090	报警信号发生器	1. 名称： 报警信号发生器 2. 参数：详设计； 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	1		
167	0305050111091	CD/DVD播放器	1. 名称：CD/DVD播放器 2. 类别：广播系统 3. 规格：详设计 4. 安装方式：机柜内 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 69 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	0305050111092	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 类别：广播 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
169	0305050111093	音频避雷器	1. 名称：音频避雷器 2. 类别：音频避雷器 3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
170	0305050011094	网络化室内音箱	1. 名称：网络化室内音箱 2. 规格：详设计 3. 其他满足设计及规范要求	台	1		
171	0305050111095	后级定压功放(500w)	1. 名称：后级定压功放(500w) 2. 类别：广播	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 70 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 安装方式：综合考虑 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他满足设计及相关规范要求				
172	0305050011096	寻呼话筒	1. 名称：寻呼话筒 2. 类别：广播系统 3. 规格：详设计 4. 安装方式：机柜内 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他满足设计及相关规范要求。	台	1		
173	0305050011097	鹅颈话筒	1. 名称：鹅颈话筒 2. 类别：广播系统 3. 规格：详设计 4. 安装方式：机柜内 6. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其他满足设计及相关规范要求。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 71 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	0305050011098	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 类别：广播系统 3. 规格：详设计 4. 安装方式：机柜内 5. 其他满足设计及相关规范要求。	台	1		
175	0806030061099	背景音乐机柜	1. 名称：背景音乐机柜 2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
176	0305050121100	背景音乐系统调试（全楼栋）	1. 名称：背景音乐系统调试（全楼栋） 3. 类型：系统综合调试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 5. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
		分部小计					
		信息发布系统					
177	0304120061101	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 72 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		监控系统					
178	0305060101102	半球摄像机	1. 名称：半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	45		
179	0305060101103	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 规格：详设计	台	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 73 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
180	0806030061104	视频监控机柜	1. 名称：视频监控机柜 2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1		
181	0305060201105	视频安防监控系统调试（全楼栋）	1. 名称：视频安防监控系统调试（全楼栋） 2. 整个工程监控系统 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	1		
		分部小计					
		移动信号覆盖系统					
182	0304120051106	标准19寸42U通信机柜	1. 名称：标准19寸42U通信机柜 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑，含光缆终端盒、光纤槽、收发器和光模块、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 74 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			熔纤盘、尾纤、跳线、光纤熔接等； 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求 5. 机柜尺寸综合考虑，后期不因深化等原因而重新核价				
183	0304020111107	直流配电单元	1. 名称：直流配电单元 2. 进线柜型号、柜内元器件配置：综合考虑 3. 支架制作安装：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：详设计 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含钢基础、接地、箱体开孔、防火堵洞、箱内所有元器件、柜与柜之间的连接线排等具体配置详系统图 7. 其他符合设计和规范要求	台	1		
184	0305060031108	基带处理单元	1. 名称：基带处理单元	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 75 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
185	0305060031109	锂电池 100Ah	1. 名称：锂电池 100Ah 2. 参数：100Ah 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	1		
186	0305020081110	光纤配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 规格：内含尾纤. 藕合器. 溶纤盘，套管，热溶管等，FC. SC. LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	1		
187	0305060031111	射频拉远单元	1. 名称：射频拉远单元 2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	5		
188	0305060031112	多平台接入	1. 名称：多平台接入 2. 参数：按设计 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	5		
189	0305040011113	全向吸顶天线	1. 射频频率范围：450-950MHz；	副	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 76 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 供电方式：BNC，8-12V DC； 3. 电流：0.04A； 4. 驻波比：≤2.0； 5. 输入阻抗：50Ω； 6. 放大器底噪：<3.6dB； 7. 增益：18db(典型)； 8. 极化方式：垂直； 9. 前后比：≥25dB； 10. 接头类型：BNC； 11. 指向性：180度指向				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009068	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011069	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010070	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012071	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020072	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013073	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021074	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023075	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001076	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	175945.89		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		175945.89		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	175945.89			
合计			175945.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120031114	火警消防 NHMR-100*100	1. 型号、规格:火警消防 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	1089.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120031115	火警消防 NHMR-150*100	1. 型号、规格:火警消防-NHMR-150*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	444.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0304120031116	火警消防-NHMR-200*100	1. 型号、规格:火警消防-NHMR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	177.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
4	0304120031117	火警消防-NHMR-300*100	1. 型号、规格:火警消防-NHMR-300*100含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行	m	84.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
5	0304120031118	火警消防-NHMR-400*100	1. 型号、规格:火警消防-NHMR-400*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整	m	71.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人根据桥架的宽+高的截面 周长综合考虑桥架的各种规格进行 综合报价，结算时，桥架综合单价 不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结 构开孔及封堵，以及竖向绕行其它 管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封 堵				
6	0304120031119	消防广播桥架 NHMR-50*50	1. 型号、规格:消防广播桥架 NHMR -50*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范 要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板 、弯通、三通、四通及异形弯、连 接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等 所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管 开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉	m	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
7	0304120031120	消防广播 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防广播 NHMR(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	1303.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
8	0304120031121	消防广播 NHMR-150*100	1. 型号、规格:消防广播 NHMR-150*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接	m	130.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
9	0304120031122	消防广播-NHMR-200*100	1. 型号、规格:消防广播-NHMR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑	m	52.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
10	0304120031123	消防广播-NHMR-300*100	1. 型号、规格: 消防广播-NHMR-300*100(含盖板、隔板、配件)	m	36.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	0304090101124	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计 3. 方式：综合考虑 4. 部位：综合考虑 5. 满足设计和规范要求	m²	21		
12	0313010051125	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	5140.26		
		分部小计					
		配管配线					
13	0304120011126	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	2.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120011127	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	10554.22		
15	0304120011128	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	6483.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120011129	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	45.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304120011130	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	43.7		
18	0304120011131	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	10.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120011132	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304120011133	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	0.75		
21	0304120011134	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	81.73		
22	0304120011135	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管	m	77.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
23	0304120041136	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求	m	2482.58		
24	0304120041137	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB2N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用	m	19298.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
25	0304120041138	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3129.57		
26	0304120041139	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	2195.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
27	0304120041140	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	2575.27		
28	0304120041141	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
29	0304120041142	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	0.75		
30	0304120041143	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	0.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
31	0304120041144	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3256.76		
32	0304120041145	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	4904.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
33	0304120041146	配线 WDZB1N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	4515.77		
34	0304120041147	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	10534.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
35	0304090021148	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	413.2		
36	0304090021149	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	326.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
37	0304120041150	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	18776.02		
38	0304120041151	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	8001.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
39	0304120041152	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-BYJ-2.5（ 颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	17450.33		
40	0304120041153	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-BYJ-1.5（ 颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	3450.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
41	0304120041154	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYJS- 2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	4744.04		
42	0304090021155	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	11482.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
43	0304090021156	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	793.1		
44	0304090051157	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	212		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		自动报警系统					
45	0309040011158	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	773		
46	0309040011159	复合式感烟感温火灾探测器	1. 名称：复合式感烟感温火灾探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
47	0309040031160	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合	个	97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
48	0309040041161	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称：声光报警装置(具有语音功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	122		
49	0309040081162	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	622		
50	0309040071163	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	323		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	0309040071164	消防模块	1. 名称：三输入模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
52	0309040071165	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	124		
53	0309040071166	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
54	0309040061167	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文	个	149		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
55	0309040061168	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	15		
56	0309040051169	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	41		
57	0309040081170	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
58	0309040091171	可燃气体报警控制主机	1. 总线制 可燃气体报警主机 2. 安装方式 壁挂安装 3. 控制点数量 不大于64点	台	6		
59	0309040011172	可燃气体探测器	1. 名称 可燃气体探测器 2. 规格 天然气 液化气 3. 线制 总线制	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型				
60	0304120061173	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1172		
61	0304120061174	密闭接线盒	1. 名称：密闭接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	242		
62	0309040071175	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:详设计 3. 安装方式: 门上100mm挂墙明装 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 4. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求				
63	0309040071176	消防模块箱	1. 名称: 消防模块箱 2. 规格:大小综合考虑 3. 安装方式: 详设计 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 5. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求	个	51		
64	0309040071177	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称: 消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格:大小综合考虑 3. 安装方式: 详设计 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 5. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求	个	67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	0309040011178	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	199		
66	0309040011179	复合式感烟感温火灾探测器（防爆型）	1. 名称：复合式感烟感温火灾探测器（防爆型） 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
67	0309040071180	消防模块	1. 名称：双输入/双输出模块 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试	个	63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计及规范要求				
68	0309040071181	消防模块	1. 名称：双输入模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	11		
69	0309040071182	消防模块	1. 名称：中继模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
70	0309040071183	消防模块	1. 名称：消防总端子箱 2. 规格:详设计 3. 安装方式：挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	0304020111184	双电源切换箱	1. 名称：双电源切换箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
72	0305010051185	火灾自动报警主机	1. 名称:火灾自动报警主机含火灾自动报警机柜 2. 型号、规格：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:落地式 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求 6. 含配套软件、自带蓄电池(后备3小时)				
73	0309040131186	消防联动控制台	1. 规格、线制: 符合设计和相关规范要求 2. 控制回路: 符合设计和相关规范要求 3. 安装方式: 符合设计和相关规范要求 3. 含软件、液位显示、手动控制按钮	台	1		
74	0309040131187	消防联动控制机柜	1. 规格、线制: 符合设计和相关规范要求 2. 控制回路: 符合设计和相关规范要求 3. 安装方式: 符合设计和相关规范要求 3. 含软件、液位显示、自带蓄电池(后备3小时)	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含消防联动控制器及柜体、防雷及接地系统				
75	0305050151188	信号处理设备	1. 名称：图形显示装置 2. 规格：综合考虑 3. 含图形显示装置系统软件 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
76	0309040141189	消防电话主机	1. 名称：消防电话主机含消防电话机柜 2. 规格：总线式，(2*99路) 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
77	0309040161190	消防专用电源	1. 名称：消防专用电源柜 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
78	0309040141191	消防广播主机	1. 名称：消防广播主机 2. 规格：总线式，容量综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求 4. 消防广播兼背景音乐广播，含eX	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			861S紧急话筒、广播录放盘、应急广播音源接入设备、广播分区控制器、区域控制盘及500W功放x15+备用8台500W、数字矩阵处理系统 5. 含监听器、话筒、前置放大器、纯后级功放、节目控制器、CD播放机、收音机、数字播放器、报警信号发生器等等				
79	0309040141192	消防报警信号	1. 名称：消防报警信号 2. 规格：总线式，容量综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
80	0309040151193	CRT	1. CRT 2. 类型、型号：详设计 3. 安装高度、方式;设计规定部位 4. 其他：满足设计及规范要求 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试	台	1		
81	0309040121194	应急照明控制主机	1. 名称：应急照明控制器 2. 安装方式：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含主机、中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏 4. 其它：校接线、调试 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
82	0309040101195	液位显示及报警	1. 名称：液位显示及报警 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
83	0309040051196	119直通电话	1. 名称：119直通电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
84	0304020111197	UPS (10KVA, 后备3小时)	1. 名称：UPS (10KVA, 后备3小时) 2. 型号：详设计 3. 安装形式：综合考虑，配置详设计，含主机、电池、电池柜、连接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套件、配套管线； 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求为完成本项目安装的所有工作内容,满足设计规范，符合业主要求				
85	0309040101198	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	6		
86	0309040041199	喷洒指示灯	1. 名称：喷洒指示灯 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	12		
87	0304130021200	消防控制室标志灯	1. 名称：消防控制室标志灯 2. 型号规格： 3. 安装形式：壁装 4. 含LED光源、支(吊)架制安 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求,确保订货产品与消防备案	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
88	0309040071201	消防模块	1. 名称：消控室电控锁 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
89	0309040031202	气体灭火启停按钮	1. 名称：气体灭火启停按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	12		
90	0309040041203	火警电铃	1. 名称：警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
91	0309040041204	钢瓶电磁阀	1. 名称：钢瓶电磁阀 2. 规格：综合考虑	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
92	0111090011205	防静电地板	1. 支架高度、材料种类：详见设计图纸和相关规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：：详见设计图纸和相关规范要求 3. 防护材料种类：：详见设计图纸和相关规范要求	m²	42.7		
93	0313010031206	人防套管 SC80	1. 类型：人防套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 具体做法：详设计 5. 其他符合设计和规范要求	个	84		
94	0309090061207	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	48		
95	0309090061208	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
96	0309090061209	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	41		
97	0309090061210	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	95		
98	0309090031211	自动报警系统调试 （全楼栋）	1. 名称：自动报警系统调试 2. 范围：包含机房设备调试和整个系统消防报警及联动调试 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求 4. 自动报警系统调试只有在本处计算，地上楼栋不单独计算	系统	1		
		分部小计					
		防火门监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	0305060101212	防火门监控系统主机	1. 名称：防火门监控系统主机 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 自带蓄电池，备电时间综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
100	0305030061213	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
101	0309040071214	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	80		
102	0309040071215	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考	个	121		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
103	0309040071216	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	42		
104	0309040071217	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	8		
105	0309040071218	常开防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(单门磁)	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
106	0309040071219	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	32		
107	0309090061220	防火门监控系统调试及试运行（全楼栋）	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 类型：整个项目防火门监控系统综合调试及试运行 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		消防电源监控系统					
108	0309040121221	消防电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机 2. 安装方式：综合考虑 3. 含JBF-PWMS型消防设备电源监控主机、中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏 4. 其它：校接线、调试 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
109	0305060111222	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	0305060111223	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	14		
111	0309090031224	消防电源监控系统调试（全楼栋）	1. 名称：消防电源监控系统 2. 类型：整个项目消防电源监控系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求，含本工程项目所有该系统调试。	系统	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
112	0305060101225	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 含电气火灾监控、中央管理软件、协议转换器件、UPS电源、声光报警器、液晶显示屏 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
113	0305060111226	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	129		
114	0309090031227	电气火灾监控系统调试（全楼栋）	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 类型：整个项目电气火灾监控系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求，含 本工程项目所有该系统调试。				
		分部小计					
		余压监测系统					
115	0305060111228	余压监控总机	1. 名称：余压监控总机 2. 类型：余压监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：中心控制机房内安装 5. 本项清单的设备按成套购置考虑 ，包括设备、软件、协议转换器、 构件、标准件、附件和设备内部连 线 6. 其他：满足设计及相关规范要求。	台	1		
116	0305030021229	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 型号、规格、技术参数：综合考 虑 ， 本系统余压控制器自身具有 监视、控制、故障报警、储存记录 所有数据信息等功能, 并将信息传 至消防控制室 3. 安装部位及方式：详设计	台	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他符合设计和规范要求				
117	0305030051230	余压控制箱	1. 名称：余压控制箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：嵌墙	支	38		
118	0305030051231	余压传感器	1. 名称：余压传感器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：距顶0.2~0.5米安装 4. 其他符合设计和规范要求	支	38		
119	0307030011232	泄压阀执行器	1. 名称：泄压阀执行器 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准》、满足规范、合同的要求	个	38		
120	0304120061233	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
121	0304120011234	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2293.24		
122	0304120041235	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.5 （颜色价差综合考虑）	m	1490.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
123	0304120041236	配线 WDZN-RYS-7x1. 5mm ²	1. 名称:配线 2. 规格：WDZN-RYS-7x1. 5mm ² 3. 安装形式:综合考虑 4. 工程内容:线缆配线\敷设, 校接 线 5. 技术参数: 国标, 缆芯采用纯铜材 质, 达到国标要求. 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	727. 76		
124	0309090031237	余压监控系统调试及试运行（全 楼栋）	1. 名称：余压监控系统调试及试运 行（全楼栋） 2. 类型：真个余压系统综合调试及 试运行 3. 本项调试费用的计取，同时具备	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009077	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011078	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010079	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012080	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020081	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013082	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021083	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023084	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007085	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001086	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022087	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	159984.51		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		159984.51		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	159984. 51			
合计			159984. 51			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0402050031238	出入口龙门灯箱 5000*600*100mm	1. 类型：出入口龙门灯箱 5000*600*100mm 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光切割创槽折弯焊接成型；刮灰打磨，底面环氧底漆防锈处理；表面氟碳漆饰面，内贴透光有色亚克力，内置LED，版面具体颜色需打样确认后方可施工 3. 施工工艺：确定好点位，墙面转孔，膨胀螺栓固定。 4. 字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件 6. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	块	1		
2	0402050031239	多功能指示牌 2500*300*80mm（双面）	1. 类型：多功能指示牌 2500*300*80mm（双面） 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光切割创槽折弯焊接成型；刮灰打磨，底面环氧底漆防锈处理；表面氟碳漆饰面；内贴透光有色亚克力，内置LED，版面具体颜色需打样确认后方可施工。	块	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 施工工艺:确定好点位,吊挂式,膨胀螺丝安装. 4. 字的大小、图案及字数综合考虑 5. 含安装所有配件 6. 其它: 具体做法详设计,满足设计施工图及施工验收规范要求				
3	0402050031240	挡车器 550mm*130mm*100mm*2mm	1. 材质:碳钢、烤漆 2. 规格:550mm*130mm*100mm*2mm 3. 施工工艺: 按设计位置放线;打孔;用M12X100膨胀螺栓将车轮定位器固定在地面上;位器安装平直,紧固无松动 4. 含安装所需膨胀螺栓等配件 5. 其它: 满足设计及规范要求	块	1152		
4	0402050031241	车位号牌 600*150*10mm	1. 规格:600*150*10mm 2. 材质:1.5厚不锈钢烤漆折盒(版面具体颜色以甲方最终确认为准) 备注:一车位对应一个号牌 3. 含安装所有配件, 4. 安装:吊挂式,穿金属丝打结吊挂,离地不少于2200mm 5. 其它: 具体做法详设计,满足设	块	576		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计施工图及施工验收规范要求				
5	0402050071242	地面车位线	1. 尺寸规格:车位线宽100mm;具体尺寸详见图例,字高200mm 2. 材料:冷涂环氧画线 3. 施工工艺:地面标线采用冷涂,文字图案采用专用划线漆冷涂 4. 其它:满足设计及规范要求。	m²	975.74		
6	0402050181243	减速路拱 500mm*350mm*35mm	1. 规格:500mm×350mm×35mm(黄黑相间或黑白相间) 2. 材质:天然橡胶高压合成,耐磨、耐压、抗老化处理 3. 工艺:测量位置(相对于施工图),清洁施工面,打孔(每根4个Φ8mm×60mm孔),膨胀螺栓固定安装 4. 其它:满足设计及规范要求。	m	40		
7	0402050161244	防撞护角 600*150*10mm	1. 规格:600*150*10mm 2. 材质:橡胶 3. 施工工艺:按设计位置放线;钻孔,打膨胀螺钉;用直径4X40mm自攻螺丝将防撞护角固定于墙/柱面上;	个	504		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防撞护角安装平直, 紧固无松动; 4. 其它: 满足设计及规范要求。				
8	0402050071245	地面标线（实线）	1. 车道边线: 米色; 2. 禁停区: 白色 3. 斑马线: 白色 4. 坡道线: 白色 5. 消防网格线: 黄色 5. 字体: 黑体 6. 材料: 环氧画线 7. 施工工艺: 冷涂环氧画线 8. 其它: 满足设计及规范要求。	m²	417.49		
9	0402050071246	地面标线（虚线）	1. 车道边线: 米色; 2. 禁停区: 白色 3. 斑马线: 白色 4. 坡道线: 白色 5. 消防网格线: 黄色 6. 字体: 黑体 7. 材料: 热熔反光标线 8. 施工工艺: 热熔 9. 其它: 满足设计及规范要求。	m²	96.74		
10	0111010031247	单元前导区地面涂装-白色环氧划线漆地坪	1. 白色环氧划线漆地坪 2. 性能特点: 无溶剂、无污染、无	m²	434.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			毒;表面平整、平坦无缝、耐酸耐碱、耐磨耐压;现场配制、施工方便、使用寿命长、面漆可定期维护、不容易起泡。 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
11	0402050081248	地面箭头	1. 颜色: 白色 2. 施工工艺: 热熔 3. 材料: 热熔反光标线 4. 备注: 施工前需打样确定 5. 其它：满足设计及规范要求	个	62		
12	0402050041249	广角反光镜	1. 规格: Φ800mm 材料: 金属镀膜PV, 抗敲、抗摔 2. 工艺: 测量坐标位置(相对于施工图纸)，打孔4个(用于固定膨胀)，用4条 Φ 8*80 膨胀栓固定于墙柱面，调整镜面正对盲区中心夹角方向 3. 其它：满足设计及规范要求	只	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019088	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	041201018089	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201017090	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	041201016091	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	041201021092	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	041201023093	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	041201020094	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	041201026095	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	8647.56		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		8647.56		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8647.56			
合计			8647.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【交安工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室 【交安工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010021250	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	67.9		
2	0104010031251	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	235.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010081252	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m ³	12.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010021253	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	19.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070011254	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	336		
6	0104010101255	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	83.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010021256	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	746.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030111257	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	220.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040011258	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	509.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040011259	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	203.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040011260	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	353.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010021261	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	478.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020061262	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ³	55.47		
14	0105020061263	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020061264	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020061265	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020061266	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	7.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020261267	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	528.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020261268	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	261.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020261269	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	261.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020261270	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	261.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020261271	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	416.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050011272	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	1289.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020111273	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	6.6		
25	0105020201274	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	68.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020231275	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	65.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020231276	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	54.83		
28	0105020211277	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	154.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020221278	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020221279	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	46.72		
31	0105020131280	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	18.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020131281	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	2.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030161282	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	15.37		
34	0105020291283	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	83.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020291284	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	22.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060041285	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	14.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060041286	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060041287	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	10.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060041288	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	207.123		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060041289	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	109.434		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060041290	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	15.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060041291	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	71.733		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060041292	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	40.194		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060171293	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	7.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0105060251294	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2.37		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0105050041295	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	752.49		
47	0105050051296	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	16596.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050061297	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米	m ²	88.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050071298	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑	m²	7462.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
50	0105050111299	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	1767.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050121300	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	467.2		
52	0105050131301	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	1500.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050101302	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m²	282.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
54	0105050081303	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	950.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	0105050141304	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m²	94.33		
56	0105050071305	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	2881.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
57	0105050061306	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	222.66		
58	0105050041307	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	4862.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
59	0105060231308	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	8899.01		
60	0106070061309	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等	t	0.261		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	01B0000371310	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	136		
62	0105140011311	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	4		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070031312	铝合金百叶	1. 窗类型：铝合金百叶（含油漆，颜色综合） 2. 开启方式综合，材质符合设计要求	m ²	4.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108070011313	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（	m ²	1798.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	0108070011314	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中	m ²	627.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108020011315	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m²	176.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020011316	钢质甲级防火门	1. 门类型：钢质甲级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	4.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020011317	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m²	269.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020011318	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m²	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108070011319	铝合金窗【TP6+1.14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 窗类型：铝合金窗【TP6+1.14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定	m ²	23.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
71	0109020011320	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行	m ²	2483.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0109040021321	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆	m²	1395.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040021322	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2579.52		
74	0109040021323	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	1537.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
75	0109030021324	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	5687.02		
76	0109030021325	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m²	1090.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0109030021326	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	8960.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
78	0110010011327	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm 【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混	m²	916.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
79	0110010011328	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	64.12		
80	0110010031329	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m ² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m ²	7193.18		
81	0110010031330	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网	m ²	1767.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(颗粒型) 厚55mm【外墙1a】	2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009096	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008097	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007098	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006099	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011100	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013101	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010102	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016103	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001104	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001105	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002106	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002107	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004108	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	636803.64			
合计			636803.64			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020041331	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200， 钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	916.06		
2	0111010011332	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	916.06		
3	0111010011333	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	154.31		
4	0111010011334	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	154.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020011335	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	916.06		
6	0109010081336	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详西南18J201-46-2及西南18J201-47-4 3. 错缝、平缝、屋面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	8.1		
		分部小计					
		楼地面工程					
7	0111010021337	120厚C20混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼14a、楼15】	1. 120厚C20混凝土垫层（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	663.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
8	0111010021338	60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼15】	1. 60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	19		
9	0111010031339	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5388.32		
10	0111010011340	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1157.76		
11	0111010011341	楼地面-最厚30mm1:3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1:3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙	m²	78.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010011342	楼地面-20mm1:3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	30.72		
13	0111010011343	楼地面-20mm1:3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1126.2		
14	0111010011344	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	188.65		
15	0111010011345	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼14c、楼15】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层，向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	19		
16	0111010011346	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光	m²	388.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(踏步拉槽) 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	0111010011347	楼地面-8~10厚防滑地砖【楼13、楼15】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	19		
18	0111050011348	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	452.88		
		分部小计					
		墙面工程					
19	0109010081349	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3	m	115.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0112010041350	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	14266.49		
21	0110010031351	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m²	4134		
22	0109030031352	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理	m²	4473.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足设计及规范要求				
23	0112010041353	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	2699.25		
24	0112010041354	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶) 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	330.23		
25	0114030011355	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1470.09		
26	0114030011356	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活	m²	330.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0114030011357	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1470.09		
28	0112010041358	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1625.49		
29	0112030031359	墙面-8厚釉面砖【内墙9】	1. 8厚600(b)X300(h)釉面砖，专用勾缝剂勾缝 2. 10厚专用粘接剂 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	120.71		
30	0112010041360	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，	m ²	9285.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求				
31	0112010041361	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【 外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚 1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂 ，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活， 扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素 水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	76.95		
32	0112010041362	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【 外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚 1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂 ，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活， 扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	115.52		
33	0112010041363	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm 厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	881.04		
34	0114030011364	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合	m²	9083.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0114030011365	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	499.12		
		分部小计					
		天棚工程					
36	0114030011366	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用	m ²	6106.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0114030011367	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1676.31		
38	0114030011368	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1505.71		
39	0114030011369	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	698.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
40	0114030011370	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	170.6		
		分部小计					
		其他装饰工程					
41	0115030031371	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管 2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	8		
42	0115030011372	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5	m	187.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
43	0115030011373	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	2.8		
44	0115030011374	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢	m	713.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
45	0115030011375	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	57.6		
46	0112060011376	阳台玻璃栏板 h=0.65m	1. 阳台玻璃栏板 h=0.65m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80* 60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8 双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板	m	16.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
47	0112060011377	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	246		
48	0115020011378	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割	m³	85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
49	0115010011379	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	64		
50	0105030151380	成品烟道	1. 成品烟道 2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求	m	192		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009109	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008110	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007111	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006112	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011113	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013114	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010115	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016116	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	167612.08			
合计			167612.08			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020011381	铝合金线条1 100*70mm	1. 名称 铝合金线条1 2. 规格型号 截面尺寸100*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	51.84		
2	0115020011382	铝合金线条2 100*50mm	1. 名称 铝合金线条2 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	73.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020011383	铝合金线条3 50*50mm	1. 名称 铝合金线条3 2. 规格型号 截面尺寸50*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	73.48		
4	0115020011384	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	246		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020011385	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	246		
6	0115020011386	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	1867.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020011387	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1867.98		
8	0115020011388	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	163.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020011389	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	155.85		
10	0115020011390	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	155.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0115020011391	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	149.82		
12	0112060011392	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包	m²	531.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0108070031393	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（	m²	269.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	0108070031394	铝合金格栅 50*50@100mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等	m²	249.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	0112050011395	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	16.37		
		分部小计					
		门头					
16	0112060011396	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35	m²	25.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060011397	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包	m²	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060011398	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及	m²	33.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060011399	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格	m²	62.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0112060011400	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压	m²	27.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小110kg/m³, 厚度详设计, 防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上, 热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0108020011401	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 门代号及洞口尺寸 综合 2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	16.13		
22	0112060011402	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等	m ²	78.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0112060011403	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝	m ²	16.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		效果)	合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【幕墙工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
24	0115020011404	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	7.24		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009117	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008118	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007119	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006120	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011121	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013122	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010123	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016124	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	60514.07		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		60514.07		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	60514.07			
合计			60514.07			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【幕墙工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010081405	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	952.2		
2	0310010081406	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	246.4		
3	0310010081407	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	213.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010081408	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	691.26		
5	0310010081409	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	1094.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010081410	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	830.47		
7	0310010081411	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	3.27		
8	0310010081412	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	2223.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010081413	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1429. 12		
10	0310010071414	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010071415	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010071416	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010071417	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010071418	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010071419	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	16.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010081420	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	649		
17	0310010081421	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	206.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010081422	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	860.78		
19	0310010081423	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	138.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010081424	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.46		
21	0310010081425	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	27.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010081426	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	205.7		
23	0310010081427	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	25.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010081428	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	487.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010081429	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	14.9		
26	0310010081430	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	210.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010081431	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.1		
28	0310010081432	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010081433	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	246.97		
30	0310030141434	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	293		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030141435	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	128		
32	0310030141436	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
33	0310030141437	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140051438	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
35	0308140051439	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
36	0308140051440	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070011441	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
38	0310020011442	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
39	0310020011443	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020011444	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020011445	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020011446	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
43	0310020011447	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020011448	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020011449	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
46	0310020011450	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020011451	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	39		
48	0310020011452	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
49	0310030141453	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030141454	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	202		
51	0310030141455	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	203		
52	0313010031456	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010031457	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	304		
54	0313010031458	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	900		
55	0313010031459	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	26		
56	0313010031460	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010031461	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010031462	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010031463	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010031464	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010031465	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010031466	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010031467	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010031468	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010031469	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010031470	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010031471	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010031472	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010031473	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
70	0313010031474	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010031475	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010031476	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
73	0313010031477	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010031478	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70		
75	0312080021479	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	15.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009125	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011126	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010127	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012128	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020129	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013130	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021131	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023132	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001133	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022134	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	37911.47			
合计			37911.47			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010021480	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	222.93		
2	0309010021481	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	204.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010011482	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	641.72		
4	0310020011483	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
5	0309010101484	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010101485	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010101486	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010101487	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010101488	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010021489	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100011490	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	70		
12	0309100011491	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	138		
13	0309100011492	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	8		
14	0308070011493	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	2		
15	0313010031494	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090011495	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	36		
17	0313010031496	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	65		
18	0313010031497	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	45		
19	0313010031498	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010031499	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
21	0313010031500	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010011501	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010011502	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	27.3		
24	0309010011503	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010011504	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	31.2		
26	0309010011505	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010011506	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	36.65		
28	0309010011507	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	211.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010061508	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	2		
30	0308070031509	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020011510	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
32	0310020011511	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
33	0309010031512	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010081513	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070011514	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090011515	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010031516	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010031517	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
39	0313010031518	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010031519	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010031520	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010031521	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	14		
43	0313010031522	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
44	0313010031523	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009135	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011136	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010137	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012138	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020139	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013140	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021141	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023142	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001143	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022144	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10854.17			
合计			10854.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010031524	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	128		
2	0313010031525	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	256		
3	0313010031526	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	256		
4	0313010031527	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	384		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010031528	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	64		
6	0313010031529	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	64		
7	0307030011530	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求	个	64		
8	0307020011531	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑	m ²	211.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求				
9	0312080031532	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ = 30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m³	10.57		
10	0307040011533	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009145	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011146	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010147	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012148	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020149	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013150	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021151	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023152	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001153	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022154	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12245.6			
合计			12245.60			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020111534	电表箱 11AW1-1-B1	1. 电表箱 11AW1-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020111535	电表箱 11AW1-2-B1	1. 电表箱 11AW1-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020111536	电表箱 11AW1-3-B1	1. 电表箱 11AW1-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020111537	电表箱 11AW1-4-B1	1. 电表箱 11AW1-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020111538	电表箱 11AW2-1-B1	1. 电表箱 11AW2-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020111539	电表箱 11AW2-2-B1	1. 电表箱 11AW2-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020111540	电表箱 11AW2-3-B1	1. 电表箱 11AW2-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020111541	电表箱 11AW2-4-B1	1. 电表箱 11AW2-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020111542	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020111543	配电箱 11ALc1-03	1. 配电箱 11ALc1-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020111544	配电箱 11ALc2-03	1. 配电箱 11ALc2-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020111545	配电箱 11ALc1-11	1. 配电箱 11ALc1-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020111546	配电箱 11ALc2-11	1. 配电箱 11ALc2-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020111547	配电箱 11ALa1-RF	1. 配电箱 11ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020111548	配电箱 11ALE1-06	1. 配电箱 11ALE1-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020111549	配电箱 11ALE2-06	1. 配电箱 11ALE2-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020111550	配电箱 11EPD1-7	1. 配电箱 11EPD1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计），按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020111551	配电箱 11EPD2-7	1. 配电箱 11EPD2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计），按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020111552	配电箱 11EPDt1-7	1. 配电箱 11EPDt1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020111553	配电箱 11EPDt2-7	1. 配电箱 11EPDt2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020111554	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020111555	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304020111556	配电箱 11ATfe1-RF	1. 配电箱 11ATfe1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
24	0304020111557	配电箱 11ATfe2-RF	1. 配电箱 11ATfe2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304020111558	配电箱 11APdt1-RF	1. 配电箱 11APdt1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
26	0304020111559	配电箱 11APdt2-RF	1. 配电箱 11APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304020111560	配电箱 11ALfg1-RF	1. 配电箱 11ALfg1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304020111561	配电箱 11ALfg2-RF	1. 配电箱 11ALfg2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304020111562	配电箱 11ALfg2-02	1. 配电箱 11ALfg2-02 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304020111563	配电箱 11ALfg1-02	1. 配电箱 11ALfg1-02 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
31	0304120031564	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格：居民普通线槽 300	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
32	0304120031565	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	120.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
33	0304120031566	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	118.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
34	0313010051567	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	459		
35	0304120011568	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	179.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
36	0304120011569	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	41.94		
37	0304120011570	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	1918.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304120011571	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	824.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
39	0304120011572	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	12207.36		
40	0304120011573	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	560.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
41	0304120011574	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	539.52		
42	0304120011575	配管 SC40	1. 名称：配管	m	11.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
43	0304120011576	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	12.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
44	0304120011577	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	316.8		
45	0304090011578	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	71.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0304090011579	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	45.47		
47	0304090011580	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	114.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
48	0304090011581	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	4393.81		
49	0304090011582	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	59.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
50	0304090011583	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	139.54		
51	0304090011584	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	230.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
52	0304120041585	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	31		
53	0304120041586	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	3242.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
54	0304120041587	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1860.04		
55	0304120041588	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	22318.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
56	0304120041589	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1810.56		
57	0304120041590	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	10947.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【强电工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
58	0304120041591	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	875.52		
59	0304120041592	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2017.52		
60	0304090031593	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
61	0304090031594	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
62	0304090031595	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	128		
63	0304130131596	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	套	548		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0304130131597	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
65	0304130131598	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
66	0304130131599	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0304130141600	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
68	0304130141601	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
69	0304130031602	航空障碍灯	1. 航空障碍灯	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆, 施工参见15D501 P43, 杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
70	0304050131603	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:满足规范及设计要求	个	1		
71	0304130141604	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合	套	580		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0304130141605	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	128		
73	0304130141606	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
74	0304130141607	报警插座	1. 名称：报警插座	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0304130141608	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	192		
76	0304130141609	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
77	0304130141610	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
78	0304130141611	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
79	0304120061612	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
80	0304120061613	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
81	0304130011614	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
82	0304130011615	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	704		
83	0304130011616	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【强电工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
84	0304130021617	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
85	0304130021618	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	38		
86	0304130021619	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
87	0304130011620	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	278		
88	0304130011621	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
89	0304130011622	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	70		
90	0304130021623	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
91	0304120061624	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配	个	3020		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
92	0304120061625	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	502		
93	0304120061626	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
94	0304100021627	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	143.01		
95	0304100021628	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	470.5		
96	0304100031629	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线, 与基础钢筋可靠相连。从作为引	m	743.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他:满足规范及设计要求				
97	0304100071630	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
98	0304100041631	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起;当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）:钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层四周边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电	m	1102.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
99	0304100051632	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	312.04		
100	0304100051633	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	177.75		
101	0304100071634	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求	台	128		
102	0304160121635	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试	系统	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型:1kV 3. 其他:满足规范及设计要求				
103	0304100071636	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	98		
104	0304160271637	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	2		
105	0304120061638	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等	个	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
106	0304100111639	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	663		
107	0405020081640	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
108	0304130011641	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
109	0304130011642	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	34		
110	0304130021643	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
111	0304020111644	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
112	0304100071645	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称 :S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16.	台	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 64 页 共 64 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009155	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011156	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010157	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012158	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020159	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013160	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021161	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023162	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007163	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001164	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	70838.03			
合计			70838.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120031646	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	160.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120031647	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	160.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010051648	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆 二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	482.4		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120011649	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补 槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、 预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	58.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120011650	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	46.58		
6	0304120011651	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	5743.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120011652	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	3078.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120011653	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	80.2		
9	0304120011654	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	118.4		
10	0305020051655	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	143.74		
11	0305020051656	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	133.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020051657	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	67.46		
13	0305020051658	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	9053.33		
14	0305020041659	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	9279.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120041660	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	159		
16	0304120041661	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	10.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120041662	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3315.21		
18	0304120041663	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	865.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120041664	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	96.42		
20	0304120041665	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	360.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120011666	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
22	0304120061667	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	552		
23	0304120061668	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020191669	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	156		
25	0305020171670	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	406		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020011671	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	74		
27	0305020011672	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
28	0304120061673	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020101674	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64		
30	0305020101675	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020011676	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
32	0305020021677	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030051678	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030051679	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
35	0305030051680	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030051681	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
37	0305030051682	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
38	0305030051683	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060071684	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	2		
40	0305030061685	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	64		
41	0305010141686	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	2		
42	0305010141687	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接 线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010141688	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接 线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	8		
44	0305060081689	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用 阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀 附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重 196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	2		
45	0305060081690	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用 阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀 附着力更强，防腐性能更高双门尺 寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060061691	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	2		
47	0305060061692	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
48	0309040071693	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	4		
49	0304130131694	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040011695	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64		
51	0304120061696	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	64		
52	0305060061697	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060061698	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
54	0305020081699	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤. 藕合器. 溶纤盘，套管，热熔管等，FC. SC. LC可以选择 3. 其他:满足设计及相关规范要求	架	4		
55	0305010151700	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060061701	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
57	0305010051702	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜，带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	4		
58	0305060081703	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060101704	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009165	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011166	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010167	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012168	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020169	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013170	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021171	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023172	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007173	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001174	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26516.97			
合计			26516.97			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120031705	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120031706	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	106.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010051707	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.82		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120011708	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120011709	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	197.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120011710	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	130.89		
7	0304120011711	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120011712	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120011713	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120011714	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120011715	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120011716	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120011717	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120011718	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120011719	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1582.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120011720	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	690.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120011721	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120011722	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120011723	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120011724	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120041725	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120041726	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	156.77		
23	0304120041727	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120041728	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	56.62		
25	0304120041729	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	2126.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120041730	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120041731	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	28.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120041732	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120041733	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120041734	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120041735	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120041736	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1321.46		
33	0304120041737	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1775.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120041738	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.48		
35	0304090021739	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090021740	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090021741	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090021742	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090021743	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090021744	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090021745	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090051746	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040011747	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	207		
44	0309040031748	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	34		
45	0309040041749	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040031750	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	38		
47	0309040081751	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
48	0309040071752	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040071753	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	36		
50	0309040051754	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
51	0309040071755	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
52	0309040061756	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040061757	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040081758	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
55	0304120061759	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040071760	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	2		
57	0309040071761	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	46		
58	0309040071762	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090061763	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090061764	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
61	0309090061765	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090061766	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
63	0309090061767	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090061768	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	68		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030061769	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	2		
66	0309040071770	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040071771	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	42		
68	0309040071772	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	62		
69	0309040071773	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040071774	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060111775	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060111776	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060111777	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009175	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011176	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010177	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012178	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020179	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013180	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021181	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023182	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13551.68			
合计			13551.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 11#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010021778	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	67.9		
2	0104010031779	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	207.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010081780	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m³	10.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010021781	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	17.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070011782	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	294		
6	0104010101783	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	96.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010021784	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	684.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030111785	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	191.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040011786	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	449.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040011787	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	179.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040011788	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	311.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010021789	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	509.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020061790	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ³	61.14		
14	0105020061791	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	11.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020061792	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020061793	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020061794	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	7.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020261795	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	354.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020261796	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	261.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020261797	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	261.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020261798	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	261.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020261799	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	416.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050011800	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	1184.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020111801	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	7.36		
25	0105020201802	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	60.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020231803	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	58.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020231804	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	49.1		
28	0105020211805	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	129.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020221806	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020221807	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	40.88		
31	0105020131808	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	18.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020131809	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	2.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030161810	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	13.56		
34	0105020291811	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	84.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020291812	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	40.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060041813	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	12.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060041814	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	3.688		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060041815	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	8.869		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060041816	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	188.171		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060041817	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	93.028		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060041818	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	13.015		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060041819	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工	t	68.841		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060041820	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	35.847		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060171821	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	7.162		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0105060251822	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2.09		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0105050041823	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	798.9		
47	0105050051824	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	14851.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050061825	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米	m ²	97.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050071826	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑	m²	7011.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
50	0105050111827	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	1484.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050121828	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	408.8		
52	0105050131829	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	1339.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050101830	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m²	247.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
54	0105050081831	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	970.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	0105050141832	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m²	83.23		
56	0105050071833	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	3478.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
57	0105050061834	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	291.08		
58	0105050041835	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	4858.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
59	0105060231836	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	8033.04		
60	0106070061837	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等	t	0.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	01B0000371838	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	120		
62	0105140011839	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	4		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070031840	铝合金百叶	1. 窗类型：铝合金百叶（含油漆，颜色综合） 2. 开启方式综合，材质符合设计要求	m²	4.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108070011841	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（	m ²	1617.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	0108070011842	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中	m²	549.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108020011843	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m ²	154.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020011844	木质乙级防火门	1. 门类型：木质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	229.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020011845	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m ²	4.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108070011846	铝合金窗【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现	m ²	23. 12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108020011847	木质甲级防火门	1. 门类型：钢质甲级防火门（含门套）	m²	5.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
71	0109020011848	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行	m²	2904.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0109040021849	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆	m²	1606.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040021850	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料, I 型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2223.34		
74	0109040021851	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆	m ²	1307.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1. 5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
75	0109030021852	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	5008.39		
76	0109030021853	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m²	953.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0109030021854	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	8183.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
78	0110010011855	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm 【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混	m²	1102.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
79	0110010011856	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	77.16		
80	0110010031857	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m²	6416.12		
81	0110010031858	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网	m²	1767.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(颗粒型) 厚55mm【外墙1a】	2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009186	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008187	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007188	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006189	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011190	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013191	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010192	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016193	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001194	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001195	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002196	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002197	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004198	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020041859	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200， 钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1102.24		
2	0111010011860	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1102.24		
3	0111010011861	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	154.31		
4	0111010011862	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	154.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020011863	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	1102.24		
6	0109010081864	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详西南18J201-46-2及西南18J201-47-4 3. 错缝、平缝、屋面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	8.1		
		分部小计					
		楼地面工程					
7	0111010021865	120厚C20混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼14a、楼15】	1. 120厚C20混凝土垫层（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	776.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
8	0111010021866	60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼15】	1. 60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	23.75		
9	0111010031867	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4714.78		
10	0111010011868	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1013.04		
11	0111010011869	楼地面-最厚30mm1:3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1:3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙	m²	68.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010011870	楼地面-20mm1:3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	26.88		
13	0111010011871	楼地面-20mm1:3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1060.71		
14	0111010011872	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	188.65		
15	0111010011873	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼14c、楼15】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层，向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	87.16		
16	0111010011874	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光	m²	340.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	0111010011875	楼地面-8~10厚防滑地砖【楼13、楼15】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	19		
18	0111050011876	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	399.6		
		分部小计					
		墙面工程					
19	0109010081877	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3	m	103.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0112010041878	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	13190.46		
21	0110010031879	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m²	3619.05		
22	0109030031880	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理	m²	4032.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足设计及规范要求				
23	0112010041881	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	2543.18		
24	0112010041882	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	288.98		
25	0114030011883	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1325.04		
26	0114030011884	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活	m²	288.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0114030011885	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1325.04		
28	0112010041886	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1453.73		
29	0112030031887	墙面-8厚釉面砖【内墙9】	1. 8厚600(b)X300(h)釉面砖，专用勾缝剂勾缝 2. 10厚专用粘接剂 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	150.89		
30	0112010041888	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，	m ²	8393.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求				
31	0112010041889	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【 外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚 1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂 ，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活， 扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素 水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	100.83		
32	0112010041890	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【 外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚 1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂 ，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活， 扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	127.26		
33	0112010041891	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm 厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	905.98		
34	0114030011892	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合	m²	8422.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0114030011893	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	440.4		
		分部小计					
		天棚工程					
36	0114030011894	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用	m ²	5347.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0114030011895	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1547.63		
38	0114030011896	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1398.16		
39	0114030011897	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	616.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
40	0114030011898	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	149.47		
		分部小计					
		其他装饰工程					
41	0115030031899	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管 2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	8		
42	0115030011900	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5	m	165.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
43	0115030011901	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	2.8		
44	0115030011902	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢	m	624.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
45	0115030011903	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	50.4		
46	0112060011904	阳台玻璃栏板 h=0.65m	1. 阳台玻璃栏板 h=0.65m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80* 60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8 双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板	m	16.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
47	0112060011905	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	213.2		
48	0115020011906	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割	m ³	70.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【装饰工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
49	0115010011907	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	56		
50	0105030151908	成品烟道	1. 成品烟道 2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求	m	168		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009199	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008200	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007201	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006202	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011203	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013204	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010205	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016206	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	152700.15		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		152700.15		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	152700.15			
合计			152700.15			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020011909	铝合金线条1 100*70mm	1. 名称 铝合金线条1 2. 规格型号 截面尺寸100*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	45.74		
2	0115020011910	铝合金线条2 100*50mm	1. 名称 铝合金线条2 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	64.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020011911	铝合金线条3 50*50mm	1. 名称 铝合金线条3 2. 规格型号 截面尺寸50*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	64.84		
4	0115020011912	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	217.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020011913	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	217.06		
6	0115020011914	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	1648.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020011915	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1648.22		
8	0115020011916	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	144.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020011917	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	137.51		
10	0115020011918	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	137.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0115020011919	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	132.19		
12	0112060011920	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包	m²	468.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0108070031921	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（	m²	237.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	0108070031922	铝合金格栅 50*50@100mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等	m²	220.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	0112050011923	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	14.44		
		分部小计					
		门头					
16	0112060011924	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35	m²	22.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060011925	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包	m²	3.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060011926	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及	m²	29.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060011927	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格	m²	54.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0112060011928	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压	m ²	24.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小110kg/m³, 厚度详设计, 防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上, 热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0108020011929	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 门代号及洞口尺寸 综合 2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	14.23		
22	0112060011930	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等	m ²	68.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0112060011931	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝	m ²	14.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		效果)	合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【幕墙工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
24	0115020011932	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.39		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009207	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008208	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007209	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006210	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011211	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013212	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010213	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016214	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	53394.22			
合计			53394.22			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010081933	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	902.2		
2	0310010081934	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	226.4		
3	0310010081935	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	213.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010081936	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	661.26		
5	0310010081937	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	1054.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010081938	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	810.47		
7	0310010081939	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	3.27		
8	0310010081940	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	2123.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010081941	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1409.12		
10	0310010071942	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010071943	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010071944	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010071945	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010071946	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010071947	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	16.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010081948	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	649		
17	0310010081949	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	206.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010081950	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	860.78		
19	0310010081951	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	138.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010081952	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.46		
21	0310010081953	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	27.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010081954	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	205.7		
23	0310010081955	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	25.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010081956	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	487.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010081957	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	14.9		
26	0310010081958	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	210.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010081959	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.1		
28	0310010081960	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010081961	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	246.97		
30	0310030141962	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	273		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030141963	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	120		
32	0310030141964	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	60		
33	0310030141965	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140051966	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
35	0308140051967	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
36	0308140051968	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070011969	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
38	0310020011970	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
39	0310020011971	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020011972	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020011973	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020011974	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
43	0310020011975	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	131		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020011976	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020011977	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
46	0310020011978	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020011979	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	35		
48	0310020011980	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
49	0310030141981	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030141982	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	202		
51	0310030141983	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	203		
52	0313010031984	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010031985	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	304		
54	0313010031986	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	860		
55	0313010031987	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	26		
56	0313010031988	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010031989	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010031990	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010031991	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010031992	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010031993	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010031994	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010031995	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010031996	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010031997	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010031998	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010031999	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010032000	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010032001	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
70	0313010032002	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010032003	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010032004	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
73	0313010032005	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010032006	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70		
75	0312080022007	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	12.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009215	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011216	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010217	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012218	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020219	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013220	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021221	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023222	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001223	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022224	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	36886.8			
合计			36886.80			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010032008	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	112		
2	0313010032009	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	224		
3	0313010032010	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	224		
4	0313010032011	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	336		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010032012	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
6	0313010032013	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	56		
7	0307030012014	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求	个	56		
8	0307020012015	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑	m ²	184.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求				
9	0312080032016	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ = 30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m³	9.24		
10	0307040012017	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009225	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011226	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010227	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012228	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020229	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013230	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021231	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023232	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001233	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022234	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	10711.34		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		10711.34		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	10711.34			
合计			10711.34			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010022018	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	212.93		
2	0309010022019	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	204.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010012020	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	417.81		
4	0310020012021	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
5	0309010102022	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010102023	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010102024	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010102025	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010102026	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010022027	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100012028	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	70		
12	0309100012029	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	138		
13	0309100012030	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	8		
14	0308070012031	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	2		
15	0313010032032	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090012033	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	32		
17	0313010032034	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	65		
18	0313010032035	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	45		
19	0313010032036	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010032037	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
21	0313010032038	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010012039	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010012040	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	27.3		
24	0309010012041	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010012042	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	31.2		
26	0309010012043	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010012044	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	36.65		
28	0309010012045	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	211.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010062046	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	2		
30	0308070032047	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020012048	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
32	0310020012049	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
33	0309010032050	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	111		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010082051	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070012052	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090012053	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010032054	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010032055	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
39	0313010032056	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010032057	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010032058	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010032059	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	14		
43	0313010032060	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
44	0313010032061	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009235	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011236	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010237	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012238	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020239	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013240	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021241	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023242	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001243	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022244	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	10253.99		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		10253.99		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10253.99			
合计			10253.99			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			—	—		—	—			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020112062	电表箱 12AW1-1-B1	1. 电表箱 12AW1-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020112063	电表箱 12AW1-2-B1	1. 电表箱 12AW1-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020112064	电表箱 12AW1-3-B1	1. 电表箱 12AW1-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020112065	电表箱 12AW1-4-B1	1. 电表箱 12AW1-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020112066	电表箱 12AW2-1-B1	1. 电表箱 12AW2-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020112067	电表箱 12AW2-2-B1	1. 电表箱 12AW2-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020112068	电表箱 12AW2-3-B1	1. 电表箱 12AW2-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020112069	电表箱 12AW2-4-B1	1. 电表箱 12AW2-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020112070	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12	台	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020112071	配电箱 12ALc1-03	1. 配电箱 12ALc1-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020112072	配电箱 12ALc2-03	1. 配电箱 12ALc2-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020112073	配电箱 12ALc1-11	1. 配电箱 12ALc1-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020112074	配电箱 12ALc2-11	1. 配电箱 12ALc2-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020112075	配电箱 12ALa1-RF	1. 配电箱 12ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020112076	配电箱 12ALE1-06	1. 配电箱 12ALE1-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020112077	配电箱 12ALE2-06	1. 配电箱 12ALE2-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020112078	配电箱 12EPD1-7	1. 配电箱 12EPD1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020112079	配电箱 12EPD2-7	1. 配电箱 12EPD2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020112080	配电箱 12EPDt1-7	1. 配电箱 12EPDt1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020112081	配电箱 12EPDt2-7	1. 配电箱 12EPDt2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020112082	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020112083	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304020112084	配电箱 12ATfe1-RF	1. 配电箱 12ATfe1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
24	0304020112085	配电箱 12ATfe2-RF	1. 配电箱 12ATfe2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304020112086	配电箱 12APdt1-RF	1. 配电箱 12APdt1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
26	0304020112087	配电箱 12APdt2-RF	1. 配电箱 12APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304020112088	配电箱 12ALfg1-RF	1. 配电箱 12ALfg1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304020112089	配电箱 12ALfg2-RF	1. 配电箱 12ALfg2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304020112090	配电箱 12ALfg2-01	1. 配电箱 12ALfg2-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304020112091	配电箱 12ALfg1-01	1. 配电箱 12ALfg1-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
31	0304120032092	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格：居民普通线槽 300	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
32	0304120032093	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	120.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
33	0304120032094	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	118.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
34	0313010052095	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	459		
35	0304120012096	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	179.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
36	0304120012097	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	41.94		
37	0304120012098	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	1918.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304120012099	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	824.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
39	0304120012100	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	12207.36		
40	0304120012101	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	560.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
41	0304120012102	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	539.52		
42	0304120012103	配管 SC40	1. 名称：配管	m	11.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
43	0304120012104	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	12.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
44	0304120012105	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	316.8		
45	0304090012106	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	71.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0304090012107	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	45.47		
47	0304090012108	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	114.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
48	0304090012109	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	4393.81		
49	0304090012110	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	59.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
50	0304090012111	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	139.54		
51	0304090012112	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	230.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
52	0304120042113	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	31		
53	0304120042114	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	3242.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
54	0304120042115	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1860.04		
55	0304120042116	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	22318.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
56	0304120042117	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1810.56		
57	0304120042118	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	10947.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
58	0304120042119	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	875.52		
59	0304120042120	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2017.52		
60	0304090032121	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
61	0304090032122	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
62	0304090032123	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	128		
63	0304130132124	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	套	548		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0304130132125	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
65	0304130132126	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
66	0304130132127	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0304130142128	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
68	0304130142129	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
69	0304130032130	航空障碍灯	1. 航空障碍灯	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆, 施工参见15D501 P43, 杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
70	0304050132131	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:满足规范及设计要求	个	1		
71	0304130142132	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合	套	580		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0304130142133	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	128		
73	0304130142134	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
74	0304130142135	报警插座	1. 名称：报警插座	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0304130142136	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	192		
76	0304130142137	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
77	0304130142138	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
78	0304130142139	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	64		
79	0304120062140	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
80	0304120062141	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
81	0304130012142	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
82	0304130012143	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	704		
83	0304130012144	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【强电工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
84	0304130022145	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
85	0304130022146	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	38		
86	0304130022147	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
87	0304130012148	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	278		
88	0304130012149	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
89	0304130012150	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	70		
90	0304130022151	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
91	0304120062152	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配	个	3020		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
92	0304120062153	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	502		
93	0304120062154	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
94	0304100022155	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	143.01		
95	0304100022156	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	470.5		
96	0304100032157	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线, 与基础钢筋可靠相连。从作为引	m	743.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他:满足规范及设计要求				
97	0304100072158	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
98	0304100042159	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起;当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）:钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层四周边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电	m	1102.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
99	0304100052160	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	312.04		
100	0304100052161	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	177.75		
101	0304100072162	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求	台	128		
102	0304160122163	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试	系统	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型:1kV 3. 其他:满足规范及设计要求				
103	0304100072164	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	98		
104	0304160272165	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	2		
105	0304120062166	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等	个	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
106	0304100112167	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	663		
107	0405020082168	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
108	0304130012169	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
109	0304130012170	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	34		
110	0304130022171	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
111	0304020112172	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
112	0304100072173	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称 :S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16.	台	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 64 页 共 64 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009245	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011246	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010247	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012248	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020249	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013250	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021251	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023252	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007253	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001254	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	70898.71		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		70898.71		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	70898.71			
合计			70898.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120032174	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	160.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120032175	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	160.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010052176	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	482.4		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120012177	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	58.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120012178	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	46.58		
6	0304120012179	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	5743.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120012180	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	3078.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120012181	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	80.2		
9	0304120012182	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	118.4		
10	0305020052183	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	143.74		
11	0305020052184	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	133.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020052185	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	67.46		
13	0305020052186	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	9053.33		
14	0305020042187	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	9279.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120042188	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	159		
16	0304120042189	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	10.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120042190	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3315.21		
18	0304120042191	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	865.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120042192	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	96.42		
20	0304120042193	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	360.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120062194	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
22	0304120062195	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	552		
23	0304120062196	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020192197	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	156		
25	0305020172198	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	406		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020012199	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	76		
27	0305020012200	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
28	0304120062201	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020102202	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64		
30	0305020102203	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020012204	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
32	0305020022205	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	128		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030052206	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030052207	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
35	0305030052208	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030052209	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
37	0305030052210	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
38	0305030052211	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060072212	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	2		
40	0305030062213	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	64		
41	0305010142214	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	2		
42	0305010142215	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010142216	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	8		
44	0305060082217	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	2		
45	0305060082218	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060062219	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	2		
47	0305060062220	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
48	0309040072221	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	4		
49	0304130132222	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040012223	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64		
51	0309040012224	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	64		
52	0305060062225	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060062226	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
54	0305020082227	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	4		
55	0305010152228	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060062229	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
57	0305010052230	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜，带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	4		
58	0305060082231	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060102232	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009255	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011256	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010257	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012258	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020259	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013260	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021261	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023262	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	26558.56		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		26558.56		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26558.56			
合计			26558.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120032233	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120032234	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	106.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010052235	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.82		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120012236	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120012237	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	197.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120012238	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	130.89		
7	0304120012239	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120012240	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120012241	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120012242	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120012243	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120012244	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120012245	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120012246	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120012247	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1582.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120012248	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	690.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120012249	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120012250	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120012251	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120012252	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120042253	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 (颜色价差综合考虑) 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120042254	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	156.77		
23	0304120042255	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120042256	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	56.62		
25	0304120042257	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	2126.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120042258	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120042259	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	28.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120042260	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120042261	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120042262	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120042263	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120042264	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1321.46		
33	0304120042265	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1775.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120042266	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.48		
35	0304090022267	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090022268	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090022269	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090022270	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090022271	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090022272	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090022273	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	0304090052274	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040012275	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	201		
44	0309040032276	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	30		
45	0309040042277	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040032278	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	32		
47	0309040082279	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
48	0309040072280	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040072281	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	32		
50	0309040052282	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
51	0309040072283	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
52	0309040062284	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040062285	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040082286	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
55	0304120062287	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040072288	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	2		
57	0309040072289	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	46		
58	0309040072290	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090062291	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090062292	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
61	0309090062293	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090062294	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
63	0309090062295	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）12#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090062296	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	68		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030062297	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	2		
66	0309040072298	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040072299	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	42		
68	0309040072300	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	60		
69	0309040072301	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040072302	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060112303	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060112304	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060112305	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009265	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011266	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010267	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012268	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020269	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013270	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021271	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023272	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007273	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001274	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022275	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13236.17			
合计			13236.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 12#楼 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 12#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010022306	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	8.48		
2	0104010032307	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	123		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010082308	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m ³	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010022309	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	9.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070012310	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	175.5		
6	0104010102311	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	101.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010022312	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	274.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030112313	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	94.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040012314	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	285.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040012315	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	53.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040012316	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	163.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010022317	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	34.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020062318	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ³	7.96		
14	0105020062319	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	6.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020062320	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020062321	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020062322	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020262323	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	182.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020262324	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方案所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	134.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020262325	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	134.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020262326	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	134.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020262327	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	153.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050012328	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	563.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020112329	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	18.81		
25	0105020202330	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	30.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020232331	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	18.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020232332	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	14. 08		
28	0105020212333	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	98. 56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020222334	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	9.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020222335	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	24.1		
31	0105020132336	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	63.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020132337	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	2.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030162338	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	8.32		
34	0105020292339	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	97.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020292340	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	11.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060042341	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	4.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060042342	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	1.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060042343	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	6.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060042344	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	88.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060042345	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	55.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060042346	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	8.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060042347	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	33.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060042348	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	12.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060172349	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	3.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0105060252350	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	1.08		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0105050042351	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	262.51		
47	0105050052352	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	7164.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050062353	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米	m ²	58.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050072354	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑	m²	3321.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
50	0105050112355	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	1452.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050122356	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	212.64		
52	0105050132357	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	291.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050102358	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m²	140.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
54	0105050082359	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	222.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	0105050142360	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m²	38.26		
56	0105050072361	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	347.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
57	0105050062362	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	128.22		
58	0105050042363	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	572.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
59	0105060232364	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	3220.55		
60	0106070062365	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等	t	0.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	01B0000372366	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	68		
62	0105140012367	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	2		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070032368	铝合金百叶	1. 窗类型：铝合金百叶（含油漆，颜色综合） 2. 开启方式综合，材质符合设计要求	m²	3220.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108020012369	铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求	m ²	0.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0108020012370	铝合金门【TP8+1.9SGP+TP8钢化	1. 门类型：铝合金门【TP8+	m ²	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃】	1. 9SGP+TP8钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108020012371	铝合金门【TP6+1.14PVB+TP6超白双钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1.14PVB+TP6超白双钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价	m²	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108070012372	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝	m ²	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108070012373	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型：铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（	m ²	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020012374	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求	m ²	8.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108020012375	铝合金门【TP6(Low-E)+12Ar+	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)	m ²	37.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃 】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0108070012376	铝合金窗【TP6+1.14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 窗类型：铝合金窗【TP6+1.14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工	m²	11.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0108070012377	铝合金窗【TP6(Low-E双银)+12Ar+TP6+TP10(Low-E双银)+12Ar+TP10+TP12(Low-E双银)+12Ar+TP12】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E双银)+12Ar+TP6+TP10(Low-E双银)+12Ar+TP10+TP12(Low-E双银)+12Ar+TP12】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定	m ²	221.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
73	0109020012378	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行	m ²	841.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040022379	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆	m²	506.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0109040022380	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1379.35		
76	0109040022381	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆	m²	708.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1. 5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
77	0109030022382	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	2952.34		
78	0109030022383	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m²	482.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
79	0109030022384	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	4715.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 73 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
80	0110010012385	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm 【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混	m²	327.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 74 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
81	0110010012386	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	22.93		
82	0110010032387	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m ² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m ²	3901.26		
83	0110010032388	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网	m ²	814.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 75 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(颗粒型) 厚55mm【外墙1a】	2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009276	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008277	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007278	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006279	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011280	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013281	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010282	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016283	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001284	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001285	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002286	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002287	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004288	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	305291.30		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		305291.30		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	305291.3			
合计			305291.30			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020042389	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200， 钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	327.64		
2	0111010012390	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	327.64		
3	0111010012391	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	85.84		
4	0111010012392	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	85.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020012393	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	327.64		
		分部小计					
		楼地面工程					
6	0111010032394	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2522.01		
7	0111010012395	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层	m²	473.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010012396	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	30.9		
9	0111010012397	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	14.4		
10	0111010012398	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	537.42		
11	0111010012399	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	52.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0111010012400	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	201.05		
13	0111050012401	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	197.54		
		分部小计					
		墙面工程					
14	0112010042402	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5963.08		
15	0110010032403	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防	m²	2355.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5%防水剂）【内2、2a】	水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶）； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求				
16	0109030032404	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	2503.29		
17	0112010042405	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	1133.24		
18	0112010042406	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	163.46		
19	0114030012407	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合	m²	855.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0114030012408	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	163.46		
21	0114030012409	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	610.45		
22	0112010042410	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m²	126.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	0112010042411	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	4829.51		
24	0112010042412	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	275.98		
25	0112010042413	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	63		
26	0112010042414	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合	m²	357.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm 厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求				
27	0114030012415	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐 水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级 ），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在 本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ²	4872.11		
28	0114030012416	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐 水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级 ），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在 本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ²	240.2		
		分部小计					
		天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	0114030012417	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2898.14		
30	0114030012418	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	613.79		
31	0114030012419	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	565.17		
32	0114030012420	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料	m²	314.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0114030012421	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	48.62		
34	0110010052422	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网,网孔20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	271.99		
		分部小计					
		其他装饰工程					
35	0115030032423	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管	m	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
36	0115030012424	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管,小立杆25*25*1.5钢方管,大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	82.71		
37	0115030012425	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管,小立杆25*25*1.5钢方管,大立柱40*40*3钢方管，	m	1.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
38	0115030012426	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	798.66		
39	0115030012427	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、	m	68.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
40	0115030012428	套内护窗栏杆 h=1.25m	1. 套内护窗栏杆 h=1.25m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	16.25		
41	0112060012429	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶	m	113.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
42	0115020012430	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	54		
43	0115010012431	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	28		
44	0105030152432	成品烟道	1. 成品烟道	m	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009289	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008290	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007291	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006292	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011293	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013294	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010295	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016296	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	84009.29			
合计			84009.29			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020012433	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	482.6		
2	0115020012434	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	482.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020012435	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	780.5		
4	0115020012436	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	780.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020012437	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	93.35		
6	0115020012438	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	89.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020012439	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	89.49		
8	0115020012440	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	79.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0112060012441	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
10	0108070032442	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	108		
11	0108070032443	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	117.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
12	0112050012444	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	8.18		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112060012445	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	12.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
14	0112060012446	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	1.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
15	0112060012447	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	16.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
16	0112060012448	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	28.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060012449	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	13.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0108020012450	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	8.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060012451	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	39.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0112060012452	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	8.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0115020012453	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	3.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009297	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008298	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007299	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006300	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011301	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013302	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010303	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016304	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	29918.59			
合计			29918.59			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【幕墙工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼
 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010082454	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	476.1		
2	0310010082455	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	123.2		
3	0310010082456	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	106.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010082457	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	345.63		
5	0310010082458	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	547.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010082459	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	415.24		
7	0310010082460	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1.64		
8	0310010082461	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	1111.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2.0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010082462	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2.0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	714.56		
10	0310010072463	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010072464	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010072465	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.27		
13	0310010072466	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	8.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010072467	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	80.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010072468	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	8.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010082469	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	324.5		
17	0310010082470	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	103.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010082471	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	430.39		
19	0310010082472	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	69.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010082473	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.23		
21	0310010082474	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	13.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010082475	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	102.85		
23	0310010082476	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	12.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010082477	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	243.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010082478	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	7.45		
26	0310010082479	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	105.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010082480	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.05		
28	0310010082481	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010082482	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	123.49		
30	0310030142483	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	147		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030142484	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	64		
32	0310030142485	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	33		
33	0310030142486	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140052487	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
35	0308140052488	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
36	0308140052489	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070012490	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	4		
38	0310020012491	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
39	0310020012492	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020012493	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020012494	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020012495	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
43	0310020012496	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020012497	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格： DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020012498	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格： DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
46	0310020012499	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020012500	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	20		
48	0310020012501	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
49	0310030142502	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030142503	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	101		
51	0310030142504	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	102		
52	0313010032505	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010032506	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	192		
54	0313010032507	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	480		
55	0313010032508	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	128		
56	0313010032509	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010032510	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010032511	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010032512	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010032513	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010032514	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010032515	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010032516	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010032517	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	46		
65	0313010032518	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010032519	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010032520	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010032521	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	28		
69	0313010032522	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	32		
70	0313010032523	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010032524	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010032525	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
73	0313010032526	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010032527	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
75	0312080022528	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	7.66		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009305	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011306	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010307	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012308	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020309	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013310	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021311	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023312	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001313	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022314	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	20312.05			
合计			20312.05			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010022529	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	111.47		
2	0309010022530	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	102.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010012531	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	320.86		
4	0310020012532	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
5	0309010102533	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010102534	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010102535	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2		
8	0309010102536	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010102537	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010022538	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100012539	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	35		
12	0309100012540	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	69		
13	0309100012541	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	4		
14	0308070012542	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
15	0313010032543	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090012544	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	18		
17	0313010032545	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	33		
18	0313010032546	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	23		
19	0313010032547	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010032548	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
21	0313010032549	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010012550	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	18.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010012551	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	13.65		
24	0309010012552	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010012553	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	15.6		
26	0309010012554	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010012555	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	18.33		
28	0309010012556	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	105.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010062557	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
30	0308070032558	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020012559	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
32	0310020012560	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
33	0309010032561	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010082562	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070012563	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090012564	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	0.5		
37	0313010032565	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010032566	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
39	0313010032567	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010032568	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010032569	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010032570	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	8		
43	0313010032571	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	5		
44	0313010032572	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009315	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011316	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010317	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012318	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020319	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013320	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021321	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023322	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001323	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022324	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	5620.72			
合计			5620.72			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010032573	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	43		
2	0313010032574	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	8		
3	0313010032575	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	125		
4	0313010032576	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	177		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010032577	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	120		
6	0313010032578	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	27		
7	0313010032579	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	27		
8	0307030012580	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020012581	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	63.98		
10	0312080032582	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	3.2		
11	0307040012583	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009325	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011326	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010327	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012328	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020329	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013330	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021331	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023332	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001333	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022334	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5125.2			
合计			5125.20			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020112584	电表箱 13AW-1-B1	1. 电表箱 13AW-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020112585	电表箱 13AW-2-B1	1. 电表箱 13AW-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020112586	电表箱 13AW-3-B1	1. 电表箱 13AW-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020112587	电表箱 13AW-4-B1	1. 电表箱 13AW-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020112588	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020112589	配电箱 13ALc-03	1. 配电箱 13ALc-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020112590	配电箱 13ALc-11	1. 配电箱 13ALc-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020112591	配电箱 13ALa1-RF	1. 配电箱 13ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020112592	配电箱 13ALE-06	1. 配电箱 13ALE-06	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020112593	配电箱 13EPD-07	1. 配电箱 13EPD-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020112594	配电箱 13EPDt-07	1. 配电箱 13EPDt-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020112595	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020112596	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020112597	配电箱 13ATfe-RF	1. 配电箱 13ATfe-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020112598	配电箱 13APdt-RF	1. 配电箱 13APdt-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020112599	配电箱 5APdt2-RF	1. 配电箱 5APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
17	0304020112600	配电箱 13ALfg-RF	1. 配电箱 13ALfg-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020112601	配电箱 13ALfg-01	1. 配电箱 13ALfg-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120032602	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格:居民普通线槽 300*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
20	0304120032603	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	60.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
21	0304120032604	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	59.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
22	0313010052605	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑	kg	229.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求				
23	0304120012606	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	115.05		
24	0304120012607	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	16.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304120012608	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	1207.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
26	0304120012609	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	409.19		
27	0304120012610	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	6699.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304120012611	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	205.74		
29	0304120012612	配管 PC32	1. 名称:配管	m	364.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304120012613	配管 SC40	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	7.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
31	0304120012614	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	12.9		
32	0304120012615	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	135.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
33	0304090012616	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		
34	0304090012617	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB2-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用	m	27.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
35	0304090012618	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	57.39		
36	0304090012619	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	2703.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
37	0304090012620	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	30.3		
38	0304090012621	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	72.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304090012622	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	115.03		
40	0304120042623	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价	m	1643.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
41	0304120042624	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	991.14		
42	0304120042625	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯	m	11794.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
43	0304120042626	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1195.44		
44	0304120042627	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	5943.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
45	0304120042628	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	607.24		
46	0304120042629	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑	m	1268.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	0304090032630	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
48	0304090032631	矿物电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	12		
49	0304090032632	电力电缆头 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
50	0304130132633	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	273		
51	0304130132634	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
52	0304130132635	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型	套	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
53	0304130132636	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
54	0304130142637	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
55	0304130142638	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选	套	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0304130032639	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆，施工参见15D501 P43，杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
57	0304050132640	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足规范及设计要求				
58	0304130142641	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	308		
59	0304130142642	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		
60	0304130142643	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【强电工程】

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	0304130142644	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
62	0304130142645	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	102		
63	0304130142646	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0304130142647	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
65	0304130142648	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
66	0304120062649	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒	个	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
67	0304120062650	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
68	0304130012651	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
69	0304130012652	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	357		
70	0304130012653	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
71	0304130022654	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3		
72	0304130022655	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	0304130022656	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	18		
74	0304130012657	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	141		
75	0304130012658	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
76	0304130012659	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
77	0304130022660	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
78	0304120062661	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1579		
79	0304120062662	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	253		
80	0304120062663	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
81	0304100022664	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	71.5		
82	0304100022665	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	231.36		
83	0304100032666	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各	m	477.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线，与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求				
84	0304100072667	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
85	0304100042668	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起；当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）：钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层四周	m	638.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
86	0304100052669	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	166.67		
87	0304100052670	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	63.94		
88	0304100072671	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【强电工程】

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
89	0304160122672	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	2		
90	0304100072673	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	63		
91	0304160272674	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
92	0304120062675	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座 盒等综合考虑	个	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
93	0304100112676	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	357		
94	0405020082677	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
95	0304130012678	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
96	0304130012679	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	17		
97	0304130022680	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
98	0304020112681	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
99	0304100072682	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 **【强电工程】**

第 53 页 共 53 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009335	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011336	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010337	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012338	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020339	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013340	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021341	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023342	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007343	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001344	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39879.23			
合计			39879.23			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120032683	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120032684	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010052685	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	234		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120012686	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	29.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120012687	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	7.35		
6	0304120012688	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	2720.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120012689	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1361.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120012690	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	42.51		
9	0304120012691	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	62.75		
10	0305020052692	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	69.51		
11	0305020052693	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020052694	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	32.01		
13	0305020052695	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	4375.72		
14	0305020042696	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	4718.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120042697	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	168.54		
16	0304120042698	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	11.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120042699	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1655.51		
18	0304120042700	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	373.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120042701	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	48.25		
20	0304120042702	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	85.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120062703	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
22	0304120062704	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	277		
23	0304120062705	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020192706	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	78		
25	0305020172707	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	245		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020012708	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	28		
27	0305020012709	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
28	0304120062710	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020102711	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28		
30	0305020102712	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	69		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020012713	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
32	0305020022714	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	56		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030052715	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030052716	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
35	0305030052717	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030052718	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28		
37	0305030052719	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
38	0305030052720	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060072721	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	1		
40	0305030062722	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	28		
41	0305010142723	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
42	0305010142724	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010142725	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	4		
44	0305060082726	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
45	0305060082727	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060062728	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
47	0305060062729	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
48	0309040072730	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
49	0304130132731	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040012732	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	28		
51	0309040012733	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	28		
52	0305060062734	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060062735	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
54	0305020082736	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	2		
55	0305010152737	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060062738	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
57	0305010052739	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	2		
58	0305060082740	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060102741	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009345	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011346	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010347	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012348	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020349	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013350	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021351	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023352	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007353	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001354	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	12543.86		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		12543.86		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12543.86			
合计			12543.86			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120032742	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120032743	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	53.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010052744	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	84.91		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120012745	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120012746	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	98.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120012747	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	65.45		
7	0304120012748	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	53.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120012749	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120012750	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120012751	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120012752	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120012753	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120012754	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120012755	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120012756	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	791.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120012757	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	345.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120012758	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120012759	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120012760	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120012761	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120042762	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 (颜色价差综合考虑) 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120042763	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	78.39		
23	0304120042764	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120042765	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.31		
25	0304120042766	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1063.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120042767	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120042768	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	14.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120042769	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120042770	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120042771	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120042772	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120042773	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	660.73		
33	0304120042774	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	887.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120042775	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	14.24		
35	0304090022776	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090022777	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090022778	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090022779	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090022780	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090022781	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090022782	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	0304090052783	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040012784	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	104		
44	0309040032785	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	17		
45	0309040042786	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040032787	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	19		
47	0309040082788	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	7		
48	0309040072789	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040072790	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	18		
50	0309040052791	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
51	0309040072792	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
52	0309040062793	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040062794	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
54	0309040082795	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
55	0304120062796	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040072797	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	1		
57	0309040072798	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	23		
58	0309040072799	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090062800	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090062801	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
61	0309090062802	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090062803	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
63	0309090062804	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090062805	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	34		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030062806	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
66	0309040072807	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040072808	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	21		
68	0309040072809	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	31		
69	0309040072810	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040072811	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060112812	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060112813	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060112814	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009355	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011356	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010357	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012358	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020359	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013360	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021361	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023362	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007363	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001364	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022365	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6911.79			
合计			6911.79			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）13#楼【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 13#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010022815	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	44. 29		
2	0104010032816	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	226. 47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010082817	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m ³	5.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010022818	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	6.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070012819	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	349.57		
6	0104010102820	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	185.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010022821	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	650.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030112822	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	354.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040012823	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	544.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040012824	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	170.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040012825	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	545.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010022826	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	136.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020062827	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ³	21.04		
14	0105020062828	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	12.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020062829	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020062830	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020062831	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	14.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020262832	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	529.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020262833	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	259.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020262834	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	259.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020262835	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	259.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020262836	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	260.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050012837	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	970.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020112838	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	296.07		
25	0105020202839	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	56.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020232840	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	23.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020232841	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	42.01		
28	0105020212842	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	181.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020222843	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	118.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020222844	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	22.89		
31	0105020132845	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	20.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020132846	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	0.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030162847	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	6.35		
34	0105020292848	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	236.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020292849	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	31.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060042850	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	7.277		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060042851	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项	t	3.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060042852	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	229.733		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060042853	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	104.319		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060042854	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	16.235		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060042855	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	70.928		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060042856	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	36.019		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060172857	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	6.901		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060252858	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2.35		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
45	0105050042859	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米	m²	2011.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
46	0105050052860	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	14127.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
47	0105050062861	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m ²	2803.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050072862	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m²	5070.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
49	0105050112863	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m²	2698.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
50	0105050122864	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	1447.46		
51	0105050132865	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	680.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
52	0105050102866	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自	m²	556.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
53	0105050082867	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	206.9		
54	0105050142868	现浇砼模板安装、拆除 二次浇	1. 部位：二次浇筑部位	m ²	64.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筑部位	2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范				
55	0105050072869	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m ²	36.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
56	0105050062870	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	34.72		
57	0105050042871	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	25.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
58	0105060232872	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2910.4		
59	0106070062873	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等所有相关费用	t	0.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	01B0000372874	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	136		
61	0105140012875	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	4		
		分部小计					
		门窗工程					
62	0108070032876	铝合金百叶	1. 窗类型: 铝合金百叶(含油漆，颜色综合) 2. 开启方式综合，材质符合设计要求 3. 洞口尺寸: 综合考虑	m²	12. 46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
63	0108020012877	铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（	m²	23.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108070012878	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E) 玻璃	m ²	1474. 41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0108070012879	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价	m²	781.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108020012880	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	191.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020012881	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m ²	289		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020012882	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m²	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020012883	铝合金门【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联	m ²	200.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			得应样式的变化而调整综合单价， 检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108070012884	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP10 (Low-E)+12Ar+TP10~TP12 (Low-E)+12Ar+TP12 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及	m ²	289.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
71	0109020012885	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的	m ²	1787.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法:基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0109040022886	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型；综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合	m²	907.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040022887	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求	m²	3843.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040022888	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内	m²	1206.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0109030022889	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及	m²	7570.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
76	0109030022890	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	1177.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
77	0109030022891	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	12467.14		
		分部小计					
		保温隔热工程					
78	0110010012892	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火	m²	573.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净,阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
79	0110010012893	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	34.39		
80	0110010032894	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴	m²	8783.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
81	0110010032895	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1a】	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网 2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在	m²	1767.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009366	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008367	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007368	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006369	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011370	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013371	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010372	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016373	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001374	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001375	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002376	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002377	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004378	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	659004.04			
合计			659004.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020042896	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200， 钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	632.83		
2	0111010012897	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	632.83		
3	0111010012898	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	11.02		
4	0111010012899	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	11.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020012900	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	632.83		
6	0109010082901	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详西南18J201-46-2及西南18J201-47-4 3. 错缝、平缝、屋面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	8.1		
		分部小计					
		楼地面工程					
7	0111010032902	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，	m²	5914.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010012903	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1185.73		
9	0111010012904	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	158.63		
10	0111010012905	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	34.07		
11	0111010012906	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平	m²	1386.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		14c、楼15】	2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010012907	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	430.69		
13	0111050012908	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	73.35		
		分部小计					
		墙面工程					
14	0109010082909	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑	m	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
15	0112010042910	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	13156.6		
16	0110010032911	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m²	5619.5		
17	0109030032912	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	12856.38		
18	0112010042913	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m²	2401.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求				
19	0112010042914	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	360.74		
20	0114030012915	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2026.1		
21	0114030012916	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	360.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	0114030012917	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2026.1		
23	0112010042918	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1471.35		
24	0112010042919	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	11616.18		
25	0112010042920	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道）	m ²	606.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求				
26	0112010042921	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	71.12		
27	0112010042922	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	614.38		
28	0114030012923	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7318.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	0114030012924	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	4053.57		
		分部小计					
		天棚工程					
30	0114030012925	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	6242.19		
31	0114030012926	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m ²	1694.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
32	0114030012927	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	1418.73		
33	0114030012928	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	184.04		
34	0114030012929	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	276.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	0110010052930	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网, 网孔20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	46.72		
		分部小计					
		其他装饰工程					
36	0115030012931	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	180.57		
37	0115030012932	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*	m	2.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5 钢方管, 大立柱40*40*3钢方管, 具 体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件, 法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它: 满足设计及规范要求				
38	0115030012933	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管, 小立杆20* 20*2钢方管, 横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件, 法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它: 满足设计及规范要求	m	874.64		
39	0115030012934	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管, 小立杆20* 20*2钢方管, 横梁30*20*1.5钢	m	115.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
40	0115030012935	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30 *30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢 方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、 预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓 费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	45.9		
41	0112060012936	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80* 60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8 双钢化夹胶镀膜玻璃	m	253.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
42	0115020012937	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	233.02		
43	0115010012938	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算				
44	0105030152939	成品烟道	1. 成品烟道 2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求	m	198		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009379	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008380	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007381	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006382	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011383	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013384	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010385	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016386	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	208345.33			
合计			208345.33			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020012940	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	605.5		
2	0115020012941	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	605.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020012942	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1664.4		
4	0115020012943	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	1664.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020012944	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	161.73		
6	0115020012945	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	156.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020012946	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	156.2		
8	0115020012947	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	119.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0112060012948	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	115.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
10	0108070032949	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	115.2		
11	0108070032950	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	232.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
12	0112050012951	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	16.37		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112060012952	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	25.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
14	0112060012953	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
15	0112060012954	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	33.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
16	0112060012955	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	62.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060012956	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	27.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0108020012957	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	16.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060012958	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	78.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0112060012959	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	16.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0115020012960	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	7.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009387	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008388	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007389	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006390	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011391	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013392	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010393	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016394	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	48861.98		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		48861.98		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	48861.98			
合计			48861.98			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010082961	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	972.2		
2	0310010082962	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	266.4		
3	0310010082963	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	241.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010082964	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	691.26		
5	0310010082965	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	1194.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010082966	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	830.47		
7	0310010082967	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	3.27		
8	0310010082968	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	2273.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010082969	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1429. 12		
10	0310010072970	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010072971	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010072972	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010072973	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010072974	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010072975	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	16.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010082976	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	649		
17	0310010082977	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	206.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010082978	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	860.78		
19	0310010082979	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	138.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010082980	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.46		
21	0310010082981	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	27.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010082982	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	205.7		
23	0310010082983	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	25.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010082984	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	487.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010082985	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	14.9		
26	0310010082986	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	210.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010082987	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.1		
28	0310010082988	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010082989	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	246.97		
30	0310030142990	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	293		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030142991	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	128		
32	0310030142992	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
33	0310030142993	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140052994	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
35	0308140052995	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
36	0308140052996	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070012997	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
38	0310020012998	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
39	0310020012999	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020013000	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020013001	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020013002	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
43	0310020013003	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020013004	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020013005	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
46	0310020013006	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020013007	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	39		
48	0310020013008	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
49	0310030143009	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030143010	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	202		
51	0310030143011	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	203		
52	0313010033012	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010033013	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	304		
54	0313010033014	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	900		
55	0313010033015	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	26		
56	0313010033016	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010033017	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010033018	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010033019	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010033020	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010033021	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010033022	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010033023	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010033024	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010033025	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010033026	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010033027	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010033028	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010033029	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
70	0313010033030	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010033031	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010033032	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
73	0313010033033	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010033034	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70		
75	0312080023035	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	15.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009395	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011396	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010397	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012398	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020399	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013400	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021401	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023402	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001403	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022404	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	38219.56		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		38219.56		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	38219.56			
合计			38219.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010023036	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	222.93		
2	0309010023037	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	204.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010013038	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	641.72		
4	0310020013039	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
5	0309010103040	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010103041	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010103042	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010103043	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010103044	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010023045	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100013046	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	70		
12	0309100013047	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	138		
13	0309100013048	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	8		
14	0308070013049	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	2		
15	0313010033050	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090013051	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	36		
17	0313010033052	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	65		
18	0313010033053	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	45		
19	0313010033054	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010033055	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
21	0313010033056	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010013057	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010013058	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	27.3		
24	0309010013059	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010013060	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	31.2		
26	0309010013061	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010013062	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	36.65		
28	0309010013063	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	211.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010063064	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	2		
30	0308070033065	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020013066	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
32	0310020013067	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
33	0309010033068	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010083069	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070013070	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090013071	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010033072	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010033073	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
39	0313010033074	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010033075	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010033076	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010033077	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	14		
43	0313010033078	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
44	0313010033079	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009405	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011406	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010407	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012408	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020409	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013410	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021411	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023412	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001413	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022414	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10863.43			
合计			10863.43			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010033080	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	117		
2	0313010033081	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
3	0313010033082	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	279		
4	0313010033083	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	339		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010033084	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	339		
6	0313010033085	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	63		
7	0313010033086	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	63		
8	0307030013087	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020013088	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	179.18		
10	0312080033089	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	8.96		
11	0307040013090	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009415	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011416	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010417	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012418	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020419	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013420	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021421	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023422	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001423	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022424	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12466.59			
合计			12466.59			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020113091	电表箱 14AW1-1-B1	1. 电表箱 14AW1-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020113092	电表箱 14AW1-2-B1	1. 电表箱 14AW1-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020113093	电表箱 14AW1-3-B1	1. 电表箱 14AW1-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020113094	电表箱 14AW1-4-B1	1. 电表箱 14AW1-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020113095	电表箱 14AW2-1-B1	1. 电表箱 14AW2-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020113096	电表箱 14AW2-2-B1	1. 电表箱 14AW2-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020113097	电表箱 14AW2-3-B1	1. 电表箱 14AW2-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020113098	电表箱 14AW2-4-B1	1. 电表箱 14AW2-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020113099	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020113100	配电箱 14ALc1-03	1. 配电箱 14ALc1-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020113101	配电箱 14ALc2-03	1. 配电箱 14ALc2-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020113102	配电箱 14ALc1-11	1. 配电箱 14ALc1-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020113103	配电箱 14ALc2-11	1. 配电箱 14ALc2-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020113104	配电箱 14ALa1-RF	1. 配电箱 14ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020113105	配电箱 14ALE1-06	1. 配电箱 14ALE1-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020113106	配电箱 14ALE2-06	1. 配电箱 14ALE2-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020113107	配电箱 14EPD1-7	1. 配电箱 14EPD1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020113108	配电箱 14EPD2-7	1. 配电箱 14EPD2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020113109	配电箱 14EPDt1-7	1. 配电箱 14EPDt1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020113110	配电箱 14EPDt2-7	1. 配电箱 14EPDt2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020113111	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020113112	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304020113113	配电箱 14ATfe1-RF	1. 配电箱 14ATfe1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
24	0304020113114	配电箱 14ATfe2-RF	1. 配电箱 14ATfe2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304020113115	配电箱 14APdt1-RF	1. 配电箱 14APdt1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
26	0304020113116	配电箱 14APdt2-RF	1. 配电箱 14APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304020113117	配电箱 14ALfg1-RF	1. 配电箱 14ALfg1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304020113118	配电箱 14ALfg2-RF	1. 配电箱 14ALfg2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304020113119	配电箱 14ALfg2-01	1. 配电箱 14ALfg2-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304020113120	配电箱 14ALfg1-01	1. 配电箱 14ALfg1-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
31	0304120033121	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格：居民普通线槽 300	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
32	0304120033122	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	120.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
33	0304120033123	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	118.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
34	0313010053124	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	459		
35	0304120013125	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	180.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
36	0304120013126	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	41.16		
37	0304120013127	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	1941.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304120013128	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	840.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
39	0304120013129	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	13161.91		
40	0304120013130	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	497.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
41	0304120013131	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	651.1		
42	0304120013132	配管 SC40	1. 名称：配管	m	11.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
43	0304120013133	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	12.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
44	0304120013134	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	321.6		
45	0304090013135	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0304090013136	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	41.73		
47	0304090013137	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	114.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
48	0304090013138	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	4114.18		
49	0304080013139	电力电缆 B1级-WDZN-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：B1级-WDZN-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	71.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
50	0304090013140	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	59.04		
51	0304090013141	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	144.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
52	0304090013142	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	229.39		
53	0304120043143	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	3259.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
54	0304120043144	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1860.04		
55	0304120043145	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	23651.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
56	0304120043146	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	2157.3		
57	0304120043147	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	11759.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
58	0304120043148	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1072.36		
59	0304120043149	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	2040.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0304090033150	电力电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
61	0304090033151	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
62	0304090033152	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	0304130133153	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	563		
64	0304130133154	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
65	0304130133155	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【强电工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	0304130133156	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	51		
67	0304130143157	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
68	0304130143158	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
69	0304130033159	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆, 施工参见15D501 P43, 杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
70	0304050133160	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:满足规范及设计要求	个	1		
71	0304130143161	五孔插座	1. 名称：五孔插座	套	612		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0304130143162	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	153		
73	0304130143163	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
74	0304130143164	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
75	0304130143165	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	204		
76	0304130143166	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【强电工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0304130143167	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
78	0304130143168	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
79	0304120063169	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座	个	119		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
80	0304120063170	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
81	0304130013171	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
82	0304130013172	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	731		
83	0304130013173	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
84	0304130023174	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
85	0304130023175	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	38		
86	0304130023176	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
87	0304130013177	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	278		
88	0304130013178	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
89	0304130013179	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	74		
90	0304130023180	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【强电工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	0304120063181	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	3171		
92	0304120063182	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	502		
93	0304120063183	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
94	0304100023184	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	145.09		
95	0304100023185	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	456.61		
96	0304100033186	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ	m	743.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线 , 与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB, 局部等电位端子箱暗装, 底距地0. 3m 。具体做法参考15D502 《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他:满足规范及设计要求				
97	0304100073187	防雷测试点	1. 名称 ： 防雷测试点 2. 材质 ： 详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
98	0304100043188	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起;当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）:钢构架和混凝土的钢筋互相连接, 利用各层周边梁内两根主筋焊接成等电位连接	m	1134		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
99	0304100053189	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	314		
100	0304100053190	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	115.39		
101	0304100073191	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计	台	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【强电工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足规范及设计要求				
102	0304160123192	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	4		
103	0304100073193	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	98		
104	0304160273194	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
105	0304120063195	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座 盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	119		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
106	0304100113196	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	697		
107	0405020083197	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
108	0304130013198	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
109	0304130013199	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	34		
110	0304130023200	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	0304020113201	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
112	0304100073202	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位：详设计，具体	台	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16。 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009425	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011426	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010427	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012428	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020429	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013430	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021431	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023432	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	72149.74			
合计			72149.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120033203	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120033204	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010053205	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	468		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120013206	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	59.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120013207	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	13.29		
6	0304120013208	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	5705.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120013209	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	3141.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120013210	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	85.01		
9	0304120013211	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	125.5		
10	0305020053212	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	136.9		
11	0305020053213	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	141.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020053214	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	71.51		
13	0305020053215	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	9511.68		
14	0305020043216	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	9672.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120043217	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	168.54		
16	0304120043218	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	11.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120043219	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3470.78		
18	0304120043220	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	927.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120043221	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	96.5		
20	0304120043222	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	171.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120063223	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
22	0304120063224	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	573		
23	0304120063225	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020193226	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	156		
25	0305020173227	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	406		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020013228	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	66		
27	0305020013229	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
28	0304120063230	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020103231	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
30	0305020103232	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	147		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020013233	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
32	0305020023234	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	132		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030053235	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030053236	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
35	0305030053237	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030053238	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
37	0305030053239	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
38	0305030053240	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060073241	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	2		
40	0305030063242	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	66		
41	0305010143243	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	2		
42	0305010143244	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010143245	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	8		
44	0305060083246	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	2		
45	0305060083247	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060063248	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	2		
47	0305060063249	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
48	0309040073250	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	4		
49	0304130133251	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040013252	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
51	0309040013253	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	66		
52	0305060063254	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060063255	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
54	0305020083256	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	4		
55	0305010153257	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060063258	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
57	0305010053259	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜，带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	4		
58	0305060083260	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060103261	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009435	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011436	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010437	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012438	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020439	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013440	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021441	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023442	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007443	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001444	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	26815.38		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		26815.38		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26815.38			
合计			26815.38			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【弱电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120033262	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120033263	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	106.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010053264	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.82		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120013265	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120013266	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	197.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120013267	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	130.89		
7	0304120013268	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120013269	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120013270	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120013271	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120013272	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120013273	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120013274	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120013275	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120013276	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1582.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120013277	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	690.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120013278	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120013279	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120013280	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120013281	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120043282	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120043283	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	156.77		
23	0304120043284	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120043285	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	56.62		
25	0304120043286	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	2126.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120043287	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120043288	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	28.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120043289	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120043290	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120043291	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120043292	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120043293	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1321.46		
33	0304120043294	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1775.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120043295	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.48		
35	0304090023296	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090023297	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090023298	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090023299	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090023300	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090023301	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090023302	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090053303	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040013304	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	207		
44	0309040033305	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	34		
45	0309040043306	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040033307	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	38		
47	0309040083308	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
48	0309040073309	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040073310	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	36		
50	0309040053311	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
51	0309040073312	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
52	0309040063313	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040063314	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040083315	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
55	0304120063316	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040073317	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	2		
57	0309040073318	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	46		
58	0309040073319	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090063320	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090063321	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
61	0309090063322	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090063323	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
63	0309090063324	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）14#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090063325	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	68		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030063326	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	2		
66	0309040073327	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040073328	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	42		
68	0309040073329	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	62		
69	0309040073330	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040073331	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060113332	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060113333	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060113334	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009445	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011446	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010447	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012448	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020449	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013450	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021451	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023452	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	13551.68		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		13551.68		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13551.68			
合计			13551.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 14#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010023335	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	44. 29		
2	0104010033336	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	226. 47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010083337	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m ³	5.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010023338	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	6.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070013339	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	349.57		
6	0104010103340	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	185.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010023341	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	650.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030113342	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	354.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040013343	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	544.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040013344	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	170.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040013345	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	545.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010023346	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	136.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020063347	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ³	21.04		
14	0105020063348	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m ³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020063349	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020063350	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020063351	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	14.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020263352	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	529.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020263353	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	259.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020263354	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	259.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020263355	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	259.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020263356	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	260.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050013357	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	970.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020113358	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	296.07		
25	0105020203359	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	56.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020233360	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	23.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020233361	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	42.01		
28	0105020213362	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	181.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020223363	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	118.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020223364	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	22.89		
31	0105020133365	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	20.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020133366	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	0.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030163367	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	6.35		
34	0105020293368	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	236.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020293369	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	31.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060043370	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	7.277		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060043371	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项	t	3.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060043372	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	229.733		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060043373	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	104.319		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060043374	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	16.235		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060043375	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	70.928		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060043376	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	36.019		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060173377	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	6.901		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060253378	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2.35		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
45	0105050043379	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米	m²	2011.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
46	0105050053380	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	14127.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
47	0105050063381	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m ²	2803.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050073382	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m ²	5070.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
49	0105050113383	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m²	2698.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
50	0105050123384	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	1447.46		
51	0105050133385	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	680.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
52	0105050103386	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自	m ²	556.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
53	0105050083387	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	206.9		
54	0105050143388	现浇砼模板安装、拆除 二次浇	1. 部位：二次浇筑部位	m ²	64.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筑部位	2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范				
55	0105050073389	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m ²	36.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
56	0105050063390	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	34.72		
57	0105050043391	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	25.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
58	0105060233392	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2910.4		
59	0106070063393	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等所有相关费用	t	0.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	01B0000373394	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	136		
61	0105140013395	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	4		
		分部小计					
		门窗工程					
62	0108070033396	铝合金百叶	1. 窗类型: 铝合金百叶(含油漆，颜色综合) 2. 开启方式综合，材质符合设计要求 3. 洞口尺寸: 综合考虑	m²	12. 46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
63	0108020013397	铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（	m²	23.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108070013398	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E) 玻璃	m ²	1474. 41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0108070013399	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价	m²	781.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108020013400	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	191.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020013401	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m²	289		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020013402	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m ²	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020013403	铝合金门【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联	m ²	200.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			得应样式的变化而调整综合单价， 检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108070013404	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP10 (Low-E)+12Ar+TP10~TP12 (Low-E)+12Ar+TP12 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及	m²	289.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
71	0109020013405	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的	m ²	1787.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法:基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0109040023406	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型；综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II 型综合	m²	907.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040023407	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求	m²	3843.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040023408	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内	m²	1206.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0109030023409	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及	m ²	7570.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
76	0109030023410	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	1177.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
77	0109030023411	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型 II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	12467.14		
		分部小计					
		保温隔热工程					
78	0110010013412	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火	m²	573.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净,阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
79	0110010013413	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	34.39		
80	0110010033414	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴	m²	8783.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
81	0110010033415	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1a】	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网 2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在	m²	1767.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009456	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008457	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007458	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006459	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011460	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013461	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010462	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016463	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001464	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001465	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002466	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002467	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004468	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	659004.04			
合计			659004.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020043416	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200，钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	632.83		
2	0111010013417	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	632.83		
3	0111010013418	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	11.02		
4	0111010013419	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	11.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020013420	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	632.83		
6	0109010083421	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详西南18J201-46-2及西南18J201-47-4 3. 错缝、平缝、屋面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	8.1		
		分部小计					
		楼地面工程					
7	0111010033422	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，	m²	5914.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010013423	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1185.73		
9	0111010013424	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	158.63		
10	0111010013425	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	34.07		
11	0111010013426	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平	m²	1386.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		14c、楼15】	2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010013427	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	430.69		
13	0111050013428	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	73.35		
		分部小计					
		墙面工程					
14	0109010083429	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑	m	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
15	0112010043430	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m ² ），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	13156.6		
16	0110010033431	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m ²	5619.5		
17	0109030033432	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m ²	12856.38		
18	0112010043433	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m ²	2401.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求				
19	0112010043434	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	360.74		
20	0114030013435	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2026.1		
21	0114030013436	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	360.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	0114030013437	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2026.1		
23	0112010043438	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1471.35		
24	0112010043439	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	11616.18		
25	0112010043440	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道）	m ²	606.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求				
26	0112010043441	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	71.12		
27	0112010043442	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	614.38		
28	0114030013443	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7015.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	0114030013444	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4053.57		
		分部小计					
		天棚工程					
30	0114030013445	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	6242.19		
31	0114030013446	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	1694.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
32	0114030013447	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	1418.73		
33	0114030013448	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	184.04		
34	0114030013449	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	276.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	0110010053450	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网, 网孔20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	46.72		
		分部小计					
		其他装饰工程					
36	0115030013451	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	180.57		
37	0115030013452	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*	m	2.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5 钢方管, 大立柱40*40*3钢方管, 具 体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件, 法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它: 满足设计及规范要求				
38	0115030013453	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管, 小立杆20* 20*2钢方管, 横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件, 法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它: 满足设计及规范要求	m	874.64		
39	0115030013454	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管, 小立杆20* 20*2钢方管, 横梁30*20*1.5钢	m	115.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
40	0115030013455	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30 *30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢 方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、 预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓 费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	45.9		
41	0112060013456	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80* 60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8 双钢化夹胶镀膜玻璃	m	253.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
42	0115020013457	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	80.3		
43	0115010013458	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算				
44	0115020083459	成品烟道	1. 基层类型 2. 线条规格 3. 线条安装部位 4. 填充材料种类	m	204		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009469	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008470	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007471	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006472	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011473	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013474	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010475	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016476	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	175125.16		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		175125.16		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	175125.16			
合计			175125.16			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020013460	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	605.5		
2	0115020013461	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	605.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020013462	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1664.4		
4	0115020013463	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	1664.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020013464	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	161.73		
6	0115020013465	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	156.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020013466	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	156.2		
8	0115020013467	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	119.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020013468	铝合金线条12 160*50mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸160*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	115.2		
10	0115020013469	铝合金线条13 125*50mm	1. 名称 铝合金线条13 2. 规格型号 截面尺寸125*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	115.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0112060013470	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	599.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	0108070033471	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	342.37		
13	0108070033472	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	232.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0112050013473	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	16.37		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0112060013474	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	25.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
16	0112060013475	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060013476	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	33.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060013477	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	62.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060013478	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	27.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0108020013479	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	16.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0112060013480	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	78.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
22	0112060013481	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	16.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0115020013482	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	7.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009477	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008478	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007479	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006480	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011481	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013482	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010483	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016484	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	68491.05			
合计			68491.05			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【幕墙工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010083483	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	972.2		
2	0310010083484	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	266.4		
3	0310010083485	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	241.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010083486	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	691.26		
5	0310010083487	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	1194.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010083488	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	830.47		
7	0310010083489	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	3.27		
8	0310010083490	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	2273.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010083491	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1429. 12		
10	0310010073492	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010073493	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010073494	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010073495	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010073496	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010073497	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	16.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010083498	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	649		
17	0310010083499	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	206.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010083500	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	860.78		
19	0310010083501	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	138.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010083502	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.46		
21	0310010083503	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	27.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010083504	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	205.7		
23	0310010083505	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	25.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010083506	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	487.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010083507	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	14.9		
26	0310010083508	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	210.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010083509	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.1		
28	0310010083510	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010083511	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	246.97		
30	0310030143512	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	293		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030143513	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	128		
32	0310030143514	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
33	0310030143515	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140053516	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
35	0308140053517	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
36	0308140053518	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070013519	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
38	0310020013520	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
39	0310020013521	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020013522	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020013523	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020013524	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
43	0310020013525	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020013526	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020013527	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
46	0310020013528	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020013529	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	39		
48	0310020013530	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
49	0310030143531	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030143532	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	202		
51	0310030143533	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	203		
52	0313010033534	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010033535	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	304		
54	0313010033536	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	900		
55	0313010033537	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	26		
56	0313010033538	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010033539	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010033540	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010033541	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010033542	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010033543	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010033544	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010033545	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010033546	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010033547	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010033548	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010033549	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010033550	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010033551	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
70	0313010033552	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010033553	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010033554	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
73	0313010033555	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010033556	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70		
75	0312080023557	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	15.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009485	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011486	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010487	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012488	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020489	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013490	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021491	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023492	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001493	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022494	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	38219.56			
合计			38219.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010023558	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	222.93		
2	0309010023559	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	204.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010013560	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	641.72		
4	0310020013561	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
5	0309010103562	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010103563	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010103564	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010103565	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010103566	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010023567	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100013568	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	70		
12	0309100013569	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	138		
13	0309100013570	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	8		
14	0308070013571	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	2		
15	0313010033572	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090013573	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	36		
17	0313010033574	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	65		
18	0313010033575	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	45		
19	0313010033576	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010033577	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
21	0313010033578	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010013579	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010013580	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	27.3		
24	0309010013581	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010013582	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	31.2		
26	0309010013583	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010013584	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	36.65		
28	0309010013585	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	211.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010063586	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	2		
30	0308070033587	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020013588	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
32	0310020013589	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
33	0309010033590	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010083591	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070013592	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090013593	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010033594	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010033595	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
39	0313010033596	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010033597	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010033598	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010033599	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	14		
43	0313010033600	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
44	0313010033601	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009495	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011496	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010497	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012498	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020499	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013500	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021501	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023502	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001503	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022504	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	10863.43		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		10863.43		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010033602	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	119		
2	0313010033603	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	68		
3	0313010033604	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	289		
4	0313010033605	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	357		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010033606	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	408		
6	0313010033607	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	64		
7	0313010033608	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	64		
8	0307030013609	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020013610	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	211.46		
10	0312080033611	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	10.57		
11	0307040013612	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009505	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011506	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010507	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012508	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020509	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013510	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021511	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023512	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001513	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022514	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13838.42			
合计			13838.42			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【通风工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020113613	电表箱 15AW1-1-B1	1. 电表箱 15AW1-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020113614	电表箱 15AW1-2-B1	1. 电表箱 15AW1-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020113615	电表箱 15AW1-3-B1	1. 电表箱 15AW1-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020113616	电表箱 15AW1-4-B1	1. 电表箱 15AW1-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020113617	电表箱 15AW2-1-B1	1. 电表箱 15AW2-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020113618	电表箱 15AW2-2-B1	1. 电表箱 15AW2-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020113619	电表箱 15AW2-3-B1	1. 电表箱 15AW2-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020113620	电表箱 15AW2-4-B1	1. 电表箱 15AW2-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020113621	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12	台	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020113622	配电箱 15ALc1-03	1. 配电箱 15ALc1-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020113623	配电箱 15ALc2-03	1. 配电箱 15ALc2-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020113624	配电箱 15ALc1-11	1. 配电箱 15ALc1-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020113625	配电箱 15ALc2-11	1. 配电箱 15ALc2-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020113626	配电箱 15ALa1-RF	1. 配电箱 15ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020113627	配电箱 15ALE1-06	1. 配电箱 15ALE1-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020113628	配电箱 15ALE2-06	1. 配电箱 15ALE2-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020113629	配电箱 15EPD1-7	1. 配电箱 15EPD1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020113630	配电箱 15EPD2-7	1. 配电箱 15EPD2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020113631	配电箱 15EPDt1-7	1. 配电箱 15EPDt1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020113632	配电箱 15EPDt2-7	1. 配电箱 15EPDt2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020113633	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020113634	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304020113635	配电箱 15ATfe1-RF	1. 配电箱 15ATfe1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
24	0304020113636	配电箱 15ATfe2-RF	1. 配电箱 15ATfe2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304020113637	配电箱 15APdt1-RF	1. 配电箱 15APdt1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
26	0304020113638	配电箱 15APdt2-RF	1. 配电箱 15APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304020113639	配电箱 15ALfg1-RF	1. 配电箱 15ALfg1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304020113640	配电箱 15ALfg2-RF	1. 配电箱 15ALfg2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304020113641	配电箱 15ALfg2-01	1. 配电箱 15ALfg2-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304020113642	配电箱 15ALfg1-01	1. 配电箱 15ALfg1-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
31	0304120033643	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格：居民普通线槽 300	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
32	0304120033644	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	120.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
33	0304120033645	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	118.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
34	0313010053646	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	459		
35	0304120013647	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	180.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
36	0304120013648	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	41.16		
37	0304120013649	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	1941.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304120013650	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	840.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
39	0304120013651	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	13161.91		
40	0304120013652	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	497.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
41	0304120013653	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	651.1		
42	0304120013654	配管 SC40	1. 名称：配管	m	11.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
43	0304120013655	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	12.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
44	0304120013656	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	321.6		
45	0304090013657	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0304090013658	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	41.73		
47	0304090013659	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	114.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
48	0304090013660	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	4114.18		
49	0304080013661	电力电缆 B1级-WDZN-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：B1级-WDZN-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	71.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
50	0304090013662	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	59.04		
51	0304090013663	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	144.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
52	0304090013664	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	229.39		
53	0304120043665	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	3259.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
54	0304120043666	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1860.04		
55	0304120043667	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	23651.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
56	0304120043668	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	2157.3		
57	0304120043669	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	11759.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
58	0304120043670	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1072.36		
59	0304120043671	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	2040.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0304090033672	电力电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
61	0304090033673	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
62	0304090033674	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	0304130133675	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	563		
64	0304130133676	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
65	0304130133677	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【强电工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	0304130133678	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	51		
67	0304130143679	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
68	0304130143680	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
69	0304130033681	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆，施工参见15D501 P43，杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
70	0304050133682	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求	个	1		
71	0304130143683	五孔插座	1. 名称：五孔插座	套	612		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0304130143684	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	153		
73	0304130143685	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
74	0304130143686	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
75	0304130143687	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	204		
76	0304130143688	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0304130143689	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
78	0304130143690	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
79	0304120063691	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座	个	119		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
80	0304120063692	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
81	0304130013693	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
82	0304130013694	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	731		
83	0304130013695	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
84	0304130023696	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
85	0304130023697	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	38		
86	0304130023698	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
87	0304130013699	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	278		
88	0304130013700	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
89	0304130013701	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	74		
90	0304130023702	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【强电工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	0304120063703	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	3171		
92	0304120063704	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	502		
93	0304120063705	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
94	0304100023706	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	145.09		
95	0304100023707	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	456.61		
96	0304100033708	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ	m	743.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线，与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求				
97	0304100073709	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
98	0304100043710	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起；当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）：钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层周边梁内两根主筋焊接成等电位连接	m	1134		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
99	0304100053711	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	314		
100	0304100053712	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	115.39		
101	0304100073713	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计	台	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【强电工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足规范及设计要求				
102	0304160123714	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	4		
103	0304100073715	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	98		
104	0304160273716	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
105	0304120063717	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座 盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	119		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
106	0304100113718	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	697		
107	0405020083719	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
108	0304130013720	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
109	0304130013721	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	34		
110	0304130023722	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	0304020113723	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
112	0304100073724	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位：详设计，具体	台	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009515	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011516	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010517	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012518	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020519	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013520	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021521	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023522	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	71802.15		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		71802.15		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	71802.15			
合计			71802.15			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120033725	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120033726	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010053727	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	468		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120013728	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	60.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120013729	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	13.54		
6	0304120013730	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	5973.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120013731	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	3200.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120013732	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	86.62		
9	0304120013733	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	127.87		
10	0305020053734	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	139.48		
11	0305020053735	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	144.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020053736	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	72.86		
13	0305020053737	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	9691.14		
14	0305020043738	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	10071.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120043739	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	171.72		
16	0304120043740	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	11.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120043741	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3555.77		
18	0304120043742	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	966.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120043743	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	98.32		
20	0304120043744	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	174.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120063745	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
22	0304120063746	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	573		
23	0304120063747	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020193748	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	156		
25	0305020173749	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	406		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020013750	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	68		
27	0305020013751	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
28	0304120063752	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020103753	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
30	0305020103754	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	153		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020013755	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
32	0305020023756	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	136		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030053757	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030053758	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
35	0305030053759	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030053760	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
37	0305030053761	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
38	0305030053762	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060073763	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	2		
40	0305030063764	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	68		
41	0305010143765	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	2		
42	0305010143766	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010143767	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	8		
44	0305060083768	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	2		
45	0305060083769	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060063770	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	2		
47	0305060063771	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
48	0309040073772	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	4		
49	0304130133773	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040013774	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
51	0309040013775	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	68		
52	0305060063776	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060063777	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
54	0305020083778	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	4		
55	0305010153779	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060063780	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
57	0305010053781	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜，带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	4		
58	0305060083782	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060103783	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009525	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011526	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010527	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012528	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020529	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013530	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021531	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023532	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007533	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001534	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	27401.8			
合计			27401.80			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120033784	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120033785	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010053786	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.82		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120013787	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120013788	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	197.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120013789	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	130.89		
7	0304120013790	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120013791	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120013792	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120013793	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120013794	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120013795	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120013796	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120013797	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120013798	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1582.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120013799	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	690.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120013800	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120013801	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120013802	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120013803	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120043804	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120043805	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	156.77		
23	0304120043806	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120043807	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	56.62		
25	0304120043808	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	2126.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120043809	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120043810	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	28.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120043811	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120043812	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120043813	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120043814	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120043815	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1321.46		
33	0304120043816	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1775.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120043817	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.48		
35	0304090023818	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090023819	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090023820	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090023821	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090023822	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090023823	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090023824	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090053825	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040013826	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	207		
44	0309040033827	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	34		
45	0309040043828	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040033829	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	38		
47	0309040083830	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
48	0309040073831	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040073832	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	36		
50	0309040053833	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
51	0309040073834	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
52	0309040063835	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040063836	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040083837	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
55	0304120063838	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040073839	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	2		
57	0309040073840	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	46		
58	0309040073841	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090063842	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090063843	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
61	0309090063844	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090063845	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
63	0309090063846	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090063847	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	68		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030063848	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	2		
66	0309040073849	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040073850	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	42		
68	0309040073851	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	62		
69	0309040073852	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040073853	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060113854	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060113855	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060113856	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009535	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011536	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010537	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012538	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020539	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013540	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021541	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023542	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007543	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001544	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022545	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	13551.68		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		13551.68		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13551.68			
合计			13551.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 15#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010023857	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	24.36		
2	0104010033858	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	117.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010083859	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m³	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010023860	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070013861	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	192.27		
6	0104010103862	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	101.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010023863	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	307.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030113864	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	131.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040013865	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	320.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040013866	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	56.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040013867	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	255		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010023868	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	75.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020063869	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	10.89		
14	0105020063870	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020063871	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020063872	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020063873	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	7.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020263874	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	269.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020263875	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	130.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020263876	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	130.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020263877	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	130.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020263878	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	130.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050013879	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	503.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020113880	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	153.52		
25	0105020203881	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	28.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020233882	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	12.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020233883	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	21.08		
28	0105020213884	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	84.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020223885	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	12.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020223886	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	48.8		
31	0105020223887	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	12.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020133888	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点	m³	15.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105020133889	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.56		
34	0105030163890	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m³	3.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020293891	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶) 2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝	m²	137.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0105020293892	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	17.14		
37	0105060043893	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装	t	3.711		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060043894	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	1.771		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
39	0105060043895	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费	t	112.967		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060043896	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论	t	59.322		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060043897	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合	t	10.281		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060043898	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22	t	37.556		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060043899	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	16.041		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径≥φ25】	钢筋 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	0105060173900	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	3.522		
45	0105060253901	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部	t	1.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
46	0105050043902	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执	m²	1370.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
47	0105050053903	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中	m ²	6793.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的 费用由投标自行考虑，包含在本综合 单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程 量进入本清单工程量，综合单价执 行本综合单价，所导致模板增加费 用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模 板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规 范及技术要求				
48	0105050063904	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆 放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔 离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木 模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板 、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程 量进入本清单工程量，综合单价执 行本综合单价，所导致模板增加费	m ²	1435.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050073905	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	2603.75		
50	0105050113906	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、	1. 支模高度≤3.9米	m ²	1265.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		边框、门框	2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050123907	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m²	917.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
52	0105050133908	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m²	341.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050103909	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	278.16		
54	0105050083910	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度	m²	242.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
55	0105050143911	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	35.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范				
56	0105050073912	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	20.02		
57	0105050063913	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	19.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
58	0105050043914	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	14.24		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		金属结构工程					
59	0105060233915	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1600.72		
60	0106070063916	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.47		
61	01B0000373917	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，	个	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求				
62	0105140013918	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	2		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070033919	铝合金百叶	1. 窗类型: 铝合金百叶(含油漆, 颜色综合) 2. 开启方式综合, 材质符合设计要求 3. 洞口尺寸: 综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图, 其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价	m ²	10.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108020013920	铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m²	6.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0108070013921	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防	m ²	683.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108070013922	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E)	m ²	415.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020013923	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化	m²	97.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020013924	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考	m²	144.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020013925	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结	m ²	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构体系的缝隙填充详设计施工图， 不管是预埋还是后置，其费用包含 在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位 、设计单位的认可后方能实施，不 得应样式的变化而调整综合单价， 检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
70	0108020013926	铝合金门【TP6 (Low-E)+12Ar+ TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E) +12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃 】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联 窗、推拉门工程量计入此项，单价 综合考虑；开启方式及方法综合考 虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表 面处理符合设计要求；防火要求及 耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（ 多银）、中空玻璃、安全玻璃、防 火防爆等，均应满足设计及国家现	m²	93.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0108070013927	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP10(Low-E)+12Ar+TP10~TP12(Low-E)+12Ar+TP12 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套）	m ²	255.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
72	0109020013928	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密	m²	909.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040023929	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料, I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中	m²	458.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040023930	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2028.15		
75	0109040023931	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防	m ²	624.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
76	0109030023932	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	3723.93		
77	0109030023933	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m²	597.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
78	0109030023934	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	6706.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
79	0110010013935	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm 【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混	m²	292.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
80	0110010013936	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	17.58		
81	0110010033937	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m ² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m ²	4595.56		
82	0110010033938	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网	m ²	1047.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(颗粒型) 厚55mm【外墙1a】	2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009546	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008547	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007548	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006549	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011550	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013551	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010552	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016553	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001554	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001555	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002556	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002557	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004558	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	333933.23		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		333933.23		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	333933.23			
合计			333933.23			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020043939	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200， 钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	322.8		
2	0111010013940	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	322.8		
3	0111010013941	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3.15		
4	0111010013942	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	3.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020013943	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	322.8		
		分部小计					
		楼地面工程					
6	0111010033944	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3155.04		
7	0111010013945	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层	m²	64.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010013946	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	85.75		
9	0111010013947	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	17.03		
10	0111010013948	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	705.3		
11	0111010013949	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	23.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0111010013950	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	215.34		
13	0111050013951	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	34.45		
14	0111010013952	楼地面-8~10厚防滑地砖【楼12】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	147.73		
		分部小计					
		墙面工程					
15	0112010043953	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合	m ²	6818.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0110010033954	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m²	2737.4		
17	0109030033955	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	6993.52		
18	0112010043956	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	2127.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	0112010043957	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶) 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	180.37		
20	0114030013958	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1021.94		
21	0114030013959	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	180.37		
22	0114030013960	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一	m²	1021.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0112010043961	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	809.24		
24	0112010043962	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	4412.2		
25	0112010043963	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m ²	363.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0112010043964	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	35.5		
27	0112010043965	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	319.11		
28	0114030013966	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4831.36		
29	0114030013967	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级	m²	1815.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		天棚工程					
30	0114030013968	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3268.31		
31	0114030013969	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	821.02		
32	0114030013970	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机	m²	664.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0114030013971	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	92.02		
34	0114030013972	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	156.3		
35	0110010053973	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网,网孔	m²	23.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
36	0115030013974	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	90.29		
37	0115030013975	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计	m	1.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
38	0115030013976	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	492.99		
39	0115030013977	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用	m	54.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
40	0115030013978	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	45.9		
41	0112060013979	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶	m	130.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
42	0115020013980	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	67.2		
43	0115010013981	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	32		
44	0115020083982	成品烟道	1. 基层类型	m	96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条规格 3. 线条安装部位 4. 填充材料种类				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009559	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008560	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007561	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006562	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011563	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013564	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010565	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016566	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	99091.95			
合计			99091.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020013983	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	482.6		
2	0115020013984	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	482.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020013985	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	780.5		
4	0115020013986	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	780.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020013987	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	93.35		
6	0115020013988	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	89.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020013989	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	89.49		
8	0115020013990	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	79.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020013991	铝合金线条12 160*50mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸160*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	108		
10	0115020013992	铝合金线条13 125*50mm	1. 名称 铝合金线条13 2. 规格型号 截面尺寸125*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0112060013993	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	353.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	0108070033994	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	199.05		
13	0108070033995	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	117.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0112050013996	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	8.18		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0112060013997	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	12.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
16	0112060013998	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	1.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060013999	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	16.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060014000	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	28.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060014001	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	13.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0108020014002	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	8.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0112060014003	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	39.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
22	0112060014004	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	8.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0115020014005	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	3.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009567	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008568	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007569	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006570	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011571	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013572	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010573	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016574	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	39839.56			
合计			39839.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010084006	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	496.1		
2	0310010084007	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	133.2		
3	0310010084008	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	146.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010084009	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	345.63		
5	0310010084010	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	547.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010084011	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	415.24		
7	0310010084012	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1.64		
8	0310010084013	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	1211.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010084014	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	784. 56		
10	0310010074015	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	1. 5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010074016	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010074017	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.27		
13	0310010074018	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	8.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010074019	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	80.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010074020	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	8.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010084021	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	324.5		
17	0310010084022	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	103.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、 支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010084023	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、 支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	430.39		
19	0310010084024	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	69.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010084025	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.23		
21	0310010084026	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	13.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010084027	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	102.85		
23	0310010084028	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	12.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010084029	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	243.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010084030	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	7.45		
26	0310010084031	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	115.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010084032	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.05		
28	0310010084033	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010084034	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	123.49		
30	0310030144035	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	147		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030144036	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	64		
32	0310030144037	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	33		
33	0310030144038	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140054039	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
35	0308140054040	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
36	0308140054041	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070014042	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	4		
38	0310020014043	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
39	0310020014044	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020014045	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020014046	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020014047	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
43	0310020014048	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020014049	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020014050	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
46	0310020014051	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020014052	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	20		
48	0310020014053	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
49	0310030144054	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030144055	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	101		
51	0310030144056	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	102		
52	0313010034057	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010034058	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	112		
54	0313010034059	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	400		
55	0313010034060	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	128		
56	0313010034061	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010034062	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010034063	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	28		
59	0313010034064	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010034065	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010034066	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010034067	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010034068	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010034069	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010034070	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010034071	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010034072	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010034073	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010034074	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	32		
70	0313010034075	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010034076	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010034077	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
73	0313010034078	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010034079	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
75	0312080024080	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	7.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009575	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011576	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010577	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012578	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020579	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013580	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021581	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023582	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001583	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022584	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	19742.73			
合计			19742.73			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010024081	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	121.47		
2	0309010024082	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	112.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010014083	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	320.86		
4	0310020014084	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
5	0309010104085	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010104086	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010104087	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010104088	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010104089	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010024090	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100014091	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	35		
12	0309100014092	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	69		
13	0309100014093	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	4		
14	0308070014094	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
15	0313010034095	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090014096	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	21		
17	0313010034097	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	33		
18	0313010034098	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	23		
19	0313010034099	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010034100	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
21	0313010034101	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010014102	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	18.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010014103	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	13.65		
24	0309010014104	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010014105	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	15.6		
26	0309010014106	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010014107	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	18.33		
28	0309010014108	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	105.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010064109	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
30	0308070034110	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020014111	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
32	0310020014112	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
33	0309010034113	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010084114	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070014115	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090014116	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010034117	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010034118	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
39	0313010034119	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010034120	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010034121	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
42	0313010034122	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	8		
43	0313010034123	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	5		
44	0313010034124	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009585	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011586	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010587	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012588	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020589	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013590	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021591	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023592	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001593	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022594	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	5922.69		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		5922.69		

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010034125	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	49		
2	0313010034126	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
3	0313010034127	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	143		
4	0313010034128	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	203		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010034129	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	133		
6	0313010034130	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	31		
7	0313010034131	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	31		
8	0307030014132	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020014133	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	72.96		
10	0312080034134	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	3.65		
11	0307040014135	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009595	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011596	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010597	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012598	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020599	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013600	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021601	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023602	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001603	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022604	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6092.02			
合计			6092.02			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020114136	电表箱 16AW-1-B1	1. 电表箱 16AW-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020114137	电表箱 16AW-2-B1	1. 电表箱 16AW-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020114138	电表箱 16AW-3-B1	1. 电表箱 16AW-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020114139	电表箱 16AW-4-B1	1. 电表箱 16AW-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020114140	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020114141	配电箱 16ALc-03	1. 配电箱 16ALc-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020114142	配电箱 16ALc-11	1. 配电箱 16ALc-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020114143	配电箱 16ALa1-RF	1. 配电箱 16ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020114144	配电箱 16ALE-06	1. 配电箱 16ALE-06	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020114145	配电箱 16EPD-07	1. 配电箱 16EPD-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020114146	配电箱 16EPDt-07	1. 配电箱 16EPDt-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020114147	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020114148	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020114149	配电箱 16ATfe-RF	1. 配电箱 16ATfe-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020114150	配电箱 16APdt-RF	1. 配电箱 16APdt-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020114151	配电箱 5APdt2-RF	1. 配电箱 5APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020114152	配电箱 16ALfg-RF	1. 配电箱 16ALfg-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020114153	配电箱 16ALfg-01	1. 配电箱 16ALfg-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120034154	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格:居民普通线槽 300*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
20	0304120034155	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	60.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
21	0304120034156	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	59.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
22	0313010054157	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑	kg	229.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求				
23	0304120014158	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	115.05		
24	0304120014159	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	16.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304120014160	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	1207.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
26	0304120014161	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	409.19		
27	0304120014162	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	6699.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304120014163	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	205.74		
29	0304120014164	配管 PC32	1. 名称:配管	m	364.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304120014165	配管 SC40	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	7.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
31	0304120014166	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	12.9		
32	0304120014167	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	135.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
33	0304090014168	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		
34	0304090014169	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB2-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用	m	27.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
35	0304090014170	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	57.39		
36	0304090014171	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	2703.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
37	0304090014172	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	30.3		
38	0304090014173	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	72.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304090014174	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	115.03		
40	0304120044175	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价	m	1643.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
41	0304120044176	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	991.14		
42	0304120044177	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯	m	11794.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
43	0304120044178	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1195.44		
44	0304120044179	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	5943.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
45	0304120044180	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	607.24		
46	0304120044181	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑	m	1268.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	0304090034182	电力电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
48	0304090034183	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	12		
49	0304090034184	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
50	0304130134185	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	273		
51	0304130134186	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
52	0304130134187	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型	套	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
53	0304130134188	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
54	0304130144189	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
55	0304130144190	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选	套	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0304130034191	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆，施工参见15D501 P43，杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
57	0304050134192	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足规范及设计要求				
58	0304130144193	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	308		
59	0304130144194	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		
60	0304130144195	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【强电工程】

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	0304130144196	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
62	0304130144197	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	102		
63	0304130144198	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0304130144199	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
65	0304130144200	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
66	0304120064201	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒	个	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
67	0304120064202	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
68	0304130014203	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
69	0304130014204	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	357		
70	0304130014205	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
71	0304130024206	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3		
72	0304130024207	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	0304130024208	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	18		
74	0304130014209	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	141		
75	0304130014210	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
76	0304130014211	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
77	0304130024212	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
78	0304120064213	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1579		
79	0304120064214	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	253		
80	0304120064215	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
81	0304100024216	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	71.5		
82	0304100024217	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	231.36		
83	0304100034218	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各	m	477.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线,与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求				
84	0304100074219	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
85	0304100044220	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起;当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）:钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层四周	m	638.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
86	0304100054221	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	166.67		
87	0304100054222	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	63.94		
88	0304100074223	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【强电工程】

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
89	0304160124224	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	2		
90	0304100074225	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	63		
91	0304160274226	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
92	0304120064227	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座 盒等综合考虑	个	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
93	0304100114228	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	357		
94	0405020084229	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
95	0304130014230	壁灯	1. 壁灯 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
96	0304130014231	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	17		
97	0304130024232	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
98	0304020114233	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
99	0304100074234	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【强电工程】

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质 :详设计 4. 规格: 详设计 5. 其他:满足规范及设计要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009605	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011606	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010607	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012608	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020609	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013610	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021611	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023612	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	39266.19		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		39266.19		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39266.19			
合计			39266.19			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120034235	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120034236	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010054237	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	234		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120014238	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	29.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120014239	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	7.35		
6	0304120014240	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	2720.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120014241	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1361.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120014242	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	42.51		
9	0304120014243	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	62.75		
10	0305020054244	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	69.51		
11	0305020054245	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020054246	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	32.01		
13	0305020054247	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	4375.72		
14	0305020044248	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	4718.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120044249	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	168.54		
16	0304120044250	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	11.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120044251	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1655.51		
18	0304120044252	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	373.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120044253	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	48.25		
20	0304120044254	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	85.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120064255	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
22	0304120064256	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	277		
23	0304120064257	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020194258	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	78		
25	0305020174259	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	245		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020014260	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	32		
27	0305020014261	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
28	0304120064262	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020104263	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
30	0305020104264	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	79		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020014265	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
32	0305020024266	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030054267	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030054268	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
35	0305030054269	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030054270	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
37	0305030054271	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
38	0305030054272	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060074273	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	1		
40	0305030064274	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	32		
41	0305010144275	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
42	0305010144276	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010144277	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	4		
44	0305060084278	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
45	0305060084279	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060064280	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
47	0305060064281	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
48	0309040074282	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
49	0304130134283	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040014284	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
51	0309040014285	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	32		
52	0305060064286	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060064287	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
54	0305020084288	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	2		
55	0305010154289	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060064290	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
57	0305010054291	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	2		
58	0305060084292	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060104293	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009615	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011616	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010617	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012618	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020619	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013620	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021621	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023622	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007623	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001624	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12952.22			
合计			12952.22			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120034294	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120034295	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	73.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010054296	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	109.65		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120014297	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120014298	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	98.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120014299	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	65.45		
7	0304120014300	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	53.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120014301	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120014302	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120014303	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120014304	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120014305	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120014306	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120014307	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120014308	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	791.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120014309	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	345.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120014310	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120014311	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120014312	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120014313	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120044314	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120044315	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	78.39		
23	0304120044316	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120044317	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.31		
25	0304120044318	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1063.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120044319	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120044320	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	14.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120044321	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120044322	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120044323	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120044324	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120044325	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	660.73		
33	0304120044326	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	887.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120044327	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	14.24		
35	0304090024328	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090024329	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090024330	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090024331	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090024332	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090024333	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090024334	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090054335	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040014336	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	104		
44	0309040034337	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	17		
45	0309040044338	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040034339	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	19		
47	0309040084340	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	7		
48	0309040074341	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040074342	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	18		
50	0309040054343	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
51	0309040074344	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
52	0309040064345	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040064346	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
54	0309040084347	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
55	0304120064348	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040074349	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	1		
57	0309040074350	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	23		
58	0309040074351	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090064352	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090064353	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
61	0309090064354	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090064355	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
63	0309090064356	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）16#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090064357	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	34		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030064358	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
66	0309040074359	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040074360	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	21		
68	0309040074361	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	31		
69	0309040074362	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040074363	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060114364	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060114365	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060114366	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009625	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011626	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010627	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012628	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020629	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013630	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021631	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023632	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007633	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001634	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022635	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	7008.26		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		7008.26		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7008.26			
合计			7008.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 16#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010024367	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	24.36		
2	0104010034368	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	117.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010084369	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m ³	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010024370	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070014371	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	192.27		
6	0104010104372	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	101.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010024373	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	307.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030114374	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	131.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040014375	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	320.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040014376	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	56.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040014377	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	255		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010024378	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	75.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020064379	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	10.89		
14	0105020064380	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	6.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020064381	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020064382	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020064383	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	7.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020264384	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	269.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020264385	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	130.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020264386	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	130.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020264387	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	130.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020264388	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	130.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050014389	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	503.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020114390	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	153.52		
25	0105020204391	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	28.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020234392	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	12.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020234393	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	21.08		
28	0105020214394	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	84.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020224395	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	12.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020224396	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	48.8		
31	0105020224397	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	12.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020134398	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点	m³	15.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105020134399	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.56		
34	0105030164400	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m³	3.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020294401	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶) 2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝	m²	137.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0105020294402	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	17.14		
37	0105060044403	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装	t	3.711		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060044404	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	1.771		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
39	0105060044405	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费	t	112.967		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060044406	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论	t	59.322		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060044407	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合	t	10.281		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060044408	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22	t	37.556		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060044409	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	16.041		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径≥φ25】	钢筋 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	0105060174410	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	3.522		
45	0105060254411	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部	t	1.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
46	0105050044412	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执	m²	1370.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
47	0105050054413	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中	m ²	6793.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的 费用由投标自行考虑，包含在本综合 单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程 量进入本清单工程量，综合单价执 行本综合单价，所导致模板增加费 用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模 板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规 范及技术要求				
48	0105050064414	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆 放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔 离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木 模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板 、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程 量进入本清单工程量，综合单价执 行本综合单价，所导致模板增加费	m ²	1435.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050074415	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	2603.75		
50	0105050114416	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、	1. 支模高度≤3.9米	m ²	1265.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		边框、门框	2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050124417	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m²	917.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
52	0105050134418	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	341.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050104419	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	278.16		
54	0105050084420	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度	m²	242.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
55	0105050144421	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	35.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范				
56	0105050074422	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	20.02		
57	0105050064423	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	19.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
58	0105050044424	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	14.24		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		金属结构工程					
59	0105060234425	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1600.72		
60	0106070064426	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.47		
61	01B0000374427	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，	个	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求				
62	0105140014428	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	2		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070034429	铝合金百叶	1. 窗类型: 铝合金百叶(含油漆, 颜色综合) 2. 开启方式综合, 材质符合设计要求 3. 洞口尺寸: 综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图, 其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价	m²	10.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108020014430	铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m²	6.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0108070014431	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防	m ²	683.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108070014432	铝合金窗 【TP6 (Low-E)+12Ar+	1. 窗类型: 铝合金窗 【TP6 (Low-E)	m ²	415. 17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020014433	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化	m²	97.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020014434	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考	m²	144.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020014435	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结	m ²	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108020014436	铝合金门【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现	m²	93.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0108070014437	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP10(Low-E)+12Ar+TP10~TP12(Low-E)+12Ar+TP12 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套）	m ²	255.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
72	0109020014438	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密	m²	909.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040024439	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料, I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中	m²	458.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040024440	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2028.15		
75	0109040024441	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防	m ²	624.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
76	0109030024442	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	3723.93		
77	0109030024443	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m²	597.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
78	0109030024444	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	6706.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
79	0110010014445	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm 【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混	m²	292.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
80	0110010014446	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	17.58		
81	0110010034447	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m ² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m ²	4595.56		
82	0110010034448	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网	m ²	1047.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 73 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(颗粒型) 厚55mm【外墙1a】	2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009636	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008637	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007638	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006639	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011640	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013641	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010642	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016643	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001644	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001645	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002646	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002647	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004648	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	333933.23		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		333933.23		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	333933.23			
合计			333933.23			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020044449	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200， 钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	322.8		
2	0111010014450	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	322.8		
3	0111010014451	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3.15		
4	0111010014452	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	3.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020014453	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	322.8		
		分部小计					
		楼地面工程					
6	0111010034454	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3155.04		
7	0111010014455	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层	m²	64.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010014456	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	85.75		
9	0111010014457	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	17.03		
10	0111010014458	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	705.3		
11	0111010014459	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	23.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0111010014460	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	215.34		
13	0111050014461	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	34.45		
14	0111010014462	楼地面-8~10厚防滑地砖【楼12】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	147.73		
		分部小计					
		墙面工程					
15	0112010044463	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合	m ²	6818.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0110010034464	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m²	2737.4		
17	0109030034465	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	6993.52		
18	0112010044466	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	2127.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	0112010044467	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶) 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	180.37		
20	0114030014468	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1021.94		
21	0114030014469	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	180.37		
22	0114030014470	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一	m²	1021.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0112010044471	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m²	809.24		
24	0112010044472	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	4412.2		
25	0112010044473	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	363.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0112010044474	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	35.5		
27	0112010044475	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	319.11		
28	0114030014476	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4831.36		
29	0114030014477	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级	m²	1815.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		天棚工程					
30	0114030014478	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3268.31		
31	0114030014479	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	821.02		
32	0114030014480	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机	m²	664.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0114030014481	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	92.02		
34	0114030014482	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	156.3		
35	0110010054483	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网,网孔	m²	23.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
36	0115030014484	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	90.29		
37	0115030014485	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计	m	1.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
38	0115030014486	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	492.99		
39	0115030014487	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用	m	54.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
40	0115030014488	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	45.9		
41	0112060014489	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶	m	130.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
42	0115020014490	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	61.2		
43	0115010014491	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	32		
44	0115020084492	成品烟道	1. 基层类型	m	96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009649	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008650	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007651	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006652	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011653	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013654	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010655	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016656	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	97884.82			
合计			97884.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020014493	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	482.6		
2	0115020014494	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	482.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020014495	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	780.5		
4	0115020014496	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	780.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020014497	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	93.35		
6	0115020014498	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	89.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020014499	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	89.49		
8	0115020014500	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	79.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020014501	铝合金线条12 160*50mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸160*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	108		
10	0115020014502	铝合金线条13 125*50mm	1. 名称 铝合金线条13 2. 规格型号 截面尺寸125*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0112060014503	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	353.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	0108070034504	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	199.05		
13	0108070034505	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	117.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0112050014506	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	8.18		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0112060014507	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	12.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
16	0112060014508	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	1.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060014509	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	16.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060014510	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	28.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060014511	幕墙 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	13. 94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0108020014512	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	8.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0112060014513	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	39.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
22	0112060014514	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	8.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0115020014515	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	3.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009657	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008658	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007659	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006660	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011661	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013662	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010663	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016664	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	39839.56		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		39839.56		

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【幕墙工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 **【幕墙工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010084516	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	496.1		
2	0310010084517	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	133.2		
3	0310010084518	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	146.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010084519	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	345.63		
5	0310010084520	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	547.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010084521	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	415.24		
7	0310010084522	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1.64		
8	0310010084523	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	1211.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010084524	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	784. 56		
10	0310010074525	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	1. 5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010074526	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010074527	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.27		
13	0310010074528	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	8.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010074529	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	80.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010074530	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	8.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010084531	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	324.5		
17	0310010084532	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	103.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、 支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010084533	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、 支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	430.39		
19	0310010084534	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	69.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010084535	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.23		
21	0310010084536	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	13.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010084537	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	102.85		
23	0310010084538	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	12.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010084539	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	243.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010084540	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	7.45		
26	0310010084541	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	115.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010084542	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.05		
28	0310010084543	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010084544	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	123.49		
30	0310030144545	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	147		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030144546	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	64		
32	0310030144547	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	33		
33	0310030144548	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140054549	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
35	0308140054550	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
36	0308140054551	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070014552	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	4		
38	0310020014553	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
39	0310020014554	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020014555	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020014556	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020014557	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
43	0310020014558	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020014559	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格： DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020014560	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格： DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
46	0310020014561	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020014562	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	20		
48	0310020014563	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
49	0310030144564	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030144565	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	101		
51	0310030144566	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	102		
52	0313010034567	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010034568	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	112		
54	0313010034569	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	400		
55	0313010034570	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	128		
56	0313010034571	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010034572	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010034573	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	28		
59	0313010034574	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010034575	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010034576	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010034577	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010034578	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010034579	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010034580	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010034581	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010034582	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010034583	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010034584	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	32		
70	0313010034585	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010034586	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010034587	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
73	0313010034588	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010034589	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
75	0312080024590	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	7.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009665	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011666	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010667	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012668	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020669	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013670	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021671	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023672	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001673	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022674	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	19742.73		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		19742.73		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	19742. 73			
合计			19742. 73			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010024591	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	121.47		
2	0309010024592	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	112.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010014593	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	320.86		
4	0310020014594	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
5	0309010104595	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010104596	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010104597	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010104598	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010104599	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010024600	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100014601	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	35		
12	0309100014602	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	69		
13	0309100014603	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	4		
14	0308070014604	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
15	0313010034605	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090014606	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	21		
17	0313010034607	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	33		
18	0313010034608	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	23		
19	0313010034609	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010034610	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
21	0313010034611	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010014612	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	18.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010014613	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	13.65		
24	0309010014614	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010014615	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	15.6		
26	0309010014616	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010014617	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	18.33		
28	0309010014618	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	105.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010064619	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
30	0308070034620	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020014621	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
32	0310020014622	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
33	0309010034623	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010084624	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070014625	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090014626	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010034627	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010034628	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
39	0313010034629	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010034630	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010034631	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
42	0313010034632	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	8		
43	0313010034633	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	5		
44	0313010034634	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009675	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011676	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010677	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012678	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020679	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013680	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021681	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023682	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001683	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022684	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5922.69			
合计			5922.69			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010034635	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	49		
2	0313010034636	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
3	0313010034637	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	143		
4	0313010034638	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	203		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010034639	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	133		
6	0313010034640	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	31		
7	0313010034641	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	31		
8	0307030014642	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020014643	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	72.96		
10	0312080034644	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	3.65		
11	0307040014645	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009685	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011686	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010687	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012688	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020689	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013690	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021691	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023692	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001693	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022694	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6092.02			
合计			6092.02			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020114646	电表箱 17AW-1-B1	1. 电表箱 17AW-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020114647	电表箱 17AW-2-B1	1. 电表箱 17AW-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020114648	电表箱 17AW-3-B1	1. 电表箱 17AW-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020114649	电表箱 17AW-4-B1	1. 电表箱 17AW-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020114650	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020114651	配电箱 17ALc-03	1. 配电箱 17ALc-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020114652	配电箱 17ALc-11	1. 配电箱 17ALc-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020114653	配电箱 17ALa1-RF	1. 配电箱 17ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020114654	配电箱 17ALE-06	1. 配电箱 17ALE-06	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020114655	配电箱 17EPD-07	1. 配电箱 17EPD-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020114656	配电箱 17EPDt-07	1. 配电箱 17EPDt-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020114657	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020114658	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020114659	配电箱 17ATfe-RF	1. 配电箱 17ATfe-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020114660	配电箱 17APdt-RF	1. 配电箱 17APdt-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020114661	配电箱 17ALfg-RF	1. 配电箱 17ALfg-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020114662	配电箱 17ALfg-01	1. 配电箱 17ALfg-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计），按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304120034663	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格:居民普通线槽 300*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接	m	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
19	0304120034664	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑	m	60.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
20	0304120034665	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件)	m	59.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	0313010054666	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	229.5		
22	0304120014667	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	115.05		
23	0304120014668	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	16.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0304120014669	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1207.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304120014670	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	409.19		
26	0304120014671	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	6699.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304120014672	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	205.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304120014673	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	364.48		
29	0304120014674	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	7.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304120014675	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	12.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	0304120014676	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图	m	135.2		
32	0304090014677	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		
33	0304090014678	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB2-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	27.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
34	0304090014679	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	57.39		
35	0304090014680	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯	m	2703.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090014681	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	30.3		
37	0304090014682	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆	m	72.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090014683	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因	m	115.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304120044684	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1643.64		
40	0304120044685	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	991.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	0304120044686	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	11794.94		
42	0304120044687	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1195.44		
43	0304120044688	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4	m	5943.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
44	0304120044689	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	607.24		
45	0304120044690	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ²	m	1268.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	0304090034691	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
47	0304090034692	矿物电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	12		
48	0304090034693	电力电缆头 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
49	0304130134694	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	273		
50	0304130134695	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
51	0304130134696	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A	套	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
52	0304130134697	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
53	0304130144698	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
54	0304130144699	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
55	0304130034700	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆, 施工参见15D501 P43, 杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第 5. 2. 2条和5. 2. 3条规定。 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0304050134701	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:满足规范及设计要求	个	1		
57	0304130144702	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	308		
58	0304130144703	防溅五孔插座	1. 名称: 防溅五孔插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		
59	0304130144704	冰箱插座	1. 名称: 冰箱插座	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0304130144705	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
61	0304130144706	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
62	0304130144707	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
63	0304130144708	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
64	0304130144709	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0304120064710	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	51		
66	0304120064711	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
67	0304130014712	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	38		
68	0304130014713	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	357		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
69	0304130014714	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	68		
70	0304130024715	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3		
71	0304130024716	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑	套	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
72	0304130024717	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	套	18		
73	0304130014718	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED 光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的 采购及安装、灯罩、蓄电池(断电 续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工 作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	141		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
74	0304130014719	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	套	4		
75	0304130014720	疏散出口指示灯	1. 名称: 疏散出口指示灯 2. 型号规格: 1W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
76	0304130024721	“禁止进入”标志灯	1. 名称: “禁止进入”标志灯 2. 型号规格: 1W	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0304120064722	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1579		
78	0304120064723	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等	个	253		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【强电工程】

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
79	0304120064724	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	34		
80	0304100024725	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	71.5		
81	0304100024726	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4	m	231.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【强电工程】

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求				
82	0304100034727	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线, 与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB, 局部等电位端子箱暗装, 底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求	m	477.72		
83	0304100074728	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
84	0304100044729	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊	m	638.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层或裙房首层算起;当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）:钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层四周边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
85	0304100054730	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称 :避雷网 2. 材质 :镀锌圆钢 3. 规格 : Φ10 4. 安装部位 :屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它: 满足设计及施工规范要求	m	166.67		
86	0304100054731	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称 :避雷网 2. 材质 :镀锌扁钢 3. 规格 : -25*4 4. 安装部位 :综合考虑 5. 其它: 满足设计及施工规范要求	m	63.94		
87	0304100074732	局部等电位	1. 名称 :局部等电位端子箱 SEB	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质 :详设计 4. 规格: 详设计 5. 其他:满足规范及设计要求				
88	0304160124733	双电源装置调试	1. 名称:双电源装置调试 2. 类型:1kV 3. 其他:满足规范及设计要求	系统	2		
89	0304100074734	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	63		
90	0304160274735	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【强电工程】

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	0304120064736	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	51		
92	0304100114737	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	357		
93	0405020084738	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
94	0304130014739	壁灯	1. 壁灯 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
95	0304130014740	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	17		
96	0304130024741	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
97	0304020114742	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 52 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
98	0304100074743	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求	台	68		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009695	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011696	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010697	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012698	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020699	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013700	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021701	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023702	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007703	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001704	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39000.74			
合计			39000.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120034744	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120034745	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010054746	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	234		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120014747	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	29.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120014748	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	7.35		
6	0304120014749	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	2720.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120014750	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1361.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120014751	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	42.51		
9	0304120014752	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	62.75		
10	0305020054753	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	69.51		
11	0305020054754	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020054755	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	32.01		
13	0305020054756	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	4375.72		
14	0305020044757	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	4718.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120044758	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	168.54		
16	0304120044759	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	11.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120044760	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1655.51		
18	0304120044761	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	373.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120044762	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	48.25		
20	0304120044763	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	85.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120064764	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
22	0304120064765	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	277		
23	0304120064766	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020194767	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	78		
25	0305020174768	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	245		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020014769	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	32		
27	0305020014770	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
28	0304120064771	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020104772	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
30	0305020104773	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	79		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020014774	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
32	0305020024775	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	64		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030054776	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030054777	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
35	0305030054778	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030054779	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
37	0305030054780	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
38	0305030054781	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060074782	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	1		
40	0305030064783	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	32		
41	0305010144784	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
42	0305010144785	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010144786	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	4		
44	0305060084787	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
45	0305060084788	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060064789	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
47	0305060064790	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
48	0309040074791	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
49	0304130134792	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040014793	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
51	0309040014794	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	32		
52	0305060064795	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060064796	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
54	0305020084797	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤. 藕合器. 溶纤盘，套管，热熔管等，FC. SC. LC可以选择 3. 其他:满足设计及相关规范要求	架	2		
55	0305010154798	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060064799	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
57	0305010054800	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	2		
58	0305060084801	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060104802	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009705	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011706	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010707	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012708	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020709	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013710	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021711	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023712	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007713	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001714	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【弱电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120034803	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120034804	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	73.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010054805	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	109.65		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120014806	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120014807	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	98.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120014808	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	65.45		
7	0304120014809	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	53.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120014810	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120014811	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120014812	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120014813	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120014814	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120014815	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120014816	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120014817	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	791.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120014818	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	345.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120014819	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120014820	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120014821	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120014822	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120044823	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120044824	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	78.39		
23	0304120044825	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120044826	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.31		
25	0304120044827	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1063.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120044828	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120044829	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	14.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120044830	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120044831	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120044832	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120044833	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120044834	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	660.73		
33	0304120044835	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	887.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120044836	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	14.24		
35	0304090024837	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090024838	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090024839	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090024840	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090024841	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）17#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090024842	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090024843	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090054844	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040014845	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	104		
44	0309040034846	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	17		
45	0309040044847	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040034848	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	19		
47	0309040084849	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	7		
48	0309040074850	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040074851	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	18		
50	0309040054852	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
51	0309040074853	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
52	0309040064854	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040064855	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
54	0309040084856	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
55	0304120064857	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040074858	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	1		
57	0309040074859	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	23		
58	0309040074860	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090064861	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090064862	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
61	0309090064863	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090064864	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
63	0309090064865	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090064866	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	34		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030064867	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
66	0309040074868	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040074869	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	21		
68	0309040074870	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	31		
69	0309040074871	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040074872	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060114873	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060114874	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060114875	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009715	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011716	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010717	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012718	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020719	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013720	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021721	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023722	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007723	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001724	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022725	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7008.26			
合计			7008.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 17#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010024876	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	12.34		
2	0104010034877	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	147.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010084878	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m³	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010024879	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070014880	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	198.9		
6	0104010104881	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	101.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010024882	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	316.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030114883	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	117.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040014884	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	362.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040014885	装配式轻质隔墙（ALC条板）板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板）板厚150mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	60.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040014886	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	197.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010024887	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	39.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020064888	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费 etc 综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	10.89		
14	0105020064889	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020064890	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020064891	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	6.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020064892	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	7.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020264893	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	272.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020264894	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	134.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020264895	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m³	134.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020264896	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	134.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020264897	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	133.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050014898	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	659.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020114899	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	21.32		
25	0105020204900	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	34.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020234901	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	22.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
27	0105020234902	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m³	17.15		
28	0105020214903	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	117.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020224904	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	10.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020224905	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	24.1		
31	0105020134906	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	40.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020134907	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	2.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030164908	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	8.32		
34	0105020294909	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	96.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020294910	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	11.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060044911	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	5.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060044912	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	2.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060044913	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	7.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060044914	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	99.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060044915	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	63.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060044916	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	9.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060044917	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	38.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060044918	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	14.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060174919	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	4.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0105060254920	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2.44		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0105050044921	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	214.89		
47	0105050054922	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	8090.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050064923	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米	m ²	66.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050074924	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑	m²	3719.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
50	0105050114925	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	1779.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050124926	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	240.99		
52	0105050134927	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	354.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050104928	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m²	159.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
54	0105050084929	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	246.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	0105050144930	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m²	43.36		
56	0105050074931	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	18.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
57	0105050064932	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	28.05		
58	0105050044933	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	16.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
59	0105060234934	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	3701.46		
60	0106070064935	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等	t	0.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	01B0000374936	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	68		
62	0105140014937	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	2		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070034938	铝合金百叶	1. 窗类型：铝合金百叶（含油漆，颜色综合） 2. 开启方式综合，材质符合设计要求	m ²	7.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108070014939	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（	m ²	803.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	0108070014940	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6~TP8 (Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中	m²	448.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108020014941	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m ²	50.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020014942	木质乙级防火门	1. 门类型：木质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	129.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020014943	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m ²	2.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020014944	铝合金门【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防	m ²	48.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108070014945	铝合金窗【TP6+1. 14PVB+TP6 超白双钢化夹胶玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6+1. 14PVB+TP6 超白双钢化夹胶玻璃】（含窗套）	m²	5. 92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0108070014946	铝合金窗【TP6 (Low-E双银)+12Ar+TP6+TP10 (Low-E双银)+12Ar+TP10+TP12 (Low-E双银)+12Ar+TP12】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E双银)+12Ar+TP6+TP10 (Low-E双银)+12Ar+TP10+TP12 (Low-E双银)+12Ar+TP12】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工	m²	289.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
72	0109020014947	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及	m ²	812.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0109040024948	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂	1. 基层类型；综合	m ²	481.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		料【屋1、屋2、屋3、屋4】	2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040024949	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷	m²	1353.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0109040024950	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm	m ²	831.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
76	0109030024951	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	3489.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0109030024952	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型 II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密	m²	578.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
78	0109030024953	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	5314.04		
		分部小计					
		保温隔热工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	0110010014954	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求	m²	319.87		
80	0110010014955	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	22.39		
81	0110010034956	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火	m²	4395.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 73 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
82	0110010034957	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1a】	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网 2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚	m²	918.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009726	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008727	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007728	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006729	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011730	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013731	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010732	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016733	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001734	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001735	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002736	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002737	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004738	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	328322.24		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		328322.24		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	328322.24			
合计			328322.24			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020044958	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200，钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	319.87		
2	0111010014959	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	319.87		
3	0111010014960	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	75.12		
4	0111010014961	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	75.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020014962	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	319.87		
		分部小计					
		楼地面工程					
6	0111010034963	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3088		
7	0111010014964	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层	m²	552.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010014965	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	37.56		
9	0111010014966	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	16.32		
10	0111010014967	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	640.48		
11	0111010014968	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	52.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0111010014969	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	222.64		
13	0111050014970	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	227.97		
		分部小计					
		墙面工程					
14	0112010044971	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	7199.17		
15	0110010034972	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防	m²	2812.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5%防水剂）【内2、2a】	水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶）； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求				
16	0109030034973	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	2786.23		
17	0112010044974	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	1012.25		
18	0112010044975	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	197.35		
19	0114030014976	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合	m²	704.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0114030014977	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	197.35		
21	0114030014978	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	704.74		
22	0112010044979	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m²	126.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	0112010044980	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	5498.13		
24	0112010044981	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	257.41		
25	0112010044982	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	63		
26	0112010044983	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合	m²	352.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm 厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求				
27	0114030014984	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐 水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级 ），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在 本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	5120.03		
28	0114030014985	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐 水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级 ），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在 本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	249.56		
		分部小计					
		天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	0114030014986	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3523.77		
30	0114030014987	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	719.7		
31	0114030014988	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	660.29		
32	0114030014989	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料	m²	356.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0114030014990	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	59.41		
		分部小计					
		其他装饰工程					
34	0115030034991	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管 2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及规范要求				
35	0115030014992	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	93.74		
36	0115030014993	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中	m	1.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及规范要求				
37	0115030014994	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	507.62		
38	0115030014995	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	42.5		
39	0115030014996	套内护窗栏杆 h=1.25m	1. 套内护窗栏杆 h=1.25m	m	21.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
40	0112060014997	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	130.5		
41	0115020014998	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合	m ³	61.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0115010014999	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	34		
43	0105030155000	成品烟道	1. 成品烟道 2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求	m	102		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009739	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008740	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007741	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006742	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011743	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013744	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010745	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016746	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	91421.29			
合计			91421.29			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020015001	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	482.6		
2	0115020015002	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	482.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020015003	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	780.5		
4	0115020015004	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	780.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020015005	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	93.35		
6	0115020015006	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	89.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020015007	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	89.49		
8	0115020015008	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	79.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020015009	铝合金线条12 160*50mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸160*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	108		
10	0115020015010	铝合金线条13 125*50mm	1. 名称 铝合金线条13 2. 规格型号 截面尺寸125*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0112060015011	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	353.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	0108070035012	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	199.05		
13	0108070035013	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	117.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0112050015014	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	8.18		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0112060015015	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	12.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
16	0112060015016	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	1.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060015017	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	16.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060015018	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	28.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060015019	幕墙 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	13. 94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0108020015020	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	8.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0112060015021	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	39.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
22	0112060015022	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	8.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0115020015023	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	3.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009747	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008748	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007749	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006750	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011751	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013752	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010753	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016754	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39839.56			
合计			39839.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：
 花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼
 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010085024	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	496.1		
2	0310010085025	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	133.2		
3	0310010085026	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	146.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010085027	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	345.63		
5	0310010085028	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	547.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010085029	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	415.24		
7	0310010085030	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1.64		
8	0310010085031	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	1211.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010085032	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	784. 56		
10	0310010075033	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	1. 5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010075034	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010075035	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	48.27		
13	0310010075036	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	8.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010075037	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	80.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010075038	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	8.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010085039	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	324.5		
17	0310010085040	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	103.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、 支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010085041	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、 支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	430.39		
19	0310010085042	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	69.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010085043	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.23		
21	0310010085044	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	13.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010085045	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	102.85		
23	0310010085046	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	12.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010085047	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	243.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010085048	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	7.45		
26	0310010085049	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	115.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010085050	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	16.05		
28	0310010085051	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010085052	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	123.49		
30	0310030145053	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	147		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030145054	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	64		
32	0310030145055	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	33		
33	0310030145056	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140055057	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
35	0308140055058	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
36	0308140055059	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070015060	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	4		
38	0310020015061	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
39	0310020015062	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020015063	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020015064	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020015065	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
43	0310020015066	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020015067	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020015068	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
46	0310020015069	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020015070	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	20		
48	0310020015071	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	3		
49	0310030145072	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030145073	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	101		
51	0310030145074	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	102		
52	0313010035075	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010035076	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	112		
54	0313010035077	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	400		
55	0313010035078	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	128		
56	0313010035079	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010035080	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010035081	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	28		
59	0313010035082	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010035083	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010035084	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010035085	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010035086	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010035087	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010035088	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010035089	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010035090	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010035091	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010035092	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	32		
70	0313010035093	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010035094	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010035095	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
73	0313010035096	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010035097	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
75	0312080025098	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	7.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009755	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011756	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010757	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012758	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020759	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013760	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021761	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023762	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001763	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022764	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	19742.73		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		19742.73		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	19742.73			
合计			19742.73			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010025099	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	121.47		
2	0309010025100	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	112.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010015101	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	320.86		
4	0310020015102	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
5	0309010105103	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010105104	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010105105	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010105106	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010105107	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010025108	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100015109	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	35		
12	0309100015110	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	69		
13	0309100015111	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	4		
14	0308070015112	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
15	0313010035113	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090015114	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	21		
17	0313010035115	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	33		
18	0313010035116	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	23		
19	0313010035117	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010035118	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
21	0313010035119	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010015120	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	18.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010015121	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	13.65		
24	0309010015122	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010015123	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	15.6		
26	0309010015124	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	8.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010015125	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	18.33		
28	0309010015126	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	105.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010065127	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	1		
30	0308070035128	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020015129	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
32	0310020015130	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
33	0309010035131	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010085132	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070015133	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090015134	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010035135	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010035136	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
39	0313010035137	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010035138	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010035139	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
42	0313010035140	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	8		
43	0313010035141	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	5		
44	0313010035142	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009765	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011766	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010767	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012768	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020769	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013770	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021771	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023772	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001773	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022774	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5922.69			
合计			5922.69			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010035143	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	51		
2	0313010035144	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	68		
3	0313010035145	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	153		
4	0313010035146	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	221		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010035147	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	140		
6	0313010035148	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	32		
7	0313010035149	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	33		
8	0307030015150	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020015151	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	73.73		
10	0312080035152	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	3.69		
11	0307040015153	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009775	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011776	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010777	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012778	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020779	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013780	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021781	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023782	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001783	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022784	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【通风工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020115154	电表箱 18AW-1-B1	1. 电表箱 18AW-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020115155	电表箱 18AW-2-B1	1. 电表箱 18AW-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020115156	电表箱 18AW-3-B1	1. 电表箱 18AW-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020115157	电表箱 18AW-4-B1	1. 电表箱 18AW-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 4 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020115158	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 5 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020115159	配电箱 18ALc-03	1. 配电箱 18ALc-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020115160	配电箱 18ALc-11	1. 配电箱 18ALc-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020115161	配电箱 18ALa1-RF	1. 配电箱 18ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020115162	配电箱 18ALE-06	1. 配电箱 18ALE-06	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020115163	配电箱 18EPD-07	1. 配电箱 18EPD-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 9 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020115164	配电箱 18EPDt-07	1. 配电箱 18EPDt-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020115165	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020115166	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020115167	配电箱 18ATfe-RF	1. 配电箱 18ATfe-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020115168	配电箱 18APdt-RF	1. 配电箱 18APdt-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020115169	配电箱 5APdt2-RF	1. 配电箱 5APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020115170	配电箱 18ALfg-RF	1. 配电箱 18ALfg-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020115171	配电箱 18ALfg-01	1. 配电箱 18ALfg-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120035172	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格:居民普通线槽 300*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管	m	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
20	0304120035173	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所	m	60.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
21	0304120035174	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	59.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
22	0313010055175	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑	kg	229.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求				
23	0304120015176	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	115.05		
24	0304120015177	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	16.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304120015178	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	1207.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
26	0304120015179	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	409.19		
27	0304120015180	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	6699.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 23 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304120015181	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	205.74		
29	0304120015182	配管 PC32	1. 名称:配管	m	364.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 24 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304120015183	配管 SC40	1. 名称: 配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	7.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 25 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
31	0304120015184	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	12.9		
32	0304120015185	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	135.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
33	0304090015186	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		
34	0304090015187	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB2-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用	m	27.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
35	0304090015188	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	57.39		
36	0304090015189	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	2703.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
37	0304090015190	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	30.3		
38	0304090015191	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	72.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304090015192	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	115.03		
40	0304120045193	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价	m	1643.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 30 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
41	0304120045194	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	991.14		
42	0304120045195	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯	m	11794.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
43	0304120045196	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1195.44		
44	0304120045197	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	5943.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
45	0304120045198	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	607.24		
46	0304120045199	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑	m	1268.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
47	0304090035200	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
48	0304090035201	矿物电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	12		
49	0304090035202	电力电缆头 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
50	0304130135203	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	273		
51	0304130135204	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
52	0304130135205	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型	套	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
53	0304130135206	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
54	0304130145207	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	17		
55	0304130145208	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选	套	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0304130035209	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆，施工参见15D501 P43，杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
57	0304050135210	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足规范及设计要求				
58	0304130145211	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	308		
59	0304130145212	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		
60	0304130145213	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【强电工程】

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	0304130145214	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
62	0304130145215	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	102		
63	0304130145216	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0304130145217	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
65	0304130145218	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
66	0304120065219	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒	个	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
67	0304120065220	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
68	0304130015221	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
69	0304130015222	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	357		
70	0304130015223	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
71	0304130025224	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3		
72	0304130025225	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	0304130025226	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	18		
74	0304130015227	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	141		
75	0304130015228	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
76	0304130015229	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
77	0304130025230	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
78	0304120065231	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1579		
79	0304120065232	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	253		
80	0304120065233	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 46 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
81	0304100025234	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	71.5		
82	0304100025235	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	231.36		
83	0304100035236	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各	m	477.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 47 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线，与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求				
84	0304100075237	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
85	0304100045238	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起；当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）：钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层四周	m	638.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
86	0304100055239	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	166.67		
87	0304100055240	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	63.94		
88	0304100075241	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【强电工程】

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
89	0304160125242	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	2		
90	0304100075243	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	63		
91	0304160275244	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
92	0304120065245	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座 盒等综合考虑	个	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
93	0304100115246	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	357		
94	0405020085247	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
95	0304130015248	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
96	0304130015249	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	17		
97	0304130025250	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
98	0304020115251	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
99	0304100075252	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质 :详设计 4. 规格: 详设计 5. 其他:满足规范及设计要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009785	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011786	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010787	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012788	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020789	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013790	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021791	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023792	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007793	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001794	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	39382.05		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		39382.05		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39382.05			
合计			39382.05			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120035253	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120035254	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010055255	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	234		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120015256	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	29.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120015257	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	7.28		
6	0304120015258	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	2866.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120015259	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1476.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120015260	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	45.06		
9	0304120015261	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	66.52		
10	0305020055262	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	68.45		
11	0305020055263	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020055264	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	21.2		
13	0305020055265	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	4714.03		
14	0305020045266	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	4975.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120045267	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	178.65		
16	0304120045268	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	11.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120045269	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1733.78		
18	0304120045270	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	395.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120045271	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	51.15		
20	0304120045272	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	91.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120065273	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
22	0304120065274	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	295		
23	0304120065275	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020195276	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	78		
25	0305020175277	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	245		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020015278	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	34		
27	0305020015279	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
28	0304120065280	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020105281	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
30	0305020105282	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	85		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020015283	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
32	0305020025284	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	68		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030055285	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030055286	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
35	0305030055287	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030055288	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	32		
37	0305030055289	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
38	0305030055290	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060075291	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	1		
40	0305030065292	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	34		
41	0305010145293	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
42	0305010145294	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接 线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010145295	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接 线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	4		
44	0305060085296	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用 阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀 附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重 196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
45	0305060085297	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用 阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀 附着力更强，防腐性能更高双门尺 寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060065298	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
47	0305060065299	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
48	0309040075300	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
49	0304130135301	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040015302	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	34		
51	0309040015303	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	34		
52	0305060065304	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060065305	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
54	0305020085306	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	2		
55	0305010155307	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060065308	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
57	0305010055309	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	2		
58	0305060085310	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060105311	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009795	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011796	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010797	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012798	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020799	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013800	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021801	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023802	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007803	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001804	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13479.97			
合计			13479.97			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【弱电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120035312	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120035313	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	73.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010055314	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	109.65		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120015315	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120015316	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	98.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120015317	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	65.45		
7	0304120015318	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	53.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120015319	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120015320	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120015321	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120015322	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120015323	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120015324	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120015325	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120015326	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	791.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120015327	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	345.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120015328	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120015329	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120015330	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120015331	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120045332	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120045333	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	78.39		
23	0304120045334	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120045335	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.31		
25	0304120045336	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1063.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120045337	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120045338	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	14.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120045339	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120045340	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120045341	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120045342	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120045343	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	660.73		
33	0304120045344	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	887.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120045345	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	14.24		
35	0304090025346	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090025347	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090025348	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090025349	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090025350	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090025351	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090025352	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090055353	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040015354	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	104		
44	0309040035355	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	17		
45	0309040045356	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040035357	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	19		
47	0309040085358	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	7		
48	0309040075359	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040075360	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	18		
50	0309040055361	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
51	0309040075362	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
52	0309040065363	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040065364	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
54	0309040085365	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
55	0304120065366	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040075367	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	1		
57	0309040075368	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	23		
58	0309040075369	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090065370	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090065371	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
61	0309090065372	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090065373	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
63	0309090065374	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）18#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090065375	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	34		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030065376	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
66	0309040075377	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040075378	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	21		
68	0309040075379	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	31		
69	0309040075380	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040075381	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060115382	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060115383	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060115384	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009805	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011806	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010807	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012808	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020809	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013810	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021811	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023812	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007813	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001814	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022815	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	7008.26			
合计			7008.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 18#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010025385	页岩实心砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩实心砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	23.27		
2	0104010035386	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合	m³	289.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010085387	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖	m ³	10.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010025388	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实。防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌	m³	20.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070015389	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	397.8		
6	0104010105390	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板）	m	175		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010025391	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包	m³	624.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030115392	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作安装，砂浆制安及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等	m³	227.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它:满足设计及规范要求				
9	0104040015393	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实. 防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m²	690.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040015394	装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 板厚150mm 2. 强度等级 ：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的碱纤维网格布费用包含	m ²	120.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
11	0104040015395	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费	m ²	383.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	0105010025396	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	78.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0105020065397	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	23.17		
14	0105020065398	柱 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	12.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C35 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
15	0105020065399	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综	m³	12.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
16	0105020065400	柱 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合	m³	12.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C45 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
17	0105020065401	柱 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综 合 3. 混凝土强度等级：C50	m³	14.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
18	0105020265402	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、 一字形、Y形等长肢、短肢、端柱 、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙 、	m³	539.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的 部位，须采用同强度等级的细石混 凝土浇筑达到设计要求，满足现行 施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入 混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费 、高低标号混凝土等由投标人在综 合单价中考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020265403	墙 商品混凝土 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的	m³	269.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020265404	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m ³	269.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0105020265405	墙 商品混凝土 C45	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C45 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	268.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
22	0105020265406	墙 商品混凝土 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中	m³	287.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105050015407	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行	m³	1286.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进入本项综合单价之中。梁(板)结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105020115408	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	42.63		
25	0105020205409	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	68.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020235410	窗台 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单	m³	44.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0105020235411	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	33.06		
28	0105020215412	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送	m³	229.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105020225413	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	21.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105020225414	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	48.2		
31	0105020135415	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	77.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105020135416	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	5.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105030165417	其他 细石商品混凝土 C20	1. 部位：水簸箕、滴水板等 2. 混凝土种类:细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	16.64		
34	0105020295418	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)	m²	177.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105020295419	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	22.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
36	0105060045420	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	10.732		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0105060045421	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	4.296		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0105060045422	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	14.816		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0105060045423	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	199.323		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0105060045424	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	123.558		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0105060045425	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	19.293		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
42	0105060045426	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	76.135		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105060045427	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	28.539		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105060175428	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价	t	8.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0105060255429	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2.44		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0105050045430	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	497.52		
47	0105050055431	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	16102.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050065432	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米	m ²	133.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
49	0105050075433	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑	m²	7402.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
50	0105050115434	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模	m ²	3440.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
51	0105050125435	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	481.98		
52	0105050135436	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	684.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
53	0105050105437	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中	m²	319.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
54	0105050085438	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	492.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	0105050145439	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑 5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m²	86.72		
56	0105050075440	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	365.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
57	0105050065441	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	156.27		
58	0105050045442	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	588.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
59	0105060235443	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	7343.43		
60	0106070065444	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等	t	0.372		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	01B0000375445	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	136		
62	0105140015446	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	4		
		分部小计					
		门窗工程					
63	0108070035447	铝合金百叶	1. 窗类型：铝合金百叶（含油漆，颜色综合） 2. 开启方式综合，材质符合设计要求	m ²	8.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108020015448	铝合金门【TP6+1.14PVB+TP6 超白双钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1.14PVB+TP6 超白双钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求	m ²	2.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0108070015449	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+	1. 窗类型:铝合金窗【TP6(Low-E)	m ²	1549.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0108070015450	铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6~TP8(Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻	m ²	814.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0108020015451	钢质甲级防火门	1. 门类型：钢质甲级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联	m²	2.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			得应样式的变化而调整综合单价， 检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0108020015452	木质乙级防火门	1. 门类型：木质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强	m²	255.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0108020015453	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，	m²	4.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均应满足设计及国家现行规范要求 综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0108020015454	铝合金门【TP6 (Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含门套）	m ²	92.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0108070015455	铝合金窗【TP6+1.14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】	1. 窗类型：铝合金窗【TP6+1.14PVB+TP6 超白钢化夹胶玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及	m ²	17.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0108070015456	铝合金窗【TP6 (Low-E双银)+12Ar+TP6+TP10 (Low-E双银)+12Ar+TP10+TP12 (Low-E双银)+12Ar+TP12】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E双银)+12Ar+TP6+TP10 (Low-E双银)+12Ar+TP10+TP12 (Low-E双银)+12Ar+TP12】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝	m²	545.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 67 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
73	0109020015457	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中	m²	1636.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 68 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0109040025458	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	968.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【建筑工程】

第 69 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
75	0109040025459	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2910.47		
76	0109040025460	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷	m ²	1697.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 70 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0109030025461	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼	m ²	6859.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 71 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
78	0109030025462	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合	m²	1129.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 72 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
79	0109030025463	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及	m²	9911.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 73 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
80	0110010015464	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求	m²	639.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 74 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	0110010015465	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	44.73		
82	0110010035466	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m ² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m ²	8787.71		
83	0110010035467	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1a】	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网 2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	m ²	1124.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 75 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009816	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008817	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007818	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006819	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011820	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013821	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010822	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016823	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001824	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001825	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002826	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002827	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004828	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	634189.01			
合计			634189.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020045468	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200，钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	639.04		
2	0111010015469	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	639.04		
3	0111010015470	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	150.24		
4	0111010015471	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	150.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020015472	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	639.04		
6	0109010085473	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详西南18J201-46-2及西南18J201-47-4 3. 错缝、平缝、屋面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.9		
		分部小计					
		楼地面工程					
7	0111010035474	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 钢筋混凝土结构板，基层清理，	m²	5972.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			修补平整，竖向隔声片(同水平隔声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010015475	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找坡层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1095.82		
9	0111010015476	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层，向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	72.91		
10	0111010015477	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道； 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	32.64		
11	0111010015478	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平	m²	1254.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		14c、楼15】	2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010015479	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	104.49		
13	0111010015480	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	449.34		
14	0111050015481	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	451.12		
		分部小计					
		墙面工程					
15	0109010085482	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3	m	110.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
16	0112010045483	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	14024.48		
17	0110010035484	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂）【内2、2a】	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求	m²	5506.15		
18	0109030035485	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理	m²	5395.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足设计及规范要求				
19	0112010045486	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	2248.27		
20	0112010045487	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	382.59		
21	0114030015488	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1639.09		
22	0114030015489	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活	m²	382.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0114030015490	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1394.46		
24	0112010045491	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	269.6		
25	0112010045492	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	10186.96		
26	0112010045493	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1	m ²	482.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			: 3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求				
27	0112010045494	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1: 3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	116.62		
28	0112010045495	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	702.64		
29	0114030015496	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着各类管道喷漆包含在	m²	9668.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
30	0114030015497	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	499.12		
		分部小计					
		天棚工程					
31	0114030015498	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	6837.24		
32	0114030015499	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子	m ²	1424.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0114030015500	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1308.88		
34	0114030015501	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	713.23		
35	0114030015502	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一	m ²	115.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0110010055503	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网, 网孔20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	271.99		
		分部小计					
		其他装饰工程					
37	0115030035504	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管 2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	8		
38	0115030015505	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m	m	187.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
39	0115030015506	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管, 小立杆25*25*1.5钢方管, 大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	2.8		
40	0115030015507	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m	m	977.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
41	0115030015508	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	83.6		
42	0115030015509	套内护窗栏杆 h=1.25m	1. 套内护窗栏杆 h=1.25m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20*20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
43	0112060015510	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80* 60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8 双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板 、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢 、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶 等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	261		
44	0115020015511	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割	m ³	84.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0115010015512	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	66		
46	0105030155513	成品烟道	1. 成品烟道 2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求	m	243		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009829	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008830	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007831	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006832	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011833	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013834	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010835	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016836	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	171751.26			
合计			171751.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020015514	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	965.2		
2	0115020015515	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	965.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020015516	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1561		
4	0115020015517	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	1561		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020015518	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	186.7		
6	0115020015519	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	178.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020015520	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	178.98		
8	0115020015521	铝合金线条11 100*100mm	1. 名称 铝合金线条11 2. 规格型号 截面尺寸100*100mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	159.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020015522	铝合金线条12 160*50mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸160*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	216		
10	0115020015523	铝合金线条13 125*50mm	1. 名称 铝合金线条13 2. 规格型号 截面尺寸125*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	216		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0112060015524	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	706.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	0108070035525	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	398.1		
13	0108070035526	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	234.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0112050015527	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	16.36		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0112060015528	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	25.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
16	0112060015529	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060015530	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m ²	33.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060015531	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	56.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060015532	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	27.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0108020015533	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	16.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0112060015534	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	78.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
22	0112060015535	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	16.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0115020015536	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	7.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009837	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008838	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007839	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006840	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011841	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013842	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010843	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016844	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	79679.11			
合计			79679.11			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010085537	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	972.2		
2	0310010085538	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	266.4		
3	0310010085539	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	241.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010085540	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	691.26		
5	0310010085541	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	1194.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010085542	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	830.47		
7	0310010085543	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	3.27		
8	0310010085544	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	2273.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010085545	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1429. 12		
10	0310010075546	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010075547	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010075548	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010075549	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010075550	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010075551	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	16.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010085552	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	649		
17	0310010085553	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	206.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010085554	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	860.78		
19	0310010085555	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	138.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010085556	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.46		
21	0310010085557	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	27.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010085558	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	205.7		
23	0310010085559	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	25.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010085560	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	487.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010085561	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	14.9		
26	0310010085562	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	210.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010085563	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.1		
28	0310010085564	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010085565	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	246.97		
30	0310030145566	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	293		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030145567	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	128		
32	0310030145568	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
33	0310030145569	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140055570	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
35	0308140055571	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
36	0308140055572	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070015573	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
38	0310020015574	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
39	0310020015575	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020015576	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020015577	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020015578	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
43	0310020015579	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020015580	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020015581	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
46	0310020015582	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020015583	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	39		
48	0310020015584	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
49	0310030145585	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030145586	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	202		
51	0310030145587	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	203		
52	0313010035588	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010035589	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	304		
54	0313010035590	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	900		
55	0313010035591	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	26		
56	0313010035592	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010035593	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010035594	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010035595	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010035596	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010035597	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010035598	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010035599	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010035600	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010035601	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010035602	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010035603	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010035604	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010035605	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
70	0313010035606	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010035607	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010035608	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
73	0313010035609	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010035610	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70		
75	0312080025611	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	15.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009845	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011846	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010847	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012848	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020849	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013850	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021851	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023852	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001853	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022854	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	38219.56		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		38219.56		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	38219.56			
合计			38219.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010025612	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	222.93		
2	0309010025613	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	204.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010015614	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	641.72		
4	0310020015615	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
5	0309010105616	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010105617	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010105618	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010105619	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010105620	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010025621	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100015622	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	70		
12	0309100015623	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	138		
13	0309100015624	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	8		
14	0308070015625	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	2		
15	0313010035626	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090015627	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	36		
17	0313010035628	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	65		
18	0313010035629	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	45		
19	0313010035630	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010035631	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
21	0313010035632	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010015633	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010015634	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	27.3		
24	0309010015635	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010015636	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	31.2		
26	0309010015637	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010015638	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	36.65		
28	0309010015639	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	211.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010065640	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	2		
30	0308070035641	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020015642	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
32	0310020015643	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
33	0309010035644	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010085645	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070015646	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090015647	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010035648	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010035649	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
39	0313010035650	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010035651	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010035652	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010035653	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	14		
43	0313010035654	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
44	0313010035655	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009855	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011856	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010857	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012858	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020859	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013860	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021861	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023862	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001863	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022864	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10863.43			
合计			10863.43			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010035656	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
2	0313010035657	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	113		
3	0313010035658	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	360		
4	0313010035659	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	488		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010035660	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	367		
6	0313010035661	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	79		
7	0313010035662	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	80		
8	0307030015663	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD)	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求				
9	0307020015664	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、 穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	201.84		
10	0312080035665	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ=30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m ³	10.09		
11	0307040015666	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009865	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011866	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010867	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012868	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020869	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013870	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021871	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023872	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001873	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022874	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	15558.06			
合计			15558.06			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020115667	电表箱 19AW1-1-B1	1. 电表箱 19AW1-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020115668	电表箱 19AW1-2-B1	1. 电表箱 19AW1-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020115669	电表箱 19AW1-3-B1	1. 电表箱 19AW1-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020115670	电表箱 19AW1-4-B1	1. 电表箱 19AW1-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020115671	电表箱 19AW2-1-B1	1. 电表箱 19AW2-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020115672	电表箱 19AW2-2-B1	1. 电表箱 19AW2-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020115673	电表箱 19AW2-3-B1	1. 电表箱 19AW2-3-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020115674	电表箱 19AW2-4-B1	1. 电表箱 19AW2-4-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020115675	配电箱 HE12	1. 配电箱 HE12	台	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020115676	配电箱 19ALc1-03	1. 配电箱 19ALc1-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020115677	配电箱 19ALc2-03	1. 配电箱 19ALc2-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020115678	配电箱 19ALc1-11	1. 配电箱 19ALc1-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020115679	配电箱 19ALc2-11	1. 配电箱 19ALc2-11 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020115680	配电箱 19ALa1-RF	1. 配电箱 19ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020115681	配电箱 19ALE1-06	1. 配电箱 19ALE1-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020115682	配电箱 19ALE2-06	1. 配电箱 19ALE2-06 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020115683	配电箱 19EPD1-7	1. 配电箱 19EPD1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020115684	配电箱 19EPD2-7	1. 配电箱 19EPD2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020115685	配电箱 19EPDt1-7	1. 配电箱 19EPDt1-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020115686	配电箱 19EPDt2-7	1. 配电箱 19EPDt2-7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【强电工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020115687	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020115688	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304020115689	配电箱 19ATfe1-RF	1. 配电箱 19ATfe1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
24	0304020115690	配电箱 19ATfe2-RF	1. 配电箱 19ATfe2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304020115691	配电箱 19APdt1-RF	1. 配电箱 19APdt1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
26	0304020115692	配电箱 19APdt2-RF	1. 配电箱 19APdt2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304020115693	配电箱 19ALfg1-RF	1. 配电箱 19ALfg1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304020115694	配电箱 19ALfg2-RF	1. 配电箱 19ALfg2-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304020115695	配电箱 19ALfg2-01	1. 配电箱 19ALfg2-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304020115696	配电箱 19ALfg1-01	1. 配电箱 19ALfg1-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
31	0304120035697	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格：居民普通线槽 300	m	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
32	0304120035698	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	120.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
33	0304120035699	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	118.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
34	0313010055700	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	459		
35	0304120015701	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	180.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
36	0304120015702	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	33.76		
37	0304120015703	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	1941.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304120015704	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	840.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
39	0304120015705	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	13161.91		
40	0304120015706	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、	m	497.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
41	0304120015707	配管 PC32	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	651.1		
42	0304120015708	配管 SC40	1. 名称：配管	m	7.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
43	0304120015709	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	12.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
44	0304120015710	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	321.6		
45	0304090015711	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	34.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0304090015712	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	60.06		
47	0304090015713	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	114.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
48	0304090015714	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	4448.81		
49	0304090015715	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	69.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
50	0304090015716	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	94.34		
51	0304090015717	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	229.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
52	0304120045718	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3259.59		
53	0304120045719	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1860.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
54	0304080015720	电力电缆 B1级-WDZN-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：B1级-WDZN-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	71.5		
55	0304120045721	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	23651.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
56	0304120045722	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	2157.3		
57	0304120045723	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	11759.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
58	0304120045724	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1072.36		
59	0304120045725	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	2040.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0304090035726	电力电缆头 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	8		
61	0304090035727	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	16		
62	0304090035728	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	0304130135729	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	561		
64	0304130135730	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
65	0304130135731	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【强电工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	0304130135732	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	51		
67	0304130145733	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	34		
68	0304130145734	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
69	0304130035735	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆，施工参见15D501 P43，杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
70	0304050135736	感光控制探头	1. 感光控制探头 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求	个	1		
71	0304130145737	五孔插座	1. 名称：五孔插座	套	612		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0304130145738	防溅五孔插座	1. 名称：防溅五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	153		
73	0304130145739	冰箱插座	1. 名称：冰箱插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
74	0304130145740	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
75	0304130145741	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	204		
76	0304130145742	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【强电工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0304130145743	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
78	0304130145744	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
79	0304120065745	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座	个	119		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
80	0304120065746	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
81	0304130015747	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
82	0304130015748	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	731		
83	0304130015749	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
84	0304130025750	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
85	0304130025751	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	38		
86	0304130025752	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
87	0304130015753	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	278		
88	0304130015754	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
89	0304130015755	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	74		
90	0304130025756	“禁止进入”标志灯	1. 名称：“禁止进入”标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【强电工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	0304120065757	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	3169		
92	0304120065758	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	502		
93	0304120065759	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配	个	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
94	0304100025760	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	143.01		
95	0304100025761	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	466.62		
96	0304100035762	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ	m	743.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线，与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求				
97	0304100075763	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
98	0304100045764	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起；当30m高度处于上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）：钢构架和混凝土的钢筋互相连接,利用各层周边梁内两根主筋焊接成等电位连接	m	1134		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
99	0304100055765	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	314		
100	0304100055766	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	115.39		
101	0304100075767	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计	台	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【强电工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足规范及设计要求				
102	0304160125768	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	4		
103	0304100075769	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及 招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招 标技术要求	处	98		
104	0304160275770	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备 并应符合下列条件：（1. 有关施工 验收规范、标准要求；2. 有经过批 准的调试方案；3. 调试后经有关部 门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
105	0304120065771	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座 盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	119		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
106	0304100115772	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	697		
107	0405020085773	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	2		
108	0304130015774	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
109	0304130015775	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	34		
110	0304130025776	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	0304020115777	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
112	0304100075778	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位：详设计，具体	台	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009875	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011876	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010877	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012878	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020879	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013880	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021881	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023882	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007883	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001884	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	73390.53			
合计			73390.53			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120035779	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120035780	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010055781	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	468		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120015782	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	59.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120015783	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	14.56		
6	0304120015784	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	5733.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120015785	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	2952.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120015786	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图	m	90.11		
9	0304120015787	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图	m	133.03		
10	0305020055788	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	136.91		
11	0305020055789	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆	m	130.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020055790	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	42.4		
13	0305020055791	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	9428.06		
14	0305020045792	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合	m	9951.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
15	0304120045793	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑：电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	357.3		
16	0304120045794	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线 2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	23.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120045795	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3467.56		
18	0304120045796	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	791.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
19	0304120045797	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	102.29		
20	0304120045798	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	182.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120065799	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
22	0304120065800	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	578		
23	0304120065801	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0305020195802	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	156		
25	0305020175803	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	490		
		分部小计					
		光纤入户					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0305020015804	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	66		
27	0305020015805	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
28	0304120065806	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0305020105807	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
30	0305020105808	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	164		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		有线电视					
31	0305020015809	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
32	0305020025810	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	132		
		分部小计					
		电表远传系统					
33	0305030055811	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
34	0305030055812	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
35	0305030055813	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
		水/气表远传系统					
36	0305030055814	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
37	0305030055815	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
38	0305030055816	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		对讲门禁系统					
39	0305060075817	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求 4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求	台	2		
40	0305030065818	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	66		
41	0305010145819	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	2		
42	0305010145820	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
43	0305010145821	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	8		
44	0305060085822	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	2		
45	0305060085823	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他满足规范及设计要求				
46	0305060065824	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	2		
47	0305060065825	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
48	0309040075826	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	4		
49	0304130135827	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	0309040015828	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	66		
51	0309040015829	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	66		
52	0305060065830	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	0305060065831	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	2		
54	0305020085832	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	4		
55	0305010155833	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
56	0305060065834	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	2		
57	0305010055835	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜，带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	4		
58	0305060085836	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		监控系统					
59	0305060105837	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009885	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011886	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010887	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012888	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020889	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013890	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021891	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023892	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007893	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001894	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	26837.76		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		26837.76		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26837.76			
合计			26837.76			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 **【弱电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120035838	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120035839	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010055840	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.82		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120015841	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120015842	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	197.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120015843	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	130.89		
7	0304120015844	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	106.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120015845	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120015846	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120015847	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120015848	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120015849	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120015850	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120015851	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120015852	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1582.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120015853	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	690.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120015854	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120015855	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120015856	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
20	0304120015857	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	20		
21	0304120045858	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称: 配线 2. 规格: 配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120045859	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	156.77		
23	0304120045860	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120045861	配线 WDZB2N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	56.62		
25	0304120045862	配线 WDZB2N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	2126.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120045863	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120045864	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	28.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120045865	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120045866	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120045867	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
31	0304120045868	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120045869	配线 WDZB2N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1321.46		
33	0304120045870	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1775.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120045871	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.48		
35	0304090025872	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090025873	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090025874	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090025875	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090025876	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090025877	控制电缆 WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090025878	控制电缆 WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY- 2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0304090055879	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	1		
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040015880	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	207		
44	0309040035881	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	34		
45	0309040045882	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040035883	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	38		
47	0309040085884	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
48	0309040075885	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040075886	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	36		
50	0309040055887	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
51	0309040075888	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
52	0309040065889	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040065890	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040085891	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
55	0304120065892	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	0309040075893	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：门上100mm挂墙明装 4. 内容：校接线，本体安装调试 4. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	2		
57	0309040075894	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业 主要求	个	46		
58	0309040075895	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称：消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格：大小综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 内容：校接线，本体安装调试 5. 其他：为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范，符合业	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）19#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主要要求				
59	0309090065896	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090065897	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
61	0309090065898	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
62	0309090065899	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	4		
63	0309090065900	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 通信分机	系统调试 2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090065901	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	68		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030065902	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	2		
66	0309040075903	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
67	0309040075904	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	42		
68	0309040075905	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	62		
69	0309040075906	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
70	0309040075907	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
71	0305060115908	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合 4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	0305060115909	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	4		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
73	0305060115910	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009895	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011896	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010897	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012898	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020899	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013900	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021901	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023902	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007903	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001904	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022905	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	13551.68		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		13551.68		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	13551.68			
合计			13551.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 19#楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 19#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	0104010035911	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	124.64		
2	0104010035912	页岩多孔砖墙 M10干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙	m³	125.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M10干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0104010085913	零星砌砖 M5干混砌筑砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：部位：屋面出入口、水电井门洞门槛、砖砌门槛、砖砌踏步、电缆沟、砖砌排	m³	27.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水沟、台阶、台阶挡墙、梯带、砖墩、花台、花池、看台封堵、看台垫高以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0104010025914	耐火砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖，规格、强度等级综合考虑 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩实心配砖工程量并入本项清单工程量中 5. 砌筑高度：按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 6. 预留洞的封堵细石混凝土填实.	m³	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 7. 砌体内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 8. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
5	0112070015915	电梯井道隔声墙	1. 含龙骨、隔离层（填充层）、面层、接缝带、密封胶、减震垫等 2. 图集西南18J112-33相关做法要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	100		
6	0104010105916	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0.5%。	m	152.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. C20混凝土排水沟（含模板） 7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2.5 混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0.9 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
7	0104010105917	排水明沟	1. 排水明沟 2. 做法参国标24J306-3-45-1，沟 体类型C 3. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m	152.16		
		分部小计					
		装配式工程					
8	0105030115918	装配式预制混凝土 叠合楼板 C30	1. 装配式预制混凝土 叠合楼板 C30 2. 混凝土强度等级：C30，钢筋含 量详深化图纸 3. 套筒、预制管线费、预埋件制作 安装，砂浆制安及二次深化设计费 等费用均包含在本综合单价中 4. 投标报价包含：构件吊装、就位	m³	52.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、校正、螺栓固定、钢筋、预埋铁件、预埋线盒、支撑、模板、构件安装等全部操作过程 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）、装配式预制构件支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 连接收边收口所需型钢及配件等所有辅材、嵌缝打胶、模板、板间模板、运输等均包含在综合单价中，不另行计算 7. 钢筋含量暂按150kg/m³计算，结算时钢筋工程量根据叠合板深化图纸据实调整 8. 其它：满足设计及规范要求				
9	0104040015919	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚200mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实.	m²	498.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
10	0104040015920	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实.	m ²	101.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实, 综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
11	0105010025921	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求	m³	149.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0105020065922	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m³	2.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	0105020065923	柱 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C40 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综	m³	20.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	0105020265924	墙 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混	m³	234.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	0105020265925	墙 商品混凝土 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、	m³	139.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0105050015926	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单	m³	318.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0105020115927	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费等综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级 差异及采取的措施增加的费用由投 标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	74.49		
18	0105020205928	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合	m³	15.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020335929	膨胀商品混凝土有梁板后浇带、加强带 C35	1. 部位：有梁板的梁和板等综合 2. 混凝土种类: 膨胀商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中	m³	16.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 后浇带浇注前应将两侧不密实的混凝土打掉, 清除浮渣及杂物, 用水冲洗后, 混凝土表面刷纯水泥浆及渗透结晶防水涂料等相关费用综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020235930	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	5.51		
21	0105020215931	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、	m³	48.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	0105020225932	圈梁、现浇带、压顶 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施	m³	27.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
23	0105020225933	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	16.54		
24	0105020135934	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用	m³	64.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	0105020135935	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包	m³	0.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105020295936	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶) 2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	116.7		
27	0105060045937	现浇构件钢筋【HPB300 直径φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ6 2. 使用部位：综合	t	2.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
28	0105060045938	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10	t	2.252		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105060045939	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	3.436		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径Φ6】	钢筋 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0105060045940	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施	t	57.174		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
31	0105060045941	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费 用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其它方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中	t	16.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105060045942	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	8.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105060045943	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	19.378		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0105060045944	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	3.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105060175945	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目	t	1.846		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0105060255946	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	0.611		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
37	0105050045947	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	203.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
38	0105050055948	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m ²	3598.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
39	0105050065949	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等	m²	747.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
40	0105050075950	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投	m²	2128.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
41	0105050115951	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	536.41		
42	0105050125952	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、	1. 支模高度≤3.9米	m ²	45.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		现浇带、反坎（翻边）	2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
43	0105050135953	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m²	89.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
44	0105050105954	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中	m ²	108.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
45	0105050085955	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	448.49		
46	0105050145956	现浇砼模板安装、拆除 二次浇筑部位	1. 部位：二次浇筑部位 2. 支模高度：综合考虑 3. 模板材料：投标人自行考虑 4. 支架材料：投标人自行考虑	m²	629.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 把拉片、螺栓、止水片、堵眼等考虑综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 8. 其他要求：满足设计与施工验收规范				
47	0105050075957	板超高增加费 每超过1m增加费	1. 有梁平板和有梁斜板的梁和板及后浇带等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m²	1642.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
48	0105050065958	梁超高增加费 每超过1m增加费	1. 截面尺寸：综合考虑，具体详设计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	138.77		
49	0105050045959	墙超高增加费 每超过1m增加费	1. 矩形柱、异形柱、构造柱等综合 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板	m²	1272.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、复合纤维板等综合考虑 5. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 6. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
50	0105060235960	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1457		
51	0106070065961	钢梯、钢爬梯	1. 屋面检修梯 2. 做法参照西南18J201-119-2 3. 包含制作、运输、吊装、安装、除锈、防锈、防腐、防火、油漆等所有相关费用 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.288		
52	01B0000375962	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求				
53	0105140015963	成品无动力风帽	1. 成品无动力风帽 2. 具体做法详见设计图纸 3. 其它：满足设计及规范要求	个	4		
		分部小计					
		门窗工程					
54	0108070035964	铝合金百叶	1. 窗类型: 铝合金百叶(含油漆，颜色综合) 2. 开启方式综合，材质符合设计要求 3. 洞口尺寸: 综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输	m ²	45.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
55	0108020015965	铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻	m ²	82.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0108020015966	铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白双钢化夹胶玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6+1. 14PVB+TP6 超白双钢化夹胶玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	5.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
57	0108070015967	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型：铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（	m ²	63.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	0108020015968	铝合金门【TP6(双银Low-E)+12Ar+TP 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及	m ²	43.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	0108020015969	铝合金门【TP8(双银Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，	m ²	140.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0108070015970	铝合金窗【TP6(双银Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 窗类型:铝合金窗【TP6(Low-E)+12Ar+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价	m ²	190.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	0108020015971	入户门 钢制乙级防火防盗门	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	50.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 指纹密码锁、拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
62	0108020015972	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m ²	93.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
63	0108020015973	钢质门	1. 门类型：钢质门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求	m²	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0108070035974	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材	m ²	33.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 57 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
65	0109020015975	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理	m ²	1141.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0109040025976	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷	m²	570.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0109040025977	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料, I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密	m²	1010.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0109040025978	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆 【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层	m²	631.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0109030025979	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他	m²	2295.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 62 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0109030025980	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂沫要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	479.65		
71	0109030025981	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼	m²	2775.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 63 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料【外墙1、2、3、5】	板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
72	0110010015982	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/	m ²	554.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 64 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
73	0110010015983	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	33.29		
74	0110010035984	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积	m²	2569.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 65 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不小于50%, 锚栓用量不小于个6/m² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
75	0110010035985	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1a】	1. 8mm厚抗裂砂浆满铺镀锌钢丝网 2. 专用界面剂一道 3. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 4. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于60%, 锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 5. 其它：符合设计及规范要求	m²	1200		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009906	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008907	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007908	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006909	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011910	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013911	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010912	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016913	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001914	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001915	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002916	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	011601002917	超高施工增加	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.5	010506004918	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	191765.56		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		191765.56		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	191765.56			
合计			191765.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020045986	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200，钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	570.53		
2	0111010015987	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	570.53		
3	0111010015988	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋4】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 基层清扫, 刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	17.88		
4	0111010015989	屋面-最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层【屋4】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层, 向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	17.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
5	0109020015990	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	570.53		
6	0111010015991	屋面-8~10厚防滑地砖【屋1，商业外廊下有房间】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	210.03		
		分部小计					
		楼地面工程					
7	0111010035992	楼地面-35mm石膏基自流平【楼1】	1. 35mm厚石膏基自流平 2. 8mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 3. 10mm厚1:3水泥砂浆找平层	m²	1158.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋混凝土结构板，基层清理， 修补平整，竖向隔声片(同水平隔 声材料) 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
8	0111010015993	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥 砂浆【楼2】	1. 最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆找 坡层 2. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ²	213.85		
9	0111010015994	楼地面-最厚30mm1：3水泥砂浆【 楼4】	1. 最厚30mm1：3水泥砂浆保护层， 向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅 和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ²	38.5		
10	0111010015995	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼6】	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光罩面压光 ； 2. 基层清理，刷1：0.4水泥浆一道 ； 3. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ²	25.1		
11	0111010015996	楼地面-20mm1：3水泥砂浆【楼3、	1. 20mm1：3水泥砂浆抹光，向门口	m ²	226.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010015997	楼地面-20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼8】	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	181.76		
13	0111010015998	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	146.87		
14	0111050015999	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	48		
		分部小计					
		墙面工程					
15	0109010086000	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3 ，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
16	0112010046001	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4474.87		
17	0112010046002	墙面-15厚石膏砂浆【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚石膏砂浆抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4474.87		
18	0110010036003	墙面-10厚1:3水泥砂浆找平（掺	1. 10厚1:3水泥砂浆找平（掺5%防	m²	1507.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5%防水剂）【内2、2a】	水剂），两次成活； 2. 刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶）； 3. 其它：具体做法详设计，满足设计施工图及施工验收规范要求				
19	0109030036004	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	2714.2		
20	0112010046005	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	1203.8		
21	0112010046006	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	117		
22	0114030016007	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合	m²	541.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0114030016008	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	117		
24	0114030016009	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	541.8		
25	0112010046010	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	290.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）20#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	0112010046011	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	1780.13		
27	0112010046012	外墙-20mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙2】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 提前洒水润湿，砼墙面基层刷素水泥浆拉毛（内掺建筑胶） 4. 其它：符合设计和规范要求	m²	552.92		
28	0112010046013	外墙-15mm厚1:3防水水泥砂浆【外墙3】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1:3防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	142.88		
29	0112010046014	外墙-12mm厚1:3水泥砂浆【外墙4】	1. 基层类型：综合	m²	412.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比：12mm 厚1:3水泥砂浆一次打底成型 3. 其它：符合设计和规范要求				
30	0114030016015	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐 水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级 ），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在 本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	2191.29		
31	0114030016016	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐 水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级 ），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在 本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	246.95		
		分部小计					
		天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	0114030016017	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1410.62		
33	0114030016018	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	297.25		
34	0114030016019	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	148.63		
35	0114030016020	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料	m²	164.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0114030016021	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	148.63		
37	0110010056022	天棚-5mm厚抗裂砂浆【顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆 2. 专用尼龙膨胀自攻螺钉及尼龙垫板固定1.2厚镀锌钢丝网,网孔20x20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	17.48		
		分部小计					
		其他装饰工程					
38	0115030036023	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管	m	4.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
39	0115030016024	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	64.3		
40	0115030016025	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，	m	1.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
41	0115030016026	套内护窗栏杆 h=0.5m	1. 套内护窗栏杆 h=0.5m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	184		
42	0115030016027	套内护窗栏杆 h=0.6m	1. 套内护窗栏杆 h=0.6m 2. 扶手40*40*3钢方管，小立杆20* 20*2钢方管，横梁30*20*1.5钢矩 管 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、	m	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
43	0115030016028	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	63		
44	0112060016029	阳台玻璃栏板 h=0.65m	1. 阳台玻璃栏板 h=0.65m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢	m	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
45	0115020016030	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	10.89		
46	0115010016031	成品信报箱	1. 成品不锈钢信报箱制安 2. 组合形式、规格、型号：综合 3. 本信报箱的设置原则为每户设置一个，本清单工程量按户数进行计算	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	0105030156032	成品烟道	1. 成品烟道 2. 满足建设单位对功能、选型、样式的要求	m	198		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009919	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008920	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007921	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006922	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011923	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013924	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010925	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016926	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	52982.6			
合计			52982.60			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）20#楼【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020016033	铝合金线条1 100*70mm	1. 名称 铝合金线条1 2. 规格型号 截面尺寸100*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	51.84		
2	0115020016034	铝合金线条2 100*50mm	1. 名称 铝合金线条2 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	108.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
3	0115020016035	铝合金线条3 50*50mm	1. 名称 铝合金线条3 2. 规格型号 截面尺寸50*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	108.9		
4	0115020016036	铝合金线条4 210*50mm	1. 名称 铝合金线条4 2. 规格型号 截面尺寸210*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	372.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
5	0115020016037	铝合金线条5 195*50mm	1. 名称 铝合金线条5 2. 规格型号 截面尺寸195*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	372.15		
6	0115020016038	铝合金线条6 100*50mm	1. 名称 铝合金线条6 2. 规格型号 截面尺寸100*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	658.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
7	0115020016039	铝合金线条7 145*50mm	1. 名称 铝合金线条7 2. 规格型号 截面尺寸145*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	658.26		
8	0115020016040	铝合金线条8 120*30mm	1. 名称 铝合金线条8 2. 规格型号 截面尺寸120*30mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	130.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
9	0115020016041	铝合金线条9 55*50mm	1. 名称 铝合金线条9 2. 规格型号 截面尺寸55*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	125.6		
10	0115020016042	铝合金线条10 140*50mm	1. 名称 铝合金线条10 2. 规格型号 截面尺寸140*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m	125.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
11	0112060016043	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价	m²	360.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	0108070036044	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	168.4		
13	0108070036045	铝合金格栅 50*50@100mm（中距	1. 骨架 无	m ²	126.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层 铝合金格栅 50*50@100mm （中距），厚度及颜色综合，含同 区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投 影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（ 防鼠）、材质等变化而调整综合单 价 5. 综合单价包含按规范和设计施工 图需要配置的周边结构体系的缝隙 填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等 所有配件制作安装及运输、油漆（ 防火、防锈、防腐、装饰等）等费 用 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0112050016046	3mm亚克力板	1. 材料品种、规格：3mm亚克力板 2. 安装固定方式：综合	m²	11.38		
		分部小计					
		门头					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0112060016047	幕墙 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 35厚米白色石材（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相	m²	24.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
16	0112060016048	幕墙 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 25mm厚蜂窝潘多拉岩板（1.5mm镀锌钢板背衬板），固定方式综合 3. 岩棉 防火岩棉厚度综合，容重详见设计 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化 6. 含可开启检查口、消防救援洞口	m²	3.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【幕墙工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
17	0112060016049	3mm厚铝单板（内衬1.5mm镀锌钢板），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填	m²	26.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	0112060016050	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳	m²	48.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
19	0112060016051	幕墙 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶	m²	19.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	0108020016052	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化	1. 门代号及洞口尺寸 综合	m²	16.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		夹胶玻璃	2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1. 52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	0112060016053	檐口 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（	m²	74. 02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【幕墙工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
22	0112060016054	檐口 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果）	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计	m²	11.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚穿孔铝单板（星空顶效果），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
23	0115020016055	铝合金线条 70*70mm	1. 名称 铝合金线条12 2. 规格型号 截面尺寸70*70mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫	m	7.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009927	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008928	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007929	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006930	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011931	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013932	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010933	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016934	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39262.48			
合计			39262.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）20#楼【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010086056	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	972.2		
2	0310010086057	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	266.4		
3	0310010086058	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	241.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010086059	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	691.26		
5	0310010086060	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	1194.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010086061	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	830.47		
7	0310010086062	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	3.27		
8	0310010086063	热水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN15	m	2273.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010086064	热水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：2. 0MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1429. 12		
10	0310010076065	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010076066	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010076067	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010076068	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010076069	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	161.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010076070	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	16.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010086071	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	649		
17	0310010086072	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接	m	206.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010086073	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	860.78		
19	0310010086074	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合	m	138.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010086075	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.46		
21	0310010086076	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	27.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010086077	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	205.7		
23	0310010086078	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	25.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
24	0310010086079	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	487.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010086080	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	14.9		
26	0310010086081	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	210.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010086082	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	32.1		
28	0310010086083	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010086084	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	246.97		
30	0310030146085	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	293		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
31	0310030146086	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	128		
32	0310030146087	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
33	0310030146088	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
34	0308140056089	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
35	0308140056090	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
36	0308140056091	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	0308070016092	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
38	0310020016093	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
39	0310020016094	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
40	0310020016095	减压阀组 DN32	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN32	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
41	0310020016096	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
42	0310020016097	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
43	0310020016098	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
44	0310020016099	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
45	0310020016100	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
46	0310020016101	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
47	0310020016102	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	39		
48	0310020016103	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
49	0310030146104	物管水龙头 DN15	1. 名称：物管水龙头 DN15	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
50	0310030146105	阻火圈 DN75	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	202		
51	0310030146106	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	203		
52	0313010036107	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	0313010036108	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	304		
54	0313010036109	钢套管 DN40	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	900		
55	0313010036110	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	26		
56	0313010036111	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
57	0313010036112	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
58	0313010036113	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	56		
59	0313010036114	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	0313010036115	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
61	0313010036116	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010036117	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
63	0313010036118	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010036119	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
65	0313010036120	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010036121	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010036122	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
68	0313010036123	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
69	0313010036124	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	132		
70	0313010036125	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010036126	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010036127	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	35		
73	0313010036128	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
74	0313010036129	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	70		
75	0312080026130	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质：管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计 3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m³	15.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009935	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011936	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010937	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012938	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020939	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013940	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021941	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023942	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001943	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022944	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	38219.56		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		38219.56		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	38219.56			
合计			38219.56			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010026131	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	222.93		
2	0309010026132	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	204.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010016133	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	641.72		
4	0310020016134	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
5	0309010106135	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010106136	丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650	1. 名称：丁型单栓单栓室内消火栓箱,厚x宽x高 210x500x650 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m,内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0309010106137	薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800	1. 名称：薄型单栓组合式消防柜, 厚x宽x高 200x700x1800 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置: 软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个, 减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	3		
8	0309010106138	薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	1. 名称：薄型单栓室内消火栓箱, 厚x宽x高 200x650x800	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型, 进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型, 设置楼层详见各子项系统图, 阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	0309010106139	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
10	0306010026140	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求				
11	0309100016141	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求	具	70		
12	0309100016142	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2 2. 规格、型号：MF/ABC2 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	138		
13	0309100016143	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	8		
14	0308070016144	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	2		
15	0313010036145	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求				
16	0309090016146	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	36		
17	0313010036147	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	65		
18	0313010036148	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	45		
19	0313010036149	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
20	0313010036150	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	5		
21	0313010036151	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	0309010016152	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010016153	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	27.3		
24	0309010016154	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010016155	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	31.2		
26	0309010016156	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	17.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
27	0309010016157	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	36.65		
28	0309010016158	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管	m	211.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求				
29	0309010066159	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	2		
30	0308070036160	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安装及调试 9. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求				
31	0310020016161	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
32	0310020016162	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
33	0309010036163	喷头 DN15	1. 名称：喷头	个	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求				
34	0309010086164	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1		
35	0308070016165	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
36	0309090016166	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	1		
37	0313010036167	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
38	0313010036168	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
39	0313010036169	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
40	0313010036170	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010036171	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
42	0313010036172	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	14		
43	0313010036173	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	9		
44	0313010036174	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009945	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011946	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010947	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012948	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020949	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013950	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021951	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023952	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001953	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022954	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	10863.43		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		10863.43		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	10863.43			
合计			10863.43			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0313010036175	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	20		
2	0313010036176	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		
3	0313010036177	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	140		
4	0313010036178	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
5	0313010036179	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	40		
6	0313010036180	不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网	1. 名称：不锈钢防雨罩 Φ150附防虫网 2. 材质：不锈钢 3. 规格：Φ150 刷外墙同色漆 4. 其他满足设计和规范要求	个	20		
7	0307030016181	70℃防火调节阀(FVD) Φ150	1. 名称：70℃防火调节阀(FVD) 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ150 4. 其他满足规范及验收要求	个	20		
8	0307020016182	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑	m ²	42.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【通风工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：B≤450 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求				
9	0312080036183	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ = 30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温 3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求	m³	2.15		
10	0307040016184	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009955	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011956	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010957	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012958	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020959	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013960	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021961	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023962	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	031401001963	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022964	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3733.79			
合计			3733.79			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020116185	电表箱 20AW-1-B1	1. 电表箱 20AW-1-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020116186	电表箱 20AW-2-B1	1. 电表箱 20AW-2-B1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，不含电表，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020116187	配电箱 HE8	1. 配电箱 HE8 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020116188	配电箱 ALs10	1. 配电箱 ALs10 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020116189	配电箱 ALs12	1. 配电箱 ALs12 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020116190	配电箱 ALs15	1. 配电箱 ALs15 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020116191	配电箱 20ALc-03	1. 配电箱 20ALc-03 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020116192	配电箱 20ALa1-RF	1. 配电箱 20ALa1-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020116193	配电箱 20ALE-06	1. 配电箱 20ALE-06	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020116194	配电箱 20EPD-07	1. 配电箱 20EPD-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 9 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020116195	配电箱 20EPDt-07	1. 配电箱 20EPDt-07 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020116196	配电箱 20EPDs-01	1. 配电箱 20EPDs-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020116197	配电箱 20ALEs-01	1. 配电箱 20ALEs-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020116198	电缆T接箱	1. 电缆T接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020116199	配电箱 20ATfe-RF	1. 配电箱 20ATfe-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020116200	配电箱 20ALfg-RF	1. 配电箱 20ALfg-RF 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020116201	配电箱 20ALfg-02F	1. 配电箱 20ALfg-02F 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计），按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304120036202	居民普通线槽 300*150mm	1. 型号、规格:居民普通线槽 300*150mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接	m	25.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
19	0304120036203	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑	m	41.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
20	0304120036204	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格: 强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件)	m	40.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	0313010056205	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	117.03		
22	0304120016206	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	79.42		
23	0304120016207	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	11.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
24	0304120016208	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	827.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304120016209	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	204.6		
26	0304120016210	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	3798.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
27	0304120016211	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	342.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304120016212	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	197.2		
29	0304120016213	配管 PC40	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	161.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304090016214	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*6 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	431.86		
31	0304090016215	电力电缆 WDZB2-YJY-3*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB2-YJY-3*	m	1196.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
32	0304120046216	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	362.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	0304090016217	电力电缆 WDZB2-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*6 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	40.84		
34	0304120046218	配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-4（颜色价差 综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	328.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
35	0304120016219	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	71.04		
36	0304120016220	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	11.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
37	0304120016221	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		
38	0304090016222	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1N-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	17.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304090016223	电力电缆 WDZB2-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	29.53		
40	0304090016224	电力电缆 WDZB2-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	28.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
41	0304090016225	电力电缆 WDZB2-YJY-2x25+1X16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-2x25+1X16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1351.84		
42	0304090016226	电力电缆 RTTZ-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZ-3x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	27.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
43	0304090016227	电力电缆 RTTZB1-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-5x4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	76.63		
44	0304090016228	电力电缆 RTTZB1-4x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTZB1-4x16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	81.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
45	0304120046229	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1269.08		
46	0304120046230	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯	m	601.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
47	0304120046231	配线 BV-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	5869.2		
48	0304120046232	配线 BV-16	1. 名称：配线 2. 规格：配线 BV-16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	597.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
49	0304120046233	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	3758.4		
50	0304120046234	配线 BVR-4	1. 名称：配线 2. 规格：BVR-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	466.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
51	0304120046235	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	847.45		
52	0304090036236	电力电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	15		
53	0304090036237	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ²	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
54	0304090036238	电力电缆头 截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤120mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
55	0304090036239	矿物电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	6		
56	0304090036240	电力电缆头 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤35mm²	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
57	0304130136241	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	138		
58	0304130136242	单联单控开关-防水	1. 名称：单联单控开关-防水 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	11		
59	0304130136243	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米	套	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0304130136244	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	9		
61	0304130146245	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	11		
62	0304130146246	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型	套	29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
63	0304130036247	航空障碍灯	1. 航空障碍灯 2. 型号/规格：非标，每个航空障碍灯设接闪杆, 施工参见15D501 P43, 杆顶端不低于灯顶端500mm。接闪杆材料和制做应符合《建筑防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.2条和5.2.3条规定。 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
64	0304050136248	感光控制探头	1. 感光控制探头	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:满足规范及设计要求				
65	0304130146249	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	160		
66	0304130146250	防溅五孔插座	1. 名称: 防溅五孔插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装方式: 墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	60		
67	0304130146251	冰箱插座	1. 名称: 冰箱插座 2. 型号、规格: 250V 16A	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0304130146252	报警插座	1. 名称：报警插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	20		
69	0304130146253	厨房台面插座	1. 名称：厨房台面插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	0304130146254	烟机插座	1. 名称：烟机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	20		
71	0304130146255	热水器插座	1. 名称：热水器插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	20		
72	0304130146256	洗衣机插座	1. 名称：洗衣机插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0304120066257	预留浴霸开关接线盒	1. 名称：预留浴霸开关接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	40		
74	0304120066258	电动门预留接线盒	1. 名称：电动门预留接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	0304130016259	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	26		
76	0304130016260	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	220		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	0304130016261	吸顶灯（防水防尘）	1. 吸顶灯（防水防尘） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	40		
78	0304130026262	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	7		
79	0304130026263	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件	套	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
80	0304130026264	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	12		
81	0304130016265	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	0304130016266	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	套	7		
83	0304130016267	疏散出口指示灯	1. 名称: 疏散出口指示灯 2. 型号规格: 1W 3. 安装形式: 综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	27		
84	0304130026268	“禁止进入”标志灯	1. 名称: “禁止进入”标志灯 2. 型号规格: 1W 3. 安装形式: 综合考虑	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
85	0304120066269	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1051		
86	0304120066270	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整	个	157		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
87	0304120066271	室外机接线盒，带防溅盖	1. 名称：室外机接线盒，带防溅盖 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	20		
88	0304100026272	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	41.72		
89	0304100026273	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑	m	108.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求				
90	0304100036274	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线, 与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB, 局部等电位端子箱暗装, 底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求	m	373		
91	0304100076275	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	1		
92	0304100046276	均压环	1. 名称：均压环 2. 安装形式：建筑物高度30m以上（有吊层或裙房时，计算高度从吊层或裙房首层算起；当30m高度处于	m	357.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			上下楼层间时，等电位连接环从下层边梁开始设置）：钢构架和混凝土的钢筋互相连接，利用各层四周边梁内两根主筋焊接成等电位连接环防侧击雷和作等电位联结；建筑物高度30m以下，每三层设置等电位连接环。 3. 满足设计及规范要求				
93	0304100056277	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	379.02		
94	0304100056278	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	71.53		
95	0304100076279	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16。 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求				
96	0304160126280	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	3		
97	0304100076281	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	50		
98	0304160276282	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
99	0304120066283	浴霸吊顶预留接线盒	1. 名称：浴霸吊顶预留接线盒	个	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
100	0304100116284	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	160		
101	0405020086285	刚性防水套管 DN32	1. 名称、刚性防水套管 DN32 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	1		
102	0304130016286	壁灯	1. 壁灯 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的	套	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
103	0304130016287	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	11		
104	0304130026288	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
105	0304020116289	配电箱 ACpyc（电动排烟窗）	1. 配电箱 ACpyc（电动排烟窗） 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
106	0304100076290	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称 :S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质 :详设计 4. 规格: 详设计 5. 其他:满足规范及设计要求	台	40		
		分部小计					
		灰空间					
107	0304120016291	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
108	0304120016292	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	50		
109	0304120046293	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	150		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
110	0304120046294	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	150		
111	0304120046295	配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
112	0304120046296	配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	150		
113	0304130136297	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 60 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
114	0304130136298	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	10		
115	0304130136299	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	10		
116	0304130146300	五孔暗插座	1. 名称：五孔暗插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 61 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
117	0304130146301	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	10		
118	0304130016302	吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	10		
119	0304120066303	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配	个	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 62 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009965	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011966	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010967	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012968	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020969	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013970	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021971	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023972	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007973	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001974	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	31077.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		31077.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	31077.74			
合计			31077.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120036304	智能化线槽-MR-150*50	1. 型号、规格:智能化线槽-MR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120036305	运营商线槽-MR-200*50	1. 型号、规格:运营商线槽-MR-200*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010056306	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	234		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120016307	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	19.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120016308	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	19.99		
6	0304120016309	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管	m	1494.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120016310	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	601.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120016311	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图	m	45.06		
9	0304120016312	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图	m	66.52		
10	0305020056313	36芯单模光缆	1. 名称：36芯单模光缆 2. 规格：36芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用， 引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	21.52		
11	0305020056314	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆	m	20.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：24芯，单模 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
12	0305020056315	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	65.2		
13	0305020056316	2芯单模光缆	1. 名称：2芯单模光缆 2. 规格：2芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	19.67		
14	0305020056317	室内单芯皮线光缆	1. 名称：室内单芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	2206		
15	0305020046318	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线	m	2279.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格： CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，含水晶头，引线材质投标人综合 考虑；电线绝缘测试、电线试验等 费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
16	0304120046319	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综 合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合 考虑；电线绝缘测试、电线试验等 费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	178.65		
17	0304120046320	配线 RYJSP2*1.0	1. 名称：配线	m	11.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：RYJSP2*1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
18	0304120046321	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	889.19		
19	0304120046322	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线	m	207		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
20	0304120046323	配线 RVVP-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVVP-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	59.79		
21	0304120046324	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线	m	54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120066325	五方对讲预埋套管 PC32	1. 名称：五方对讲预埋套管 PC32 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
23	0304120066326	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范	个	166		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
24	0304120066327	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	6		
25	0305020196328	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	46		
26	0305020176329	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部	链路	146		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		光纤入户					
27	0305020016330	住宅ADD配线箱	1. 名称：住宅ADD配线箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块，尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	30		
28	0305020016331	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计及规范要求				
29	0305020016332	36芯熔接式光分纤箱	1. 名称：36芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求	台	1		
30	0304120066333	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
31	0305020106334	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：按设计	个	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
32	0305020106335	网络电话双口插座	1. 名称：网络电话双口插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
		分部小计					
		有线电视					
33	0305020016336	24芯光分路器件箱	1. 名称：24芯光分路器件箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支等 4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计及规范要求				
34	0305020026337	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：按设计 3. 规格：86型 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	40		
		分部小计					
		电表远传系统					
35	0305030056338	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
36	0305030056339	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
37	0305030056340	智能缴费充值终端	1. 名称：智能缴费充值终端 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		水/气表远传系统					
38	0305030056341	水表数据采集器	1. 名称：水表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20		
39	0305030056342	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
40	0305030056343	气表集中器	1. 名称：气表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		对讲门禁系统					
41	0305060076344	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 参数：详设计 3. 功能：满足设计要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：详设计 5. 其他满足规范及设计要求				
42	0305030066345	对讲室内分机（家庭主机）	1. 名称：对讲室内分机（家庭主机） 2. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	20		
43	0305010146346	门口机电源	1. 名称：门口机电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	1		
44	0305010146347	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	2		
45	0305010146348	对讲电源	1. 名称：对讲电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【弱电工程】

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0305060086349	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
47	0305060086350	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高双门尺寸：500x25x48mm；线圈重392g, 拉力双门2x300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
48	0305060066351	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
49	0305060066352	出门按钮（IP65）	1. 名称：独立式读卡器（IP65） 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【弱电工程】

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求				
50	0309040076353	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号：综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	2		
51	0304130136354	紧急求助报警按钮	1. 名称：紧急求助报警按钮 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	20		
52	0309040016355	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 安装形式：吸顶 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	20		
53	0309040016356	燃气表关断阀接线盒	1. 名称：燃气表关断阀接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 其他综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位的差异可能产生的增加工作内容 （包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
54	0305060066357	双门禁控制器	1. 名称：双门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源 6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	台	1		
55	0305060066358	四门禁控制器	1. 名称：四门禁控制器 2. 规格、技术参数：具备人脸识别功能，其他详设计 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：壁挂安装 5. 含门禁识别屏电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含可视单元门口主机支架制作、安装 7. 含配套人脸识别功能软件 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
56	0305020086359	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤. 藕合器. 溶纤盘，套管，热溶管等，FC. SC. LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	1		
57	0305010156360	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
58	0305060066361	独立式读卡器	1. 名称：独立式读卡器 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	0305010056362	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及 防雷接地、防火封堵	台	1		
60	0305060086363	无线巡更按钮	1. 名称：无线巡更按钮 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑 联网；标准RS-232口与计算机连接 ； 3. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	台	10		
		分部小计					
		监控系统					
61	0305060106364	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、 支架等	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009975	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011976	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010977	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012978	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020979	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013980	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021981	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023982	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031302007983	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001984	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8639.95			
合计			8639.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 20#楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 20#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
1	0101020026365	挖土石方	1. 部位：一般土石方、基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用	m³	2245.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在投标报价中 9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
2	0101020076366	土石方回填	1. 部位：一般土石方、基坑、沟槽 2. 土质要求：基坑开挖合格土或连砂石，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求：满足设计和规范要求 4. 夯填方式：符合设计和规范要求 5. 运距：综合 6. 土质来源综合考虑，发生的费用包含在本综合单价中，外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 7. 土方回填的清单工程量按实际发生的工程量计算 8. 应满足当地政府规定的安全文明	m³	1726.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工的要求				
3	0105010016367	基础垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 采用同强度等级的细石混凝土浇筑时，费用综合考虑进入本项综合单价中 6. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	67.74		
4	0105020016368	商品混凝土独立基础 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	361.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 部位：独立基础、柱墩，具体部位详设计 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		砌筑工程					
5	0104010036369	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合	m³	1412.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后, 细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	0104010106370	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2. 5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0. 5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板） 7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2. 5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0. 9	m	152. 16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010106371	排水明沟	1. 排水明沟 2. 做法参国标24J306-3-45-1，沟体类型C 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	152.16		
		分部小计					
		装配式工程					
8	0104040016372	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本	m²	927.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	0105010026373	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施	m³	91.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
10	0105020066374	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	324.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	0105050016375	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中	m³	1142.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0105020116376	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、	m³	189.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	0105020206377	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用	m³	62.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 12 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	0105020336378	膨胀商品混凝土有梁板后浇带、加强带 C35	1. 部位：有梁板的梁和板等综合 2. 混凝土种类: 膨胀商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 后浇带浇注前应将两侧不密实的混凝土打掉, 清除浮渣及杂物, 用水冲洗后, 混凝土表面刷纯水泥浆及渗透结晶防水涂料等相关费用综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	8.88		
15	0105020236379	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑	m³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0105020216380	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	85.73		
17	0105020226381	圈梁、现浇带、压顶 细石商品	1. 混凝土种类：细石商品混凝土	m³	7.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土 C25	2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
18	0105020226382	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	18.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020136383	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人	m³	30.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020136384	出风口、烟井、风井盖板 商品混凝土 C25	1. 部位：出风口、烟井、风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	3		
21	0105020296385	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶) 2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵	m²	456.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	0105020296386	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	109.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	0105060046387	现浇构件钢筋【HPB300 直径φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施	t	2.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
24	0105060046388	现浇构件钢筋【HPB300 直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	1.324		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	0105060046389	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项	t	0.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105060046390	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	100.136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0105060046391	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	49.061		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
28	0105060046392	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	7.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105060046393	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在	t	27.268		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
30	0105060046394	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥φ25】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工	t	16.507		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
31	0105060046395	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ12~Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ12~Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	5.476		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0105060046396	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中	t	1.532		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105060046397	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目	t	46.653		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0105060046398	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径≥Φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径≥Φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费	t	55.337		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105060176399	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	7.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0105060256400	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图	t	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
37	0105050046401	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	2078.08		
38	0105050066402	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	1399.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
39	0105050076403	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆	m ²	8202.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
40	0105050116404	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	891.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	0105050126405	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	159.1		
42	0105050136406	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	47.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
43	0105050106407	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投	m²	272.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
44	0105050086408	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	448.49		
		分部小计					
		金属结构工程					
45	0105060236409	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网	m²	1061.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
46	01B0000376410	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口抹灰、周边恢复等所有工作内容，按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求	个	18		
		分部小计					
		门窗工程					
47	0108070036411	铝合金百叶	1. 窗类型:铝合金百叶(含油漆，颜色综合) 2. 开启方式综合，材质符合设计要求 3. 洞口尺寸:综合考虑	m²	13.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
48	0108020016412	铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（	m²	689.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
49	0108070016413	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	m ²	111.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
50	0108020016414	铝合金门【TP8(双银Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP8(双银Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价	m²	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
51	0108020016415	铝合金门【TP10(双银Low-E)+12Ar+TP10钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP10(双银Low-E)+12Ar+TP10钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考	m ²	16.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
52	0108020016416	铝合金门【TP12(双银Low-E)+12Ar+TP12 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP12(双银Low-E)+12Ar+TP12 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m ²	11.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
53	0108020016417	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，	m ²	25.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均应满足设计及国家现行规范要求 综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
54	0108070036418	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同	m ²	210.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
55	0109020016419	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求	m ²	5512.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 基层做法:基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0109040026420	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分	m ²	2756.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
57	0109040026421	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他	m²	1857.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	0109040026422	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加	m ²	205.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
59	0109030026423	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求	m²	5699.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0109030026424	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	294.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	0109030026425	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3240.12		
		分部小计					
		保温隔热工程					
62	0110010016426	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，	m²	2756.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 55 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
63	0110010016427	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	186.28		
64	0110010036428	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布	m²	2921.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 56 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009985	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008986	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007987	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006988	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011989	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013990	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010991	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016992	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	011601001993	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	011601001994	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	011601002995	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	010506004996	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	375161.52			
合计			375161.52			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020046429	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200，钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2756.49		
2	0111010016430	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2756.49		
3	0109020016431	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	2756.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
4	0111010016432	屋面-8~10厚防滑地砖【屋1，商业外廊下有房间】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1416. 57		
		分部小计					
		楼地面工程					
5	0111010026433	120厚C20混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼14a、楼15】	1. 120厚C20混凝土垫层（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3740. 68		
6	0111010026434	60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼15】	1. 60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	205. 91		
7	0111010016435	楼地面-最厚30mm1:3水泥砂浆【	1. 最厚30mm1:3水泥砂浆保护层，	m²	466. 01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼4】	向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010016436	楼地面-20mm1:3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2038.58		
9	0111010016437	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼14c、楼15】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层，向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1857.73		
10	0111010016438	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	456.75		
11	0111010016439	楼梯-8~10厚防滑地砖【楼14c】	1. 8~10厚防滑地砖面层，同色水泥	m²	1572.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010016440	楼地面-8~10厚防滑地砖【楼13、楼15】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	205.91		
13	0111050016441	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	369.24		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
14	0109010086442	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：综合 2. 盖缝材料：详国标14J936-AQ1-3，同外墙颜色，宽度200mm 3. 错缝、平缝、屋面、墙面综合考虑 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	60		
15	0112010046443	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9631.66		
16	0112010046444	墙面-15厚石膏砂浆【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚石膏砂浆抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	9631.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
17	0109030036445	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m ²	6644.98		
18	0112010046446	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	3423.48		
19	0112010046447	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶) 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	292.41		
20	0114030016448	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m ²	1244.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
21	0114030016449	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	292.41		
22	0114030016450	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1244.9		
23	0112010046451	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m²	190.5		
24	0112030036452	墙面-8厚釉面砖【内墙9】	1. 8厚600(b)X300(h)釉面砖，专用勾缝剂勾缝 2. 10厚专用粘接剂 3. 其它：符合设计及规范要求	m²	1863.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	0112010046453	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m³抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	3240.12		
26	0114030016454	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2735.82		
27	0114030016455	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	268.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	0114030016456	外墙-质感涂料/弹性涂料【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+质感涂料/弹性涂料（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	235.8		
		分部小计					
		天棚工程					
29	0114030016457	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	456.75		
30	0114030016458	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1882.51		
31	0114030016459	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合	m ²	1416.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0114030016460	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	466.01		
		分部小计					
		其他装饰工程					
33	0115030036461	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管 2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单	m	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
34	0115030016462	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	152.13		
35	0115030016463	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单	m	7.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
36	0112060016464	阳台玻璃栏板 h=0.65m	1. 阳台玻璃栏板 h=0.65m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	137.9		
37	0112060016465	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用	m	91.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
38	0115020016466	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合 3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	59.22		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009997	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008998	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007999	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061000	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161004	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	156654. 51			
合计			156654. 51			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020016467	铝合金线条14 205*50mm	1. 名称 铝合金线条14 2. 规格型号 截面尺寸205*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	255.6		
2	0112060016468	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包	m²	302.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
3	0115030046469	栏板 h=1.35m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃）	1. 栏板 h=1.35m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃） 2. 扶手120*40*2.5铝合金，15mm钢立柱，8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、	m	210.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
4	0115030046470	栏板 h=0.95m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃）	1. 栏板 h=0.95m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃） 2. 扶手120*40*2.5铝合金，15mm钢立柱，8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	140.5		
5	0108070036471	铝合金格栅 70*30@100mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 70*30@100mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投	m ²	145.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	0108070036472	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工	m ²	231.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		3#机动车雨棚					
7	0112060016473	雨棚 TP8+1. 52PVB+TP8钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 TP8+1. 52PVB+TP8钢化夹胶玻璃，	m²	78.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小于110kg/m³，厚度详设计，防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上，热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
8	0112060016474	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压	m²	150.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161012	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	36892.03			
合计			36892.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010086475	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	101.7		
2	0310010086476	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	15.15		
3	0310010086477	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	141.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010086478	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	11.85		
5	0310010086479	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	5.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010086480	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1884.05		
7	0310010086481	冷水管PPR DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN32 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	5.4		
8	0310010086482	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40	m	13.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010086483	冷水管PPR DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN50 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	49.02		
10	0310010076484	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010076485	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010076486	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010076487	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	1.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010076488	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	68.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010076489	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	6.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010076490	压合式衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求	m	56.35		
17	0310010086491	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合	m	14.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010086492	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	6.72		
19	0310010086493	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	331.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010086494	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	173.07		
21	0310010086495	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑	m	59.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010086496	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	32.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
23	0310010086497	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	27.27		
24	0310010086498	柔性机制排水铸铁管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等	m	448.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010086499	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	46.84		
26	0310010086500	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三	m	13.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010086501	排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	130.75		
28	0310010086502	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	14.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010086503	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	210.32		
30	0310010086504	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑	m	164.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
31	0310010086505	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	291.71		
32	0310010086506	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管	m	560.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
33	0310010026507	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力污废水 3. 规格、压力等级：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 连接形式：DN<80丝扣连接，DN≥80法兰或卡箍连接，压力等级综合考虑 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	39.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	0310010076508	焊接钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 规格、压力等级：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管 5. 连接形式：焊接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求	m	22.13		
35	0310030146509	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少	个	53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
36	0310030146510	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	16		
37	0310030146511	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
38	0310030146512	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
39	0308140056513	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	12		
40	0308140056514	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	9		
41	0308140056515	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
42	0308070016516	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
43	0310020016517	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
44	0310020016518	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
45	0310020016519	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
46	0310020016520	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
47	0310020016521	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
48	0310020016522	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
49	0310020016523	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
50	0310020016524	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	12		
51	0310020016525	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25	个	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
52	0306010026526	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其它符合设计和规范要求	台	2		
53	0310020016527	铸钢微阻缓闭消音止回阀 DN100	1. 名称：铸钢微阻缓闭消音止回阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	0310020016528	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
55	0310020016529	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
56	0310020016530	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，各类连接	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	0310020016531	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	46		
58	0310020016532	可曲挠橡胶接头 DN100 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
59	0310030146533	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100	个	62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求				
60	0310030146534	阻火圈 DN150	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格: DN150 3. 安装方式:卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	35		
61	0313010036535	钢套管 DN25	1. 名称: 钢套管 2. 类型: 穿砣, 穿墙/穿楼板套管 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN32 5. 填料材质: 综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010036536	钢套管 DN32	1. 名称: 钢套管 2. 类型: 穿砣, 穿墙/穿楼板套管 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN32 5. 填料材质: 综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
63	0313010036537	钢套管 DN40	1. 名称: 钢套管 2. 类型: 穿砣, 穿墙/穿楼板套管 3. 材质: 焊接钢管	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010036538	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
65	0313010036539	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010036540	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010036541	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	7		
68	0313010036542	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		
69	0313010036543	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
70	0313010036544	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010036545	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010036546	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	80		
73	0313010036547	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	0313010036548	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
75	0313010036549	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
76	0313010036550	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	69		
77	0313010036551	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
78	0313010036552	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	3		
79	0313010036553	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	4		
80	0313010036554	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	0313010036555	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14		
82	0313010036556	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29		
83	0313010036557	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	10		
84	0313010036558	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
85	0301090016559	潜污泵 Q=15m³/h, H=20m, N=2.2kW/台	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格:Q=15m³/h, H=20m, N=2.2kW/台 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	2		
86	0312080026560	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质:管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计	m³	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231020	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0314010221022	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	23969.38			
合计			23969.38			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010026561	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	500.68		
2	0309010026562	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	317.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010016563	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	1179.31		
4	0310020016564	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
5	0309010106565	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010106566	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
7	0306010026567	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
8	0309100016568	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	具	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求				
9	0309100016569	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	106		
10	0308070016570	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
11	0313010036571	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
12	0309090016572	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	50		
13	0313010036573	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
14	0313010036574	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	34		
15	0313010036575	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	24		
16	0313010036576	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	0313010036577	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
18	0309010016578	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	97.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
19	0309010016579	喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	139.15		
20	0309010016580	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	122.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
21	0309010016581	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	61.39		
22	0309010016582	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等	m	176.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010016583	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	184.16		
24	0309010016584	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等	m	439.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010016585	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	1199.95		
26	0309010016586	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	4840.65		
27	0310020016587	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	0310020016588	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
29	0309010066589	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	3		
30	0308070036590	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 阀门材质，密封方式、压力等级 综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 7. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安 装及调试 9. 其它:满足施工验收规范及本项 目招标技术要求				
31	0310020016591	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综 合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	3		
32	0310020016592	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格： DN50	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求				
33	0309010036593	喷头 DN15	1. 名称：喷头 2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求	个	701		
34	0309010086594	末端试水阀 DN25	1. 类型：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他满足规范及验收要求	套	2		
35	0309010086595	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	0308070016596	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
37	0309090016597	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	5		
38	0313010036598	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
39	0313010036599	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
40	0313010036600	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010036601	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
42	0313010036602	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
43	0313010036603	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
44	0313010036604	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	51		
45	0313010036605	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231030	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011031	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0314010221032	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	31170.10		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		31170.10		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	31170.1			
合计			31170.10			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0307020016606	镀锌钢板风管 $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 450 5. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	45.6		
2	0307020016607	镀锌钢板风管 $\delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 1000 5. 板材厚度： $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	4.47		
3	0307030196608	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：详设计 3. 连接：法兰连接 4. 其他：满足招标文件技术要求、	m ²	1.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关图集、施工、验收规范和设计 图纸要求及性能参数				
4	0301080016609	离心式管道风机 风量2510m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量2510m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机 安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减 震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求	台	2		
5	0307030076610	单层百叶风口 200*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：200*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	25		
6	0307030076611	防雨百叶风口 800*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
7	0307030016612	手动对开多叶调节风阀 320*120	1. 名称：手动对开多叶调节风阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*120 4. 其他满足规范及验收要求				
8	0307030016613	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：250*120 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
9	0307030206614	消声器 500*200*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：500*200*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
10	0307020086615	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材料 3. 其他满足规范及验收要求	m	17.7		
11	0312080036616	风管铝箔离心玻璃棉保温 $\delta = 30\text{mm}$	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温	m ³	2.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求				
12	0307040016617	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091033	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111034	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101035	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121036	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131038	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211039	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231040	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011041	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0314010221042	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1769.58			
合计			1769.58			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020116618	电表箱 26AWs1-1	1. 电表箱 26AWs1-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020116619	电表箱 26AWs1-2	1. 电表箱 26AWs1-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 2 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020116620	电表箱 26AWs2-1	1. 电表箱 26AWs2-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 3 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020116621	电表箱 26AWs2-2	1. 电表箱 26AWs2-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 4 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020116622	电表箱 26AWs3-1	1. 电表箱 26AWs3-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 5 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020116623	电表箱 26AWs3-2	1. 电表箱 26AWs3-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 6 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020116624	配电箱 ALs8	1. 配电箱 ALs8 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 7 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020116625	配电箱 ALs10	1. 配电箱 ALs10 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
9	0304020116626	配电箱 ALs12	1. 配电箱 ALs12	台	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 8 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020116627	配电箱 ALs15	1. 配电箱 ALs15 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 9 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020116628	配电箱 ALs18	1. 配电箱 ALs18 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 10 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020116629	配电箱 ALs20	1. 配电箱 ALs20 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 11 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020116630	配电箱 ALs25	1. 配电箱 ALs25 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 12 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020116631	配电箱 26ALc-01	1. 配电箱 26ALc-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 13 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020116632	配电箱 26ALE-01	1. 配电箱 26ALE-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 14 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020116633	配电箱 26EPD-01	1. 配电箱 26EPD-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020116634	配电箱 26EPD-02	1. 配电箱 26EPD-02 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 15 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020116635	配电箱 ACqw-2.2	1. 配电箱 ACqw-2.2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 16 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020116636	配电箱 ACqw-1.5	1. 配电箱 ACqw-1.5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 17 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020116637	电缆转接箱	1. 电缆转接箱 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 18 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020116638	配电箱 26APdt3-1	1. 配电箱 26APdt3-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 19 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020116639	配电箱 26APdt3-2	1. 配电箱 26APdt3-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 20 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304020116640	配电箱 26ALfg-02F	1. 配电箱 26ALfg-02F 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
24	0304020116641	配电箱 26Afg-02F	1. 配电箱 26Afg-02F 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 21 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
25	0304120036642	普通强电桥架 200*200mm	1. 型号、规格:普通强电桥架 200*200mm（含盖板、隔板、配件） 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、	m	335.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 22 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
26	0304120036643	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范	m	68.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 23 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
27	0304120036644	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100	m	99.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 24 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 25 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵				
28	0313010056645	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	1484.9		
29	0304120016646	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
30	0304120016647	配管 SC25	1. 名称：配管	m	61.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 26 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
31	0304120016648	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	54.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 27 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
32	0304120016649	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	183.37		
33	0304120016650	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 28 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
34	0304120016651	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	1975.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 29 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
35	0304120016652	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	3119.07		
36	0304120016653	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	742.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 30 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
37	0304120016654	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	546.1		
38	0304090016655	电力电缆 WDZB2-YJY-5*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	179.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 31 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304090016656	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*6 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1807.59		
40	0304090016657	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1089.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 32 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
41	0304090016658	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1222.39		
42	0304090016659	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 33 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
43	0304090016660	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1179.7		
44	0304090016661	电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50	m	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 34 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
45	0304090016662	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1* 70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	910.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 35 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	0304090016663	电力电缆 WDZB1-YJY-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	366.32		
47	0304090016664	电力电缆 WDZB1-YJY-4*25+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*25+1*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	404.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 36 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
48	0304090016665	电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35	1. 名称：电力电缆 2. 规格：电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	873.48		
49	0304090016666	电力电缆 RTTTZ-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTTZ-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	59.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 37 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
50	0304120046667	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	8107.47		
51	0304120046668	配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	5974.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 38 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
52	0304120046669	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1876.41		
53	0304090026670	控制电缆 WDZB2-KYJY-5x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格：WDZB2-KYJY-5x1.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	19.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 39 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
54	0304090056671	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	6		
55	0304090036672	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	24		
56	0304090036673	矿物电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 40 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	0304130036674	壁灯	1. 壁灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
58	0304130036675	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 41 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	0304130136676	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	72		
60	0304130136677	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
61	0304130136678	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 42 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	0304130146679	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	80		
63	0304130146680	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	12		
64	0304130136681	单联单控开关（防溅型）	1. 名称：单联单控开关（防溅型） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 43 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
65	0304130146682	柜式空调三孔暗装插座	1. 名称：柜式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：安全型250V 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	68		
66	0304130146683	小厨宝插座	1. 名称：小厨宝插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	10		
67	0304130016684	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 44 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
68	0304130016685	LED 吸顶灯	1. LED 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	148		
69	0304130016686	LED 吸顶灯-防水	1. LED 吸顶灯-防水 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 45 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
70	0304130026687	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	82		
71	0304130026688	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	9		
72	0304130026689	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 46 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0304130026690	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面) 2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	24		
74	0304130016691	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 47 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
75	0304130016692	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	83		
76	0304130026693	多信息复合标志灯-吊装(双面)	1. 名称：多信息复合标志灯-吊装(双面) 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 48 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	0304120066694	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	623		
78	0304120066695	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	297		
79	0304100026696	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢	m	180.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 49 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求				
80	0304100036697	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线, 与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB, 局部等电位端子箱暗装, 底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求	m	1		
81	0304100076698	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
82	0304100056699	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网	m	615.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 50 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求				
83	0304100056700	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	228.87		
84	0304100076701	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	49		
85	0304100076702	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位：详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他：满足规范及设计要求	台	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 51 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	0304100046703	利用基础钢筋接地	1. 名称：利用基础钢筋接地 2. 做法：按设计 3. 其它符合设计和规范要求	m	675.99		
87	0313010036704	预埋防水钢套管 SC50	1. 名称、类型：预埋防水钢套管 SC50 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	1		
88	0313010036705	预埋防水钢套管 SC100	1. 名称、类型：预埋防水钢套管 SC100 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02—P21~23及人防相关做法	个	1		
89	0304120036706	强电-消防-NHMR-200*100	1. 型号、规格：强电-消防-NHMR-200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式：钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑	m	8.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 52 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
90	0304120036707	强电-公共-MR-300*200	1. 型号、规格: 强电-公共-MR-300*200(含盖板、隔板、配件)	m	82.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 53 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 54 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	0304100076708	总等电位	1. 名称：总等电位 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1		
92	0304160276709	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	1		
93	0313010036710	刚性防水套管 DN50	1. 名称、刚性防水套管 DN50 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含封堵	个	8		
94	0304120046711	配线 WDZB1-BYJ-6	1. 名称：配线	m	518.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 55 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZB1-BYJ-6（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
95	0304090016712	电力电缆 RTTZB1-5*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格： RTTZB1-5*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1538.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 56 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	0304090016713	电力电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	421.17		
97	0304090016714	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	910.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 57 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
98	0309040046715	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	7		
99	0305060066716	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	14		
100	0304100076717	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称：S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他:满足规范及设计要求	台	35		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 58 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光伏					
101	0304090016718	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	75		
102	0304090036719	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	12		
103	0304120016720	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	318.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 59 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
104	0304020116721	光伏并网箱	1. 名称：光伏并网箱 2. 型号、规格：详设计，含计量装置 3. 基础形式、材质、规格：包含基础槽钢制作安装 4. 安装方式：落地安装 5. 含防火堵洞、箱体接地、防火堵洞等 6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 60 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	0304060036722	组串式逆变器	1. 名称：组串式逆变器 2. 型号：8kW 380V 3. 规格：详设计 4. 容量：按设计 5. 安装方式：壁挂安装	台	2		
106	0304060036723	单晶硅光伏发电电池板	1. 名称：单晶硅光伏发电电池板 2. 规格：620W 3. 安装方式：屋面安装	组	53		
107	0304090016724	光伏专用电缆 PV1-F 1*4mm	1. 名称：光伏专用电缆 PV1-F 1*4mm 2. 型号、规格：PV1-F 1*4mm 3. 敷设方式、部位、地形：水平、井道、竖直等敷设方式 综合考虑，含电缆头 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m	412.51		
108	0313010056725	光伏防震支架	1. 名称：光伏防震支架安装 2. 材质：铝合金背框、光伏支架 3. 规格：按设计 4. 含各种配件	kg	65		
109	0304100026726	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设	m	38.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 61 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求				
110	0304160296727	光伏监测系统	1. 名称：光伏监测系统 2. 类型：4G无线传输	系统	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091043	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111044	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101045	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121046	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201047	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131048	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211049	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231050	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071051	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011052	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	157924.86			
合计			157924.86			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120036728	普通弱电桥架 200*100	1. 型号、规格: 普通弱电桥架 200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式: 钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120036729	普通弱电桥架 100*100	1. 型号、规格: 普通弱电桥架 100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式: 钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	409.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量 包含在综合单价中，其它满足施工 及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010056730	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆 二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	658.91		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120016731	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补 槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、 预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	36.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120016732	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	572.55		
6	0304120016733	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管	m	34.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120016734	预埋钢套管 SC50	1. 名称:预埋钢套管 SC50 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120016735	预埋钢套管 SC32	1. 名称:预埋钢套管 SC32 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	168		
9	0304120016736	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	5.5		
10	0304120016737	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管	m	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0305020056738	24芯单模光缆	1. 名称: 24芯单模光缆 2. 规格: 24芯, 单模 3. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 4. 其他: 符合设计及施工验收规范要求	m	156.63		
12	0305020056739	4芯单模光缆	1. 名称: 4芯单模光缆 2. 规格: 4芯 3. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 4. 其他: 符合设计及施工验收规范要求	m	26.19		
13	0305020056740	2芯单模光缆	1. 名称: 2芯单模光缆 2. 规格: 2芯 3. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 4. 其他: 符合设计及施工验收规范要求	m	2616.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	0305020056741	单芯光纤	1. 名称：单芯光纤 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	10		
15	0305020046742	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格： CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	427.07		
16	0304120046743	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等	m	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120046744	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	90		
18	0101020026745	挖基坑、沟槽土石方	1. 部位：基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、淤泥、流沙、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等	m ³	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 场内运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中 9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0101020076746	土方回填	1. 部位:综合	m ³	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 土质要求:合格土，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 夯填方式:符合设计和规范要求 5. 场内运距:综合 6. 土质来源综合考虑, 发生的费用包含在本综合单价中 7. 场内外运输综合考虑在本综合单价中 8. 填方来源、运距：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 9. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
20	0101030026747	余方弃置	1. 废弃料品种 ：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标人综合考虑运输距离，中标后不作调整	m ³	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 土石方外运堆场及运距补贴费用 按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
21	0304120066748	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	11		
22	0305020196749	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	73		
23	0305020176750	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试	链路	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		光纤入户					
24	0305020016751	弱电箱	1. 名称：弱电箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块、尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	68		
25	0305020016752	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求				
26	0304120066753	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	3		
		水/气表远传系统					
27	0305030056754	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
28	0305030056755	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电表远传系统					
29	0305030056756	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
30	0305030056757	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
		监控系统					
31	0305060106758	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
32	0305060106759	红外半球摄像机（（IP65）	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	3		
33	0305020086760	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤、藕合器、溶纤盘，套管，热熔管等，FC、SC、LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	1		
34	0305010156761	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	0305010056762	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及 防雷接地、防火封堵	台	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091053	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111054	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101055	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121056	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201057	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131058	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211059	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231060	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071061	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011062	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7206.24			
合计			7206.24			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120036763	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	103.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120036764	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010056765	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.5		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120016766	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120016767	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1398.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120016768	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	575.53		
7	0304120016769	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120016770	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120016771	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120016772	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120016773	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120016774	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120016775	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120016776	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120016777	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120016778	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120016779	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120016780	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120016781	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	100		
20	0304120016782	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	100		
21	0304120046783	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	381.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120046784	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
23	0304120046785	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1391.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120046786	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.54		
25	0304120046787	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	14.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120046788	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120046789	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120046790	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120046791	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120046792	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	491.24		
31	0304120046793	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1191.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120046794	配线 WDZB1N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.3		
33	0304120046795	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120046796	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
35	0304090026797	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090026798	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090026799	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）26#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090026800	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090026801	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090026802	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090026803	控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY-2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
42	0304090056804	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求				
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040016805	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 内容: 底座安装, 探头安装, 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	124		
44	0309040036806	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	14		
45	0309040046807	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称: 声光报警装置(具有语音功能)	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040036808	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	49		
47	0309040086809	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	11		
48	0309040076810	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040076811	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	8		
50	0309040056812	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
51	0309040076813	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
52	0309040066814	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040066815	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040086816	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
55	0304120066817	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
56	0309040076818	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱	个	81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:详设计 3. 安装方式: 门上100mm挂墙明装 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 4. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求				
57	0309040076819	消防模块箱	1. 名称: 消防模块箱 2. 规格:大小综合考虑 3. 安装方式: 详设计 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 5. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求	个	1		
58	0309040076820	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称: 消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格:大小综合考虑 3. 安装方式: 详设计 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 5. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	0309090066821	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090066822	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
61	0309090066823	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
62	0309090066824	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
63	0309090066825	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090066826	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	63		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030066827	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
66	0309040076828	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
67	0309040076829	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
68	0309040076830	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
69	0309040076831	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
70	0309040076832	常开防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
71	0309040076833	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
72	0305060116834	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。				
73	0305060116835	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
74	0305060116836	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091063	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111064	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101065	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121066	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201067	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131068	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211069	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231070	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071071	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011072	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	0314010221073	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	8265.06		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		8265.06		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8265.06			
合计			8265.06			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 26#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
1	0101020026837	挖土石方	1. 部位：一般土石方、基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用	m³	2245.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在投标报价中 9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
2	0101020076838	土石方回填	1. 部位：一般土石方、基坑、沟槽 2. 土质要求：基坑开挖合格土或连砂石，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求：满足设计和规范要求 4. 夯填方式：符合设计和规范要求 5. 运距：综合 6. 土质来源综合考虑，发生的费用包含在本综合单价中，外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 7. 土方回填的清单工程量按实际发生的工程量计算 8. 应满足当地政府规定的安全文明	m³	1726.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工的要求				
3	0105010016839	基础垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 采用同强度等级的细石混凝土浇筑时，费用综合考虑进入本项综合单价中 6. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	67.74		
4	0105020016840	商品混凝土独立基础 C35	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综	m³	364.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 6. 部位：独立基础、柱墩，具体部位详设计 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		砌筑工程					
5	0104010036841	页岩多孔砖墙 M5干混砌筑砂浆	1. 砌块品种：页岩多孔砖墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 5. 厚度及高度：综合 6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合	m³	1095.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后, 细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
6	0104010106842	散水暗沟	1. 景观覆土（另计，详景观） 2. 100厚鹅卵石滤水层 3. 土工布一道 4. 成品铸铁篦子 5. 1：2. 5水泥砂浆抹面，最薄处20厚纵向找坡0. 5%。 6. C20混凝土排水沟（含模板） 7. 100厚卵石（砾石）垫层灌M2. 5混合砂浆，宽出面层100mm 8. 素土夯实，压实系数≥0. 9	m	152. 16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0104010106843	排水明沟	1. 排水明沟 2. 做法参国标24J306-3-45-1，沟体类型C 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	152.16		
		分部小计					
		装配式工程					
8	0104040016844	装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm	1. 装配式轻质隔墙（ALC条板） 厚100mm 2. 强度等级：满足设计要求 3. 砂浆强度等级：专用粘接剂，强度综合，满足设计要求 4. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 5. 内埋管处细石砼封堵及填塞料综合考虑进入本项综合单价中 6. 室内外高差处的水平及墙面砂浆防水（防潮）防潮层费用包含在本	m²	764.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			项综价中，不再单独计算 7. 墙板间的耐碱玻璃纤维网格布费用包含在综合单价中 8. 管卡、销钉、专用勾缝剂勾缝、射钉、对穿螺栓、U形连接钢卡费等及安装墙板的所有辅材包含在综合单价中 9. 其他：满足招标技术及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	0105010026845	炉渣混凝土/泡沫混凝土	1. 混凝土强度等级：炉渣混凝土/泡沫混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：综合考虑，结算时不论采用何种输送方式或机械综合单价均不调整 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施	m³	69.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
10	0105020066846	柱 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形式：矩形，异型、圆形综合 3. 混凝土强度等级：C30 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中 5. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 7. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 8. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	218.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	0105050016847	有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中	m³	915.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞封堵：梁板预留洞的封堵详设计，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0105020116848	矩形梁 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、	m³	130.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	0105020206849	楼梯 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 楼梯类型：直形、弧形综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 梯板厚度详设计，综合单价不作调整 6. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 综合单价含滑动支座费用	m³	62.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
14	0105020336850	膨胀商品混凝土有梁板后浇带、加强带 C35	1. 部位：有梁板的梁和板等综合 2. 混凝土种类: 膨胀商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C35 4. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 5. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 后浇带浇注前应将两侧不密实的混凝土打掉, 清除浮渣及杂物, 用水冲洗后, 混凝土表面刷纯水泥浆及渗透结晶防水涂料等相关费用综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	8.88		
15	0105020236851	过梁 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形梁综合考虑	m³	12.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 预制和现浇综合考虑在本综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0105020216852	构造柱、边框、门框 细石商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 4. 混凝土拌和料要求：骨料粒径粒径综合，节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑，费用综合考虑进入本项综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	85.73		
17	0105020226853	圈梁、现浇带、压顶 细石商品	1. 混凝土种类：细石商品混凝土	m³	7.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【建筑工程】

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土 C25	2. 混凝土强度等级：C25 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
18	0105020226854	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中	m³	18.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0105020136855	雨篷、悬挑板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 部位：雨篷、悬挑板 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 大体积混凝土浇筑进行的测温监控费用由投标人自行考虑在本项综合单价中 8. 凡墙、柱、梁、板、叠合板节点处混凝土强度等级差、钢丝网、人	m³	30.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工等增加的费用，由投标人综合考虑到投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0105020296856	散水	1. 60厚C20混凝土，抹平收光(每隔10m设20mm宽伸缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶) 2. 150mm（防冻胀区做300）厚卵石（砾石）垫层（5~32粒径）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	456.49		
21	0105020296857	坡道	1. 60厚C20细石混凝土面层随打随抹，立面部分配筋，纵向Φ8@200，横向Φ6@150 2. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆，外侧宽出面层100，下皮标高低	m²	109.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于室外地坪500 3. 素土夯实压实系数0.94，向外坡4% 4. 伸缩缝设置：与外墙相连处、转角处、散水每隔6m，缝宽15mm，建筑油膏嵌缝 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	0105060046858	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无	t	0.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0105060046859	现浇构件钢筋【HPB300 直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中	t	1.324		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0105060046860	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目	t	1.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	0105060046861	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费	t	80.422		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0105060046862	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价	t	37.648		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0105060046863	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行	t	1.081		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
28	0105060046864	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ18~22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含	t	20.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0105060046865	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径≥φ25】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装	t	12.606		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
30	0105060046866	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ6 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
31	0105060046867	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢 直径φ8~10】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费	t	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【建筑工程】

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
32	0105060046868	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢 直径φ12~φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径φ12~φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论	t	8.407		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0105060046869	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ16 2. 使用部位：综合	t	4.625		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0105060046870	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢直径Φ18~22】	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹钢 直径Φ18~22	t	43.464		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0105060046871	现浇构件钢筋【HRB500E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB500E螺纹	t	22. 03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径≥φ25】	钢筋 直径≥φ25 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	0105060176872	砌体工程内配钢筋	1. 部位：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢 直径Φ6 3. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 4. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 5. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 6. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	7.19		
37	0105060256873	预埋铁件	1. 部位:栏杆、电梯吊钩、电缆沟、排水沟、管道井后浇封板及其他部	t	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位预埋铁件等综合，清单项目已包含的除外 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸:综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他未尽事宜详设计施工图				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
38	0105050046874	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执	m²	1435.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
39	0105050066875	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	991.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	0105050076876	现浇砼模板安装、拆除 有梁板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	6694.27		
41	0105050116877	现浇砼模板安装、拆除 构造柱、边框、门框	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m ²	691.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【建筑工程】

第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
42	0105050126878	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中	m²	159.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
43	0105050136879	现浇砼模板安装、拆除 过梁、窗台	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m ²	214.76		
44	0105050106880	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 楼梯板厚折合：综合 2. 模板类型：各种模板综合，各种	m ²	272.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 3. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
45	0105050086881	其他板模板	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：高度3.9米以内综合考虑 4. 支模方式：投标人自行考虑，采用清水模板的费用投标人自行考虑在该综合单价中 5. 模板及其扣件费用支付方式：自	m²	441.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【建筑工程】

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 6. 拆模后混凝土构件表面平整光滑，不留模板痕迹 7. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
46	0105060236882	镀锌钢丝网加固 综合	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格型号综合 2. 使用部位：综合，满足设计要求 3. 基层清扫 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	844.45		
47	01B0000376883	排气孔 DN125	1. 卫生间及热水器排气孔，规格DN125 2. 具体做法详见设计图纸，采用钢套管 3. 安装要求：包含安装、防风（防水）罩、挂网、勾缝、加固、顶口	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹灰、周边恢复等所有工作内容， 按进气孔的安装个数报综合单价 4. 其它：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		门窗工程					
48	0108070036884	铝合金百叶	1. 窗类型: 铝合金百叶(含油漆，颜色综合) 2. 开启方式综合，材质符合设计要求 3. 洞口尺寸: 综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的加固筋、拉手、执手、窗锁等所有配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 6. 百叶窗不因开启与不开启、是否防雨、是否防鼠等而调整综合单价 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	11.77		
49	0108020016885	铝合金门【TP6(Low-E)+12A+TP6	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)	m²	560.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢化中空(Low-E)玻璃】	+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃 】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
50	0108070016886	铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】	1. 窗类型: 铝合金窗【TP6 (Low-E)+12A+TP6 钢化中空 (Low-E) 玻璃】（含窗套） 2. 开启方式及方法综合考虑，固定窗、推拉窗、平开窗工程量计入此项，单价综合考虑；腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 4. 综合单价包含按规范和设计施工	m²	87.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图需要配置的滴水槽、拉手、执手、窗锁等所有五金配件制作安装及运输、油漆等费用 5. 机械手摇设备、电动开启装置（含电缆及线管）、消防救援窗、防火防爆窗等综合考虑进本项综合单价中 6. 预埋铁件、安装时窗框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 窗的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
51	0108020016887	铝合金门【TP8(双银Low-E)+12Ar+TP8 钢化中空(Low-E)玻璃】	1. 门类型：铝合金门【TP6(Low-E)+12A+TP6 钢化中空(Low-E)玻璃】（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价	m ²	76.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：单银、双银（多银）、中空玻璃、安全玻璃、防火防爆等，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
52	0108020016888	钢质乙级防火门	1. 门类型：钢质乙级防火门（含门套） 2. 门尺寸综合考虑，单独门、门联窗、推拉门工程量计入此项，单价综合考虑；开启方式及方法综合考虑 3. 材质：多腔隔热断桥铝合金，表面处理符合设计要求；防火要求及耐火极限满足设计及规范要求 4. 玻璃品种、厚度：玻璃无论采用中空安全玻璃还是普通中空玻璃，均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑，不因不同玻璃占比变化而调整单价 5. 拉手、执手、地弹簧、回弹器、五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要	m ²	17.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 预埋铁件、安装时门框与周边结构体系的缝隙填充详设计施工图，不管是预埋还是后置，其费用包含在本综合单价中 7. 门的具体样式必须经过建设单位、设计单位的认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价，检测费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
53	0108070036889	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙	m ²	197.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【建筑工程】

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
54	0109020016890	屋面-1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材【屋1、屋2、屋3】	1. 卷材品种、规格：1.5mm厚无胎基I型自粘聚合物改性沥青防水卷材，防水材料的选用需符合设计及相关规范要求 2. 防水层作法：附加层、加强层的铺设须满足设计与规范要求 3. 基层做法：基层清理、基层处理（包含涂刷基层处理剂），结构面原浆收光，清理干净，阳角磨圆，阴角用DSM15干混砂浆抹R≥50m，由投标人综合考虑进入报价 4. 附加层（按规范及设计设置）、加强层（按规范及设计设置）及搭接用量、基层处理剂、底油、嵌密	m²	5512.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏、基层清理等工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 5. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法、压条费用包含在综合单价中，泛水处做法详设计，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
55	0109040026891	屋面-1.5厚JS聚合物水泥防水涂料【屋1、屋2、屋3、屋4】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中	m²	2756.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0109040026892	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1857.73		
57	0109040026893	楼地面-3厚聚合物水泥防水砂浆【楼3、5、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：3厚聚合物水泥防	m ²	205.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水砂浆 3. 涂膜厚度、遍数：3mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：遇墙上翻至建筑完成面上300mm, 从建筑完成面算起，淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度从完成面上翻不应小于1200mm；楼、地面的防水层在门口处应水平延展，向外延展500mm，向两侧延展200mm；在管洞、地漏及阴阳角周围250mm直径范围内涂刷1.5mm厚同材质防水涂膜附加层 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
58	0109030026894	内墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【内1、2、2a、内墙4、内墙9】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	m²	5699.41		
59	0109030026895	天棚-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【顶6、顶6a】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水	m²	294.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0109030026896	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【外墙1、2、3、5】	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分	m²	3240.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		保温隔热工程					
61	0110010016897	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 厚125mm 【屋1、屋2】	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（防火等级B1，厚度=节能设计x1.25，压缩强度≥200kPa），密度30kg/m³，留设间距不大于6m的排气槽； 2. 粘结材料种类、做法：满足设计及规范要求 3. 防护材料种类、做法：满足设计要求 4. 基层：结构面原浆收光，清理干净, 阳角磨圆，阴角用DSM15干混	m²	2756.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆抹R≥50mm圆弧 5. 其它：符合设计及规范要求				
62	0110010016898	屋面-最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡【屋1、屋2、屋3】	1. 最薄处30厚轻质材料（泡沫砼）找坡，坡度详平面图 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	186.28		
63	0110010036899	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m ² （或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求	m ²	2921.51		
		分部小计					

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091074	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081075	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071076	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061077	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111078	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131079	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101080	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161081	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0116010011082	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0116010011083	外墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.3	0116010021084	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4	0105060041085	措施钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	317227.74			
合计			317227.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 河源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【建筑工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	0109020046900	屋面刚性层【屋1、屋2、屋3】	1. 刚性层厚度：40厚C20细石混凝土刚性层, 内配ΦR6单层双向@200，钢丝, 分格缝间距≤6000(钢丝网在缝内断开, 缝宽20, 缝内嵌填聚乙烯泡沫棒, 面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶) 2. 屋面排气孔综合考虑，包含在本综合单价中 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2756.49		
2	0111010016901	屋面-20厚1:3水泥砂浆【屋1、屋2、屋3】	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2756.49		
3	0109020016902	无纺布隔离层【屋1、屋2、屋3】	1. 无纺布隔离层 200g/m² 2. 平面、立面等综合，均按本综合单价执行 3. 接缝搭接、附加层、加强层、收边及洞口处理等费用包含在综合单价中, 不再单独计量计价 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	2756.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
4	0111010016903	屋面-8~10厚防滑地砖【屋1，商业外廊下有房间】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1416.57		
		分部小计					
		楼地面工程					
5	0111010026904	120厚C20混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼14a、楼15】	1. 120厚C20混凝土垫层（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	3740.68		
6	0111010026905	60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋）【楼15】	1. 60厚C15混凝土（内配Φ6@200单层双向钢筋） 2. 压实填土，压实系数不小于90% 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	205.91		
7	0111010016906	楼地面-最厚30mm1:3水泥砂浆【	1. 最厚30mm1:3水泥砂浆保护层，	m²	466.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼4】	向地漏处1%找坡，高差10mm。格栅和空调板交接处留10mm排水间隙 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0111010016907	楼地面-20mm1:3水泥砂浆【楼3、楼4、楼5、楼6、楼7、楼13、楼14c、楼15】	1. 20mm1:3水泥砂浆抹光，向门口或地漏找1%坡随打随抹平 2. 基层清理，刷1:0.4水泥浆一道 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2038.58		
9	0111010016908	楼地面-最薄处20mm厚1：2.5水泥砂浆【楼14c、楼15】	1. 最薄处20mm1:2.5水泥砂浆保护层，向外或排水口处找坡1% 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1857.73		
10	0111010016909	楼梯-30mm厚DSM15干混砂浆【楼9】	1. 30mm厚DSM15干混砂浆找平收光（踏步拉槽） 2. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 2. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	456.75		
11	0111010016910	楼梯-8~10厚防滑地砖【楼14c】	1. 8~10厚防滑地砖面层，同色水泥	m²	1572.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【装饰工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 楼梯工程量按水平投影面积计，防滑槽、防滑条等考虑在综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0111010016911	楼地面-8~10厚防滑地砖【楼13、楼15】	1. 8~10厚防滑地砖面层, 同色水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	205.91		
13	0111050016912	踢脚-涂料踢脚【踢2】	1. 踢脚线高度 100mm 2. 面层 腻子+无机涂料，颜色综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	369.24		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
14	0112010046913	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9631.66		
15	0112010046914	墙面-15厚石膏砂浆【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚石膏砂浆抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	9631.66		
16	0109030036915	墙面-界面剂【内墙3、6、8、9、10，外墙1、2、3】	1. 部位：综合 2. 满刮界面剂，厚度满足设计要求 3. 基层清理 4. 满足设计及规范要求	m²	6644.98		
17	0112010046916	墙面-15mm厚1:2.5水泥砂浆【内墙3、5、6、8、9、10】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：	m²	3423.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【装饰工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15mm厚1:2.5水泥砂浆找平（两道成活） 3. 其它：符合设计和规范要求				
18	0112010046917	墙面-20mm厚1:2.5防水砂浆【内墙4】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5防水砂浆找平（内掺5%防水剂）（两道成活），刷素水泥浆一道且须拉毛（内掺建筑胶） 3. 其它：符合设计和规范要求	m²	292.41		
19	0114030016918	墙面-满刮普通腻子【内墙6】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1244.9		
20	0114030016919	墙面-满刮耐水腻子【内墙4、8】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	292.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	0114030016920	墙面-无机涂料【内墙6、8】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1244.9		
22	0112010046921	墙面-砌筑砂浆随砌随抹【内墙7】	1. 基层类型：综合 2. 砌筑砂浆随砌随抹 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	190.5		
23	0112030036922	墙面-8厚釉面砖【内墙9】	1. 8厚600(b)X300(h)釉面砖，专用勾缝剂勾缝 2. 10厚专用粘接剂 3. 其它：符合设计及规范要求	m ²	1863.25		
24	0112010046923	外墙-15mm厚M20防水水泥砂浆【外墙1、外墙5】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20防水砂浆打底，内掺5%防水剂，0.9Kg/m ³ 抗拉纤维，两次成活，扫毛（砼墙面增刷素水泥浆一道） 3. 其它：符合设计和规范要求	m ²	3240.12		
25	0114030016924	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合	m ²	3240.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级）， 颜色及遍数综合 3. 外墙附着各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0114030016925	外墙-艺术漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+艺术漆（燃烧性能A级）， 颜色及遍数综合 3. 外墙附着各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	3240.12		
27	0114030016926	外墙-质感涂料/弹性涂料【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+质感涂料/弹性涂料（燃烧性能A级）， 颜色及遍数综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	3240.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
28	0114030016927	天棚-满刮普通腻子【顶1、4】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	456.75		
29	0114030016928	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1882.51		
30	0114030016929	天棚-防潮无机涂料【顶2a】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：防潮无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1416.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	0114030016930	天棚-外墙涂料【顶2b】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：外墙涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	466.01		
		分部小计					
		其他装饰工程					
32	0115030036931	楼梯靠墙扶手 50*50*2圆管	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*50*2圆管 2. 具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件、连接弯管、膨胀螺栓、冲压装饰盖费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	35		
33	0115030016932	楼梯栏杆 h=0.9m	1. 楼梯栏杆 h=0.9m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30*1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢方管，大立柱40*40*3钢方管，	m	152.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【装饰工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具体做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
34	0115030016933	楼梯栏杆 h=1.1m	1. 楼梯栏杆 h=1.1m 2. 扶手50*50*2钢方管，横梁30*30 *1.5钢方管，小立杆25*25*1.5钢 方管，大立柱40*40*3钢方管，具体 做法详设计 3. 综合单价含预埋铁件，法兰盘、 包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊 接处打磨平整等费用包含在综合单 价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	7.2		
35	0112060016934	阳台玻璃栏板 h=0.65m	1. 阳台玻璃栏板 h=0.65m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80* 60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8 双钢化夹胶镀膜玻璃	m	137.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
36	0112060016935	阳台玻璃栏板 h=1.25m	1. 阳台玻璃栏板 h=1.25m 2. 扶手134*40*2铝合金，立柱80*60*3矩管立柱，玻璃8+1.52PVB+8双钢化夹胶镀膜玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、扶手扣板、背漆、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	91.9		
37	0115020016936	不燃型聚苯颗粒复合板线条	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：综合	m ³	59.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 线条安装部位：综合，包含切割、安装、固定费用 4. 材料种类：不燃型聚苯颗粒复合板 5. 工程量以凸出保温板的部位以截面体积计算 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091086	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081087	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071088	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061089	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111090	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131091	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101092	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161093	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幕墙					
1	0115020016937	铝合金线条14 205*50mm	1. 名称 铝合金线条14 2. 规格型号 截面尺寸205*50mm（接触空气尺寸），厚度及颜色详设计型材表 3. 安装及固定方式 综合 4. 含铝合金扣座（扣板、盖板）、铝合金装饰型材、插芯、转接钢板、机械锚栓、螺栓、耐候胶、泡沫棒等 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	153.9		
2	0112060016938	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包	m²	492.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
3	0112060016939	2mm厚铝单板，有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综	m ²	16.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 2mm厚铝单板，颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
4	0112060016940	幕墙 TP8 (Low-E)+12A+TP8mm钢化中空 (Low-E) 镀膜玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格	m²	118.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 TP8 (Low-E)+12A+TP8mm钢化中空 (Low-E)镀膜玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小110kg/m³, 厚度详设计, 防火岩棉承托在1.5mm的热镀锌钢板上, 热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中 4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
5	0115030046941	栏板 h=1.35m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃）	1. 栏板 h=1.35m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃） 2. 扶手120*40*2.5铝合金，15mm钢立柱，8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	152.4		
6	0115030046942	栏板 h=0.95m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃）	1. 栏板 h=0.95m（8mm+1.52PVB+8mm双钢化夹胶玻璃） 2. 扶手120*40*2.5铝合金，15mm钢立柱，8mm+1.52PVB+8mm双钢化	m	101.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			夹胶玻璃 3. 综合单价含预埋铁件、铝合金角码、扣盖、角钢、U型槽、螺栓、橡胶垫、密封胶等所有费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
7	0108070036943	铝合金格栅 70*30@100mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 70*30@100mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费	m²	152.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0108070036944	铝合金格栅 90*30@180mm（中距）	1. 骨架 无 2. 面层 铝合金格栅 90*30@180mm（中距），厚度及颜色综合，含同区域内个别不同规格的铝合金型材 3. 工程量计算方式按外框以垂直投影面积计算 4. 不因开启与不开启、是否防雨（防鼠）、材质等变化而调整综合单价 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的周边结构体系的缝隙填充、拉手、执手、窗锁、螺栓等所有配件制作安装及运输、油漆（防火、防锈、防腐、装饰等）等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	362.8		
		分部小计					
		4#非机动车雨棚					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	0112060016945	雨棚 TP8+1. 52PVB+TP8钢化夹胶玻璃	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色 TP8+1. 52PVB+TP8钢化夹胶玻璃，矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 岩棉 保温岩棉采用100kg/m³容重的岩棉；防火岩棉的容重不小110kg/m³, 厚度详设计, 防火岩棉承托在1. 5mm的热镀锌钢板上, 热镀锌钢板两端采用防火胶密封（含防火漆）；与结构主体之间的镀锌钢板封板及包裹岩棉的镀锌钢板包含在综合单价中	m²	47. 2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 5. 含可开启窗，合页、五金、拉手、地弹簧、电动设备（含配套电线及线管）等 6. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 7. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
10	0112060016946	3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），有龙骨	1. 骨架材料种类、规格、中距 铝合金横梁及立柱、角码、扣盖、压板等，型钢矩管、槽钢、镀锌角钢、内衬钢板、镀锌钢板、加筋筋等，预埋件、螺栓、转接件等，规格、中距综合考虑；精品钢、普通钢等综合考虑；骨架异形、弧形等综合考虑，包含所有幕墙所用骨架及防雷（避雷）措施，不再另行增加计算；不管是预埋还是后置，均包括在综合单价中，不另计 2. 面层材料品种、规格、颜色	m²	213.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3mm厚铝单板（表面喷涂氟碳漆），颜色、矩形、异形、平面、曲面（含多曲）综合考虑 3. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 4. 镀锌钢板防水板及型材内岩棉填充包含在综合单价中，附着于铝单板上的型材不另计包含在综合单价中 5. 工程量按铝单板展开面积计算 6. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091094	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081095	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071096	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061097	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111098	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131099	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101100	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161101	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	50367.36			
合计			50367.36			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010086947	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	101.7		
2	0310010086948	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	15.15		
3	0310010086949	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.6MPa	m	171.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
4	0310010086950	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	11.85		
5	0310010086951	冷水管PPR DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗	m	5.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它符合设计及规范要求				
6	0310010086952	冷水管PPR DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1874.05		
7	0310010086953	冷水管PPR DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN32 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽 、带丝管件、管道标识、水压试验 、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	5.4		
8	0310010086954	冷水管PPR DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN40	m	18.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求				
9	0310010086955	冷水管PPR DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN50 4. 压力等级：1.25MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	49.02		
10	0310010076956	压合式衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN15，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：丝扣连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试	m	4.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求				
11	0310010076957	压合式衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆	m	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	0310010076958	压合式衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	96.53		
13	0310010076959	压合式衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN40，压力	m	1.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
14	0310010076960	压合式衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接	m	68.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
15	0310010076961	压合式衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：DN15~DN50采用螺纹连接, DN65以上采用沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	6.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
16	0310010076962	压合式衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：压合式衬塑钢管 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求	m	56.35		
17	0310010086963	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合	m	14.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
18	0310010086964	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	6.72		
19	0310010086965	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	331.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
20	0310010086966	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	173.07		
21	0310010086967	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑	m	59.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
22	0310010086968	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求	m	32.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它符合设计和规范要求				
23	0310010086969	加厚型排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	27.27		
24	0310010086970	柔性机制排水铸铁管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：柔性机制排水铸铁管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：法兰机械式 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等	m	448.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
25	0310010086971	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	46.84		
26	0310010086972	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三	m	13.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
27	0310010086973	排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	130.75		
28	0310010086974	雨水管HDPE DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	14.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
29	0310010086975	雨水管HDPE DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	210.32		
30	0310010086976	雨水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑	m	164.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
31	0310010086977	雨水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	291.71		
32	0310010086978	冷凝水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：UPVC排水管	m	560.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
33	0310010026979	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：压力污废水 3. 规格、压力等级：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管 5. 连接形式：DN<80丝扣连接，DN≥80法兰或卡箍连接，压力等级综合考虑 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒	m	39.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	0310010076980	焊接钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 规格、压力等级：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管 5. 连接形式：焊接 6. 管道冲洗、消毒、水压及泄漏试验、防腐综合考虑 7. 管道预埋、预留孔洞、堵洞、打洞、凿槽、刨沟、补槽、压槽等 8. 含管道标识、管件、冲洗、消毒、压力试验、管卡、托钩等材料及安装和刷漆 9. 其他满足设计及规范要求	m	22.13		
35	0310030146981	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少	个	53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
36	0310030146982	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	16		
37	0310030146983	地漏(洗衣机专用) DN75	1. 名称：地漏(洗衣机专用) 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	66		
38	0310030146984	排漏宝 DN100	1. 名称：排漏宝 2. 材质：塑料	个	126		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 5. 其他满足规范及验收要求				
39	0308140056985	87型雨水斗 YD-75	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：YD-75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	12		
40	0308140056986	87型雨水斗 YD-100	1. 名称、类型：87型雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	9		
41	0308140056987	侧排式雨水斗 DN75	1. 名称、类型：侧排式雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 其他：含孔洞预留及封堵施工	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足规范及验收要求				
42	0308070016988	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	7		
43	0310020016989	减压阀组 DN15	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2		
44	0310020016990	减压阀组 DN20	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求	个	1		
45	0310020016991	减压阀组 DN65	1. 类型：减压阀组 2. 材质：详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65 4. 连接形式：详设计 5. 含Y型过滤器、阀门、橡胶接头、压力表等设备成套安装 6. 其他：满足设计及相关规范要求				
46	0310020016992	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	6		
47	0310020016993	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
48	0310020016994	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
49	0310020016995	截止阀 DN32	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	4		
50	0310020016996	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 材质：全铜 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	12		
51	0310020016997	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN25	个	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求				
52	0306010026998	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其它符合设计和规范要求	台	2		
53	0310020016999	铸钢微阻缓闭消音止回阀 DN100	1. 名称：铸钢微阻缓闭消音止回阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	0310020017000	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
55	0310020017001	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
56	0310020017002	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接，各类连接	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
57	0310020017003	可曲挠橡胶接头 DN25	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 附件配置：含所有附配件制作安装 6. 其他满足规范及验收要求	个	46		
58	0310020017004	可曲挠橡胶接头 DN100 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
59	0310030147005	阻火圈 DN100	1. 材质：阻火圈 2. 型号、规格：DN100	个	62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求				
60	0310030147006	阻火圈 DN150	1. 材质:阻火圈 2. 型号、规格: DN150 3. 安装方式:卡接或打膨胀螺栓 4. 耐火时间按设计及规范要求	个	35		
61	0313010037007	钢套管 DN25	1. 名称: 钢套管 2. 类型: 穿砣, 穿墙/穿楼板套管 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN32 5. 填料材质: 综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
62	0313010037008	钢套管 DN32	1. 名称: 钢套管 2. 类型: 穿砣, 穿墙/穿楼板套管 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN32 5. 填料材质: 综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
63	0313010037009	钢套管 DN40	1. 名称: 钢套管 2. 类型: 穿砣, 穿墙/穿楼板套管 3. 材质: 焊接钢管	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
64	0313010037010	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
65	0313010037011	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
66	0313010037012	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	0313010037013	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	7		
68	0313010037014	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	25		
69	0313010037015	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
70	0313010037016	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
71	0313010037017	PVC套管 DN25	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN25 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
72	0313010037018	PVC套管 DN32	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN32 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	80		
73	0313010037019	PVC套管 DN40	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN40 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	0313010037020	PVC套管 DN50	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
75	0313010037021	PVC套管 DN65	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
76	0313010037022	PVC套管 DN80	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	69		
77	0313010037023	PVC套管 DN100	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
78	0313010037024	PVC套管 DN125	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	3		
79	0313010037025	PVC套管 DN150	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	4		
80	0313010037026	PVC套管 DN200	1. 名称：PVC套管 2. 类型：穿砖墙 3. 材质：塑料 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	0313010037027	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	14		
82	0313010037028	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	29		
83	0313010037029	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合 5. 含孔洞预留及封堵施工 6. 其他满足规范及验收要求	个	10		
84	0313010037030	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
85	0301090017031	潜污泵 Q=15m³/h, H=20m, N=2.2kW/台	1. 名称:潜污泵 2. 型号、规格:Q=15m³/h, H=20m, N=2.2kW/台 3. 输送介质：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 包液位控制器、耦合装置及导杆、基座及支吊架制安、连接软管、设备自带导线 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	台	2		
86	0312080027032	管道保温B1级橡塑发泡保温材料	1. 材质:管道保温B1级橡塑发泡保温材料 2. 管道保温厚度：详设计	m³	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 管道所处部位、管道规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091102	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111103	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101104	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121105	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201106	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131107	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211108	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231109	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011110	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0314010221111	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	24017.77		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		24017.77		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	24017.77			
合计			24017.77			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）27#楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	0309010027033	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	500.68		
2	0309010027034	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	317.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
3	0309010017035	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	1179.31		
4	0310020017036	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	18		
5	0309010107037	薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘, 厚x宽x高 200x700x1000 2. 型号、规格：DN65 3. 消防箱(柜)配置:软管长度30m, 内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长	套	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水龙带一条、消火栓报警按钮一个，减压稳压消火栓进口压力0.5~0.7MPa采用SNZW65-I型,进口压力大于0.7MPa采用SNZW65-III型,设置楼层详见各子项系统图,阀后压力按0.35MPa。消火栓安装时均应满足门开启角度不小于120°。参考15S202-15页 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
6	0309010107038	屋顶实验消火栓, 厚x宽x高=200x650x800	1. 安装方式：屋顶实验消火栓 2. 型号、规格：DN65 3. 附件材质、规格：DN65 4. 其他满足规范及设计要求	套	1		
7	0306010027039	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：详设计 3. 含旋塞阀、仪表部件及表弯等附件、所有附配件制作、安装及压力试验、调试 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
8	0309100017040	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	具	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 每个箱可容纳2具灭火器 4. 其他满足设计及规范要求				
9	0309100017041	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 其它：满足施工验收规范及本项目招标技术要求	具	106		
10	0308070017042	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN15 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
11	0313010037043	波纹管 DN100	1. 类型：波纹管 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100（长度综合考虑） 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
12	0309090017044	消火栓灭火系统调试	消火栓灭火系统	点	50		
13	0313010037045	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管	个	65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
14	0313010037046	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	34		
15	0313010037047	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	24		
16	0313010037048	刚性防水套管 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN65 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
17	0313010037049	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4		
		分部小计					
		喷淋系统					
18	0309010017050	喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	97.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
19	0309010017051	喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	139.15		
20	0309010017052	喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等	m	122.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
21	0309010017053	喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、卡箍、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	61.39		
22	0309010017054	喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等	m	176.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
23	0309010017055	喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	184.16		
24	0309010017056	喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等	m	439.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他符合设计及规范要求				
25	0309010017057	喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 钢管镀锌设计要求：详设计 5. 压力试验及冲洗设计要求：详设计 6. 管道标识设计要求：详设计 7. 含管道标识、管件、压力试验、冲洗等 8. 其他符合设计及规范要求	m	1199.95		
26	0309010017058	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈、刷油：综合考虑 4. 安装要求：综合考虑 5. 其他满足规范及设计要求	kg	4840.65		
27	0310020017059	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
28	0310020017060	球墨铸铁对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：球墨铸铁对夹式蝶阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
29	0309010067061	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽法兰连接 4. 含法兰、卡箍等配件 5. 其他满足设计及规范要求	个	3		
30	0308070037062	信号阀 DN100	1. 名称：信号阀 2. 规格：DN100	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 阀门材质，密封方式、压力等级 综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 阀门类型：综合考虑 6. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 7. 阀件安装、压力试验及调试符合 施工规范要求 8. 附件配置：含所有附配件制作安 装及调试 9. 其它:满足施工验收规范及本项 目招标技术要求				
31	0310020017063	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 安装部位：管井内及其它部位综 合考虑 5. 其它：含强度及严密性试验 6. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	3		
32	0310020017064	泄水阀 DN50	1. 名称：泄水阀 2. 型号、规格： DN50	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 阀件安装、压力试验及调试符合设计及施工规范要求 5. 材质：全铜 6. 其他满足规范及验收要求				
33	0309010037065	喷头 DN15	1. 名称：喷头 2. 型号：喷头耐火温度综合考虑，满足规范及验收要求 3. 规格：DN15 4. 严密性试验：满足规范及验收要求 5. 附件配置：含配套装饰盘、集热盘安装，自行综合考虑 6. 其他：满足规范及验收要求	个	701		
34	0309010087066	末端试水阀 DN25	1. 类型：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求 4. 其他满足规范及验收要求	套	1		
35	0309010087067	末端试水装置 DN25	1. 类型：末端试水装置 DN25 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：满足要求	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	0308070017068	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 型号、规格：DN20 3. 含截止阀 4. 其他满足设计及规范要求	个	1		
37	0309090017069	水灭火控制装置调试	系统形式：满足设计及验收规范要求	点	5		
38	0313010037070	钢套管 DN50	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN50 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
39	0313010037071	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砣，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN65 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	17		
40	0313010037072	钢套管 DN80	1. 名称：钢套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
41	0313010037073	钢套管 DN100	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	1		
42	0313010037074	钢套管 DN125	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN125 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	2		
43	0313010037075	钢套管 DN150	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN150	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求				
44	0313010037076	钢套管 DN200	1. 名称：钢套管 2. 类型：穿砼，穿墙/穿楼板套管 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN200 5. 填料材质：综合 6. 其他满足设计和规范要求	个	51		
45	0313010037077	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN150 3. 填料材质：综合 4. 套管直径为指穿越套管的管道直径，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091112	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111113	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101114	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121115	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201116	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131117	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211118	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231119	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011120	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0314010221121	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	31183.54		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		31183.54		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	31183.54			
合计			31183.54			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
1	0304020117078	电表箱 27AWs1-1	1. 电表箱 27AWs1-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
2	0304020117079	电表箱 27AWs1-2	1. 电表箱 27AWs1-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 2 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304020117080	电表箱 27AWs2-1	1. 电表箱 27AWs2-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 3 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
4	0304020117081	电表箱 27AWs2-2	1. 电表箱 27AWs2-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 4 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304020117082	电表箱 27AWs3-1	1. 电表箱 27AWs3-1 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 5 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
6	0304020117083	电表箱 27AWs3-2	1. 电表箱 27AWs3-2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 6 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304020117084	配电箱 ALs8	1. 配电箱 ALs8 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 7 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304020117085	配电箱 ALs10	1. 配电箱 ALs10 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2		
9	0304020117086	配电箱 ALs12	1. 配电箱 ALs12	台	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 8 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304020117087	配电箱 ALs15	1. 配电箱 ALs15 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图	台	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 9 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304020117088	配电箱 ALs18	1. 配电箱 ALs18 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 10 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
12	0304020117089	配电箱 ALs20	1. 配电箱 ALs20 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 11 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304020117090	配电箱 ALs25	1. 配电箱 ALs25 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 12 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304020117091	配电箱 27ALc-01	1. 配电箱 27ALc-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 13 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304020117092	配电箱 27ALE-01	1. 配电箱 27ALE-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 14 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	0304020117093	配电箱 27EPD-01	1. 配电箱 27EPD-01 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
17	0304020117094	配电箱 27EPD-02	1. 配电箱 27EPD-02 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 15 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
18	0304020117095	配电箱 ACqw-2.2	1. 配电箱 ACqw-2.2 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 16 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304020117096	配电箱 27APdt3	1. 配电箱 27APdt3 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 17 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
20	0304020117097	配电箱 27ALfg-02	1. 配电箱 27ALfg-02 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 18 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
21	0304020117098	配电箱 27Afg-02F	1. 配电箱 27Afg-02F 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 19 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304020117099	配电箱 ACqw-1.5	1. 配电箱 ACqw-1.5 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 20 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304120037100	普通强电桥架 200*200mm	1. 型号、规格:普通强电桥架 200*200mm（含盖板、隔板、配件） 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	338.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 21 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
24	0304120037101	强电普通线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电普通线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	20.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 22 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
25	0304120037102	强电消防线槽 100*100mm	1. 型号、规格:强电消防线槽 100*100mm(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 23 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
26	0313010057103	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	631.27		
27	0304120017104	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	36.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【强电工程】

第 24 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304120017105	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	292.68		
29	0304120017106	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50	m	135.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 25 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304120017107	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	87.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 26 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
31	0304120017108	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1533.37		
32	0304120017109	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	1855.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 27 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
33	0304120017110	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	277.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 28 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
34	0304120017111	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图	m	519		
35	0304090017112	电力电缆 WDZB2-YJY-5*2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB2-YJY-5*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑; 电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	134.6		
36	0304090017113	电力电缆 WDZB1N-YJY-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB1N-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、	m	604.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 29 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
37	0304090017114	电力电缆 WDZB1-YJY-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*6 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1126		
38	0304090017115	电力电缆 WDZB1-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*10	m	854.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 30 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
39	0304090017116	电力电缆 WDZB1-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	352.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 31 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	0304090017117	电力电缆 WDZB1-YJY-4*185+1*95	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*185+1*95 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	142.89		
41	0304090017118	电力电缆 WDZB1-YJY-4*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*120+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	292.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 32 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
42	0304090017119	电力电缆 WDZB1-YJY-4*95+1*50	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*95+1*50 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	313.67		
43	0304090017120	电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-4*150+1*70 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用	m	153.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 33 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
44	0304090017121	电力电缆 RTTTZ-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：RTTTZ-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	22.16		
45	0304120047122	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	5522.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 34 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
46	0304120047123	配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	2978.43		
47	0304120047124	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑	m	1551.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 35 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
48	0304090027125	控制电缆 WDZB2-KYJY-5x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2-KYJY-5x1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	11.31		
49	0304090057126	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯 2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求	个	4		
50	0304090037127	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯	个	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 36 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
51	0304090037128	电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	20		
52	0304090037129	矿物电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	4		
53	0304130037130	壁灯	1. 壁灯 2. 规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池（断电	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 37 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
54	0304130037131	壁灯（防水）	1. 壁灯（防水） 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
55	0304130137132	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 38 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
56	0304130137133	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3		
57	0304130137134	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	2		
58	0304130147135	防溅型二孔连三孔插座	1. 名称：防溅型二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 IP54;垃圾房为IP55 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 39 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
59	0304130147136	二孔连三孔插座	1. 名称：二孔连三孔插座 2. 型号、规格：10A 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	61		
60	0304130137137	单联单控开关（防溅型）	1. 名称：单联单控开关（防溅型） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	6		
61	0304130147138	柜式空调三孔暗装插座	1. 名称：柜式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：安全型250V 16A 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型	套	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 40 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
62	0304130147139	小厨宝插座	1. 名称：小厨宝插座 2. 型号、规格：按设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	9		
63	0304130017140	LED 吸顶灯 感应开关	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	10		
64	0304130017141	LED 吸顶灯	1. LED 吸顶灯 2. 规格:按设计	套	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 41 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
65	0304130017142	LED 吸顶灯-防水	1. LED 吸顶灯-防水 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	10		
66	0304130027143	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号规格：1W	套	62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 42 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
67	0304130027144	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	6		
68	0304130027145	疏散标志灯	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	8		
69	0304130027146	疏散指示灯-吊装(双面)	1. 名称：疏散指示灯-吊装(双面)	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 43 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池、焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0304130017147	应急照明灯具	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	62		
71	0304130017148	应急照明灯具(室外型IP67)	1. 应急照明灯具(室外型IP67) 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑	套	59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 44 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
72	0304130027149	多信息复合标志灯-吊装(双面)	1. 名称：多信息复合标志灯-吊装(双面) 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	4		
73	0304120067150	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容	个	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 45 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
74	0304120067151	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	212		
75	0304100027152	热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	90.33		
76	0304100037153	引下线	1. 防雷引下线, 利用建筑物四周各柱内两根不小于Φ16mm或四根Φ	m	379.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 46 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12mm的斜对角竖向主钢筋作引下线，与基础钢筋可靠相连。从作为引下线的结构柱引出两根大于Φ16结构钢筋至局部等电位端子箱LEB,局部等电位端子箱暗装,底距地0.3m。具体做法参考15D502《等电位联结安装》。 2. 防雷引下线做法：详设计图纸及施工规范 3. 其他：满足规范及设计要求				
77	0304100077154	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 材质：详图 3. 规格：详图 4. 满足设计及规范要求	台	2		
78	0304100057155	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位：屋顶女儿墙、屋架及出屋面烟道顶部 5. 其它：满足设计及施工规范要求	m	833.25		
79	0304100077156	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 柱主筋与圈梁钢筋焊接详设计及	处	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 47 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标技术要求 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求				
80	0304100077157	总等电位	1. 名称：总等电位 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他:满足规范及设计要求	台	2		
81	0304100077158	局部等电位	1. 名称：局部等电位端子箱 SEB 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质：详设计 4. 规格：详设计 5. 其他:满足规范及设计要求	台	1		
82	0304100047159	利用基础钢筋接地	1. 名称：利用基础钢筋接地 2. 做法：按设计 3. 其它符合设计和规范要求	m	844.52		
83	0313010037160	预埋防水钢套管 SC50	1. 名称、类型：预埋防水钢套管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 48 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SC50 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02-P21~23及人防相关做法				
84	0313010037161	预埋防水钢套管 SC100	1. 名称、类型：预埋防水钢套管 SC100 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：长度综合考虑 4. 其他：满足规范及设计要求 5. 含人防密闭肋，做法详见07FD02-P21~23及人防相关做法	个	1		
85	0304090017162	电力电缆 WDZB2-YJY-5*16	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-5*16 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	317.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 49 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
86	0304160277163	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：系统综合调试 3. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收。） 4. 其他：满足设计及规范要求	系统	2		
87	0304100117164	金属门窗接地跨接	1. 名称：金属门窗接地跨接 2. 其它：满足设计、规范要求及招标技术要求	处	69		
88	0304160127165	双电源装置调试	1. 名称：双电源装置调试 2. 类型：1kV 3. 其他：满足规范及设计要求	系统	1		
89	0304100027166	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：详设计	m	25.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 50 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装形式：综合考虑 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
90	0304100077167	S型等电位 接地跨接线安装	1. 名称 :S型等电位 接地跨接线安装 2. 安装高度及部位:详设计，具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P11~16. 3. 材质 :详设计 4. 规格：详设计 5. 其他:满足规范及设计要求	台	34		
91	0309040047168	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	3		
92	0305060067169	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 51 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		光伏					
93	0304090017170	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*10 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	75		
94	0304090037171	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 52 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	0304120017172	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	318.31		
96	0304020117173	光伏并网箱	1. 名称：光伏并网箱 2. 型号、规格：详设计，含计量装置 3. 基础形式、材质、规格：包含基础槽钢制作安装 4. 安装方式：落地安装 5. 含防火堵洞、箱体接地、防火堵洞等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 53 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
97	0304060037174	组串式逆变器	1. 名称：组串式逆变器 2. 型号：8kW 380V 3. 规格：详设计 4. 容量：按设计 5. 安装方式：壁挂安装	台	2		
98	0304060037175	单晶硅光伏发电电池板	1. 名称：单晶硅光伏发电电池板 2. 规格：620W 3. 安装方式：屋面安装	组	34		
99	0304090017176	光伏专用电缆 PV1-F 1*4mm	1. 名称：光伏专用电缆 PV1-F 1*4mm 2. 型号、规格：PV1-F 1*4mm 3. 敷设方式、部位、地形：水平、井道、竖直等敷设方式 综合考虑，含电缆头 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	m	275.01		
100	0313010057177	光伏防震支架	1. 名称：光伏防震支架安装 2. 材质：铝合金背框、光伏支架 3. 规格：按设计	kg	65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【强电工程】

第 54 页 共 54 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含各种配件				
101	0304100027178	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 安装形式：详设计及规范 7. 其他：满足规范及设计要求	m	38.04		
102	0304160297179	光伏监测系统	1. 名称：光伏监测系统 2. 类型：4G无线传输	系统	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091122	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111123	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101124	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121125	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201126	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131127	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211128	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231129	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071130	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011131	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	62587.67			
合计			62587.67			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0307020017180	镀锌钢板风管 $\delta =0.5\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 450 5. 板材厚度： $\delta =0.5\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	45		
2	0307020017181	镀锌钢板风管 $\delta =0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形、矩形综合考虑 4. 规格：B $\leq$ 1000 5. 板材厚度： $\delta =0.75\text{mm}$ 6. 含支吊架、管件、法兰、支架、穿越墙（楼板）防火封堵等 7. 接口形式：法兰式咬口 8. 其他符合设计及规范要求	m ²	4.2		
3	0307030197182	风管软接头	1. 名称：风管软接头 2. 规格：详设计 3. 连接：法兰连接 4. 其他：满足招标文件技术要求、	m ²	1.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关图集、施工、验收规范和设计 图纸要求及性能参数				
4	0301080017183	离心式管道风机 风量2510m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量2510m³/h ， 其他详设计 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 单机试运转、风机箱接线等风机 安装相关工作 5. 含橡胶减震垫、弹簧减震器等减 震措施，减震形式综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求	台	2		
5	0307030077184	单层百叶风口 200*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：200*200 4. 其他满足规范及验收要求	个	26		
6	0307030077185	防雨百叶风口 800*400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：800*400 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
7	0307030017186	手动对开多叶调节风阀 320*120	1. 名称：手动对开多叶调节风阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：320*120 4. 其他满足规范及验收要求				
8	0307030017187	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：250*120 4. 其他满足规范及验收要求	个	2		
9	0307030207188	消声器 500*200*1000	1. 名称：消声器 2. 型号：详设计 3. 规格：500*200*1000 4. 支架形式、材质：型钢综合，减振吊架 5. 除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，综合考虑 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
10	0307020087189	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材料 3. 其他满足规范及验收要求	m	13.82		
11	0312080037190	风管铝箔离心玻璃棉保温 δ = 30mm	1. 名称：风管铝箔离心玻璃棉保温 2. 保温材料：铝箔离心玻璃棉保温	m³	2.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 保温厚度：30mm 4. 其他满足规范及验收要求				
12	0307040017191	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091132	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111133	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101134	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121135	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201136	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131137	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211138	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231139	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0314010011140	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	0314010221141	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1538.85			
合计			1538.85			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【通风工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）27#楼【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【通风工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电桥架					
1	0304120037192	普通弱电桥架 200*100	1. 型号、规格: 普通弱电桥架 200*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式: 钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工	m	31.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120037193	普通弱电桥架 100*100	1. 型号、规格: 普通弱电桥架 100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式: 钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件: 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它	m	292.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【弱电工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010057194	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	483.42		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120017195	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	31.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120017196	配管 PC25	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	470.13		
6	0304120017197	配管 PC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管	m	43.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:PC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120017198	预埋钢套管 SC50	1. 名称:总平配管 SC50 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120017199	预埋钢套管 SC32	1. 名称:预埋钢套管 SC32 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	170		
9	0304120017200	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	5.5		
10	0304120017201	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管	m	39.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0305020057202	24芯单模光缆	1. 名称: 24芯单模光缆 2. 规格: 24芯, 单模 3. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 4. 其他: 符合设计及施工验收规范要求	m	156.63		
12	0305020057203	4芯单模光缆	1. 名称: 4芯单模光缆 2. 规格: 4芯 3. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 4. 其他: 符合设计及施工验收规范要求	m	32.26		
13	0305020057204	2芯单模光缆	1. 名称: 2芯单模光缆 2. 规格: 2芯 3. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 4. 其他: 符合设计及施工验收规范要求	m	2737.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【弱电工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	0305020057205	单芯光纤	1. 名称：单芯光纤 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其它满足设计及规范要求	m	10		
15	0305020047206	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格： CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，含水晶头，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	356.29		
16	0304120047207	配线 RS485总线	1. 名称：电气配线 2. 规格：RS485总线（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等	m	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【弱电工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
17	0304120047208	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	90		
18	0101020027209	挖基坑、沟槽土石方	1. 部位：基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、淤泥、流沙、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等	m ³	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 场内运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中 9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0101020077210	土方回填	1. 部位:综合	m ³	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【弱电工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 土质要求:合格土，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 夯填方式:符合设计和规范要求 5. 场内运距:综合 6. 土质来源综合考虑, 发生的费用包含在本综合单价中 7. 场内外运输综合考虑在本综合单价中 8. 填方来源、运距：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 9. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
20	0101030027211	余方弃置	1. 废弃料品种 ：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标人综合考虑运输距离，中标后不作调整	m ³	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 土石方外运堆场及运距补贴费用 按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
21	0304120067212	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	8		
22	0305020197213	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试 2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	链路	54		
23	0305020177214	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试	链路	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		光纤入户					
24	0305020017215	弱电箱	1. 名称：弱电箱 2. 材质：金属底盒 3. 规格：详设计，含箱体、交换机模块、电视模块、网络模块、电话模块、尾纤、跳线、电源插座、光纤熔接盒、光纤熔接等 4. 安装方式：嵌墙暗装 5. 其他：符合设计及施工验收规范要求	台	49		
25	0305020017216	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 3. 内含电源、配线架、RJ45模块、RJ11模块、闭路电视分支，含光纤熔接、跳线等	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：电视、RJ45、RJ11、光端子等端子容量满足本工程设计的线缆连接要求 5. 安装方式：详设计 6. 其他满足设计及规范要求				
26	0304120067217	信息发布墙装插座	1. 名称：信息发布墙装插座 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	2		
		水/气表远传系统					
27	0305030057218	水表集中器	1. 名称：水表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
28	0305030057219	气表集中器	1. 名称：气表集中器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【弱电工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电表远传系统					
29	0305030057220	电表数据采集器	1. 名称：电表数据采集器 2. 参数：详设计，含配套软件 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
30	0305030057221	电表集中器	1. 名称：电表集中器 2. 参数：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
		监控系统					
31	0305060107222	红外半球摄像机	1. 名称：红外半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
32	0305060107223	红外半球摄像机（（IP65）	1. 名称：红外半球摄像机（（IP65） 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	2		
33	0305020087224	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤. 藕合器. 溶纤盘，套管，热溶管等，FC. SC. LC可以选择 3. 其他：满足设计及相关规范要求	架	1		
34	0305010157225	48口接入POE交换机	1. 名称：48口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他满足设计及规范要求				
35	0305010057226	智能化设备箱	1. 名称：智能化设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：宽600mm深450mm高600mm 12U标准机柜, 带PDU8位10A多用孔 机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及 防雷接地、防火封堵	台	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091142	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111143	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101144	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121145	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201146	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131147	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211148	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231149	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071150	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011151	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	6329.48			
合计			6329.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架工程					
1	0304120037227	消防弱电线槽 NHMR-100*100	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-100*100(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整 6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量	m	103.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
2	0304120037228	消防弱电线槽 NHMR-150*50	1. 型号、规格:消防弱电线槽 NHMR-150*50(含盖板、隔板、配件) 2. 材质、型式:钢质(厚度符合规范要求)，桥架种类、型式综合考虑 3. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 4. 按要求做好接地、开孔(含配管开孔)、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等内容。投标时综合报价，中标后不作调整 5. 投标人根据桥架的宽+高的截面周长综合考虑桥架的各种规格进行综合报价，结算时，桥架综合单价不作调整	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：桥架开孔、接地、穿越结构开孔及封堵，以及竖向绕行其它管道、结构等所发生的竖向工程量包含在综合单价中，其它满足施工及验收规范要求 7. 含通长敷设热镀锌扁钢和防火封堵				
3	0313010057229	桥架支撑架、支吊架	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合考虑 4. 支架制作安装, 除锈、刷防锈漆二遍 5. 满足设计和规范要求	kg	169.5		
		分部小计					
		配管配线					
4	0304120017230	配管 SC15	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120017231	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1398.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0304120017232	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	575.53		
7	0304120017233	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
8	0304120017234	配管 SC40	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
9	0304120017235	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120017236	配管 SC65	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120017237	配管 SC70	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC70 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
12	0304120017238	配管 SC80	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120017239	配管 SC100	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
14	0304120017240	配管 SC125	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
15	0304120017241	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
16	0304120017242	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	0304120017243	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1		
18	0304120017244	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
19	0304120017245	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	100		
20	0304120017246	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	100		
21	0304120047247	配线 WDZB1N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.0 （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	381.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
22	0304120047248	配线 WDZB2N-RYS-2x1.0	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x1.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
23	0304120047249	配线 WDZB1N-RYS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1391.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
24	0304120047250	配线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYJS-2x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.54		
25	0304120047251	配线 WDZB1N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	14.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
26	0304120047252	配线 WDZB2N-RYS-2x2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-2x2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
27	0304120047253	配线 WDZB1N-RYS-2x4.0	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-RYS-2x4.0（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
28	0304120047254	配线 WDZB1N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB1N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
29	0304120047255	配线 WDZB2N-RYS-4x1.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZB2N-RYS-4x1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
30	0304120047256	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-1.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	491.24		
31	0304120047257	配线 WDZB1N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1191.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120047258	配线 WDZB1N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1N-BYJ-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	28.3		
33	0304120047259	配线 WDZB2N-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
34	0304120047260	配线 WDZB2N-BYJ-4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2N-BYJ-4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	1		
35	0304090027261	控制电缆 KVV-4x1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格：KVV-4x1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
36	0304090027262	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	1		
37	0304090027263	控制电缆 WDZB2N-KYJY-4x1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB2N-KYJY-4×1.5 3. 材质:铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
38	0304090027264	控制电缆 WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
39	0304090027265	控制电缆 WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2N-KYJY-3x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	0304090027266	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
41	0304090027267	控制电缆 WDZB2N-KYJY-2x1.5mm ²	1. 型号:控制电缆 2. 规格、型号: WDZB2N-KYJY-2x1.5mm ² 3. 包含电缆头、电缆防护、防火封堵 4. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设综合考虑 5. 其他要求:满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1		
42	0304090057268	控制电缆头 截面≤6芯	1. 控制电缆头 截面≤6芯	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 各种配套专用电缆头 3. 电缆头安装、制作、接地 4. 其它;符合设计及规范要求				
		分部小计					
		自动报警系统					
43	0309040017269	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 内容：底座安装，探头安装，校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	124		
44	0309040037270	手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	14		
45	0309040047271	声光报警装置(具有语音功能)	1. 名称：声光报警装置(具有语音功能)	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求				
46	0309040037272	消火栓报警按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	49		
47	0309040087273	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、规范及招标文件要求	个	11		
48	0309040077274	单输入/单输出模块	1. 名称: 单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式: 详设计 5. 内容: 校接线, 本体安装调试	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他满足设计及规范要求				
49	0309040077275	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	8		
50	0309040057276	火灾报警电话	1. 名称：火灾报警电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
51	0309040077277	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	1		
52	0309040067278	吸顶式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
53	0309040067279	壁挂式广播	1. 名称：吸顶式广播 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
54	0309040087280	广播模块	1. 名称：广播模块 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
55	0304120067281	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	1		
56	0309040077282	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱	个	81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:详设计 3. 安装方式: 门上100mm挂墙明装 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 4. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求				
57	0309040077283	消防模块箱	1. 名称: 消防模块箱 2. 规格:大小综合考虑 3. 安装方式: 详设计 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 5. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求	个	1		
58	0309040077284	消防模块箱(风机控制箱旁)	1. 名称: 消防模块箱(风机控制箱 旁) 2. 规格:大小综合考虑 3. 安装方式: 详设计 4. 内容: 校接线, 本体安装调试 5. 其他: 为完成本项目安装的所有 工作内容,满足设计规范,符合业 主要求	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	0309090067285	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：消防风机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
60	0309090067286	防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯兼消防电梯调试 2. 调试设备类型：一般客用电梯兼消防电梯调试 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
61	0309090067287	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型： 一般客用电梯 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	2		
62	0309090067288	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 调试设备类型：电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	1		
63	0309090067289	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 调试设备类型：通信分机 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求				
64	0309090067290	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2. 调试设备类型：电话插孔 3. 其他：满足现行规范要求和招标文件技术规范的要求	个	63		
		分部小计					
		防火门监控系统					
65	0305030067291	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 材质：详设计规格 3. 内容：编码，本体安装和连线，单体测试 3. 其他详设计及施工验收规范要求	个	1		
66	0309040077292	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常闭防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
67	0309040077293	电动闭门器	1. 名称：电动闭门器 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 用途：用于常开防火门 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
68	0309040077294	常闭防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
69	0309040077295	常闭防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常闭防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
70	0309040077296	常开防火门监控模块(单门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(单门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
71	0309040077297	常开防火门监控模块(双门磁)	1. 名称：常开防火门监控模块(双门磁) 2. 型号、规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
		分部小计					
		消防电源监控系统					
72	0305060117298	消防电源状态监控区域分机	1. 名称：消防电源状态监控区域分机 2. 类型：消防设备电源状态监控 3. 路数：综合	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：楼栋1层电井内 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、软件、协议转换器、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他满足设计及规范要求。				
73	0305060117299	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 总线制：总线制、含传感器等配件 3. 路数：综合考虑 4. 安装方式：配电箱内安装 5. 含底座、接线端子压线、单体调试 6. 其他满足设计及规范要求	台	2		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
74	0305060117300	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 总线制：总线制 3. 型号：综合考虑，含传感器等配件 4. 安装方式：配电箱内安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 34 页 共 34 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091152	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111153	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101154	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121155	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201156	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131157	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211158	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231159	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	8265.06			
合计			8265.06			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）27#楼【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 27#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总平土石方工程					
1	0101010017301	挖一般土方	1. 部位：大开挖土方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、地下地上障碍物建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	1000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 2 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 桩间挖土石方、人工捡底、修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
2	0401010027302	挖沟槽土石方	1. 部位：基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、淤泥、流沙、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 场内运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合	m³	1000		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 3 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中 9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0401030017303	沟槽、基坑回填方	1. 部位:综合 2. 土质要求:合格土，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 夯填方式:分层夯填，满足设计和规范要求 5. 运距:综合 6. 土质来源综合考虑,发生的费用包含在本综合单价中,外运补贴费	m³	600		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 4 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用按国家相关规定包含在本综合单价中 7. 土方回填的清单工程量按实际发生的工程量计算 8. 充分考虑场地范围内的土方调配等 9. 各方的协调处理等费用在投标单价中综合考虑 10. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
4	0401030027304	回填方【顶板大面区域】	1. 部位:综合 2. 土质要求:合格土，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 夯填方式:分层夯填，满足设计和规范要求 5. 运距:综合 6. 土质来源综合考虑, 发生的费用包含在本综合单价中, 外运补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中	m³	22574.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 土方回填的清单工程量按实际发生的工程量计算 8. 充分考虑场地范围内的土方调配等 9. 各方的协调处理等费用在投标单价中综合考虑 10. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
5	0101030027305	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标人综合考虑运输距离，中标后不作调整 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	400		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 6 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防出入口铁艺门 【LD-1.10.1】					
6	0105020027306	商品细石混凝土包柱 C30	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.1		
7	0105020027307	商品混凝土基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综	m³	3.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 7 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0106030027308	镀锌矩管立柱	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 肋板并入本项清单工程量内 4. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.22		
9	0105060257309	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 后埋综合考虑在单价中，不作调整 4. 规格、尺寸：综合	t	0.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 8 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
10	0108020017310	消防铁艺大门	1. 面层材料品种、规格、颜色：□100X50X5厚镀锌矩管外包2. 5厚镀锌钢板【浅咖色氟碳漆饰面（亚光面）】、5厚镀锌钢板@150【浅咖色氟碳漆饰面（亚光面）】、□90X40X5厚镀锌矩管【浅咖色氟碳漆饰面（亚光面）】 2. 固定方式：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 4. 预埋件、门轴、插销、滑轮、五金件、字体、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 6. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边	m ²	17.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 9 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、收口综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		线性排水沟及导水槽【LD1. 03. 1、LD1. 05. 1】					
11	0105010017311	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	32.24		
12	0402040017312	100mm厚商品混凝土地面垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝	m²	38.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 10 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		C20	土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	0402040017313	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ²	38.93		
14	0105020277314	620*300*100mm厚商品混凝土排水沟 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m	434.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 11 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 检修口、各类胀缝及伸缩缝综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	0105060147315	现浇构件钢筋【HPB300钢筋 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋【HPB300钢筋 直径φ8～φ10】 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行	t	2.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 12 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0105060147316	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含	t	5.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 13 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	0104010107317	成品不锈钢缝隙线性排水沟	1. 材料品种、规格：成品不锈钢缝隙线性排水沟(5mm厚不锈钢板、L30X30X3厚镀锌角钢@300、30X30X3厚热镀锌方管@450) 2. 检修口盖板、运输、安装一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中	m	434.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 14 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
18	0112010017318	20mm厚1：2.5水泥砂浆【掺5%防水剂】	1. 基层类型：综合 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 水泥砂浆掺5%防水剂包含在综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	677.94		
19	0115020017319	50x20与30*40光面芝麻黑花岗石拼接导水槽	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3水泥砂浆粘合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：50x20与30*40光面芝麻黑花岗石拼接, 外露面抛光装饰线条【石材同色勾缝剂勾缝】 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. Dx50x20花岗石与Dx30x40拼接用云石胶粘接一体相关费用综合考虑在综合单价中	m	389.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 15 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		垃圾收集点【LD1.6.01】					
20	0101030017320	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	24.08		
21	0402040017321	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	24.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 16 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	0105010017322	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.4		
23	0402040017323	100mm厚商品混凝土地面垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地	m²	24.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 17 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泵、塔吊或其他输送方式等综合， 泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50 宽生态草沟等综合考虑在本项单价 中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
24	0105060147324	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费 用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中	t	0.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 18 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	0111020017325	地面-18mm厚芝麻黑仿石砖（烧面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：18厚芝麻黑仿石砖（烧面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中	m²	24.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 19 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0111020017326	地面-600x100x30mm厚芝麻灰花岗岩（烧洗面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x100x30芝麻灰花岗岩（烧洗面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4.56		
27	0104010087327	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：	m³	0.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 20 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
28	0405040037328	装饰不锈钢井盖 600*600*3mm	1. 面层材质：50x3厚304不锈钢井盖边框与L50x50x5厚镀锌角钢Φ8钢筋L=100焊接、底板3厚不锈钢板，LOGO蚀刻 2. 规格及尺寸：600*600*3mm 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	座	4		
29	0112030037329	10mm厚灰色瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚灰色瓷砖 2. 10厚1:2.5防水砂浆粘结层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求	m ²	4.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 21 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		东入口种植池及碎石铺装【LD-2.01.5】					
30	0101030017330	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	27.53		
31	0402040017331	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	27.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 22 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	0402040017332	100mm厚商品混凝土地面垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	27.53		
33	0105020027333	商品混凝土基础 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价	m ³	0.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 23 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0112030017334	墙面-300*150*20mm厚芝麻白花岗岩（亚光面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*150*20mm厚芝麻白花岗岩（亚光面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中	m²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 24 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
35	0111020017335	压顶-900x600x150mm厚芝麻白花岗岩（亚光面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x600x150厚芝麻白花岗岩（亚光面），Φ8钢销固定@400 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	14.56		
36	0115020017336	收边条-60*5mm厚304#不锈钢	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：60*5mm厚304#不锈钢，颜色综合 3. 固定方式：L50x30x3厚镀锌角	m	31.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 25 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢焊接@500，M8膨胀螺栓固定 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
37	0115020017337	收边条-100*5mm厚304#不锈钢	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：100*5mm厚304#不锈钢，颜色综合 3. 固定方式：L50x30x3厚镀锌角钢焊接@500，M8膨胀螺栓固定 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	91.96		
38	0502010037338	50mm厚 Φ5-8mm黄色碎石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色：50mm厚 Φ5-8mm黄色碎石散置 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2.15		
39	0502010037339	50mm厚 Φ3-5mm浅黄色碎石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色：50mm厚 Φ3-5mm浅黄色碎石散置 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	8.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 26 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
40	0502010037340	100mm厚 Φ30-50mm浅黄色碎石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色：100mm厚 Φ30-50mm浅黄色碎石散置 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	36.94		
41	0110030017341	土工布一层（200g/m ² ）	1. 材料品种：土工布一层（200g/m ² ） 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	47.95		
		分部小计					
		东入口昭示性景墙【LD-2.04.1~4】					
42	0105020057342	商品混凝土基础梁 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、	m ³	0.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 27 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0105020027343	商品混凝土基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑	m³	6.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 28 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
44	0105020067344	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	1.06		
45	0105060147345	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费	t	0.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 29 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
46	0105060147346	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论	t	0.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 30 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
47	0105060147347	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ18～Φ22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18～Φ22 2. 使用部位：综合	t	0.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 31 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
48	0106030027348	镀锌矩管立柱	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑	t	0.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 32 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 肋板并入本项清单工程量内 4. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
49	0106040017349	镀锌矩管横梁	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.22		
50	0105020027350	商品细石混凝土包柱 C30	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综	m³	0.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 33 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
51	0105060257351	预埋铁件	1. 部位:综合 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 后埋综合考虑在单价中，不作调整 4. 规格、尺寸:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 6. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	t	0.11		
52	0112030017352	干挂墙面-30mm厚金米黄莱姆石（微自然面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑	m²	7.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 34 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 30mm厚金米黄莱姆石（微自然面） 4. 龙骨：横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□50X50X3厚镀锌矩管 5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
53	0112030017353	干挂墙面-18mm厚同建筑大门仿石砖（亚光面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 18mm厚同建筑大门仿石砖（亚光面）	m ²	62.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 35 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 龙骨:横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□50X50X3厚镀锌矩管 5. 缝宽、嵌缝材料种类: 满足设计要求 6. 防护材料种类: 满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求: 满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它: 满足设计及规范要求, 且满足甲方对外观、图案的要求, 收边、收口、异型部位等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量				
54	0112050017354	外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型 2. 固定方式: L40x40x3厚镀锌角钢@500, M6膨胀螺栓固定 3. 局部阴刻英文字体综合考虑在单价中, 不另计 4. 油漆品种、刷漆遍数: 综合考虑	m²	28.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 36 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 6. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 7. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
55	0108020017355	消防铁艺大门	1. 面层材料品种、规格、颜色： □100X50X5厚镀锌矩管外包2. 5厚镀锌钢板【浅咖色氟碳漆饰面（亚光面）】、5厚镀锌钢板@150【浅咖色氟碳漆饰面（亚光面）】、□90X40X5厚镀锌矩管【浅咖色氟碳漆饰面（亚光面）】 2. 固定方式：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 4. 预埋件、门轴、插销、滑轮、五金件、字体、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆:满足招标技	m ²	15.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 37 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术及相关规范要求 6. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		东入口短墙【LD-2. 03. 1~2】					
56	0105020027356	商品混凝土基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	1. 01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 38 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	0105020067357	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.35		
58	0105060147358	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含	t	0.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 39 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
59	0105060147359	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装	t	0.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 40 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0105060147360	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18～Φ22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18～Φ22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中	t	0.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 41 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其他方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
61	0106030027361	镀锌矩管立柱	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 肋板并入本项清单工程量内 4. 除锈、面漆、检测、安装方式、 连接方式及配件等包含在综合单价	t	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 42 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
62	0106040017362	镀锌矩管横梁	1. 钢材品种、规格: 综合 2. 油漆品种、刷漆遍数: 综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 5. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.13		
63	0105020027363	商品细石混凝土包柱 C30	1. 混凝土种类: 商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价, 结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求: 骨料粒径综合 5. 输送方式: 混凝土输送方式: 车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等	m ³	0.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 43 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
64	0105060257364	预埋铁件	1. 部位:综合 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 后埋综合考虑在单价中，不作调整 4. 规格、尺寸:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.05		
65	0112030017365	干挂墙面-30mm厚金米黄莱姆石（微自然面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚金米黄莱姆石（微自然面） 4. 龙骨:横龙骨L50X50X3厚镀锌角	m ²	4.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 总平工程 【硬景工程】

第 44 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□ 50X50X3厚镀锌矩管 5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
66	0112030017366	干挂墙面-18mm厚同建筑大门仿石砖（亚光面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚同建筑大门仿石砖（亚光面） 4. 龙骨：横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□ 50X50X3厚镀锌矩管	m²	3.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 45 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
67	0112050017367	外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型	1. 面层材料品种、规格、颜色：外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型 2. 固定方式：L40x40x3厚镀锌角钢@500，M6膨胀螺栓固定 3. 局部阴刻英文字体综合考虑在单价中，不另计 4. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 5. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 6. 防火、防锈、油漆：满足招标技	m ²	4.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 46 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术及相关规范要求 7. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		东入口左侧景墙【LD-2. 05. 1~3】					
68	0105020027368	商品混凝土基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4. 03		
69	0105020067369	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	1. 23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 47 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0105060147370	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行	t	0.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 48 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0105060147371	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含	t	0.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 49 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
72	0105060147372	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18～Φ22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18～Φ22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装	t	0.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 50 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
73	0106030027373	镀锌矩管立柱	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 肋板并入本项清单工程量内 4. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆：满足招标技	t	0.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 51 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术及相关规范要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
74	0106040017374	镀锌矩管横梁	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.46		
75	0105020027375	商品细石混凝土包柱 C30	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑	m³	0.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 52 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
76	0105060257376	预埋铁件	1. 部位:综合 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 后埋综合考虑在单价中，不作调整 4. 规格、尺寸:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.18		
77	0112030017377	干挂墙面-30mm厚金米黄莱姆石（微自然面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚金米黄莱姆石（微自然面） 4. 龙骨:横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□	m²	7.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 53 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50X50X3厚镀锌矩管 5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
78	0112030017378	干挂墙面-18mm厚同建筑大门仿石砖（亚光面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚同建筑大门仿石砖（亚光面） 4. 龙骨：横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□50X50X3厚镀锌矩管 5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计	m²	82.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 54 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
79	0112050017379	外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型	1. 面层材料品种、规格、颜色：外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型 2. 固定方式：L40x40x3厚镀锌角钢@500，M6膨胀螺栓固定 3. 局部阴刻英文字体综合考虑在单价中，不另计 4. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 5. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 6. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求	m²	26.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 55 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		东入口后侧景墙【LD-2.06.1~3】					
80	0105020027380	商品混凝土基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4.61		
81	0105020067381	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	1.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 56 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
82	0105060147382	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价	t	0.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 57 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
83	0105060147383	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行	t	0.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 58 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
84	0105060147384	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径Φ18～Φ22】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ18～Φ22 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含	t	0.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 59 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
85	0106030027385	镀锌矩管立柱	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 肋板并入本项清单工程量内 4. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求	t	0.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 60 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
86	0106040017386	镀锌矩管横梁	1. 钢材品种、规格：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.91		
87	0105020027387	商品细石混凝土包柱 C30	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中	m³	0.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 61 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
88	0105060257388	预埋铁件	1. 部位:综合 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 后埋综合考虑在单价中，不作调整 4. 规格、尺寸:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.2		
89	0112030017389	干挂墙面-30厚世贸白花岗岩（微自然面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚世贸白花岗岩（微自然面） 4. 龙骨:横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□50X50X3厚镀锌矩管	m²	10.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 62 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
90	0112030017390	干挂墙面-30厚世贸白花岗岩（亚光面）【含钢龙骨】	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚世贸白花岗岩（亚光面） 4. 龙骨：横龙骨L50X50X3厚镀锌角钢 M8膨胀螺栓固定、竖龙骨□50X50X3厚镀锌矩管 5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求	m²	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 63 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、背栓、螺栓组 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
91	0112060017391	带骨架玻璃墙 294X294X5mm厚水波纹钢化玻璃	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：干挂，直行、异形综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：294X294X5mm厚水波纹钢化玻璃，3厚U型镀锌钢板固定玻璃 4. 龙骨：□50X30X3厚镀锌矩管@300X300 5. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 6. 防护材料种类：满足设计要求 7. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求 8. 综合单价含成品挂件、螺栓组、2	m ²	9.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 64 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚304不锈钢板折弯定制电镀浅咖色（拉丝面）、不锈钢logo标识 9. 其它：满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求，收边、收口、异型部位等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 10. 计算规则：按单面垂直投影面积计算				
92	0112050017392	外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色（拉丝面）折弯成型	1. 面层材料品种、规格、颜色：外包1mm厚304#不锈钢电镀浅咖色（拉丝面）折弯成型 2. 固定方式：L40x40x3厚镀锌角钢@500，M6膨胀螺栓固定 3. 局部阴刻英文字体综合考虑在单价中，不另计 4. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 5. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 6. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 7. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中	m ²	15.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 65 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		儿童活动区一【LD-3. 01. 1~5】					
		儿童活动区一铺装【LD-3. 01. 1】					
93	0101030017393	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	169. 09		
94	0402040017394	150mm厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ²	169. 09		
95	0402040017395	100mm厚商品混凝土地面垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑	m ²	169. 09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 66 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
96	0402040017396	30mm厚砂过滤层	1材料规格：砂 2. 厚度：30mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	130.26		
97	0402040017397	50mm厚10mm粒径透水混凝土 C25	1. 品种：50mm厚10mm粒径C25透水混凝土，颜色综合 2. 粗集料：玄武岩石料，规格、质量技术标准满足要求 3. 细集料：天然砂、机制砂以及加工砂砾时产生的石屑，规格、质量技术标准满足要求	m ²	130.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 67 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层处理、补缝、填缝、清平、打磨、清理、面层拼色及拼图案、面层上喷各种图案、面层画线等费用包含在本项综合单价中 5. 厚度:5cm 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 7. 运距: 成品或半成品运输费用投标人自行考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
98	0402040017398	30mm厚6mm粒径露骨料透水混凝土 C25	1. 品种:30厚6mm粒径C25露骨料透水混凝土+无色双丙聚氨酯密封剂一道，颜色综合 2. 粗集料:玄武岩石料，规格、质量技术标准满足要求 3. 细集料:天然砂、机制砂以及加工砂砾时产生的石屑，规格、质量技术标准满足要求 4. 基层处理、补缝、填缝、清平、打磨、清理、面层拼色及拼图案、	m²	130.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 68 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面层上喷各种图案、面层画线等费用包含在本项综合单价中 5. 厚度:3cm 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 7. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
99	0502010037399	40mm厚Φ6-8mm黑色雨花石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色：40mm厚Φ6-8mm黑色雨花石散置，抛光打蜡 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1.13		
100	0110030017400	土工布(300g/m²)	1. 材料品种：土工布(300g/m²) 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求	m²	1.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 69 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
101	0115020017401	收边条-50x3mm厚304#不锈钢板	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50x3mm厚304#不锈钢板，颜色综合 3. 固定方式：∠30x3热镀锌角钢 M8x80膨胀螺栓@400固定 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	119.24		
102	0111020017402	地面-18mm厚星河中灰弧形仿石砖（干粒面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚星河中灰弧形仿石砖（干粒面），干缝铺贴，缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收	m²	18.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 70 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
103	0111020017403	地面-18mm厚星河深灰弧形仿石砖（干粒面）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 18mm厚星河浅灰弧形仿石砖（干粒面），干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	12.05		
104	0111020017404	地面-18mm厚星河浅灰弧形仿石砖（干粒面）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 18mm厚星河深灰弧形仿石砖（干粒面），干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层	m²	8.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 71 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
105	0115020017405	收边条-50x1mm厚304#不锈钢板	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50x1mm厚304#不锈钢板，颜色综合 3. 固定方式：∠30x3热镀锌角钢 M8x80膨胀螺栓@400固定 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	25.73		
		分部小计					
		儿童活动区一设施【LD-3.02.1~3】					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 72 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	0503070207406	腰背按摩器 980x830x1800mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢、塑料 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	套	1		
107	0503070207407	双人漫步器 1800x500x1500mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢、塑料 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	套	1		
108	0503070207408	单人健骑机 1800x500x1500mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢、塑料	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 73 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
109	0503070207409	双人秋千 3900x840x2400mm	1. 面层材料品种、规格、颜色 ：镀锌钢、尼龙 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	套	1		
110	0503070207410	仿松木桩样式一	1. 材料品种、规格、颜色 ：仿松木桩、不锈钢小鸟雕塑 2. 规格：仿松木桩规格：A规格:直径500mm,高度300mm、B规格:直径	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 74 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300mm, 高度250mm、C规格: 直径200mm, 高度200mm; 不锈钢鸟雕塑规格: 长x宽x高=200x80x150mm; 仿松木桩规格数量: A规格（1个） B规格（4个） C规格（3个）; 不锈钢鸟雕塑数量: 2个 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
111	0503070207411	仿松木桩样式二	1. 材料品种、规格、颜色 ： 仿松木桩 2. 规格：仿松木桩规格: A规格: 直径560mm, 高度360mm、B规格: 直径450mm, 高度250mm、C规格: 直径360mm, 高度180mm; 仿松木桩规格数量: A规格（1个） B规格（2个） C规格（1个）	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 75 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
112	0503070207412	仿松木桩样式三	1. 材料品种、规格、颜色 ：仿松木桩 2. 规格：仿松木桩规格：A规格:直径560mm, 高度250mm、B规格:直径250mm, 高度350mm、C规格:直径250mm, 高度200mm、仿松木桩规格数量：A规格（1个） B规格（2个） C规格（1个） 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 76 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
113	0503070207413	仿松木桩样式四	1. 材料品种、规格、颜色 ：仿松木桩 2. 规格：仿松木桩规格：A规格:直径250mm, 高度300mm、B规格:直径200mm, 高度300mm、C规格:直径180mm, 高度300mm；仿松木桩规格数量：A规格（2个） B规格（4个） C规格（2个） 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	组	1		
114	0503070207414	仿松木桩样式五	1. 材料品种、规格、颜色 ：仿松木桩 2. 规格：仿松木桩规格：A规格:直径250mm, 高度综合、B规格:直径	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 77 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			200mm, 高度综合、C规格: 直径180mm, 高度综合; 仿松木桩规格数量: A规格（3个） B规格（2个） C规格（4个） 3. 固定方式: 综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求, 且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要				
115	0503070207415	玻璃钢坐凳	1. 材料品种、规格、颜色 : 玻璃钢造型坐凳 2. 规格: A规格:1000x600x350mm、B规格:800x500x350mm、C规格: 直径800mm, 高度350mm 3. 固定方式: 综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求, 且满足甲	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 78 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
116	0503070207416	草坪插地灯	1. 材料品种、规格、颜色 ：草坪插地灯（下端304不锈钢金属插杆+顶部乳白色透光亚克力板） 2. 规格：杆总长 900mm，埋土250mm，地面露出 650mm、杆直径：10mm（304 不锈钢标配），共计14个 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	组	1		
117	0503070207417	放大镜造型科普立牌	1. 材料品种、规格、颜色 ：放大镜造型科普立牌（下端304不锈钢圆管+顶部钢化玻璃） 2. 规格：A规格(mm)：放大镜外圆	组	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 79 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			环外径: Φ 350, 管材宽度 20, 管材厚度 1.0中间展示视窗矩形面板尺寸:220(宽) $\times$ 160(高)立杆圆管直径 Φ 32, 壁厚 1.0;总高度 700地面露出高度 ; B规格(mm): 放大镜外圆环外径: Φ 420, 管材宽度 20, 管材厚度 1.0中间展示视窗矩形面板尺寸:260(宽) $\times$ 190(高)立杆圆管直径 Φ 38, 壁厚 1.0;总高度 1000地面露出高度 820, 埋土深度 180整体总高(地面至圆环顶端): 约 1240 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求, 且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要				
118	0503070207418	镂空不锈钢蝴蝶景观雕塑	1. 材料品种、规格、颜色 : 仿松木桩	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 80 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：蝴蝶规格：大蝴蝶（石上）翅展宽度：1600mm，高度1100mm，板厚 2.5mm、小蝴蝶（树桩上）翅展宽度：800mm，高度550mm，板厚 2.0mm；石头规格：1200x600x600 黑山石景石 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
119	0503070207419	方形透明展示立牌	1. 材料品种、规格、颜色 ：方形透明展示立牌(铝合金框 + 不锈钢杆 + 5mm 钢化玻璃) 2. 规格：A规格：立杆圆管：φ32，壁厚 1.0 立杆总长：1100,埋土深度：200 地面露出高度：1000，箱体顶端离地总高度：1300；A规格：立杆圆管：φ32，	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 81 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			壁厚 1.0 立杆总长：850，埋土深度：170 地面露出高度：680，箱体顶端离地总高度：980；上部外框尺寸：300（宽）×300（高）×200（进深） 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
120	0503070207420	昆虫旅社主题导视立牌A	1. 材料品种、规格、颜色 ：骨架： 304不锈钢板折弯焊接成型、表面：户外仿木氟碳喷塑，复刻原木、树皮、火山岩纹理，防水防腐不开裂、三角分层装饰面：UV 打印仿真材质图案，或立体凹凸浮雕工艺 2. 规格：立杆规格：立杆外轮廓截面：180（宽）×120（厚）、立杆地面外露高度：1600、立杆内衬	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 82 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加固：20×40 不锈钢方管通长加固、立杆面板：2.5mm 不锈钢板包覆仿木饰面文字区域总高：1100、单字高度 220，字间距 60，竖向排布 “昆虫旅社”；顶部三角形：三角底边宽：600 三角垂直总高：1000、三层分区高度均分： 上层树皮区：330、中层火山岩孔洞区：330 下层圆木段区：340、三角封边：同材质不锈钢折边，宽度 20mm，打磨圆角防划伤 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
121	0503070207421	昆虫旅社主题导视立牌B	1. 材料品种、规格、颜色 ：骨架： 304不锈钢板折弯焊接成型、表面： 户外仿木氟碳喷塑，复刻原木、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 83 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			树皮、火山岩纹理，防水防腐不开裂、三角分层装饰面：UV 打印仿真材质图案，或立体凹凸浮雕工艺，，上部网孔：钢丝粗度：1.2mm、网孔规格：10×10mm 2. 规格：立杆规格：立杆外轮廓截面：160（宽）×100（厚）、立杆地面外露高度：1000、立杆内衬加固：20×40 不锈钢方管通长加固、立杆面板：2.5mm 不锈钢板包覆仿木饰面；顶部三角形：三角底边宽：600 矩形仓垂直总高：800、人字三角屋顶高度：400，整体屋顶檐口外飘 30 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 84 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	0503070207422	昆虫旅社主题导视立牌C	1. 材料品种、规格、颜色 ：骨架： 304不锈钢板折弯焊接成型、表面：户外仿木氟碳喷塑，复刻原木、树皮、火山岩纹理，防水防腐不开裂、三角分层装饰面：UV 打印仿真材质图案，或立体凹凸浮雕工艺,,上部网孔：钢丝粗度：1.2mm、网孔规格：10×10mm 2. 规格：立杆规格：立杆外轮廓截面：160（宽）×100（厚）、立杆地面外露高度：900、立杆内衬加固：20×40 不锈钢方管通长加固、立杆面板：2.5mm 不锈钢板包覆仿木饰面；顶部规格：箱体正面外宽：600 矩形仓垂直总高：600、人字三角屋顶高度：400，整体屋顶檐口外飘 30 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 85 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
123	0503070207423	昆虫旅社主题导视立牌D	1. 材料品种、规格、颜色 ：骨架： 304不锈钢板折弯焊接成型内部承重骨架 20×40mm 304 不锈钢矩形方管，壁厚 1.0mm、外饰面包覆板 2.5mm 厚 304 不锈钢薄板，整体折弯包裹方管骨架；表面做户外氟碳仿木纹静电喷塑 2. 规格：立柱截面外尺寸：宽 200 × 厚 140、立柱地面露出高度：2000、内部承重骨架：20×40 不锈钢矩形管，壁厚 2.0、外饰面面板：2.5mm 厚 304 不锈钢板，氟碳仿木纹喷塑 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 86 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
124	0402050087424	地面logo大样图一	1. 材料品种、规格、颜色 ：1厚304不锈钢LOGO, 石材阴刻，嵌入石材石材胶粘接固定嵌入石材8mm， 2. 固定方式:综合，做法详设计 3. 运输、安装及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	块	2		
125	0402050087425	地面logo大样图二	1. 材料品种、规格、颜色 ：1厚304不锈钢LOGO, 石材阴刻，嵌入石材石材胶粘接固定嵌入石材8mm， 2. 固定方式:综合，做法详设计 3. 运输、安装及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 87 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
126	0402050087426	地面logo大样图三	1. 材料品种、规格、颜色 ：1厚304不锈钢LOGO, 石材阴刻，嵌入石材石材胶粘接固定嵌入石材8mm， 2. 固定方式:综合，做法详设计 3. 运输、安装及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	块	1		
127	0402050087427	地面logo大样图四	1. 材料品种、规格、颜色 ：1厚304不锈钢LOGO, 石材阴刻，嵌入石材石材胶粘接固定嵌入石材8mm， 2. 固定方式:综合，做法详设计 3. 运输、安装及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 88 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
128	0402050087428	地面logo大样图五	1. 材料品种、规格、颜色 ：1厚304不锈钢LOGO, 石材阴刻，嵌入石材石材胶粘接固定嵌入石材8mm， 2. 固定方式:综合，做法详设计 3. 运输、安装及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	个	1		
		分部小计					
		儿童活动区一弧形坐凳【LD-3. 03. 1~2】					
129	0101030017429	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	18. 27		
130	0402040017430	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石	m²	1. 83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 89 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求				
131	0105010017431	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	1.83		
132	0105020027432	商品混凝土基础 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、	m³	3.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 90 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
133	0105020107433	墙 商品混凝土 C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱综合考虑，直形墙、弧形墙、同墙一起浇筑的门垛综合考虑 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、	m³	3.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 91 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 6. 混凝土拌合料：节点钢筋过密的部位，须采用同强度等级的细石混凝土浇筑达到设计要求，满足现行施工验收规范 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 9. 连梁，附墙柱混凝土工程量归入混凝土墙中 10. 分层分段浇筑时增加的措施费、高低标号混凝土等由投标人在综合单价中考虑 11. 墙体预留洞详见设计图，预留洞封堵：墙体预留洞的封堵详设计，封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 12. 其它：满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 92 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
134	0105020257434	商品混凝土压顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.19		
135	0104010087435	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m³	1.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 93 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
136	0105060147436	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用	t	0.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 94 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
137	0105060147437	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢直径φ12～φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、	t	0.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 95 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
138	0112010017438	20mm厚1：2.5水泥砂浆【掺5%防水剂】	1. 基层类型：综合 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 3. 水泥砂浆掺5%防水剂包含在综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	24.04		
139	0111010077439	0-60mm厚细石商品混凝土找斜坡C20	1. 找平层厚度：0-60mm厚 2. 混凝土强度等级：细石商品混凝土 C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车	m²	5.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 96 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
140	0112030017440	墙面-LX50X15mm厚墨韵白大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：LX50X15mm厚墨韵白大理石, 同色胶勾缝 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	24.04		
141	0111020017441	压顶-150X50X15mm厚墨韵白大理	1. 结合层厚度、砂浆配合比：	m ²	2.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 97 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		石	20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色： LX50X15mm厚墨韵白大理石, 同色胶勾缝 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
142	0115020017442	石材线条-600x60x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 600x60x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求	m	6.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 98 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
143	0112030017443	墙面-600x220x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600x220x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收	m ²	1.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 99 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
144	0111020017444	压顶-800x600x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800x600x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	4.94		
145	0503070207445	玻璃钢小品（三个为一组）	1. 材料品种、规格、颜色：玻璃钢，背发光 2. 规格：综合	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 100 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		儿童活动区一雨水花园【LD-3. 04. 1】					
146	0402040017446	50mm厚砂土层	1材料规格：砂土 2. 厚度：50mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	6.28		
147	0501010037447	200mm厚过滤介质层(改良种植土滤料)	1. 回填土质要求:过滤介质层(改良种植土滤料) 2. 回填土厚度:200厚 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	1.26		
148	0402040017448	200mm厚Φ20-30砾石层	1. 石料规格：砾石	m ²	6.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 101 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：200mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
149	0110030017449	透水土工布(150g/m²)	1. 材料品种：透水土工布(150g/m²) 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	6.28		
150	0402040017450	50mm厚中砂过滤层	1材料规格：中砂 2. 厚度：50mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	6.28		
151	0105010027451	50mm厚覆盖层	1. 材料规格：上好松木皮, 直径8-12Cm, 鱼鳞状, 干燥处理 2. 厚度：50mm厚 3. 压实度：满足设计要求	m³	0.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 102 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
152	0405040107452	半球形雨水收集井	1. 雨水口规格:综合 2. 综合合单价包括垫层、砖砌体、抹灰、井盖，零星混凝土等为完成本清单的所有工作内容 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	座	2		
153	0502010037453	汀步-30mm厚芝麻灰花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻灰花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 103 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	0503070207454	雨水花园科普标识牌	1. 材料品种、规格、颜色：雨水花园科普标识牌 2. 规格：板面规格(mm)：长轴(最宽横向):900mm短轴(竖向高度):600mm板体厚度:30mm(空心折边箱体,内置加强筋,平整不变形)；立柱规格(mm)：材质:114mm 直径无缝镀锌钢管,壁厚 3mm表面:同板面氟碳深灰喷涂,整体统一配色高度:地面上 600mm,整体总高约 800mm 预埋:底部配 300×300mm 预埋钢板,混凝土深埋固定 3. 固定方式:综合 4. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	个	2		
		分部小计					
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 104 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		儿童活动区二儿童活动区一【LD-3.01.6~10】					
		儿童活动区二铺装及旁边鹅卵石铺装【LD-3.01.6】					
155	0101030017455	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	118.74		
156	0402040017456	150mm厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	118.74		
157	0402040017457	100mm厚商品混凝土地面垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价	m²	118.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 105 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
158	0402040017458	30mm厚砂过滤层	1材料规格：砂 2. 厚度：30mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	109.65		
159	0502010037459	Φ30-50mm卵石立铺	1. 面层材料品种、规格、颜色：Φ30-50mm卵石立铺缝隙≤5mm, 卵石露出砂浆10mm 2. 结合层：40厚1：2.5水泥砂浆粘结层 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	8.03		
160	0402040017460	50mm厚10mm粒径透水混凝土 C25	1. 品种：50mm厚10mm粒径C25透水	m²	109.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 106 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土，颜色综合 2. 粗集料:玄武岩石料，规格、质量技术标准满足要求 3. 细集料:天然砂、机制砂以及加工砂砾时产生的石屑，规格、质量技术标准满足要求 4. 基层处理、补缝、填缝、清平、打磨、清理、面层拼色及拼图案、面层上喷各种图案、面层画线等费用包含在本项综合单价中 5. 厚度:5cm 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 7. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
161	0402040017461	30mm厚6mm粒径露骨料透水混凝土 C25	1. 品种:30厚6mm粒径C25露骨料透水混凝土+无色双丙聚氨酯密封剂一道，颜色综合 2. 粗集料:玄武岩石料，规格、质	m²	109.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 107 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			量技术标准满足要求 3. 细集料:天然砂、机制砂以及加工砂砾时产生的石屑，规格、质量技术标准满足要求 4. 基层处理、补缝、填缝、清平、打磨、清理、面层拼色及拼图案、面层上喷各种图案、面层画线等费用包含在本项综合单价中 5. 厚度:3cm 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 7. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
162	0502010037462	40mm厚Φ6-8mm黑色雨花石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色： 40mm厚Φ6-8mm黑色雨花石散置，抛光打蜡 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	9.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 108 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
163	0110030017463	土工布(300g/m²)	1. 材料品种：土工布(300g/m²) 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	9.53		
164	0115020017464	收边条-50x3mm厚304#不锈钢板	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：50x3mm厚304#不锈钢板，颜色综合 3. 固定方式：∠30x3热镀锌角钢 M8x80膨胀螺栓@400固定 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m	143.6		
165	0115020017465	成品高分子草石隔离带	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品高分子草石隔离带，颜色综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m	92.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 109 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
166	0111020017466	地面-18mm厚星河中灰弧形仿石砖（干粒面）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 18mm厚星河中灰弧形仿石砖（干粒面），干缝铺贴，缝卡控制留空缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1.06		
167	0115020017467	收边条-300*5mm厚304#不锈钢	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 300*5mm厚304#不锈钢，颜色综合 3. 固定方式：L50x30x3厚镀锌角钢焊接@500，M8膨胀螺栓固定 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m	89.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 110 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
168	0502010037468	300mm厚 Φ50-100mm黄色鹅卵石	1. 面层材料品种、规格、颜色： 300mm厚 Φ50-100mm黄色鹅卵石 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	37.36		
169	0110030017469	土工布一层（200g/m²）	1. 材料品种：土工布一层（200g/m²） 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	37.36		
		分部小计					
		儿童活动区二设施【LD-3.02.1~3】					
170	0503070207470	腰背按摩器 980x830x1800mm	1. 面层材料品种、规格、颜色： 镀锌钢、塑料 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 111 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
171	0503070207471	双人漫步器 1800x500x1500mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢、塑料 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	套	1		
172	0503070207472	单人健骑机 1800x500x1500mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢、塑料 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 112 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
173	0503070207473	双人秋千 3900x840x2400mm	1. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢、尼龙 2. 固定方式:综合 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	套	1		
174	0115030037474	Φ80mm厚铝合金圆管触摸风铃 H2400mm	1. 钢材品种：铝合金圆管 2. 规格：立柱（Φ80mm圆管），高度：2400mm单根音管长度:长短错落排布, 600mm~1000mm交替, 形成不同音阶;音管管径: Φ25mm / Φ32mm 铝合金圆管(户外防锈首选); 悬挂间距:管与管中心距80~100mm, 密集排布形成雨帘视觉效果	m	7.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 113 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			果;悬挂垂吊余量:管子底部距离地面≥1.5m,防止行人伸手触碰 3.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑 4.类型:直型、弧形综合 5.基础、除锈、防火、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 6.其他:满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		儿童活动区二适老扶手【LD-3.02.3】					
175	0105020027475	商品混凝土基础 C20	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价,结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4.混凝土拌合料要求:骨料粒径综合 5.输送方式:混凝土输送方式:车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合,泵送产生的电费综合考虑	m ³	0.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 114 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
176	0105060257476	预埋铁件	1. 部位:综合 2. 钢材种类:钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 后埋综合考虑在单价中，不作调整 4. 规格、尺寸:综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	0.01		
177	0115030037477	Φ50x3mm厚热镀锌圆管扶手 H950mm	1. 钢材品种：Φ50x3厚热镀锌圆管立柱@1500、Φ50x3厚热镀锌圆管扶手、Φ25x3厚热镀锌圆管@1500，黑色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 类型：直型、弧形综合 4. 除锈、防火、面漆、检测、安装	m	9.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 115 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		丛篁逸境 【LD-4. 01. 1~3】					
178	0101030017478	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	172. 76		
179	0110030017479	土工布(200g/m ²)	1. 材料品种：土工布(200g/m ²) 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	161. 8		
180	0115020017480	成品高分子草石隔离带	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：	m	303. 37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 116 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成品高分子草石隔离带，颜色综合 3. 固定方式：综合 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
181	0502010037481	100mm厚Φ30-50mm黄色碎石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色： 100mm厚Φ30-50mm黄色碎石散置 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	45.06		
182	0105010017482	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合	m³	2.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 117 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
183	0104010087483	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	4.79		
184	0112050017484	封边-3mm厚镀锌钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚镀锌钢板 2. 固定方式：L60X50X3厚镀锌角钢@500，M8膨胀螺栓固定 3. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 4. 防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边	m²	11.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 118 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、收口综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
185	0402040017485	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ²	56.88		
186	0402040017486	100mm厚商品混凝土地面垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量	m ²	172.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 119 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
187	0105020257487	商品混凝土垫块 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ³	0.51		
188	0111010067488	最薄20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡	1. 找平层厚度:最薄20mm厚1:2.5水泥砂浆找坡0.5%排水 2. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ²	56.88		
189	0111040027489	150/100X18mm厚户外竹木地板	1. 面层材料品种、规格、品牌：断面150/100X18厚户外竹木板, 板间	m ²	56.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 120 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留缝5 2. 龙骨材料品种、规格：50x50x4 厚镀锌方通龙骨@600，专用金属扣 件固定 3. 安装详图纸与设计 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
190	0402040017490	150mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范 要求	m²	119.26		
191	0105020327491	商品混凝土台阶 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝 土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及 现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾 石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地 泵、塔吊或其他输送方式等综合， 泵送产生的电费等综合考虑在单价 中	m²	3.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 121 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
192	0111070027492	台阶-20mm厚Φ5-6浅黄色水洗石骨料	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚Φ5-6浅黄色水洗石骨料 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	4.68		
193	0115020017493	收边条-50*3mm厚304#不锈钢板	1. 基层类型：综合	m	143.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 122 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线条材料品种、规格、颜色： 50*3mm厚304#不锈钢，颜色综合 3. 固定方式：50x50x3厚镀锌角钢 焊接@500，M6膨胀螺栓固定 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
194	0105060147494	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 筋 直径Φ8～Φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费 用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其它方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在	t	0.458		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 123 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
195	0502010037495	地面-20mm厚Φ5-6浅黄色水洗石骨料	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚M15水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚Φ5-6浅黄色水洗石骨料 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	115.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 124 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
196	0502010037496	100mm厚Φ20-30mm黄色碎石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色： 100mm厚Φ20-30mm黄色碎石散置 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	16.7		
197	0502010037497	100mm厚Φ20-30mm灰色碎石散置	1. 面层材料品种、规格、颜色： 100mm厚Φ30-50mm灰色碎石散置 2. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	100.04		
198	0503070207498	仿松木桩混凝土块	1. 仿松木桩混凝土块 2. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实（夯实系数≥93%） 5. 50厚C20细石混凝土座浆 6. 运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 7. 满足设计及规范要求，且满足甲	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 125 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方对外观、图案的要求 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要				
199	0503070207499	1mm厚3043不锈钢LOGO牌 650*750mm	1. 材料品种、规格、颜色 ：1mm厚3043不锈钢LOGO牌 650*750mm 2. 规格：详设计 3. 固定方式:综合 4. 龙骨、运输、安装、基础、垫层、钢筋及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 5. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要	块	1		
		分部小计					
		商业街特色种植池坐凳详图【LD-5. 01. 1】					
200	0105010017500	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾	m³	2. 52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 126 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
201	0402040017501	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m ²	2.52		
202	0104010087502	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m ² 填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m ³	4.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 127 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
203	0105040147503	商品混凝土压顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.91		
204	0115020017504	通长100x3mm厚镀锌钢板	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：通长100x3mm厚镀锌钢板 3. 固定方式：M6膨胀螺栓固定@500	m	16.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 128 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
205	0112050017505	1. 5mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm厚304#不锈钢电镀浅咖色(拉丝面)折弯成型，固定方式，综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 5. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m ²	34.33		
206	0115020017506	通长20X1.5mm厚镀锌角钢	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色： 通长20X1.5mm厚镀锌角钢 3. 固定方式：M6膨胀螺栓固定@500 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	16.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 129 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
207	0112030017507	墙面-600X380X20mm厚芝麻灰花岗岩（烧面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X380X20mm厚芝麻灰花岗岩（烧面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2.16		
208	0111020017508	压顶-600X600X20mm厚芝麻灰花岗岩（烧面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X600X20mm厚芝麻灰花岗岩（烧面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范	m²	2.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 130 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
209	0112050017509	外包1厚304#不锈钢板电镀银灰色（拉丝面）【含龙骨】	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 外包1厚304不锈钢板电镀银灰色（拉丝面）【含龙骨】 2. 龙骨：□20X20X2厚镀锌矩管 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 5. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收	m²	28.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 131 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及招标文件要求				
210	0115020017510	通长129x3mm厚3043不锈钢板	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色 ： 通长 129x3厚304不锈钢板 3. 固定方式：50x50x4厚热镀锌等边角钢, M6膨胀螺栓固定@500 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	79.2		
211	0112050017511	外包1厚304#不锈钢板电镀银灰色（拉丝面）	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 外包1厚304不锈钢板电镀银灰色（拉丝面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 5. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m²	6.12		
212	0112050017512	外包2厚304#不锈钢板电镀银灰色（拉丝面）	1. 面层材料品种、规格、颜色 ： 外包2厚304不锈钢板电镀银灰色（	m²	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 132 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拉丝面） 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 5. 弧形、弯弧、倒角、切割、收边、收口综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
213	0106070107513	坐登靠背镀锌钢龙骨	1. 构件名称：镀锌矩管、镀锌角钢等 2. 钢材品种、规格：综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 4. 除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	0.65		
214	0111040027514	宽600*50mm菠萝格防腐木坐凳【含扶手】	1. 面层材料品种、规格、品牌：50mm菠萝格防腐木	m²	10.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 133 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料品种、规格：3mm厚 40X40方钢管龙骨与40X40X3镀锌角 钢焊接，M6膨胀螺栓固定 3. 安装详图纸与设计 4. 2厚304不锈钢扶手包含在综合单 价中，不再另计 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
		分部小计					
		20#楼前场商业街【LD-6.01.1】					
215	0101030017515	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m ²	19.14		
216	0105010017516	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝 土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及 现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾 石等、粒径综合考虑	m ³	1.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 134 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
217	0402040017517	150mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	19.1		
218	0402040017518	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	3.6		
219	0105020327519	商品混凝土台阶 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及	m²	3.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 135 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
220	0104010087520	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m²填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	9.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 136 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	0105040147521	商品混凝土压顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费 etc 综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.68		
222	0115030047522	1100mm高镀锌方钢栏杆	1. 钢材品种：□60x30*4厚镀锌方管及10厚镀锌钢板竖杆，□50x25，3厚及□60x30，4厚镀锌方管横杆，黑色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 预埋件、防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价	m	28.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 137 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 5. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
223	0115030047523	900mm高镀锌圆钢栏杆	1. 钢材品种: Φ50x3厚热镀锌圆管扶手、Φ25x2厚热镀锌圆管@800、Φ50x3厚热镀锌圆管立柱, 深灰色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 综合考虑 3. 预埋件、成品装饰盖、防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆:满足招标技术及相关规范要求 6. 其他: 满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	23.4		
224	0112030017524	墙面-900x200/Hx18mm厚芝麻灰仿石砖（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 900x200/Hx18厚芝麻灰仿石砖（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类: 满足设计及规范	m ²	25.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 138 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
225	0112030017525	墙面-300xHx30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：300xHx30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背	m²	16.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 139 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
226	0111070027526	台阶平面-900x310x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x310x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	1.6		
227	0111070027527	台阶踢面-900x100x180mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层及Φ8	m ²	5.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 140 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢销固定@200 2. 面层材料品种、规格、颜色： 900x100x180厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
228	0105060147528	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装	t	0.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 总平工程 【硬景工程】

第 141 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		26、27#楼前商业【LD-7.01.1】					
229	0101030017529	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	31.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 142 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
230	0105010017530	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	14.74		
231	0402040017531	150mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	31.96		
232	0402040017532	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石	m²	160.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 143 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求				
233	0105020327533	商品混凝土台阶 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	44.88		
234	0104010087534	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m²填塞等	m³	28.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 144 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预 拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
235	0105040147535	商品混凝土压顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车 泵、地泵、塔吊或其他输送方式等 综合，泵送产生的电费等综合考虑 在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m³	0.56		
236	0115030047536	1100mm高镀锌方钢栏杆	1. 钢材品种：□60x30*4厚镀锌方	m	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 145 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管及10厚镀锌钢板竖杆，□50x25，3厚及□60x30，4厚镀锌方管横杆，黑色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 预埋件、防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
237	0115030047537	900mm高镀锌圆钢栏杆	1. 钢材品种：Φ50x3厚热镀锌圆管扶手、Φ25x2厚热镀锌圆管@800、Φ50x3厚热镀锌圆管立柱，深灰色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 预埋件、成品装饰盖、防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收	m	47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 146 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及招标文件要求				
238	0112030017538	墙面-900x200/Hx18mm厚芝麻灰仿石砖（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x200/Hx18厚芝麻灰仿石砖（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	18.8		
239	0112030017539	墙面-300xHx30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：300xHx30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	m²	19.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 147 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
240	0111070027540	台阶平面-900x310x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x310x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、	m²	14.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 148 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
241	0111070027541	台阶踢面-900x100x180mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层及Φ8钢销固定@200 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x100x180厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	52.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 149 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	0105060147542	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施	t	0.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 150 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
243	0112030017543	墙面-1200XHX30mm厚威斯康白花岗岩（光面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层,内掺5%防水剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200XHX30厚威斯康白花岗岩（光面）,拉槽10X5@150 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	130.31		
244	0111020017544	压顶-1200X100X50mm厚威斯康白花岗岩（光面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆粘结层 内掺5%防水剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	33.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 151 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1200X100X50厚威斯康白花岗岩（光面），倒圆角R=20 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		11、12#楼前商业【LD-8.01.1】					
245	0101030017545	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	2.04		
246	0105010017546	商品混凝土基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝	m ³	11.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 152 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
247	0402040017547	150mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：150mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	2.04		
248	0402040017548	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求	m²	146.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 153 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求				
249	0105020327549	商品混凝土台阶 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	29.28		
250	0104010087550	零星砌砖 M7.5干混砂浆	1. 零星砌砖名称、部位：检修口、台阶、挡墙、梯带、砖墩、花台、花池以及孔洞面积>0.3m ² 填塞等实砌体。 2. 砖品种、规格、强度等级：	m ³	42.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 154 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			MU10页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砌筑砂浆 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
251	0105040147551	商品混凝土压顶 C20	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综合单价，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 5. 输送方式：混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.07		
252	0115030047552	1100mm高镀锌方钢栏杆	1. 钢材品种：□60x30*4厚镀锌方管及10厚镀锌钢板竖杆，□50x25，3厚及□60x30，4厚镀锌方管横	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 155 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆，黑色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 预埋件、防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 4. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求				
253	0115030047553	900mm高镀锌圆钢栏杆	1. 钢材品种：Φ50x3厚热镀锌圆管扶手、Φ25x2厚热镀锌圆管@800、Φ50x3厚热镀锌圆管立柱，深灰色氟碳漆饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：综合考虑 3. 预埋件、成品装饰盖、防火、除锈、面漆、检测、安装方式、连接方式及配件等包含在综合单价 5. 防火、防锈、油漆：满足招标技术及相关规范要求 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	m	3		
254	0112030017554	墙面-900x200/Hx18mm厚芝麻灰	1. 结合层厚度、砂浆配合比：	m²	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 156 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		仿石砖（烧洗面）	20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 900x200/Hx18厚芝麻灰仿石砖（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
255	0112030017555	墙面-300xHx30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300xHx30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求	m²	12.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 157 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
256	0111070027556	台阶平面-900x310x30mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x310x30厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收	m ²	9.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 158 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
257	0111070027557	台阶踢面-900x100x180mm厚芝麻黑花岗岩（烧洗面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层及Φ8钢销固定@200 2. 面层材料品种、规格、颜色：900x100x180厚芝麻黑花岗岩（烧洗面） 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	34.16		
258	0105060147558	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10	t	0.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 159 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
259	0112030017559	墙面-1200XHX30mm厚威斯康白花	1. 结合层厚度、砂浆配合比：	m ²	131. 87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 160 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		岗岩（光面）	20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层,内掺5%防水剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200XHX30厚威斯康白花岗岩（光面）,拉槽10X5@150 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
260	0111020017560	压顶-1200X100X50mm厚威斯康白花岗岩（光面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 内掺5%防水剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200X100X50厚威斯康白花岗岩（光面），倒圆角R=20	m²	34.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 161 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		成品小品					
261	0503010057561	300x300x300mm黑山石景石	1. 石料种类：黑山石景石 2. 石料规格、重量：300x300x300 3. 景石需以现场选样为准。景石与铺装交接时，石材需按景石轮廓进行加工后衔接缜密。 4. 工程量以块为计量单位 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 162 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	0503010057562	600x600x600mm黑山石景石	1. 石料种类：黑山石景石 2. 石料规格、重量：600x600x600 3. 景石需以现场选样为准。景石与铺装交接时，石材需按景石轮廓进行加工后衔接缜密。 4. 工程量以块为计量单位 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	30		
263	0503010057563	900x600x600mm黑山石景石	1. 石料种类：黑山石景石 2. 石料规格、重量：900x600x600 3. 景石需以现场选样为准。景石与铺装交接时，石材需按景石轮廓进行加工后衔接缜密。 4. 工程量以块为计量单位 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	10		
264	0503070027564	芝麻灰花岗岩路档 Φ400x450mm	1. 石料种类：芝麻灰花岗岩 2. 石最大截面：Φ400x450mm 3. 石高度：450mm 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 163 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		总平铺装					
265	0101030017565	素土压实	1. 部位：综合 2. 素土压实 3. 碾压后的各种测试达到设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	10169.19		
266	0402040017566	100mm厚碎（砾）石垫层	1. 石料规格：碎（砾）石 2. 厚度：100mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其他：满足设计图纸和相关规范要求	m²	10169.19		
267	0402040017567	100mm厚商品混凝土地面垫层 C20	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价	m²	4249		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 164 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
268	0402040017568	200mm厚商品混凝土地面垫层 C25	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足设计及现行规范要求 3. 石子材质、规格型号：碎石或砾石等、粒径综合考虑 4. 输送方式、输送机械：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 5. 混凝土运输距离：综合考虑 6. 各类胀缝及伸缩缝相关费用、50宽生态草沟等综合考虑在本项单价中，不再另计量 7. 其它：满足施工图设计要求及施	m ²	5920.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 165 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
269	0105060147569	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 筋 直径Φ8～Φ10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论 采用绑扎、焊接、机械连接，其费 用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装 费用由投标人综合考虑，费用包含 在本清单项目综合单价中，不另行 计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费 用由投标人自行考虑在本清单项目 综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无 论采用预留、植筋或其它方式施工 、施工搭接等以及其费用均包括在 所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、施工搭接和损耗等全部费用 由投标人自行综合考虑在本清单项 目综合单价中	t	33.741		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 166 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
270	0402030057570	6mm厚乳化沥青下封层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：综合 3. 厚度：6mm 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	48.1		
271	0402030057571	10mm厚乳化沥青稀浆封层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：综合 3. 厚度：10mm 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	48.1		
272	0402030037572	粘层油（P-3）0.5L/m²	1. 材料品种：沥青 P-3 2. 喷油量：0.5L/m² 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	48.1		
273	0402030067573	5cm厚AC-16-I型沥青混凝土面层	1. 沥青品种：AC-16-I型沥青砼面层 2. 粗集料：玄武岩石料，规格、质量技术标准满足要求 3. 细集料：天然砂、机制砂以及加	m²	48.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 167 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工砂砾时产生的石屑，规格、质量技术标准满足要求 4. 填料:使用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细后得到的矿粉，规格、质量技术标准满足要求 5. 外加剂:满足要求 6. 厚度:5cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
274	0402030067574	4cm厚AC-10-I型沥青混凝土面层	1. 沥青品种:AC-10-I型沥青砼面层 2. 粗集料:玄武岩石料，规格、质量技术标准满足要求 3. 细集料:天然砂、机制砂以及加工砂砾时产生的石屑，规格、质量技术标准满足要求	m ²	48.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 168 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料:使用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细后得到的矿粉，规格、质量技术标准满足要求 5. 外加剂:满足要求 6. 厚度:4cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中。 8. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
275	0111020017575	地面-900x300x18mm厚星河深灰仿石砖(干粒面)	1. 面层材料品种、规格、颜色：900x300x18mm厚星河深灰仿石砖(干粒面)，干缝铺贴,缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝	m²	161.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 169 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
276	0111020017576	地面-900x300x18mm厚星河中灰仿石砖(干粒面)	1. 面层材料品种、规格、颜色：900x300x18mm厚星河中灰仿石砖(干粒面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	397.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 170 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
277	0111020017577	地面-900x100x18mm厚芝麻灰仿石砖(烧面)	1. 面层材料品种、规格、颜色：900x100x18mm厚芝麻灰仿石砖(烧面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	270.09		
278	0111020017578	地面-1200x300x18mm厚星河中灰仿石砖(干粒面)	1. 面层材料品种、规格、颜色：1200x300x18mm厚星河中灰仿石砖(干粒面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范	m²	415.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 171 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
279	0111020017579	地面-1200x300x18mm厚星河深灰仿石砖(干粒面)	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1200x300x18mm厚星河深灰仿石砖(干粒面)，干缝铺贴，缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背	m²	963.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 172 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
280	0111020017580	地面-1200x600x18mm厚星河中灰仿石砖(干粒面)	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1200x600x18mm厚星河中灰仿石砖(干粒面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2327.22		
281	0111020017581	地面-1200x600x18mm厚星河深灰仿石砖(干粒面)	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1200x600x18mm厚星河深灰仿石砖	m²	1718.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 173 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(干粒面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
282	0111020017582	地面-900x300x18mm厚芝麻黑仿石砖(烧面)	1. 面层材料品种、规格、颜色：900x300x18mm厚芝麻黑仿石砖(烧面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝	m²	2366.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 174 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
283	0111020017583	地面-900x200x18mm厚芝麻灰仿石砖(烧面)	1. 面层材料品种、规格、颜色：900x200x18mm厚芝麻灰仿石砖(烧面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	71.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 175 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	0111020017584	地面-900x300x18mm厚福鼎黑仿 石砖(烧面)	1. 面层材料品种、规格、颜色： 900x300x18mm厚福鼎黑仿石砖(烧 面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范 要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝 、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割 、石材防碱、防腐、拉槽、防水、 防风化、防污、防滑处理、六面背 胶防护处理等满足设计与施工验收 规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	m²	15.58		
285	0111020017585	地面-900x500x18mm厚福鼎黑仿 石砖(烧面)	1. 面层材料品种、规格、颜色： 900x500x18mm厚福鼎黑仿石砖(烧 面)，干缝铺贴, 缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范 要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：	m²	95.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 176 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
286	0111020017586	地面-600x600x18mm厚定制拼花仿石砖	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x600x18mm厚定制拼花仿石砖，颜色综合，材质综合 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施	m²	891.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 177 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
287	0111020017587	地面-600x150x20mm厚浪淘沙花岗岩(烧洗面)	1. 面层材料品种、规格、颜色： 600x150x20mm厚浪淘沙花岗岩(烧洗面)，干缝铺贴,缝卡控制留空缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2.25		
288	0111020017588	地面-600x400x18mm厚夜里雪仿石砖（烧面）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 600x400x18厚夜里雪仿石砖（烧面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求	m²	169.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 178 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
289	0111020017589	地面-600x200x18mm厚浪淘沙仿石砖（烧面）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 600x200x18厚浪淘沙仿石砖（烧面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求： 石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中	m ²	75.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 179 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
290	0111020017590	地面-900x600x30mm厚浪淘沙花岗岩（烧洗面）【局部阴刻嵌】	1. 面层材料品种、规格、颜色：900x600x30mm厚浪淘沙花岗岩（烧洗面）【局部阴刻】 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 4. 石材阴刻、酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	60.48		
291	0111030017591	地面-15mm厚彩色通体橡胶颗粒EPDM面层	1. 基层类型：综合 2. 面层材料品种、规格：15mm厚彩色通体橡胶颗粒EPDM面层 3. 颜色：详设计施工图及现行国家	m²	87.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 180 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 4. 基层处理、补缝、填缝、清平、打磨、清理、面层拼色及拼图案、面层上喷各种图案、面层画线等费用包含在本项综合单价中 5. 施工前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施 , 综合单价包含深化设计费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
292	0111010067592	40mm厚细石商品混凝土找平层 C20	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：40mm厚商品细石混凝土找平层 C20 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	87.82		
293	0402040047593	路沿石-1200/900/ 600x150x300mm厚芝麻黑花岗岩水洗面	1. 面层材料品种、规格、颜色：1200/900/600x150x300mm厚芝麻黑花岗岩水洗面 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘接层 3. C20细石混凝土护角费用综合考	m	30.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 181 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在报价中，不另计 4. 嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡、磨边、晶面要求：石材磨边、加厚、弧形加工、嵌缝、倒角、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防腐、拉槽、防水、防风化、防污、防滑处理、六面背胶防护处理等满足设计与施工验收规范，费用包含在综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架					
294	0105050027594	现浇砼模板安装、拆除 基础垫层	1. 模板类型：除砖胎模外，各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆	m²	185.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 182 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
295	0105050027595	现浇砼模板安装、拆除 基础	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m ²	59.88		
296	0105050067596	现浇砼模板安装、拆除 梁	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑	m ²	6.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 183 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
297	0105050047597	现浇砼模板安装、拆除 柱	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求	m²	38.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 184 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	0105050057598	现浇砼模板安装、拆除 墙	1. 部位：直形墙、异形墙、各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等综合 2. 支模高度≤3.9米 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 6. 对拉螺杆摊销、拉片、止水片、堵眼、砂浆塞实、端头处理（切割、防水、防腐）等费用包含在本综合单价中 7. 需要采用对拉螺栓或其他堵眼的费用由投标自行考虑，包含在本综合单价中 8. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中	m²	48.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 185 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 10. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
299	0105050177599	现浇砼模板安装、拆除 排水沟	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求	m²	1219.35		
300	0105050147600	现浇砼模板安装、拆除 压顶及其他构件	1. 模板类型：各种模板综合，各种模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 2. 模板支撑架料及支撑高度：综合考虑 3. 支模方式：投标人自行考虑	m²	21.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 186 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，由投标人综合考虑在报价中 5. 其它：符合设计、施工等的相关规范、安全要求				
301	0411020017601	车行道路垫层模板	1. 基础类型：车行道路垫层 2. 厚度：综合 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 计算规则：按设计道路混凝土垫层面积计算，应扣除面积>0.3m²的各种占位面积 5. 模板材质：无论采用组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板还是砖胎膜（包含砌筑、抹灰），本综合单价不做调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	4665.82		
302	0411020017602	人行道路垫层模板	1. 基础类型：人行道路垫层	m²	1829.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 187 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：综合 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 计算规则：按设计道路混凝土垫层面积计算，应扣除面积>0.3m² 的各种占位面积 5. 模板材质：无论采用组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板还是砖胎膜（包含砌筑、抹灰），本综合单价不做调整 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		其他					
303	0405040037603	硬质铺装装饰井盖 900*900mm	1. 面层材质：75x50x5厚304不锈钢井盖边框、80x60x5厚304不锈钢井圈、底板5厚钢板，刷两遍防锈漆、底板C20混凝土布置Φ8钢筋肋条双向均布（平接），外刷防腐漆	座	224		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 188 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格及尺寸：综合， 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
304	0405040037604	成品加强型树脂井盖 Φ700	1. 面层材质：成品加强型树脂井盖及井圈、50厚C20混凝土压圈用20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 规格及尺寸：综合， 3. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材等费用均包含在本综合单价中 4. 满足设计及规范要求，且满足甲方对外观、图案的要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	座	90		
305	0105060147605	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14 2. 使用部位：综合	t	0.111		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 189 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		海绵城市					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 190 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	0402040017606	200mm厚碎石层	1. 部位：下凹式绿地 2. 厚度：200mm厚 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	814.23		
307	0110030017607	无纺布隔离滤水层(200g/m ²)	1. 材料品种：无纺布隔离滤水层(200g/m ²) 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	814.23		
308	0110030017608	防水土工膜(500g/m ²)	1. 材料品种：防水土工膜(500g/m ²) 2. 做法：详设计施工图及现行国家规范要求 3. 粘贴材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	814.23		
309	0105010027609	50mm厚砾石覆盖层	1. 石料规格：砾石	m ³	40.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 191 页 共 191 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：50mm厚 3. 压实度：满足设计要求 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0412010191163	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0412010181164	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0412010171165	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0412010161166	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0412010211167	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0412010231168	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0412010201169	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0412010261170	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		脚手架工程			
2.1.1	0504010011171	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 铺设安全网 4. 拆除脚手架后材料分类堆放		
2.1.2	0116010031172	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	254470.49			
合计			254470.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【硬景工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿地整理					
1	0501010037610	种植土回填	1. 填方材料品种：所有种植土必须含有25%以上的泥炭土且混合均匀，不含建筑垃圾、杂草根、淤泥和碎石 2. 土质要求：土质疏松，团粒结构好，保水保肥，适合植物生长 3. 回填厚度及密实度：松填，达到规范要求 4. 综合考虑造坡、借、买土及运输费用、场内转运费用（场内、场外取土及其他相关费用） 5. 其他：符合设计及规范要求	m³	4275.86		
2	0501010057611	整理绿化用地【不回填区域原土翻耕】	1. 找平、找坡、耙细，清除石子等杂物，刨出地面排水沟 2. 找平找坡要求：满足规范要求 3. 此清单适用于不需种植土回填区域（原土翻耕） 4. 弃渣运距：自行考虑场内、外运距及土石方堆场的费用 5. 其他：符合设计及规范要求	m²	500		
3	0101030017612	绿地铺砂找平	1. 部位：草坪种植区	m²	3913.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 2 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：撒铺3CM细砂（具体详设计） 3. 草坪铺种前，土壤表层铺撒3细砂（具体详设计）找平，达到种植要求 4. 其他：符合设计及规范要求				
		分部小计					
		乔木					
4	0501030017613	栽植特选朴树 胸径20cm 高度1000-1200cm 冠幅600-700cm 枝下高200-250cm	1. 乔木种类：特选朴树 2. 乔木规格：胸径20cm 高度1000-1200cm 冠幅600-700cm 枝下高200-250cm, 特选点景树，全冠，树型优美，枝条舒展，冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 3 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
5	0501030017614	栽植优选朴树 胸径20cm 高度9000-1000cm 冠幅550-600cm 枝下高200-250cm	1. 乔木种类: 优选朴树 2. 乔木规格: 胸径20cm 高度9000-1000cm 冠幅550-600cm 枝下高	株	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 4 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			200-250cm, 优选骨架树，全冠，树型优美，枝条舒展，冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 5 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	0501030017615	栽植朴树 胸径20cm 高度800-900cm 冠幅400-450cm 枝下高200-250cm	1. 乔木种类：朴树 2. 乔木规格：胸径20cm 高度800-900cm 冠幅400-450cm 枝下高200-250cm, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填	株	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 6 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求,其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0501030017616	栽植朴树 胸径18cm 高度900-1000cm 冠幅350-400cm 枝下高<150cm	1. 乔木种类: 朴树 2. 乔木规格: 胸径18cm 高度900-1000cm 冠幅350-400cm 枝下高<150cm,全冠,树型优美,枝条舒展,冠幅饱满(熟货)	株	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 7 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 8 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0501030017617	栽植榉树 胸径20cm 高度800-900cm 冠幅500-600cm 枝下高150-200cm	1. 乔木种类：榉树 2. 乔木规格：胸径20cm 高度800-900cm 冠幅500-600cm 枝下高150-200cm，全冠, 树型优美, 树杆挺拔，冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植	株	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	0501030017618	栽植优选蓝花楹 胸径20cm 高度1000-1200cm 冠幅650-750cm以上 枝下高200-300cm	1. 乔木种类: 优选蓝花楹 2. 乔木规格: 胸径20cm 高度1000-1200cm 冠幅650-750cm以上 枝下高200-300cm, 优选点景树, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 10 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 11 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
10	0501030017619	栽植蓝花楹 胸径20cm 高度700-800cm 冠幅450-500cm以上 枝下高<150cm	1. 乔木种类：蓝花楹 2. 乔木规格：胸径20cm 高度700-800cm 冠幅450-500cm以上 枝下高<150cm，全冠，树型优美，枝条舒展冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 12 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
11	0501030017620	栽植优选银杏 胸径20cm 高度1000-1100cm 冠幅450-500cm以上 枝下高150-200cm	1. 乔木种类: 优选银杏 2. 乔木规格: 胸径20cm 高度1000-1100cm 冠幅450-500cm以上 枝下高150-200cm, 优选骨架树, 全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 13 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 14 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
12	0501030017621	栽植银杏 胸径20cm 高度900-1000cm 冠幅400-450cm以上 枝下高250-300cm	1. 乔木种类：银杏 2. 乔木规格： 胸径20cm 高度900-1000cm 冠幅400-450cm以上 枝下高250-300cm，骨架树，全冠，树型优美，树杆挺拔，冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中	株	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 15 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
13	0501030017622	栽植特选乌桕 地径20cm 高度800-900cm 冠幅700cm	1. 乔木种类: 特选乌桕 2. 乔木规格: 地径20cm 高度800-900cm 冠幅700cm, 特选点景树, 全冠, 树冠饱满, 枝条舒展, 枝叶密集（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 16 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求,其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 17 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	0501030017623	栽植娜塔栎 胸径18cm 高度700-800cm 冠幅450-500cm 枝下高150-200cm	1. 乔木种类：娜塔栎 2. 乔木规格：胸径18cm 高度700-800cm 冠幅450-500cm 枝下高150-200cm，全冠, 树型优美, 树杆挺拔，冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中,	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 18 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	0501030017624	栽植美国红枫 胸径18cm 高度700-800cm 冠幅400-450cm 枝下高150-200cm	1. 乔木种类：美国红枫 2. 乔木规格：胸径18cm 高度700-800cm 冠幅400-450cm 枝下高150-200cm，全冠, 树型优美, 树杆挺拔，冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑	株	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 19 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0501030017625	栽植元宝枫 地径18cm 高度500-550cm 冠幅400-450cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类: 元宝枫 2. 乔木规格: 地径18cm 高度500-550cm 冠幅400-450cm 枝下高<	株	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 20 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			80cm，全冠,冠幅饱满,树型优美,树杆伸展自然(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100%				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 21 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	0501030017626	栽植元宝枫 地径15cm 高度400-500cm 冠幅350-400cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：元宝枫 2. 乔木规格：地径15cm 高度400-500cm 冠幅350-400cm 枝下高<80cm，全冠，冠幅饱满，树型优美，树杆伸展自然(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价	株	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 22 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
18	0501030017627	栽植黄花风铃木 胸径20cm 高度800-900cm 冠幅450-500cm 枝下高150-200cm	1. 乔木种类：黄花风铃木 2. 乔木规格：胸径20cm 高度800-900cm 冠幅450-500cm 枝下高150-200cm，全冠，树型优美，冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设	株	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 23 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 24 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求				
19	0501030017628	栽植鸡爪槭 地径15cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：鸡爪槭 2. 乔木规格：地径15cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高<80cm，全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 25 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
20	0501030017629	栽植鸡爪槭 地径12cm 高度300-350cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类: 鸡爪槭 2. 乔木规格: 地径12cm 高度300-350cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整	株	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 26 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 27 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
21	0501030017630	栽植花石榴 地径20cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高<60cm	1. 乔木种类：花石榴 2. 乔木规格：地径20cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高<60cm，全冠, 树型优美, 树杆挺拔, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 28 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
22	0501030017631	栽植绚丽海棠 地径15cm 高度400-450cm 冠幅350-400cm 枝下高≤80cm	1. 乔木种类: 绚丽海棠 2. 乔木规格: 地径15cm 高度400-450cm 冠幅350-400cm 枝下高≤80cm, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石	株	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 29 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0501030017632	栽植绚丽海棠 地径12cm 高度	1. 乔木种类: 绚丽海棠	株	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 30 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		350-400cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm	2. 乔木规格：地径12cm 高度350-400cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm，全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
24	0501030017633	栽植红梅 地径15cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：红梅 2. 乔木规格：地径15cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高<80cm，全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基	株	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 32 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	0501030017634	栽植红梅 地径12cm 高度300-350cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类: 红梅 2. 乔木规格: 地径12cm 高度300-350cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满,	株	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 33 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 34 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
26	0501030017635	栽植红枫 地径20cm 高度400-450cm 冠幅450-500cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：红枫 2. 乔木规格：地径20cm 高度400-450cm 冠幅450-500cm 枝下高<80cm，点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 35 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0501030017636	栽植红枫 地径15-16cm 高度350-400cm 冠幅400cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：红枫 2. 乔木规格：地径15-16cm 高度350-400cm 冠幅400cm 枝下高<80cm，全冠，树型飘逸，冠幅饱满，低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应	株	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 36 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 37 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
28	0501030017637	栽植红枫 地径12cm 高度300-350cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：红枫 2. 乔木规格：地径12cm 高度300-350cm 冠幅300-350cm 枝下高<80cm，全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 38 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0501030017638	栽植红枫 地径10cm 高度250-300cm 冠幅250-350cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类: 红枫 2. 乔木规格: 地径10cm 高度250-300cm 冠幅250-350cm 枝下高<80cm, 全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃	株	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 39 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求,其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 40 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	0501030017639	栽植精品丛生紫薇 高度500-550cm 冠幅450-500cm	1. 乔木种类：精品丛生紫薇 2. 乔木规格：高度500-550cm 冠幅450-500cm ，精品树, 原生丛生树, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽	株	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 41 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期:自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用 10. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
31	0501030017640	栽植丛生紫薇A 高度350-400cm 冠幅350-400cm	1. 乔木种类:丛生紫薇 2. 乔木规格:高度350-400cm 冠幅350-400cm,原生丛生树,大红品种,全冠,树型优美,具有骨架感,冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定,投标单位应综合考虑此部分因素,在不改变胸径的情况下,综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考	株	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 42 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
32	0501030017641	栽植紫薇 地径13-14cm 高度350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高	1. 乔木种类: 紫薇 2. 乔木规格: 地径13-14cm 高度	株	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 43 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		120-150cm	350-400cm 冠幅350-400cm 枝下高120-150cm，全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 44 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
33	0501030017642	栽植丛生木本绣球 高度250-280cm 冠幅220-250cm	1. 乔木种类：丛生木本绣球 2. 乔木规格：高度250-280cm 冠幅220-250cm ，丛生状, 每分枝≥5CM, 5分枝以上 。满足高度冠幅 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价	株	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 45 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0501030017643	栽植日本晚樱 胸径18-19cm 高度500-600cm 冠幅400-450cm 枝下高120-150cm	1. 乔木种类：日本晚樱 2. 乔木规格：胸径18-19cm 高度500-600cm 冠幅400-450cm 枝下高120-150cm，点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 46 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 47 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求				
35	0501030017644	栽植山杏 地径20cm 高度400cm 冠幅320-350cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类：山杏 2. 乔木规格：地径20cm 高度400cm 冠幅320-350cm 枝下高<80cm， 点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满， 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设 单位现场选型后确定，投标单位应 综合考虑此部分因素，在不改变胸 径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃 的费用包含在本综合单价中，土石 方外弃运距由投标单位自行综合考 虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基 肥，并按现行国家规范的要求换填 种植土，其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植 穴排水等符合现行国家规范要求，	株	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 48 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
36	0501030017645	栽植低分枝红叶李 地径20cm 高度450-500cm 冠幅450-500cm 枝下高<80cm	1. 乔木种类: 低分枝红叶李 2. 乔木规格: 地径20cm 高度450-500cm 冠幅450-500cm 枝下高<80cm, 全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 49 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 50 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
37	0501030017646	栽植低分枝红叶李 地径15cm 高度400cm 冠幅320-350cm 枝下高120-150cm	1. 乔木种类：低分枝红叶李 2. 乔木规格：地径15cm 高度400cm 冠幅320-350cm 枝下高120-150cm，全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 51 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
38	0501030017647	栽植丛生西府海棠 高度450-500cm 冠幅400-450cm	1. 乔木种类: 丛生西府海棠 2. 乔木规格: 高度450-500cm 冠幅400-450cm , 丛生状, 每分枝≥5CM, 8分枝以上 。满足高度冠幅 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 52 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
39	0501030017648	栽植丛生丛生腊梅 高度250-300cm 冠幅220-250cm	1. 乔木种类: 丛生丛生腊梅 2. 乔木规格: 高度250-300cm 冠	株	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 53 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			幅220-250cm ， 丛生状, 每分枝≥5CM, 5分枝以上 。满足高度冠幅 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100%				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 总平工程 【园林绿化工程】

第 54 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
40	0501030017649	栽植特选造型红果冬青 地径15cm 高度600-700cm 冠幅400-450cm 枝下高≤120cm	1. 乔木种类：特选造型红果冬青 2. 乔木规格：地径15cm 高度600-700cm 冠幅400-450cm 枝下高≤120cm，点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中，土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥，并按现行国家规范的要求换填种植土，其费用包含在本综合单价	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 55 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
41	0501030017650	栽植小叶香樟 胸径15cm 高度600-700cm 冠幅350-400cm 枝下高150-200cm	1. 乔木种类：小叶香樟 2. 乔木规格：胸径15cm 高度600-700cm 冠幅350-400cm 枝下高150-200cm,全冠，树型优美，树杆挺拔，冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设	株	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 56 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 57 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及 施工验收规范要求				
42	0501030017651	栽植天竺桂 地径15cm 高度500- 550cm 冠幅350-400cm 枝下高 120-150cm	1. 乔木种类：天竺桂 2. 乔木规格：地径15cm 高度500- 550cm 冠幅350-400cm 枝下高120 -150cm, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设 单位现场选型后确定，投标单位应 综合考虑此部分因素，在不改变胸 径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃 的费用包含在本综合单价中, 土石 方外弃运距由投标单位自行综合考 虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基 肥, 并按现行国家规范的要求换填 种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植 穴排水等符合现行国家规范要求，	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 58 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
43	0501030017652	栽植丛生柚子树 高度450-500cm 冠幅350-400cm 枝下高≤100cm	1. 乔木种类: 丛生柚子树 2. 乔木规格: 高度450-500cm 冠幅350-400cm 枝下高≤100cm, 丛生点景树, 全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定, 投标单位应综合考虑此部分因素, 在不改变胸径的情况下, 综合单价不做调整	株	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 59 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 60 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工验收规范要求				
44	0501030017653	栽植丛生杨梅 高度400-450cm 冠幅400-450cm 枝下高≤80cm	1. 乔木种类： 丛生杨梅 2. 乔木规格： 高度400-450cm 冠幅400-450cm，全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥,并按现行国家规范的要求换填种植土,其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时,无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 61 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			植,其费用均包含在本综合单价中,由投标单位自行报价 8. 养护期:自验收合格之日起12个月,成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴(防寒)及反季节栽植措施等费用 10. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
45	0501030017654	栽植丛生砂糖橘 高度350-400cm 冠幅300-350cm 枝下高≤80cm	1. 乔木种类:丛生砂糖橘 2. 乔木规格:高度350-400cm 冠幅300-350cm 枝下高≤80cm,全冠,丛生树,树型优美,冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定,投标单位应综合考虑此部分因素,在不改变胸径的情况下,综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中,土石方外弃运距由投标单位自行综合考	株	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 62 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
46	0501030017655	栽植丛生桂花 高度450-500cm 冠幅450-500cm	1. 乔木种类: 丛生桂花 2. 乔木规格: 高度450-500cm 冠	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 63 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			幅450-500cm ， 点景树, 树型优美, 冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100%				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 64 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
47	0501030017656	栽植桂花 胸径15cm 高度400cm 冠幅300-350cm 枝下高120-150cm	1. 乔木种类：桂花 2. 乔木规格：胸径15cm 高度400cm 冠幅300-350cm 枝下高120-150cm，全冠, 树型优美, 冠幅饱满（熟货） 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价	株	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 65 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
48	0501030017657	栽植地笼桂花H2.5 高度250-280cm 冠幅220-250cm	1. 乔木种类：地笼桂花H2.5 2. 乔木规格：高度250-280cm 冠幅220-250cm ，全冠，树型优美，冠幅饱满(熟货) 3. 冠幅、树高、树型等应根据建设单位现场选型后确定，投标单位应	株	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 66 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑此部分因素，在不改变胸径的情况下，综合单价不做调整 4. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 5. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 并按现行国家规范的要求换填种植土, 其费用包含在本综合单价中 6. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 8. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 9. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 67 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		球灌类					
49	0501030027658	栽植油橄榄 高度250-280cm 冠幅200-250cm	1. 灌木种类：油橄榄 2. 株高、冠幅：高度250-280cm 冠幅200-250cm, 自然树型, 观赏性强 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措	株	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 68 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
50	0501030027659	栽植木槿 高度220cm 冠幅180cm	1. 灌木种类：木槿 2. 株高、冠幅：高度220cm 冠幅180cm, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 69 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
51	0501030027660	栽植穗花牡荆 高度200cm 冠幅180cm	1. 灌木种类：穗花牡荆 2. 株高、冠幅：高度200cm 冠幅180cm, 丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 70 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
52	0501030027661	栽植桂花球 高度180cm 冠幅200cm	1. 灌木种类：桂花球 2. 株高、冠幅：高度180cm 冠幅200cm, 自然树型, 观赏性强 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	个	18		
53	0501030027662	栽植红叶石楠球 高度180cm 冠	1. 灌木种类：红叶石楠球	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 71 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幅200cm	2. 株高、冠幅：高度180cm 冠幅200cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
54	0501030027663	栽植红叶石楠球 高度130cm 冠幅150cm	1. 灌木种类：红叶石楠球 2. 株高、冠幅：高度130cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 72 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
55	0501030027664	栽植海桐球 高度160cm 冠幅200cm	1. 灌木种类: 海桐球 2. 株高、冠幅: 高度160cm 冠幅200cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 73 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它: 满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
56	0501030027665	栽植海桐球 高度120cm 冠幅150cm	1. 灌木种类: 海桐球 2. 株高、冠幅: 高度120cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑	个	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 74 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
57	0501030027666	栽植金禾女贞球 高度180cm 冠幅200cm	1. 灌木种类: 金禾女贞球 2. 株高、冠幅: 高度180cm 冠幅200cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 75 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
58	0501030027667	栽植金禾女贞球 高度130cm 冠幅150cm	1. 灌木种类：金禾女贞球 2. 株高、冠幅：高度130cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 76 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
59	0501030027668	栽植大叶黄杨球 高度150cm 冠幅180cm	1. 灌木种类：大叶黄杨球 2. 株高、冠幅：高度150cm 冠幅180cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个	个	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 77 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
60	0501030027669	栽植大叶黄杨球 高度130cm 冠幅150cm	1. 灌木种类：大叶黄杨球 2. 株高、冠幅： 高度130cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 78 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
61	0501030027670	栽植小叶女贞球 高度150cm 冠幅150cm	1. 灌木种类：小叶女贞球 2. 株高、冠幅：高度150cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 79 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
62	0501030027671	栽植红花继木球 高度120cm 冠幅150cm	1. 灌木种类：红花继木球 2. 株高、冠幅：高度120cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 80 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
63	0501030027672	栽植银姬小蜡球 高度100cm 冠幅120cm	1. 灌木种类：银姬小蜡球 2. 株高、冠幅：高度100cm 冠幅120cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及工验收规范要求	个	48		
64	0501030027673	栽植亮晶女贞球 高度100cm 冠	1. 灌木种类：亮晶女贞球	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 81 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		幅120cm	2. 株高、冠幅： 高度100cm 冠幅120cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
65	0501030027674	栽植龟甲冬青球 高度100cm 冠幅120cm	1. 灌木种类：栽植龟甲冬青球 2. 株高、冠幅： 高度100cm 冠幅120cm, 球形饱满, 不露脚	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 82 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
66	0501030027675	栽植结香球 高度150cm 冠幅180cm	1. 灌木种类: 结香球 2. 株高、冠幅: 高度150cm 冠幅180cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 83 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它: 满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
67	0501030027676	栽植结香球 高度120cm 冠幅150cm	1. 灌木种类: 结香球 2. 株高、冠幅: 高度120cm 冠幅150cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 84 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期: 自验收合格之日起12个月, 成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
68	0501030027677	栽植鹤望兰 高度120cm 冠幅100cm	1. 灌木种类: 鹤望兰 2. 株高、冠幅: 高度120cm 冠幅100cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中	丛	54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 85 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	0501030027678	栽植鹤望兰 高度100-120cm 冠幅80-100cm	1. 灌木种类：鹤望兰 2. 株高、冠幅：高度100-120cm 冠幅80-100cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，	丛	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 86 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
70	0501030027679	栽植春羽 高度120cm 冠幅100cm	1. 灌木种类：春羽 2. 株高、冠幅：高度120cm 冠幅100cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 87 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
71	0501030027680	栽植山菅兰 高度60-70cm 冠幅60-70cm	1. 灌木种类：山菅兰 2. 株高、冠幅：高度60-70cm 冠幅60-70cm, 球形饱满, 不露脚 3. 挖掘穴、槽土石方及土石方外弃的费用包含在本综合单价中, 土石方外弃运距由投标单位自行综合考虑 4. 挖掘穴、槽后施入有机肥做为基肥, 其费用包含在本综合单价中 5. 施肥、杀菌、杀虫、修剪、种植穴排水等符合现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 7. 综合单价包含机械吊装、杀菌、	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 88 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		灌木、草本植物					
72	0501030037681	栽植冰冷花 高度20-25cm 冠幅20-25cm 密度81株/m²	1. 苗木种类：冰冷花 2. 苗木规格：高度20-25cm 冠幅20-25cm 密度81株/m², 工程盘苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	379.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 89 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	0501030037682	栽植红花满天星 高度25-30cm 冠幅25-30cm 密度64株/m²	1. 苗木种类：红花满天星 2. 苗木规格：高度25-30cm 冠幅25-30cm 密度64株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	622.8		
74	0501030037683	栽植春鹃 高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：春鹃 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100%	m²	53.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 90 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
75	0501030037684	栽植毛鹃 高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：毛鹃 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²，工程盆苗，冠幅饱满，观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	383		
76	0501030037685	栽植亮晶女贞 高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：亮晶女贞 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅	m²	131.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 91 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
77	0501030037686	栽植小叶黄杨 高度30-35cm 冠幅20-25cm 密度64株/m²	1. 苗木种类：小叶黄杨 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅20-25cm 密度64株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树	m²	16.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 92 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
78	0501030037687	栽植大吴风草 高度30-35cm 冠幅25-30cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：大吴风草 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅25-30cm 密度49株/m², 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2		
79	0501030037688	栽植鸭脚木 高度30-35cm 冠幅25-30cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：鸭脚木 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅25-30cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强	m²	84.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 93 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
80	0501030037689	栽植木春菊 高度30-35cm 冠幅25-30cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：木春菊 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅25-30cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用	m²	31.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 94 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
81	0501030037690	栽植芙蓉菊 高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：芙蓉菊 2. 苗木规格：高度30-35cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 花境加仑苗, 1加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	58.8		
82	0501030037691	栽植肾蕨 高度35-40cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：肾蕨 2. 苗木规格：高度35-40cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑	m²	214.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 95 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
83	0501030037692	栽植迷迭香 高度35-40cm 冠幅30-35cm 密度36株/m²	1. 苗木种类：迷迭香 2. 苗木规格：高度35-40cm 冠幅30-35cm 密度36株/m², 花境加仑苗, 1加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	87.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 96 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	0501030037693	栽植红花继木 高度35-40cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：红花木 2. 苗木规格：高度35-40cm 冠幅20-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	103.2		
85	0501030037694	栽植蓝雪花 高度35-40cm 30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：蓝雪花 2. 苗木规格：高度35-40cm 30-35cm 密度49株/m², 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100%	m²	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 97 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
86	0501030037695	栽植狐尾天门冬 高度40-50cm 冠幅30-40cm 密度25株/m²	1. 苗木种类：狐尾天门冬 2. 苗木规格：高度40-50cm 冠幅30-40cm 密度25株/m², 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	131.9		
87	0501030037696	栽植小叶女贞 高度40-50cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：栽植小叶女贞 2. 苗木规格：高度40-50cm 冠幅	m²	162.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 98 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
88	0501030037697	栽植金禾女贞 高度40-45cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：金禾女贞 2. 苗木规格：高度40-45cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树	m²	695.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 99 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
89	0501030037698	栽植银姬小蜡 高度40-45cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：银姬小蜡 2. 苗木规格：高度40-45cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	493.2		
90	0501030037699	栽植银叶仓鼠 高度40-45cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：银叶仓鼠 2. 苗木规格：高度40-45cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强	m²	228.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 100 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
91	0501030037700	栽植红叶石楠 高度45-50cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：红叶石楠 2. 苗木规格：高度45-50cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用	m²	150.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 101 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
92	0501030037701	栽植银边黄杨 高度45-50cm 冠幅30-35cm 密度36株/m²	1. 苗木种类：银边黄杨 2. 苗木规格：高度45-50cm 冠幅30-35cm 密度36株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	230.7		
93	0501030037702	栽植海桐 高度60-70cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：海桐 2. 苗木规格：高度60-70cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑	m²	288.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 102 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
94	0501030037703	栽植大叶黄杨 高度60-70cm 冠幅30-35cm 密度49株/m²	1. 苗木种类：大叶黄杨 2. 苗木规格：高度60-70cm 冠幅30-35cm 密度49株/m², 地笼苗, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	578.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 总平工程 【园林绿化工程】

第 103 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	0501030037704	栽植春羽 高度70-80cm 冠幅40-45cm 密度9株/m²	1. 苗木种类：栽植春羽 2. 苗木规格：高度70-80cm 冠幅40-45cm 密度9株/m², 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	87.3		
96	0501030037705	栽植金山棕 高度70-80cm 冠幅35-40cm 密度9株/m²	1. 苗木种类：金山棕 2. 苗木规格：高度70-80cm 冠幅35-40cm 密度9株/m², 花境加仑苗, 2加仑以上, 冠幅饱满观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100%	m²	62.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 104 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
97	0501030037706	栽植细叶棕竹 高度80-90cm 冠幅35-40cm 密度16株/m²	1. 苗木种类：细叶棕竹 2. 苗木规格：高度80-90cm 冠幅35-40cm 密度16株/m², 工程盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	208.7		
98	0501030047707	栽植大叶黄杨绿篱H120 高度130-140cm 40-45cm 密度9株/m²	1. 种类：栽植大叶黄杨绿篱H120 2. 篱高：修剪以后高度120地笼苗,	m²	235.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 105 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密实接近柱状,冠幅饱满观赏性强 3. 单位面积株数：高度130-140cm 40-45cm 密度9株/m² 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
99	0501030047708	栽植大叶黄杨绿篱H150 高度160-170cm 40-45cm 密度9株/m²	1. 种类：栽植大叶黄杨绿篱H150 2. 篱高：修剪以后高度120地笼苗,密实接近柱状,冠幅饱满观赏性强 3. 单位面积株数：高度160-170cm 40-45cm 密度9株/m² 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措	m²	102.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 106 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
100	0501030037709	栽植肾蕨大吴风草混种 高度30-40cm 冠幅30-35cm 密度64株/m²	1. 苗木种类：肾蕨大吴风草混种 2. 苗木规格：高度30-40cm 冠幅30-35cm 密度64株/m², 肾蕨:大吴风草=8:2, 加仑盆苗, 冠幅饱满, 观赏性强, 密不露土 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	67.1		
101	0501030097710	栽植入户花境	1. 苗木种类：入户花境 2. 苗木规格：龟甲冬青球、亮晶女贞球、粉边新西兰亚麻、三萼兰	m²	230.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 107 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、黄纹万年麻、龙血树、鹤望兰、银叶金合欢、红花玉芙蓉、银毛野牡丹、蓝雪花、金叶假连翘、芙蓉菊、富贵蕨、荚果蕨、狐尾天门冬、肾蕨、大吴风草、八宝景天、德国鸢尾、花叶玉婢、花叶玉簪、百子莲、迷迭香、藿香蓟、莨力花、无尽夏、深蓝鼠尾草、天蓝鼠尾草、山桃草、水果蓝、佩兰、千叶兰、金叶石菖蒲、矾根、花烟草、飞燕草、穗花婆婆纳、香雪球、薯草、细叶美女樱、细叶芒、花叶芒、白穗狼尾草、紫叶狼尾草、紫穗狼尾草、糖蜜草、景石、覆盖物等辅材等 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 108 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
102	0501030097711	栽植多年生花境	1. 苗木种类：多年生花境 2. 苗木规格：龟甲冬青球、亮晶女贞球、粉边新西兰亚麻、三营兰、黄纹万年麻、龙血树、鹤望兰、银叶金合欢、红花玉芙蓉、银毛野牡丹、蓝雪花、金叶假连翘、芙蓉菊、富贵蕨、荚果蕨、狐尾天门冬、肾蕨、大吴风草、八宝景天、德国鸢尾、花叶玉婢、花叶玉簪、百子莲、迷迭香、藿香蓟、茛力花、无尽夏、深蓝鼠尾草、天蓝鼠尾草、山桃草、水果蓝、佩兰、千叶兰、金叶石菖蒲、矾根、花烟草、飞燕草、穗花婆婆纳、香雪球、蓍草、细叶美女樱、细叶芒、花叶芒、白穗狼尾草、紫叶狼尾草、紫穗狼尾草、糖蜜草、景石、覆盖物等辅材等 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑	m ²	268.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 109 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
103	0501030097712	栽植荫生花境	1. 苗木种类：荫生花境 2. 苗木规格：龟甲冬青球、亮晶女贞球、粉边新西兰亚麻、三萼兰、黄纹万年麻、龙血树、鹤望兰、银叶金合欢、红花玉芙蓉、银毛野牡丹、蓝雪花、金叶假连翘、芙蓉菊、富贵蕨、荚果蕨、狐尾天门冬、肾蕨、大吴风草、八宝景天、德国鸢尾、花叶玉婢、花叶玉簪、百子莲、迷迭香、藿香蓟、茛力花、无尽夏、深蓝鼠尾草、天蓝鼠尾草、山桃草、水果蓝、佩兰、千叶兰、金叶石菖蒲、矾根、花烟草、飞燕草、穗花婆婆纳、香雪球、薯草、	m ²	49.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 110 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			细叶美女樱、细叶芒、花叶芒、白穗狼尾草、紫叶狼尾草、紫穗狼尾草、糖蜜草、景石、覆盖物等辅材等 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
104	0501030097713	栽植花箱花境	1. 苗木种类：花箱花境 2. 苗木规格：龟甲冬青球、亮晶女贞球、粉边新西兰亚麻、三萼兰、黄纹万年麻、龙血树、鹤望兰、银叶金合欢、红花玉芙蓉、银毛野牡丹、蓝雪花、金叶假连翘、芙蓉菊、富贵蕨、荚果蕨、狐尾天门冬、肾蕨、大吴风草、八宝景天、德国	m²	17.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 111 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			鸢尾、花叶玉婢、花叶玉簪、百子莲、迷迭香、藿香蓟、茛力花、无尽夏、深蓝鼠尾草、天蓝鼠尾草、山桃草、水果蓝、佩兰、千叶兰、金叶石菖蒲、矾根、花烟草、飞燕草、穗花婆婆纳、香雪球、薯草、细叶美女樱、细叶芒、花叶芒、白穗狼尾草、紫叶狼尾草、紫穗狼尾草、糖蜜草、景石、覆盖物等辅材等 3. 起挖方式、土球直径：综合考虑 4. 养护期：自验收合格之日起12个月，成活率100% 5. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
105	0501030157714	铺种台湾二号草皮	1. 草皮种类：台湾二号 2. 铺种方式：台湾二号, 密铺	m²	3913.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 养护期:自验收合格之日起12个月，成活率100% 4. 综合单价包含机械吊装、杀菌、灭虫、除草、土壤改良、草绳绕树干、遮阴（防寒）及反季节栽植措施等费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0504060041173	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0504060031174	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0504060021175	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0504060011176	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0504060061177	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
1.6	0504060081178	二次搬运费	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
1.7	0504060051179	冬雨季施工增加费	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		
1.8	0504060111180	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程			
2.1.1	0504030011181	树木支撑架（木桩）（四脚桩）	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护		
2.1.2	0504030011182	树木支撑架（木桩）（三脚桩）	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	160621.72			
合计			160621.72			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【园林绿化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0115080017715	入口形象标识-东 W358×H480×D30	1. 类型：入口形象标识-东 W358×H480×D30 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：20mm厚铝板CNC雕刻成型三维尖头字，表面做旧效果，背垫10mm磨砂透光亚克力，内置LED户外高亮防水光源，夜间侧发光，色温与景观保持一致，最终颜色以封样效果为准 4. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	1		
2	0402050037716	总平面索引标识 W860×H1440×D80	1. 类型：总平面索引标识 W860×H1440×D80 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面咖金色饰面。最终颜色以封样效果为准，建筑体块采用5mm不锈钢雕刻成型，表面咖金色饰面，栋号丝印;路网	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及图标丝印，边框采用2mm不锈钢激光雕刻镂空，电镀咖金色，面板采用201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面仿大理石艺术漆饰面。最终颜色以封样效果为准 4. 龙骨：40*40*3mm镀锌矩管内架焊接 5. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	0402050037717	户外宣传栏 W960×H2100×D100	1. 类型：户外宣传栏 W960×H2100×D100 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：边角采用201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面咖金色饰面。字体及图案采用201#1.0mm厚不锈钢激光切割焊接围边成型，侧厚10mm内嵌5mm大理石岩板，面贴3mm不锈钢LOGO，边	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			框采用2mm不锈钢激光雕刻镂空， 电镀咖金色，上面板采用3+3mm亚克力盒子+6mm超白钢化玻璃面板， 下面板采201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面仿大理石艺术漆饰面。最终颜色以封样效果为准 4. 龙骨：40*40*3mm镀锌矩管内架焊接 5. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
4	0402050037718	人行指引牌 W300×H1800×D80	1. 类型：人行指引牌 W300×H1800×D80 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：面板采用201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面咖金色饰面。图案采用201#1.0mm厚不锈钢激光切割焊接围边成型，侧厚10mm内嵌5mm大理石岩	块	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板，面贴3mm不锈钢LOGO，边框采用2mm不锈钢激光雕刻镂空，电镀咖金色，字体采用激光切割镂空内贴5mm有色透光亚克力板，内置LED户外防水光源。最终颜色以封样效果为准 4、龙骨：30*30*2mm镀锌矩管内架焊接 5. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
5	0402050037719	停车场入口指引牌 W400×H2400×D100	1. 类型：停车场入口指引牌 W400×H2400×D100 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：面板采用201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面咖金色饰面。图案采用201#1.0mm厚不锈钢激光切割焊接围边成型，侧厚10mm内嵌5mm大理石岩板，面贴3mm不锈钢LOGO，边框采	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用2mm不锈钢激光雕刻镂空，电镀咖金色，字体采用底板切割镂空内嵌灯白磨砂亚克力，外凸面板10mm，面贴8mm铝板三维尖头字;内置LED，背面发光:色温4500K及英文8mm铝板三维尖头字面贴(不发光)。最终颜色以封样效果为准 4. 龙骨：40*40*3mm镀锌矩管内架焊接 5. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
6	0402050037720	非机动车库指引牌 W300×H1800×D80	1. 类型：非机动车库指引牌 W300×H1800×D80 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：面板采用201#1.5mm厚不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型表面咖金色饰面。图案采用201#1.0mm厚不锈钢激光切割焊接围边成型，侧厚10mm内嵌5mm大理石岩	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板，面贴3mm不锈钢LOGO，边框采用2mm不锈钢激光雕刻镂空，电镀咖金色，字体采用底板切割镂空内嵌灯白磨砂亚克力，外凸面板10mm，面贴8mm铝板三维尖头字;内置LED，背面发光:色温4500K及英文8mm铝板三维尖头字面贴(不发光)。最终颜色以封样效果为准 4. 龙骨：30*30*2mm镀锌矩管内架焊接 5. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
7	0402050037721	宠物便便箱 W300×H1250×D200	1. 类型：宠物便便箱 W300×H1250×D200 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：201#1.5mm不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型，整体面饰金属漆、图文丝网印刷、5mm不锈钢激光切割成型，面饰金属漆、50*	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50*1.5mm镀锌圆管激光切割面饰金属漆主柱 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
8	0402050037722	花草牌 W900×H250×D50	1. 类型：花草牌 W900×H250×D50 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：5mm不锈钢切割拱弯主体造型表面仿大理石艺术漆饰面、丝印字体 4. 龙骨：综合 5. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	4		
9	0402050037723	消防通道标识 W250×H450×D25	1. 类型：消防通道标识 W250×H450×D25 2. 固定方式：墙面固定安装	块	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 做法：字体采用油墨网板丝印， 面板采用5mm不锈钢激光切割拱弯 成型；面饰金属漆 4. 运输、安装、基础、预埋件及一 切为完成本工作的辅材及措施等费 用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
10	0402050037724	地库龙门标识 W5100×H1000× D50	1. 类型：地库龙门标识 W5100× H1000×D50 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：树脂字，边框采用201# 1. 2mm不锈钢激光切割刨槽折弯焊 接成型，面饰哑光咖金色金属漆最 终颜色以封样效果为准 4. 龙骨：综合 5. 运输、安装、基础、预埋件及一 切为完成本工作的辅材及措施等费 用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	块	1		
11	0402050037725	温馨提示警示 W200×H60×D3	1. 类型：温馨提示警示 W200×	块	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			H60×D3 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：3mm铝板切割成型, 面板阴腐整体氧化做旧咖金色饰面 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
12	0402050037726	植物科普 W780×H700×D180	1. 类型：植物科普 W780×H700×D180 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：201#1.5mm厚不锈钢激光切割焊接围边成型内容网板丝印最终颜色以封样效果为准、30圆管造型, 面饰浅灰氟碳漆立柱 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	8		
13	0115080017727	单元入户标识 W500×H380×D30	1. 类型：单元入户标识 W500×	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			H380×D30 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：20mm厚铝板CNC雕刻成型 三维尖头字表面做旧效果，背垫 10mm磨砂透光亚克力，内置LED户外 高亮防水光源，夜间侧发光；丝杆 悬挑固定安装；色遭与景观保持一 致 最终颜色以封样效果为准 4. 运输、安装、基础、预埋件及一 切为完成本工作的辅材及措施等费 用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
14	0115080017728	栋号标识 W1055×H900×D60	1. 类型：栋号标识 W1055×H900× D60 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：304#1.0mm厚不锈钢激光 切割刨槽折弯焊接成型表面氟碳金 属漆处理，侧厚40mm最终颜色以封 样效果为准 4. 运输、安装、基础、预埋件及一 切为完成本工作的辅材及措施等费	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
15	0402050037729	单元公告栏 W920×H450×D30	1. 类型：单元公告栏 W920×H450×D30 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：面板整体内沉10mm、201#1.5mm拉丝不锈钢激光切割刨槽折弯焊接成型，面饰咖金色(颜色同内装金色)、A4(3+3)亚克力盒子、文字整体油漆分色 4. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	15		
16	0115080017730	楼层号 H150×D5	1. 类型：楼层号 H150×D5 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字，整体电镀金色(颜色同内装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一	个	537		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
17	0402050037731	乘梯须知 W200×H420×D2	1. 类型：乘梯须知 W200×H420×D2 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：2mm拉丝不锈钢板切割成型面饰咖金色(颜色同内装金色)、文本丝印、3mm瓷白+3mm透明亚克力盒子内容可更换尺寸:180*70mm 下方留孔漏灰、3mm瓷白+3mm透明亚克力盒子内容可更换尺寸:155*110mm、下方留孔漏灰 4. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	29		
18	0402050037732	消防疏散图 W400×H220×D5	1. 类型：消防疏散图 W400×H220×D5 2. 固定方式：墙面固定安装	块	537		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 做法：底板采用2mm拉丝不锈钢切割成型面饰咖金色(颜色同内装金色)图文内容UV喷印;表面3mm拉丝不锈钢边框切割粘贴 4. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
19	0115080017733	设备间 W180×H40×D5	1. 类型：设备间 W180×H40×D5 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字整体电镀金色(颜色同内装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	537		
20	0115080017734	消防步梯层号 H200×D10	1. 类型：消防步梯层号 H200×D10 2. 固定方式：墙面固定安装	个	481		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 做法：10mm亚克力立体字雕刻面饰哑光咖金色金属漆 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
21	0115080017735	欢迎标识 W540×H45×D5	1. 类型：欢迎标识 W540×H45×D5 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字整体电镀金色(颜色同内装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	107		
22	0115080017736	门牌号 W165×H75×D8	1. 类型：门牌号 W165×H75×D8 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字整体电镀金色(颜色同内	个	468		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
23	0115080017737	消防栓 W180×H40×D5	1. 类型：消防栓 W180×H40×D5 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字整体电镀金色(颜色同内装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	20		
24	0115080017738	楼层号 H150×D5（地下室）	1. 类型：楼层号 H150×D5 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字，整体电镀金色(颜色同内装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
25	0402050037739	消防疏散图 W400×H220×D5（地下室）	1. 类型：消防疏散图 W400×H220×D5（地下室） 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：底板采用2mm拉丝不锈钢切割成型面饰咖金色(颜色同内装金色)图文内容UV喷印；表面3mm拉丝不锈钢边框切割粘贴 4. 运输、安装、基础及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	30		
26	0115080017740	消防步梯层号 H200×D10（地下室）	1. 类型：消防步梯层号 H200×D10（地下室） 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：10mm亚克力立体字雕刻面饰哑光咖金色金属漆 4. 运输、安装、基础、预埋件及一	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
27	0115080017741	欢迎标识 W540×H45×D5（地下室）	1. 类型：欢迎标识 W540×H45×D5（地下室） 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm实心铝板CNC三维雕刻尖头字整体电镀金色(颜色同内装金色) 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	15		
28	0115080017742	单元入户标口识 W500×H380×D30（地下室）	1. 类型：单元入户标口识 W500×H380×D30（地下室） 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：20mm厚铝板CNC雕刻成型三维尖头字表面做旧效果，背垫10mm磨砂透光亚克力,内置LED户外高亮防水光源，夜间侧发光;丝	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆悬挑固定安装;色遭与景观保持一致 最终颜色以封样效果为准 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
29	0115080017743	设备间 W280×H100×D5（地下室）	1. 类型：设备间 W280×H100×D5（地下室） 2. 固定方式：墙面固定安装 3. 做法：5mm亚克力激光雕刻背面UV粘贴 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	56		
30	0402050037744	文化标识 H1000×D10	1. 类型：文化标识 H1000×D10 2. 固定方式：地面固定安装 3. 做法：综合 4、龙骨：综合 5. 标识字体内容、二次深化、运输	块	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
31	0402050037745	树牌 W75×H200	1. 类型：树牌 W75×H200 2. 固定方式：挂树固定安装 3. 做法：201#2mm厚竖向拉丝不锈钢激光切割成型表面烤金属漆漆处理、油墨丝印 4. 运输、安装、基础、预埋件及一切为完成本工作的辅材及措施等费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	块	150		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0412010191183	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0412010181184	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0412010171185	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0412010161186	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0412010211187	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0412010231188	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0412010201189	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0412010261190	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	17391.10		
2	专业工程暂估价/结算价	3000000.00		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3017391.10		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17391.1			
合计			17391.10			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	小品、游乐设施、构筑物		3000000.00			
合计			3000000.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【大区室外导视及室内导视】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨污水					
1	0405010057746	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300【雨污水】 4. 连接形式：橡胶圈连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他要求：满足设计及相关规范 要求	m	3070.26		
2	0310010087747	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400【雨污水】 4. 连接形式：橡胶圈连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同	m	308.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
3	0310010087748	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN500 【雨污水】 4. 连接形式：橡胶圈连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m	193.72		
4	0310010087749	钢筋混凝土管 DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：钢筋混凝土管	m	209.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN600【雨污水】 4. 连接形式：水泥抹带连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
5	0310010087750	钢筋混凝土管 DN800	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水综合考虑 3. 材质、规格：钢筋混凝土管 DN800【雨污水】 4. 连接形式：水泥抹带连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m	1.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0405040107751	单篦雨水口	1. 名称：雨水口 2. 具体做法：05S518第9页 3. 砼采用商品砼，砂浆采用混合砂浆 4. 井篦、井身、模板、支架费用包含在综合单价内不得另计 5. 其它详施工及验收规范	座	1		
7	0405040037752	雨水检查井	1. 名称：雨水检查井 2. 做法：包含井底、井身、垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖等所有内容制安 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。 4. 井筒、井盖、井圈满足功能性要求和验收规范要求 5. 含土方挖运及回填	座	102		
8	0405040037753	污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 做法：包含井底、井身、垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖等所有内容制安 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求。	座	175		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 井筒、井盖、井圈满足功能性要求和验收规范要求 5. 含土方挖运及回填				
9	0405040097754	格栅池	1. 名称：格栅池 2. 规格：详设计 3. 具体做法：详图集22S702 4. 砼采用商品砼，砂浆采用混合砂浆 5. 模板、支架费用包含在综合单价内不得另计 6. 井盖已单列 7. 其它详施工及验收规范	座	1		
10	0405040097755	隔油池	1. 名称：隔油池 2. 具体做法：参照23S519 3. 砼采用商品砼，砂浆采用混合砂浆 4. 模板、支架费用包含在综合单价内不得另计 5. 其它详施工及验收规范	座	2		
11	0310010047756	过路钢套管 DN200	1. 名称:过路钢套管 2. 安装部位：过道路时敷设 3. 材质：焊接钢管，具体详设计并	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足规范要求 4. 规格：DN200 5. 含制作安装及套管封口、管道刷油防腐 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求				
12	0310010047757	过路钢套管 DN350	1. 名称:过路钢套管 2. 安装部位：过道路时敷设 3. 材质：焊接钢管，具体详设计并满足规范要求 4. 规格：DN350 5. 含制作安装及套管封口、管道刷油防腐 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求	m	1		
13	0101020077758	灰土垫层	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	0101020027759	挖运沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	4376.73		
15	0101020077760	回填方	1. 回填方 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：开挖原料 5. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	3546.56		
16	0101030027761	土石方外运及弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距综合考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	830.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
		分部小计					
		给水					
17	0310010087762	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN250	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN250 4. 连接形式：承插接口, 橡胶圈密封 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗： 满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道安装，除锈、刷油、防腐 9. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m	61.04		
18	0310010087763	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬水泥砂浆球墨	m	45.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铸铁给水管 DN150 4. 连接形式：承插接口, 橡胶圈密封 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗： 满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道安装，除锈、刷油、防腐 9. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
19	0310010087764	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬水泥砂浆球墨 铸铁给水管 DN100 4. 连接形式：承插接口, 橡胶圈密封 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗： 满足设计及规范要求	m	88.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道安装，除锈、刷油、防腐 9. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
20	0310010087765	钢丝网聚乙烯塑料给水管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网聚乙烯塑料给水管 DN50 4. 连接形式：电热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头，管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道安装，除锈、刷油、防腐 9. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m	13.41		
21	0405040027766	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格：详设计 3. 具体做法：参照12S108-1, P37	座	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			执行 4. 砼采用商品砼，砂浆采用混合砂浆 5. 模板、支架费用包含在综合单价内不得另计 6. 其它详施工及验收规范				
22	0310020017767	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
23	0310020017768	不锈钢闸阀 DN150	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
24	0310020017769	低阻力倒流防止器 DN50	1. 名称：低阻力倒流防止器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
25	0310020017770	低阻力倒流防止器 DN100	1. 名称：低阻力倒流防止器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
26	0310020017771	低阻力倒流防止器 DN150	1. 名称：低阻力倒流防止器 2. 材质：详见设计图纸	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
27	0310020017772	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
28	0310020017773	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
29	0310020017774	Y型过滤器 DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
30	0310020017775	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN50 4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：螺纹连接 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
31	0310020017776	可曲挠橡胶接头 DN100 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN100 4. 工作压力：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求				
32	0310020017777	可曲挠橡胶接头 DN150 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN150 4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求	个	1		
33	0310020017778	倒流防止器 DN150	1. 名称：倒流防止器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
34	0310020017779	倒流防止器 DN100	1. 名称：倒流防止器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
35	0101020077780	灰土垫层	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1		
36	0101020027781	挖运沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	90.71		
37	0101020077782	回填方	1. 回填方 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：开挖原料 5. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	86.93		
38	0101030027783	土石方外运及弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外	m³	3.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距综合考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091191	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111192	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101193	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121194	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201195	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131196	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211197	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231198	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	83671.64			
合计			83671.64			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0310010087784	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬水泥砂浆球墨 铸铁给水管 DN200 4. 连接形式：承插接口, 橡胶圈密封 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗： 满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 含管道安装，除锈、刷油、防腐 9. 其他要求：满足设计及相关规范 要求	m	453.88		
2	0310010087785	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：内衬水泥砂浆球墨 铸铁给水管 DN100 4. 连接形式：承插接口, 橡胶圈密封 5. 含管道标识、各种管件、接头，	m	438.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、管道消毒、水冲洗： 满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 含管道安装，除锈、刷油、防腐 9. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
3	0310020017786	低阻力倒流防止器 DN200	1. 名称：低阻力倒流防止器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接，各类连接 方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	个	2		
4	0310020017787	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接，各类连接 方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
5	0310020017788	可曲挠橡胶接头 DN200 DN100	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN200 4. 工作压力：综合考虑 5. 连接方式：法兰连接 6. 其他满足规范及验收要求	个	2		
6	0310020017789	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接，各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	11		
7	0405040017790	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 型号、规格：详设计	座	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
8	0309010127791	地上式水泵接合器 SQD100-A	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：地上式水泵接合器 SQD100-A 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	14		
9	0309010117792	地上式消火栓 SS100/65-1.0	1. 安装方式：室外消火栓 2. 型号、规格：地上式消火栓 SS100/65-1.0 3. 做法：按设计要求，含全部附件材料 4. 其他要求：满足设计及相关规范要求	套	14		
10	0101020077793	灰土垫层	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	68.2		
11	0405040027794	消防取水口	1. 名称：消防取水口 2. 规格：详设计 3. 具体做法：详设计 4. 砼采用商品砼，砂浆采用混合砂	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆 5. 模板、支架费用包含在综合单价内不得另计 6. 其它详施工及验收规范				
12	0101020027795	挖运沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m ³	694.12		
13	0101020077796	回填方	1. 回填方 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：开挖原料 5. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m ³	667.38		
14	0101030027797	土石方外运及弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自	m ³	26.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距综合考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091199	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111200	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101201	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121202	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201203	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131204	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211205	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231206	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	19640.97			
合计			19640.97			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观给水					
1	0310010077798	PE塑料给水管DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计及 规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他要求：满足设计及相关规范 要求	m	860.98		
2	0310010077799	PE塑料给水管DN40	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计及	m	615.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计及相关规范要求				
3	0310010077800	PE塑料给水管DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要求 8. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m	296.18		
4	0310010077801	PE塑料给水管DN65	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管DN65	m	47.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计及 规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他要求：满足设计及相关规范 要求				
5	0310010077802	PE塑料给水管DN80	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE塑料给水管DN80 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道标识、各种管件、接头， 管件规格及承压能力与管材相同 6. 水压试验、水冲洗：满足设计及 规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他要求：满足设计及相关规范 要求	m	740.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	0310020017803	快速取水阀 DN25	1. 类型：快速取水阀 2. 材质：铜质 3. 规格：DN25 4. 压力等级：综合考虑 5. 其他要求：满足设计及相关规范要求	个	32		
7	0402050017804	给水阀门井	1. 给水阀门井 2. 井盖、井座：详设计 3. 井深：综合考虑 4. 做法：详设计大样图 5. 其他：满足设计及验收规范要求	座	1		
8	0101020077805	中砂、粗砂回填	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1		
9	0101020077806	砂砾回填	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	1		
10	0101020027807	挖运沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	839.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	0101020077808	回填方	1. 回填方 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：开挖原料 5. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	736.89		
12	0101030027809	土石方外运及弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距综合考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	m³	102.34		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观排水					
13	0405010057810	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水、污水、废水等排水 综合考虑 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200【雨污水】 4. 连接形式：橡胶圈连接 5. 含各种管件、接头，管件规格及 承压能力与管材相同 6. 灌水试验：满足设计及规范要求 7. 警示带形式：满足设计及规范要 求 8. 其他要求：满足设计及相关规范 要求	m	368.18		
14	0405040107811	导水槽雨水口	1. 名称：导水槽雨水口 2. 具体做法：详设计 3. 砼采用商品砼，砂浆采用混合砂 浆 4. 模板、支架费用包含在综合单价 内不得另计 5. 其它详施工及验收规范	座	86		
15	0101020077812	中砂、粗砂回填	1. 土质要求：一般土壤	m³	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑				
16	0101020077813	砂砾回填	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m³	17		
17	0101020027814	挖运沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	1094.56		
18	0101020077815	回填方	1. 回填方 2. 填方材料品种：综合 3. 填方粒径要求：综合 4. 填方来源、运距：开挖原料 5. 其他要求：满足设计及相关规范要求	m³	1011.62		
19	0101030027816	土石方外运及弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，甲方回收的连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中	m³	51.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距综合考虑在综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 6. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091207	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111208	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101209	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121210	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201211	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131212	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211213	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231214	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	11010.64			
合计			11010.64			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【景观水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	0101020027817	挖基坑、沟槽土石方	1. 部位：基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、淤泥、流沙、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 场内运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	1952.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用 综合考虑在投标报价中 9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
2	0101020077818	土方回填	1. 部位：综合 2. 土质要求：合格土，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求：满足设计和规范要求 4. 夯填方式：符合设计和规范要求 5. 场内运距：综合 6. 土质来源综合考虑，发生的费用包含在本综合单价中 7. 场内外运输综合考虑在本综合单价中 8. 填方来源、运距：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 9. 应满足当地政府规定的安全文明	m³	1586.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工的要求				
3	0101030027819	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标人综合考虑运输距离，中标后不作调整 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	365.2		
		分部小计					
		总平电气					
4	0402050017820	市政设施三通井 5000x1600x2000	1. 市政设施三通井 5000x1600x2000 2. 包含模板，脚手架，土方开挖，回填及土方弃运，井盖井座 3. 其他满足设计及规范要求	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	0402050017821	强电人孔井 1200mm(W) x1200mm(L) x1200mm(H))	1. 强电人孔井 1200mm(W) x1200mm(L) x1200mm(H)) 2. 包含模板，脚手架，土方开挖，回填及土方弃运，井盖井座 3. 其他满足设计及规范要求	座	21		
6	0402050017822	高压人孔井 1200mm(W) x1200mm(L) x1200mm(H))	1. 高压人孔井 1200mm(W) x1200mm(L) x1200mm(H)) 2. 包含模板，脚手架，土方开挖，回填及土方弃运，井盖井座 3. 其他满足设计及规范要求	座	1		
7	0304120017823	电气配管 SC125(埋地敷设)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：埋地敷设 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	448.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
8	0304120017824	电气配管 SC100(埋地敷设)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地敷设 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	4.42		
9	0304120017825	电气配管 SC50(埋地敷设)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地敷设 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	1520.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
10	0304120017826	电气配管 SC25(埋地敷设)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地敷设 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	355.22		
11	0313010037827	防水钢套管 DN25	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN25 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
12	0313010037828	防水钢套管 DN50	1. 名称：防水钢套管	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN50 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
13	0313010037829	防水钢套管 DN100	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2		
14	0313010037830	防水钢套管 DN125	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN125 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
15	0313010037831	防水钢套管 DN200	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN200 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		景观电气					
16	0304020117832	园林配电箱 AL6	1. 园林配电箱 AL6 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、防雷及接地系统、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
17	0304020117833	园林配电箱 AL7	1. 园林配电箱 AL7 2. 型号/规格：含箱内元器件、设备及所有附件(消防设备电源及电气火灾监控模块另计)，按设计图配置，成套安装 3. 安装方式：综合考虑 4. 综合单价中包含：成套配电箱（柜）内需现场组装的所有装配；含基础或基础型钢（或支架）制安、防雷及接地系统、包含开箱、检查及本体安装、箱体开孔焊、压接线端子及端子外部接线，接地，支架，本体及配管开孔，堵洞，盘柜配线整理，门锁，标志牌，补刷（喷）油漆、盘柜防火封堵等箱体安装的全部工作内容以及配电箱卸车及场内运输等产生的全部费用 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	1		
18	0304050177834	安全隔离变压器	1. 名称：安全隔离变压器 2. 型号、规格：综合考虑，带防水	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒, 保护类型: 短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其它: 满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
19	0402050017835	过线井	1. 过线井 2. 包含模板, 脚手架, 土方开挖, 回填及土方弃运, 井盖井座 3. 其他满足设计及规范要求	座	12		
20	0304090017836	电力电缆 YJY-3*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3*4 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用, 引线材质投标人综合考虑; 电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式, 不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	3627.65		
21	0304120017837	总平配管 PVC25	1. 名称: 配管	m	170		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:总平配管 PVC25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞, 预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用, 结算时, 综合单价不作调整 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求				
22	0304120017838	总平配管 PVC32	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:总平配管 PVC32 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞, 预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用, 结算时, 综合单价不作调整 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	3539.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
23	0304090017839	防水电缆 JHS-500-(2X4)	1. 名称：防水电缆 2. 规格：JHS-500-(2X4) 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	98.47		
24	0304090037840	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	60		
25	0304130027841	LED灯带02	1. 名称：LED灯带02 2. 型号规格：10W/M，其他详设计	m	6.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 灯具具体参数以选型手册为准，单价不调				
26	0304130027842	LED灯带01	1. 名称：LED灯带01 2. 型号规格：6W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 7. 灯具具体参数以选型手册为准，单价不调	m	6.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	0408050017843	草坪灯	1. 名称：草坪灯 2. 型号：按设计 3. 灯材质、高度：详设计 4. 灯具不锈钢材灯体，仿云石灯罩。 5. 打铭牌, 工艺精细, 气泡/PE低压袋包装, 附检验报告合格证，所有五金配件均采用不锈钢材质 6. 灯具的技术要求详设计图 7. 基础：C20商品混凝土、灯基础钢构件，各图示螺栓等，含接地系统 8. 其他：满足相关标准、规范、设计及招标文件要求 9. 灯具具体参数以选型手册为准，单价不调	套	10		
28	0304130027844	投光灯	1. 名称：投光灯 2. 规格、型号：, 其他详设计。灯具与轨道配套, 带低压电源 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求 6. 灯具具体参数以选型手册为准，单价不调				
29	0304130027845	照树灯	1. 名称：照树灯 2. 规格、型号：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求 6. 灯具具体参数以选型手册为准，	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价不调				
30	0304130027846	壁灯A	1. 名称：壁灯A 2. 规格、型号：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求 6. 灯具具体参数以选型手册为准，单价不调	套	2		
31	0304130027847	壁灯B	1. 名称：壁灯B 2. 规格、型号：按设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求 6. 灯具具体参数以选型手册为准，单价不调				
32	0408050017848	太阳能庭院灯	1. 名称：太阳能庭院灯 2. 型号：按设计 3. 外形尺寸：其他参数详景观灯具选型参考图 4. 离地开加强检修门, 内焊接地端子及防盗链。 5. 灯具不锈钢材灯体，仿云石灯罩。 6. 打铭牌, 工艺精细, 气泡/PE低压袋包装, 附检验报告合格证，所有五金配件均采用不锈钢材质。 7. 灯杆安全等级应符合《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018的规定要求。 8. 灯具的技术要求详设计图	套	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 基础：C25商品混凝土、灯基础钢构件，各图示螺栓等。含接地角钢及防雷系统。 10. 其他：满足相关标准、规范、设计及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091215	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111216	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101217	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121218	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201219	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131220	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211221	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231222	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	30944.15		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		30944.15		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0101020027849	挖基坑、沟槽土石方	1. 部位：基坑、沟槽土石方，具体部位详设计 2. 土石类别：综合，包括但不限于软弱土、淤泥、流沙、腐植土、膨胀土、砂、连砂石、石、建渣垃圾、清理地表土、耕作土、地被植物、农作物、杂草、杂树、树兜、灌木丛等清理等 3. 开挖深度：开挖深度按设计综合考虑 4. 开挖方式：由投标人综合考虑，机械开挖包含人工捡底、人工清理边角等配合作业；包含开挖后原土碾压夯实等处理工作 5. 场内运距：由投标人综合考虑 6. 其它：施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑 7. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 8. 修整边坡壁面、基础的钎探费用综合考虑在投标报价中	m³	2362.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 砂、砂砾石等可利用自然资源的所有权及处置权归建设单位所有，挖出的连砂石运到甲方指定位置的相关费用包含单价中 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
2	0101020077850	土方回填	1. 部位:综合 2. 土质要求:合格土，满足现行设计要求和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 夯填方式:符合设计和规范要求 5. 场内运距:综合 6. 土质来源综合考虑, 发生的费用包含在本综合单价中 7. 场内外运输综合考虑在本综合单价中 8. 填方来源、运距：借土、买土、场内土方投标人综合考虑 9. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求	m³	2311.42		
3	0101030027851	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤	m³	50.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体等综合，连砂石除外 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标人综合考虑运输距离，中标后不作调整 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求				
4	0402050017852	手孔井(弱电线路)	1. 手孔井(弱电线路) 2. 包含模板，脚手架，土方开挖，回填及土方弃运，井盖井座 3. 其他满足设计及规范要求	座	43		
5	0402050017853	手孔井(电源线路)	1. 手孔井(电源线路) 2. 包含模板，脚手架，土方开挖，回填及土方弃运，井盖井座 3. 其他满足设计及规范要求	座	24		
6	0313010037854	防水钢套管 DN32	1. 名称：防水钢套管	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN32 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	0313010037855	防水钢套管 DN80	1. 名称：防水钢套管 2. 型号、规格：DN80 3. 填料材质：综合 4. 长度综合考虑，含套管封堵 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	8		
8	0304120017856	总平配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：阻燃塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	397.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
9	0304120017857	总平配管 PC25	1. 名称:总平配管 PC25 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	1005.46		
10	0304120017858	总平配管 PC50	1. 名称:总平配管 PC50 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC50 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含: 管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，	m	683.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304120017859	总平配管 PC80	1. 名称:总平配管 PC80 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC80 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	500.98		
12	0304120017860	总平配管 SC15	1. 名称:总平配管 SC15 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	3.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
13	0304120017861	总平配管 SC20	1. 名称:总平配管 SC20 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1.6		
14	0304120017862	总平配管 SC25	1. 名称:总平配管 SC25 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	3545.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304120017863	总平配管 SC32	1. 名称:总平配管 SC32 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式: 综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1404.48		
16	0304120017864	总平配管 SC50	1. 名称:总平配管 SC50 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	2501.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304120017865	总平配管 SC80	1. 名称：总平配管 SC80 2. 材质：钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合考虑 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	586.41		
18	0305020047866	配线 Cat5e-UTP	1. 名称：配线	m	210		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格： Cat5e-UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，含水晶头，引线材质投标人综合 考虑；电线绝缘测试、电线试验等 费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
19	0305020047867	配线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：配线 2. 规格： CAT.5e 4Pair UTP 3. 材质：详设计 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，含水晶头，引线材质投标人综合 考虑；电线绝缘测试、电线试验等 费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	6244.21		
20	0304120047868	配线 RVV-2x1.5mm ²	1. 名称：配线	m	6244.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：RVV-2x1.5mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
21	0304120047869	配线 RVV-2x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-2x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	341.82		
22	0304120047870	配线 RVV-3x1.0mm ²	1. 名称：配线	m	299.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：RVV-3x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
23	0304120047871	配线 RVV-4x1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：RVV-4x1.0mm ² （颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	17.73		
24	0304120047872	配线 WDZ-RYS-2X1.5	1. 名称：电气配线	m	570.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：WDZ-RYS-2X1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求				
25	0304120047873	配线 RVVP-6X0.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：配线 RVVP-6X0.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：综合考虑 5. 含烫锡、编号等工作内容 6. 其他符合设计和规范要求	m	137.12		
26	0304120047874	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：配线 WDZ-BYJ-2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	134.54		
27	0304090017875	电力电缆 WDZ-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆	m	432.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：WDZ-YJY-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。				
28	0305020057876	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑； 4. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	312.26		
29	0305020127877	光纤连接	1. 名称：光纤连接 2. 方法：溶接法 3. 其他符合设计和规范要求	芯	36		
30	0305020197878	光纤链路测试	1. 测试类别：光纤链路测试	链路	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 测试内容：包含为确保光纤链路正常工作所需的所有测试工作内容 3. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
31	0305020177879	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 3. 类型：链路测试 4. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的测试方案；3. 测试后经有关部门验收并完成相应测试报告。） 5. 其他：满足设计及规范要求	链路	92		
32	0305010147880	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 信号规格求：综合考虑 3. 包含相关的安装附件和各种连接线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。	台	8		
33	0305020087881	4口光纤盒	1. 名称：4口光纤盒 2. 规格：内含尾纤. 藕合器. 溶纤盘，套管，热溶管等，FC. SC. LC可以选择	架	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他:满足设计及相关规范要求				
34	0305010157882	8口接入汇聚交换机	1. 名称：8口接入汇聚交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
35	0305010157883	24口接入POE交换机	1. 名称：24口接入POE交换机 2. 型号：详设计，含光模块、软件、调试、防雷及接地 4. 其他满足设计及规范要求	台	8		
36	0305010057884	总平智能化箱	1. 名称：总平智能化箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：机柜尺寸按设计，带PDU8位10A多用孔机柜插座 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	8		
37	0305060087885	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 功能：可接电脑，亦可通过电脑联网；标准RS-232口与计算机连接； 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	0305060087886	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：特殊外观处理：铝材选用阳极氧化，锁体和吸板采用化学镀附着力更强，防腐性能更高 单门尺寸：238x25x48mm线圈重196g, 拉力250-300KG 3. 其他满足规范及设计要求	台	1		
39	0305060067887	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 参数：内部开门用，86盒安装 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他满足设计及规范要求	台	1		
40	0305060067888	刷卡机	1. 名称：刷卡机 2. 规格：详设计 3. 性能最低要求：详设计 4本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线。 5. 其他满足设计及相关规范要求	台	1		
41	0305010147889	门禁专用电源	1. 名称：门禁专用电源 2. 功能要求：详设计 3. 包含相关的安装附件和各种连接	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线缆。单体调试。 4. 满足设计及相关规范要求。				
42	0309040077890	UPS电源排插 PDU	1. 名称：UPS电源排插 PDU 2. 型号、规格： 250V安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	8		
43	0309040077891	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 总线制 3. 型号:综合 4. 安装方式：详设计 5. 内容：校接线，本体安装调试 6. 其他满足设计及规范要求	个	4		
44	0305060107892	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内安装 4. 安装方式：综合考虑 5. 含摄像机镜头、防护罩、电源、支架等	台	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求				
45	0305060107893	周界围墙摄像机	1. 名称：周界围墙摄像机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑，含调试 4. 含网络防雷器、摄像机支架、电源等配件 5. 其他符合设计和规范要求	台	2		
46	0305060107894	高空坠物监控摄像机	1. 名称：高空坠物监控摄像机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑，含调试 4. 含网络防雷器、摄像机支架、电源等配件 5. 其他符合设计和规范要求	台	26		
47	0305060107895	室外带云台全球摄像机	1. 名称：室外带云台全球摄像机 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑，含调试 4. 含网络防雷器、摄像机支架、电源等配件 5. 其他符合设计和规范要求	台	5		
48	0305060107896	室外带云台全球摄像机（带警戒	1. 名称：室外带云台全球摄像机（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		、入侵报警功能）	带警戒、入侵报警功能） 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑，含调试 4. 含网络防雷器、摄像机支架、电源等配件 5. 其他符合设计和规范要求				
49	0305060107897	摄像机杆	1. 名称：摄像机杆 2. 含杆基础、钢筋、模板、防雷及接地系统等立杆的所有内容，其他参数按设计 3. 满足图纸及规范要求	台	24		
50	0305020107898	室外防水型网络插座	1. 名称：室外防水型网络插座 2. 类别：按设计 3. 规格：按设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 含模块、面板 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
51	0304120067899	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
52	0305010057900	室外防水设备箱	1. 名称：室外防水设备箱 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：机柜尺寸按设计 4. 安装方式：综合考虑，含基础及防雷接地、防火封堵	台	24		
53	0305050017901	总平广播	1. 名称：总平广播 2. 规格：详设计 3. 含基础 4. 其他满足设计及规范要求	台	12		
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091223	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111224	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101225	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121226	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201227	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131228	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211229	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231230	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	47574.57			
合计			47574.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 **【弱电工程】**

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 总平工程 【弱电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037902	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	821.44		
2	0111020017903	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	63.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017904	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	821.44		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037905	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	844.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017906	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	476.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017907	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	9.28		
7	0112050017908	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	4.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017909	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	118.08		
9	0112030037910	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	24.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020037911	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	10.2		
11	0113020017912	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	6.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020017913	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050017914	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	38.2		
14	0112050017915	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	10.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030037916	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.46		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091231	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081232	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071233	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061234	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111235	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131236	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101237	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161238	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031239	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	34176.12			
合计			34176.12			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037917	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	724.8		
2	0111020017918	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	55.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017919	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	724.8		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037920	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	745.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017921	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	420.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017922	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	8.19		
7	0112050017923	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	3.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017924	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	104.19		
9	0112030037925	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	21.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020037926	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	10.2		
11	0113020017927	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	6.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020017928	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050017929	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	38.2		
14	0112050017930	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	10.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030037931	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.46		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091240	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081241	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071242	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061243	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111244	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131245	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101246	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161247	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031248	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	30248.82		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		30248.82		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	30248.82			
合计			30248.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼土建】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037932	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	383.86		
2	0111020017933	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	28.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017934	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	383.86		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037935	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	372.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017936	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	210.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017937	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	4.09		
7	0112050017938	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	1.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017939	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	52.09		
9	0112030037940	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	10.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020037941	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	5.1		
11	0113020017942	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	3.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020017943	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050017944	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	19.1		
14	0112050017945	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	5.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030037946	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.23		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091249	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081250	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071251	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061252	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111253	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131254	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101255	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161256	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031257	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	15478.79		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		15478.79		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	15478.79			
合计			15478.79			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）标准层精装修【13#楼土建】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037947	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	845.76		
2	0111020017948	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	63.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017949	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	845.76		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037950	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	844.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017951	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	476.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017952	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	9.28		
7	0112050017953	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	2.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017954	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	118.08		
9	0112030037955	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	24.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020037956	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	10.2		
11	0113020017957	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	6.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020017958	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050017959	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	38.2		
14	0112050017960	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	10.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030037961	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.46		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091258	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081259	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071260	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061261	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111262	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131263	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101264	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161265	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031266	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	34545.17		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		34545.17		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	34545.17			
合计			34545.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼土建】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037962	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	845.76		
2	0111020017963	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	63.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017964	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	845.76		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037965	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	844.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017966	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	476.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017967	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	9.28		
7	0112050017968	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	2.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017969	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	118.08		
9	0112030037970	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	24.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020037971	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	10.2		
11	0113020017972	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	6.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020017973	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050017974	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	38.2		
14	0112050017975	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	10.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030037976	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.46		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091267	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081268	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071269	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061270	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111271	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131272	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101273	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161274	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031275	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	34545.17			
合计			34545.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037977	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	435.04		
2	0111020017978	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	32.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017979	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	435.04		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037980	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	422.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017981	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	238.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017982	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	4.64		
7	0112050017983	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	2.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017984	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	59.04		
9	0112030037985	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	12.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020037986	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	5.1		
11	0113020017987	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	3.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020017988	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050017989	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	19.1		
14	0112050017990	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	5.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030037991	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.23		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091276	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081277	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071278	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061279	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111280	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131281	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101282	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161283	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031284	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17489.71			
合计			17489.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020037992	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	435.04		
2	0111020017993	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	32.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020017994	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	435.04		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030037995	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	422.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050017996	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	238.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050017997	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	4.64		
7	0112050017998	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	2.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050017999	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	59.04		
9	0112030038000	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	12.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020038001	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	5.1		
11	0113020018002	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	3.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020018003	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050018004	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	19.1		
14	0112050018005	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	5.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030038006	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.23		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091285	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081286	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071287	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061288	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111289	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131290	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101291	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161292	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031293	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17489.71			
合计			17489.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼土建】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020038007	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	435.04		
2	0111020018008	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	32.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020018009	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	435.04		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030038010	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	422.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050018011	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	238.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050018012	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	4.64		
7	0112050018013	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	2.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050018014	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	59.04		
9	0112030038015	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	12.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020038016	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	5.1		
11	0113020018017	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	3.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020018018	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	1.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050018019	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	19.1		
14	0112050018020	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	5.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030038021	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.23		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091294	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081295	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071296	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061297	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111298	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131299	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101300	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161301	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031302	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17489.71			
合计			17489.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020038022	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	870.08		
2	0111020018023	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	64.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020018024	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	870.08		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030038025	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	844.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050018026	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	476.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050018027	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	9.28		
7	0112050018028	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	4.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050018029	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	118.08		
9	0112030038030	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算	m ²	24.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					
10	0111020038031	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求， 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（ 含倒边）处理、盲道提示部位、不 同材质间分隔条等费用，考虑在综 合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	10.2		
11	0113020018032	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专	m ²	6.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求				
12	0113020018033	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、风口加固、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求	m ²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0112050018034	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	38.2		
14	0112050018035	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	10.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112030038036	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.46		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091303	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081304	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071305	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061306	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111307	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131308	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101309	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161310	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031311	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	34979.43		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		34979.43		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	34979.43			
合计			34979.43			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标准层					
		地面					
1	0111020038037	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	389		
2	0111020018038	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石, 厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		天棚					
3	0113020018039	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求	m²	408		
		分部小计					
		墙面					
4	0112030038040	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中	m²	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
5	0112050018041	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	200.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
6	0112050018042	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	552.7		
7	0112050018043	墙面 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	11.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
8	0112050018044	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1.6		
9	0112050018045	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合	m²	73.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
10	0112030038046	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m²	15.8		
		分部小计					
		分部小计					
		电梯轿厢					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	0111020038047	地面 CT 01 地砖（粘贴）	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆 , 上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	5.1		
12	0113020018048	吊顶 MT 03 镜面不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 专用龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 15厚阻燃板+MT 03 镜面不锈钢 4. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 5. 其他：满足设计及规范要求	m²	3.28		
13	0113020018049	吊顶 无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综	m²	1.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻 钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚阻燃 板+9.5厚石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无 机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算 ，本项综合单价包含跌级、风口加 固、窗帘盒、检修口、收边条、风 口侧面等 6. 其他：满足设计及规范要求				
14	0112050018050	墙面 WD 03 摩素板（15厚阻燃板 基层）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 无 4. 基层 15厚阻燃板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 03 摩素板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分	m ²	19.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018051	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	5.34		
16	0112030038052	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡	m²	0.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091312	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081313	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071314	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061315	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111316	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131317	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101318	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161319	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031320	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17445.06			
合计			17445.06			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018053	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	套	160		
2	0304130018054	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它: 满足设计及施工验收规范	套	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038055	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	20		
4	0304120048056	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	587.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018057	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2410.2		
6	0304120018058	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091321	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111322	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101323	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121324	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201325	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131326	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211327	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231328	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071329	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011330	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2951.95			
合计			2951.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【11#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018059	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范要求	套	160		
2	0304130018060	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范	套	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038061	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	20		
4	0304120048062	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	587.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018063	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2410.2		
6	0304120018064	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091331	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111332	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101333	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121334	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201335	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131336	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211337	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231338	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071339	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011340	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2951.95			
合计			2951.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【12#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018065	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	53		
2	0304130018066	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038067	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	7		
4	0304120048068	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	195.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018069	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	803.4		
6	0304120018070	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	29.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091341	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111342	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101343	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121344	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201345	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131346	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211347	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231348	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071349	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011350	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	984.5			
合计			984.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【13#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【13#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018071	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	160		
2	0304130018072	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038073	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	20		
4	0304120048074	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	587.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018075	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2410.2		
6	0304120018076	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091351	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111352	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101353	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121354	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201355	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131356	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211357	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231358	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071359	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011360	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2951.95			
合计			2951.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【14#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018077	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范要求	套	160		
2	0304130018078	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范	套	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038079	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	20		
4	0304120048080	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	587.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018081	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2410.2		
6	0304120018082	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091361	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111362	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101363	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121364	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201365	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131366	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211367	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231368	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071369	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011370	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	2951.95		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2951.95		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	2951.95			
合计			2951.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【15#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【15#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018083	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	53		
2	0304130018084	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038085	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	7		
4	0304120048086	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	195.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018087	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	803.4		
6	0304120018088	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	29.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091371	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111372	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101373	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121374	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201375	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131376	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211377	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231378	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	984.50		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		984.50		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	984.5			
合计			984.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【16#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018089	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范要求	套	53		
2	0304130018090	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范	套	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038091	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	7		
4	0304120048092	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	195.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018093	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	803.4		
6	0304120018094	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	29.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091381	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111382	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101383	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121384	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201385	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131386	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211387	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231388	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	984.50		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		984.50		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	984.5			
合计			984.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【17#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018095	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	53		
2	0304130018096	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038097	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	7		
4	0304120048098	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	195.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018099	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	803.4		
6	0304120018100	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	29.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091391	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111392	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101393	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121394	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201395	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131396	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211397	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231398	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071399	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011400	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	984.5			
合计			984.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【18#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【18#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018101	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	160		
2	0304130018102	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038103	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	20		
4	0304120048104	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	587.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018105	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2410.2		
6	0304120018106	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091401	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111402	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101403	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121404	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201405	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131406	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211407	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231408	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071409	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011410	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	2951.95		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2951.95		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2951.95			
合计			2951.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【19#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018107	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范要求	套	160		
2	0304130018108	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含:灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它:满足设计及施工验收规范	套	80		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130038109	预埋DN50 UPVC套管	1. 类型:短管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN50（长度综合考虑） 4. 套管制作安装，刷漆防腐，堵料封堵等，填料材质：所有非管道井的穿墙穿板的管道，待管道安装完毕并经试水试压合格后，用和楼板同耐火等级材料层层封堵严密，其楼板及有防水要求的墙体，须用防水膏 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	套	20		
4	0304120048110	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用	m	587.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
5	0304120018111	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	2410.2		
6	0304120018112	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091411	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111412	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101413	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121414	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201415	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131416	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211417	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231418	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	2951.95		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		2951.95		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2951.95			
合计			2951.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 标准层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 标准层精装修 【20#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038113	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	119.28		
2	0111020038114	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	57.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018115	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	5.78		
4	0111020038116	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	182.4		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018117	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	176.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018118	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	1.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018119	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	7.88		
8	0112050018120	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	30.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018121	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	24.06		
10	0112050018122	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	419.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018123	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	10.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018124	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.32		
13	0112050018125	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	22.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038126	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	6.34		
15	0111020038127	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	31.3		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091421	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081422	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071423	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061424	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111425	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131426	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101427	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161428	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031429	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	8537.50		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		8537.50		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8537.5			
合计			8537.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038128	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	119.28		
2	0111020038129	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	57.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018130	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	5.78		
4	0111020038131	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	182.4		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018132	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	176.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018133	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	1.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018134	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	7.88		
8	0112050018135	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	30.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018136	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	24.06		
10	0112050018137	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	419.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018138	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	10.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018139	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.32		
13	0112050018140	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	22.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038141	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	6.34		
15	0111020038142	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	31.3		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091430	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081431	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071432	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061433	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111434	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131435	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101436	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161437	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031438	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8537.5			
合计			8537.50			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038143	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	34.11		
2	0111020038144	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	12.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018145	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 31		
4	0111020038146	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	50. 9		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018147	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	46. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018148	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018149	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	5.59		
8	0112050018150	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	15.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018151	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	23.9		
10	0112050018152	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	62.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018153	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018154	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.16		
13	0112050018155	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	9.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038156	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1.54		
15	0111020038157	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	15.64		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091439	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081440	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071441	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061442	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111443	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131444	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101445	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161446	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031447	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2305.26			
合计			2305.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038158	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	67.1		
2	0111020038159	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	24.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018160	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8.55		
4	0111020038161	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	100.61		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018162	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	92.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018163	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018164	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	11.18		
8	0112050018165	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	30.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018166	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	47.8		
10	0112050018167	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	124.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018168	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	8.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018169	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.32		
13	0112050018170	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	17.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038171	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	3.08		
15	0111020038172	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	31.28		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091448	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081449	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071450	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061451	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111452	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131453	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101454	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161455	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031456	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	4560.03			
合计			4560.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038173	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	67.1		
2	0111020038174	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	24.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018175	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8.55		
4	0111020038176	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	100.61		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018177	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	92.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018178	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018179	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	11.18		
8	0112050018180	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	30.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018181	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	47.8		
10	0112050018182	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	124.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018183	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	8.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018184	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.32		
13	0112050018185	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	17.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038186	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	3.08		
15	0111020038187	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	31.28		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091457	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081458	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071459	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061460	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111461	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131462	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101463	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161464	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031465	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	4560.03			
合计			4560.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼土建】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修【15#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038188	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	34.11		
2	0111020038189	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	12.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018190	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 31		
4	0111020038191	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	50. 9		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018192	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	46. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018193	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018194	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	5.59		
8	0112050018195	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	15.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018196	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	23.9		
10	0112050018197	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	62.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018198	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018199	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.16		
13	0112050018200	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	9.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038201	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1.54		
15	0111020038202	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	15.64		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091466	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081467	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071468	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061469	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111470	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131471	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101472	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161473	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031474	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2305.26			
合计			2305.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038203	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	34.11		
2	0111020038204	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	12.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018205	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 31		
4	0111020038206	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	50. 9		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018207	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	46. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018208	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018209	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	5.59		
8	0112050018210	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	15.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018211	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	23.9		
10	0112050018212	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	62.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018213	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018214	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.16		
13	0112050018215	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	9.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038216	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1.54		
15	0111020038217	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	15.64		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091475	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081476	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071477	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061478	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111479	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131480	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101481	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161482	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2305.26			
合计			2305.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼土建】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038218	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	34.11		
2	0111020038219	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	12.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018220	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 31		
4	0111020038221	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	50. 9		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018222	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	46. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018223	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018224	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	5.59		
8	0112050018225	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	15.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018226	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	23.9		
10	0112050018227	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	62.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018228	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	5.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018229	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.16		
13	0112050018230	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	9.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038231	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1.54		
15	0111020038232	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	15.64		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091484	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081485	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071486	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061487	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111488	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131489	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101490	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161491	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031492	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2305.26			
合计			2305.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038233	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	68.22		
2	0111020038234	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	24.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018235	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8.62		
4	0111020038236	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	101.8		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018237	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	93.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018238	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018239	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	11.18		
8	0112050018240	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	30.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018241	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	47.8		
10	0112050018242	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	124.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018243	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	10.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018244	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.32		
13	0112050018245	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	18.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038246	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	3.08		
15	0111020038247	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	31.28		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091493	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081494	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071495	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061496	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111497	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131498	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101499	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161500	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031501	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	4610.52			
合计			4610.52			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		架空层					
		地面					
1	0111020038248	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	54.9		
2	0111020038249	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	17.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018250	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	5.36		
4	0111020038251	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	78.22		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018252	吊顶 12厚水泥板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	72.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018253	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
		分部小计					
		墙面					
7	0112050018254	墙面 MT 02 金属长城板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	7.88		
8	0112050018255	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板	m ²	25.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018256	墙面 WD 02 木纹防火板百叶（有 龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板百叶，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	40.51		
10	0112050018257	墙面 WD 02 木纹防火板（有龙骨 ）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴	m ²	204.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018258	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	9.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	0112050018259	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL 02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.32		
13	0112050018260	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分	m²	24.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
14	0112030038261	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	3.67		
15	0111020038262	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	25.76		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091502	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081503	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071504	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061505	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111506	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131507	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101508	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161509	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031510	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	4856.98			
合计			4856.98			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2单元					
1	0304130018263	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304130028264	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304130038265	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
4	0304130038266	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120018267	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154. 38		
6	0304120048268	配线 WDZB2-BYJ-2. 5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2. 5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	719. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
7	0304130028269	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱 动器、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	m	8.66		
8	0304130028270	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑	m	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018271	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
10	0304110018272	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管	m	69.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068273	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	39		
12	0304120018274	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格: 按设计 3. 安装形式: 综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		1单元					
13	0304130018275	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
14	0304130028276	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304130038277	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
16	0304130038278	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304120018279	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	0304120048280	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	719.94		
19	0304130028281	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
20	0304130028282	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
21	0304120018283	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304110018284	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	69.6		
23	0304110068285	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	39		
24	0304120018286	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工 作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091511	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111512	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101513	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121514	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201515	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131516	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211517	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231518	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071519	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011520	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1569.01		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1569.01		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1569.01			
合计			1569.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【11#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2单元					
1	0304130018287	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304130028288	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304130038289	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
4	0304130038290	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120018291	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154. 38		
6	0304120048292	配线 WDZB2-BYJ-2. 5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2. 5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	719. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
7	0304130028293	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱 动器、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	m	8.66		
8	0304130028294	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑	m	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018295	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
10	0304110018296	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管	m	69.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068297	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	39		
12	0304120018298	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格: 按设计 3. 安装形式: 综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		1单元					
13	0304130018299	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
14	0304130028300	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304130038301	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
16	0304130038302	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304120018303	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	0304120048304	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	719.94		
19	0304130028305	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
20	0304130028306	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
21	0304120018307	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304110018308	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	69.6		
23	0304110068309	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	39		
24	0304120018310	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工 作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091521	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111522	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101523	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121524	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201525	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131526	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211527	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231528	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071529	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011530	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1569.01		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1569.01		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1569.01			
合计			1569.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼安装工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【12#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【12#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1单元					
1	0304130018311	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304120018312	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130028313	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	29.9		
4	0304130038314	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130018315	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
6	0304120018316	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	77.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120048317	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	353.22		
8	0304130028318	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304130028319	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
10	0304110018320	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	34.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068321	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091531	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111532	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101533	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121534	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201535	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131536	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211537	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231538	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071539	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011540	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	534.25			
合计			534.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【13#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2单元					
1	0304130018322	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304130028323	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304130038324	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
4	0304130038325	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120018326	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154. 38		
6	0304120048327	配线 WDZB2-BYJ-2. 5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2. 5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	719. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
7	0304130028328	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱 动器、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	m	8.66		
8	0304130028329	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑	m	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018330	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
10	0304110018331	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管	m	69.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068332	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	39		
12	0304120018333	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格: 按设计 3. 安装形式: 综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		1单元					
13	0304130018334	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
14	0304130028335	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304130038336	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
16	0304130038337	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304120018338	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	0304120048339	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	719.94		
19	0304130028340	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
20	0304130028341	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
21	0304120018342	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304110018343	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	69.6		
23	0304110068344	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	39		
24	0304120018345	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工 作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091541	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111542	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101543	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121544	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201545	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131546	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211547	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231548	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071549	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011550	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1569.01			
合计			1569.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【14#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【14#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2单元					
1	0304130018346	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304130028347	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304130038348	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
4	0304130038349	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304120018350	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154. 38		
6	0304120048351	配线 WDZB2-BYJ-2. 5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2. 5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	719. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
7	0304130028352	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱 动器、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	m	8.66		
8	0304130028353	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑	m	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018354	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
10	0304110018355	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管	m	69.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068356	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	39		
12	0304120018357	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格: 按设计 3. 安装形式: 综合考虑 4. 综合单价中包含: 灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		1单元					
13	0304130018358	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
14	0304130028359	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及	m	29.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
15	0304130038360	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
16	0304130038361	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304120018362	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	154.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	0304120048363	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	719.94		
19	0304130028364	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
20	0304130028365	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
21	0304120018366	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
22	0304110018367	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	69.6		
23	0304110068368	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	个	39		
24	0304120018369	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工 作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091551	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111552	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101553	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121554	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201555	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131556	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211557	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231558	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071559	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011560	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1569.01			
合计			1569.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【15#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修【15#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1单元					
1	0304130018370	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304120018371	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130028372	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	29.9		
4	0304130038373	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ，其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130018374	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
6	0304120018375	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	77.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120048376	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	353.22		
8	0304130028377	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304130028378	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
10	0304110018379	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	34.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068380	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091561	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111562	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101563	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121564	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201565	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131566	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211567	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231568	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071569	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011570	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	534.25		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		534.25		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	534.25			
合计			534.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【16#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1单元					
1	0304130018381	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304120018382	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130028383	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	29.9		
4	0304130038384	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130018385	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
6	0304120018386	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	77.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120048387	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	353.22		
8	0304130028388	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304130028389	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
10	0304110018390	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	34.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068391	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091571	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111572	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101573	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121574	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201575	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131576	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211577	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231578	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071579	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011580	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	534.25		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		534.25		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	534.25			
合计			534.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【17#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【17#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1单元					
1	0304130018392	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304120018393	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130028394	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	29.9		
4	0304130038395	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ，其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130018396	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
6	0304120018397	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	77.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120048398	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	353.22		
8	0304130028399	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304130028400	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
10	0304110018401	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	34.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068402	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091581	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111582	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101583	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121584	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201585	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131586	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211587	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231588	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	534.25			
合计			534.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【18#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1单元					
1	0304130018403	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304120018404	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130028405	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	29.9		
4	0304130038406	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ，其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130018407	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
6	0304120018408	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	77.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120048409	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	353.22		
8	0304130028410	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304130028411	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
10	0304110018412	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	34.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068413	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091591	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111592	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101593	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121594	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201595	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131596	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211597	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231598	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071599	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011600	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	534.25		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		534.25		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	534.25			
合计			534.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【19#楼安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修【19#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1单元					
1	0304130018414	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
2	0304120018415	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130028416	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	29.9		
4	0304130038417	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130018418	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
6	0304120018419	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	77.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用， 结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304120048420	配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	353.22		
8	0304130028421	L01 低压柔性灯带	1. L01 低压柔性灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、	m	8.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304130028422	L02 LED硬质灯条	1. L02 LED硬质灯条 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	2.42		
10	0304110018423	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20	m	34.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
11	0304110068424	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 安装形式: 暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑 4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于: 接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091601	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111602	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101603	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121604	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201605	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131606	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211607	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231608	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071609	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011610	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	534.25		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		534.25		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	534.25			
合计			534.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 架空层精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 架空层精装修 【20#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038425	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	103.68		
2	0111020038426	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	34.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018427	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8.4		
4	0111020038428	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	146.44		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018429	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	138.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018430	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018431	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	73.32		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018432	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	1.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【11#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018433	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	6.32		
10	0112050018434	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m ²	26.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【11#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018435	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	308.4		
12	0108020018436	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	20.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018437	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	14.66		
14	0112050018438	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	20.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【11#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018439	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	6.82		
16	0112030038440	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m ²	7.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038441	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	28.06		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091611	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081612	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071613	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061614	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111615	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131616	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101617	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161618	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031619	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	8196.41		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		8196.41		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼土建】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修【11#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038442	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	103.68		
2	0111020038443	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	34.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018444	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	8.4		
4	0111020038445	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m ²	146.44		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018446	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m ²	138.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018447	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018448	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	73.32		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018449	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	1.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【12#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018450	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	6.32		
10	0112050018451	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m ²	26.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【12#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018452	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	308.4		
12	0108020018453	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	20.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 地下室精装修 【12#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018454	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	14.66		
14	0112050018455	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	20.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【12#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018456	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	6.82		
16	0112030038457	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m ²	7.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038458	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	28.06		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091620	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081621	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071622	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061623	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111624	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131625	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101626	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161627	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031628	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	8196.41			
合计			8196.41			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038459	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	21.71		
2	0111020038460	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	15.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018461	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 15		
4	0111020038462	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	41. 59		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018463	吊顶 双层9. 5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	37. 44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018464	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018465	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	31.2		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018466	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	0.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018467	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	2.85		
10	0112050018468	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m ²	11.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【13#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018469	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	71.76		
12	0108020018470	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	14.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018471	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	4.9		
14	0112050018472	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	14.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【13#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018473	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	0.31		
16	0112030038474	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m ²	2.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038475	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	11.8		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091629	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081630	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071631	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061632	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111633	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131634	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101635	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161636	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031637	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2773.49			
合计			2773.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修【13#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038476	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	54.86		
2	0111020038477	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018478	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8		
4	0111020038479	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	92.86		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018480	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	84.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018481	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018482	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	71		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018483	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	1.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【14#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018484	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m²	6.32		
10	0112050018485	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	23.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【14#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018486	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	169.46		
12	0108020018487	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	22.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018488	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	32.96		
14	0112050018489	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	20.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【14#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018490	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	2.1		
16	0112030038491	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m²	4.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038492	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	24.52		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091638	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081639	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071640	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061641	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111642	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131643	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101644	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161645	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	6339.57		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		6339.57		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6339.57			
合计			6339.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-13-5

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修【14#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038493	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	54.86		
2	0111020038494	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018495	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m ²	8		
4	0111020038496	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m ²	92.86		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018497	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m ²	84.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018498	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m²	0.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018499	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	71		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018500	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	1.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018501	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	6.32		
10	0112050018502	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m ²	23.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【15#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018503	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	169.46		
12	0108020018504	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	22.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018505	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	32.96		
14	0112050018506	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	20.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【15#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018507	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	2.1		
16	0112030038508	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m²	4.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038509	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	24.52		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091647	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081648	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071649	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061650	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111651	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131652	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101653	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161654	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031655	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6339.57			
合计			6339.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修【15#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038510	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	21.71		
2	0111020038511	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	15.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018512	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 15		
4	0111020038513	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	41. 59		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018514	吊顶 双层9. 5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	37. 44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018515	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018516	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	31.2		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018517	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	0.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018518	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m²	2.85		
10	0112050018519	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	11.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【16#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018520	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	71.76		
12	0108020018521	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	14.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018522	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	4.9		
14	0112050018523	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	14.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【16#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018524	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	0.31		
16	0112030038525	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m ²	2.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038526	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	11.8		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091656	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081657	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071658	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061659	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111660	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131661	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101662	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161663	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2773.49			
合计			2773.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038527	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	21.71		
2	0111020038528	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	15.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018529	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 15		
4	0111020038530	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	41. 59		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018531	吊顶 双层9. 5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	37. 44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018532	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018533	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	31.2		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018534	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	0.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018535	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m²	2.85		
10	0112050018536	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	11.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【17#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018537	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	71.76		
12	0108020018538	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	14.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018539	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	4.9		
14	0112050018540	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	14.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【17#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018541	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.31		
16	0112030038542	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m²	2.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038543	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	11.8		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091665	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081666	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071667	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061668	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111669	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131670	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101671	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161672	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031673	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2773.49			
合计			2773.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修【17#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程 (承包人实施的除外)		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038544	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	21.71		
2	0111020038545	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	15.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018546	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	4. 15		
4	0111020038547	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	41. 59		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018548	吊顶 双层9. 5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	37. 44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018549	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018550	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	31.2		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018551	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	0.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【18#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018552	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	2.85		
10	0112050018553	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m ²	11.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【18#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018554	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	71.76		
12	0108020018555	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	14.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018556	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	4.9		
14	0112050018557	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	14.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【18#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018558	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m ²	0.31		
16	0112030038559	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m ²	2.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038560	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	11.8		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091674	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081675	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071676	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061677	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111678	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131679	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101680	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161681	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031682	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	2773.49			
合计			2773.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×(B2-B1)	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038561	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	43.42		
2	0111020038562	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	31.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018563	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8.3		
4	0111020038564	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	83.18		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018565	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	74.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018566	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018567	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	62.4		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018568	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【19#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018569	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m²	5.7		
10	0112050018570	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	22.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【19#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018571	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	143.52		
12	0108020018572	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	28.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018573	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	9.8		
14	0112050018574	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	28.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【19#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018575	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	0.62		
16	0112030038576	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m²	5.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038577	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	23.6		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091683	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081684	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071685	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061686	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111687	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131688	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101689	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161690	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031691	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5546.98			
合计			5546.98			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修【19#楼土建】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修【19#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		地面					
1	0111020038578	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	55.84		
2	0111020038579	CT 02 瓷砖	1. 面层 CT 02 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量	m²	39.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他:满足设计及规范要求				
3	0111020018580	ST 02 门槛石	1. ST 02 门槛石，厚度20mm 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求，防碱（防潮防污）、六面防护、勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	8.32		
4	0111020038581	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	103.54		
		分部小计					
		天棚					
5	0113020018582	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合	m²	95.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
6	0113020018583	吊顶 12厚水泥板+MT 01 不锈钢	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 12厚水泥板 4. 装饰层 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（	m ²	0.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
7	0113020018584	星空灯边缘软膜灯槽	1. 星空灯边缘软膜灯槽，尺寸140*150mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 基层材料品种、规格 9.5厚石膏板 4. 装饰层 MT 01不锈钢+SF 01 A级防火透光软膜，内部喷涂料 5. 清单工程量按延长米计算 6. 其他：满足设计及规范要求	m	55.6		
		分部小计					
		墙面					
8	0112050018585	墙面 GL 02 透光云石（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚水泥纤维板 5. 面层材料品种、规格、颜色 GL	m ²	1.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【20#楼土建】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			02 透光云石，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
9	0112050018586	墙面 MT 02 金属长城板 （有龙 骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 02 金属长城板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量	m ²	5.7		
10	0112050018587	墙面 ST 01 岩板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m ²	22.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【20#楼土建】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 ST 01 岩板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
11	0112050018588	WD 02 木纹防火板（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 基础调平龙骨 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 WD 02 木纹防火板，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	170.06		
12	0108020018589	地下室门连窗（二次深化设计）	1. 地下室门连窗	m²	30.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 专业厂家二次深化设计 3. 综合单价包含：五金配件、不锈钢执手（拉手）、闭门器、地弹簧等，防撞警示标志，包含消防救援窗 4. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	0112060018590	GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框）	1. 玻璃隔断，骨架详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色 GL 01 夹丝玻璃（含铝合金边框），矩形、异形、曲面（含多曲）、平面等综合考虑，固定方式综合 3. 嵌缝、塞口材料种类 耐候密封胶嵌缝封口 4. 型材表面处理 粉末喷涂、氟碳漆喷涂、阳极氧化等，按设计要求进行 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m²	8.84		
14	0112050018591	门套 MT 01 不锈钢（有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计	m²	20.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【20#楼土建】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层 15厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量				
15	0112050018592	墙面 MT 01 不锈钢 （有龙骨）	1. 墙体类型 综合 2. 安装方式 粘贴 3. 龙骨 详设计 4. 基层 12厚复合防火板 5. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 6. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡件、凹凸造型、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1.98		
16	0112030038593	踢脚 MT 01 不锈钢	1. 墙体类型 综合	m²	3.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式 粘结剂粘贴 3. 基层板 12厚复合防火板 4. 面层材料品种、规格、颜色 MT 01 不锈钢，颜色综合 5. 工程量按垂直投影面积计算 6. 满足甲方对外观、图案的要求， 隐形门、拉槽（倒角）、挂件、卡 件、凹凸造型、勾缝、收边、收口 、异型、砖缝处理、不同材质间分 隔条等费用，考虑在综合单价中， 不再单独计量				
17	0111020038594	美缝	1. 美缝部位 综合 2. 材质及规格 综合 3. 美缝材质 同砖色美缝剂 4. 工程量按需美缝的材质面积计算 5. 其他:满足设计及规范要求	m²	23.6		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091692	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081693	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071694	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061695	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111696	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131697	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101698	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161699	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1	0117010031700	脚手架	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台。 3. 安全网的铺设。 4. 拆除脚手架后材料的堆放。		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6034.44			
合计			6034.44			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼土建】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018595	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018596	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018597	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028598	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038599	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038600	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038601	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038602	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018603	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048604	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091701	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111702	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101703	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121704	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201705	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131706	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211707	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231708	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071709	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011710	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【11#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【11#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018605	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018606	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018607	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028608	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038609	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038610	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038611	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038612	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018613	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048614	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091711	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111712	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101713	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121714	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201715	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131716	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211717	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231718	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071719	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011720	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【12#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【12#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018615	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018616	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018617	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028618	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038619	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038620	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038621	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038622	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018623	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048624	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091721	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111722	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101723	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121724	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201725	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131726	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211727	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231728	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071729	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011730	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货方式	送达地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【13#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018625	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018626	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018627	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028628	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038629	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038630	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038631	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038632	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018633	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048634	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091731	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111732	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101733	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121734	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201735	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131736	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211737	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231738	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071739	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011740	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【14#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【14#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018635	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018636	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018637	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028638	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038639	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038640	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038641	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038642	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018643	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048644	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091741	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111742	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101743	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121744	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201745	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131746	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211747	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231748	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071749	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011750	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【15#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【15#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修【15#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018645	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018646	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018647	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028648	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038649	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038650	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038651	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038652	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018653	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048654	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091751	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111752	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101753	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121754	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201755	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131756	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211757	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231758	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071759	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011760	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【16#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【16#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018655	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018656	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018657	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028658	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038659	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038660	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038661	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038662	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018663	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048664	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091761	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111762	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101763	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121764	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201765	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131766	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211767	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231768	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071769	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011770	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【17#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【17#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018665	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018666	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018667	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028668	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038669	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038670	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038671	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038672	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018673	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048674	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091771	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111772	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101773	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121774	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201775	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131776	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211777	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231778	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071779	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011780	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【18#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【18#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018675	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018676	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018677	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028678	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038679	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038680	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038681	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038682	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018683	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048684	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091781	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111782	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101783	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121784	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201785	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131786	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211787	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231788	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071789	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011790	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【19#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【19#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	0304130018685	LED嵌入式射灯 R01	1. LED嵌入式射灯 R01 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	44		
2	0304130018686	LED嵌入式射灯 R02	1. LED嵌入式射灯 R02 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
3	0304130018687	磁吸格栅灯 M01	1. 磁吸格栅灯 M01 2. 规格:LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6		
4	0304130028688	LED线型灯带	1. LED线型灯带 2. 型号/规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、灯带驱动器、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	m	124.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
5	0304130038689	造型壁灯	1. 造型壁灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	8		
6	0304130038690	定制铝板星空灯	1. 定制铝板星空灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 铝板参数及具体做法按大样图及设计选型手册，灯具参数按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源、灯罩、铝板、龙骨、支吊架、安全变压器、驱动器、内部管线、蓄电	套	91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
7	0304130038691	挂画灯	1. 挂画灯 2. 型号/规格：LED光源 ， 其他按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
8	0304130038692	接线点位	1. 名称：接线点位 2. 安装形式：暗配 3. 灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒等综合考虑	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中须综合考虑因安装部位的差异可能产生的增加工作内容（包括但不限于：接线盒加高圈等），中标后不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
9	0304120018693	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	340.5		
10	0304120048694	配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-BYJ-2.5（颜色价	m	1593.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091791	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111792	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101793	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121794	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201795	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131796	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211797	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231798	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1		其他措施项目			
2.1.1	0313020071799	高层施工增加费	1. 高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效。 2. 通讯联络设备的使用及摊销		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	0314010011800	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3404.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3404.74		

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3404.74			
合计			3404.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修【20#楼安装工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段)地下室精装修 【20#楼安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）地下室精装修 【20#楼安装工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 地下室精装修 【20#楼安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 软装工程 【软装】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
1	ZB00215498695	挂画（含灯）	1. 挂画（含灯） 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	件	30		
2	ZB00215498696	花艺	1. 花艺 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	件	30		
		分部小计					
		首层					
3	ZB00215498697	玄关柜	1. 玄关柜 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	件	30		
4	ZB00215498698	挂画（含灯）	1. 挂画（含灯） 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	件	30		
5	ZB00215498699	花艺	1. 花艺 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	件	30		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 软装工程 【软装】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总平					
6	ZB00215498700	果皮箱	1. 果皮箱 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	24		
7	ZB00215498701	花箱一 Φ1300mm；h1430mm	1. 花箱一 Φ1300mm；h1430mm 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	79		
8	ZB00215498702	花箱二 1800*480*600mm	1. 花箱二 1800*480*600mm 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	29		
9	ZB00215498703	休闲组合座椅一	1. 休闲组合座椅一 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	20		
10	ZB00215498704	休闲组合座椅二	1. 休闲组合座椅二 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	3		
11	ZB00215498705	卡座软包座垫	1. 卡座软包座垫 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	1		
12	ZB00215498706	艺术坐凳	1. 艺术坐凳	组	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 软装工程 【软装】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求				
13	ZB00215498707	阳伞	1. 阳伞 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	17		
14	ZB00215498708	茶几	1. 阳伞 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	1		
15	ZB00215498709	成品岗亭	1. 成品岗亭 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	1		
16	ZB00215498710	非机动车库道闸	1. 非机动车库道闸 2. 满足建设单位对材质、品牌、功能、外观的要求	组	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091801	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081802	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071803	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061804	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111805	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131806	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101807	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161808	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	104272.08			
合计			104272.08			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 软装工程 【软装】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯					
1	0301070028711	电梯 提升高度53.0米/17站/速度1.75m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度53.0米/17站/速度1.75m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1, 1, 3~17，层/站/门：18/17/17 5. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功	部	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试，两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
2	0301070028712	电梯 提升高度53.0米/18站/速度1.75m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度53.0米/18站/速度1.75m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1~17，层/站/门：18/18/18 5. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑	部	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系統设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系統设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、 满足规范、合同的要求				
3	0301070028713	电梯 提升高度55.4米/18站/速度1.75m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度55.4米/18站/速度1.75m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1~17，层/站/门：18/18/18 5. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘	部	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试，两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	0301070028714	电梯 提升高度47米/15站/速度1.75m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度47米/15站/速度1.75m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1~15，层/站/门：16/15/15 5. 通风、空调、电梯标配及附加功	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、验收;无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	0301070028715	电梯 提升高度47米/16站/速度1.75m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度47米/16站/速度1.75m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1~15，层/站/门：16/16/16 5. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试，两年质量保证期内的服务				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	0301070028716	电梯 提升高度49.4米/16站/速度1.75m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度49.4米/16站/速度1.75m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1~15，层/站/门：16/16/16	部	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足使用要求且应通过相关机构检测、验收;无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	0301070028717	电梯 提升高度37.7米/12站/速度1.6m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度37.7米/12站/速度1.6m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：B1~11，层/站/门：12/12/24 5. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和调试, 两年质量保证期内的服务费用, 完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统; 含电梯视频监控系統设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系統设备及管线的安装调试工作, 含电梯运行控制系統设备和管线的安装调试, 含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量, 中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	0301070028718	电梯 提升高度9.9米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg	1. 名称: 电梯 提升高度9.9米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg 2. 型号: 有无机房综合考虑 3. 用途: 客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数: 1层-3层, 层/站/门: 3/3	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/3 5. 通风、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收;无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系統设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系統设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	0301070028719	电梯 提升高度10米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度10米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：1层-3层，层/站/门：3/3/3 5. 通风、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等	部	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用, 完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统; 含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作, 含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试, 含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量, 中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	0301070028720	电梯 提升高度10.2米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg	1. 名称: 电梯 提升高度10.2米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg 2. 型号: 有无机房综合考虑 3. 用途: 客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 层数：1层-3层，层/站/门：3/3/3 5. 通风、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收;无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控系统设备和管线的安装调试，含电				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	0301070028721	电梯 提升高度10.5米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg	1. 名称：电梯 提升高度10.5米/3站/速度1.0m/s/载重1000kg 2. 型号：有无机房综合考虑 3. 用途：客梯兼消防电梯、无障碍电梯、担架梯、货梯综合考虑 4. 层数：1层-3层，层/站/门：3/3/3 5. 通风、电梯标配及附加功能综合考虑 6. 基本功能：楼控系统、自动修正平层运行、误操作双击取消、自动开关照明、安全触板加门光幕保护装置、横流换气扇、紧急备用轿箱照明（独立照明）、报警超载鸣钟停、轿箱超载指示、轿箱位置及运行方向指示、满载直达、停电时自	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			动靠站等 7. 附加功能：司机运行、延长开门时间锁定、三方扶手、语音到站钟、消防信号反馈、轮椅专用操纵盘（操作按钮上带有盲文）、群控功能、火灾管制运行功能和火灾运行按钮等 8. 包括其相应设备、轿厢、单厅门、轨道、电气装置、安全装置、对讲分机（轿底、轿厢、轿顶、电梯控制箱等部位）及屏幕、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收；无障碍电梯应按照《无障碍设计规范》要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 9. 轿厢尺寸及井道尺寸：满足现场施工需求 10. 含随行电缆、群控系统、电梯监控、电梯调试及试运行 11. 本项目包括电梯设备、电梯控				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制箱、材料的采购和包装、运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试, 两年质量保证期内的服务费用，完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容 12. 含电梯井道开关插座、照明系统、防雷及接地系统；含电梯视频监控系统设备及管线的安装调试 13. 含电梯五方对讲系统设备及管线的安装调试工作，含电梯运行控制系统设备和管线的安装调试，含电梯梯控设备和管线的安装调试 14. 考虑电梯装修重量，中标后不因电梯内装重量增加调整费用。 15. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091809	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111810	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101811	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121812	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201813	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131814	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211815	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231816	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	308143.00		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		308143.00		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	308143			
合计			308143.00			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 电梯 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		11#楼					
1	0304120018722	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	301.47		
2	0304120018723	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	216.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 2 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
3	0304090018724	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	333.61		
4	0304120048725	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑）	m	216.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 3 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
5	0304050178726	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/ DC12V，防雨型开关电源，带防雨 盒, 保护类型:短路/过负载/过电压 /过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等	台	2		
6	0304050178727	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/ DC24V/IP65，防雨型开关电源，带 防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过 电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑	台	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 4 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
7	0304050178728	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	4		
8	0304130028729	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	141		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 5 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	0304130028730	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	13		
10	0304130028731	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 6 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
11	0304130028732	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165.64		
12	0304130028733	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 7 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	0304130028734	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
14	0304090038735	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	46		
		分部小计					
		12#楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 泛光工程 【安装工程】

第 8 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	0304120018736	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	301.47		
16	0304120018737	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预	m	216.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 9 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
17	0304090018738	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	333.61		
18	0304120048739	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯	m	216.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 10 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
19	0304050178740	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/ DC12V，防雨型开关电源，带防雨 盒,保护类型:短路/过负载/过电压 /过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等	台	2		
20	0304050178741	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/ DC24V/IP65，防雨型开关电源，带 防雨盒,保护类型:短路/过负载/过 电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招	台	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 11 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、合同要求等				
21	0304050178742	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	4		
22	0304130028743	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	141		
23	0304130028744	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a	套	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 12 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
24	0304130028745	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 13 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
25	0304130028746	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	165.64		
26	0304130028747	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.24		
27	0304130028748	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 14 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：20W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
28	0304090038749	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	46		
		分部小计					
		13#楼					
29	0304120018750	配管 SC25	1. 名称：配管	m	133.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 15 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
30	0304120018751	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安	m	124.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 16 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
31	0304090018752	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	153.12		
32	0304120048753	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、	m	124.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 17 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
33	0304050178754	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
34	0304050178755	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 18 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	0304050178756	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
36	0304130028757	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	79		
37	0304130028758	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 19 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304130028759	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 20 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	0304130028760	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	82.82		
40	0304130028761	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	34.62		
41	0304130028762	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W, 其他详设计	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 21 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
42	0304090038763	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	26		
		分部小计					
		14#楼					
43	0304120018764	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	304.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 22 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
44	0304120018765	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分	m	224.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 23 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
45	0304090018766	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	336.4		
46	0304120048767	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑	m	224.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 24 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
47	0304050178768	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
48	0304050178769	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	17		
49	0304050178770	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱）	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 25 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：600W/AC220V/ DC24V/IP65，防雨型开关电源，带 防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过 电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等				
50	0304130028771	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、 基础、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	套	142		
51	0304130028772	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 26 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
52	0304130028773	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	18		
53	0304130028774	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03	m	165.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 27 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	0304130028775	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.24		
55	0304130028776	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 28 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
56	0304090038777	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	46		
		分部小计					
		15#楼					
57	0304120018778	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25	m	304.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 29 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
58	0304120018779	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	224.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 30 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
59	0304090018780	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	336.4		
60	0304120048781	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	224.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 31 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
61	0304050178782	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
62	0304050178783	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	17		
63	0304050178784	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 32 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
64	0304130028785	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	142		
65	0304130028786	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 33 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄電池(斷電續航時間符合設計及规范要求)、檢查接線、通電試亮吊杆(吊鏈)、預留孔洞、打孔洞及修補孔洞等工作內容產生的全部費用。 5. 其它：滿足設計及施工驗收规范要求				
66	0304130028787	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他詳設計 3. 安裝形式：綜合考慮 4. 綜合單價中包含：燈具、支架、基礎、光源的採購及安裝、燈罩、蓄電池(斷電續航時間符合設計及规范要求)、檢查接線、通電試亮吊杆(吊鏈)、預留孔洞、打孔洞及修補孔洞等工作內容產生的全部費用。 5. 其它：滿足設計及施工驗收规范要求	套	18		
67	0304130028788	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他詳設計	m	165.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 34 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
68	0304130028789	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M, 其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.24		
69	0304130028790	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 35 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
70	0304090038791	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	46		
		分部小计					
		16#楼					
71	0304120018792	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内	m	133.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 36 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
72	0304120018793	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内 配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	124.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 37 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
73	0304090018794	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。	m	153.12		
74	0304120048795	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线	m	124.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 38 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
75	0304050178796	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒,保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
76	0304050178797	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒,保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	10		
77	0304050178798	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 39 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			带防雨盒,保护类型:短路/过负载/ 过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等				
78	0304130028799	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、 基础、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	套	79		
79	0304130028800	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、 基础、光源的采购及安装、灯罩、	套	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 40 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
80	0304130028801	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	14		
81	0304130028802	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸	m	82.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 41 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
82	0304130028803	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	34.62		
83	0304130028804	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 42 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
84	0304090038805	电力电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	26		
		分部小计					
		17#楼					
85	0304120018806	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补	m	133.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 43 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽) 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
86	0304120018807	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	124.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 44 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
87	0304090018808	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	153.12		
88	0304120048809	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用	m	124.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 45 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
89	0304050178810	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	1		
90	0304050178811	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	10		
91	0304050178812	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 46 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
92	0304130028813	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	79		
93	0304130028814	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及	套	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 47 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
94	0304130028815	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	14		
95	0304130028816	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、	m	82.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 48 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
96	0304130028817	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	34.62		
97	0304130028818	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 49 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
98	0304090038819	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	26		
		分部小计					
		18#楼					
99	0304120018820	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽）	m	304.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 50 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
100	0304120018821	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	224.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 51 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	0304090018822	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	336.4		
102	0304120048823	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范	m	224.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 52 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
103	0304050178824	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
104	0304050178825	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	17		
105	0304050178826	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：600W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 53 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等				
106	0304130028827	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	142		
107	0304130028828	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 54 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
108	0304130028829	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	18		
109	0304130028830	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器	m	165.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 55 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
110	0304130028831	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M, 其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.24		
111	0304130028832	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 56 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
112	0304090038833	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	46		
		分部小计					
		19#楼					
113	0304120018834	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、	m	304.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 57 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
114	0304120018835	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	224.79		
115	0304120018836	金属波纹管 CP20	1. 名称：金属波纹管 CP20	m	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 58 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:金属波纹管 3. 规格:CP20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他: 详见设计图				
116	0304090018837	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含: 穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他: 符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	336.4		
117	0304120048838	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZB2-RYY 2*4（颜色价 差综合考虑） 3. 材质: 铜芯 4. 安装形式: 穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑	m	224.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 59 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
118	0304050178839	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
119	0304050178840	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	17		
120	0304050178841	开关电源（含防护箱）600W	1. 名称：开关电源（含防护箱）	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 60 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：600W/AC220V/ DC24V/IP65，防雨型开关电源，带 防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过 电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招 标文件、合同要求等				
121	0304130028842	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、 基础、光源的采购及安装、灯罩、 蓄电池(断电续航时间符合设计及 规范要求)、检查接线、通电试亮 吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及 修补孔洞等工作内容产生的全部费 用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	套	142		
122	0304130028843	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 61 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
123	0304130028844	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	18		
124	0304130028845	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03	m	165.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 62 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
125	0304130028846	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	69.24		
126	0304130028847	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W,其他详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 63 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
127	0304090038848	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	46		
		分部小计					
		20#楼					
128	0304120018849	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25	m	166.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 64 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
129	0304120018850	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	154.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 65 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
130	0304090018851	电力电缆 WDZB2-YJY-3*2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB2-YJY-3*2.5 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	183.52		
131	0304120048852	配线 WDZB1-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-RYY 2*4（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	37.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 66 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
132	0304120048853	配线 WDZB2-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	117.25		
133	0304050178854	开关电源（含防护箱）200W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：200W AC220V/DC12V，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 67 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、合同要求等				
134	0304050178855	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	10		
135	0304050178856	开关电源（含防护箱）450W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：450W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	2		
136	0304130028857	LED洗墙灯 DA01	1. 名称：LED洗墙灯 DA01 2. 规格、型号：24W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、	套	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 68 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
137	0304130028858	LED洗墙灯 DA01a	1. 名称：LED洗墙灯 DA01a 2. 规格、型号：12W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	3		
138	0304130028859	LED洗墙灯 DA01b	1. 名称：LED洗墙灯 DA01b 2. 规格、型号：8W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 69 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价中包含：灯具、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
139	0304130028860	线性灯带 DA03	1. 名称：线性灯带 DA03 2. 型号规格：10W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	57.83		
140	0304130028861	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸	m	87.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 70 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
141	0304130028862	装饰壁灯 DA13	1. 名称：装饰壁灯 DA13 2. 规格、型号：20W, 其他详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、驱动、支架、基础、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2		
142	0304090038863	电力电缆头 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm ²	个	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 71 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求				
		分部小计					
		26#楼					
143	0304120018864	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	534.89		
144	0304120018865	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	392.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 72 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
145	0304090018866	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	545.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 73 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人综合考虑敷设形式，不因敷设方式的变化而调整综合单价。				
146	0304120048867	配线 WDZB1-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-RYY 2*4（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求	m	392.14		
147	0304050178868	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	12		
148	0304130028869	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05	m	384.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 74 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
149	0304090038870	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	24		
		分部小计					
		27#楼					
150	0304120018871	配管 SC25	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25	m	779.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 75 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
151	0304120018872	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等	m	395.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 76 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
152	0304090018873	电力电缆 WDZB1-YJY-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZB1-YJY-3*4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电缆试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求 7. 投标人综合考虑敷设形式，不因 敷设方式的变化而调整综合单价。	m	789.56		
153	0304120048874	配线 WDZB1-RYY 2*4	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB1-RYY 2*4（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用	m	395.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 77 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
154	0304050178875	开关电源（含防护箱）350W	1. 名称：开关电源（含防护箱） 2. 型号、规格：350W/AC220V/DC24V/IP65，防雨型开关电源，带防雨盒, 保护类型:短路/过负载/过电压/过温度 3. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足规范、技术标准、招标文件、合同要求等	台	24		
155	0304130028876	柔性灯带 DA05	1. 名称：柔性灯带 DA05 2. 型号规格：5W/M，其他详设计 3. 安装形式：详见设计图纸 4. 含LED光源、支(吊)架制安、LED灯带驱动器 5. 需带消防认证标志并符合相关规范要求, 确保订货产品与消防备案资料保持一致 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	295.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 78 页 共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	0304090038877	电力电缆头 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 型号芯数：综合考虑 3. 规格：截面≤10mm² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	48		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0314010091817	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0314010111818	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0314010101819	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0314010121820	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0314010201821	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0314010131822	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0314010211823	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	0314010231824	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	43857.29		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		43857.29		

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	43857.29			
合计			43857.29			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称： 河源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 泛光工程 【安装工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建装饰工程					
		地面工程					
1	0111020038878	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用, 考虑在综合单价中, 不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	87.92		
		分部小计					
		天棚工程					
2	0113020018879	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨, 规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无	m²	87.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
3	0114030018880	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	59.09		
4	0114030018881	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	59.09		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
5	0112030038882	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	178.85		
6	0110010038883	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布	m²	341.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
7	0114030018884	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	162.89		
		分部小计					
		门窗工程					
8	0108020018885	入户门保护性拆除	1. 已安装好的入户门保护性拆除，拆除方式综合考虑 2. 投标人需自行考虑门扇、门框、	m²	17.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门脸及其他相关配件等的成品保护，拆除过程中如有破碎，自行按设计图纸要求进行修复 3. 拆除后的相邻天地墙面修复包含在本项报价中 4. 工程量按 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	0108020018886	入户门重新安装	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 移位方式：综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	17.71		
		分部小计					
		单元门头改造					
10	0108020018887	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 门代号及洞口尺寸 综合 2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建	m ²	5.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
11	0109040028888	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂膜要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	172.91		
12	0109030028889	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼	m²	438.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料【外墙1、2、3、5】	板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		封板					
13	0105050018890	封板 有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执	m³	5.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中。梁（ 板）结算时，对进入梁板内的同墙 柱强度等级的混凝土，仍按梁板图 纸说明中梁板混凝土强度等级，其 增加费用综合考虑进入本项综合单 价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞 封堵：梁板预留洞的封堵详设计，				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用混凝土或其它材料填实等封堵费用 投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		其他工程					
14	0112050018891	飘窗木工板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 2. 隔离层材料种类、规格 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格 5. 压条材料种类、规格	m ²	67.45		
15	0104010028892	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合	m ³	38.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0112010048893	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	192.85		
17	0115030018894	防护栏杆 h=0.45m	1. 防护栏杆 h=0.45m	m	17.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
18	0115030018895	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	9.31		
19	0105060048896	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	0.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径Φ8~10】	钢筋 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	0105020228897	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	0.84		
21	0105050128898	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m²	8.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		拆除工程					
22	01B0000018899	砖砌体拆除	1. 砌体材质 综合 2. 拆除高度及尺寸 综合 3. 砌体表面的附着物种类 综合 4. 含砌体内的构造柱、圈梁、压顶等，钢筋切割等 5. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m³	38.57		
23	01B0000168900	墙地砖拆除	1. 墙地砖拆除	m²	266.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
24	01B0000128901	吊顶拆除	1. 吊顶拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m ²	87.92		
25	01B0000188902	金属栏杆拆除	1. 金属栏杆拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在	m	27.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
26	01B0000218903	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m ²	5.22		
27	0101030028904	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体、各类拆除后的建材等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自	m ³	49.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行综合考虑 3. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		安装工程					
		强电					
28	0304120018905	配管 SC20（拆除、安装）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	57.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304120018906	配管 JDG20（拆除、安装）	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	76.51		
30	0304120018907	金属软管 DN20（拆除、安装）	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	25.2		
31	0304120048908	配线 WDZB2-BYJ-2.5（拆除、安	1. 名称：配线	m	261.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装)	2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120048909	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5（拆除、安装）	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	71.75		
33	0304130138910	单联单控开关（拆除、安装）	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0304130148911	五孔插座（拆除、安装）	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	7		
35	0304130018912	LED 吸顶灯 感应开关（拆除、安装）	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
36	0304130018913	应急照明灯具（拆除, 安装）	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	18		
37	0304130018914	吸顶灯（拆除, 安装）	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304130018915	LED嵌入式射灯 R01（拆除, 安装无主材）	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	4		
39	0304130028916	疏散标志灯（拆除, 安装）	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	7		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
40	0310010088917	排水管UPVC DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	34.3		
41	0310010088918	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试	m	27.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
42	0310010088919	加厚型排水管UPVC DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	29.68		
43	0310010088920	中空壁消音硬聚氯乙烯管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：中空壁消音硬聚氯乙烯管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、	m	28.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
44	0310010088921	加厚型排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	7.56		
45	0310030148922	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm	个	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【89#户型】

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 河源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091825	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081826	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071827	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061828	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111829	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131830	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101831	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161832	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	11784.79			
合计			11784.79			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【89#户型】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【89#户型】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建装饰工程					
		地面工程					
1	0111020038923	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	1356.48		
		分部小计					
		天棚工程					
2	0113020018924	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无	m²	1356.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
3	0114030018925	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	911.72		
4	0114030018926	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	911.72		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
5	0112030038927	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	2759.4		
6	0110010038928	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布	m²	5272.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【108#户型】

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
7	0114030018929	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着的各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2513.13		
		分部小计					
		门窗工程					
8	0108020018930	入户门保护性拆除	1. 已安装好的入户门保护性拆除，拆除方式综合考虑 2. 投标人需自行考虑门扇、门框、	m²	273.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【108#户型】

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门脸及其他相关配件等的成品保护，拆除过程中如有破碎，自行按设计图纸要求进行修复 3. 拆除后的相邻天地墙面修复包含在本项报价中 4. 工程量按 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	0108020018931	入户门重新安装	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 移位方式：综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	273.24		
		分部小计					
		单元门头改造					
10	0108020018932	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 门代号及洞口尺寸 综合 2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建	m ²	5.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【108#户型】

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
11	0109040028933	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂膜要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2667.8		
12	0109030028934	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼	m²	6760.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料【外墙1、2、3、5】	板表面打磨修补平整，局部找补， 阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		封板					
13	0105050018935	封板 有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执	m³	84.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中。梁（ 板）结算时，对进入梁板内的同墙 柱强度等级的混凝土，仍按梁板图 纸说明中梁板混凝土强度等级，其 增加费用综合考虑进入本项综合单 价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞 封堵：梁板预留洞的封堵详设计，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用混凝土或其它材料填实等封堵费用 投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		其他工程					
14	0112050018936	飘窗木工板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 2. 隔离层材料种类、规格 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格 5. 压条材料种类、规格	m ²	1040.69		
15	0104010028937	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合	m ³	595.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
16	0112010048938	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	2975.4		
17	0115030018939	防护栏杆 h=0.45m	1. 防护栏杆 h=0.45m	m	277.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
18	0115030018940	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	143.64		
19	0105060048941	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径Φ8~10】	钢筋 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【108#户型】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	0105020228942	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	12.96		
21	0105050128943	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m²	130.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【108#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		拆除工程					
22	01B0000018944	砖砌体拆除	1. 砌体材质 综合 2. 拆除高度及尺寸 综合 3. 砌体表面的附着物种类 综合 4. 含砌体内的构造柱、圈梁、压顶等，钢筋切割等 5. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m³	595.08		
23	01B0000168945	墙地砖拆除	1. 墙地砖拆除	m²	4115.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
24	01B0000128946	吊顶拆除	1. 吊顶拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m ²	1356.48		
25	01B0000188947	金属栏杆拆除	1. 金属栏杆拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在	m	421.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
26	01B0000218948	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m ²	5.22		
27	0101030028949	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体、各类拆除后的建材等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自	m ³	761.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行综合考虑 3. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		安装工程					
		强电					
28	0304120018950	配管 SC20（拆除、安装）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	880.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304120018951	配管 JDG20（拆除、安装）	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1180.44		
30	0304120018952	金属软管 DN20（拆除、安装）	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	388.8		
31	0304120048953	配线 WDZB2-BYJ-2.5（拆除、安	1. 名称：配线	m	4027.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装)	2. 规格：WDZB2-BYJ-2. 5（颜色价差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用，引线材质投标人综合考虑；电线绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范要求				
32	0304120048954	配线 WDZB1N-RYJS-2*2. 5（拆除、安装）	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2. 5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1107		
33	0304130138955	单联单控开关（拆除、安装）	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1. 3米	套	216		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
34	0304130148956	五孔插座（拆除、安装）	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	108		
35	0304130018957	LED 吸顶灯 感应开关（拆除、安装）	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	216		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
36	0304130018958	应急照明灯具（拆除, 安装）	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	270		
37	0304130018959	吸顶灯（拆除, 安装）	1. 吸顶灯 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。	套	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
38	0304130018960	LED嵌入式射灯 R01（拆除, 安装 无主材）	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的 采购及安装、灯罩、蓄电池(断电 续航时间符合设计及规范要求)、 检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、 预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工 作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范 要求	套	54		
39	0304130028961	疏散标志灯（拆除, 安装）	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求	套	108		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
40	0310010088962	冷水管PPR DN15（拆除, 安装）	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	1177.2		
41	0310010088963	排水管UPVC DN50（拆除, 安装）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN50，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	496.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	0310010088964	排水管UPVC DN75（拆除, 安装）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水 3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求	m	231.12		
43	0310010088965	雨水管UPVC DN100（拆除, 安装）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN100，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等	m	372.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
44	0310030148966	地漏 DN50（拆除, 安装）	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	108		
45	0310030148967	地漏 DN75（拆除, 安装）	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	216		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091833	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081834	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071835	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061836	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111837	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131838	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101839	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161840	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	176991.12			
合计			176991.12			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【108#户型】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建装饰工程					
		地面工程					
1	0111020038968	CT 01 瓷砖	1. 面层 CT 01 瓷砖 2. 粘贴层 20厚1:2干硬性水泥砂浆找坡兼结合层, 10mm厚素水泥粘接层 3. 满足甲方对外观、图案的要求, 勾缝、收边、收口、异型、砖缝（含倒边）处理、盲道提示部位、不同材质间分隔条等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他:满足设计及规范要求	m²	527.52		
		分部小计					
		天棚工程					
2	0113020018969	吊顶 双层9.5厚防潮石膏板+防霉无机涂料	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距 轻钢龙骨，规格及中距综合 3. 面层材料品种、规格 双层9.5厚防潮石膏板 4. 装饰层 满刮成品腻子膏两遍+无	m²	527.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机涂料，颜色综合 5. 清单工程量按水平投影面积计算，本项综合单价包含跌级、加固（风口、灯具、窗帘等）、窗帘盒、检修口、收边条、风口侧面（含风口百叶）等 6. 其他：满足设计及规范要求				
3	0114030018970	天棚-满刮耐水腻子【顶2a、2b、8、9】	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子 3. 刮腻子遍数：综合考虑，包成活 4. 综合单价含打磨修补费用 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	354.56		
4	0114030018971	天棚-无机涂料【顶4、8、9】	1. 基层类型：等综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：无机涂料（燃烧性能A级），颜色综合，一底两面 3. 墙面、柱面综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	354.56		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
5	0112030038972	墙面 CT 03 墙砖（干挂）	1. 墙体类型 综合 2. 龙骨 热镀锌钢龙骨，规格、中距综合 3. 基层 12mm高强度硅酸钙板，板缝采用耐候密封胶填塞，挂热镀锌钢丝网+带砂界面剂 4. 面层材料品种、规格、颜色 CT 03 墙砖，颜色综合， 5. 满足甲方对外观、图案的要求，隐形门、拉槽（倒角）、勾缝、收边、收口、异型、砖缝处理、不同材质间分隔条、预埋铁件（固定钢板、螺栓）等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1073.1		
6	0110010038973	不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 厚55mm【外墙1、外墙3、楼10、楼11、顶7、顶9】	1. 5mm厚抗裂砂浆压入一道（首层两道）耐碱玻纤网格布 2. 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A2级颗粒型），厚55mm，防火等级A 3. 专用粘结剂，厚度详设计，粘贴前应清理表面浮灰，粘贴面应满布	m²	2050.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【125#户型】

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粘接剂，施工完成后有效粘结面积不小于50%，锚栓用量不小于个6/m²（或根据深化确定），每两层设置一道专用托架，托架采用镀锌锚栓固定于基层墙体，锚栓有效锚固深度在混凝土墙中不小于30mm。在抹灰砌体上不小于50mm 4. 其它：符合设计及规范要求				
7	0114030018974	外墙-真石漆【外墙1、2】	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、刷漆遍数：刮柔性耐水腻子两遍+真石漆（燃烧性能A级），颜色及遍数综合 3. 外墙附着各类管道喷漆包含在本项综合单价中 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	977.33		
		分部小计					
		门窗工程					
8	0108020018975	入户门保护性拆除	1. 已安装好的入户门保护性拆除，拆除方式综合考虑 2. 投标人需自行考虑门扇、门框、	m²	106.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门脸及其他相关配件等的成品保护，拆除过程中如有破碎，自行按设计图纸要求进行修复 3. 拆除后的相邻天地墙面修复包含在本项报价中 4. 工程量按 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
9	0108020018976	入户门重新安装	1. 门类型：钢制乙级防火防盗门（含门套） 2. 移位方式：综合 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m ²	106.26		
		分部小计					
		单元门头改造					
10	0108020018977	门 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃	1. 门代号及洞口尺寸 综合 2. 门框或扇外围尺寸 综合 3. 玻璃品种、厚度 8mm+1.52PVB+8mm 超白钢化夹胶玻璃 4. 含五金配件、拉手、边框、闭门器、地弹簧等，材质及样式满足建	m ²	5.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【125#户型】

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设单位选样 5. 其余未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		分部小计					
		防水工程					
11	0109040028978	楼地面-1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料【楼2、3、4、5、7、10、11、12、14c、15】	1. 基层类型：综合 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料，I型II型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂沫要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 基层清理，局部找补，阴角做圆弧 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m²	1037.48		
12	0109030028979	外墙-1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 基层类型：综合，钢筋混凝土楼	m²	2628.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【125#户型】

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料【外墙1、2、3、5】	板表面打磨修补平整，局部找补，阴角做圆弧 2. 防水膜品种：JS聚合物水泥防水涂料+刷素水泥浆一道且须拉毛(内掺建筑胶)，I 型II 型综合 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，分三遍涂刷 4. 涂抹要求：涂膜防水层应分层分遍沿不同方向涂刷 5. 增强材料种类：详设计施工图及现行国家规范要求 6. 管道、洞口周边、阴阳角及其他部位的附加层、加强层、搭接、密封做法费用包含在综合单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		封板					
13	0105050018980	封板 有梁板 商品混凝土 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 弧形梁、板、挑耳、叠合板上及叠合板缝按本清单项目综合单价执	m³	32.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行 4. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中。梁（ 板）结算时，对进入梁板内的同墙 柱强度等级的混凝土，仍按梁板图 纸说明中梁板混凝土强度等级，其 增加费用综合考虑进入本项综合单 价中，不再单独另行计算费用 5. 混凝土的各种外加剂、膨胀剂、 以及膨胀纤维、抗裂纤维包含在综 合单价，结算时不因材料及配合比 材料变化而调整单价 6. 节点钢筋过密的部位，须采用同 强度等级的细石混凝土浇筑 7. 混凝土输送方式：车泵、地泵、 塔吊或其他输送方式等综合，泵送 产生的电费综合考虑在单价中 8. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合 9. 梁板预留洞详见设计图，预留洞 封堵：梁板预留洞的封堵详设计，				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用混凝土或其它材料填实等封堵费用 投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 梁、柱、墙节点混凝土标号等级差异及采取的措施增加的费用由投标人综合考虑在报价中 11. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
		分部小计					
		其他工程					
14	0112050018981	飘窗木工板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 2. 隔离层材料种类、规格 3. 基层材料种类、规格 4. 面层材料品种、规格 5. 压条材料种类、规格	m ²	404.71		
15	0104010028982	加气混凝土砌块墙 M7.5专用砂浆	1. 砌块品种：加气混凝土砌块墙 2. 砌块规格：综合 3. 砌块强度等级：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砂浆 5. 厚度及高度：综合	m ³	231.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 砌筑高度 按设计要求进行砌筑，无论多高，均包含在本次报价综合单价内 7. 按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛、预制细石混凝土块等工程量计入本项清单工程量中, 结算时综合单价按本综合单价执行 8. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，细石混凝土填实、密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 9. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求				
16	0112010048983	墙面-10厚脱硫石膏【内1】	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10厚脱硫石膏抹灰 3. 挂耐碱纤维网格布（120g/m²），相关搭接满足设计要求，不另计 4. 其它：满足施工图设计要求及竣工验收规范要求	m²	1157.1		
17	0115030018984	防护栏杆 h=0.45m	1. 防护栏杆 h=0.45m	m	107.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求				
18	0115030018985	防护栏杆 h=1.25m	1. 防护栏杆 h=1.25m 2. 横梁65*65*3mm钢方管，竖管30*30*3钢方管，立柱65*65*3mm钢方管，具体做法详设计 3. 综合单价含合页、拉手及锁具、预埋铁件，法兰盘、包含膨胀螺栓费用 4. 油漆、防火、型材表面处理、焊接处打磨平整等费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计及规范要求	m	55.86		
19	0105060048986	现浇构件钢筋【HRB400E螺纹钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	1.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		筋 直径Φ8~10】	钢筋 直径Φ8~10 2. 使用部位：综合 3. 钢筋连接：钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，其费用均包含在本综合单价中 4. 弧形、异形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工、施工搭接等以及其费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 7. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、施工搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段） 灰改工程 【125#户型】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	0105020228987	翻边、门槛、反坎 细石商品混凝土 C20	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 矩形、异形、弧形综合考虑 4. 混凝土骨料种类及规格：满足设计文件及相关规范要求 综合考虑 5. 设计和规范要求添加的外加剂由投标人自行考虑，外加剂品种及用量应满足相关规范的要求，费用包含在本项综合单价中 6. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m³	5.04		
21	0105050128988	现浇砼模板安装、拆除 圈梁、现浇带、反坎（翻边）	1. 支模高度≤3.9米 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m²	50.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程 【125#户型】

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 如果梁面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
		分部小计					
		拆除工程					
22	01B0000018989	砖砌体拆除	1. 砌体材质 综合 2. 拆除高度及尺寸 综合 3. 砌体表面的附着物种类 综合 4. 含砌体内的构造柱、圈梁、压顶等，钢筋切割等 5. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m³	231.42		
23	01B0000168990	墙地砖拆除	1. 墙地砖拆除	m²	1600.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
24	01B0000128991	吊顶拆除	1. 吊顶拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m ²	527.52		
25	01B0000188992	金属栏杆拆除	1. 金属栏杆拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在	m	163.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求				
26	01B0000218993	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 拆除方式 综合 3. 相邻建筑物的保护及修复包含在本综合单价中 4. 可利旧材料投标人自行处理，本项综合单价包含楼上垃圾运至楼下集中堆放的费用 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求	m ²	5.22		
27	0101030028994	余方弃置	1. 废弃料品种：土方、岩石、孤石、建渣、淤泥、泥浆、混凝土、钢筋混凝土、砖砌体、各类拆除后的建材等综合 2. 场外运距及场外堆场：投标人自	m ³	296.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行综合考虑 3. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 4. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
		安装工程					
		强电					
28	0304120018995	配管 JDG20（拆除、安装）	1. 名称:配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整	m	224.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
29	0304120018996	配管 SC20（拆除、安装）	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管等综合考虑（含剔/切槽，补槽） 5. 综合单价中包含：管内穿引线、预留孔洞、打孔洞及封堵孔洞，预留槽、剔槽、补槽、支吊架制作安装、明敷刷防火涂料、过线盒、分线盒、转线盒、接地、埋管措施等费用，结算时，综合单价不作调整 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	349.44		
30	0304120018997	金属软管 DN20（拆除、安装）	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：详见设计图	m	100.8		
31	0304120048998	配线 BV-4	1. 名称：配线	m	83.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：BV-4 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求				
32	0304120048999	配线 WDZB2-BYJ-2.5（拆除、安 装）	1. 名称：配线 2. 规格：WDZB2-BYJ-2.5（颜色价 差综合考虑） 3. 材质：铜芯 4. 安装形式：穿管、线槽、桥架、 电缆沟等综合考虑 5. 综合单价中还包含：穿引线费用 ，引线材质投标人综合考虑；电线 绝缘测试、电线试验等费用 6. 其他：符合设计及施工验收规范 要求	m	1072.08		
33	0304120049000	配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5（拆除 、安装）	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑	m	274.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：WDZB1N-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：综合考虑 7. 单、双色线综合考虑 8. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
34	0304130139001	单联单控开关（拆除、安装）	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设 H=1.3米 4. 材质、样式、颜色满足由业主选型 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	36		
35	0304130149002	五孔插座（拆除、安装）	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：墙上暗设、高度综合考虑 4. 材质、样式、颜色满足设计和业主要求 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	0304130019003	LED 吸顶灯 感应开关（拆除、安装）	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格:按设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	72		
37	0304130019004	应急照明灯具（拆除,安装）	1. 应急照明灯具 2. 规格:DC36V, 5W, 色温4000K, LED 光源 3. 安装形式:综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
38	0304130019005	吸顶灯（拆除, 安装）	1. 吸顶灯 2. 规格: 按设计 3. 安装形式: 综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	24		
39	0304130019006	LED嵌入式射灯 R01（拆除, 安装无主材）	1. LED 吸顶灯 感应开关 2. 规格: 按设计 3. 安装形式: 综合考虑 4. 综合单价中包含：灯具、光源的采购及安装、灯罩、蓄电池(断电续航时间符合设计及规范要求)、检查接线、通电试亮吊杆(吊链)、预留孔洞、打孔洞及修补孔洞等工作内容产生的全部费用。 5. 其它：满足设计及施工验收规范	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
40	0304130029007	疏散标志灯（拆除, 安装）	1. 名称：疏散标志灯 2. 型号规格：1W 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、蓄电池焊压接线端子等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	24		
		分部小计					
		给排水工程					
41	0310010089008	冷水管PPR DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 压力等级：1.6MPa 5. 连接形式：热熔连接 6. 含预留沟槽、压槽、管件、补槽、带丝管件、管道标识、水压试验、管道消毒、水冲洗 7. 其它符合设计及规范要求	m	54.96		
42	0310010089009	排水管UPVC DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：生活污水	m	28.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：UPVC排水管 4. 型号、规格：DN75，厚度综合考虑 5. 连接方式：承插粘接 6. 含预留孔洞、管道安装后堵洞、支架制作安装、管件(含弯头、三通、存水弯等)、止水节、通球试验、灌水试验、管道标识等 7. 通球、灌水试验：按设计要求 8. 其它符合设计和规范要求				
43	0310030149010	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 地漏水封和存水弯深度均不得少于50mm 5. 包含预留预埋、预留孔洞、堵洞、打洞等 6. 其他满足规范及验收要求	个	24		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	0116010091841	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	0116010081842	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	0116010071843	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	0116010061844	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	0116010111845	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	0116010131846	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	0116010101847	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	0116010161848	数字化施工增加费			
2		专业措施			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	项	66367.38			
合计			66367.38			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称： 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	花源街道119亩地块项目(二标段)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：花源街道119亩地块项目（二标段）灰改工程【125#户型】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：花源街道119亩地块项目(二标段) 灰改工程 【125#户型】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。