

公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目（
天鹅社区公交场站项目）工程

招标工程量清单

招 标 人：成都交通枢纽场站建设管理有限公司

（单位盖章）

2026 年 9 月 6 日

封-1

工程名称： 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

标段名称： /

招标工程量清单

招 标 人： 成都交通枢纽场站建设管理有限公司
(单位盖章)

编制单位： 四川德维工程管理咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 陈文贵
(签字或盖章)

编 制 人： 张远见
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 6 日

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 1 页 共 16 页

一、工程概况

- 1.1项目名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目（天鹅社区公交场站项目）
- 1.2项目业主：成都交通枢纽场站建设管理有限公司
- 1.3工程概况：本工程为新建公共交通场站及配套设施项目，位于成都市成华区保和街道天鹅社区二、三组，项目总建筑面积为：66782m²，地上建筑面积为56333.04m²，地下建筑面积为10448.96m²，建筑地面最大高度42.25m，最高层数13层。主要功能为地下设备用房，地下机动车库、地上公寓类租赁用房、地上公交车停车楼等。计划工期和施工中应注意的事项见招标文件。
- 1.4招标范围：设计施工图内的全部内容。包括房屋建筑、装饰、幕墙、安装（强电、弱电、通风、消防、给排水、外电接入）、总平、交安、标识标牌、基坑支护、土石方等。（其中：总平景观工程、总平景观水电、架空层安装及绿化、海绵城市、总平绿化工程、保租房屋顶绿化工程、幕墙工程、交安工程（含标识标牌）、保租房的精装修及家具家电（包括地下室及地上的电梯厅、合用前室、公区走道、大堂、架空层、配套用房、公区卫生间、物业管理用房、业主委员会活动室、户内房间）、抗震支架工程、公交弱电智能化工程、泛光照明工程、社会车辆充电桩工程、供配电工程（含外电接入）属于专业工程暂估价。）不包含光伏板、洗车机设备及基础，具体内容详见招标文件。
- 1.5设计单位：基准方中建筑设计股份有限公司

二、招标工程量清单编制范围及依据

- 2.1编制范围：
包括房屋建筑、装饰、幕墙、安装（包括强电、弱电、通风、消防、给排水、外电接入）、总平、交安、标识标牌、基坑支护、土石方等。（其中：总平景观工程、总平景观水电、架空层安装及绿化、海绵城市、总平绿化工程、保租房屋顶绿化工程、幕墙工程、交安工程（含标识标牌）、保租房的精装修及家具家电（包括地下室及地上的电梯厅、合用前室、公区走道、大堂、架空层、配套用房、公区卫生间、物业管理用房、业主委员会活动室、户内房间）、抗震支架工程、公交弱电智能化工程、泛光照明工程、社会车辆充电桩工程、供配电工程（含外电接入）属于专业工程暂估价。）具体内容详见招标文件。
- 2.2编制依据：
 - 2.2.1基准方中建筑设计股份有限公司提供的施工图纸及相关设计答疑；
 - 2.2.2中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关计量标准及相关配套文件；

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 2 页 共 16 页

- 2.2.3《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025版）及相关配套文件；
- 2.2.4建设单位提供的界面划分资料；
- 2.2.5四川省建设工程工程量清单计价导则；
- 2.2.6人工费调整执行四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发[2026]15号）；
- 2.2.7设计图纸中相关法律法规文件、相关政策文件、有关现行规程规范等资料；
- 2.2.8施工现场情况、地勘资料、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。

三、投标报价相关说明

3.1投标报价注意事项

- 3.1.1投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、招标文件、拟签订合同及主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。
- 3.1.2本次招标工程采用工程量清单综合报价，投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力，对清单综合单价报出相应价格，除本清单说明、招标文件及合同另有规定外，在合同履行过程中，除合同另有约定外无论任何原因引起的工程量的减少或增加，中标人所报价格（包括工程量清单综合单价、清单中按项包干的措施费用、专业措施费用综合单价等）均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价，招标人未给定的其他表格无特殊要求。
- 3.1.3投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件（通行障碍、路桥通行情况等）、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他因素（临水、临电和通讯等）。因投标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所产生后果的，由投标人承担由此增加的费用和延误的工期。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力且充分了解本项目现场情况的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
- 3.1.4工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和中标人双方最终核定确认为准。
- 3.1.5分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术要求及相应标准图集，投标人应

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 3 页 共 16 页

根据清单及上述技术文件进行投标报价。工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范、招标技术要求和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目及定额解释所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险的全部费用。

3.1.6建渣、垃圾（含白色垃圾）及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应按建设单位要求及时清运，弃置须满足成都市环境卫生保护有关规定。投标报价时应综合考虑《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发[2012]143号）相关规定投标人必须按照该文件的相关规定执行，中标后不得因此类原因调整综合单价。

3.1.7中标人必须在各项目施工现场搭建或租赁供招标人（招标人办公用房分隔由招标人确定）、监理办公以及中标人管理人员办公、会议的活动板房，相关要求详见合同专用条款。工程临时用房投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活、招标人用房要求进行总平面布置，工程竣工后，中标人应对搭建的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，产生的费用综合考虑在投标报价中。投标人应根据本项目施工实际情况充分考虑临设的建设位置及方式，因施工需要进行临设二次或多次搭建拆除的费用综合考虑在报价中。中标后招标人不再对此进行签证或重复支付临设费用。

3.1.8本工程须严格按照招标文件、工程量清单、设计图纸及变更文件的要求实施，否则招标人将要求中标人无条件进行整改，直到满足招标人、设计单位的要求，投标人应在投标报价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。

3.1.9工程量清单的计量规则：除总说明及清单特征描述中另有特殊说明外，工程量均按“计价标准”中规定的工程量计算规则计算；工程量清单中个别项目改变了计量单位及计量规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，须按工程量清单所列的单位进行报价。其中分部分项清单以“项”列计的清单项目，费用包干使用，中标后不作调整，若取消相关内容，则不再计取此项费用。

3.1.10工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，在“建设项目投标报价汇总表”中自主报价，费用包干，中标后金额不予调整。

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 4 页 共 16 页

3.2关于基坑及土石方

- 3.2.1基坑开挖须按招标人提供的施工设计图规定的开挖范围进行开挖，严禁超挖。开挖前，原地面标高由招标单位、中标单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位共同确认；中标人须按图开挖，若中标人超挖，对超挖部分增加及超挖所产生的回填不予计量，也不另行结算，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用以及延长工期均由投标人自行承担。开挖土方外弃由招标单位单独委托有资质的运输单位实施（沟槽开挖及零星土方由中标单位自行考虑外运）。
- 3.2.2除所列已有清单外，若挖土遇地下障碍物及地面砼破除、管道拆除、农作物、灌木、竹类、树蔸拆除、垃圾（含白色垃圾）等新增工程项目均不予签证计算，其他拆除工程弃渣运输、补贴和堆放场地等费用也不另行计算，投标人应自行踏勘现场，综合考虑上述因素进行报价，中标后综合单价不予调整。
- 3.2.3挖基础土（石）方中涉及的人工修边费用、施工过程中各种施工机械上下基坑时的“马道”留设、破除及挖运费用以及土方垂直运输等所发生的费用，由投标人投标报价时综合考虑在相应清单项目综合单价中，实际施工中无论发生任何情况，中标后均不得调整。
- 3.2.4土石方工程量计算除项目特征中列明计算规则外按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关计量标准规定的计算规则计算。建筑土石方工程包含挖方（招标人有权指定取土地地点，承包人应配合清表）、填方（含分层碾压夯实）、场内平衡、调配运输（不限于场内，同时满足招标人对土石方整体平衡的要求）等。本招标项目施工场地范围内土石方堆场位置，土石方堆场及借、弃土石方地点和运距由投标人确定，相关费用计入综合单价。工程量清单中的土石方项目的开挖方式、开挖深度和土质、石质情况等已综合考虑，在施工中无论施工方案、开挖方式、开挖深度和土质、石质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。
- 3.2.5工程结算土石方工程量按招标人最终审定的，监理人及中标人签认的施工方、第三方测量机构测定的方格网及实际施工情况进行计算，卵石黏土层、强风化岩石、全风化岩石不分类别统一计入土石方工程量。土石方由投标人根据地勘报告综合考虑土石比，土方、石方不单列，全部综合计算。
- 3.2.6土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有。
- 3.2.7投标人报价时应该综合考虑成都市土方运输管理的有关规定，中标后不得因此对土石方项目综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，同时招标人将按合同

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 5 页 共 16 页

约定进行处罚。

3.3关于钢筋

3.3.1钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量（含施工搭接以及施工搭接导致的箍筋加密工程量）和损耗量费用及钢筋连接费用。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生费用投标人综合考虑计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不作调整）。

3.3.2构造柱、墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应在相应项目的报价中考虑，招标人不再对上述施工方法签证，中标后综合单价不作调整。

3.3.3 措施钢筋在各单位工程的建筑与装饰工程专业措施项目清单中分别按项计列，费用包干，中标后不作调整。

3.4关于砼、砂浆及水泥

3.4.1本工程现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式和输送设备费及设备使用电费、水平垂直运输方式、浇筑方式、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，中标后其综合单价不作调整。

3.4.2投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

3.4.3清单中的预拌砂浆应符合成都市发布的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DB51/T5060-2013）要求，投标人投标时需充分考虑预拌方式，中标后其综合单价不作调整。

3.4.4本工程所有水泥全部使用大厂水泥。

3.4.5 外剪力墙、挡土墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下，同时须完成相应的封堵措施）；若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水。对于上述事项，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上，综合考虑在投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，中标后不作调整。

3.4.6梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，结算时仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量（不同标号砼施工

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 6 页 共 16 页

- 采取的措施费用包括在综合单价中），中标后综合单价不作调整。
- 3.4.7 直接在现浇砼上原浆收平压光（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。
- 3.4.8 在钢筋混凝土结构层上采取的修补、平整措施，所需费用由投标人综合考虑在相应现浇混凝土清单项综合单价中，招标人不再单独计取。
- 3.4.9 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。
- 3.4.10 建筑工业化装配式构件清单项目的综合单价应包括装配式构件深化设计及因深化设计产生的工程增加费用。支撑搭设应充分考虑装配式构件施工费用，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。
- 3.4.11 装配式混凝土叠合楼板工程量按照预制混凝土构件结构尺寸计算，综合单价包含了工厂混凝土构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装等费用。装配式混凝土坐浆、灌浆费用包含在单价中，不再另行计算。
- 3.5 屋面及防水工程
- 3.5.1 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量自行综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。
- 3.5.2 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。
- 3.5.3 刚性屋面直接在现浇混凝土上原浆收平，所需费用由投标人综合考虑报价在相应项目的综合单价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 7 页 共 16 页

- 3.6保温、隔热、防腐工程
- 3.6.1 木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按规范要求做防潮、防蛀、防火、防腐处理，且必须满足消防验证标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考虑在投标报价中。
- 3.6.2 钢结构防腐涂层的含锌量、不挥发分（物）含量、硬度、耐磨性、耐冲击性、附着力等物理性能指标符合产品标准要求及相关设计规范要求。
- 3.6.3 防腐涂装配套中油漆的耐酸性、耐碱性、耐温变性、耐湿热性、耐盐雾性、耐气候老化性等防腐性能指标应符合产品标准要求及相关设计规范要求。
- 3.7 楼地面装饰工程
- 3.7.1 本项目的木工板、胶合板、饰面板、木夹板、腻子、乳胶漆、墙纸、木地板、粘合剂等的环保要求都须达到设计及业主要求的标准，要求中标人提供厂家出具的相关资料（包括检验报告）。
- 3.7.2 投标人一旦中标，根据招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明（方案设计中未深化的相关造型节点、家具工艺、专用设施工艺等）进行图纸核对，若存在矛盾的应待建设单位和设计单位确认后再进行施工。中标后无论在何种条件下，综合单价均不作调整，合同中约定可调整的除外。
- 3.8 墙、柱面装饰与隔断
- 3.8.1 异形或弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑异形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，投标人应综合考虑在综合单价中，招标人不再另行支付。
- 3.8.2 各类螺栓、锚栓、钢销、不锈钢连接件、外墙清洗等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 3.8.3 装饰工程的收边、收口，塞缝，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口，塞缝等，投标人应将可能发生的费用含在报价中，结算不再另行计取。
- 3.8.4 本工程量清单中涉及钢龙骨（或木龙骨）的墙（柱）饰面项目，其龙骨的费用应考虑在相应的墙饰面清单项目综合单价中，螺栓、型钢、专用膏胶混合物抹缝、钢板压条等包含在综合单价内。
- 3.9 天棚、其他装饰工程
- 3.9.1 本工程所列的天棚相关项目，除包含天棚龙骨、基层、面层的工作外，还包含局部造型、线条、凹槽、封边、各类轨道加固

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 8 页 共 16 页

、完成送排风口开洞及灯槽开洞等费用，以及成品检修口的费用，投标人应将其综合考虑在综合单价中。

3.9.2 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。

3.9.3 本项目的木工板、胶合板、饰面板、木夹板、腻子、乳胶漆、墙纸（布）、木地板、粘合剂等环保要求都须达到设计及业主要求的标准，要求中标人提供厂家出具的相关资料（包括检验报告）。凡钢制材料包括预埋件、螺钉等均须做防腐、防锈处理。

3.9.4 投标人一旦中标，根据招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明，若有矛盾处应待建设单位和设计单位确认后在进行施工。中标后无论在何种条件下费用均不作调整，合同中约定可调整的除外。

3.6关于安装

3.6.1投标人报价时应充分考虑给排水管道、电气管道、空调管道等暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及所有孔洞、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用并包含在报价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。

3.6.2投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复费用并计入相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。

3.6.3本工程的配电箱及管线穿楼板、墙体、管井等一切需要做防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。电气配管项目包含转线盒、拉线盒项目，结算时不再单独计算。

3.6.4投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其他系统可能出现的管路（桥架、风管等）避让而增加的费用，中标后不作调整。因中标人自身施工原因导致管路（桥架、风管等）避让而增加的费用，不予补偿。

3.6.5给排水管道安装，应包含管道支架（弹性支吊架）制作、安装、除锈、刷漆等费用，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，中标后不作调整。

3.6.6管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。

3.6.7给排水及消防水管上按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 9 页 共 16 页

- 3.6.8管道阀门的法兰材料单价应包含在相应阀门综合单价中。
- 3.6.9各种电缆的敷设项目包含其防火封堵制作安装，投标人且应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
- 3.6.10弱电箱（柜）需配套PDU电源的综合考虑进单价中，弱电箱（柜）的线为电线，则端子外部接线和接线端子工作内容及基础支架制安计入箱（柜）安装综合单价中。
- 3.6.11投标人在配电箱综合单价报价时应结合本工程的实际情况，对配电箱元器件配置及回路进行相应的深化完善以需满足设计及招标人对其使用功能要求，充分考虑因此而增加的各种费用，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 3.6.12配电箱费用应包含所有箱内元器件（清单项目单列的除外）。
- 3.6.13消防泵房内消防管道包括管道、管件、支架制作（成品支架）安装、刷漆及穿楼板（墙）预留孔洞等费用。
- 3.6.14消防水管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 3.6.15所有管道的安装需包含管道防腐刷油（标识），投标人投标后其综合单价不作调整。
- 3.6.16弱电系统中各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓量监控及安全策略设置。
- 3.6.17弱电工程中各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用在投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。
- 3.6.18管道阀门的法兰、紧固件费用已包含在相应阀门综合单价中，中标后不作调整。
- 3.6.19暖通专业中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方等，其费用包含在相应的风管综合单价中，中标后不作调整。
- 3.6.20暖通专业中，具有阀体远程手动开启功能（带钢绳及控制盒）的风口及阀件，需就近处在墙上预埋保护钢套管、控制线及远程手动控制盒，其费用包含在相应的风口阀件综合单价中，中标后不作调整。
- 3.6.21暖通专业中的各类防火封堵、防火套管、导流叶片已综合考虑在相应风管综合单价中，不再单独列项计量。

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 10 页 共 16 页

- 3.6.22风管、风机、风阀及风口等支架的制作安装及刷漆，综合考虑在各自综合单价内，不再单独列项。
- 3.6.23各类风口为满足装修效果而产生的刷颜色漆、喷塑而产生的费用，综合考虑在各自综合单价内，不再单独列项。
- 3.6.24 所有设备电机的检查接线、调试，以及所有设备及系统的试运行、联动试车费用，综合计入投标报价，中标后不做调整。
- 3.6.25安装工程涉及的超高施工增加费在投标报价时综合考虑，结算时不单独计取。
- 3.7关于材料
- 3.7.1所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家、地方相关质量技术规范、标准以及招标技术要求。同时还应符合国家环保要求，均应取得合格证及检验报告。
- 3.7.2装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.7.3内外装饰工程正式施工前应先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，中标人应按招标人要求打样，并将打样费用充分考虑在综合单价报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.4装饰工程施工，必须满足消防验收标准，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的防火防腐等措施，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.5若后期需增加块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材（块料面层）背面考虑抗泛碱措施，面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.6投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.7油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.8油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。
- 3.7.9装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 11 页 共 16 页

口等，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。

3.7.10投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色，中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。

3.7.11招标人有明确要求的材料（设备），投标人应满足给定的技术标准及参考品牌要求。投标人在施工中应按上述品牌及技术的要求提供材料（设备）。如果在实际施工中确有相关品牌无法及时按时供应材料（设备）的，在经招标人认可后方可按不低于参考品牌同档次的材料品牌中选择一种使用。

3.8措施项目清单

3.8.1投标人应根据现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑本工程工期紧、质量要求高等特点，精心组织施工等所有情况，对措施项目清单（包括通用措施项目清单、专用措施项目清单）进行报价。

3.8.2中标人应严格按照合同工期完成施工任务，若需要赶工的，中标人应采取赶工措施，相关的赶工措施费用已考虑在清单报价中，不再另计。

3.8.3通用措施项目清单：

3.8.3.1本工程中的安全生产措施费不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知以及与市场相适应的政策性文件等执行。

3.8.3.2通用措施项目清单中除“安全生产措施费”为不可竞争费用外，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行填报费率，结算按填报费率按实计取。投标人认为应列的其他措施费用统一在相应的单位工程专业措施项目清单中自行填报，中标后不得调整。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未填报金额的，其费用视作已包含在其他清单项目报价中。

3.8.3.3如本项目施工区域内为微膨胀性土壤时，无论设计图中是否考虑抗浮锚杆或其他抗浮设计时，投标人在投标报价时均需考虑相应的布孔、排水等处理措施综合考虑在报价中，发包人不另行支付。如因中标人实施时未进行上述处理导致发生结构开裂、灌水等情况，由中标人承担一切直接及间接损失费用。

3.8.3.4各单项工程所需的场外租地及交通费、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水、白天施工照明费、地下室照明施工费、大体积混凝土的降温措施费、金属构件与墙体连接填补及防水、停水停电措施等由投标人在投标报价时综合考虑，进入项目清单综合单价，包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证。投标人应综合考虑施工用电尚未接入现场时，应自备柴油发电机供正常

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 12 页 共 16 页

施工使用，投标人在报价时应考虑该部分费用，招标人不另外支付。且若遇临时停电，中标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在综合单价中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

3.8.4专业措施项目清单：

3.8.4.1专业措施项目清单综合单价包含该措施项目所需的人工、材料（含设备）、机械、管理费、利润、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复，并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

3.8.4.2专业措施项目清单计价表中大型机械设备进、出场及安拆费包括除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等由投标人根据自身的技术水平和拟定的施工组织方案并结合本工程的具体情况，自行综合考虑计入地下室一建筑与装饰工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不作任何调整，如有重复进出场不额外增加费用。

3.8.4.3专业措施项目清单计价表中脚手架包括搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等由投标人根据自身的技术水平和拟定的施工组织方案并结合本工程的具体情况，自行综合考虑计入各单位工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不作任何调整。

3.8.4.4投标人应根据现场情况、相关规范要求完成工作范围内降水工程的方案编制工作，并在收到中标通知书后一个月内完成降水工程的报审并确保通过相关部门审查，上述设计、报审且通过审查的相关费用及按方案施工的全部费用均由投标人在基坑支护（保租房）一建筑与装饰工程专业措施清单中综合考虑报价包干使用，中标后不再调整。如通过相关部门评审后方案有变化的，中标后仍不得调整。

3.8.4.5施工用电接入费：施工现场用电由投标人自行接入解决，并应自行将施工用电接入现场各使用位置，并应为各专业承包单位提供施工用电接口，内容包括但不限于土石方、开关站、环网柜、架空导线、电杆、埋地电缆、箱变、检查井、接地、调试等，施工用电的开关站建设费、电缆维护费、通道占用费、保证金及负控装置费、施工过程中看护、检修、维护等费用以及使用完成后相关设备、管线等自行拆除产生的费用和自行回收利用折价等相关费用及用电手续办理由中标人自行负责，并向供电部门直接支付及办理相关费用的退还。施工期间发生的相关费用投标人自行综合考虑计入总平安装工程一强电工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不再调整。

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 13 页 共 16 页

招标人已在最高投标限价中考虑了施工用电的残值回收费用，投标人在报价时应考虑此因素。

3.8.4.6施工现场用水接入费用：施工现场用水由投标人自行解决（包含水源接入费），所有费用由投标人自行综合考虑计入总平安安装工程—强电工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不再调整。

3.9其他项目清单

3.9.1暂列金：暂列金是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。由招标人掌握并使用，投标人在投标时按照招标人列出的金额填报暂列金额，计入投标总价中。

3.9.2 专业工程暂估价：本项目的专业暂估价按招标人给定的金额填报，在施工过程中由招标人、中标人共同招标确定。

3.9.3计日工：计日工项目是指投标人根据招标人提出的以计日工方式实施的零星工作。施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按2025按《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和施工期间四川省造价站颁布的计日工人工单价执行。

3.10税金

3.10.1按国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。

3.11其他需注意问题

3.11.1因中标人原因出现村民阻碍施工等因素造成的机械台班闲置及人员窝工等，不得要求招标人另行支付费用。

3.11.2因中标人原因造成工程完工时间延误，致使增加的一切费用由中标人自行承担。

3.11.3中标人需按照成都市建设工程安全文明施工标准化进行围墙、覆盖等施工，并满足招标人现场管理要求。其中红线范围新建围挡（含门头、围挡装饰、围挡各种配件等）包含在本次报价中，但此部分由甲方另行招标实施，结算时需扣除此部分费用。

3.11.4投标人须结合现场实际情况自行考虑场内道路布置，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。

3.11.5施工过程中对围墙的维护、搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围墙标准提升，围墙广告布置等改变均不再计取任何费用。

3.11.6投标报价中应包括投标人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间、厨房等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用，由投标人综合考虑在分部分项工程量清单计价表中的综合单价中，中标后不得另外计取费用。

3.11.7投标报价中应包括投标人竣工验收时通水、通电试运行及水箱蓄水所产生的水费、电费，包干使用，中标后不作调整。

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 14 页 共 16 页

- 3.11.8 投标人须结合现场实际情况及项目要求，自行考虑可能产生的土地租赁费用及相关手续的办理费用，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。
- 3.11.9 本工程施工现场要按规定实施物业化管理，由投标人负责，并应满足成建委发[2010]487号文，关于印发《成都市中心城区建筑和市政基础设施项目施工现场实施物业化管理》的通知相关标准要求并承担相应费用。如投标人不按规定实施物业化管理，招标人将不对该项目申报安全文明评审验收并且招标人有权自行委托物管公司对工地现场进行物业化管理，所发生费用由投标人承担。
- 3.11.10 工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.11.11 投标人的施工方案必须兼顾社会交通的需要，投标人报价时须综合考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素。并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.11.12 投标人在投标报价时应充分考虑施工期间的各项迎检工作，并将该类费用综合考虑在报价中，招标人不再另行支付此类费用。
- 3.11.13 新建已形成的外部公共道路至施工现场范围的进场道路，需办理与此相关事项的手续、以及产生的各项费用均由投标人承担。
- 以上费用（含相关土石方开挖、回填）由投标人在报价中综合考虑，实际施工方案小于招标拟定方案则按实结算。
进场道路、施工出入口涉及的市政道路开口、地下管线的保护费、办理相关手续费用以及施工完成后按主管部门要求恢复的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再办理签证。
- 3.11.14 投标人使用已形成的外部道路产生的一切费用（包含但不限于外部道路的损毁修复费用）由投标人综合考虑在投标报价中。
- 3.11.15 投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不得调整。
- 3.11.16 投标人因施工中因非招标人原因损坏附近的农田及农作物、厂房及其附属设施产生的第三方费用索赔由投标人自行承担。
- 3.11.17 本工程中若有设计明确需二次深化设计的项目，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用在投

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 15 页 共 16 页

标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。

3.11.18 工程项目建设过程中产生的环境保护税由承包人自行承担，相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。

3.11.19 投标人投标报价时应考虑综合验收及质保期内维保费用，招标人不再另行支付。

四、投标报价编制要求

4.1 投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。

4.2 投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）中规定的“投标报价格式”填报工程量清单投标报价，其中分部分项工程量清单与计价表、单价措施清单与计价表中应增设“其中：定额人工单价”一栏。

4.3 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，中标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.4 如投标文件的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与招标人提供的工程量清单不一致时，以招标人提供的工程量清单为准。

4.5 中标后《已标价工程量清单》中错误修正与结算支付。

4.5.1 若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

4.5.2 若材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。

4.5.3 若工程量清单计价表中的综合单价与工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。

4.5.4 若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。投标人投标报价时注意分部分项工程量清单与计

编制说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 16 页 共 16 页

价表和单价措施的项目特征描述栏文字、项目名称栏文字有跳页的现象，投标人不能遗漏任何文字和符号，若遗漏任何文字和符号所造成的后果由投标人自行负责。

4.6 投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员加盖其执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖章的，还需提供委托协议或合同（附复印件）。

4.7 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

4.8 投标文件正本的分部分项工程量清单计价表中的项目及单价措施清单项目须包含综合单价分析表。

4.9 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致，工程量清单的金额（价格）均以人民币“元”为单位。综合单价及合价小数点后保留位数不作要求。

五、变更

本项目变更相关规定详见合同中相应部分的约定。

六、品牌表

招标人提供主要材料设备的参考品牌仅供参考，投标人在投标时选用的品牌可按招标人提供的参考品牌，或不低于参考品牌中同等档次的品牌进行报价，招标人未提供参考品牌及规格型号的，投标人须注明品牌及规格型号。本工程主要材料设备参考品牌详见附件。

七、本工程最高投标限价

本工程最高投标限价为346,786,550.86元（其中不含税暂列金19,116,614.56元，不含税专业工程暂估价88,220,554.68元，增值税额28,617,238.13元）。投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则投标报价为无效报价，不进行商务标评审。

工程量清单计算规则说明

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基坑支护					
		桩间支护					
1	010501001001	坡顶硬化 C20商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	10.82		
2	010202009001	网喷C20细石混凝土 80mm厚	1. 喷射厚度：80mm 2. 混凝土类别、强度等级：C20细石混凝土 3. 混凝土的外加剂、运输方式、电费等费用包含在综合单价中 4. 泄水孔、泄水虑管、滤水层、土工布、扎丝绑牢等费用包含在综合单价中 5. 喷射工艺：湿喷、干喷工艺综合	m²	911		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 6. 操作脚手架由投标人考虑在综合单价中 7. 钢筋另计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
3	010401010001	坑底排水沟 300*300mm	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩砖 2. 沟截面尺寸：300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚素混凝土垫层 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 7. 土方挖、运、填包括在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	106.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
4	010506001001	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	4.1		
5	010506001002	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ16	t	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
6	010506025001	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求	t	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0103	支护桩					
7	010302001001	灌注桩成孔(桩径1000mm)	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径：1000mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、空钻、临时钢护筒摊销、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中，	m ³	407.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			结算时, 不再考虑试桩的费用 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时, 在制定相应技术措施后, 发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
8	010302001002	灌注桩 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	407.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010301005001	护壁桩截（凿）桩头	1. 桩头破除, 桩头钢筋整理 2. 桩头钢筋整理 3. 不能作为回填用，外运处理费包含在综合单价中	m ³	32.03		
10	010506001003	钢筋笼现浇构件钢筋 HPB300圆钢（直径φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HPB300 直径φ8～φ10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清	t	11.624		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	010506001004	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ16	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 Φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	0.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	010506001005	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价	t	40.803		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
	0105	冠梁					
13	010502005001	现浇混凝土冠梁 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形状：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 外加剂的掺量、限制膨胀率及抗裂纤维长度、砼拌合料、配合比等必须符合设计及相关规范要求	m³	39.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 浇筑前梁底原土夯实及覆盖尼龙薄膜等费用包含在综合单价中 7. 浇筑前桩顶凿毛、清除残渣、浮土、积水等费用包含在综合单价中 8. 监测点布置费用投标人综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
14	010506001006	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径 Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	9.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010506001007	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	1.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010506001008	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.548		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010506001009	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	t	3.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
18	010505003001	冠梁模板	1. 部位:基础梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	457.16		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	97147.61			
合计			97147.61			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑

支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	2.320						
2	水	m³	903.150						
3	其他材料费	元	4785.900						
4	焊条（带肋钢筋用）	kg	411.970						
5	干混抹灰砂浆 M15	t	3.540						
6	柴油(机械)	L	7168.050						
7	商品混凝土 C15	m³	5.860						
8	干混砌筑砂浆 M7.5	t	3.050						
9	标准砖	千匹	4.130						
10	高压胶皮管	m	19.650						
11	黏土	m³	20.150						
12	低合金钢焊条 E43系列	kg	49.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑

第 2 页 共 3 页

支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	金属材料摊销	kg	879.660						
14	商品混凝土 C30	m ³	531.120						
15	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	46.640						
16	泵送电费	m ³	50.710						
17	外运堆场及补贴	m ³	439.470						
18	商品混凝土 C20	m ³	107.360						
19	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	26.460						
20	焊条 综合	kg	45.000						
21	细石混凝土增加费	m ³	96.570						
22	PVC管 Φ75	m	297.330						
23	脚手架钢材	kg	498.130						
24	锯材 综合	m ³	1.090						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
25	复合模板	m²	112.810						
26	对拉螺栓	kg	67.670						
27	对拉螺栓塑料管	m	242.000						
28	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	1.120						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	基底钎探	1. 人工基底钎探 2. 土壤类别综合考虑 3. 钢钎规格：综合考虑 4. 按实施钎探部分的基础底面积计算 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m²	1804.65		
2	010101001001	挖装单独土（石）方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、白色垃圾、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为大开挖部位 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施	m³	31705.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 有价值建材（如连砂石、卵石等）分开堆放产生的费用需考虑到综合单价中 10. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 11. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 12. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			13. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 14. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 15. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	010102001001	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、白色垃圾、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩	m ³	6479.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑、软弱地基换填等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	010102007001	回填土方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：改性微膨胀土、灰土或压实性较好的非膨胀土分层压实回填, 每层厚≤300mm, 压实系数≥0. 94 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：人机综合 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综	m³	6263. 38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土方、石方、建渣等，包含（但不限于）软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、白色垃圾、地下的树兜、石方等 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计	m ³	6479.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
6	010102007002	买土回填	1. 填方材料品种：符合设计文件及现行施工验收规范要求的合格填料 2. 回填方式：买土回填 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：根据现场实际情况综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ³	16147.89		
		分部小计					
		工程桩					
7	010301001001	先张法预应力高强混凝土管桩 桩径700mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：综合	m	8826.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填芯混凝土强度等级:C35细石 4. 桩外径壁厚、型号：D=700mm，PHC-700-AB(130) 5. 沉桩方法：自行考虑报价及可能采取的引孔取土的费用报入综合单价 6. 桩尖的做法综合, 本综合单价包含桩尖的制作、安装及运输费用, 结算时, 不再计算桩尖的长度 7. 打桩、打试桩、斜桩、接桩、送桩、截桩的做法综合，费用包含在本综合单价中, 由投标单位综合考虑 8. 引孔取土、托板、端板、桩芯灌砼等为完成本而发生的费用包含在综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
8	010401003001	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	163.51		
9	010401003002	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≥3.6m	m³	39.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010401003003	耐火砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中	m³	1.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
11	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	1.34		
12	010401003004	页岩多孔砖防水保护层 M5预拌砂浆	1. 页岩多孔砖防水保护层, 用M5预拌砂浆砌筑, 每隔4米设置一个	m³	940.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300X300砖柱。防水层与保护墙之间留10mm缝隙,用M5水泥砂浆随砌筑随填实，砖墙厚度综合考虑 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001002	垫层 C15商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	186.82		
14	010502001001	桩承台基础 C40商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m³	489.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502003001	筏板基础 C30商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	1208.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010502006001	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中	m³	31.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502010001	挡土墙 C30商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	607.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502020001	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m²	29.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502027001	排水沟 C20商品砼	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：150mm厚C20混凝土	m	156.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 沟抹灰砂浆标号和厚度：20mm厚 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 4. 盖板：5mm厚镀锌双向格栅钢雨 算子 5. 排水沟具体做法详国标24J306 4b/3-9，排水沟篦子具体详国标 24J306 4/3-31及相关设计要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
20	010502023001	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同 强度等级的细石混凝土浇筑，增加 的施工费用由投标人在综合单价中 考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措 施（钢丝网）及混凝土按高标号计 算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m ³	0.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502022001	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	m³	5.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
22	010502021001	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	14.42		
23	010502025001	混凝土门槛、反坎、止水带 C20商品砼	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合	m ³	1.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502004001	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型：设备基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	2.6		
25	010502033001	后浇带基础 C35P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼	m³	11.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502033002	后浇带挡土墙 C35P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	4.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502011001	商品砼添加膨胀剂增加费	1. 商品砼添加膨胀剂增加费， 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	2346.92		
28	010502011002	商品砼添加抗裂纤维增加费	1. 商品砼添加抗裂纤维增加费 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	2346.92		
29	010506001010	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	0.375		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010506001011	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	1.618		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010506001012	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 6/6.5$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	0.632		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010506001013	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 ϕ 8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） ϕ 8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	11.413		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010506001014	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	t	180.245		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
34	010506001015	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	10.073		
35	010506001016	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ18-22	t	77.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010506001017	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	26.522		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010506001018	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括	t	12.227		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010506001019	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	2.593		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010506001020	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 Φ28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	13.599		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010506017001	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用	t	0.686		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人综合考虑在报价中不另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
41	010506025002	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.35		
42	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、	t	1.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010609003001	防鼠板	1. 材料品种、规格：成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4.55		
44	010503016001	集水井5mm花纹钢盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：5mm厚花纹钢盖板，内衬加设50*50角钢 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	11.42		
45	010503016002	集水坑镀锌钢格栅盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，内衬加设50*50角钢，下	m ²	64.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			衬防水不锈钢钢丝网 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010506023001	镀锌钢丝网 人流通道处	1. 材料品种、规格：12.7mm×12.7mm×0.7mm的镀锌钢丝网, 具体构造详设计 2. 部位：封闭楼梯间、楼梯间前室、走道等部位 3. 加固方式：综合，满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1002.18		
47	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽，丝径不小于Φ0.7mm，网孔尺寸不大于25mmX25mm的镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范	m²	47.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0108	门窗工程					
48	010802004001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价	m ²	49.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
49	010802004002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设	m²	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010802004003	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢质丙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，	m²	1.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010807001001	甲级窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	1. 甲级窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：非隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：5高透光Low-E+12氩气+5透明，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并	m ²	6.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			经设计单位及建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
52	010902001001	地下室底板1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材，预铺反粘，咬合搭接，低温柔性（-25℃），无裂纹	m ²	6631.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
53	010902001002	地下室墙面1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材，抗冲击性0.5kg·m无渗漏 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	925.62		
54	010902001003	地下室墙面1.5mm厚水性橡胶沥	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm	m ²	925.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		青防水涂料	厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010904002001	地面1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：地面 2. 1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	709.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010904002002	地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：地面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	709.68		
57	010903002001	地面1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 I型	1. 部位：地面 2. 1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	31.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010904002003	墙面1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：墙面 2. 1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1439.11		
59	010904002004	墙面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：墙面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	1545.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
60	010903002002	墙面1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 I 型	1. 部位：墙面 2. 1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	62.61		
61	010904002005	顶棚1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	1309.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
62	010903004001	钢板止水带（平面）	1. 部位:后浇带施工缝处 2. 材料种类:3mm厚钢板止水带 3. 规格:详设计图综合 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	27.69		
63	010903004002	钢板止水带（立面）	1. 部位:后浇带施工缝处 2. 材料种类:3mm厚钢板止水带 3. 规格:详设计图综合 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	370.88		
64	011101006001	20mm厚M15预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15干混地面砂浆找平，加5%防水剂，最薄处20mm厚，向地漏找坡，面层压光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标	m ²	111.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	011201004001	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	265.34		
66	011101006002	20mm厚M20预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干混地面砂浆找平，加5%防水剂 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标	m²	677.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
67	011201004002	20mm厚M20预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	1439.11		
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
68	010501001003	1:3:3陶粒混凝土回填	1. 1:3:3陶粒混凝土回填，容重、密度满足设计要求 2. 厚度、坡度满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	310.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
69	010902004001	80mm厚C20混凝土找平层	1. 厚度:80mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号: 内配三级钢6@200钢筋网单层双向 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	310.15		
70	010501002001	回填 干砂	1. 干砂回填, 厚度、压实度满足设计要求 2. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	3.5		
71	011101001001	刷素水泥浆一道	1. 刷纯水泥浆一道 2. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	339.17		
72	011101006003	15mm厚M20聚合物水泥砂浆防油层	1. 部位: 综合 2. 基层类型: 硬基层	m ²	3.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥砂浆防油层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	011101006004	20mm厚M15预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	260.5		
74	011101006005	20mm厚M15预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合	m ²	199.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	011101006006	20mm厚M20预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	43.92		
76	011106001001	20mm厚M20预拌地面砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补	m²	28.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:2.5水泥砂浆面层找平压光，阳角处斜45度安装3*25扁钢，临近梯井一侧做50宽20高挡水条 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	011101002001	防静电地坪漆	1. 基层类型：综合 2. 面层厚度、种类：2mm厚防静电地坪漆（A级），颜色综合 3. 用于坡道时面层表面划线处理的费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	260.5		
78	011102003001	防滑地砖楼地面	1. 基层类型：综合 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层	m ²	339.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，上酒水泥粉并酒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、 花纹综合考虑在投标综合单价中， 规格600*600 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂 擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角 、磨边处理等费用包含在投标综合 单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组 合及拼装、不同比例的间拼以及地 砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
79	011201001001	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	1061.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 73 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011201004003	15mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底搓毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1442.53		
81	011201004004	20mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 8mm厚1:3水泥砂浆搓毛 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1061.56		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
82	011403003001	满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	2140.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
83	011403003002	满刮一般腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1590.77		
84	011403001001	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1061.56		
85	011403001002	防霉涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：防霉涂料一底	m ²	1468.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
86	011403001003	无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面（A级），颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	17.68		
		分部小计					
		其他装饰工程					
87	011503004001	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接	m	17.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
88	011503003001	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：2mm厚Φ40钢管，Φ12实心钢筋弯头，间距1000~1200mm 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬，膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈，刷防锈漆，油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m	29.73		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
89	010505002001	砖胎膜	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、	m ³	123.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			条基、基础梁、桩承台等综合 2. 模板类型：砖胎膜 3. 砖胎膜及砖胎膜抹灰综合考虑在 投标报价中，不另计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
90	010505002002	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报 价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	25.5		
91	010505002003	垫层 模板安拆	1. 部位：垫层 2. 支模高度：综合	m ²	118.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
92	010505004001	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	100.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
93	010505004002	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	100.93		
94	010505011001	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	170.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
95	010505011002	构造柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	170. 68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010505012001	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	51.37		
97	010505013001	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m ²	13.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
98	010505008001	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	15.3		
99	010505005001	直行墙 模板安拆	1. 部位:直行墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢	m²	1642.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费包含在综合单价内 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
100	010505005002	直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	1642. 38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
101	010505005003	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1887		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010505005004	挡土墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1887		
103	010505010001	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	29.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
104	010505019001	后浇带模板 基础 安拆	1. 支模高度: 综合 2. 模板类型: 木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑）超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	1.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
105	010505019002	后浇带模板 挡土墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	21.07		
106	010505007001	叠合板现浇板带 模板安拆	1. 部位:叠合板现浇板带 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢	m²	4.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
107	010505007002	叠合板现浇板带超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	4.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016002	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		措施钢筋			
2.3.1	010506001021	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1222261.64		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1222261.64		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1222261.64			
合计			1222261.64			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防水剂	kg	1052.280						
2	环氧渗透底漆	kg	57.310						
3	石英砂 综合	kg	121.780						
4	环氧中层漆	kg	121.780						
5	低合金钢焊条 E43系列	kg	47.020						
6	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	5187.000						
7	环氧自流平面漆	kg	257.900						
8	电焊条(综合)	kg	0.200						
9	硅橡胶防水涂料	kg	2276.110						
10	矿物颜料	kg	18.660						
11	铁件	kg	187.210						
12	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	3181.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 2 页 共 9 页

室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	焊条（带肋钢筋用）	kg	2804.960						
14	焊条 综合	kg	106.440						
15	白水泥	kg	27.980						
16	脚手架钢材	kg	2196.940						
17	干粉类界面剂	kg	53.400						
18	水泥 42.5	kg	3249.230						
19	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	2064.240						
20	JS聚合物水泥防水涂料 II型	kg	4117.200						
21	螺栓 综合	kg	52.930						
22	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	5351.750						
23	防油剂	kg	1.340						
24	稀释剂	kg	7.520						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	单组份聚氨酯防水涂料	kg	192.700						
26	汽油(机械)	L	260.980						
27	柴油(机械)	L	32774.010						
28	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	17.530						
29	预应力混凝土管桩 桩外径700mm	m	8913.250						
30	成品金属靠墙扶手	m	29.730						
31	镀锌钢格栅盖板	m ²	65.890						
32	不锈钢钢丝网	m ²	65.890						
33	钢丝网 综合	m ²	55.200						
34	镀锌双向格栅钢雨算 5mm厚	m ²	63.000						
35	5mm花纹钢盖板	m ²	11.630						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	成品钢质甲级防火门	m ²	48.020						
37	成品钢质乙级防火门	m ²	6.400						
38	成品钢质丙级防火门	m ²	1.550						
39	防鼠板	m ²	4.600						
40	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	m ²	8618.510						
41	1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材	m ²	1202.320						
42	防滑地砖 600×600	m ²	347.680						
43	镀锌钢丝网 12.7×12.7×0.7mm	m ²	1052.310						
44	水	m ³	1331.830						
45	商品混凝土 C15	m ³	188.670						
46	商品混凝土 C20	m ³	50.180						
47	垫木	m ³	3.900						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	普通土	m ³	16664.630						
49	商品混凝土 C25	m ³	23.220						
50	抗渗混凝土增加费 P8	m ³	2334.980						
51	外运堆场及补贴	m ³	6579.590						
52	商品混凝土 C60	m ³	31.360						
53	细石混凝土增加费	m ³	302.600						
54	泵送电费	m ³	2562.110						
55	天然砂	m ³	4.070						
56	1:3:3陶粒混凝土	m ³	314.800						
57	锯材 综合	m ³	3.210						
58	商品混凝土 C40	m ³	491.550						
59	商品混凝土 C35	m ³	318.310						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	商品混凝土 C30	m³	1832.380						
61	螺纹钢 HRB500E Φ18-22	t	2.720						
62	钢筋HPB300 Φ6	t	1.080						
63	钢筋网片	t	0.640						
64	聚合物水泥砂浆 M20	t	0.100						
65	干混抹灰砂浆 M20	t	52.520						
66	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	12.100						
67	干混地面砂浆 M15	t	24.980						
68	干混地面砂浆 M20	t	42.760						
69	成品零星钢构件综合	t	6.740						
70	干混抹灰砂浆 M15	t	102.150						
71	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	2.120						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 7 页 共 9 页

室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
72	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	10.630						
73	干混砌筑砂浆 M5	t	661.080						
74	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	0.670						
75	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	81.710						
76	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	190.160						
77	金刚石磨盘	个	5.210						
78	石料切割锯片	片	350.330						
79	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	449.590						
80	标准砖	千匹	66.380						
81	实心砖 200×115×53	千匹	12.090						
82	膨胀螺栓	套	259.070						
83	其他材料费	元	36949.270						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 8 页 共 9 页

室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
84	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	2592.520						
85	干混抹灰砂浆	t	1.010						
86	无机涂料	kg	516.930						
87	防霉涂料	kg	703.340						
88	钢钎 Φ22~25	kg	147.500						
89	砂子 中粗砂	m³	4.530						
90	耐火砖	千匹	0.950						
91	耐火泥	kg	228.800						
92	螺纹钢 HRB400E Φ25	t	28.680						
93	钢筋HRB400E Φ28-32	t	13.220						
94	钢筋HRB500E Φ28-32	t	14.710						
95	金属防滑条	m	126.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
96	甲级窗 (5高透光Low-E+12氩气+5透明)	m²	6.460						
97	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	78.950						
98	复合模板	m²	1061.130						
99	对拉螺栓	kg	769.070						
100	对拉螺栓塑料管	m	4977.810						
101	摊销卡具和支撑钢材	kg	1036.520						
102	螺纹钢 $\phi > 10$	t	8.820						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【

第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室部分					
		生活水泵房					
1	031005016001	S304食品级不锈钢生活水箱 3mx3mx2m（地下室）	1. 名称：S304食品级不锈钢生活水箱 2. 材质：S304食品级 3. 型号、规格：长3m宽3m高2m，有效容积9m³ 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、导流板、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及型钢基础制作安装(含除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
2	031005012001	紫外线消毒器 Q=20m³ /h，N=0.24kW	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=20m³ /h，N=0.24kW 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
3	031005001001	成套全变频给水设备 Q=19m³ /h，H=50m，N=5.5kW（地下室）	1. 名称：成套全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=19m³ /h，H=50m，N=5.5kW 3. 包含泵2台（1用1备），单台：Q=19m³ /h，H=50m，N=5.5kW，相配套控制柜及柜与设备间连接线、成套气压罐、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀件（1个泵配套2个闸阀、2个橡胶软接头、1个偏心大小头、1个同心	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			大小头、1个止回阀）、仪表、设备间连接管道、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢基础制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	030503005001	泵房地面积水液位仪	1. 名称：泵房地面积水液位仪 2. 参数：满足设计要求 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	2		
5	031002001001	电磁阀（不锈钢） DN32（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 规格:DN32 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、执行	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031002001002	电磁阀（不锈钢） DN25（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN25 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
7	031002001003	液压水位控制阀 DN32（地下室）	1. 名称：液压水位控制阀（带浮球阀） 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN32 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附(配)件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031002001004	液压水位控制阀 DN100（地下室）	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀) 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
9	031002001005	DN15水样采样口（地下室）	1. 名称：DN15水样采样口（含阀门） 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	031002001006	截止阀（不锈钢） DN25（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
11	031002001007	截止阀（不锈钢） DN50（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:螺纹连接 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	031002001008	弹性座封闸阀（不锈钢） DN32（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN32 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
13	031002001009	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：弹性座封闸阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(地下室)	2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002001010	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
15	031002001011	弹性座封闸阀（不锈钢） DN100 （地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
16	031002001012	可曲挠橡胶接头 DN32（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN32 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
17	031002001013	盲板 DN65（地下室）	1. 名称：盲板 2. 规格:DN65 3. 连接形式:详设计 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
18	031002011001	旋翼式卧式远传水表（给水）DN25（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN25，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
19	031002011002	旋翼式卧式远传水表（给水） DN80（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN80，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
20	031001007001	PSP钢塑复合管 DN15（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	2.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
21	031001007002	PSP钢塑复合管 DN20（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN20 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求	m	6.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	031001007003	PSP钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）	m	14.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031001007004	PSP钢塑复合管 DN32（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN32 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留） 槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在	m	14.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031001007005	PSP钢塑复合管 DN40（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管DN40 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	3.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031001007006	PSP钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	10.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001007007	PSP钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	7.38		
27	031001007008	PSP钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水	m	59.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：PSP钢塑复合管DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
28	031208002001	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度:管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚	m³	0.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031301003001	柔性防水套管 介质管道管径≤DN50	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径≤DN50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
30	031301003002	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	030503014001	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	1		
		分部小计					
		给水工程					
32	031001007009	PSP钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管	m	19.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
33	031001007010	PSP钢塑复合管 DN32（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN32 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合	m	65.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等, 满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞, 管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	031001007011	PSP钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合	m	64.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
35	031001007012	PSP钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设	m	2.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	031001008001	硬聚氯乙烯UPVC实壁塑料排水管DN50（地下室）	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC实壁塑料排水管 2. 介质及部位: 室内，冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	13.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	031002001014	Y型过滤器 DN32（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN32 4. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
38	031002001015	Y型过滤器 DN25（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
39	031002001016	减压阀 （地下室）	1. 名称：减压阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	031002001017	减压型倒流防止器 DN25（地下室）	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25、倒流防止器采用YQ系列减压型倒流防止器 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
41	031002001018	电动闸阀（不锈钢） DN100（地下室）	1. 名称：电动闸阀 2. 规格：DN100	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	031002001019	截止阀（不锈钢） DN25（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
43	031002001020	截止阀（不锈钢） DN32（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN32 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	031002011003	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN25，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
45	031002011004	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN32，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
46	031208002002	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等	m³	0.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031301003003	一般钢套管 介质管道管径DN25（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
48	031301003004	一般钢套管 介质管道管径DN32（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN32 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	031301003005	一般钢套管 介质管道管径DN80（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
50	031301003006	一般钢套管 介质管道管径DN100（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	031301003007	空调套管 DN80（地下室）	1. 名称、类型：空调套管 DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		压力排水系统					
52	030109001001	潜水泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h H=15m N=1.5kW（含控制柜及控制柜安装） 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	4		
53	030109001002	潜水泵 Q=25m³/h H=15m N=2.2kW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=25m³/h H=15m N=2.2kW（含控制柜及控制柜安装）	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	030109001003	潜水泵 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h H=15m N=4.0kW（含控制柜及控制柜安装） 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
55	030109001004	移动泵（地下室）	1. 名称：移动泵 2. 型号、规格：详设计 3. 包括：控制柜另计、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030601002001	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	16		
57	031002001021	弹性座封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		
58	031002001022	弹性座封闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	031002001023	滑道滚球式止回阀 DN65（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
60	031002001024	滑道滚球式止回阀 DN100（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
61	031002008001	可曲挠橡胶接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
62	031002008002	可曲挠橡胶接头 DN100（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
63	031001007013	钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑 3. 型号、规格：钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐、等内容综合考虑	m	84.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含压力和灌水试验及吹、消毒冲洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
64	031001007014	钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑 3. 型号、规格：钢塑复合管 DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐、等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、消毒冲洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	82.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	031301003008	一般钢套管 介质管道管径DN65（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
66	031301003009	一般钢套管 介质管道管径DN100（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
67	031301003010	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
68	031301003011	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		雨水回用系统					
69	040602021001	混合加药装置 储药罐容积300L，N=412W（地下室）	1. 类型:混合加药装置 2. 材质：综合 3. 规格、型号：储药罐容积300L，N=412W 3连接形式：综合考虑 4. 含搅拌器、计量泵、排污阀、法兰等安装所需全部辅材 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
70	031005008001	多介质过滤器12m³ /h （地下室）	1. 名称：多介质过滤器（含滤料） 2. 型号、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 处理量:12m³ /h 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
71	040602021002	加氯消毒装置 储药罐容积300L，N=42W（地下室）	1. 类型:加氯消毒装置 2. 材质：综合 3. 规格、型号：储药罐容积300L，N=42W 3连接形式：综合考虑 4. 含搅拌器、计量泵、排污阀、法兰等安装所需全部辅材 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
72	031005016002	304不锈钢清水箱 4mx3mx2.5m（地下室）	1. 名称：304不锈钢生活水箱 2. 材质：304 3. 型号、规格：4mx3mx2.5m,有效容积21.6m³ 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
73	030109001005	增压水泵 Q=12m³ /h, H=18m, N=1.5kW（地下室）	1. 名称：增压水泵 2. 型号： Q=12m³ /h, H=18m, N=1.5kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线、设备单机调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
74	031005008002	紫外线消毒器 Q=12m³ /h，N=1kW（地下室）	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=12m³ /h，N=1kW 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
75	030109001006	回用水供水泵兼做反冲洗泵 Q=12m³ /h，H=60m，N=4kW（地下室）	1. 名称：回用水供水泵兼做反冲洗泵 2. 型号：Q=12m³ /h，H=60m，N=4kW，配400L稳压罐(变频设备) 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、支架除锈刷油、设备至控制箱间 线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运 转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
76	031002001025	管道式混合器 DN50（地下室）	1. 名称：管道式混合器 2. 规格：DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、 试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	2		
77	031005008003	毛发过滤器20m³/h （地下室）	1. 名称：毛发过滤器	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 处理量:20m³ /h 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
78	031002001026	截止阀 DN50（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
79	031002001027	弹性座封闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN50	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
80	031002001028	弹性座封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
81	031002001029	弹性座封闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
82	031002001030	止回阀 DN50（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
83	031002001031	止回阀 DN65（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
84	031002008003	可曲挠橡胶接头 DN50（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
85	031002008004	可曲挠橡胶接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
86	031002008005	可曲挠橡胶接头 DN80（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
87	031002001032	电磁阀 DN15（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN15 3. 材质：球墨铸铁阀体 4. 连接方式：详设计 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
88	031002001033	电磁阀 DN50（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：球墨铸铁阀体 4. 连接方式：详设计 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
89	031002001034	电磁阀 DN65（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁阀体 4. 连接方式：详设计 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
90	031002001035	电磁阀 DN80（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：球墨铸铁阀体 4. 连接方式：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
91	031002001036	电磁阀 DN500（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN500 3. 材质：球墨铸铁阀体 4. 连接方式：详设计 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
92	031002001037	Y型过滤器 DN65（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN65	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:综合考虑 ， 法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
93	031002001038	Y型过滤器 DN80（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 ， 法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
94	031002008006	偏心大小头 DN65（地下室）	1. 名称：偏心大小头 2. 规格：DN65 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
95	031002008007	偏心大小头 DN80（地下室）	1. 名称：偏心大小头 2. 规格：DN80 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
96	031002008008	同心大小头 DN65（地下室）	1. 名称：同心大小头 2. 规格:DN65 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
97	031002011005	旋翼式卧式远传水表 DN50（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN50，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的	组(个)	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
98	030601002002	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	3		
99	030601002003	电子液位仪	1. 名称:电子液位仪 2. 规格、技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
100	031001007015	PSP钢塑复合管 DN15（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑	m	12.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
101	031001007016	PSP钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN50	m	32.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
102	031001007017	PSP钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作	m	43.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
103	031001007018	PSP钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	18.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
104	030801005001	薄壁不锈钢管 DN150	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：通气 3. 规格：DN150 4. 材质：不锈钢 5. 连接形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.1		
105	031001004001	焊接钢管 DN300（地下室）	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：DN300 3. 材质：焊接钢管	m	16.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：焊接 5. 含防腐处理 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
106	031001004002	焊接钢管 DN500（地下室）	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：DN500 3. 材质：焊接钢管 4. 连接方式：焊接 5. 含防腐处理 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	16.22		
107	031301003012	柔性防水套管 ≤DN50	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径≤DN50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
108	031301003013	柔性防水套管 DN65	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
109	031301003014	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
110	031301003015	柔性防水套管 DN300	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN300 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
111	031301003016	柔性防水套管 DN500	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 DN500 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
112	031208002003	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：综合考虑 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m³	16.15		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023001	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022001	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	48859.03		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		48859.03		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	48859.03			
合计			48859.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	673.370						
2	PSP钢塑复合管 DN15	m	15.260						
3	PSP钢塑复合管件 DN15	个	22.320						
4	PSP钢塑复合管 DN25	m	33.700						
5	PSP钢塑复合管件 DN25	个	38.760						
6	PSP钢塑复合管 DN50	m	32.970						
7	PSP钢塑复合管件 DN50	个	21.750						
8	PSP钢塑复合管 DN32	m	78.780						
9	PSP钢塑复合管件 DN32	个	78.150						
10	PSP钢塑复合管 DN80	m	90.480						
11	PSP钢塑复合管件 DN80	个	41.810						
12	碳钢平焊法兰 DN65	片	94.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 2 页 共 10 页

室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	截止阀（不锈钢） DN25	个	4.040						
14	截止阀（不锈钢） DN50	个	1.010						
15	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	个	1.000						
16	焊接钢管	kg	285.900						
17	焊接钢管 DN40	m	0.320						
18	焊接钢管 DN50	m	0.640						
19	焊接钢管 DN80	m	3.180						
20	焊接钢管 DN100	m	0.320						
21	焊接钢管 DN125	m	0.950						
22	成品塑料管卡 DN50	套	10.500						
23	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN50	m	13.360						
24	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN50	个	5.270						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m³	18.230						
26	弹性座封闸阀 DN65	个	13.000						
27	焊接钢管 DN150	m	0.960						
28	可曲挠橡胶接头 DN65	个	14.000						
29	压力表 Y-100型	个	19.000						
30	弹性座封闸阀 DN100	个	6.000						
31	比例式减压阀 DN25	个	1.010						
32	Y型过滤器 DN25	个	1.010						
33	Y型过滤器 DN32	个	1.010						
34	减压型倒流防止器 DN25	个	1.010						
35	电动闸阀（不锈钢） DN100	个	1.000						
36	碳钢平焊法兰 DN100	片	36.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	截止阀（不锈钢） DN32	个	2.020						
38	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25	个	2.000						
39	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	个	3.000						
40	可曲挠橡胶接头 DN80	个	2.000						
41	可曲挠橡胶接头 DN100	个	6.000						
42	潜水泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW	台	4.000						
43	潜水泵 Q=25m³/h H=15m N=2.2kW	台	6.000						
44	钢塑复合管 DN100	m	82.770						
45	钢塑复合管 DN65	m	84.570						
46	PSP钢塑复合管件 DN100	个	25.610						
47	PSP钢塑复合管 DN100	m	61.820						
48	S304食品级不锈钢生活水箱 3mx3mx2m	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 5 页 共 10 页

室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	紫外线消毒器 Q=20m³ /h，N=0.24kW	台	1.000						
50	成套全变频给水设备 Q=19m³ /h，H=50m，N=5.5kW	套	1.000						
51	泵房地面积水液位仪	支	2.000						
52	电磁阀（不锈钢） DN32	个	1.000						
53	电磁阀（不锈钢） DN25	个	2.000						
54	液压水位控制阀 DN32	个	1.010						
55	弹性座封闸阀（不锈钢） DN32	个	1.010						
56	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	个	1.010						
57	碳钢平焊法兰 DN80	片	14.000						
58	可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.000						
59	DN15水样采样口	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 6 页 共 10 页

室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	管堵 DN65	片	1.000						
61	管道式混合器 DN50	个	2.000						
62	混合加药装置 储药罐容积300L，N=412W	套	1.000						
63	多介质过滤器 12m³/h	台	1.000						
64	加氯消毒装置 储药罐容积300L，N=42W	套	1.000						
65	304不锈钢清水箱 4mx3mx2.5m	个	1.000						
66	增压水泵 Q=12m³/h, H=18m, N=1.5kW	台	2.000						
67	紫外线消毒器 Q=12m³/h, N=1kW	台	2.000						
68	回用水供水泵兼做反冲洗泵 Q=12m³/h, H=60m, N=4kW	台	2.000						
69	毛发过滤器20m³/h	台	2.000						
70	弹性座封闸阀 DN50	个	5.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	弹性座封闸阀 DN80	个	1.000						
72	止回阀 DN50	个	2.020						
73	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.000						
74	Y型过滤器 DN65	个	1.000						
75	电磁阀 DN50	个	3.000						
76	旋翼式卧式远传水表 DN50	个	1.000						
77	截止阀 DN50	个	1.010						
78	止回阀 DN65	个	2.000						
79	电磁阀 DN15	个	2.000						
80	电磁阀 DN65	个	4.000						
81	电磁阀 DN500	个	1.000						
82	碳钢平焊法兰 DN500	片	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 8 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
83	Y型过滤器 DN80	个	1.000						
84	偏心大小头 DN65	个	1.000						
85	偏心大小头 DN80	个	1.000						
86	同心大小头 DN65	个	2.000						
87	电子液位仪	台	1.000						
88	薄壁不锈钢管 DN150	m	1.880						
89	电磁阀 DN80	个	1.000						
90	碳钢平焊法兰 DN50	片	6.000						
91	旋翼式卧式远传水表（给水） DN80	个	1.000						
92	液压水位控制阀 DN100	个	3.030						
93	弹性座封闸阀（不锈钢） DN100	个	5.000						
94	压力传感器	支	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 9 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
95	焊接钢管 DN300	m	15.960						
96	钢管焊接管件 DN300	个	1.020						
97	焊接钢管 DN500	m	15.800						
98	钢管焊接管件 DN500	个	0.940						
99	滑道滚球式止回阀 DN65	个	10.000						
100	滑道滚球式止回阀 DN100	个	6.000						
101	移动泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW	台	1.000						
102	不锈钢平焊法兰 DN80	片	6.000						
103	不锈钢平焊法兰 DN100	片	12.000						
104	PSP钢塑复合管 DN20	m	6.740						
105	PSP钢塑复合管件 DN20	个	8.230						
106	PSP钢塑复合管 DN40	m	3.810						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 10 页 共 10 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
107	PSP钢塑复合管件 DN40	个	2.990						
108	PSP钢塑复合管 DN65	m	54.610						
109	PSP钢塑复合管件 DN65	个	28.660						
110	钢塑复合管管件 DN65	个	44.390						
111	钢塑复合管管件 DN100	个	34.280						
112	潜水泵 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW	台	6.000						
113	醇酸防锈漆 C53-1	kg	12.100						
114	醇酸磁漆（各色）	kg	10.130						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【
 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室（4#楼）					
		消防泵房					
1	030109001007	消火栓泵 Q=10L/s H=70m N=18.5Kw（泵房）	1. 名称：消火栓泵 2. 规格、参数：Q=10L/s H=70m N=18.5Kw（一用一备） 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030109001008	喷淋泵 Q=40L/s H=90m N=75Kw（泵房）	1. 名称：喷淋泵 2. 规格、参数：Q=40L/s H=90m N=75Kw（一用一备） 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆）	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030109001009	水幕泵 Q=70L/s H=90m N=110Kw（泵房）	1. 名称：水幕泵 2. 规格、参数：Q=70L/s H=90m N=110Kw（一用一备） 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
4	030109001010	消火栓系统稳压装置（泵房）	1. 名称：消火栓系统稳压装置 2. 规格、参数：Q=2.5L/s H=54m N=3.0Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积1500L, Ps1=0.48MPa, Ps2=	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0.62MPa 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030109001011	水幕系统稳压装置（泵房）	1. 名称：水幕系统稳压装置 2. 规格、参数：Q=2.5L/s H=54m N=3.0Kw, 2台, 1用1备，气压罐容积1500L，Ps1=0.48MPa, Ps2=0.62MPa 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030109001012	自喷系统稳压装置（泵房）	1. 名称：成套消火栓稳压设备 2. 规格、参数：Q=1.0L/s H=54m N=1.1Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容 积900L, Ps1=0.48MPa, Ps2= 0.62MPa 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除 锈刷油（包含设备底座与基础间灌 浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位 、安装、调试；基础型钢、减震装 置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
7	030807003001	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN40	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030807003002	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN50	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
9	030807003003	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN65	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
10	030807003004	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN100	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
11	030807003005	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN150	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	030807003006	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN200	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
13	030807003007	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN250	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
14	030807003008	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN300	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
15	030807003009	带锁具闸阀（泵房） DN100	1. 名称：带锁具闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030807003010	调节阀（泵房） DN100	1. 名称：调节阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
17	030807003011	调节阀（泵房） DN150	1. 名称：调节阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
18	030807003012	调节阀（泵房） DN200	1. 名称：调节阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030807003013	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN40	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
20	030807003014	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN100	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030807003015	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN150	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
22	031002001039	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN200	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030807003016	电动阀（泵房） DN100	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
24	030807003017	电动阀（泵房） DN150	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030807003018	电动阀（泵房） DN200	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
26	030807003019	电动阀（泵房） DN350	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030807003020	带锁具蝶阀（泵房） DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
28	030807003021	对夹式蝶阀（泵房） DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	031002001040	对夹式蝶阀（泵房） DN200	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
30	030901004001	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件（含湿式报警阀1个，安全信号阀2个，警铃1个等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030901004002	湿式报警阀组 DN200	1. 名称：湿式报警阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件（含湿式报警阀1个，安全信号阀2个，警铃1个等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	6		
32	030807003022	泄压阀（泵房） DN100	1. 名称：泄压阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030807003023	泄压阀（泵房） DN150	1. 名称：泄压阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
34	030807003024	泄压阀（泵房） DN200	1. 名称：泄压阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030807003025	Y型过滤器（泵房） DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
36	030807003026	Y型过滤器（泵房） DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
37	030807003027	Y型过滤器（泵房） DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
38	030807003028	Y型过滤器（泵房） DN250	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN250	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	031002008009	可曲挠橡胶接头（泵房） DN40	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
40	031002008010	可曲挠橡胶接头（泵房） DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	031002008011	可曲挠橡胶接头（泵房） DN150	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
42	031002008012	可曲挠橡胶接头（泵房） DN200	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
43	031002008013	可曲挠橡胶接头（泵房） DN250	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
44	031002001041	活塞式水锤消除器（泵房） DN100（地下室）	1. 名称：活塞式水锤消除器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	031002001042	活塞式水锤消除器（泵房） DN150（地下室）	1. 名称：活塞式水锤消除器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
46	031002001043	活塞式水锤消除器（泵房） DN200（地下室）	1. 名称：活塞式水锤消除器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
47	031002001044	流量检测装置（泵房） DN100	1. 名称：流量检测装置 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
48	031002001045	流量检测装置（泵房） DN150	1. 名称：流量检测装置 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	031002001046	流量检测装置（泵房） DN200	1. 名称：流量检测装置 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
50	030901008001	压力检测装置（含控制器）（泵房）	1. 名称：压力检测装置（含控制器） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 26 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031003014001	溢流喇叭口（泵房） DN150	1. 名称：溢流喇叭口 2. 规格、型号：DN150 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
52	030601002004	压力开关（泵房）	1. 名称：压力开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
53	030601002005	压力表（泵房）	1. 名称：压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	台	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
54	030601002006	电接点压力表（泵房）	1. 名称：电接点压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
55	030601002007	真空压力表（泵房）	1. 名称：真空压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
56	031002008014	偏心大小头（泵房） DN100	1. 名称：偏心大小头 2. 规格：DN100 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	031002008015	偏心大小头（泵房） DN200	1. 名称：偏心大小头 2. 规格：DN200 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
58	031002008016	偏心大小头（泵房） DN250	1. 名称：偏心大小头 2. 规格：DN250 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
59	031002008017	同心大小头（泵房） DN100	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN100 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
60	031002008018	同心大小头（泵房） DN200	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN200 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
61	031002008019	同心大小头（泵房） DN250	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN250 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
62	031002008020	吸水喇叭口（泵房） DN350	1. 名称：吸水喇叭口 2. 规格：DN350 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	030601002008	磁翻板液位仪（泵房） DN20	1. 名称：磁翻板液位仪 2. 规格、技术参数：DN20 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
64	031002001047	截止阀（泵房） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
65	030503005002	地面积水液位仪（泵房）	1. 名称：地面积水液位仪 2. 参数：满足设计要求	支	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030901001001	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN20	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030901001002	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN25	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.63		
68	030901001003	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水	m	28.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030901001004	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑	m	1.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030901001005	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑	m	24.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
71	030901001006	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	205.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030901001007	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	261.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
73	030901001008	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN200	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩	m	210.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	030901001009	吸水无缝钢管（泵房） DN250	1. 名称：吸水无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN250，压力等级综合考虑 4. 材质：无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	6.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
75	030901001010	吸水无缝钢管（泵房） DN300	1. 名称：吸水无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN300，压力等级综合考虑 4. 材质：无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030901001011	吸水无缝钢管（泵房） DN350	1. 名称：吸水无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN350，压力等级综合考虑 4. 材质：无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	18.39		
77	030901001012	溢流管（泵房） DN150	1. 名称：溢流管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考	m	13.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
78	030901001013	泄空管（泵房） DN100	1. 名称：泄空管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接	m	3.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	031003014002	通气孔18目防虫网（泵房） 200*200（地下室）	1. 名称：通气孔18目防虫网 2. 型号、规格：200*200 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
80	031301003017	柔性防水套管（泵房） DN≤50	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN≤50	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	031301003018	柔性防水套管（泵房） DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
82	031301003019	柔性防水套管（泵房） DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	031301003020	柔性防水套管（泵房） DN200	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
84	031301003021	柔性防水套管（泵房） DN300	1. 类型：柔性防水套管	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN300 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	031301003022	柔性防水套管（泵房） DN350	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN350 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		消火栓系统					
86	030901010001	薄型单栓消火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：薄型单栓消火栓箱（减压稳压型） 2. 型号、规格：SG20A65-J 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计） 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P12/P18/P47/P21 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	5		
87	030910001001	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他要求：满足招标技术标准、	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要				
88	030910001002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	20		
89	031002001048	对夹式蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
90	030901002001	消火栓热浸镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑	m	57.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030901002002	消火栓热浸镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考	m	87.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
92	030901002003	消火栓热浸镀锌钢管 DN150（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水	m	33.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
93	031301003023	钢套管 DN100（地下室）	1. 类型：钢套管	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	031301003024	钢套管 DN150（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
95	031301003025	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
96	030909001001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	5		
		分部小计					
		喷淋系统					
97	030901001014	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水	m	173.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
98	030901001015	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑	m	88.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
99	030901001016	水喷淋热浸镀锌钢管 DN40（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑	m	15.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
100	030901001017	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	18.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	030901001018	水喷淋热浸镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	28.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
102	030901001019	水喷淋热浸镀锌钢管 DN80（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	15.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	030901001020	水喷淋热浸镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	42.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
104	030901001021	水喷淋热浸镀锌钢管 DN150 （地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接	m	86.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	031002001049	安全信号阀 DN150（地下室）	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
106	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合 考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
107	030901007001	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
108	030901003001	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	1. 名称：直立型闭式玻璃球喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头 K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	86		
109	030901008002	末端试水阀 DN25（地下室）	1. 名称：末端试水阀 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	031301003026	钢套管 DN25（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
111	031301003027	钢套管 DN32（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
112	031301003028	钢套管 DN40（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
113	031301003029	钢套管 DN50（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
114	031301003030	钢套管 DN65（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
115	031301003031	钢套管 DN100（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
116	031301003032	钢套管 DN150 （地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
117	030909001002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		水幕系统					
118	030901001022	热浸镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	10.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
119	030901001023	热浸镀锌钢管 DN200（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力	m	53.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
120	031301003033	钢套管 DN100（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
121	031301003034	钢套管 DN200（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		气体灭火系统					
122	030902008001	柜式七氟丙烷灭火装置70L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置70L型(单瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：70L 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	030902008002	柜式七氟丙烷灭火装置120L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置120L型(单瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：120L 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
124	030902008003	柜式七氟丙烷灭火装置90L型(双瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置90L型(双瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：90L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
125	030902008004	柜式七氟丙烷灭火装置120L型(双瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置120L型(双瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：120L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
126	030703001001	泄压口 0.123m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：CX545108泄压口 3. 泄压面积：0.123m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
127	030703001002	泄压口 0.13m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：CX545117泄压口 3. 泄压面积：0.13m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
128	030909002001	气体灭火系统装置调试 V≤70L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤70L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	1		
129	030909002002	气体灭火系统装置调试 V≤140L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤140L	点	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
130	030909002003	气体灭火系统装置调试 V≤240L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤240L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	4		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023002	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022002	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	87164.75		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		87164.75		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	87164.75			
合计			87164.75			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目（天鹅社区公交场站项目）地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	1182.010						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	29.280						
3	酚醛调和漆 各色	kg	20.810						
4	碳钢平焊法兰 DN150	片	54.000						
5	碳钢平焊法兰 DN100	片	100.000						
6	水流指示器 DN150	个	1.000						
7	沟槽法兰 DN150	片	14.000						
8	减压孔板 DN150	个	1.000						
9	平焊法兰 DN150	片	2.000						
10	沟槽直接头 （含胶圈） DN65	套	18.320						
11	沟槽管件 DN65	套	47.030						
12	沟槽直接头 （含胶圈） DN80	套	2.530						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 2 页 共 12 页

室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	沟槽管件 DN80	套	6.330						
14	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	57.590						
15	沟槽管件 DN100	套	125.030						
16	沟槽直接头（含胶圈） DN150	套	63.660						
17	沟槽管件 DN150	套	77.090						
18	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	个	86.860						
19	末端试水阀 DN25	套	1.010						
20	焊接钢管 DN40	m	0.320						
21	焊接钢管 DN50	m	0.320						
22	焊接钢管 DN65	m	0.320						
23	焊接钢管 DN100	m	3.200						
24	焊接钢管 DN150	m	20.210						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	无缝钢管 D219×6	m	1.270						
26	焊接钢管	kg	373.260						
27	对夹式蝶阀 DN100	个	13.000						
28	热浸镀锌钢管 DN65	m	111.560						
29	灭火器放置箱	个	10.000						
30	热浸镀锌钢管 DN50	m	20.300						
31	热浸镀锌钢管 DN100	m	350.670						
32	热浸镀锌钢管 DN150	m	385.720						
33	热浸镀锌钢管 DN25	m	175.480						
34	热浸镀锌钢管 DN32	m	89.040						
35	热浸镀锌钢管管件 DN32	个	60.870						
36	热浸镀锌钢管 DN40	m	43.520						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	热浸镀锌钢管管件 DN40	个	37.290						
38	热浸镀锌钢管管件 DN50	个	16.110						
39	热浸镀锌钢管 DN80	m	15.430						
40	沟槽直接头（含胶圈） DN200	套	44.020						
41	热浸镀锌钢管 DN200	m	266.740						
42	沟槽管件 DN200	套	45.430						
43	无缝钢管 D273×7	m	8.400						
44	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	20.000						
45	安全信号阀 DN150	个	1.000						
46	试验介质（氮气）70L	瓶	1.000						
47	试验介质（氮气）90L	瓶	9.000						
48	柜式七氟丙烷灭火装置70L型(单瓶组)	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	柜式七氟丙烷灭火装置120L型(单瓶组)	套	1.000						
50	泄压口 0.123m²	个	1.010						
51	泄压口 0.13m²	个	1.010						
52	柜式七氟丙烷灭火装置90L型(双瓶组)	套	2.000						
53	柜式七氟丙烷灭火装置120L型(双瓶组)	套	2.000						
54	弹性座封明杆闸阀 DN100	个	12.000						
55	弹性座封明杆闸阀 DN150	个	5.000						
56	弹性座封明杆闸阀 DN200	个	7.000						
57	碳钢平焊法兰 DN200	片	72.000						
58	弹性座封明杆闸阀 DN250	个	2.000						
59	碳钢平焊法兰 DN250	片	20.000						
60	带锁具闸阀 DN100	个	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	调节阀 DN100	个	2.000						
62	调节阀 DN150	个	2.000						
63	调节阀 DN200	个	2.000						
64	碳钢平焊法兰 DN65	片	12.000						
65	电动阀 DN100	个	2.000						
66	电动阀 DN350	个	3.000						
67	碳钢平焊法兰 DN350	片	6.000						
68	带锁具蝶阀 DN150	个	8.000						
69	对夹式蝶阀 DN200	个	8.000						
70	泄压阀 DN150	个	1.000						
71	Y型过滤器 DN100	个	1.000						
72	Y型过滤器 DN150	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	Y型过滤器 DN200	个	3.000						
74	可曲挠橡胶接头 DN100	个	4.000						
75	可曲挠橡胶接头 DN150	个	2.000						
76	可曲挠橡胶接头 DN200	个	4.000						
77	活塞式水锤消除器 DN100	个	1.000						
78	活塞式水锤消除器 DN150	个	1.000						
79	流量检测装置 DN100	个	2.000						
80	流量检测装置 DN150	个	2.000						
81	流量检测装置 DN200	个	2.000						
82	压力表 Y-100型	个	24.000						
83	消火栓泵 Q=10L/s H=70m N=18.5Kw	台	2.000						
84	喷淋泵 Q=40L/s H=90m N=75Kw	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	水幕泵 Q=70L/s H=90m N=110Kw	台	2.000						
86	弹性座封明杆闸阀 DN50	个	3.000						
87	碳钢平焊法兰 DN50	片	6.000						
88	弹性座封明杆闸阀 DN40	个	12.000						
89	碳钢平焊法兰 DN40	片	60.000						
90	电动阀 DN150	个	2.000						
91	电动阀 DN200	个	2.000						
92	泄压阀 DN200	个	1.000						
93	可曲挠橡胶接头 DN250	个	2.000						
94	Y型过滤器 DN250	个	2.000						
95	偏心大小头 DN100	个	2.000						
96	偏心大小头 DN200	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 9 页 共 12 页

室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	偏心大小头 DN250	个	2.000						
98	同心大小头 DN100	个	2.000						
99	同心大小头 DN200	个	2.000						
100	同心大小头 DN250	个	2.000						
101	可曲挠橡胶接头 DN40	个	12.000						
102	弹性座封明杆闸阀 DN65	个	6.000						
103	截止阀 DN25	个	4.040						
104	吸水喇叭口 DN350	个	2.000						
105	磁翻板液位仪 DN20	台	3.000						
106	沟槽法兰 DN200	片	12.000						
107	自喷系统稳压装置 Q=1.0L/s H=54m N=1.1Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积900L	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 10 页 共 12 页

室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
108	水幕系统稳压装置 Q=2.5L/s H=54m N=3.0Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积1500L	套	1.000						
109	消火栓系统稳压装置 Q=2.5L/s H=54m N=3.0Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积1500L	套	1.000						
110	通气孔18目防虫网 200*200	个	4.040						
111	弹性座封明杆闸阀 DN300	个	1.000						
112	碳钢平焊法兰 DN300	片	2.000						
113	湿式报警阀组 DN150	套	6.000						
114	湿式报警阀组 DN200	套	6.000						
115	真空压力表	个	6.000						
116	热浸镀锌钢管 DN20	m	5.630						
117	热浸镀锌钢管管件 DN25	个	103.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
118	热浸镀锌钢管管件 DN20	个	3.300						
119	碳钢对焊管件 DN250	个	1.900						
120	碳钢对焊管件 DN300	个	1.300						
121	碳钢对焊管件 DN350	个	3.700						
122	碳钢对焊管件 DN150	个	5.700						
123	薄型单栓消火栓箱（减压稳压型）	套	5.000						
124	无缝钢管 D325×8	m	3.700						
125	无缝钢管 D377×9	m	16.190						
126	地面积水液位仪	个	1.000						
127	泄压阀 DN100	个	1.000						
128	溢流喇叭口 DN150	个	3.000						
129	压力检测装置（含控制器）	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
130	碳钢对焊管件 DN100	个	1.500						
131	焊接钢管 DN80	m	0.640						
132	微阻缓闭消音止回阀 DN40	个	6.000						
133	微阻缓闭消音止回阀 DN100	个	5.000						
134	微阻缓闭消音止回阀 DN150	个	2.000						
135	微阻缓闭消音止回阀 DN200	个	2.000						
136	电接点压力表	个	6.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【
消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
1	030701003001	3HP分体空调	1. 名称：分体壁挂式空调 2. 型号：3匹 3. 其他详设计 4. 含铜管、保温、数据线、凝结水管、支架制作安装等 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求	台	4		
2	030108001001	斜流风机 GXF-5.5-F 7296m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）7296m³/h, 平时功率1.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001002	斜流风机 GXF-3-F 1548m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）1548m³/h, 平时功率0.18KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001003	斜流风机 SWF-I-3 1803m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）1803m³/h, 平时功率0.25KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030108001004	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 17238m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：排烟量（高速）17238m³/h，消防功率4KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030108001005	斜流风机 GXF-4.5-F 5805m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）5805m³/h，平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030108001006	混流风机 SWF-I-3 1250m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）1250m³/h, 平时功率0.12KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030108001007	斜流风机 GXF-4. 5-F 5225m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）5225m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030108001008	斜流风机 GXF-3-F 3899m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）3899m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
10	030108001009	防爆轴流风机 SWF-I-2.5 850m³	1. 名称：防爆轴流风机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		/h	2. 型号、规格：排风量（常速）850m³/h, 平时功率0.18KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030305006001	柴发烟囱 Φ400	1. 名称：预制品成品双层不锈钢烟囱Φ400 2. 材质：双层不锈钢，按厂家提供技术标准并满足国家规范要求(保证烟道外表面温度不大于60℃, 并	m	28.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采取热补偿措施) 3. 形状:综合考虑 4. 板材厚度:综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管件、法兰等附件及支架要求: 综合考虑 7. 连接形式: 综合考虑 8. 包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网, 含烟道、膨胀节、防爆活门、风帽、补偿器、脚手架和主体配合费用等配套附件全部内容, 穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9. 含配套管件、支吊架的制作、安装及除锈、保温层、刷油防腐、热补偿措施 10. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足规范、合同的要求				
12	030702001001	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	20.64		
13	030702001002	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综	m ²	2.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		$\delta=0.75\text{mm}$	合考虑) 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边 $\leq 320\text{mm}$ 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	030702001003	镀锌钢板风管 320mm<风管长边 $\leq 450\text{mm}$ $\delta=0.6\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板	m^2	41.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030702001004	镀锌钢板风管 320mm<风管长边≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	2.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030702001005	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤	m ²	2.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	030702001006	镀锌钢板风管 450mm<风管长边 ≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm	m ²	312.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030702001007	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度	m ²	3.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			δ =1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030702001008	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm	m ²	51.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	031208003001	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	15.38		
21	031208003002	防火包裹 50mm厚岩棉	1. 名称：风管保温	m³	6.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 保温材料：50mm厚岩棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
22	030702007001	防火包裹 9mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：9mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	64.67		
23	030702007002	防火包裹 12mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架	m ²	70.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：12mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030703020001	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=0.8m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:周长≤2200mm L=0.8m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	6		
25	030703020002	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:周长≤2200mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
26	030703020003	阻抗复合消声器 2200mm<周长≤2400mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:2200mm<周长≤2400mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	4		
27	030703001003	电动双位风阀 周长≤2800mm	1. 类型: 电动双位风阀 2. 规格: 周长≤2800mm, 带执行机构, 带弹簧复位 供电电压: 综合考虑 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
28	030703011001	防火风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
29	030703011002	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头、 柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	030703011003	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：4800mm<周长≤6000mm 需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	030703011004	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称: 单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	5		
32	030703011005	单层百叶风口 900mm<周长≤	1. 名称: 单层百叶风口	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1280mm	2. 材质:铝合金 3. 规格:900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它:满足施工、规范及招标文件要求				
33	030703011006	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
34	030703011007	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	2		
35	030703011008	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质：铝合金喷塑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：2500mm＜周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	030703011009	单层百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm＜周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	030703011010	单层百叶风口 周长>7000mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 周长>7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
38	030703001004	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 周长≤800mm 3. 材质: 金属	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	030703001005	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
40	030703001006	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
41	030703001007	风管止回阀 2000mm<周长≤	1. 名称：风管止回阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3200mm	2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	030703001008	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
43	030703001009	70℃防火调节阀 2200mm<周长	1. 名称：70℃防火调节阀	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤3600mm	2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	030703001010	70℃防烟防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
45	030703001011	70℃防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
46	030703011011	下排风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：下排风口 2. 材质：铝合金喷塑 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	030703011012	下排风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称: 下排风口 2. 材质: 铝合金喷塑 3. 规格: 1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
48	030703001012	排烟阀 周长≤2200mm	1. 名称:排烟阀 2. 规格: 周长≤2200mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能 3. 材质: 金属 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
49	030703001013	排烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格: 2200mm<周长≤3600mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能, 280° C 熔断关闭 3. 材质: 金属 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	030703001014	排烟防火阀(电控) 周长≤2200mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
51	030704001001	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	437.01		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023003	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401019001	高层建筑施工增加费	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.3	031401022003	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	19249.15		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		19249.15		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	19249.15			
合计			19249.15			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	7.080						
2	酚醛调和漆 各色	kg	4.980						
3	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	8.960						
4	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	48.500						
5	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	24.310						
6	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	372.650						
7	镀锌钢板 δ=1.2mm	m²	61.240						
8	铝箔离心玻璃棉板	m³	15.840						
9	岩棉板	m³	6.790						
10	角钢	kg	200.000						
11	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	个	12.120						
12	70℃防火调节阀 2200mm<周长≤3600mm	个	7.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 2 页 共 5 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	70℃防烟防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
14	70℃防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	3.030						
15	单层百叶风口 周长≤900mm	个	5.050						
16	单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	个	3.030						
17	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	个	5.050						
18	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	2.020						
19	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	个	3.030						
20	单层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	个	1.010						
21	防火风口 900mm<周长≤1280mm	个	6.060						
22	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	个	1.010						
23	电动双位风阀 周长≤2800mm	个	2.020						
24	排烟防火阀(电控) 周长≤2200mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 3 页 共 5 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
25	风管止回阀 周长≤800mm	个	2.020						
26	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	个	2.020						
27	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	1.010						
28	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	4.040						
29	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=1m	个	2.000						
30	阻抗复合消声器 2200mm<周长≤2400mm L=1m	个	4.000						
31	3HP分体空调	套	4.000						
32	预制成品双层不锈钢烟囱 Φ400	m	28.740						
33	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=0.8m	个	6.000						
34	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	个	3.030						
35	下排风口 1280mm<周长≤1800mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 4 页 共 5 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	下排风口 1800mm<周长≤2500mm	个	1.010						
37	排烟阀 周长≤2200mm	个	1.010						
38	排烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	1.010						
39	单层百叶风口 周长>7000mm	个	1.010						
40	轻钢龙骨	m	540.680						
41	斜流风机 GXF-5.5-F 7296m³/h	台	1.000						
42	斜流风机 GXF-3-F 1548m³/h	台	3.000						
43	斜流风机 SWF-I-3 1803m³/h	台	1.000						
44	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 17238m³/h	台	1.000						
45	斜流风机 GXF-4.5-F 5805m³/h	台	1.000						
46	混流风机 SWF-I-3 1250m³/h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	斜流风机 GXF-4.5-F 5225m³/h	台	1.000						
48	斜流风机 GXF-3-F 3899m³/h	台	1.000						
49	防爆轴流风机 SWF-I-2.5 850m³/h	台	1.000						
50	9mm不燃A级防火板	m²	70.850						
51	12mm不燃A级防火板	m²	77.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【

暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动系统					
1	030904008001	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
2	030904008002	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	7		
3	030904007001	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
4	030904007002	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	84		
5	030904007003	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7		
6	030904001001	编码感烟探测器（地下室）	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
7	030904001002	编码感温探测器（地下室）	1. 名称：编码感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	17		
8	030904001003	编码防爆感温探测器（地下室）	1. 名称：编码防爆感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
9	030904003001	消火栓按钮（地下室）	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030904003002	手动报警按钮（地下室）	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
11	030904003003	火灾电话插孔（地下室）	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
12	030904005001	声光报警器（地下室）	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030904005002	火灾报警固定电话	1. 名称：火灾报警固定电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7		
14	030904013001	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
15	030904013002	气体灭火控制箱	1. 名称：气体灭火控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
16	030904003004	按钮开关盒（地下室）	1. 名称：按钮开关盒 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
17	030904004001	气体喷洒放气灯（地下室）	1. 名称：气体喷洒放气灯 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
18	030904004002	消防警铃（地下室）	1. 名称：消防警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030909006001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
20	030909006002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
21	030909006003	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
22	030909006004	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030909006005	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
24	030904006001	消防壁挂扬声器(5W)（地下室）	1. 名称：消防壁挂扬声器(5W) 2. 规格、型号：5W 3. 安装方式：壁挂，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6		
25	030909006006	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
26	030904012001	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	4		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
27	030904007004	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	29		
		分部小计					
		防火门监控系统					
28	030906002001	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030906003001	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称：双扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
		分部小计					
		桥架及管线					
30	030412001001	配管 JDG20（地下室）	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑	m	26.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030412001002	镀锌钢管 SC20（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计	m	569.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030412001003	镀锌钢管 SC25（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	394.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030412001004	镀锌钢管 SC32（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	6.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
34	030412001005	镀锌钢管 SC40（地下室）	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质、规格: 镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	125.18		
35	030409002001	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-	m	29.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			RYS-8x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030409002002	电气配线 B1-WDZB-NII-RYS-4x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYS-4x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	17.43		
37	030409002003	电气配线 B1-WDZB-NII-RYS-2x4.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYS-2x4.0	m	14.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
38	030409002004	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	29.72		
39	030409002005	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5 4. 材质：铜芯	m	821.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
40	030409002006	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	386.69		
41	030412004001	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	14.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	030412004002	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	416.19		
43	030412004003	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	37.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
44	030409002007	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	87.7		
45	030409002008	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	1236.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030409002009	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	116.23		
47	030409005001	控制电缆头芯数≤6（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	52		
48	030412003001	耐火桥架 100mm*100mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架	m	31.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
49	030412003002	耐火桥架 200mm*100mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计	m	37.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
50	031301005001	桥架支架制作安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	83.81		
51	030410005001	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm（地下	1. 名称：接地母线	m	69.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室）	2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
52	030409010001	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	5.15		
53	030409011001	防火堵料（地下室）	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	25.75		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023004	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	14407.68		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		14407.68		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	14407.68			
合计			14407.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防端子箱	台	1.000						
2	钢质接线盒	个	105.060						
3	紧定管 JDG20	m	27.400						
4	镀锌钢管 SC20	m	586.380						
5	镀锌钢管 SC25	m	406.340						
6	编码感烟探测器	个	51.000						
7	手动报警按钮	个	3.000						
8	火灾显示盘	个	1.000						
9	编码感温探测器	个	17.000						
10	气体灭火控制箱	台	2.000						
11	气体喷洒放气灯	个	3.000						
12	消防警铃	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	消防壁挂扬声器(5W)	个	6.000						
14	电气火灾监控探测器	个	29.000						
15	防火门监控分机	台	1.000						
16	双扇常闭防火门监控模块	个	2.000						
17	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5	m	18.790						
18	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	m	887.650						
19	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	m	417.640						
20	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	m	17.050						
21	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	m	482.790						
22	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	41.580						
23	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5	m	89.020						
24	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5	m	1254.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5	m	117.940						
26	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	73.330						
27	编码防爆感温探测器	个	1.000						
28	镀锌钢管 SC32	m	6.490						
29	镀锌钢管 SC40	m	128.960						
30	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x2.5	m	32.080						
31	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x4.0	m	16.090						
32	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5	m	32.180						
33	消防电源监控模块	个	4.000						
34	耐火桥架 100mm*100mm	m	32.320						
35	耐火桥架 200mm*100mm	m	38.280						
36	防火隔板	m ²	5.560						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电气工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
37	防火堵料	t	0.030						
38	槽钢	kg	63.000						
39	角钢	kg	25.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F _o	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备网系统					
1	030502005001	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	118.58		
2	030412004004	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	355.73		
3	030412003003	桥架 100mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm	m	122.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
4	031301005002	桥架支架制作安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	147.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030410005002	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	127.32		
6	030409010002	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	10.3		
7	030409011002	防火堵料（地下室）	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	51.5		
8	030502008001	48口理线架	1. 名称：48口理线架 2. 规格：详设计	架	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030502008002	48口配线架	1. 名称：48口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1		
10	030501005001	24U机柜	1. 名称：24U机柜 2. 材质：钢 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
11	030501015001	48口POE千兆交换机	1. 名称：48口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
12	030502013001	8口光纤终端盒	1. 名称：8口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
13	030502007001	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：详设计 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	4		
14	030502012001	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	48		
15	030502014001	尾纤	1. 名称：尾纤	条	224		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
16	030502019001	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	2		
		分部小计					
		门禁系统					
17	030405013001	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	10		
18	030506008001	磁力锁	1. 名称：磁力锁 3. 规格：详设计，单门、双门综合考虑，含支架	台	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式;门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030904016001	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
20	030506006001	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 参数：8寸人脸、二维码、刷卡三合一 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	10		
21	030412001006	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖	m	132.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030412001007	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	65.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030412004005	电气配线 RYJYP-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	78.9		
24	030412004006	电气配线 RYJYP-4x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	53.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			RYJYP-4x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030412004007	电气配线 RYY-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	331.31		
26	030502003001	网线 CAT.6 4Pair UTP（地下室）	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对	m	331.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030412006001	钢质接线盒（地下室）	1. 名称：钢质接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	38		
		分部小计					
		视频监控系统					
28	030412001008	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	113.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求				
29	030502003002	网线 CAT.6 4Pair UTP（地下室 ）	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	373.58		
30	030506010001	红外高清枪型摄像机(400W像素)	1. 名称:红外高清枪型摄像机(400W 像素) 2. 参数:400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030506010002	红外半球摄像机(400W像素)	1. 名称:红外半球摄像机(400W像素) 2. 参数:400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
32	030412006002	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		液位远传报警系统					
33	030412001009	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409002010	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	158.26		
35	030409005002	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤6芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
		分部小计					
		储油间储油罐液位报警系统					
36	030412001010	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋	m	25.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地) 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
37	030412004008	电气配线 RVSP-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RVSP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	165.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		入侵报警系统					
38	030506001001	红外双鉴探测器	1. 名称：红外双鉴探测器 2. 参数：含底座, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
39	030412001011	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑	m	14.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
40	030412004009	电气配线 RVV-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线RVV-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	151.32		
41	030412006003	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023005	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001005	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022004	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022005	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	7259.89		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		7259.89		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7259.89			
合计			7259.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	镀锌钢管 SC20	m	136.780						
2	刚性阻燃管 PVC20	m	172.930						
3	镀锌钢管 SC25	m	71.480						
4	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5	m	160.670						
5	开门按钮	个	10.000						
6	磁力锁	台	18.000						
7	电气配线 RYJYP-2x1.0	m	85.210						
8	电气配线 RYJYP-4x1.0	m	58.210						
9	电气配线 RYY-2x1.0	m	357.800						
10	网线 CAT.6 4Pair UTP	m	740.140						
11	门禁电源	台	2.000						
12	摄像机支架	套	13.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	红外高清枪型摄像机(400W像素)	台	13.000						
14	电气配线 RVSP-2x1.0	m	178.850						
15	红外双鉴探测器	个	2.000						
16	电气配线 RVV-2x1.0	m	163.400						
17	4芯单模光纤	m	120.950						
18	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	373.490						
19	槽钢	kg	110.250						
20	角钢	kg	44.100						
21	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	133.690						
22	48口理线架	个	1.000						
23	48口配线架	个	1.000						
24	24U机柜	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	48口POE千兆交换机	台	1.000						
26	8口光纤终端盒	个	1.000						
27	光纤连接器材	套	48.480						
28	尾纤	根	224.000						
29	红外半球摄像机(400W像素)	台	2.000						
30	8寸带人脸识别一体机	个	10.000						
31	桥架 100mm*100mm	m	123.730						
32	防火隔板	m²	11.120						
33	防火堵料	t	0.050						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气设备安装工程					
1	030402011001	普通潜水泵控制箱 ACptqwb3	1. 名称：普通潜水泵控制箱 ACptqwb3 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
2	030402011002	普通潜水泵控制箱 ACptqwb4	1. 名称：普通潜水泵控制箱 ACptqwb4 2. 型号、规格：Pn=4.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
3	030402011003	普通潜水泵控制箱 ACscqwb4x2	1. 名称：潜水泵控制箱 ACscqwb4x2 2. 型号、规格：Pn=8kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011004	消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5 2. 型号、规格：Pn=1.5kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011005	消防潜水泵控制箱 ACqwb3	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb3 2. 型号、规格：Pn=3kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
6	030402011006	消防潜水泵控制箱 ACqwb4x2	1. 名称：消防潜水泵控制箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			ACqwb4*2 2. 型号、规格：Pn=8kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011007	消防风机控制箱 ACsp-PY-4	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PY-4 2. 型号、规格：Pn=4kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011008	污水提升间配电箱 B1-1APzs	1. 名称：污水提升间配电箱 B1-1APzs 2. 型号、规格：Pn=30kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011009	住宅低压配电房配电箱 B1-1ATzpdf1	1. 名称：住宅低压配电房配电箱 B1-1ATzpdf1 2. 型号、规格：Pn=15kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
10	030402011010	普通照明配电箱 B1-1AL1	1. 名称：普通照明配电箱 B1-	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1AL1 2. 型号、规格：Pn=8kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011011	消防水泵双电源进线柜 B1-1ATsmb	1. 名称：消防水泵双电源进线柜 B1-1ATsmb 2. 型号、规格：Pn=110kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011012	住宅高压配电房配电箱 B1-1ATgy	1. 名称：住宅高压配电房配电箱 B1-1ATgy 2. 型号、规格：Pn=15kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011013	消防潜水泵控制箱 B1-1ACxhszwy	1. 名称：消防潜水泵控制箱 B1-1ACxhszwy 2. 型号、规格：Pn=3kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
14	030402011014	消防潜水泵控制箱 B1-1ACzpzwy、B1-1ACsmzwy	1. 名称：消防潜水泵控制箱 B1-1ACzpzwy、B1-1ACsmzwy 2. 型号、规格：Pn=1.1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
15	030402011015	柴发机房配电箱 B1-6ATcf	1. 名称：柴发机房配电箱 B1-6ATcf 2. 型号、规格：Pn=15kW，外形参	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011016	生活水泵房配电箱 B1-1ATsh	1. 名称：生活水泵房配电箱 B1-1ATsh 2. 型号、规格：Pn=15kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011017	污水提升间配电箱 B1-1APys	1. 名称：污水提升间配电箱 B1-1APys 2. 型号、规格：Pn=30kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011018	双电源配电箱 B1-1AT1	1. 名称：双电源配电箱 B1-1AT1 2. 型号、规格：Pn=12kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
19	030402011019	消防水泵双电源进线柜 B1-1ATxhs	1. 名称：消防水泵双电源进线柜 B1-1ATxhs 2. 型号、规格：Pn=35kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x2200x600	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011020	消防水泵双电源进线柜 B1-1ATpb	1. 名称：消防水泵双电源进线柜 B1-1ATpb 2. 型号、规格：Pn=75kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030402011021	室内消火栓泵控制室柜 18.5KW	1. 名称：室内消火栓泵控制室柜 2. 型号、规格：Pn=18.5kW，外形参考尺寸(宽x高x深)：800x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030402011022	室内消火栓泵控制室柜 110KW	1. 名称：室内消火栓泵控制室柜 2. 型号、规格：Pn=110kW，外形参考尺寸(宽x高x深):800x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030402011023	自喷泵控制室柜 75KW	1. 名称：自喷泵控制室柜 2. 型号、规格：Pn=75kW，外形参考尺寸(宽x高x深):800x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
24	030402011024	机械应急启动柜	1. 名称：机械应急启动柜 2. 型号、规格：符合消火栓、喷淋泵控制柜使用需求，外形参考尺寸(宽x高x深):800x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030402011025	潜水泵控制箱 ACqwb1.5x2	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5*2 2. 型号、规格：Pn=3kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030413001001	壁灯 12W LED（地下室）	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：AC220V 12W LED 光源 光通量1200Lm ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
27	030413003001	单管日光灯（地下室）	1. 名称：单管日光灯	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：线槽灯,底边距地2.55米安装，无线槽时底边距地2.55米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030413003002	单管日光灯(防水防尘)（地下室）	1. 名称：单管日光灯(防水防尘) 2. 型号、规格：1*16W LED，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030413003003	单管应急日光灯（地下室）	1. 名称：应急单管日光灯 2. 型号、规格：AC220V 1X16W LED光源 ，其它详设计 3. 安装形式：设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
30	030413003004	壁装单管日光灯（地下室）	1. 名称：单管日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁	套	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030413003005	壁装单管日光灯(雷达感应)（地下室）	1. 名称：壁装单管日光灯(雷达感应) 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
32	030413003006	壁装单管应急日光灯（地下室）	1. 名称：壁装单管应急日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	18		
33	030413003007	壁装单管应急日光灯(防水防尘)（地下室）	1. 名称：壁装单管应急日光灯(防水防尘) 2. 型号、规格：1*16W LED ，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030413002001	壁装单面疏散标志灯-单向（地下室）	1. 名称：壁装单面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：顶边距地0.5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6		
35	030413002002	吊装双面疏散标志灯-单向（地下室）	1. 名称：吊装双面疏散标志灯-单向	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030413001002	感应灯（地下室）	1. 名称：感应灯 2. 型号、规格：1X18W LED光源, 4000K 光通量1800Lm， 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
37	030413001003	隔爆灯（地下室）	1. 名称:隔爆灯 2. 规格、型号:1X18W LED光源 防爆防潮型 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1		
38	030413003008	双管应急日光灯（地下室）	1. 名称:双管应急日光灯 2. 规格、型号： AC220V 2X16W LED光源，其余详设计 3. 安装部位、形式:设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
39	030413001004	应急壁灯(楼梯间)（地下室）	1. 名称:应急壁灯 2. 规格、型号:DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K ， 其余详设计 3. 安装形式:距地2. 5m壁装 4. 安装部位：楼梯间 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	9		
40	030413001005	应急照明灯 5W（地下室）	1. 名称：应急照明灯具 2. 型号、规格： DC36V, 5W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计	套	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030413002003	楼层指标灯（地下室）	1. 名称：楼层指标灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 5m或门框上方0. 2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413002004	疏散出口指示灯（地下室）	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8		
43	030413014001	单相五孔插座(三孔+两孔) 10A（地下室）	1. 名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2. 型号、规格：10A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413014002	单相五孔暗装插座(IP54)（地下室）	1. 名称：单相五孔暗装插座(IP54) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	20		
45	030413014003	三相配电房手摇泵暗装插座（地下室）	1. 名称：三相配电房手摇泵暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地0.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	2		
46	030413013001	暗装单极开关（地下室）	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030413013002	暗装双极开关（地下室）	1. 名称：暗装双极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
48	030413013003	暗装双极开关(密闭型)（地下室）	1. 名称：暗装双极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ；样式、颜色由招标人确定	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030413013004	暗装三极开关（地下室）	1. 名称：暗装三极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
50	030413013005	暗装三极开关(密闭型)（地下室）	1. 名称：暗装三极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
51	030413013006	防爆单极开关（地下室）	1. 名称：防爆单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
52	030405013002	现场检修按钮(防护等级IP54)（地下室）	1. 名称：现场检修按钮(防护等级IP54) 2. 安装形式：底边距地1.5m挂墙明装,含末端接线盒 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	13		
53	030412003004	桥架 100mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架	m	2.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
54	030412003005	桥架 200mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计	m	86.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
55	030412003006	桥架 300mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）	m	9.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
56	030412003007	桥架 400mm*200mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：400mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	20.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
57	030412003008	桥架 600mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支 架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连 接板的两端跨接铜芯接地线，接地 线最小允许截面积不小于4mm²，镀 锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	43.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
58	030412003009	桥架 600mm*200mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装	m	12.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他详设计及满足规范要求				
59	030412003010	耐火桥架 100mm*100mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	2.49		
60	030412003011	耐火桥架 200mm*100mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计	m	7.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
61	030412003012	耐火桥架 300mm*150mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计	m	51.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
62	030412003013	耐火桥架 600mm*150mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连	m	43.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
63	031301005003	桥架支架制作安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	560.24		
64	030410005003	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合	m	291.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
65	030412001012	紧定式镀锌钢导管 JDG20（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	437.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030412001013	紧定式镀锌钢导管 JDG25（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	28.7		
67	030412001014	紧定式镀锌钢导管 JDG32（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	42.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
68	030412001015	电气配管 PVC20(阻燃)（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	401.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
69	030412001016	电气配管 PVC25(阻燃)（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格:PVC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	28.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030412001017	电气配管 PVC32(阻燃)（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC32(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	7.33		
71	030412001018	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	472.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030412001019	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈	m	220.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
73	030412001020	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.42		
74	030412004010	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线	m	2021.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(地下室)	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II -BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
75	030412004011	电气配线 WDZB-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1482.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030412004012	电气配线 WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	124		
77	030412004013	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	407.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
78	030412004014	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	105.25		
79	030412004015	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-4（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	195.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
80	030412004016	电气配线 WDZCN-B1-RYJ-2x1.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJ-2x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.56		
81	030412004017	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	335.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
82	030409001001	电力电缆 WDZ-YJY-4x4（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	45.27		
83	030409001002	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-3x50（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-3x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	44.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
84	030409001003	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x50（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-4x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	44.16		
85	030409001004	电力电缆 WDZN-YJY-3x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-3x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	62.4		
86	030409001005	电力电缆 WDZN-YJY-4x70（地下	1. 名称：电力电缆	m	62.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室）	2. 规格、型号：WDZN-YJY-4x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030409001006	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x95+1x50（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x95+1x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	141.9		
88	030409001007	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	m	137.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030409001008	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	486.77		
90	030409001009	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	166.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030409001010	电力电缆 WDZ-YJY-5x6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.21		
92	030409001011	电力电缆 WDZ-YJY-5x10（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	16.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
93	030409001012	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x4（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	43.56		
94	030409001013	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	70.77		
95	030409001014	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x150+	1. 名称：电力电缆	m	67.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1x70（地下室）	2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x150+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
96	030409001015	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	138.26		
97	030409001016	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-	m	348.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
98	030409001017	电力电缆 YTTW-5x10（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	125.49		
99	030409001018	电力电缆 YTTW-5x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	113.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
100	030409001019	电力电缆 YTTW-4x50+1x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	162.48		
101	030409001020	电力电缆 YTTW-4x70+1x35（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	278.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
102	030409001021	电力电缆 YTTW-4x95+1x50（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x95+1x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	347.38		
103	030409001022	电力电缆 YTTW-4x120+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	167.37		
104	030409001023	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY	m	59.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-4x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030409001024	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x10（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.12		
106	030409001025	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-5x16	m	20.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
107	030409001026	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x70+1x35（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.51		
108	030409001027	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x150+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-4x150+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、	m	22.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
109	030409001028	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x2.5（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-5x2.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	55.68		
110	030409002011	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-5x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-KYJY-5x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	51.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
111	030409002012	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-4x1.5 (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	50.02		
112	030409002013	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-5x1.5 (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-5x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	26.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
113	030409002014	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.55		
114	030409003001	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²（地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm²<截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
115	030409003002	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤10mm ² （地下室）	2. 规格:五芯，截面≤10mm ² ，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
116	030409003003	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤16mm ² （地下室）	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯，10mm ² <截面≤16mm ² ，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
117	030409003004	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ² （地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，50mm ² <截面≤70mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
118	030409003005	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，35mm²<截面≤ 50mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
119	030409003006	干包式 电力电缆终端头 五芯 截 面≤10mm²（地下室）	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯，截面≤10mm²，材 质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 72 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030409003007	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
121	030409003008	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
122	030409003009	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 35mm²<最大单芯截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	030409003010	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，50mm²<最大单芯截面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
124	030409003011	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，70mm²<最大单芯截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
125	030409003012	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，120mm²<最大单芯截面≤240mm²，材质同电缆	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
126	030409003013	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
127	030409003014	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内、10mm²<截面≤16mm²（地下室）	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，10mm²<截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
128	030409003015	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、 $35\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 50\text{mm}^2$ （地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内， $35\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 50\text{mm}^2$ ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
129	030409003016	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、 $50\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 70\text{mm}^2$ （地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内， $50\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 70\text{mm}^2$ ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
130	030409005003	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤6芯,终端头及中	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
131	031301003035	刚性防水套管 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN80 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
132	031301003036	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
133	031301003037	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 含套管封堵	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
134	031301003038	刚性防水套管 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
135	030412004018	铜导线 16mm ² （地下室）	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格：16mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.47		
136	030410007001	总等电位箱 MEB（地下室）	1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：底边距地	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0.5m明装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
137	030410004001	利用基础钢筋通焊做接地（地下室）	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	424.36		
138	030410007002	接地钢板（地下室）	1. 名称：接地钢板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	块	5		
139	030410002001	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -63*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	1.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
140	030410002002	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	267.33		
141	030410005004	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	8.38		
142	030410007003	局部等电位箱 LEB（地下室）	1. 名称：局部等电位箱 LEB	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：底边距地0.5m明装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
143	030410007004	临时接地接线柱	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	4		
144	030410003001	引下线（地下室）	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	78.25		
145	030409010003	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30.9		
146	030409011003	防火堵料（地下室）	1. 名称：防火堵料	kg	133.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
147	030409012001	防火涂料（地下室）	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	30.9		
148	030416009001	双电源切换系统调试（地下室）	1. 名称：双电源切换系统调试 2. 电压 380V 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023006	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	133834.7			
合计			133834.70			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

室 【强电工程】

第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	局部等电位箱 LEB	台	11.060						
2	防火堵料	t	0.130						
3	双电源配电箱 B1-1AT1	台	1.000						
4	潜水泵控制箱 ACqwb1.5x2	台	1.000						
5	壁灯 12W LED	套	1.010						
6	单管LED灯 1*16W	套	3.030						
7	灯具吊杆 φ15	根	48.960						
8	单管LED灯 应急1*16W	套	2.020						
9	壁装单面疏散标志灯-单向	套	6.060						
10	吊装双面疏散标志灯-单向	套	9.090						
11	隔爆灯	套	1.010						
12	双管应急日光灯	套	14.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	单相五孔插座(三孔+两孔)	套	20.400						
14	单相五孔暗装插座(IP54)	套	20.400						
15	桥架 100mm*100mm	m	2.530						
16	槽钢	kg	420.000						
17	角钢	kg	168.000						
18	桥架 200mm*100mm	m	87.670						
19	桥架 300mm*150mm	m	9.600						
20	耐火桥架 100mm*100mm	m	2.530						
21	耐火桥架 200mm*100mm	m	7.580						
22	耐火桥架 300mm*150mm	m	52.120						
23	耐火桥架 600mm*150mm	m	44.340						
24	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	314.390						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	450.520						
26	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	29.560						
27	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m	43.360						
28	刚性阻燃管 PVC20	m	450.130						
29	刚性阻燃管 PVC25	m	31.700						
30	刚性阻燃管 PVC32	m	8.180						
31	镀锌钢管 SC20	m	486.780						
32	镀锌钢管 SC25	m	226.810						
33	镀锌钢管 SC32	m	40.580						
34	电气配线 B1-WDZB-N II -BYJ-2.5	m	2344.480						
35	电气配线 WDZB-BYJ-2.5	m	1719.120						
36	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	143.840						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	m	472.820						
38	电气配线 WDZB-BYJ-4	m	115.830						
39	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	214.720						
40	电气配线 WDZCN-B1-RYJ-2x1.5	m	4.970						
41	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	m	362.450						
42	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	m	139.280						
43	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x4	m	44.040						
44	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25	m	71.510						
45	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	m	352.390						
46	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-5x1.5	m	52.270						
47	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-4x1.5	m	50.750						
48	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-5x1.5	m	27.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

室 【强电工程】

第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5	m	20.910						
50	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	套	4.080						
51	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤50mm ²	套	6.120						
52	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤50mm ²	套	1.020						
53	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ²	套	6.120						
54	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面≤120mm ²	套	4.000						
55	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm ² <截面≤240mm ²	套	5.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
56	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以下、 50mm²<截面≤70mm²	套	8.160						
57	焊接钢管	kg	97.200						
58	铜导线 16mm²	m	4.730						
59	总等电位箱 MEB	台	3.020						
60	接地钢板	块	5.000						
61	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5mm	m	1.180						
62	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	280.700						
63	桥架 400mm*200mm	m	20.200						
64	桥架 600mm*200mm	m	12.420						
65	桥架 600mm*150mm	m	43.940						
66	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x16	m	20.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x150+1x70	m	22.520						
68	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x70+1x35	m	20.710						
69	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x16	m	59.990						
70	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x10	m	20.300						
71	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-3x50	m	44.640						
72	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x50	m	44.640						
73	电力电缆 WDZN-YJY-3x70	m	63.020						
74	电力电缆 WDZN-YJY-4x70	m	63.020						
75	电力电缆 WDZ-YJY-4x4	m	45.750						
76	电力电缆 WDZ-YJY-5x6	m	8.280						
77	电力电缆 WDZ-YJY-5x10	m	16.970						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以下、 35mm ² <截面≤50mm ²	套	8.160						
79	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ²	套	4.080						
80	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤16mm ²	套	2.040						
81	普通潜水泵控制箱 ACptqwb3	台	2.000						
82	普通潜水泵控制箱 ACptqwb4	台	1.000						
83	普通潜水泵控制箱 ACscqwb4x2	台	1.000						
84	消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5	台	2.000						
85	消防潜水泵控制箱 ACqwb4x2	台	1.000						
86	污水提升间配电箱 B1-1APzs	台	1.000						
87	住宅低压配电房配电箱 B1-1ATzpdf1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
88	槽钢 10#	m	24.120						
89	消防水泵双电源进线柜 B1-1ATsmb	台	1.000						
90	住宅高压配电房配电箱 B1-1ATgy	台	1.000						
91	消防潜水泵控制箱 B1-1ACxhszwy	台	1.000						
92	消防潜水泵控制箱 B1-1ACzpzwy、B1-1ACsmzwy	台	2.000						
93	柴发机房配电箱 B1-6ATcf	台	1.000						
94	生活水泵房配电箱 B1-1ATsh	台	1.000						
95	污水提升间配电箱 B1-1APys	台	1.000						
96	消防水泵双电源进线柜 B1-1ATxhs	台	1.000						
97	消防水泵双电源进线柜 B1-1ATpb	台	1.000						
98	室内消火栓泵控制室柜 18.5KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
99	室内消火栓泵控制室柜 110KW	台	2.000						
100	自喷泵控制室柜 75KW	台	1.000						
101	机械应急启动柜	台	3.000						
102	单管日光灯(防水防尘)	套	5.050						
103	壁装单管日光灯	套	15.150						
104	壁装单管日光灯(雷达感应)	套	18.180						
105	壁装单管应急日光灯	套	18.180						
106	壁装单管应急日光灯(防水防尘)	套	11.110						
107	感应灯	套	2.020						
108	应急壁灯	套	9.090						
109	应急照明灯 5W	套	12.120						
110	楼层指标灯	套	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
111	疏散出口指示灯	套	8.080						
112	三相配电房手摇泵暗装插座	套	2.040						
113	现场检修按钮(防护等级IP54)	个	13.000						
114	消防风机控制箱 ACsp-PY-4	台	1.000						
115	普通照明配电箱 B1-1AL1	台	1.000						
116	防火隔板	m²	33.370						
117	防火涂料	kg	33.370						
118	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	m	168.170						
119	消防潜水泵控制箱 ACqwb3	台	1.000						
120	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x95+1x50	m	143.320						
121	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	m	491.670						
122	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x150+1x70	m	68.180						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
123	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70	m	139.680						
124	电力电缆 YTTW-5x10	m	126.760						
125	电力电缆 YTTW-5x16	m	114.840						
126	电力电缆 YTTW-4x50+1x25	m	164.130						
127	电力电缆 YTTW-4x70+1x35	m	281.290						
128	电力电缆 YTTW-4x95+1x50	m	350.870						
129	电力电缆 YTTW-4x120+1x70	m	169.070						
130	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x2.5	m	56.260						
131	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	套	10.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【

强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010401003005	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	947.05		
2	010401003006	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≥3.6m	m³	683.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
3	010402001001	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等	m ³	281.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010402001002	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	20.52		
5	010401003007	耐火砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火	m ³	24.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
6	010401002001	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：综合考虑 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合	m ³	5.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
7	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	m³	7.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502006002	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	167.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502006003	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	904.1		
10	010502006004	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	571.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502010002	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m³	68.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
12	010502025002	女儿墙 C40商品砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 墙类型：直行、弧形综合考虑 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费等综合考虑在单价中，不另行计算 5. 其他未尽事宜详设计施工图，符合设计及规范要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	319.39		
13	010502011003	梁 C40商品砼	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合	m³	32.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
14	010502013001	有梁板 C40商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	10250.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502013002	有梁板 C40商品砼 P6	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40，抗渗等级P6	m³	608.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：投标人应充分考虑满足招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
16	010502020002	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投	m ²	434.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502022002	水平系梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m³	67.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502023002	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m³	13.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
19	010502022003	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	4.4		
20	010502021002	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综	m ³	228.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502025003	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 商品砼	1. 构件的类型:门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m ³	14.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502004002	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型：设备基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	1.95		
23	010502033003	C40后浇细石砼	1. 混凝土种类：商品细石砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中	m³	0.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502033004	C30后浇砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m³	7.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
25	010502013003	汽车坡道 C40商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的	m³	401.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502027002	机动车坡道截水沟	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：排水沟混凝土工程量并入底板混凝土工程量中不单列 3. 地沟抹灰砂浆标号和厚度：最薄处20mm厚M15干混地面砂浆或C20细石混凝土找坡层综合，抹平 4. 防水层：另计 5. 沟底及沟壁面层：20mm厚M20干混地面砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 6. 盖板：镀锌双向格栅钢雨篦子，厚度不小于5mm 7. 具体做法详国标24J306 4b/3-9	m	51.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502029001	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 基层处理：素土夯实 3. 垫层：150mm厚粒径5-32mm卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 面层：60mm厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：15mm宽油膏嵌缝 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	321.62		
28	010502031001	坡道	1. 基层处理：素土夯实 2. 垫层：80厚1：3：6石灰，砂，碎石三合土 3. 面层：100厚C15混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 具体做法及尺寸：花岗岩面层，30厚1：4干硬性水泥砂浆座砌，表	m²	35.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面斩毛或机刨(具体详园林或装修) 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502032001	台阶 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	1.2		
30	010502011004	商品砼添加膨胀剂增加费	1. 商品砼添加膨胀剂增加费， 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整	m³	11933.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010502011005	商品砼添加抗裂纤维增加费	1. 商品砼添加抗裂纤维增加费 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	11933.97		
32	010506001022	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	29.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010506001023	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	59.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010506001024	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	1.768		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 27 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010506001025	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	717.562		
36	010506001026	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	575.745		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010506001027	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	18.968		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010506001028	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	19.396		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010506001029	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	0.675		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010506001030	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	0.086		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 32 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
41	010506001031	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	2.829		
42	010506001032	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗	t	23.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 33 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ16）	震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010506001033	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	204.131		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
44	010506001034	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	634.844		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
45	010506001035	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	961.332		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 36 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他 方式施工，其所有费用均包括在所 报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综 合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
46	010506024001	螺纹套筒连接 φ25	螺纹套筒连接 φ25	个	983		
47	010506024002	螺纹套筒连接 φ28	螺纹套筒连接 φ28	个	3094		
48	010506017002	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格 综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，费用 包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接等按规范要求实施，其费用包括 在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用 预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	6.905		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		装配式混凝土构件（PC）					
49	010504004001	预制叠合板 C40	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C40 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量按150kg/m³考虑，结算时根据后期深化图纸按实调整，钢筋基准期按招标文件约定执行、钢筋材料价格按信息价中PC构件价格说明。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标	m³	1241.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑费用包含在综合单价中，不论采用何种支撑方式或模板由投标人综合考虑。叠合板现浇模板清单另列 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010504015001	有梁板 C40（叠合板上、叠合梁上、叠合板间）	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼	m ³	1614.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010404001001	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质	1. 部位:详设计施工图综合	m ²	9266.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		条板	2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0106	金属结构工程					
52	010506025003	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.845		
53	010607006002	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	t	2.744		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
54	010506023003	镀锌钢丝网 人流通道处	1. 材料品种、规格：12.7mm×12.7mm×0.7mm的镀锌钢丝网, 具体构造详设计 2. 部位：封闭楼梯间、楼梯间前室、走道等部位 3. 加固方式：综合，满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	8521.06		
55	010506023004	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽，丝径不小于Φ0.7mm，网孔尺寸不大于25mmX25mm的镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1260.82		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0108	门窗工程					
56	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质: 铝合金百叶, 通透率不小于70%, 材质满足设计要求, 百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式: 综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中	m ²	139.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的热镀锌钢丝网等防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010801001001	成品木质夹板门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木质门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图	m²	110.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 46 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
58	010801001002	木质推拉门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木质门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	9.87		
59	010802001001	钢质门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：钢制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：钢型材，综合考虑	m²	13.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
60	010802001002	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用	m ²	129.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010807001002	铝合金窗（8高透光+0.76PVB+8透明）	1. 窗类型：非隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：非隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：8高透光+0.76PVB+8透明，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中	m²	401.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
62	010807001003	铝合金窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	1. 窗类型：非隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：非隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：5高透光Low-E+12氩气+5透明，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价	m²	368.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010807001004	铝合金窗（5高透光）	1. 窗类型：非隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：非隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：5高透光，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，	m ²	17.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
64	010802001003	铝合金门联窗（5高透光 Low-E+12氩气+5透明）	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗 3. 框材质：非隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：5 高透光 Low-E+12氩气+5 透明，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度	m ²	129.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	010807001005	甲级窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	1. 甲级窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：非隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：5高透光Low-E+12氩气+5透明，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并	m ²	4.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启, 距地1.3~1.5m设置手动开启装置, 由投标人在综合单价中考虑, 不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
66	010807005001	外墙深灰色（木色）格栅	1. 窗洞口尺寸 综合 2. 50*40*2铝合金方钢管组框连接，氟碳喷涂@100mm，50*50*4铝合金方钢管氟碳喷涂@1500mm. 3. 五金种类、规格组价综合考虑 4. 其他未尽事宜详设计施工图 5. 其它：投标人应充分考虑满足招	m²	93.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 54 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
67	010802004004	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范	m ²	304.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
68	010802004005	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反	m ²	68.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010802004006	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢质丙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价	m²	37.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 57 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010803002001	特级防火卷帘门(双轨双帘)	1. 洞口尺寸:特级防火卷帘门(双轨双帘), 尺寸综合, 材质综合 2. 启动方式:电动开启 3. 控制箱、启闭装置、电动装置、活动小门等费用综合考虑 4. 五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 5. 防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供, 耐火极限符合设计及规范要求 6. 工程量计算规则:洞口尺寸以面积计算(单面面积), 卷筒卷起部分工程量不计算, 其费用含在综合	m²	1206.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 7. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
71	010902002001	聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	383.6		
72	010902004002	40mm厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m²	383.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 嵌缝材料种类：按结构开间双向分仓, 分仓缝20mm宽, 用沥青油膏嵌缝, 分仓范围≤6000*6000mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm双向钢筋 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010902004003	100mm厚C40混凝土加金刚砂面层	1. 刚性层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土，掺入5%聚丙烯以及8%高性能混凝土膨胀剂 3. 混凝土强度等级:C40 4. 嵌缝材料种类：按结构开间双向分仓, 分仓缝20mm宽, 用沥青油膏嵌缝, 分仓范围≤3000*3000mm 5. 钢筋规格、型号：内配面层面筋双向B10@100，底筋双向BΦ8@150，采用成品钢筋网面层结构分缝约30Mx30M钢筋在此处断开，相交缝位置设置放射状钢筋网	m ²	7955.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 面层干撒灰色非金属金刚砂耐磨骨料，撒布量 $\geq 8\text{kg}/\text{m}^2$ ，机械收光；养护完成后施工锂基密封固化剂，哑光打磨 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
74	010902001004	屋面1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材，非预铺，咬合搭接，低温柔性（ -25°C ），无裂纹 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m^2	17290.48		
75	010903002003	屋面1.5mm厚水性橡胶沥青防水	1. 部位：屋面	m^2	17290.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料	2. 钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补 3. 冷底子油或基层处理剂一道 4. 1. 5mm厚水性橡胶沥青防水涂料，高粘抗滑，抗窜水性0. 6MPa无窜水 5. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 6. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
76	010904002006	屋面1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：屋面 2. 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满	m ²	2118. 73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	011001001001	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡（容重600kg/m³），最薄处30mm厚，2%找坡 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	8339.5		
78	011101006007	20mm厚M15预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15干混地面砂浆找平，加5%防水剂，最薄处20mm厚，向地漏找坡2%，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂风险，泛水槽需用油膏或密封胶填塞 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	1902.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	010904002007	楼地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：屋面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	26713.18		
80	010904002008	楼地面2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：地面 2. 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满	m²	26368.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
81	010904002009	墙面1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：墙面 2. 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1601.11		
82	010904002010	顶棚1. 2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：顶棚 2. 1. 2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中	m ²	453.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
83	010501001004	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填，容重、密度满足设计要求 2. 厚度、坡度满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	2473.2		
84	011001001002	屋面 137.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：137.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：专用粘结剂粘贴 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单	m ²	402.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
85	011001003001	外墙内保温 55mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：内保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：专用粘结剂 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：55mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m²）；燃烧等级满足设计要求	m²	287.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
86	011001003002	外墙面外保温 70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：专用粘结剂 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m²）；燃烧等级满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	14390.82		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 68 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0111	楼地面装饰工程					
87	010902004004	80mm厚C20混凝土找平层	1. 厚度:80mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号: 内配三级钢6@200钢筋网单层双向 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	289.64		
88	011101006008	20mm厚M15预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位: 综合 2. 基层类型: 硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比: 20mm厚M15水泥砂浆找平层, 坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑, 做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括: 找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m²	241.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
89	011101006009	20mm厚M15预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1076.65		
90	011101006010	20mm厚M20预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	294.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
91	011106001002	20mm厚M20预拌地面砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆面层找平压光，阳角处斜45度安装3*25扁钢，临近梯井一侧做50宽20高挡水条 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	421.82		
92	011101002002	防静电地坪漆	1. 基层类型：综合 2. 面层厚度、种类：2mm厚防静电地坪漆（A级），颜色综合 3. 用于坡道时面层表面划线处理的费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	289.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
93	010902002002	聚酯纤维无纺布隔离层(300g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(300g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	25202.21		
94	010902004005	100mm厚C40混凝土加金刚砂面层	1. 刚性层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土，掺入钢纤维（40kg/立方米）、聚丙烯纤维（40kg/立方米）以及8%高性能混凝土膨胀剂 3. 混凝土强度等级:C40 4. 嵌缝材料种类：面层结构分缝约15Mx15M钢筋在此处断开，相交缝位置设置放射状钢筋网,面层分缝按照约4mX4m，分缝深度至面层钢筋，沥青油膏嵌缝。 5. 钢筋规格、型号：内配层面筋双向B10@100，底筋双向BΦ8@150	m²	25202.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用成品钢筋网面层结构分缝约30Mx30M钢筋在此处断开，相交缝位置设置放射状钢筋网 6. 面层：3厚耐磨固化剂加金刚砂 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
95	011101002003	50mm厚C20不发火细石混凝土楼面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20不发火细石混凝土，随打抹光(用石灰石、白云石骨料) 3. 密封固化剂填缝，研磨抛光费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	76.49		
96	011102003002	地砖楼地面 600×600mm	1. 基层类型：综合 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层，上洒水泥粉并洒清水适量	m ²	1813.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种：地面砖，颜色、 花纹综合考虑在投标综合单价中， 规格600*600 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂 擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角 、磨边处理等费用包含在投标综合 单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组 合及拼装、不同比例的间拼以及地 砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
97	011103002001	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷 材	1. 面层材料品种、规格：16mm厚水 硬性交联聚乙烯复合卷材 2. 固定方式：综合 3. 附加层材料种类和厚度：综合考 虑在该综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	437.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011109001001	防静电架空地板地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 支架高度、材料种类：铝制，架空至设计标高, 架空高度满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品架空防静电地板含托架(600*600*30mm)，颜色综合 4. 抗静电活动地板制作安装满足施工验收规范要求，地板燃烧性能等级为A级 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	57.06		
99	011109002001	成品防静电踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚成品防静电金属踢脚板（与防静电地板配套使用），颜色综合 4. 固定方式：水泥钉与墙体钉牢，自攻螺丝与金属架固定	m	31.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
100	011201001002	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	17003.88		
101	011201004005	30mm厚M5预拌砂浆抹面（内设直径1mm@20mm的钢丝网）	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M5水泥砂浆打底扫毛（内设直径1mm@20mm的钢丝网） 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2330.74		
102	011201004006	10mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	1660.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
103	011201004007	15mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底搓毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	28608.4		
104	011201004008	20mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 8mm厚1：3水泥砂浆搓毛 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2748.65		
105	011201004009	15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	1660.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
106	011201004010	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂及抗裂纤维）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底(砂浆加5%防水粉及0. 9kg/m³抗裂纤维) 3. 8mm厚1：3水泥砂浆抹平搓毛(砂浆加5%防水粉及0. 9kg/m³抗裂纤维) 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	14108.65		
107	011203003001	内墙面面砖 600x600mm	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，规格为600*600mm 3. 安装方式：砂浆粘贴，8mm厚1：2. 5水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m²	3247.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 78 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中 6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
108	011001003003	5mm厚聚合物抗裂防水砂浆找平	1. 5mm厚聚合物抗裂防水砂浆压入耐碱玻纤网格布（ $\geq 160\text{g}/\text{m}^2$ ），燃烧等级满足设计要求 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m^2	4232.59		
109	011201004011	20mm厚抗裂砂浆找平	1. 基层清理、缺陷修补 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚抗裂砂浆打底，需防水处压光，其他部位搓毛 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m^2	1021.56		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 79 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0113	天棚工程					
110	011301001001	天棚2.5mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：2.5mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1023.23		
111	011301001002	天棚3mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：3mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1023.23		
112	011302001001	铝合金天棚吊顶 600x600mm	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综	m²	444.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金方板面层600x600mm，面板厚度、颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 钢筋混凝土结构层预留Φ6吊环，双向吊点，预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 81 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
113	011403003003	满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	13436.81		
114	011403003004	满刮一般腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	77361.7		
115	011403001004	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	26101.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
116	011403001005	无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面（A级），颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	50641.29		
117	011403001006	外墙喷涂金属氟碳漆	1. 封固底漆一道 2. 金属氟碳漆，表面喷涂罩光清漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	10077.61		
118	011404001001	外墙面喷涂灰水泥	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：灰水泥一道 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	139.65		
		分部小计					
		其他装饰工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	011503004002	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	10.83		
120	011503004003	楼梯栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在	m	211.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 84 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
121	011503003002	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：2mm厚Φ40钢管，Φ12实心钢筋弯头，间距1000~1200mm 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬，膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈，刷防锈漆，油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m	285.3		
122	011503004004	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*	m	11.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
123	011503004005	分隔栏杆 H=1200mm	1. 栏杆高度1200mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管、立柱40*40*3镀锌矩管、立管20*20*1镀锌矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	35.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	010609003002	不锈钢金属网栏杆	1. 材料品种、规格：金属网格，规格业主选择 2. 边框及立柱型钢品种、规格：T型不锈钢扶手、T型不锈钢立柱、T型不锈钢下档 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详设计 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	116.65		
125	040308007001	透明隔音挡板	1. 材料品种：吸声板100mm+透明隔声板15mm 2. 立柱采用H 型钢 Q355B，热浸镀锌≥80 μ m，间距 2.0m 或 2.5m（单元板模数匹配）	m ²	426.27		
126	011503003003	无障碍卫生间洗手盆安全抓杆	1. 无障碍卫生间安全抓杆 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬，膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈，刷防锈漆，油漆等综合考虑单价内	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 12YJ12-44 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
127	011503003004	无障碍卫生间座便器安全抓杆	1. 无障碍卫生间安全抓杆 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬, 膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈, 刷防锈漆, 油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 12YJ12-58 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	个	4		
128	011503003005	无障碍卫生间墙面安全抓杆	1. 无障碍卫生间安全抓杆 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬, 膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈, 刷防锈漆, 油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 88 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 具体做法详设计 12YJ12-47 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
129	011501003001	洗手台	1. 洗手台，600mm宽 2. 石材台面 3. 不含洗手盆、龙头及相关配件 4. 具体详设计图 5. 包含完成本清单项的所有工序	m ²	14.41		
130	011207002001	卫生间隔板	1. 隔板: 详18J517-46 2. 隔断内挂衣钩、卫生纸盒、门档、门锁、门拉手等配件综合考虑在投标报价中 3. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m ²	80.71		
		分部小计					
		排水沟					
131	011201001003	20mm厚M20预拌抹灰砂浆面层	1. 墙体类型: 综合 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M20预拌砂浆抹灰	m ²	77.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
132	010403010001	排水沟铸铁篦子	1. 铸铁篦子40mm厚，满足D400及以上承载等级 2. 截面尺寸：400mm宽 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	86.33		
		分部小计					
		检修车间					
133	010102001002	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑、软弱地基换填等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡	m³	172.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 因工作面和放坡增加的工程量				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 基底钎探和桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
134	010102007003	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：改性微膨胀土、灰土或压实性较好的非膨胀土分层压实回填, 每	m ³	120.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层厚≤300mm, 压实系数≥0. 94 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：人机综合 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
135	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃	m ³	51. 82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			物) 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
136	010501001005	垫层 C15商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m³	14.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
137	010502001002	独立基础 C30商品砼	1. 构件的类型:独立基础、柱下基础等 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C30 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	16.06		
138	010502033005	C40后浇细石砼	1. 混凝土种类：商品细石砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m³	0.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
139	010502025004	其他构件 C20商品砼	1. 构件的类型:综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m ³	0.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 96 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
140	010502030001	C30刚性地坪	1. 垫层材料种类、厚度：详设计 2. 面层厚度：150mm厚 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 嵌缝材料种类：综合考虑	m ²	167.08		
141	010502030002	C15刚性地坪	1. 垫层材料种类、厚度：详设计 2. 面层厚度：150mm厚 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C15 5. 嵌缝材料种类：综合考虑	m ²	15.42		
142	010503016003	集水井5mm花纹钢盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：5mm厚花纹钢盖板，内衬加设50*50角钢 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	0.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	010502027003	车位修理沟	1. 素土夯实（压实系数不小于0.94） 2. 沟截面尺寸：详设计 3. 垫层种类：100mm厚C15混凝土垫层（另列） 4. 沟槽底板及侧壁强度等级：C30混凝土P8 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	26.93		
144	010401008003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等	m³	4.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
145	010506001036	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	5.317		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 99 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
146	011203003002	侧壁贴瓷砖	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，规格为综合 3. 安装方式：砂浆粘贴，20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中 6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	89.96		
147	010603001001	钢柱	1. 钢材质:Q235B 2. 钢构件制作、吊装、安装、除锈	t	11.485		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、场内外运输相关费用综合考虑单价内 3. 螺栓综合考虑单价内（高强螺栓、地脚螺栓除外） 4. 构件涂（镀）层要求：钢结构工程耐火等级二级；构件采用防火涂料保护，柱应达到 2.5小时，梁应达到1.5小时的耐火极限。 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
148	010604001001	钢梁	1. 钢材质：Q235B 2. 钢构件制作、吊装、安装、除锈、场内外运输相关费用综合考虑单价内 3. 螺栓综合考虑单价内（高强螺栓、地脚螺栓除外）	t	19.092		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 构件涂（镀）层要求：钢结构工程耐火等级二级；构件采用防火涂料保护，柱应达到 2. 5小时，梁应达到1. 5小时的耐火极限。 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
149	010607005001	钢走道	1. 钢材质:Q235B 2. 钢构件制作、吊装、安装、除锈、场内外运输相关费用综合考虑单价内 3. 螺栓综合考虑单价内（高强螺栓、地脚螺栓除外） 4. 构件涂（镀）层要求：钢结构工程耐火等级二级；构件采用防火涂料保护，柱应达到 2. 5小时，梁应达到1. 5小时的耐火极限。	t	5. 222		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
150	010602001001	钢屋架	1. 钢材质:Q235B 2. 钢构件制作、吊装、安装、除锈、场内外运输相关费用综合考虑单价内 3. 螺栓综合考虑单价内（高强螺栓、地脚螺栓除外） 4. 构件涂（镀）层要求：钢结构工程耐火等级二级;构件采用防火涂料保护,柱应达到 2.5小时,梁应达到1.5小时的耐火极限。 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计	t	3.907		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
151	010605003001	100mm厚成品夹芯岩棉彩钢板	1. 型材品种、规格、颜色：100mm厚成品夹芯岩棉彩钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类：综合考虑 3. 包边、屋脊彩钢板、天沟等均考虑在投标报价中； 4. 材料运输：由投标人根据现场实际情况自行考虑，并综合考虑在投标报价中。 5. 构件吊装：由投标人根据现场实际情况自行考虑吊装措施，吊装费用并综合考虑在投标报价中。 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m ²	278.41		
152	010506025004	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求	t	1.806		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
153	010607006003	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	4.754		
154	011503001001	钢梯栏杆 H=1200mm	1. 栏杆高度：1200mm 2. 栏杆材料种类、规格：扶手矩形60*50*3，横管矩形30*30*2，立柱矩形60*50x3，立管矩形24*24*2，具体做法详设计 3. 钢管栏杆除锈，刷防锈漆及调和	m	71.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆，遍数综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
155	010505002004	设备基础模板	1. 部位:设备基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	20.2		
156	010505002005	独立基础模板	1. 部位:独立基础、柱下基础 2. 支模高度:综合	m ²	41.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
157	010505002006	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	17.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
158	010505006001	梁 模板安拆	1. 部位:梁，矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	343.89		
159	010505006002	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m ²	687.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
160	010505007003	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	62164. 94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	010505007004	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	186494.82		
162	010505007005	叠合板现浇板带 模板安拆	1. 部位:叠合板现浇板带 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	10.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
163	010505007006	叠合板现浇板带超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	30.06		
164	010505007007	汽车坡道模板安拆	1. 部位: 汽车坡道 2. 支模高度: 综合	m ²	2592.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
165	010505004003	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	6252.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
166	010505004004	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	18757.1		
167	010505011003	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	3018.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
168	010505011004	构造柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	9055. 83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	010505012002	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	757.19		
170	010505013002	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况	m ²	188.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 115 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
171	010505008002	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	155.68		
172	010505005005	直行墙 模板安拆	1. 部位:直行墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢	m ²	2277.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费包含在综合单价内 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
173	010505010002	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	421.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016003	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		措施钢筋			
2.3.1	010506001037	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	6420834.91			
合计			6420834.91			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

)

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 1 页 共 18 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	自攻螺钉 ST6×20	100个	14.710						
2	防水剂	kg	6785.090						
3	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	28012.370						
4	界面剂	kg	64.480						
5	胶粘剂	kg	37258.680						
6	干粉类界面剂	kg	59.450						
7	过氯乙烯底漆	kg	2535.620						
8	水性橡胶沥青防水涂料	kg	35444.500						
9	聚乙烯棒 DN100~200	kg	122.870						
10	低合金钢焊条 E43系列	kg	2524.520						
11	生石灰	kg	424.710						
12	加工铁件	kg	404.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 2 页 共 18 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	粘结剂	kg	104.880						
14	建筑焦油	kg	50.870						
15	矿物颜料	kg	99.770						
16	过氯乙烯稀释剂	kg	2029.710						
17	建筑油膏	kg	7446.770						
18	非膨胀型钢结构防火涂料(厚型)	kg	9698.700						
19	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	16424.180						
20	石油沥青 30#	kg	800.650						
21	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	33592.500						
22	抗裂砂浆	kg	104050.150						
23	抗裂纤维	kg	135171.620						
24	金属氟碳漆	kg	2821.840						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	无机涂料	kg	36755.580						
26	JS聚合物水泥防水涂料 II 型	kg	56368.790						
27	金刚砂	kg	182369.000						
28	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	79104.000						
29	电焊条(综合)	kg	5.100						
30	白水泥	kg	650.360						
31	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	154724.000						
32	脚手架钢材	kg	27865.730						
33	灰水泥	kg	57.680						
34	铝材	kg	238.480						
35	石油沥青 10#	kg	45.500						
36	焊条（带肋钢筋用）	kg	21507.160						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 4 页 共 18 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	水泥 42.5	kg	797512.980						
38	焊条 综合	kg	500.090						
39	螺栓 综合	kg	96.580						
40	过氯乙烯清漆	kg	2292.750						
41	稀释剂	kg	1383.200						
42	环氧自流平面漆	kg	287.100						
43	环氧中层漆	kg	135.580						
44	石英砂 综合	kg	135.580						
45	环氧渗透底漆	kg	63.800						
46	柴油(机械)	L	18978.130						
47	汽油	L	2639.760						
48	汽油(机械)	L	552.590						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	10.800						
50	角铝 25.4×1	m	73.670						
51	工字铝 综合	m	466.760						
52	槽铝 75	m	136.220						
53	成品镀锌矩管分隔栏杆(包括扶手)H=1200mm	m	35.500						
54	梁板轻型铝梁	m	110.460						
55	彩钢堵头	m	44.440						
56	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=900mm	m	11.800						
57	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=900mm	m	211.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	成品镀锌矩管钢梯栏杆(包括扶手)H=1200mm	m	71.600						
59	橡皮密封条 20×4	m	481.770						
60	成品金属靠墙扶手	m	285.300						
61	吸声板 100mm	m ²	112.120						
62	铝合金窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	m ²	349.750						
63	铝合金窗（5高透光）	m ²	17.110						
64	成品不锈钢金属网栏杆	m ²	117.000						
65	成品钢质甲级防火门	m ²	295.850						
66	成品钢质乙级防火门	m ²	66.930						
67	成品钢质丙级防火门	m ²	35.890						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
68	铝合金门联窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	m²	121.360						
69	甲级窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	m²	4.750						
70	木质推拉门	m²	9.700						
71	成品铝合金格栅	m²	93.000						
72	彩钢板 δ0.6	m²	13.210						
73	铝合金窗（8高透光+0.76PVB+8透明）	m²	381.110						
74	镀锌双向格栅钢雨算 5mm厚	m²	21.000						
75	防滑地砖 600×600	m²	1859.350						
76	铝合金百叶窗	m²	134.400						
77	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	m²	22468.920						
78	镀锌钢丝网 12.7×12.7×0.7mm	m²	8947.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
79	70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m ²	14750.780						
80	成品木质夹板门	m ²	106.740						
81	聚酯无纺布隔离层 200g/m ²	m ²	408.580						
82	聚酯无纺布隔离层 300g/m ²	m ²	26814.930						
83	铸铁算子 40mm厚	m ²	35.000						
84	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	m ²	471.960						
85	55mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m ²	295.200						
86	彩钢板 δ 0.6	m ²	76.180						
87	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	22127.040						
88	釉面内墙砖 600*600mm	m ²	3471.520						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
89	铝合金扣板 600x600mm	m ²	453.900						
90	轻钢龙骨(吊挂件配套)	m ²	453.900						
91	100mm厚成品夹芯岩棉彩钢板	m ²	289.120						
92	5mm花纹钢盖板	m ²	1.020						
93	透明隔音挡板 15mm	m ²	335.920						
94	水	m ³	14272.050						
95	抗渗混凝土增加费 P6	m ³	611.240						
96	特细砂	m ³	1380.700						
97	商品混凝土 C15	m ³	78.150						
98	膨胀剂增加费	m ³	1359.480						
99	商品混凝土 C20	m ³	54.950						
100	挤塑聚苯板	m ³	55.610						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
101	砾石 20~50mm	m³	53.600						
102	抗渗混凝土增加费 P8	m³	27.030						
103	商品混凝土 C30	m³	180.160						
104	商品混凝土 C40	m³	14876.620						
105	锯材 综合	m³	56.070						
106	加气混凝土砌块	m³	259.020						
107	商品混凝土 C60	m³	574.060						
108	不发火细石商品混凝土 C20	m³	3.060						
109	细石混凝土增加费	m³	29.420						
110	商品混凝土 C50	m³	908.620						
111	泡沫混凝土	m³	1338.460						
112	碎石 5~40mm	m³	2025.290						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 11 页 共 18 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	1:3:3陶粒混凝土	m ³	2510.300						
114	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C40	m ³	1241.160						
115	板枋材	m ³	3.720						
116	杉原木 综合	m ³	0.050						
117	商品混凝土 C25	m ³	317.680						
118	泵送电费	m ³	13558.720						
119	碎石 20~80mm	m ³	2.870						
120	天然砂	m ³	1.440						
121	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	63.440						
122	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	20.010						
123	干混砌筑砂浆 M5	t	700.750						
124	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	1.870						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 12 页 共 18 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
125	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	1429.420						
126	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	607.410						
127	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	20.370						
128	干混抹灰砂浆 M5	t	116.810						
129	干混抹灰砂浆 M15	t	1357.360						
130	干混抹灰砂浆 M20	t	51.170						
131	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.160						
132	成品钢屋架(钢托架)	t	3.910						
133	成品钢走道	t	5.220						
134	干混地面砂浆 M20	t	93.520						
135	钢筋HPB300 Φ6	t	38.140						
136	圆钢 Φ≤10	t	0.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
137	成品钢柱	t	11.490						
138	螺纹钢 HRB500E Φ18-22	t	214.340						
139	螺纹钢 HRB500E Φ16	t	24.620						
140	螺纹钢 HRB500E Φ12-14	t	2.980						
141	成品零星钢构件综合	t	7.490						
142	Q355B H型钢 热浸镀锌	t	4.070						
143	干混地面砂浆 M15	t	150.970						
144	成品钢梁	t	19.090						
145	干混抹灰砂浆	t	0.330						
146	铝拉铆钉	百个	38.090						
147	合页	副	207.000						
148	洗手盆安全抓杆	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
149	墙面安全抓杆	个	4.000						
150	座便器安全抓杆	个	4.000						
151	金刚石磨盘	个	5.800						
152	合金钢钻头 Φ10	个	9.050						
153	螺栓	个	37.590						
154	铝合金门窗连接固定件	个	753.480						
155	合金钢钻头 Φ6~13	个	1.670						
156	射钉 RD72S8 M8×72	个	680.850						
157	镀锌螺钉 带垫	个	1054.080						
158	实心砖 200×115×53	千匹	119.260						
159	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	587.090						
160	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	88074.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
161	膨胀螺栓 M8	套	844.800						
162	顶板支撑	套	55.850						
163	膨胀螺栓	套	1845.390						
164	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	2071.770						
165	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	11451.870						
166	抽芯铆钉	套	4209.050						
167	其他材料费	元	337548.760						
168	防水密封胶	支	88.960						
169	玻璃胶	支	2.120						
170	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	5925.430						
171	卫生间成品隔断	m²	82.620						
172	耐火砖	千匹	14.240						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
173	耐火泥	kg	3446.300						
174	成品特级防火卷闸门(双轨双帘)	m ²	2654.000						
175	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100	套	3054.750						
176	精制六角带帽螺栓 M10×100	套	1005.870						
177	电焊条 Φ4	kg	161.100						
178	卷闸门电动装置 国产	套	83.000						
179	碳钢气焊条	kg	265.600						
180	钢筋网片	t	0.600						
181	螺纹钢 HRB400E Φ25	t	0.730						
182	钢筋HRB400E Φ28-32	t	0.090						
183	螺纹钢 HRB500E Φ25	t	686.580						
184	钢筋HRB500E Φ28-32	t	1039.680						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 17 页 共 18 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
185	螺纹连接套筒 $\phi \leq 32$	个	3124.940						
186	螺纹连接套筒 $\phi \leq 25$	个	992.830						
187	金属防滑条	m	1842.280						
188	成品钢质门	m ²	13.310						
189	外运堆场及补贴	m ³	51.820						
190	铝合金门	m ²	123.630						
191	摊销卡具和支撑钢材	kg	64945.910						
192	复合模板	m ²	19474.090						
193	铁件	kg	80.970						
194	对拉螺栓	kg	1685.450						
195	对拉螺栓塑料管	m	10368.390						
196	钢纤维	kg	100808.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
197	螺纹钢 $\phi >10$	t	24.510						
198	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m ²	9451.320						
199	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	5153.190						
200	钢筋	kg	7227.480						
201	聚合物干粉砂浆 M10	t	63.470						
202	合金钢切割片 $\phi 300$	片	311.990						
203	玻璃纤维网格布	m ²	1981.900						
204	轻质条板隔墙粘接剂	kg	33033.940						
205	防静电架空地板地面(含托架) 600*600*30mm	m ²	59.850						
206	成品防静电地板踢脚 3mm厚	m ²	3.150						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上部分					
		给水工程					
1	031001007019	PSP钢塑复合管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称), 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	46.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
2	031001007020	PSP钢塑复合管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN20 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	1.14		
3	031001007021	PSP钢塑复合管 DN25	1. 安装部位：综合考虑	m	192.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001007022	PSP钢塑复合管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管	m	82.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN32 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001007023	PSP钢塑复合管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN40 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合	m	297.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等, 满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞, 管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031001007024	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位: 综合考虑 2. 输送介质: 冷水 3. 型号、规格: PSP钢塑复合管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合	m	215.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031001007025	PSP钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设	m	264. 95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031001007026	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙	m	25.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031001008002	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等,满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞,管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在	m	288.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	031001008003	PVC-C热水管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：热水 3. 型号、规格：PVC-C DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	10.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 10 页 共 62 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
11	031001008004	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN20 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	396.34		
12	031001008005	PVC-C热水管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：热水	m	13.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：PVC-C DN20 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	031001008006	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作	m	210.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031001008007	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN32 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设	m	8.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	031001008008	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）	m	79.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	031002001050	Y型过滤器 DN40	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN40 4. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
17	031002001051	比例式减压阀 DN40	1. 名称：比例式减压阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：全不锈钢材质阀体的固定比例式减压阀 3. 规格：DN40 4. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031002001052	比例式减压阀 DN50	1. 名称：比例式减压阀 2. 材质：全不锈钢材质阀体的固定比例式减压阀 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031002001053	比例式减压阀 DN65	1. 名称：比例式减压阀 2. 材质：全不锈钢材质阀体的固定比例式减压阀 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
20	031002001054	电磁阀 DN40	1. 名称：电磁阀 2. 材质：满足设计要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN40 4. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
21	031002001055	减压型倒流防止器 DN65	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65、倒流防止器采用YQ系列减压型倒流防止器, 具体安装详国标12S108-1-9~18页 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容；	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	031002001056	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
23	031002001057	浮球阀 DN15	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀) 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031002001058	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	18		
25	031002001059	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN20 4. 连接形式及压力等级:详设计	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
26	031002001060	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	54		
27	031002001061	截止阀（不锈钢） DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN20 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
28	031002001062	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031002001063	截止阀（不锈钢） DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN40 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
30	031002001064	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：螺纹连接 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容 8. 完成工作所需一切内容，并满足	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031002011006	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	7		
32	031002011007	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN32，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
33	031002011008	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
34	031002011009	旋翼式卧式远传水表（给水） DN50	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN50，压力等级：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
35	031002001065	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
36	031005013001	电热水器 容积V=60L, 功率为3Kw	1. 电热水器	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 能源种类：电 3. 型号、容积：容积V=60L, 功率为3Kw 4. 安装方式：综合 5. 包含弹簧式止回阀，进出水口不小于0.4m金属软管 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	031005013002	小厨宝 容积V=5L, 功率为1.5Kw	1. 名称：小厨宝 2. 能源种类：电 2. 型号、容积：容积V=5L, 功率为1.5Kw 3. 安装方式：综合 4. 包含弹簧式止回阀，进出水口不小于0.4m金属软管 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	17		
38	031003006001	蹲便器	1. 名称：蹲便器	组	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、类型：蹲式大便器(应自带水封)应采用延时自闭式冲洗阀或感应式冲洗阀(冲洗管上均设防污器) 3. 配件设置：自闭式冲洗阀、配件、角阀等完成该项目的所有配件 4. 符合装修施工工艺及验收规范 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	031002001066	恒温混水阀 DN15	1. 类型：恒温混水阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：DN15，满足设计要求 4. 满足设计与规范要求	个	17		
40	031003010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含冷热两用肘式开关、金属软管、移动喷洒头、顶喷、	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装 4. 具体分档使用部位由招标人确定 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	031003004001	洗涤盆	1. 类型：成品不锈钢洗涤盆 2. 材质：不锈钢 3. 规格：单盆，含冷热水混合水龙头、金属软管、洗涤盆托架、角阀等成套安装 4. 安装方式：成品成套安装，含所有附件 5. 满足业主使用要求	组	1		
42	031003008001	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件材质、规格：含本体、水嘴、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足	组	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	031003003001	洗手盆（感应式水嘴）	1. 名称：洗手盆 2. 规格、类型：感应式恒温混水龙头 3. 包含：感应器接线 4. 配件设置：含感应式恒温混水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	28		
44	031003007001	小便器（感应冲洗阀）	1. 名称：小便器 2. 规格、类型：落地式，感应式冲洗阀 3. 包含：自动冲洗感应器接线 4. 配件设置：感应冲洗阀、配件、角阀等完成该项目的所有配件	组	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
45	031003006002	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：分体水箱冲洗 3. 配件设置：水箱冲洗、配件、角阀等完成该项目的所有配件 4. 具体分档使用部位由招标人确定 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	4		
46	031208002004	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑	m ³	10.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031301003039	一般钢套管 介质管道管径DN15	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN15 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
48	031301003040	一般钢套管 介质管道管径DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	031301003041	一般钢套管 介质管道管径DN32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN32 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
50	031301003042	一般钢套管 介质管道管径DN40	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	031301003043	一般钢套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	19		
52	031301003044	一般钢套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN65	个	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
53	031301003045	一般钢套管 介质管道管径DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031301003046	刚性防水套管 介质管道管径DN20	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN20 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	14		
55	031301003047	刚性防水套管 介质管道管径DN40	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN40 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
56	031301003048	刚性防水套管 介质管道管径DN80	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
		分部小计					
		排水系统					
57	031001008009	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	78.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
58	031001008010	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、	m	68.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	031001008011	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管	m	498.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、三通、四通、弯头、接头、管卡 、盲板制作安装，灌水及通球试验 等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙 /梁/板时需做防火封堵,压（留） 槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管 道刷色:(各种管道刷完面漆后,在 管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
60	031001008012	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声 实壁管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件 ）、H连接通气管、伸缩节、止水 环、止水节、透气帽、存水弯、变 径管、三通、四通、弯头、接头、 管卡	m	289.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	031001008013	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	258.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
62	031001008014	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U管 2. 介质及部位: 室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）	m	46.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	031001008015	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留） 槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在	m	64.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
64	031001001001	柔性接口铸铁排水管 DN50	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：（各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称） 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	34.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	031001001002	柔性接口铸铁排水管 DN75	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	15.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031001001003	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：（各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	292.34		
67	031001011001	阻火圈 DN75	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN75	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 满足设计与规范要求				
68	031001011002	阻火圈 DN100	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN100 3. 满足设计与规范要求	个	60		
69	031001011003	阻火圈 DN150	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN150 3. 满足设计与规范要求	个	45		
70	031001001004	柔性接口铸铁排水管 DN150	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）	m	43.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
71	031001002001	热镀锌钢管 DN100	1. 名称: 热镀锌钢管 2. 介质及部位: 室内, 介质综合考虑 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 综合 5. 含管道、各类管件(含H型管件)、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装, 灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞, 管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压(留) 槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管	m	349.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
72	031001002002	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在	m	887.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
73	031001002003	焊接钢管 DN200	1. 名称：焊接钢管 2. 介质及部位:室内，介质综合考虑 3. 规格：DN200 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称)	m	23.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
74	031208002005	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ³	12.98		
75	031202008001	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸	m ²	16.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
76	031003014003	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
77	031003014004	87型钢制雨水斗 DN150	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN150，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
78	031003014005	侧入式铸铁雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗 2. 型号、规格：DN75，具体详见	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
79	031003014006	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	77		
80	031003014007	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
81	031003014008	地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	44		
82	031002001067	升降式排水止回阀 DN65	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
83	031002001068	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	031002008021	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
85	031002001069	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
86	030601002009	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
87	030109001013	潜水泵 Q=15m³/h，H=17m，P=2.2kW	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h，H=17m，P=2.2kW 3. 包括：控制柜另计、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、设备的检	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
88	031301003049	一般钢套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
89	031301003050	一般钢套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
90	031301003051	一般钢套管 介质管道管径DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN150 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐 、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	135		
91	031301003052	一般钢套管 介质管道管径DN200	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN200 2. 材质：综合考虑	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
92	031301003053	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	16		
93	031301003054	刚性防水套管 DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管制作	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
94	031301003055	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管制作 安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	031301003056	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	62		
96	031301003057	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
97	031301003058	刚性防水套管 DN200	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023007	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	77211.67			
合计			77211.67			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	793.170						
2	Y型过滤器 DN40	个	1.010						
3	不锈钢比例式减压阀 DN40	个	2.020						
4	不锈钢比例式减压阀 DN50	个	6.060						
5	不锈钢比例式减压阀 DN65	个	1.000						
6	碳钢平焊法兰 DN65	片	14.000						
7	电磁阀 DN40	个	1.000						
8	碳钢平焊法兰 DN40	片	2.000						
9	电热水器 容积V=60L, 功率为3Kw	台	3.000						
10	瓷蹲式大便器	个	36.360						
11	埋入式感应控制器	个	36.360						
12	防污器 DN32	个	36.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 2 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	恒温混水阀 DN15	个	17.000						
14	淋浴器	套	3.000						
15	减压型倒流防止器 DN65	个	1.000						
16	截止阀（不锈钢） DN15	个	54.540						
17	截止阀（不锈钢） DN25	个	18.180						
18	截止阀（不锈钢） DN40	个	1.010						
19	截止阀（不锈钢） DN50	个	9.090						
20	截止阀（不锈钢） DN20	个	14.140						
21	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	个	7.000						
22	旋翼式卧式远传水表（给水） DN50	个	1.000						
23	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	个	6.000						
24	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	焊接钢管	kg	916.400						
26	焊接钢管 DN25	m	1.910						
27	焊接钢管 DN40	m	1.910						
28	焊接钢管 DN50	m	0.950						
29	焊接钢管 DN80	m	6.990						
30	焊接钢管 DN100	m	4.770						
31	焊接钢管 DN125	m	0.950						
32	焊接钢管 DN65	m	1.910						
33	成品拖布池	套	8.080						
34	拖布池水龙头 DN15	个	8.080						
35	台下式洗手盆	个	28.280						
36	感应式恒温混水龙头	个	28.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 4 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	落地式小便器	个	9.090						
38	小便器感应冲洗阀	个	9.090						
39	小厨宝 容积V=5L, 功率为1.5Kw	台	17.000						
40	浮球阀 DN15	个	1.010						
41	止回阀 DN15	个	18.180						
42	止回阀 DN20	个	3.030						
43	自动排气阀 DN15	个	4.000						
44	坐便器	个	4.040						
45	成品管卡	套	703.500						
46	成品塑料管卡 DN50	套	283.500						
47	成品塑料管卡 DN75	套	72.450						
48	成品塑料管卡 DN100	套	295.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 5 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	柔性接口铸铁排水管 DN50	m	33.450						
50	柔性接口铸铁排水管道件 DN50	个	22.470						
51	醇酸防锈漆 C53-1	kg	4.730						
52	柔性接口铸铁排水管 DN75	m	14.520						
53	柔性接口铸铁排水管道件 DN75	个	10.060						
54	柔性接口铸铁排水管 DN100	m	264.530						
55	柔性接口铸铁排水管道件 DN100	个	277.980						
56	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN50	m	261.400						
57	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN50	个	178.230						
58	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN75	m	45.860						
59	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN75	个	41.420						
60	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN100	m	61.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 6 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN100	个	74.560						
62	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m ³	23.980						
63	石油沥青 10#	kg	107.820						
64	牛皮纸	m ²	23.240						
65	87型钢制雨水斗 DN100	套	21.000						
66	87型钢制雨水斗 DN150	套	21.000						
67	侧入式铸铁雨水斗 DN75	套	12.000						
68	地漏 DN50	个	77.770						
69	地漏 DN75	个	2.020						
70	地漏 DN100	个	44.440						
71	弹性座封闸阀 DN65	个	2.000						
72	焊接钢管 DN150	m	20.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	无缝钢管 D219×6	m	42.930						
74	无缝钢管 D273×7	m	1.910						
75	可曲挠橡胶接头 DN65	个	2.000						
76	压力表 Y-100型	个	2.000						
77	升降式排水止回阀 DN65	个	2.000						
78	弹性座封闸阀 DN100	个	1.000						
79	阻火圈 DN75	个	3.000						
80	阻火圈 DN100	个	60.000						
81	阻火圈 DN150	个	45.000						
82	碳钢平焊法兰 DN100	片	2.000						
83	潜水泵 Q=15m³/h, H=17m P=2.2kW	台	2.000						
84	不锈钢平焊法兰 DN65	片	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 8 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	个	1.000						
86	柔性接口铸铁排水管 DN150	m	40.730						
87	柔性接口铸铁排水管道件 DN150	个	18.750						
88	不锈钢卡箍(含胶圈) DN150	个	45.510						
89	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	m	67.030						
90	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管道件 DN75	个	60.530						
91	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	m	473.200						
92	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管道件 DN100	个	575.800						
93	热镀锌钢管 DN100	m	349.900						
94	热镀锌钢管管道件 DN100	个	144.920						
95	焊接钢管 DN200	m	23.590						
96	焊接钢管管道件 DN200	个	2.460						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 9 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	PVC-C给水管件 DN15	个	454.170						
98	PVC-C给水管件 DN20	个	501.760						
99	PSP钢塑复合管 DN15	m	46.080						
100	PSP钢塑复合管件 DN15	个	67.380						
101	PSP钢塑复合管 DN20	m	1.090						
102	PSP钢塑复合管件 DN20	个	1.330						
103	PSP钢塑复合管 DN25	m	190.470						
104	PSP钢塑复合管件 DN25	个	219.110						
105	PSP钢塑复合管 DN32	m	81.760						
106	PSP钢塑复合管件 DN32	个	81.100						
107	PSP钢塑复合管 DN40	m	298.200						
108	PSP钢塑复合管件 DN40	个	233.910						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 10 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
109	PSP钢塑复合管 DN50	m	216.230						
110	PSP钢塑复合管件 DN50	个	142.640						
111	PSP钢塑复合管 DN65	m	265.530						
112	PSP钢塑复合管件 DN65	个	139.390						
113	PSP钢塑复合管 DN80	m	25.250						
114	PSP钢塑复合管件 DN80	个	11.670						
115	PVC-C给水管 DN15	m	292.710						
116	PVC-C热水管 DN15	m	10.870						
117	PVC-C给水管 DN20	m	402.640						
118	PVC-C热水管 DN20	m	13.510						
119	PVC-C给水管 DN25	m	213.560						
120	PVC-C给水管件 DN25	个	227.230						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 11 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
121	PVC-C给水管 DN32	m	8.230						
122	PVC-C给水管件 DN32	个	8.760						
123	PVC-C给水管 DN50	m	80.670						
124	PVC-C给水管件 DN50	个	58.910						
125	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	m	79.950						
126	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN50	个	54.510						
127	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN150	m	274.930						
128	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN150	个	172.190						
129	成品塑料管卡 DN150	套	152.250						
130	热镀锌钢管 DN150	m	867.980						
131	热镀锌钢管管件 DN150	个	166.850						
132	卡箍连接件（含胶圈） DN150	套	435.230						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
133	洗涤盆	个	1.010						
134	洗涤盆排水附件	套	1.010						
135	洗涤盆托架 -40×5	副	1.010						
136	立式肘开关水嘴 DN15	个	1.010						
137	角型阀(带铜活) DN15	个	2.020						
138	金属软管 D15	根	2.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上					
		消火栓系统					
1	030901010002	甲型单栓带灭火器组合式消火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：甲型单栓带灭火器组合式消火栓箱（减压稳压型） 2. 型号、规格：SG24D65-P SNZW65-III型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P12/P18/P47/P21 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030901010003	落地型甲型带灭火器箱组合式消防柜	1. 名称：落地型甲型带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P12/P18/P47/P21 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	26		
3	030901010004	试验消火栓箱	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-I型 3. 配置：综合考虑 4. 标准：详国标15S202-54页 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
4	030910001003	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合	个	53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要				
5	030910001004	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	432		
6	030910001005	推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20	1. 名称：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MFT/ABC20 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	106		
7	031005016003	屋顶消防水箱 4mx3mx2.5m	1. 名称：屋顶消防水箱 2. 材质：S304食品级 3. 型号、规格：长4m宽3m高2.5m 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、液位计、电信号水位计、保温绝热、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，安装详国标图集16S211，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	030601004001	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001070	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
10	031002001071	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
11	031002001072	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀	个	37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031002001073	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
13	031002001074	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	031002001075	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
15	030901002004	消火栓热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑	m	1.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030901002005	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考	m	1972.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	030901002006	消火栓热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水	m	1173.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030901002007	消火栓热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管	m	40.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301003059	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	70		
20	031301003060	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
21	031301003061	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	135		
22	031301003062	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管	个	37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
23	031301003063	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
24	030909001003	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	点	162		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷淋系统					
25	030901001024	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7281.07		
26	030901001025	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸镀锌钢管	m	3205.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030901001026	水喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考	m	240.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030901001027	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合	m	403.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030901001028	水喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接	m	254.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030901001029	水喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑	m	770.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030901001030	水喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合	m	951.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030901001031	水喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑	m	1146		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030601004002	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
34	031002001076	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
35	031002001077	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	031002001078	信号蝶阀 DN100	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
37	031002001079	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
38	030901006002	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
39	030901006003	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030901007002	减压孔板 DN100	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN100 3. 材质、孔板孔径: 综合考虑 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
41	030901007003	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 材质、孔板孔径: 综合考虑 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式、安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
42	030901003002	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	1. 名称: 直立型闭式玻璃球喷头 2. 安装部位: 室内 3. 安装方式: 综合考虑	个	3293		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头 K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
43	030901008003	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试 ，包含球阀、试水接头、压力表等 所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	6		
44	030901008004	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	031002001080	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
46	031002001081	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
47	031002001082	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
48	031002001083	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
49	031301003064	钢套管 DN25	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火 封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管 径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	27		
50	031301003065	钢套管 DN32	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火	个	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	031301003066	钢套管 DN40	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	21		
52	031301003067	钢套管 DN50	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
53	031301003068	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13		
54	031301003069	钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	031301003070	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	031301003071	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	44		
57	031301003072	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
58	030909001004	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	8		
		分部小计					
		水幕系统					
59	031002001084	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
60	031002001085	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
61	030601004003	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
62	031002001086	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	031002001087	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
64	031002001088	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 38 页 共 45 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
65	031002001089	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
66	030601002010	电动压力开关	1. 名称：电动压力开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
67	030901003003	防火分隔水幕开式洒水喷头 ZSTKX-15 K80	1. 名称：防火分隔水幕开式洒水喷头 2. 安装部位：室内	个	276		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：ZSTKX-15 K80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
68	030901001032	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管	m	105.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030901001033	热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为	m	741.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030901001034	热浸镀锌钢管 DN200	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设	m	511.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
71	031301003073	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031301003074	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
73	031301003075	钢套管 DN200	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	031301003076	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
75	031301003077	刚性防水套管 DN200	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023008	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	226316. 57		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		226316. 57		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	226316.57			
合计			226316.57			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	7271.780						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	146.130						
3	酚醛调和漆 各色	kg	103.890						
4	碳钢平焊法兰 DN150	片	14.000						
5	碳钢平焊法兰 DN100	片	102.000						
6	水流指示器 DN150	个	6.000						
7	沟槽法兰 DN150	片	12.000						
8	减压孔板 DN150	个	6.000						
9	平焊法兰 DN150	片	12.000						
10	末端试水装置 DN25	套	6.000						
11	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	371.170						
12	沟槽管件 DN65	套	953.240						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	沟槽直接头（含胶圈） DN80	套	128.410						
14	沟槽管件 DN80	套	320.490						
15	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	371.770						
16	沟槽管件 DN100	套	806.910						
17	沟槽直接头（含胶圈） DN150	套	321.380						
18	沟槽管件 DN150	套	370.050						
19	闸阀 带有启闭装置 DN100	个	8.000						
20	减压孔板 DN100	个	2.000						
21	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	个	3325.930						
22	末端试水阀 DN25	套	3.030						
23	止回阀 DN100	个	4.000						
24	焊接钢管 DN40	m	8.590						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	焊接钢管 DN50	m	8.590						
26	焊接钢管 DN65	m	6.680						
27	焊接钢管 DN80	m	7.310						
28	焊接钢管 DN100	m	47.060						
29	焊接钢管 DN125	m	8.900						
30	焊接钢管 DN150	m	22.590						
31	无缝钢管 D219×6	m	18.440						
32	焊接钢管	kg	412.200						
33	信号蝶阀 DN100	个	2.000						
34	信号蝶阀 DN150	个	6.000						
35	自动排气阀 DN15	个	5.000						
36	自动排气阀 DN20	个	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 4 页 共 6 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	432.000						
38	推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20	组	106.000						
39	对夹式蝶阀 DN100	个	37.000						
40	热浸镀锌钢管 DN65	m	2259.990						
41	落地型甲型带灭火器箱组合式消防柜	套	26.000						
42	灭火器放置箱	个	53.000						
43	试验消火栓箱	套	1.000						
44	热浸镀锌钢管 DN50	m	406.630						
45	热浸镀锌钢管 DN100	m	2263.650						
46	热浸镀锌钢管 DN150	m	1947.180						
47	热浸镀锌钢管 DN25	m	7317.510						
48	热浸镀锌钢管 DN32	m	3221.630						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 5 页 共 6 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	热浸镀锌钢管管件 DN32	个	2202.250						
50	热浸镀锌钢管 DN40	m	242.000						
51	热浸镀锌钢管管件 DN40	个	207.330						
52	热浸镀锌钢管管件 DN50	个	326.740						
53	热浸镀锌钢管 DN80	m	781.850						
54	沟槽直接头（含胶圈） DN200	套	85.200						
55	热浸镀锌钢管 DN200	m	516.210						
56	沟槽管件 DN200	套	96.580						
57	防火分隔水幕开式洒水喷头 ZSTKX-15 K80	个	278.760						
58	无缝钢管 D273×7	m	3.820						
59	自动排气阀 DN25	个	6.000						
60	截止阀 DN25	个	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	甲型单栓带灭火器组合式消火栓箱（减压稳压型）	套	136.000						
62	截止阀 DN15	个	5.050						
63	水流指示器 DN100	个	2.000						
64	沟槽法兰 DN100	片	4.000						
65	截止阀 DN20	个	5.050						
66	闸阀 带有启闭装置 DN150	个	1.000						
67	热浸镀锌钢管管件 DN25	个	4295.850						
68	平焊法兰 DN100	片	4.000						
69	屋顶消防水箱（含溢流管、通气管、溢水口、防虫网、液位计等水箱配件） 4mx3mx2.5m	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消

防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上					
1	030108001010	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-11 45000m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-11 2. 型号、规格：排烟量（高速）45000m³/h，排风量（常速）45000m³/h，平时功率11KW，消防功率11KW, 其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
2	030108001011	高温双速排烟轴流风机 HTF-I-9	1. 名称：高温双速排烟轴流风机	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		36000m³/h/22500m³/h	HTF-I-9 2. 型号、规格：排烟量（高速） 36000m³/h，排风量（常速） 22500m³/h，平时功率4KW，消防功率12KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001012	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6 15600m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6 2. 型号、规格：排烟量（高速）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15600m³/h，排平时功率5.5KW， 其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安 装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设 备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用 的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源 配管与设备连接间的金属软管：综 合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001013	管道式离心风机 GDF2.5-4 1000m³/h	1. 名称：管道式离心风机 2. 型号、规格：排风量（常速） 1000m³/h，平时功率0.25KW，其余 详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030108001014	轴流风机 GXF-3-F 3078m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）3078m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030108001015	轴流风机 GXF-3-F 3899m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）3899m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030108001016	轴流风机 GXF-7-F 20500m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）20500m³/h, 平时功率4KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
8	030108001017	轴流风机 GXF-4-F 4365m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4365m³/h, 平时功率0.75KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030108001018	轴流风机 GXF-3.5-F 4550m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）4550m³/h, 平时功率1.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030108001019	轴流风机 GXF-3-F 3350m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）3350m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030108001020	管道式离心风机 GDF-2.5 330m³/h	1. 名称：管道式离心风机 2. 型号、规格：风量330m³/h, 平时功率25W，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
12	030108001021	管道式离心风机 GXF-6.5-F 13680m³/h	1. 名称：管道式离心风机 2. 型号、规格：风量13680m³/h, 平时功率3KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
13	030108001022	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格： XBDZ-2.5 风量1080m³/h，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	030108001023	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1400m³/h	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格： XBDZ-2.5 风量1400m³/h, 全压45Pa, 功率60W，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	011207002002	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质、规格：1.2mm厚镀锌钢板制作或其他不燃材料设置挡烟垂壁 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含手动开启装置，防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越挡烟垂壁处的孔隙应采用不燃或防火材料封堵 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求	m ²	222.15		
16	011207002003	活动防烟垂壁	1. 名称：活动防烟垂壁 2. 材质、规格：满足设计与规范要	m ²	545.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 3. 安装部位及方式：综合考虑，含电动装置，控制箱 4. 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm, 由两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁, 各块之间不应有缝隙, 搭接宽度不应小于100mm, 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道, 在穿越挡烟垂壁处的孔隙应采用不燃或防火材料封堵 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
17	030702001009	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板	m ²	132.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030702001010	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm	m ²	16.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 15 页 共 49 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030702001011	镀锌钢板风管 320mm<风管长边 $\leq 450\text{mm}$ $\delta=0.6\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<风管长边 $\leq 450\text{mm}$ 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度	m^2	72.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			δ =0.6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030702001012	镀锌钢板风管 320mm<风管长边≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm	m ²	21.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030702001013	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除	m ²	2339.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030702001014	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐	m ²	2026.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030702001015	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	268.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030702001016	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	81.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030702001017	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m²	293.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030702001018	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m ²	38.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030702001019	镀锌钢板风管 $\Phi \leq 1000$ $\delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管直径 $\Phi \leq 1000$ 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测	m^2	7.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030702001020	镀锌钢板风管 $\Phi \leq 1500$ $\delta = 1.2\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管直径 $\Phi \leq 1500$ 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m^2	6.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
29	031208003003	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	134.66		
30	031208003004	防火包裹 50mm厚岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50mm厚岩棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	91.73		
31	030702007003	防火包裹 9mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、	m ²	405.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：9mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030702007004	防火包裹 12mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：12mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	17.39		
33	030703021001	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计	m ²	286.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 27 页 共 49 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
34	030703020004	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=1m	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：周长≤2200mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	10		
35	030703020005	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm L=1m	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：2400mm<周长≤3000mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
36	030703020006	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:3000mm<周长≤4000mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	2		
37	030703020007	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:3000mm<周长≤4000mm L=1.5m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
38	030703020008	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:4000mm<周长≤5800mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
39	030703020009	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:4000mm<周长≤5800mm L=1.5m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
40	030703001015	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
41	030703001016	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
42	030703001017	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：金属	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	030703001018	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
44	030703001019	风管止回阀 周长>4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
45	030703001020	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：800mm<周长≤1600mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合，含支架制作安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
46	030703001021	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24		
47	030703001022	70℃防烟防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀	个	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：周长≤2200mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	030703001023	70℃防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件	个	69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	030703001024	70℃防烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
50	030703001025	70℃防烟防火阀 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	030703001026	排烟阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称:排烟阀 2. 规格： 2200mm<周长≤3600mm 常闭,具有电信号关闭、阀体手动关闭功能 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	100		
52	030703001027	手动对开多叶调节阀 周长≤	1. 类型：手动对开多叶调节阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2800mm	2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
53	030703011013	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	2		
54	030703011014	单层百叶风口 900mm<周长≤	1. 名称:单层百叶风口	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1280mm	2. 材质:铝合金 3. 规格:900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它:满足施工、规范及招标文件要求				
55	030703011015	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
56	030703011016	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	23		
57	030703011017	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质;铝合金	个	168		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：2500mm＜周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
58	030703011018	单层百叶风口 3300mm＜周长≤4800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm＜周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	030703011019	单层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 4800mm<周长≤6000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
60	030703011020	单层百叶风口(带阀) 周长≤900mm	1. 名称:单层百叶风口(带阀) 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 周长≤900mm	个	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它:满足施工、规范及招标文件要求				
61	030703011021	下排风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称:下排风口 2. 材质:详设计 3. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
62	030703011022	防雨风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称:防雨风口 2. 材质: 铝合金(内衬铝板网) 3. 规格: 3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
63	030703011023	防雨风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称:防雨风口 2. 材质: 铝合金(内衬铝板网) 3. 规格: 4800mm<周长≤6000mm 4. 含本体安装及相关附件	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求，费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
64	030703011024	多叶排烟口 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶排烟口 2. 材质：金属 3. 规格：3200mm<周长≤3800mm 常闭，具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒)，280° C时熔断关闭输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态，加长型钢绳：综合考虑 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	030703011025	防火风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格： 900mm<周长≤1280mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
66	030703011026	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口带防虫网 2. 材质：详设计 3. 规格： 1280mm<周长≤1800mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	7		
67	030703011027	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：防火风口 4800mm<周长 ≤6000mm 需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
68	030703001028	电动双位风阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动双位风阀 2. 规格：周长≤2800mm，带执行机构, 带弹簧复位 供电电压： 综合考虑 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
69	030703001029	排烟防火阀(电控) 周长≤2200mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
70	030703001030	排烟防火阀(电控) 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属	个	171		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
71	030703001031	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030704001002	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m²	5306.84		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023009	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401019002	高层建筑施工增加费	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.3	031401022008	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.4	031401022009	暗室增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	177415.26		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		177415.26		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	177415.26			
合计			177415.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目（天鹅社区公交场站项目）4#楼

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 1 页 共 7 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	64.120						
2	酚醛调和漆 各色	kg	45.590						
3	高温双速排烟轴流风机 HTF-I-9 36000m³/h/22500m³/h	台	8.000						
4	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-11 45000m³/h	台	6.000						
5	轴流风机 GXF-3-F 3078m³/h	台	1.000						
6	轴流风机 GXF-3-F 3899m³/h	台	1.000						
7	管道式离心风机 GDF2.5-4 1000m³/h	台	2.000						
8	轴流风机 GXF-7-F 20500m³/h	台	3.000						
9	轴流风机 GXF-4-F 4365m³/h	台	1.000						
10	轴流风机 GXF-3.5-F 4550m³/h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 2 页 共 7 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
11	轴流风机 GXF-3-F 3350m³/h	台	1.000						
12	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6 15600m³/h	台	1.000						
13	管道式离心风机 GDF-2.5 330m³/h	台	1.000						
14	管道式离心风机 GXF-6.5-F 13680m³/h	台	3.000						
15	12mm不燃A级防火板	m²	19.050						
16	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	2814.570						
17	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	85.430						
18	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	156.590						
19	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	2708.570						
20	镀锌钢板 δ=1.2mm	m²	421.440						
21	镀锌钢板 δ=1.5mm	m²	41.580						
22	铝箔离心玻璃棉板	m³	138.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 3 页 共 7 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	岩棉板	m ³	96.320						
24	9mm不燃A级防火板	m ²	444.020						
25	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	个	1.010						
26	角钢	kg	2185.000						
27	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	个	24.240						
28	70℃防烟防火阀 周长≤2200mm	个	25.250						
29	70℃防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	69.690						
30	70℃防烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	个	1.010						
31	70℃防烟防火阀 5400mm<周长≤8000mm	个	3.030						
32	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1400m ³ /h	台	1.000						
33	单层百叶风口 周长≤900mm	个	2.020						
34	单层百叶风口 900mm<周长≤1280mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 4 页 共 7 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	个	6.060						
36	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	23.230						
37	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	个	169.680						
38	单层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	个	4.040						
39	单层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	个	3.030						
40	单层百叶风口(带阀) 周长≤900mm	个	56.560						
41	多叶排烟口 3200mm<周长≤3800mm	个	3.030						
42	防火风口 900mm<周长≤1280mm	个	2.020						
43	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	个	3.030						
44	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	个	7.070						
45	防雨风口 3300mm<周长≤4800mm	个	1.010						
46	防雨风口 4800mm<周长≤6000mm	个	5.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 5 页 共 7 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	1.2mm厚镀锌钢板	m ²	221.800						
48	活动防烟垂壁	m ²	546.000						
49	电动装置	套	11.000						
50	排烟阀 2200mm<周长≤3600mm	个	101.000						
51	电动双位风阀 周长≤2800mm	个	3.030						
52	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	个	1.010						
53	排烟防火阀(电控) 2200mm<周长≤3600mm	个	172.710						
54	排烟防火阀(电控) 周长≤2200mm	个	12.120						
55	下排风口 2500mm<周长≤3300mm	个	2.020						
56	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	4.040						
57	风管止回阀 周长≤800mm	个	2.020						
58	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 6 页 共 7 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	8.080						
60	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	个	2.020						
61	风管止回阀 周长>4000mm	个	2.020						
62	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=1m	个	10.000						
63	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm L=1m	个	5.000						
64	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1m	个	2.000						
65	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1.5m	个	6.000						
66	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm L=1m	节	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm L=1.5m	节	4.000						
68	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	台	6.000						
69	镀锌钢板	m²	329.190						
70	轻钢龙骨	m	1691.320						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防控制室					
1	030406002001	火警UPS电源柜 20KVA	1. 名称：火警UPS电源柜 20KVA 2. 型号：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 运行时间不小于3小时 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 7. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
2	030904012002	火灾自动报警控制器(联动型)	1. 名称：火灾自动报警控制器(联动型) 2. 型号规格：含柜体，不超过3200点	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030904018001	消防联动控制柜	1. 名称：消防联动控制柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
4	030904018002	消防电话机柜	1. 名称：消防电话机柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030904018003	电源机柜	1. 名称：电源机柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
6	030904015001	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030904013003	联动控制盘	1. 名称：联动控制盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
8	030904014001	消防电话总机	1. 名称：消防电话总机 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
9	030904005003	液位仪显示报警装置	1. 名称：液位仪显示报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
10	030404006001	消防设备应急电源 24V/30A	1. 名称：消防设备应急电源 2. 型号：24V/30A	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030404006002	双电源切换盘	1. 名称：双电源切换盘 2. 型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
12	030904008003	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
13	030908001001	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030907001001	电气火灾监控系统主机	1. 名称：电气火灾监控系统主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
15	030906001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030904012003	应急照明主机	1. 名称：应急照明主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试；	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 7 页 共 43 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030904016002	设蓄电池备用电源机柜	1. 名称：设蓄电池备用电源机柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
18	030506011001	消防操作台	1. 名称：消防操作台 2. 性能要求：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
19	030904005004	直通外线119电话	1. 名称：直通外线119电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
20	030904005005	上一级报警电话	1. 名称：上一级报警电话	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030904005006	数据接口	1. 名称：数据接口 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
22	030904005007	火灾报警固定电话	1. 名称：火灾报警固定电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
23	030410007005	等电位联结端子箱	1. 名称：等电位联结端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑，含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
24	030410002003	等电位联结网格 -25mm²铜带	1. 名称：等电位联结网格 2. 材质、规格：-25mm²铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	22.3		
25	030410002004	等电位联结带 -30x3紫铜带	1. 名称：等电位联结带 2. 材质、规格：-30x3紫铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	11.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030416027001	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
27	030909003001	自动报警系统调试(点以内) 5000	1. 名称：自动报警系统调试(点以内) 5000 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
		分部小计					
		火灾自动报警及联动系统					
28	030904008004	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	9		
29	030904008005	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内元器件配置综合考虑	台	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 11 页 共 43 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030904007005	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25		
31	030904007006	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	356		
32	030904007007	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座	个	292		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030904007008	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	144		
34	030904001004	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2164		
35	030904001005	编码感温探测器	1. 名称：编码感温探测器 2. 规格：综合考虑	个	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030904003005	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	49		
37	030904003006	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	105		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 14 页 共 43 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030904003007	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	105		
39	030904005008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	124		
40	030904005009	火灾报警固定电话	1. 名称：火灾报警固定电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030904013004	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	9		
42	030904013005	气体灭火控制箱	1. 名称：气体灭火控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
43	030904003008	按钮开关盒	1. 名称：按钮开关盒 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6		
44	030904004003	气体喷洒放气灯	1. 名称：气体喷洒放气灯 2. 规格：综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
45	030904004004	消防警铃	1. 名称：消防警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
46	030909006007	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	105		
47	030909006008	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030909006009	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
49	030909006010	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	187		
50	030909006011	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	36		
51	030909006012	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		消防兼公共广播系统					
52	030904018004	消防广播机柜	1. 名称：消防广播机柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
53	030904014002	广播功率放大器 500W	1. 名称：广播功率放大器 500W 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
54	030505011001	数字广播音频解码器	1. 名称：数字广播音频解码器 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
55	030505011002	数字广播管理交换单元	1. 名称：数字广播管理交换单元 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030505011003	音源接入设备	1. 名称：音源接入设备 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	5		
57	030505011004	消防控制输入设备	1. 名称：消防控制输入设备 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
58	030501019001	音频流服务器	1. 名称：音频流服务器 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
59	030501019002	系统服务器	1. 名称：系统服务器 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
60	030904007009	消防广播通信模块	1. 名称：消防广播通信模块 2. 型号规格：详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
61	030904006002	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：吸顶，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	178		
62	030909006013	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	178		
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
63	030904012004	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收要求等				
64	030909003002	消防电源监控系统调试及试运	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
65	030907002001	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	3		
66	030909003003	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、图集、招标文件、合同等的要求				
		分部小计					
		防火门监控系统					
67	030906002002	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8		
68	030906003002	双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1. 名称：双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
69	030906003003	单扇常闭防火门监控模块	1. 名称：单扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
70	030906003004	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称：双扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030909003004	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1		
		分部小计					
		桥架及管线					
72	030412001021	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	13578.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
73	030412001022	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	7331.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	030409002015	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	73.91		
75	030409002016	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	144.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 27 页 共 43 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
76	030409002017	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	18816.13		
77	030409002018	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	2949.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030412004019	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	26.33		
79	030412004020	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	16327.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
80	030412004021	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	174.94		
81	030409002019	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1336.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
82	030409002020	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	658.95		
83	030409002021	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2913.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030409002022	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	151.17		
85	030409002023	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	95.66		
86	030409002024	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-	1. 名称：控制电缆	m	62.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		16x1.5	2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-16x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030409001029	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZBN-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.71		
88	030409003017	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm ² ，材	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
89	030409005004	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	44		
90	030409005005	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
91	030409005006	控制电缆头 ≤24芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤24 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
92	030412002001	消防线槽 400x100	1. 名称：消防线槽 2. 型号、规格：400*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	87.47		
93	030412002002	消防线槽 300x100	1. 名称：消防线槽 2. 型号、规格：300*100	m	74.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
94	030412002003	消防线槽 200x100	1. 名称：消防线槽 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计	m	204.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
95	030412002004	消防线槽 150x100	1. 名称：消防线槽 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	17.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
96	030412002005	消防线槽 100x100	1. 名称：消防线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地	m	179.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
97	030412002006	消防广播线槽 200x100	1. 名称：消防广播线槽 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	147.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
98	030412002007	消防广播线槽 100x100	1. 名称：消防广播线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔	m	175.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
99	030412002008	消防广播线槽 50x50	1. 名称：消防广播线槽 2. 型号、规格：50x50 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	25.44		
100	031301005004	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装	kg	911.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
101	030410005005	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	947.1		
102	030409010004	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30.9		
103	030409011004	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求	kg	154.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
104	030412001023	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	15.79		
105	030412004022	接地线 BV-35mm ²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BV-35mm ²	m	15.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023010	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防端子箱	台	9.000						
2	槽钢	kg	684.000						
3	角钢	kg	273.600						
4	镀锌钢管 SC20	m	13985.860						
5	镀锌钢管 SC25	m	7551.750						
6	钢质接线盒	个	2907.000						
7	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	994.460						
8	火警UPS电源柜 20KVA	台	1.000						
9	消防联动控制柜	台	1.000						
10	消防电话机柜	台	1.000						
11	电源机柜	台	1.000						
12	图形显示装置	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 2 页 共 7 页

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	联动控制盘	台	1.000						
14	消防电话总机	台	1.000						
15	液位仪显示报警装置	个	2.000						
16	消防设备应急电源 24V/30A	台	2.000						
17	双电源切换盘	台	1.000						
18	消防电源监控主机	台	1.000						
19	电气火灾监控系统主机	台	1.000						
20	防火门监控主机	台	1.000						
21	设蓄电池备用电源机柜	台	2.000						
22	消防操作台	套	1.000						
23	等电位联结网格 -25mm ² 编制铜带	m	23.420						
24	等电位联结带 -30x3紫铜带	m	12.390						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	编码感烟探测器	个	2164.000						
26	手动报警按钮	个	105.000						
27	火灾显示盘	个	9.000						
28	气体灭火控制箱	台	6.000						
29	气体喷洒放气灯	个	6.000						
30	消防警铃	个	3.000						
31	消防广播机柜	台	1.000						
32	广播功率放大器 500W	台	4.000						
33	数字广播音频解码器	台	1.000						
34	数字广播管理交换单元	台	1.000						
35	音源接入设备	台	5.000						
36	消防控制输入设备	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	音频流服务器	台	1.000						
38	系统服务器	台	1.000						
39	消防广播通信模块	个	1.000						
40	电气火灾监控探测器	个	3.000						
41	防火门监控分机	台	8.000						
42	双扇常闭防火门监控模块	个	69.000						
43	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5	m	156.060						
44	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	m	20321.390						
45	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	m	3185.140						
46	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	m	30.510						
47	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	m	18939.440						
48	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	192.390						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 5 页 共 7 页

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
49	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5	m	1356.240						
50	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5	m	668.890						
51	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5	m	2957.610						
52	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5	m	153.470						
53	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	m	97.140						
54	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-16x1.5	m	63.950						
55	电力电缆 B1-WDZBN-YJY-5x10	m	9.800						
56	消防总端子箱	台	1.000						
57	火灾自动报警控制器(联动型)3200点内	台	2.000						
58	等电位联结端子箱	台	1.010						
59	双输入双输出模块	个	25.000						
60	电气配管 PC25	m	17.700						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	接地线 BV-35mm²	m	16.590						
62	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5	m	79.810						
63	消防电源监控模块	个	11.000						
64	双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器)	个	6.000						
65	单扇常闭防火门监控模块	个	6.000						
66	耐火桥架 400x100	m	88.380						
67	耐火桥架 300x100	m	74.840						
68	耐火桥架 200x100	m	355.420						
69	耐火桥架 150x100	m	17.980						
70	耐火桥架 100x100	m	358.550						
71	耐火桥架 50x50	m	25.650						
72	防火隔板	m²	33.370						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
73	防火堵料	t	0.160						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【消防工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气安装工程					
1	030402011026	A型应急照明配电箱 04EPD2-3、04EPD3-3	1. 名称：A型应急照明配电箱 04EPD2-3、04EPD3-3 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
2	030402011027	A型应急照明配电箱 04EPD4-2	1. 名称：A型应急照明配电箱 04EPD4-2 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
3	030402011028	A型应急照明配电箱 04EPD2-1、04EPD3-1	1. 名称：A型应急照明配电箱 04EPD2-1、04EPD3-1 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011029	A型应急照明配电箱 04EPD1-1、04EPD3-2	1. 名称：A型应急照明配电箱 04EPD1-1、04EPD3-2 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011030	A型应急照明配电箱 04EPD2-2	1. 名称：A型应急照明配电箱 04EPD2-2 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 5 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
6	030402011031	A型应急照明配电箱 04EPD1-2	1. 名称：A型应急照明配电箱 04EPD1-2 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
7	030402011032	普通潜污泵配电箱 ACqwb2.2	1. 名称：普通潜污泵配电箱 ACqwb2.2 2. 型号、规格：Pn=2.2kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x500x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011033	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5 2. 型号、规格：Pn=5.5kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011034	消防风机控制箱 ACsp-PYY-4/12	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PYY-4/12 2. 型号、规格：Pn=12.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011035	消防风机控制箱 ACsp-PYY-11/11	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PYY-11/11 2. 型号、规格：Pn=11kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030402011036	普通照明配电箱 04AL1-2	1. 名称：普通照明配电箱 04AL1-2 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
12	030402011037	普通照明配电箱 04AL1-1	1. 名称：普通照明配电箱 04AL1-1 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011038	普通照明配电箱 04AL2-1	1. 名称：普通照明配电箱 04AL2-1 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011039	普通照明配电箱 04AL2-2	1. 名称：普通照明配电箱 04AL2-2 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011040	普通照明配电箱 04AL3-1	1. 名称：普通照明配电箱 04AL3-1 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
16	030402011041	普通照明配电箱 04AL3-2	1. 名称：普通照明配电箱 04AL3-2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 13 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：04AL3-2 其它详设计 3. 功率：详设计 4. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 5. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线 6. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 7. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011042	普通照明配电箱 04AL4-2	1. 名称：普通照明配电箱 04AL4-2 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深)：	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011043	泛光照明配电箱 04ALfg-RF	1. 名称：泛光照明配电箱 04ALfg-RF 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011044	商铺隔离开关箱 ALs15	1. 名称：商铺隔离开关箱 ALs15 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 16 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011045	商铺隔离开关箱 ALs20	1. 名称：商铺隔离开关箱 ALs20 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
21	030402011046	商铺隔离开关箱 ALs25	1. 名称：商铺隔离开关箱 ALs25 2. 型号、规格：Pn=25.0kW，外形	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030402011047	普通照明配电箱 04AP1-2	1. 名称：普通照明配电箱 04AP1-2 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030402011048	普通照明配电箱 04AP1-3	1. 名称：普通照明配电箱 04AP1-3 2. 型号、规格：Pn=12.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030402011049	普通照明配电箱 04AP1-4	1. 名称：普通照明配电箱 04AP1-4 2. 型号、规格：Pn=25.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
25	030402011050	普通照明配电箱 04AP1-1	1. 名称：普通照明配电箱 04AP1-1	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030402011051	普通动力配电箱 04AP2-3	1. 名称：普通动力配电箱 04AP2-3 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030402011052	普通动力配电箱 04AP2-1	1. 名称：普通动力配电箱 04AP2-1 2. 型号、规格：Pn=18.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030402011053	普通动力配电箱 04AP3-3-1	1. 名称：普通动力配电箱 04AP3-3-1 2. 型号、规格：Pn=25.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030402011054	普通动力配电箱 04AP3-1	1. 名称：普通动力配电箱 04AP3-1 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
30	030402011055	普通动力配电箱 04AP3-3-3	1. 名称：普通动力配电箱 04AP3-3-3	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030402011056	普通动力配电箱 04AP3-3-2	1. 名称：普通动力配电箱 04AP3-3-2 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030402011057	普通照明配电箱 04AP1-5	1. 名称：普通照明配电箱 04AP1-5 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030402011058	普通动力总箱 04APxcz	1. 名称：普通动力总箱 04APxcz 2. 型号、规格：Pn=60.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 27 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
34	030402011059	消防动力总箱 04APEz1-2-1/2	1. 名称：消防动力总箱 04APEz1-2-1/2 2. 型号、规格：Pn=88.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
35	030402011060	普通电梯动力总箱 04APgtz1-2	1. 名称：普通电梯动力总箱 2. 型号、规格：Pn=30.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030402011061	普通照明配电箱 04APmw1-3-1	1. 名称：普通照明配电箱 04APmw1-3-1 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
37	030402011062	普通照明配电箱 04APmw1-3-2	1. 名称：普通照明配电箱 04APmw1-3-2 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030402011063	普通动力总箱 04APpdfz1-2a	1. 名称：普通动力总箱 04APpdfz1-2a 2. 型号、规格：Pn=120.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030402011064	修车位配电箱 04APxc1/2	1. 名称：修车位配电箱 04APxc1/2 2. 型号、规格：Pn=30.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
40	030402011065	普通动力总箱 04APz1-2	1. 名称：普通动力总箱 04APz1-2 2. 型号、规格：Pn=88.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030402011066	普通动力总箱 04APz1-1	1. 名称：普通动力总箱 04APz1-1 2. 型号、规格：Pn=89.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030402011067	普通动力总箱 04APz2-3	1. 名称：普通动力总箱 04APz2-3 2. 型号、规格：Pn=85.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 34 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030402011068	双电源配电箱 04AT1-1	1. 名称：双电源配电箱 04AT1-1 2. 型号、规格：Pn=18.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
44	030402011069	双电源配电箱 04AT1-2	1. 名称：双电源配电箱 04AT1-2 2. 型号、规格：Pn=8.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
45	030402011070	双电源配电箱 04AT2-3	1. 名称：双电源配电箱 04AT2-3 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
46	030402011071	双电源配电箱 04AT2-1	1. 名称：双电源配电箱 04AT2-1 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 37 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030402011072	双电源配电箱 04AT2-2	1. 名称：双电源配电箱 04AT2-2 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
48	030402011073	双电源配电箱 04AT3-1	1. 名称：双电源配电箱 04AT3-1 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030402011074	双电源配电箱 04AT3-3	1. 名称：双电源配电箱 04AT3-3 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
50	030402011075	双电源配电箱 04AT3-2	1. 名称：双电源配电箱 04AT3-2 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
51	030402011076	消控室安防双切箱 04ATaf1-2	1. 名称：消控室安防双切箱 04ATaf1-2 2. 型号、规格：Pn=40.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
52	030402011077	普通客梯配电箱 04ATgt3-3、	1. 名称：普通客梯配电箱	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		04ATgt-RF	04ATgt3-3、04ATgt-RF 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
53	030402011078	配电房配电箱 04ATpdf2-2/3-2	1. 名称：配电房配电箱 04ATpdf2-2/3-2 2. 型号、规格：Pn=25.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
54	030402011079	配电房配电箱 04ATpdf-RF	1. 名称：配电房配电箱 04ATpdf-RF 2. 型号、规格：Pn=25.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
55	030402011080	双电源配电箱 04ATrd1-1	1. 名称：双电源配电箱 04ATrd1-1 2. 型号、规格：Pn=45.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 44 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
56	030402011081	双电源配电箱 04AT-RF1	1. 名称：双电源配电箱 04AT-RF1 2. 型号、规格：Pn=88.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
57	030402011082	双电源配电箱 04AT-RF2	1. 名称：双电源配电箱 04AT-RF2 2. 型号、规格：Pn=75.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
58	030402011083	消控室消防双切箱 04ATxks1-2	1. 名称：消控室消防双切箱 04ATxks1-2 2. 型号、规格：Pn=30.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x400x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 46 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
59	030402011084	商业表箱 04AWs1-2	1. 名称：商业表箱 04AWs1-2 2. 型号、规格：Pn=150kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
60	030402011085	配电箱 04ALcdz	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：04ALcdz 其它详设计 3. 功率：详设计 4. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 5. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线 6. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 7. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 8. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
61	030413001006	壁灯（防水密闭型）	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：防水密闭型，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
62	030413003009	单管日光灯	1. 名称：单管日光灯 2. 型号、规格：1X16W LED光源 3. 安装形式：底边距地2.55米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	942		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
63	030413003010	单管应急日光灯	1. 名称：应急单管日光灯 2. 型号、规格：AC220V 1X16W LED光源，其它详设计 3. 安装形式：设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	17		
64	030413003011	壁装单管日光灯	1. 名称：壁装单管日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED，其它详设计	套	190		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
65	030413003012	壁装单管应急日光灯	1. 名称：壁装单管应急日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
66	030413002005	壁装单面疏散标志灯-单向	1. 名称：壁装单面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：顶边距地0.5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	46		
67	030413002006	吊装双面疏散标志灯-单向	1. 名称：吊装双面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K , 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	127		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
68	030413001007	感应灯	1. 名称：感应灯 2. 型号、规格：1X18W LED光源，4000K 光通量1800Lm，其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	83		
69	030413001008	密闭型防水防尘灯（IP54）	1. 名称：密闭型防水防尘灯（IP54）	套	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1X18W LED光源，4000K 光通量1800Lm 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
70	030413003013	双管日光灯	1. 名称:双管日光灯 2. 规格、型号:2X16W LED光源 色温 4000K 3. 安装部位、形式:底边距地2.55米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	109		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
71	030413003014	双管应急日光灯	1. 名称:双管应急日光灯 2. 规格、型号: AC220V 2X16W LED光源 ， 其余详设计 3. 安装部位、形式:设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	12		
72	030413003015	双管应急日光灯(带蓄电池)	1. 名称:双管应急日光灯(带蓄电池) 2. 规格、型号:AC220V 2X16W LED光源 ， 其余详设计 3. 安装部位、形式:设备房底边距地2.8米管吊安装	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
73	030413005001	吊装工矿灯	1. 名称: 吊装工矿灯 2. 型号: LED 220V 60W 3. 安装方式: 距地3.5米吊装 4. 满足设计与规范要求	套	8		
74	030413001009	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号、规格: 详设计 3. 安装形式: 综合 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
75	030413001010	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	1. 名称：应急吸顶灯(防水防尘IP67) 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	14		
76	030413001011	应急壁灯(楼梯间)	1. 名称:应急壁灯 8W 2. 规格、型号:DC36V, 8W, LED光源 , 色温 4000K, 其余详设计 3. 安装形式:距地2.5m壁装 4. 安装部位：综合考虑， 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件	套	197		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒、金属软管及金属软管 管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求				
77	030413001012	应急照明灯 5W	1. 名称：应急照明灯具 5W 2. 型号、规格：DC36V, 5W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	289		
78	030413001013	应急照明灯 8W	1. 名称：应急照明灯具 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
79	030413002007	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	17		
80	030413002008	借用出口指示灯	1. 名称：借用出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源, 色温 4000K 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
81	030413002009	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m或门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
82	030413002010	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	69		
83	030413002011	消控室指示灯	1. 名称：消控室指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
84	030413014004	单相五孔插座(三孔+两孔) 10A	1. 名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2. 型号、规格：10A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	127		
85	030413014005	单相五孔暗装插座(IP54)	1. 名称：单相五孔暗装插座(IP54) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	17		
86	030413014006	非机动车充电专用插座	1. 名称：非机动车充电专用插座 2. 型号、规格：16A 250V	套	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地1.3米明装，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
87	030413014007	小厨宝插座	1. 名称：小厨宝插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地0.5米暗装，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	15		
88	030413014008	挂式空调三孔暗装插座	1. 名称：挂式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地2.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030413014009	三相配电房手摇泵暗装插座	1. 名称：三相配电房手摇泵暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地0.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	7		
90	030413013007	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	31		
91	030413013008	暗装单极开关(密闭型)	1. 名称：暗装单极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
92	030413013009	暗装双极开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	43		
93	030413013010	暗装双极开关(密闭型)	1. 名称：暗装双极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
94	030413013011	暗装三极开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装, 含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16		
95	030405013003	现场检修按钮(防护等级IP54)	1. 名称：现场检修按钮(防护等级IP54) 2. 安装形式：底边距地1.5m挂墙明装, 含末端接线盒	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
96	030904004005	紧急求助报警器	1. 名称:紧急求助报警器 2. 安装方式:综合考虑	个	4		
97	030405013004	紧急求助按钮	1. 名称：紧急求助按钮 2. 安装形式：暗装, 含末端接线盒 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8		
98	030412003014	桥架 100mm*100mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地	m	237.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线最小允许截面积不小于4mm ² ，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
99	030412003015	桥架 200mm*100mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm ² ，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	878.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
100	030412003016	桥架 200mm*200mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔	m	29.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 69 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
101	030412003017	桥架 300mm*100mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	284.16		
102	030412003018	桥架 400mm*100mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架	m	135.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：400mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
103	030412003019	桥架 400mm*200mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：400mm*200mm 4. 材质：详设计	m	24.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
104	030412003020	桥架 500mm*200mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：500mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）	m	8.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
105	030412003021	桥架 600mm*200mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 / 高压桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地	m	485.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线最小允许截面积不小于4mm ² ，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
106	030412003022	桥架 800mm*200mm	1. 名称：桥架/充电堆强电桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：800mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm ² ，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	559.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
107	030412003023	防水防腐桥架 200mm*100mm	1. 名称：光伏室外防水防腐蚀型桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓	m	1288.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
108	030412003024	耐火桥架 100mm*100mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	324.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 76 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030412003025	耐火桥架 200mm*100mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	426.88		
110	030412003026	耐火桥架 300mm*100mm	1. 名称：耐火 桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*100mm	m	150.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
111	030412003027	桥架 100mm*50mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*50mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	4953.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
112	031301005005	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	9786.84		
113	030410005006	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4	m	5022.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
114	030412001024	紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范	m	9328.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行技术标准要求				
115	030412001025	紧定式镀锌钢导管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	152.23		
116	030412001026	紧定式镀锌钢导管 JDG32	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合考虑	m	684.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
117	030412001027	紧定式镀锌钢导管 JDG40	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	32.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
118	030412001028	电气配管 PVC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆	m	5779.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
119	030412001029	电气配管 PVC25(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	716.08		
120	030412001030	电气配管 PVC32(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC32(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	65.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
121	030412001031	电气配管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	421.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
122	030412001032	电气配管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	78.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
123	030412001033	电气配管 SC32	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	64.81		
124	030412001034	电气配管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/	m	71.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
125	030412001035	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	35.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
126	030412001036	电气配管 SC65（SC70）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC65（SC70），壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	22.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
127	030412004023	电气配线 WDZCN-B1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1849.3		
128	030412004024	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZC-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	41856.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
129	030412004025	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5319.17		
130	030412004026	电气配线 WDZCN-B1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZCN-B1-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	29.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
131	030412004027	电气配线 WDZB1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	307.03		
132	030412004028	电气配线 WDZC-B1-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZC-B1-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	129.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
133	030412004029	电气配线 WDZCN-B1-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZCN- B1-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	633.54		
134	030412004030	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	m	8545		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
135	030409001030	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	141.07		
136	030409001031	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	362.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
137	030409001032	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1043.79		
138	030409001033	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZCN-B1-YJY- 5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	1008.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
139	030409001034	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZCN-B1-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1105.25		
140	030409001035	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	131.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 96 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	030409001036	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1419.09		
142	030409001037	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZCN-B1-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1146.14		
143	030409001038	电力电缆 WDZ-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆	m	369.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：WDZ-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
144	030409001039	电力电缆 WDZ-YJY-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	22.92		
145	030409001040	电力电缆 WDZN-YJY-5x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-5x2.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	149.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
146	030409001041	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY- 5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	21.73		
147	030409001042	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY- 5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头	m	149.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
148	030409001043	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV -4x50+1x25	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-0.6 /1kV-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	185.49		
149	030409001044	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV -4x150+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-0.6 /1kV-4x150+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	139.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
150	030409001045	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	33.74		
151	030409001046	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	540.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
152	030409001047	电力电缆 WDZC-B1-YJY-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	23.07		
153	030409001048	电力电缆 YTTW-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-3x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	109.71		
154	030409001049	电力电缆 YTTW-0.6/1kV-5x16	1. 名称：电力电缆	m	225.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：YTTW-0.6/1kV-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
155	030409001050	电力电缆 YTTW-0.6/1kV-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-0.6/1kV-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	281.44		
156	030409001051	电力电缆 YTTW-0.6/1kV-4x95+1x50	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-0.6/1kV-	m	367.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 103 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4x95+1x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
157	030409001052	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZCN-B1-YJY-5x2.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2666.95		
158	030409002025	控制电缆 WDZC-B1-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-KYJY-4x1.5	m	60.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
159	030409002026	控制电缆 WDZC-B1-KYJY-6x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-KYJY-6x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	225.35		
160	030409003018	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm²<截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
161	030409003019	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:四芯, 截面≤10mm², 材质 同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
162	030409003020	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 16mm²<截面≤ 35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	030409003021	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	186		
164	030409003022	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
165	030409003023	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
166	030409003024	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 35mm²<最大单芯截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
167	030409003025	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 50mm²<最大单芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
168	030409003026	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 108 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
169	030409003027	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，120mm²<最大单芯 截面≤240mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
170	030409005007	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤6芯，终端头及中 间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	34		
171	030412004031	铜导线 6mm²	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格：6mm²	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
172	030412004032	铜导线 16mm ²	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格：16mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	6.51		
173	030412004033	铜导线 35mm ²	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格：35mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2		
174	030410007006	总等电位箱 MEB	1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综 合考虑	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：底边距地0.5m 明装 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
175	030410007007	临时接地接线柱	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
176	030410004002	利用基础钢筋通焊做接地	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1682.57		
177	030410007008	接地钢板	1. 名称：接地钢板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	块	5		
178	030410002005	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5mm	1. 名称：接地母线	m	126.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌扁钢 -63*5mm 3. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
179	030410002006	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	263.47		
180	030410005007	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢, -25x4 3. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合	m	47.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
181	030410002007	接地母线 不锈钢扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.3		
182	030410007009	局部等电位箱 LEB	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：底边距地0.5m明装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 113 页 共 115 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	030410003002	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	690.73		
184	030410005008	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	918.05		
185	030410005009	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢综合考虑 3. 规格：Φ10mm 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑	m	2212.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
186	030416027002	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
187	030409010005	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30.9		
188	030409011005	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	30.9		
189	030409012002	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑	kg	30.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023011	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防火堵料	t	0.030						
2	局部等电位箱 LEB	台	21.110						
3	壁装单面疏散标志灯-单向	套	46.460						
4	灯具吊杆 Φ15	根	2215.440						
5	吊装双面疏散标志灯-单向	套	128.270						
6	双管应急日光灯	套	12.120						
7	应急壁灯 8W	套	198.970						
8	单相五孔插座(三孔+两孔)	套	129.540						
9	单相五孔暗装插座(IP54)	套	17.340						
10	槽钢	kg	7340.250						
11	角钢	kg	2936.100						
12	桥架 200mm*100mm	m	887.080						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	桥架 100mm*100mm	m	240.280						
14	耐火桥架 100mm*100mm	m	328.050						
15	耐火桥架 200mm*100mm	m	431.170						
16	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	9608.770						
17	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	156.770						
18	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m	705.240						
19	紧定式镀锌钢导管 JDG40	m	33.170						
20	刚性阻燃管 PVC20	m	6473.600						
21	刚性阻燃管 PVC25	m	802.030						
22	刚性阻燃管 PVC32	m	73.360						
23	镀锌钢管 SC20	m	434.450						
24	镀锌钢管 SC25	m	80.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 3 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	镀锌钢管 SC32	m	66.740						
26	镀锌钢管 SC40	m	73.650						
27	镀锌钢管 SC50	m	36.050						
28	型钢	kg	30.450						
29	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	m	48553.660						
30	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	m	9228.600						
31	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50	m	142.510						
32	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	m	366.630						
33	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	m	140.390						
34	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70	m	34.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 4 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
35	电力电缆 YTTW-0.6/1kV-5x16	m	227.960						
36	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 70mm ² <截面≤120mm ²	套	8.160						
37	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤50mm ²	套	5.100						
38	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ²	套	3.060						
39	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面≤120mm ²	套	4.000						
40	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm ² <截面≤240mm ²	套	1.020						
41	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	套	2.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
42	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	6286.850						
43	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	276.640						
44	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5mm	m	132.720						
45	铜导线 6mm ²	m	3.300						
46	铜导线 16mm ²	m	6.830						
47	铜导线 35mm ²	m	2.100						
48	总等电位箱 MEB	台	3.020						
49	接地钢板	块	5.000						
50	双电源配电箱 04AT1-1	台	1.000						
51	双电源配电箱 04AT1-2	台	1.000						
52	双电源配电箱 04AT2-3	台	1.000						
53	双电源配电箱 04AT2-1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 6 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
54	双电源配电箱 04AT2-2	台	1.000						
55	双电源配电箱 04AT3-1	台	1.000						
56	双电源配电箱 04AT3-3	台	1.000						
57	双电源配电箱 04AT3-2	台	1.000						
58	配电箱 04ATrd1-1	台	1.000						
59	双电源配电箱 04AT-RF1	台	1.000						
60	配电箱 04ALcdz	台	1.000						
61	壁灯 (防水密闭型)	套	26.260						
62	双管日光灯	套	110.090						
63	吸顶灯	套	3.030						
64	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	套	14.140						
65	非机动车充电专用插座	套	11.220						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	桥架 200mm*200mm	m	30.000						
67	桥架 300mm*100mm	m	287.040						
68	桥架 400mm*100mm	m	136.650						
69	桥架 400mm*200mm	m	24.950						
70	桥架 500mm*200mm	m	8.280						
71	桥架 600mm*200mm	m	490.360						
72	桥架 800mm*200mm	m	564.890						
73	桥架防水防腐 200mm*100mm	m	1301.280						
74	耐火桥架 300mm*100mm	m	152.310						
75	桥架 100mm*50mm	m	5002.630						
76	电气配线 WDZC-B1-BYJ-6	m	136.290						
77	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	m	5851.120						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	电气配线 WDZCN-B1-BYJ-6	m	665.180						
79	电气配线 WDZCN-B1-BYJ-2.5	m	2145.190						
80	电气配线 WDZCN-B1-BYJ-4	m	32.890						
81	电力电缆 WDZC-B1-YJY-4x25+1x16	m	23.330						
82	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x16	m	150.890						
83	控制电缆 WDZC-B1-KYJY-4x1.5	m	61.710						
84	控制电缆 WDZC-B1-KYJY-6x1.5	m	228.780						
85	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x4	m	132.610						
86	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x10	m	1433.290						
87	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x10	m	1157.560						
88	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x6	m	1018.480						
89	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x4	m	1116.250						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 9 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	电力电缆 WDZCN-B1-YJY-5x2.5	m	2693.570						
91	电力电缆 WDZN-YJY-5x2.5	m	151.100						
92	电力电缆 WDZ-YJY-5x6	m	23.130						
93	电力电缆 WDZ-YJY-5x10	m	373.400						
94	电力电缆 YTTW-0.6/1kV-4x70+1x35	m	284.210						
95	电力电缆 YTTW-0.6/1kV-4x95+1x50	m	370.970						
96	电力电缆 YTTW-3x4	m	110.800						
97	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm ²	套	18.360						
98	紧急求助按钮	个	8.000						
99	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	m	2322.980						
100	紧急求助报警器	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 10 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
101	不锈钢扁钢 -40*4mm	m	8.720						
102	吊装工矿灯	套	8.080						
103	A型应急照明配电箱 04EPD2-3、04EPD3-3	台	2.000						
104	A型应急照明配电箱 04EPD4-2	台	1.000						
105	A型应急照明配电箱 04EPD2-1、04EPD3-1	台	2.000						
106	A型应急照明配电箱 04EPD1-1、04EPD3-2	台	2.000						
107	A型应急照明配电箱 04EPD2-2	台	1.000						
108	A型应急照明配电箱 04EPD1-2	台	1.000						
109	普通潜污泵配电箱 ACqwb2.2	台	1.000						
110	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	台	1.000						
111	消防风机控制箱 ACsp-PYY-4/12	台	8.000						
112	消防风机控制箱 ACsp-PYY-11/11	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 11 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
113	普通照明配电箱 04AL1-2	台	1.000						
114	普通照明配电箱 04AL1-1	台	1.000						
115	普通照明配电箱 04AL2-1	台	1.000						
116	普通照明配电箱 04AL2-2	台	1.000						
117	普通照明配电箱 04AL3-1	台	1.000						
118	普通照明配电箱 04AL3-2	台	1.000						
119	普通照明配电箱 04AL4-2	台	1.000						
120	泛光照明配电箱 04ALfg-RF	台	1.000						
121	商铺隔离开关箱 ALs15	台	1.000						
122	商铺隔离开关箱 ALs20	台	3.000						
123	商铺隔离开关箱 ALs25	台	3.000						
124	普通照明配电箱 04AP1-2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 12 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
125	普通照明配电箱 04AP1-3	台	1.000						
126	普通照明配电箱 04AP1-4	台	1.000						
127	普通照明配电箱 04AP1-1	台	1.000						
128	普通动力配电箱 04AP2-3	台	1.000						
129	普通动力配电箱 04AP2-1	台	1.000						
130	普通动力配电箱 04AP3-1	台	1.000						
131	普通照明配电箱 04AP1-5	台	1.000						
132	普通动力配电箱 04AP3-3-1	台	1.000						
133	普通动力配电箱 04AP3-3-3	台	1.000						
134	普通动力配电箱 04AP3-3-2	台	1.000						
135	消防动力总箱 04APEz1-2-1/2	台	2.000						
136	普通电梯动力总箱 04APgtz1-2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 13 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
137	普通照明配电箱 04APmw1-3-1	台	1.000						
138	普通照明配电箱 04APmw1-3-2	台	1.000						
139	普通动力总箱 04APpdfz1-2a	台	1.000						
140	普通动力总箱 04APz1-2	台	1.000						
141	普通动力总箱 04APz1-1	台	1.000						
142	普通动力总箱 04APz2-3	台	1.000						
143	消控室安防双切箱 04ATaf1-2	台	1.000						
144	普通客梯配电箱 04ATgt3-3、04ATgt-RF	台	2.000						
145	配电房配电箱 04ATpdf2-2/3-2	台	2.000						
146	配电房配电箱 04ATpdf-RF	台	1.000						
147	消控室消防双切箱 04ATxks1-2	台	1.000						
148	商业表箱 04AWs1-2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

第 14 页 共 16 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
149	普通动力总箱 04APxcz	台	1.000						
150	修车位配电箱 04APxc1/2	台	2.000						
151	单管日光灯	套	951.420						
152	单管应急日光灯	套	17.170						
153	壁装单管日光灯	套	191.900						
154	壁装单管应急日光灯	套	26.260						
155	感应灯	套	83.830						
156	密闭型防水防尘灯（IP54）	套	23.230						
157	应急照明灯 5W	套	291.890						
158	应急照明灯 8W	套	4.040						
159	安全出口指示灯	套	17.170						
160	借用出口指示灯	套	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
161	楼层指示灯	套	26.260						
162	消控室指示灯	套	2.020						
163	小厨宝插座	套	15.300						
164	挂式空调三孔暗装插座	套	79.560						
165	三相配电房手摇泵暗装插座	套	7.140						
166	现场检修按钮(防护等级IP54)	个	19.000						
167	防火隔板	m²	33.370						
168	防火涂料	kg	33.370						
169	电气配线 WDZB1-BYJ-4	m	337.700						
170	双电源配电箱 04AT-RF2	台	1.000						
171	槽钢 10#	m	2.320						
172	镀锌钢管 SC65	m	23.180						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
173	双管应急日光灯(自带蓄电池)	套	6.060						
174	疏散出口指示灯	套	69.690						
175	电力电缆 B1-WDZB-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25	m	187.360						
176	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	m	1053.830						
177	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	m	21.920						
178	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	m	545.600						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
1	030107001001	客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 4层4站	1. 名称：客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 2. 参数：无机房，载重1000KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 4. 层数：4层 5. 站数：4站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部分的采购、安装、调试、验收及培	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
2	030107001002	客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 3层3站	1. 名称：客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 2. 参数：无机房，载重800KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 4. 层数：3层 5. 站数：3站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部分的采购、安装、调试、验收及培训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023012	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	34547.46			
合计			34547.46			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼

【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼
【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 4#楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基坑支护					
		桩间支护					
1	010501001006	混凝土换撑 C20商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	227.45		
2	010501001007	坡顶硬化 C20商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	41.34		
3	010202009002	网喷C20细石混凝土 80mm厚	1. 喷射厚度：80mm	m²	2083.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土类别、强度等级：C20细石混凝土 3. 混凝土的外加剂、运输方式、电费等费用包含在综合单价中 4. 泄水孔、泄水虑管、滤水层、土工布、扎丝绑牢等费用包含在综合单价中 5. 喷射工艺：湿喷、干喷工艺综合考虑 6. 操作用脚手架由投标人考虑在综合单价中 7. 钢筋另计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
4	010401010002	坑底排水沟 300*300mm	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5页岩砖 2. 沟截面尺寸：300*300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚素混凝土垫层	m	411.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 7. 土方挖、运、填包括在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	010202012001	钢筋混凝土腰梁 C40商品砼	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	60.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
6	010202009003	200mm厚桩间板 C30商品砼	1. 厚度：200mm 2. 混凝土类别、强度等级：C30桩间混凝土 3. 混凝土的外加剂、运输方式、电费等费用包含在综合单价中 4. 泄水孔、泄水虑管、滤水层、土工布、扎丝绑牢等费用包含在综合单价中 5. 喷射工艺：湿喷、干喷工艺综合考虑 6. 操作用脚手架由投标人考虑在综合单价中 7. 钢筋另计 8. 其余未尽事宜应满足设计、招标	m ²	1285.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术标准、现行施工及验收规范要求				
7	010506001038	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	9.333		
8	010506025005	预埋铁件	1. 部位：综合	t	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、 型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0103	支护桩					
9	010302001003	灌注桩成孔(桩径800mm)	1. 地层情况: 综合考虑, 详地勘 报告 2. 空桩长度、桩长: 详设计 3. 桩径: 800mm 4. 成孔方法: 综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖 、场内外运距, 泥浆场内外运距, 弃土场费用, 土方补贴、空钻、临 时钢护筒摊销、拆除及残值回收等 综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考	m ³	350.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中，结算时，不再考虑试桩的费用 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
10	010302001004	灌注桩成孔(桩径1000mm)	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径： 1000mm	m ³	562.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、空钻、临时钢护筒摊销、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中，结算时，不再考虑试桩的费用 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规范 要求				
11	010302001005	灌注桩成孔(桩径1200mm)	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘 报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径：1200mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖 、场内外运距，泥浆场内外运距， 弃土场费用，土方补贴、空钻、临 时钢护筒摊销、拆除及残值回收等 综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考 虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝 土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土 浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中 ，结算时，不再考虑试桩的费用	m ³	802.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
12	010302001006	灌注桩 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	1715.45		
13	010301005002	护壁桩截（凿）桩头	1. 桩头破除, 桩头钢筋整理	m ³	122.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 桩头钢筋整理 3. 不能作为回填用，外运处理费包含在综合单价中				
14	010506001039	钢筋笼现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HPB300 直径Φ8～Φ10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计	t	34.967		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	010506001040	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ16	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规	t	0.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
16	010506001041	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式	t	126.683		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
	0105	冠梁					
17	010502005002	现浇混凝土冠梁 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形状：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 外加剂的掺量、限制膨胀率及抗裂纤维长度、砼拌合料、配合比等必须符合设计及相关规范要求 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵	m³	291.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 浇筑前梁底原土夯实及覆盖尼龙薄膜等费用包含在综合单价中 7. 浇筑前桩顶凿毛、清除残渣、浮土、积水等费用包含在综合单价中 8. 监测点布置费用投标人综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
18	010506001042	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括	t	1.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010506001043	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	7.767		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010506001044	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	1.212		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010506001045	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ 18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ 18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	16.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		锚杆					
22	010202007001	锚索钻孔Φ200mm 跟管钻进	1. 地层情况：综合考虑 2. 部位：基坑支护 3. 钻孔深度：综合考虑，采用跟管钻进 4. 钻孔直径：Φ200mm 5. 杆体材料品种、规格：综合考虑（另计） 6. 浆液种类、强度等级：综合考虑 7. 工程量计算规则：以米计量，按设计图示尺寸以钻孔深度计算，单独进行实验的工程量并入清单工程量 8. 成孔土石方弃置（各种类别的土方或石方综合考虑，包含地下的树兜、各种砖石结构及砣、泥浆等）、空桩、连接套管、清孔、锚固段扩大头、承压气囊等综合考虑在综合单价中	m	181.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010202007002	预应力锚索 制作安装 钢绞线	1. 名称：预应力锚索 钢绞线 2. 钢绞线种类、规格：Φs15.2高强度低松弛钢绞线 3. 紧箍环、架线环、导向帽、注浆管、套管、钢绞线除油、除锈、套PVC管、外锚头(垫板、锚具)、除锈、刷防锈漆等费用均包括在本子目单价中，结算不单独计取 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.87		
		分部小计					
		重力式挡墙					
24	010502010003	重力式挡墙 C20	1. 混凝土种类：商品砼 2. 垫层种类:C15 3. 墙身混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费	m³	1381.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
25	010501001008	垫层 C15商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	45.08		
26	010102001003	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑、软弱地基换填等	m³	2845.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	010102007004	回填基础土方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：改性微膨胀土、灰土或压实性	m ³	1419.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			较好的非膨胀土分层压实回填, 每层厚≤300mm, 压实系数≥0. 94 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：人机综合 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土	m ³	1426. 58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方、石方、建渣等，包含（但不限于）软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、白色垃圾、地下的树兜、石方等 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
		分部小计					
		钢斜撑支护					
29	010607002001	钢斜撑支护	1. 钢材品种、规格：综合 2. 单根支撑质量：综合考虑 3. 支撑材料考虑租赁使用，包含场内外运输费用，如果投标人采用购买方式，则业主不对残值回收，但业主也不对此增加费用 4. 综合单价含钢支撑吊装及拆除费用 5. 其他：满足设计及现行施工验收规范要求	t	34.97		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
30	010505003002	冠梁模板	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m ²	457.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010505005006	重力式挡墙 模板安拆	1. 部位:重力式挡墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价	m²	2241.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016004	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001003	挡土墙脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		施工降水			
2.2.1	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	493403.39			
合计			493403.39			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	1.750						
2	水	m³	4477.710						
3	其他材料费	元	17965.780						
4	焊条（带肋钢筋用）	kg	1322.800						
5	干混抹灰砂浆 M15	t	13.770						
6	柴油(机械)	L	32775.190						
7	汽油(机械)	L	59.130						
8	商品混凝土 C15	m³	67.950						
9	干混砌筑砂浆 M7.5	t	11.720						
10	标准砖	千匹	15.900						
11	高压胶皮管	m	103.500						
12	黏土	m³	85.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
 支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	低合金钢焊条 E43系列	kg	202.570						
14	金属材料摊销	kg	3845.700						
15	商品混凝土 C30	m³	2694.850						
16	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	8.190						
17	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	150.860						
18	泵送电费	m³	670.670						
19	外运堆场及补贴	m³	3264.940						
20	商品混凝土 C20	m³	1880.370						
21	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	49.050						
22	商品混凝土 C40	m³	61.240						
23	焊条 综合	kg	63.000						
24	细石混凝土增加费	m³	220.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑

支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	PVC管 φ75	m	1728.870						
26	脚手架钢材	kg	1627.220						
27	锯材 综合	m³	3.570						
28	塑料管 φ25	m	361.310						
29	速凝剂	kg	444.880						
30	水泥 42.5	kg	49258.710						
31	中砂	m³	17.870						
32	钢绞线 φ15.24	t	0.920						
33	铁件	kg	229.240						
34	碎石 5~40mm	m³	0.780						
35	电	度	81000.000						
36	复合模板	m²	716.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑
支护 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
37	对拉螺栓	kg	565.330						
38	对拉螺栓塑料管	m	3425.210						
39	摊销卡具和支撑钢材	kg	440.140						
40	机上人工-技工	工日	36.000						
41	机上人工-普工	工日	324.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 基坑支护

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0101	土石方工程					
1	010101001002	挖装单独土（石）方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、白色垃圾、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为大开挖部位 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑	m³	43585.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 有价值建材（如连砂石、卵石等）分开堆放产生的费用需考虑到综合单价中 10. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 11. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 12. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 13. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 14. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 15. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
2	010102001004	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、白色垃圾、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑、软弱地基换填等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖	m³	4402		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	010102007005	回填土方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：改性微膨胀土、灰土或压实性较好的非膨胀土分层压实回填, 每层厚≤300mm, 压实系数≥0. 94	m ³	3501. 51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：人机综合 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	010102007006	连砂石回填	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：连砂石回填 2. 适用部位：设计图要求的所有部	m³	3000		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			位 3. 回填方式：人机综合 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 5. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 须满足施工验收及规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	010102007007	买土回填	1. 填方材料品种：符合设计文件及现行施工验收规范要求的合格填料 2. 回填方式：买土回填 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 运距：根据现场实际情况综合考虑 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m³	8170.18		
6	010103001002	基底钎探	1. 人工基底钎探	m²	8661.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 土壤类别综合考虑 3. 钢钎规格：综合考虑 4. 按实施钎探部分的基础底面积计算 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土方、石方、建渣等，包含（但不限于）软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、白色垃圾、地下的树兜、石方等 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，	m³	4402		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
		分部小计					
	0102	地基处理与边坡支护工程					
8	010202007003	抗浮锚杆 孔径150mm 抗拔150KN	1. 地层情况：投标人根据现场勘察、地勘报告等综合考虑 2. 锚杆(索)类型、部位：抗浮锚杆 3. 成孔及钻孔深度：综合考虑 4. 钻孔直径：150mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：3根Φ20螺纹钢筋(HRB400E)，钢筋连接方式综合考虑，锚杆钢筋锚入	m	5028.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地下室防水板，具体做法详图(另列) 6. 浆液种类、强度等级：压力灌注水泥砂浆，强度M30，具体详设计 7. 本清单工程量按设计图示尺寸以垫层顶标高以下钻孔深度计算，定位钢筋、固定架、注浆管、支撑及锚杆头与筏板的防水构造等设计内容不单独计量，综合考虑 8. 止水条（环）、填充材料综合考虑单价内 9. 浮浆及土石方清理、外运等综合考虑单价中 10. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
9	010202007004	抗浮锚杆钢筋 φ20	1. 杆体材料品种、规格、数量：综合，钢筋连接方式综合考虑，锚杆钢筋锚入地下室防水板，具体做法详图 2. 工程量：按设计图示钢筋长度（	t	33.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括外锚段)、根数乘以单位理论质量计算 3. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
		分部小计					
	0103	桩基工程					
10	010301001002	先张法预应力高强混凝土管桩 桩径700mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：综合 3. 填芯混凝土强度等级:C35细石 4. 桩外径壁厚、型号：D=700mm，PHC-700-AB(130) 5. 沉桩方法：自行考虑报价及可能采取的引孔取土的费用报入综合单价 6. 桩尖的做法综合, 本综合单价包含桩尖的制作、安装及运输费用, 结算时, 不再计算桩尖的长度 7. 打桩、打试桩、斜桩、接桩、送桩、截桩的做法综合，费用包含在本综合单价中, 由投标单位综合考	m	3693.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 8. 引孔取土、托板、端板、桩芯灌 砼等为完成本而发生的费用包含在 综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招 标文件要求				
11	010301001003	先张法预应力高强混凝土管桩 桩 径500mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 送桩深度、桩长：综合 3. 填芯混凝土强度等级:C35细石 4. 桩外径壁厚、型号：D=500mm， PHC-500-AB(120) 5. 沉桩方法：自行考虑报价及可能 采取的引孔取土的费用报入综合单 价 6. 桩尖的做法综合，本综合单价包 含桩尖的制作、安装及运输费用， 结算时，不再计算桩尖的长度 7. 打桩、打试桩、斜桩、接桩、送 桩、截桩的做法综合，费用包含在 本综合单价中，由投标单位综合考	m	4785.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 8. 引孔取土、托板、端板、桩芯灌 砼等为完成本而发生的费用包含在 综合单价中 9. 其他：满足相关标准、规范及招 标文件要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
12	010401002002	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩 多孔砖、砌体规格及强度等级综合 考虑 2. 高度：综合考虑 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合 考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综 合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配 砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等 综合考虑在综合单价中	m³	40.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010401003008	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	366.97		
14	010401003009	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩	m³	93.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010401003010	耐火砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥	m³	15.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
16	010401003011	页岩多孔砖防水保护层 M5预拌砂浆	1. 页岩多孔砖防水保护层, 用M5预拌砂浆砌筑, 每隔4米设置一个300X300砖柱。防水层与保护墙之间留10mm缝隙, 用M5水泥砂浆随砌筑随填实, 砖墙厚度综合考虑 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	260.85		
17	010401008004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内	m³	42.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010501001009	垫层 C15商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	970.03		
19	010501001010	1:3:3陶粒混凝土回填	1. 1:3:3陶粒混凝土回填，容重、	m³	204.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密度满足设计要求 2. 厚度、坡度满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010501002002	回填 干砂	1. 干砂回填，厚度、压实度满足设计要求 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	7.43		
21	010502001003	独立基础 C30商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费	m ³	130.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502001004	桩承台基础 C30商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m³	679.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502003002	筏板基础 C30商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	4398.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502004003	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型：设备基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	4.68		
25	010502006005	矩形柱 C30商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	17.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502006006	矩形柱 C30商品砼 P8	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m³	19.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502006007	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m³	225.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
28	010502006008	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m ³	62.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502006009	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	225.8		
30	010502010004	直形墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品砼	m³	727.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C35 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010502010005	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m³	202.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010502010006	挡土墙 C30商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m³	870.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010502011006	梁 C30商品砼	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m³	202.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010502011007	商品砼添加膨胀剂增加费	1. 商品砼添加膨胀剂增加费， 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	10178.86		
35	010502011008	商品砼添加抗裂纤维增加费	1. 商品砼添加抗裂纤维增加费 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	10178.86		
36	010502013004	有梁板 C35商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m³	83.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010502013005	有梁板 C35商品砼 P8	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等	m³	2196.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010502013006	汽车坡道 C30商品砼 P8	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30，抗渗等级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价	m³	48.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010502020003	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m²	103.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010502020004	室外大楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m²	11.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 滑动支座及柔性填充材料由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 9. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 10. 其他：投标人应充分考虑满足				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
41	010502021003	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	23.24		
42	010502022004	水平系梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼	m³	9.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010502022005	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中	m³	2.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
44	010502023003	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	2.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
45	010502025005	C15素混凝土回填	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：满足规范要求，混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范；含砼的泵送费用（电费、油费、水费等），不因运输泵送方式不同而调整综合单价 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	345.16		
46	010502025006	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 商品砼	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m³	15.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010502027004	机动车坡道截水沟	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：排水沟混凝土工程量并入底板混凝土工程量中不单列 3. 地沟抹灰砂浆标号和厚度：最薄处20mm厚M15干混地面砂浆或C20细石混凝土找坡层综合，抹平 4. 防水层：另计 5. 沟底及沟壁面层：20mm厚M20干混地面砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 6. 盖板：镀锌双向格栅钢雨篦子，厚度不小于5mm 7. 具体做法详国标24J306 4b/3-9	m	15.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
48	010502027005	排水沟 C20商品砼	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：150mm厚C20混凝土 3. 沟抹灰砂浆标号和厚度：20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 4. 盖板：5mm厚镀锌双向格栅钢雨篦子 5. 排水沟具体做法详国标24J306 4b/3-9，排水沟篦子具体详国标24J306 4/3-31及相关设计要求 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	126.2		
49	010502028001	集油坑 C25防油砼	1. 坑截面尺寸：详设计 2. 垫层种类:150mm厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级：C25防油混凝土 4. 具体做法详国标12J912-2 1/36	m³	4.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010502032002	台阶 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	1.56		
51	010502033006	后浇带基础 C35P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8	m³	141.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010502033007	后浇带挡土墙 C35P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而	m³	32.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
53	010502033008	后浇带梁 C40P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40, 抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m³	14.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
54	010502033009	后浇带板 C40P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40, 抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	86.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 综合单价含抗渗外加剂费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化而调整综合单价 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010503016004	集水井5mm花纹钢盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：5mm厚花纹钢盖板，内衬加设50*50角钢 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	12.8		
56	010503016005	集水坑镀锌钢格栅盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：镀锌钢格栅盖板，内衬加设50*50角钢，下	m²	119.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			衬防水不锈钢钢丝网 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010503016006	人防集水坑成品检修井盖	1. 使用部位：综合考虑 2. 材质：人防集水坑成品检修井盖（详图集24J306 4-2 2、3），具体种类规格根据设计图纸综合考虑 3. 防坠落网综合考虑到投标报价中 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m²	40.58		
58	010503016007	人防集水坑混凝土盖板	1. 单件体积：综合考虑 2. 混凝土强度等级：详图集24J306 4-8 1 3. 砂浆强度等级：综合考虑 4. 配筋：预制混凝土盖板内配筋详见设计图纸，综合单价包含制作预制构件的钢筋、模板等费用	m³	2.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	010504004002	预制叠合板 C35	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C35 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量按150kg/m³考虑，结算时根据后期深化图纸按实调整，钢筋基准期按招标文件约定执行、钢筋材料价格按信息价中PC构件价格说明。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫	m³	27.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑费用包含在综合单价中，不论采用何种支撑方式或模板由投标人综合考虑。叠合板现浇模板清单另列 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
60	010504015002	有梁板 C35（叠合板上、叠合梁上、叠合板间）	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费	m³	38.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010506001046	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	3.498		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
62	010506001047	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	29.953		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010506001048	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	2.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010506001049	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	133.783		
65	010506001050	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	441.788		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
66	010506001051	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	83.512		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
67	010506001052	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	199.005		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
68	010506001053	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	42.308		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010506001054	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	121.638		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010506001055	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	16.452		
71	010506001056	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗	t	77.776		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ 18-22）	震或非抗震综合考虑） φ 18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
72	010506001057	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	83.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010506017003	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	2.669		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
74	010506023005	镀锌钢丝网 人流通道处	1. 材料品种、规格：12.7mm×12.7mm×0.7mm的镀锌钢丝网, 具体构造详设计 2. 部位：封闭楼梯间、楼梯间前室、走道等部位 3. 加固方式：综合，满足设计及施工规范要求	m²	1411.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	010506023006	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽，丝径不小于Φ0.7mm，网孔尺寸不大于25mmX25mm的镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	312.54		
76	010506024003	螺纹套筒连接 Φ25	螺纹套筒连接 Φ25	个	421		
77	010506025006	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.6		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0106	金属结构工程					
78	010605002001	防洪闸板	1. 钢材品种、规格: 铝合金或不锈钢板综合, 外部刷漆喷字 “LOGO+防洪挡板” 2. 钢板厚度厚度: 0.8mm厚 3. 固定方式: 地面至负一层的坡道两侧需设置固定插销, 坡道中间配置移动插销, 坡道地面根据插销数量设置插销孔, 每块防洪闸板设置便于提拉的把手, 费用综合考虑在投标报价中 4. 钢板高度: 坡道上部闸板高约0.8m, 坡道下部闸板高约1.5m, 具体详见设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	47.77		
79	010607006004	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸: 各种尺寸综合 3. 探伤要求: 满足设计及规范要求	t	2.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
80	010609003003	防鼠板	1. 材料品种、规格：成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	83.3		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
81	010802001004	防护单元间风洞封堵（临时）	1. 通风口临战封堵，型号及规格综合考虑 2. 做法详人防设计 3. 做法详人防设计、RFJ01-2008第57页	m ²	10.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
82	010802001005	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗 3. 框材质：隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：Low-E 6+12A+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用	m ²	196.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	010802004007	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价	m²	145.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
84	010802004008	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设	m²	33.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
85	010802004009	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢质丙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，	m²	1.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
86	010803002002	特级防火卷帘门(双轨双帘)	1. 洞口尺寸:特级防火卷帘门(双轨双帘), 尺寸综合, 材质综合 2. 启动方式: 电动开启 3. 控制箱、启闭装置、电动装置、活动小门等费用综合考虑 4. 五金材料: 本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 5. 防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供	m ²	43.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，耐火极限符合设计及规范要求 6. 工程量计算规则：洞口尺寸以面积计算（单面面积），卷筒卷起部分工程量不计算, 其费用含在综合单价中 7. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
87	010804007001	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等	m²	17.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
88	010804007002	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	22.78		
89	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设	m²	7.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
90	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM2022(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM2022(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010804007005	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	28.2		
92	010804007006	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等	m ²	56.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
93	010804007007	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	17.49		
94	010804007008	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设	m²	14.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
95	010804007009	无门槛单扇密闭门 WDMM1522-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1522-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010804007010	悬板防爆活门 HM8000(6)	1. 门类型：悬板防爆活门 HM8000(6) 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号及图集 RFJ01-2008、图集07FJ02-100 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 进风扩散室悬爆波悬摆式防爆波活门需加防堵铁栅, 做法详见图集 07FJ02-100. 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7.77		
97	010804007011	悬板防爆波活门 HM22000(6)	1. 门类型：悬板防爆波活门 HM22000(6) 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设	m²	9.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号及图集 RFJ01-2008、图集07FJ02-100 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 进风扩散室悬爆波悬摆式防爆波活门需加防堵铁栅, 做法详见图集 07FJ02-100. 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
98	010804007012	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFM5525 (G6)	1. 门类型：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFM5525 (G6) 2. 做法详人防设计、RFJ01-2008第36页 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m²	28.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
99	010807001006	临空墙风洞封堵（人防窗）	1. 窗代号及洞口尺寸：人防窗，规格及型号综合考虑 2. 部位：通风口临战封堵 3. 防护层材料种类：满足人防设计要求 4. 油漆品种、满足人防设计要求 5. 做法详人防设计、07FJ02第69页（甲类超过、乙类超过1500X900的风洞封堵, 详人防结施） 6. 其他要求：含洞口各类角钢框、铁件、五金等	m ²	4.84		
100	010503006001	钢筋混凝土预制梁临战封堵	1. 钢筋混凝土预制梁临战封堵 2. 防护层材料种类及油漆：满足人防设计要求 3. 计量方式：按图示尺寸以长度计量，投标人综合考虑报价 4. 其他详见设计图、07FJ02第126页、第127页	m ³	9.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 达到设计要求，满足现行施工验收规范				
101	010807001007	甲级窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	1. 甲级窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：非隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：5高透光Low-E+12氩气+5透明，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再	m²	4.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
102	010807003002	铝合金防雨百叶窗（内加热镀锌钢丝网）	1. 窗类型:防火百叶窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：型材规格、颜色、表面处理满足技术要求，室外离地高度低于900的通风防雨百叶窗，百叶窗整体窗框抗水平推力不小于1kn/m 4. 扇材质：防火百叶，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式:综合 6. 内加热镀锌钢丝网网孔不大于10X10mm，钢丝直径1.2mm 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所	m ²	45.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
103	010807003003	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质: 铝合金百叶, 通透率不小于70%, 材质满足设计要求, 百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求	m ²	7.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 开启方式:综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm 时, 百叶窗后增加的热镀锌钢丝网等防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
104	010807005002	外墙深灰色（木色）格栅	1. 窗洞口尺寸 综合 2. 50*40*2铝合金方钢管组框连接，氟碳喷涂@100mm，50*50*4铝合金方钢管氟碳喷涂@1500mm.	m ²	45.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 五金种类、规格组价综合考虑 4. 其他未尽事宜详设计施工图 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
105	010902001005	地下室底板1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材，预铺反粘，咬合搭接，低温柔性（-25℃），无裂纹 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	23111.65		
106	010902001006	地下室顶板1.5mm厚预制双高分	1. 防水混凝土顶板原浆抹光	m ²	12784.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		子膜基防水卷材	2. 冷底子油或基层处理剂一道 3. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚 预制双高分子膜基防水卷材，具有 耐根穿刺检测报告，低温柔性（-25 ℃）无裂纹 4. 卷材搭接用量、转角用量(含R护 角)、附加层、加强层、泛水收头 处理、施工缝防水构造、卷材封口 防水构造、同材性胶粘剂等费用综 合考虑在该综合单价中，不再单独 计量 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
107	010902001007	地下室墙面1.5mm厚自保护高分子 自粘防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚 自保护高分子自粘防水卷材，抗冲 击性0.5kg·m无渗漏 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护 角)、附加层、加强层、泛水收头 处理、施工缝防水构造、卷材封口 防水构造、同材性胶粘剂等费用综	m ²	2372.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
108	010902001008	地下室墙面1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2372.39		
109	010902002003	聚酯纤维无纺布隔离层(120g/m ²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(120g/m ²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	6392.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
110	010902004006	70mm厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1. 刚性层厚度:70mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类: 按结构开间双向分仓, 分仓缝20mm宽, 用沥青油膏嵌缝, 分仓范围≤6000*6000mm 5. 钢筋规格、型号: 内配Φ6@300mm双向钢筋 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6392.12		
111	010902004007	50mm厚C20混凝土楼地面找平层	1. 厚度:50mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 设置地漏的房间和通道, 其地面坡度不应小于1%, 坡向地漏 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7002.21		
112	010902004008	80mm厚C20混凝土找平层	1. 厚度:80mm	m ²	7788.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 钢筋规格、型号: 内配三级钢6@200钢筋网单层双向 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
113	010902004009	耐磨金刚砂混凝土楼面	1. . 混凝土种类:50mm厚商品细石混凝土找平 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋规格、型号: 内配Φ4@100mm单层双向钢筋（丝）网，面层提浆抹光（在细石混凝土初凝前介入施工） 4. 面层: 金刚砂耐磨骨料，颜色综合，车道部位材料配比5kg/m²，车位部位材料配比3kg/m² 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	6626.81		
114	010903002004	地面1.5mm厚单组分聚氨酯防水	1. 部位: 地面	m²	108.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料 I 型	2. 1. 5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
115	010903002005	墙面1. 5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 I 型	1. 部位：墙面 2. 1. 5mm厚单组分聚氨酯防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2372. 39		
116	010903004003	钢板止水带（平面）	1. 部位：后浇带施工缝处 2. 材料种类：3mm厚钢板止水带	m	1790. 42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格:详设计图综合 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
117	010903004004	钢板止水带（立面）	1. 部位:后浇带施工缝处 2. 材料种类:3mm厚钢板止水带 3. 规格:详设计图综合 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	72.81		
118	010904002011	地下室顶板1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位: 综合 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	775.96		
119	010904002012	地面1.0mm厚水泥基渗透结晶防	1. 部位: 地面	m²	250.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水涂料	2. 1. 0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1. 5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
120	010904002013	楼地面1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：屋面 2. 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	512. 73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	010904002014	地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：地面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	795.18		
122	010904002015	楼地面2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：地面 2. 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	500.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
123	010904002016	墙面1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：墙面 2. 1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	574.67		
124	010904002017	墙面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：墙面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m²	1388.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
125	010904002018	顶棚1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：顶棚 2. 1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	243.22		
126	010904002019	顶棚1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：顶棚 2. 1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满	m²	23.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
127	011101001002	刷素水泥浆一道	1. 刷纯水泥浆一道 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	213.99		
128	011101002004	防静电地坪漆	1. 基层类型：综合 2. 面层厚度、种类：2mm厚防静电地坪漆（A级），颜色综合 3. 用于坡道时面层表面划线处理的费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	293.04		
129	011101006011	20mm厚M15预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm	m²	281.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚M15干混地面砂浆找平，加5%防水剂，最薄处20mm厚，向地漏找坡，面层压光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
130	011101006012	20mm厚M20预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干混地面砂浆找平，加5%防水剂 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	238.48		
131	011101006013	15mm厚M20聚合物水泥砂浆防油	1. 部位：综合	m ²	71.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		层	2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M20聚合物水泥砂浆防油层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
132	011101006014	20mm厚M15预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	351.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011101006015	20mm厚M15预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	811.02		
134	011101006016	20mm厚M20预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	73.6		
135	011102003003	防滑地砖楼地面	1. 基层类型：综合	m²	236.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干硬性水泥砂浆结合层，上洒水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中，规格600*600 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边处理等费用包含在投标综合单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及地砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
136	011105001001	100mm高涂料踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：清单另计	m	2086.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 品种、喷刷遍数：涂料，颜色综合，遍数综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
137	011105001002	150mm高涂料踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：150mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：清单另计 4. 品种、喷刷遍数：涂料，颜色综合，遍数综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	68.25		
138	011105003001	100mm高地砖踢脚	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm 3. 结合层厚度、材料种类：瓷砖专用粘结剂粘结 4. 面层材料品种、规格、颜色：成品踢脚线对缝安装，材质同地面地砖（与地砖配套），规格、颜色、	m	226.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			花纹综合考虑在投标综合单价中 5. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 6. 地砖切割、外露面倒角磨边等综合考虑在综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
139	011106001003	20mm厚M20预拌地面砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆面层找平压光，阳角处斜45度安装3*25扁钢，临近梯井一侧做50宽20高挡水条 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	358.35		
140	011109001002	防静电架空地板地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 支架高度、材料种类：铝制，架	m ²	58.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			空至设计标高, 架空高度满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品架空防静电地板含托架(600*600*30mm)，颜色综合 4. 抗静电活动地板制作安装满足施工验收规范要求，地板燃烧性能等级为A级 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
141	011109002002	成品防静电踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚成品防静电金属踢脚板（与防静电地板配套使用），颜色综合 4. 固定方式：水泥钉与墙体钉牢，自攻螺丝与金属架固定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	33.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
142	011201001004	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1385.01		
143	011201001005	20mm厚M20预拌抹灰砂浆面层	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆抹灰 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	236.45		
144	011201004012	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	692.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	011201004013	20mm厚M20预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m ²	546.99		
146	011201004014	30mm厚M5预拌砂浆抹面（内设直径1mm@20mm的钢丝网）	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M5水泥砂浆打底扫毛（内设直径1mm@20mm的钢丝网） 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	316.52		
147	011201004015	10mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	316.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
148	011201004016	15mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底搓毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	8671.05		
149	011201004017	20mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 8mm厚1：3水泥砂浆搓毛 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1384.15		
150	011201004018	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂及抗裂纤维）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 3. 8mm厚1：3水泥砂浆抹平搓毛(	m²	168.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆加5%防水粉及0. 9kg/m³抗裂纤维) 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
151	011201004019	15mm厚抗裂砂浆找平	1. 基层清理、缺陷修补 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚抗裂砂浆打底，需防水处压光，其他部位搓毛 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	199. 58		
152	011203003003	内墙面面砖 600x600mm	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，规格为600*600mm 3. 安装方式：砂浆粘贴，8mm厚1：2. 5水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m²	38. 08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中 6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
153	011205001001	12+12mm厚穿孔硅钙板	1. 基层类型：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列C型轻钢龙骨，双向间距500mm，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓与墙体固定 3. 面层：12+12mm厚穿孔硅钙板 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	244.52		
		分部小计					
	0113	天棚工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	011302001002	双层12mm厚穿孔硅钙板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列C型轻钢龙骨，双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓与墙体固定 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚穿孔硅钙板，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	76.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
155	011403001007	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	6408.02		
156	011403001008	防霉涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：防霉涂料一底两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2577.12		
157	011403001009	无机涂料天棚	1. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补	m²	154.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面（A级），颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
158	011403001010	外墙喷涂金属氟碳漆	1. 封固底漆一道 2. 金属氟碳漆，表面喷涂罩光清漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	168.4		
159	011403003005	满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7857.31		
160	011403003006	满刮一般腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	2217.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
161	011404002001	防霉涂料顶棚	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层修补、平整，满足设计要求 2. 找平层及防水层清单另列 3. 涂料品种、喷刷遍数：防霉涂料，颜色综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	22.79		
162	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 2. 涂料品种、喷刷遍数：深色喷涂，遍数综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	7033.83		
		分部小计					
	0115	其他装饰工程					
163	011503001002	屋面钢梯栏杆 H=1100mm	具体做法详国标15J401-T1C10、A12	m	55.13		
164	011503001003	不锈钢栏杆 （国标22J403-1 2-13 B11） H=1200mm	具体作法详国标22J403-1 2-13 B11	m	32.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	011503003006	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：2mm厚Φ40钢管，Φ12实心钢筋弯头，间距1000~1200mm 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬，膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈，刷防锈漆，油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m	45.2		
166	011503004006	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接	m	94.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
167	010505002007	基础模板	1. 部位:基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	953. 51		
168	010505002008	砖胎膜	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相	m³	180. 6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、基础梁、桩承台等综合 2. 模板类型：砖胎膜 3. 砖胎膜及砖胎膜抹灰综合考虑在投标报价中，不另计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
169	010505003003	基础梁	1. 部位：基础梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	84.18		
170	010505002009	设备基础模板	1. 部位：设备基础	m ²	73.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
171	010505002010	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	420.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
172	010505006003	梁 模板安拆	1. 部位:梁，矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	109.56		
173	010505006004	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢	m²	60.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
174	010505007008	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m²	11211.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
175	010505007009	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	26974		
176	010505007010	汽车坡道模板安拆	1. 部位:汽车坡道 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	86.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
177	010505018001	台阶模板	1. 部位: 台阶 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	27.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	010505004005	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1500.03		
179	010505004006	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	777.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
180	010505011005	构造柱 模板安拆	1. 部位: 构造柱 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	329.5		
181	010505011006	构造柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m	m ²	514.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
182	010505012003	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	99.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
183	010505013003	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	44.76		
184	010505008003	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m²	73.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
185	010505005007	直行墙 模板安拆	1. 部位: 直行墙 2. 支模高度: ≤3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费包含在综合	m ²	7375.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
186	010505005008	直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	10633.02		
187	010505005009	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度: ≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	6020.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
188	010505005010	挡土墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m ²	2344. 9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
189	010505010003	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	106.93		
190	010505007011	叠合板现浇板带 模板安拆	1. 部位:叠合板现浇板带 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢	m²	26.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
191	010505007012	叠合板现浇板带超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m²	26.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
192	010505019003	后浇带模板 基础 安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑）超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	369.73		
193	010505019004	后浇带模板 有梁板 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综	m²	302.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
194	010505019005	后浇带模板 梁 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的	m²	65.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
195	010505019006	后浇带模板 墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型: 木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	164.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	010505019007	后浇带模板 挡土墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	79.17		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016005	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002003	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		大型机械设备进出场及安拆			
2.3.1	011601003001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4		措施钢筋			
2.4.1	010506001058	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3041926.31			
合计			3041926.31			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防水剂	kg	816.630						
2	环氧渗透底漆	kg	64.460						
3	石英砂 综合	kg	136.980						
4	电焊条 Φ4	kg	5.850						
5	镀锌铁丝 8#	kg	395.000						
6	环氧中层漆	kg	136.980						
7	碳钢气焊条	kg	9.600						
8	石油沥青 30#	kg	152.580						
9	金刚砂	kg	36448.500						
10	低合金钢焊条 E43系列	kg	371.000						
11	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	10647.000						
12	环氧自流平面漆	kg	290.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电焊条(综合)	kg	3.630						
14	硅橡胶防水涂料	kg	5830.380						
15	建筑焦油	kg	204.350						
16	矿物颜料	kg	13.020						
17	加工铁件	kg	51.840						
18	铁件	kg	2421.790						
19	速凝剂	kg	5039.310						
20	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	4434.600						
21	焊条（带肋钢筋用）	kg	9244.180						
22	焊条 综合	kg	511.880						
23	白水泥	kg	28.640						
24	脚手架钢材	kg	6648.190						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	干粉类界面剂	kg	60.070						
26	水泥 42.5	kg	164989.900						
27	抗裂砂浆	kg	5.000						
28	钢钎 Φ22~25	kg	707.940						
29	干粉型粘结剂	kg	94.920						
30	乳胶漆面漆	kg	109.480						
31	乳胶漆底漆	kg	45.680						
32	砂胶涂料	kg	7737.180						
33	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	3185.670						
34	JS聚合物水泥防水涂料 II型	kg	6380.210						
35	螺栓 综合	kg	56.910						
36	建筑油膏	kg	4501.090						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	生石灰	kg	29.690						
38	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	19643.250						
39	防油剂	kg	27.280						
40	稀释剂	kg	198.400						
41	单组份聚氨酯防水涂料	kg	5084.000						
42	耐火泥	kg	2187.900						
43	固化剂	kg	1988.100						
44	无机涂料	kg	3143.210						
45	防霉涂料	kg	1245.220						
46	聚乙烯棒 DN100~200	kg	2.710						
47	过氯乙烯底漆	kg	42.370						
48	过氯乙烯稀释剂	kg	33.920						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	金属氟碳漆	kg	47.150						
50	过氯乙烯清漆	kg	38.310						
51	柴油(机械)	L	59513.200						
52	汽油	L	503.050						
53	汽油(机械)	L	146.860						
54	塑料管 φ25	m	5279.400						
55	预应力混凝土管桩 桩外径700mm	m	3729.930						
56	木压条 15×40	m	0.160						
57	成品金属靠墙扶手	m	45.200						
58	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	94.640						
59	成品镀锌管钢梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	55.130						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	预应力混凝土管桩 桩外径500mm	m	4832.850						
61	梁板轻型铝梁	m	2.440						
62	不锈钢栏杆 H=1200	m	32.100						
63	橡胶遇水膨胀止水条	m	5280.030						
64	轻钢龙骨 75×40	m	261.620						
65	轻钢龙骨 75×50	m	447.440						
66	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	m²	17.500						
67	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	m²	14.200						
68	无门槛单扇密闭门 WDMM1522-P-S	m²	8.500						
69	人防窗	m²	4.630						
70	钢丝网 综合	m²	920.000						
71	镀锌双向格栅钢雨算 5mm厚	m²	56.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
72	5mm花纹钢盖板	m ²	13.260						
73	成品钢质甲级防火门	m ²	140.940						
74	成品钢质乙级防火门	m ²	32.590						
75	成品钢质丙级防火门	m ²	1.550						
76	成品特级防火卷闸门(双轨双帘)	m ²	96.300						
77	釉面内墙砖 600*600mm	m ²	39.620						
78	复合模板	m ²	7615.910						
79	草袋子	m ²	343.360						
80	人防集水坑成品检修井盖	m ²	41.820						
81	防鼠板	m ²	83.300						
82	镀锌钢格栅盖板	m ²	122.400						
83	塑料薄膜	m ²	75.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
84	装配式U形轻钢龙骨	m ²	78.340						
85	聚酯无纺布隔离层 120g/m ²	m ²	6801.090						
86	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	m ²	30033.140						
87	1.5mm厚自保护高分子自粘防水卷材	m ²	3082.640						
88	防静电架空地板地面(含托架)	m ²	61.430						
89	防滑地砖 600×600	m ²	242.720						
90	镀锌钢丝网 12.7×12.7×0.7mm	m ²	1482.600						
91	12mm厚穿孔硅钙板	m ²	529.620						
92	地面踢脚	m ²	23.050						
93	不锈钢钢丝网	m ²	122.400						
94	铝合金防水百叶窗 带防鼠金属网	m ²	43.390						
95	铝合金百叶窗	m ²	7.490						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 9 页 共 17 页

室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
96	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	m ²	22.800						
97	成品防静电地板踢脚 3mm厚	m ²	3.570						
98	成品防洪闸板 0.8mm厚	m ²	50.880						
99	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)-P-S	m ²	7.100						
100	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM2022(6)-P-S	m ²	4.700						
101	成品铝合金格栅	m ²	45.200						
102	甲级窗（5高透光Low-E+12氩气+5透明）	m ²	4.180						
103	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 WSM5525(G6)	m ²	28.500						
104	悬板防爆波活门 HM8000(6)	m ²	7.800						
105	悬板防爆波活门 HM22000(6)	m ²	9.600						
106	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	m ²	17.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
107	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	m²	28.200						
108	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	m²	183.810						
109	1:3:3陶粒混凝土	m³	207.970						
110	预制沟盖板、井盖板	m³	2.710						
111	锯材 综合	m³	13.440						
112	商品混凝土 C40	m³	533.180						
113	商品混凝土 C35	m³	3719.410						
114	商品混凝土 C30	m³	6467.110						
115	水	m³	6657.240						
116	砂子 中粗砂	m³	21.740						
117	商品混凝土 C15	m³	1347.530						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
118	防油污混凝土 C25	m ³	4.720						
119	商品混凝土 C20	m ³	1487.730						
120	岩棉	m ³	16.510						
121	垫木	m ³	3.430						
122	连砂石	m ³	3672.000						
123	普通土	m ³	8431.770						
124	板枋材	m ³	0.080						
125	商品混凝土 C25	m ³	374.360						
126	抗渗混凝土增加费 P8	m ³	8670.180						
127	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C35	m ³	27.370						
128	中砂	m ³	197.550						
129	外运堆场及补贴	m ³	4561.880						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
130	预制人防封堵梁	m³	9.650						
131	商品混凝土 C60	m³	226.930						
132	细石混凝土增加费	m³	1427.970						
133	泵送电费	m³	11782.660						
134	天然砂	m³	8.610						
135	枕木	m³	0.900						
136	干混砌筑砂浆 M7.5	t	0.050						
137	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	2.430						
138	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	208.960						
139	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	467.990						
140	聚合物粘接砂浆	t	0.350						
141	螺纹钢 HRB500E Φ12-14	t	128.330						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 13 页 共 17 页

室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
142	干混抹灰砂浆	t	0.900						
143	圆钢 $\phi \leq 10$	t	9.970						
144	干混地面砂浆 M20	t	46.520						
145	干混地面砂浆 M15	t	198.910						
146	螺纹钢 HRB400E $\Phi 8-10$	t	141.810						
147	干混抹灰砂浆 M20	t	30.260						
148	聚合物水泥砂浆 M20	t	2.060						
149	钢筋网片	t	28.120						
150	钢筋HPB300 $\phi 6$	t	6.370						
151	螺纹钢 HRB500E $\Phi 18-22$	t	81.660						
152	干混抹灰砂浆 M5	t	15.860						
153	螺纹钢 HRB500E $\Phi 16$	t	17.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
154	圆钢	t	1.660						
155	HRB400E螺纹钢 Φ20	t	34.810						
156	成品零星钢构件综合	t	7.250						
157	干混抹灰砂浆 M15	t	329.390						
158	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	33.610						
159	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	97.940						
160	干混砌筑砂浆 M5	t	431.460						
161	螺栓	个	555.020						
162	合金钢钻头 Φ10	个	4.400						
163	金刚石磨盘	个	5.860						
164	螺栓 大型机械安装用	个	538.000						
165	射钉 RD72S8 M8×72	个	117.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
166	铝合金门窗连接固定件	个	1140.980						
167	镀锌螺钉 带垫	个	340.420						
168	金刚石（三角形）75×75×20	块	861.510						
169	石料切割锯片	片	340.210						
170	标准砖	千匹	98.590						
171	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	270.170						
172	实心砖 200×115×53	千匹	79.790						
173	耐火砖	千匹	9.040						
174	顶板支撑	套	1.230						
175	膨胀螺栓	套	810.450						
176	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100	套	110.840						
177	精制六角带帽螺栓 M10×100	套	36.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
178	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	347.360						
179	卷闸门电动装置 国产	套	3.000						
180	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	1789.100						
181	其他材料费	元	126321.910						
182	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	13127.590						
183	螺纹钢 HRB400E Φ25	t	45.760						
184	螺纹钢 HRB500E Φ25	t	90.490						
185	螺纹连接套筒 Φ≤25	个	425.210						
186	金属防滑条	m	1564.560						
187	抗裂纤维	kg	30.240						
188	对拉螺栓	kg	3194.270						
189	对拉螺栓塑料管	m	20466.820						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
190	摊销卡具和支撑钢材	kg	14305.740						
191	螺纹钢 $\Phi > 10$	t	46.030						
192	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材（耐根穿刺）	m ²	16613.260						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【

第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室部分					
		生活水泵房					
1	031005016004	S304食品级不锈钢生活水箱 4mx3.5mx2.5m	1. 名称：S304食品级不锈钢生活水箱 2. 材质：S304食品级 3. 型号、规格：长4m宽3.5m高2.5m，有效容积23.8m³ 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、分隔板、导流板、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及型钢基础制作安装(含除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
2	031005008004	紫外线消毒器 Q=70m³/h, N=1.08Kw	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=70m³/h, N=1.08Kw 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
3	031005001002	成套全变频给水设备 Q=60m³/h H=76m	1. 名称：成套全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；水泵机组参数：Q=60m³/h H=76m，主泵三用一备，单台参数：Q=20m³/h H=76m N=11kw 3. 包含泵3台（2用1备），单台:Q=20m³ /h，H=76m，N=11kW，相配套控制柜及柜与设备间连接线、成套气压罐、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀件（1	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个泵配套2个闸阀、2个橡胶软接头、1个偏心大小头、1个同心大小头、1个止回阀）、仪表、设备间连接管道、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢基础制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031005001003	成套全变频给水设备 Q=66m³/h H=57m	1. 名称：成套全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；水泵机组参数：Q=66m³/h H=57m，主泵三用一备，单台参数：Q=22m³/h H=57m N=11kw 3. 包含泵3台（2用1备），单台：Q=22m³ /h，H=57m，N=11kW，相配套控制柜及柜与设备间连接线、成	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套气压罐、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀件（1个泵配套2个闸阀、2个橡胶软接头、1个偏心大小头、1个同心大小头、1个止回阀）、仪表、设备间连接管道、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢基础制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	030503005003	泵房地面积水液位仪	1. 名称：泵房地面积水液位仪 2. 参数：满足设计要求 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	2		
6	031002001090	电磁阀（不锈钢） DN65（地下	1. 名称：电磁阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室）	2. 规格:DN65 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031002001091	电磁阀（不锈钢） DN25（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 规格:DN25 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
8	031002001092	液压水位控制阀 DN65（地下室）	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀)	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031002001093	DN15水样采样口（地下室）	1. 名称：DN15水样采样口（含阀门） 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001094	截止阀（不锈钢） DN25（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
11	031002001095	截止阀（不锈钢） DN50（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容 8. 完成工作所需一切内容，并满足	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	031002001096	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
13	031002001097	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002001098	弹性座封闸阀（不锈钢） DN150 （地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN150 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
15	031002001099	弹性座封闸阀（不锈钢） DN200 （地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN200 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	031002008022	可曲挠橡胶接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
17	031002011010	旋翼式卧式远传水表（给水） DN50（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN50，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031001007027	PSP钢塑复合管 DN15（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管	m	0.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031001007028	PSP钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称)	m	12.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	031001007029	PSP钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	6.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
21	031001007030	PSP钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	31		
22	031001007031	PSP钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：综合考虑	m	28.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031001007032	PSP钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管	m	19.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031001007033	PSP钢塑复合管 DN150（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN150 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合	m	34.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等, 满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞, 管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031001007034	PSP钢塑复合管 DN200（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN200 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合	m	13.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
26	031208002006	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度:管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足	m³	1.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
27	030503014002	压力传感器	1. 名称：压力传感器 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	2		
		分部小计					
		给水工程					
28	031001007035	PSP钢塑复合管 DN15（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设	m	122.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031001007036	PSP钢塑复合管 DN20（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN20 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙	m	31.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	031001007037	PSP钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等,满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞,管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管	m	73.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031001007038	PSP钢塑复合管 DN32（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管DN32 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称)	m	224.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
32	031001007039	PSP钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	88.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
33	031001007040	PSP钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	115.18		
34	031001007041	PSP钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑	m	157.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称)，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
35	031001007042	PSP钢塑复合管 DN150（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN150 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称)，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力	m	523.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	031001008016	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50（地下室）	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	51.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	031001008017	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN150（地下室）	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招	m	2.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
38	031001008018	镀锌钢管 DN200（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN200 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：（各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	10.78		
39	031003014009	侧排地漏 DN150（地下室）	1. 名称：侧排地漏 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	031003014010	格栅 DN200（地下室）	1. 名称：格栅 2. 型号、规格：DN200 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
41	031003014011	冲洗水龙头 DN25（带锁）（地下室）	1. 名称：冲洗水龙头（带锁） 2. 材质：综合 2. 型号、规格：DN25	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	031003014012	冲洗水龙头 DN20（带锁）（地下室）	1. 名称：冲洗水龙头（带锁） 2. 材质：综合 2. 型号、规格：DN20 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
43	031003014013	冲洗水龙头 DN15（带锁）（地下室）	1. 名称：冲洗水龙头（带锁） 2. 材质：综合 2. 型号、规格：DN15 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
44	031002001100	Y型过滤器 DN100（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
45	031002001101	Y型过滤器 DN80（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
46	031002001102	Y型过滤器 DN25（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
47	031002001103	减压阀 DN25（地下室）	1. 名称：减压阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	031002001104	减压型倒流防止器 DN25（地下室）	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25、倒流防止器采用YQ系列减压型倒流防止器 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
49	031002001105	弹性座封闸阀（不锈钢） DN32（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN32	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	031002001106	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
51	031002001107	弹性座封闸阀（不锈钢） DN100	1. 名称：弹性座封闸阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(地下室)	2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
52	031002001108	弹性座封闸阀（不锈钢） DN150 (地下室)	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN150 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
53	031002001109	防护闸阀 DN15（地下室）	1. 名称：人防防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
54	031002001110	防护闸阀 DN25（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容；	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
55	031002001111	防护闸阀 DN32（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
56	031002001112	防护闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
57	031002001113	防护闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
58	031002001114	防护闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：综合考虑	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	031002001115	防护闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN150 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
60	031002001116	止回阀 DN25（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	031002001117	截止阀（不锈钢） DN25（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	031002011011	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN25，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
63	031002011012	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32（地下室）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN32，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
64	031002011013	螺翼式水表远传水表（给水） DN80（地下室）	1. 名称：螺翼式水表远传水表 2. 型号、规格：DN80，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
65	031002011014	螺翼式水表远传水表（给水） DN100（地下室）	1. 名称：螺翼式水表远传水表 2. 型号、规格：DN100，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
66	031208002007	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m³	10.35		
67	031301003078	人防闭套管 ≤DN50	1. 名称、类型：人防密闭套管 ≤DN50	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
68	031301003079	人防密闭套管 DN80	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN80 2. 材质：钢制 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
69	031301003080	人防密闭套管 DN100	1. 名称、类型：人防密闭套管	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 2. 材质：钢制 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
70	031301003081	人防密闭套管 DN150	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN150 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	031301003082	柔性防水套管 ≤DN50	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：≤DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
72	031301003083	柔性防水套管 DN80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
73	031301003084	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
74	031301003085	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
75	031301003086	一般钢套管 介质管道管径DN15（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN15 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
76	031301003087	一般钢套管 介质管道管径DN20（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN20 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
77	031301003088	一般钢套管 介质管道管径DN32（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN32 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
78	031301003089	一般钢套管 介质管道管径DN50（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
79	031301003090	一般钢套管 介质管道管径DN80（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
80	031301003091	一般钢套管 介质管道管径DN100（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
81	031301003092	一般钢套管 介质管道管径DN150（地下室）	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN150 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
82	031301003093	空调套管 DN80（地下室）	1. 名称、类型：空调套管 DN80	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 穿墙 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		压力排水系统					
83	030109001014	潜水泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h H=15m N=1.5kW（含控制柜及控制柜安装） 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰	台	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
84	030109001015	潜水泵 Q=25m³/h H=15m N=2.2kW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=25m³/h H=15m N=2.2kW（含控制柜及控制柜安装） 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
85	030109001016	潜水泵 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h H=15m N=4.0kW（含控制柜及控制柜安装） 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	10		
86	030109001017	移动泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW（地下室）	1. 名称：移动泵 2. 型号、规格：详设计 3. 包括：控制柜另计、成套设备供	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、污泵与控制箱间的各类线缆安装、液位装置、电动机检查接线、设备单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
87	030601002011	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	36		
88	031002001118	弹性座封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
89	031002001119	弹性座封闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	031002001120	滑道滚球式止回阀 DN65（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	26		
91	031002001121	滑道滚球式止回阀 DN100（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN100 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
92	031002001122	防护闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
93	031002008023	可曲挠橡胶接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
94	031002008024	可曲挠橡胶接头 DN100（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 可曲挠橡胶接头材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		
95	031003014014	地漏 DN75（地下室）	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
96	031001007043	钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑 3. 型号、规格：钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐、等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、消毒冲洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	156.32		
97	031001007044	钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑	m	86.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：综合考虑 3. 型号、规格：钢塑复合管 DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐、等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、消毒冲洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
98	031001004003	焊接钢管 DN75（地下室）	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：DN75 3. 材质：焊接钢管 4. 连接方式：焊接 5. 含防腐处理 6. 完成工作所需一切内容，并满足	m	4.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
99	031001004004	焊接钢管 DN150（地下室）	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：DN150 3. 材质：焊接钢管 4. 连接方式：焊接 5. 含防腐处理 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	20.66		
100	031301003094	柔性防水套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
101	031301003095	柔性防水套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	7		
102	031301003096	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	031301003097	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
		分部小计					
		雨水池					
104	030801005002	薄壁不锈钢管 DN150	1. 名称：薄壁不锈钢管 2. 介质：通气 3. 规格：DN150 4. 材质：不锈钢 5. 连接形式：综合考虑	m	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	031001008019	镀锌钢管 DN300（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN300 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、防腐、各类管件制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	9.13		
106	031001008020	镀锌钢管 DN400（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN400 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、防腐、各类管件制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火	m	5.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
107	031001007045	钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑 3. 型号、规格：钢塑复合管 DN100 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐、等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、消毒冲洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	10.82		
108	031301003098	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
109	031301003099	柔性防水套管 DN300	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN300 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	031301003100	柔性防水套管 DN400	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN400 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
111	031301003101	柔性防水套管 DN500	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN500 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		分部小计					
		中水系统					
112	031005011001	中水处理设备	1. 类型：中水处理设备 2. 参数：处理量：5m³ /d 3. 含深化设计、控制设备、处理设备、配套管路等成套安装，包括仪表、设备间连接管道、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023013	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022012	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	113676.25			
合计			113676.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

室 【给排水工程】

第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	1090.230						
2	PSP钢塑复合管 DN15	m	121.400						
3	PSP钢塑复合管件 DN15	个	177.500						
4	PSP钢塑复合管 DN20	m	30.820						
5	PSP钢塑复合管件 DN20	个	37.630						
6	PSP钢塑复合管 DN25	m	84.930						
7	PSP钢塑复合管件 DN25	个	97.700						
8	PSP钢塑复合管 DN50	m	95.190						
9	PSP钢塑复合管件 DN50	个	62.790						
10	PSP钢塑复合管 DN32	m	222.280						
11	PSP钢塑复合管件 DN32	个	220.490						
12	PSP钢塑复合管 DN80	m	143.790						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	PSP钢塑复合管件 DN80	个	66.440						
14	碳钢平焊法兰 DN65	片	174.000						
15	截止阀（不锈钢） DN25	个	3.030						
16	截止阀（不锈钢） DN50	个	2.020						
17	旋翼式卧式远传水表（给水） DN50	个	1.000						
18	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	个	1.000						
19	焊接钢管	kg	535.290						
20	焊接钢管 DN25	m	0.320						
21	焊接钢管 DN50	m	0.640						
22	焊接钢管 DN80	m	3.500						
23	焊接钢管 DN125	m	0.950						
24	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m ³	11.920						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 3 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	弹性座封闸阀 DN65	个	31.000						
26	焊接钢管 DN150	m	23.610						
27	可曲挠橡胶接头 DN65	个	28.000						
28	压力表 Y-100型	个	36.000						
29	弹性座封闸阀 DN100	个	10.000						
30	Y型过滤器 DN25	个	1.010						
31	减压型倒流防止器 DN25	个	1.010						
32	碳钢平焊法兰 DN100	片	86.000						
33	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25	个	1.000						
34	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	个	2.000						
35	可曲挠橡胶接头 DN100	个	10.000						
36	潜水泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW	台	22.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	潜水泵 Q=25m³/h H=15m N=2.2kW	台	4.000						
38	潜水泵 Q=40m³/h H=15m N=4.0kW	台	10.000						
39	钢塑复合管 DN100	m	97.290						
40	钢塑复合管 DN65	m	156.610						
41	PSP钢塑复合管件 DN100	个	73.370						
42	PSP钢塑复合管 DN100	m	177.160						
43	减压阀 DN25	个	1.010						
44	电磁阀（不锈钢） DN25	个	1.000						
45	弹性座封闸阀（不锈钢） DN32	个	1.010						
46	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	个	2.020						
47	碳钢平焊法兰 DN80	片	6.000						
48	DN15水样采样口	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 5 页 共 11 页

室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	Y型过滤器 DN80	个	1.000						
50	薄壁不锈钢管 DN150	m	1.790						
51	压力传感器	支	2.000						
52	紫外线消毒器 Q=70m³/h, N=1.08Kw	台	2.000						
53	成套全变频给水设备 水泵机组参数：Q=60m³/h H=76m, 主泵三用一备，单台参数：Q=20m³/h H=76m N=11kw	套	1.000						
54	成套全变频给水设备 水泵机组参数：Q=66m³/h H=57m, 主泵三用一备，单台参数：Q=22m³/h H=57m N=11kw	套	1.000						
55	电磁阀（不锈钢） DN65	个	2.000						
56	液压水位控制阀 DN65	个	2.020						
57	弹性座封闸阀（不锈钢） DN150	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	碳钢平焊法兰 DN150	片	42.000						
59	弹性座封闸阀（不锈钢） DN200	个	4.000						
60	PSP钢塑复合管 DN150	m	558.720						
61	PSP钢塑复合管件 DN150	个	190.140						
62	PSP钢塑复合管 DN200	m	13.030						
63	PSP钢塑复合管件 DN200	个	4.430						
64	Y型过滤器 DN100	个	1.000						
65	防护闸阀 DN25	个	2.020						
66	防护闸阀 DN50	个	3.030						
67	防护闸阀 DN80	个	1.000						
68	防护闸阀 DN100	个	11.000						
69	防护闸阀 DN32	个	5.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 7 页 共 11 页

室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	防护闸阀 DN150	个	21.000						
71	螺翼式水表远传水表（给水） DN80	个	1.000						
72	螺翼式水表远传水表（给水） DN100	个	1.000						
73	钢管	kg	274.920						
74	焊接钢管 DN32	m	0.320						
75	无缝钢管 D219×6	m	1.270						
76	地漏 DN75	个	1.010						
77	侧排地漏 DN150	个	1.010						
78	冲洗水龙头 DN25（带锁）	个	1.010						
79	冲洗水龙头 DN15（带锁）	个	6.060						
80	格栅 DN200	个	2.020						
81	焊接钢管 DN75	m	4.950						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 8 页 共 11 页

室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
82	钢管焊接管件 DN75	个	0.540						
83	钢管焊接管件 DN150	个	2.320						
84	冲洗水龙头 DN20（带锁）	个	1.010						
85	镀锌钢管 DN400	m	5.100						
86	钢管沟槽管件 DN400	个	0.870						
87	卡箍连接件（含胶圈） DN400	套	2.300						
88	镀锌钢管 DN300	m	8.900						
89	钢管沟槽管件 DN300	个	1.470						
90	滑道滚球式止回阀 DN65	个	26.000						
91	止回阀 DN25	个	1.010						
92	S304食品级不锈钢生活水箱 4mx3.5mx2.5m	个	2.000						
93	卡箍连接件（含胶圈） DN300	套	3.870						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
94	移动泵 Q=15m³/h H=15m N=1.5kW	台	4.000						
95	不锈钢平焊法兰 DN80	片	4.000						
96	不锈钢平焊法兰 DN150	片	16.000						
97	不锈钢平焊法兰 DN200	片	8.000						
98	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	个	1.000						
99	不锈钢平焊法兰 DN65	片	2.000						
100	弹性座封闸阀（不锈钢） DN100	个	1.000						
101	不锈钢平焊法兰 DN100	片	2.000						
102	滑道滚球式止回阀 DN100	个	10.000						
103	中水处理设备	台	1.000						
104	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	m	52.940						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管件 DN50	个	20.860						
106	成品塑料管卡 DN50	套	43.050						
107	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN150	m	2.570						
108	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN150	个	1.610						
109	成品塑料管卡 DN150	套	1.050						
110	镀锌钢管 DN200	m	10.620						
111	室内钢管沟槽管件 DN200	个	2.820						
112	卡箍连接件（含胶圈） DN200	套	6.710						
113	PSP钢塑复合管 DN65	m	31.060						
114	PSP钢塑复合管件 DN65	个	16.310						
115	防护闸阀 DN15	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
116	钢塑复合管管件 DN65	个	82.210						
117	钢塑复合管管件 DN100	个	40.290						
118	泵房地面积水液位仪	个	2.000						
119	醇酸防锈漆 C53-1	kg	10.960						
120	醇酸磁漆（各色）	kg	9.190						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【
 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		消防泵房					
1	030109001018	消火栓泵 Q=25L/s H=90m N=45Kw（泵房）	1. 名称：消火栓泵 2. 规格、参数：Q=25L/s H=90m N=45Kw（一用一备） 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030109001019	喷淋泵 Q=40L/s H=90m N=75Kw（泵房）	1. 名称：喷淋泵 2. 规格、参数：Q=40L/s H=90m N=75Kw（一用一备） 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆）	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030109001020	消火栓系统稳压装置（泵房）	1. 名称：消火栓系统稳压装置 2. 规格、参数：Q=2.5L/s H=74m N=4.0Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积1500L, Ps1=0.68MPa, Ps2=0.87MPa（一用一备） 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除锈刷油（包含设备底座与基础间灌浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
4	030109001021	自喷系统稳压装置（泵房）	1. 名称：自喷系统稳压装置 2. 规格、参数：Q=1.0L/s H=86m	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			N=1.1Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容 积900L, Ps1=0.78MPa, Ps2= 1.00MPa 3. 基础槽钢及支架制作、安装、除 锈刷油（包含设备底座与基础间灌 浆） 4. 包含：成套设备供货、吊装就位 、安装、调试；基础型钢、减震装 置、二次灌浆、检查接线、接地等 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
5	030807003029	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN40	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030807003030	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN50	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
7	030807003031	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN65	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
8	030807003032	弹性座封明杆闸阀（泵房）	1. 名称：弹性座封明杆闸阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN100	2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030807003033	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN150	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
10	030807003034	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN200	1. 名称：弹性座封明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030807003035	调节阀（泵房） DN150	1. 名称：调节阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
12	030807003036	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN40	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030807003037	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN100	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
14	030807003038	微阻缓闭消音止回阀（泵房） DN150	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030807003039	电动阀（泵房） DN150	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
16	031002001123	电磁阀（泵房） DN25（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN25	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	030807003040	对夹式蝶阀（泵房） DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
18	030807003041	对夹式蝶阀（泵房） DN150	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030807003042	弹簧安全阀（泵房） DN100	1. 名称：弹簧安全阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
20	030807003043	泄压阀（泵房） DN150	1. 名称：泄压阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030807003044	Y型过滤器（泵房） DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
22	030807003045	Y型过滤器（泵房） DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
23	031002008025	可曲挠橡胶接头（泵房） DN40	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
24	031002008026	可曲挠橡胶接头（泵房） DN150	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	031002008027	可曲挠橡胶接头（泵房） DN200	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
26	031002001124	活塞式水锤消除器（泵房） DN150（地下室）	1. 名称：活塞式水锤消除器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
27	031002001125	流量检测装置（泵房）DN150	1. 名称：流量检测装置 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
28	030901008005	压力检测装置（含控制器）（泵房）	1. 名称：压力检测装置（含控制器） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：详设计 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
29	031003014015	溢流喇叭口（泵房）DN150	1. 名称：溢流喇叭口 2. 规格、型号：DN150 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
30	030601002012	压力开关（泵房）	1. 名称：压力开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
31	030601002013	压力表（泵房）	1. 名称：压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
32	030601002014	电接点压力表（泵房）	1. 名称：电接点压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
33	030601002015	真空压力表（泵房）	1. 名称：真空压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
34	031002008028	偏心大小头（泵房） DN200	1. 名称：偏心大小头 2. 规格：DN200 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
35	031002008029	同心大小头（泵房） DN200	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN200 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式:详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
36	031002008030	同心大小头（泵房） DN150	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN150 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式:详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
37	031002008031	吸水喇叭口（泵房） DN200	1. 名称：吸水喇叭口 2. 规格：DN200 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
38	031002008032	吸水喇叭口（泵房） DN40	1. 名称：吸水喇叭口 2. 规格：DN40 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	030601002016	磁翻板液位仪（泵房） DN20	1. 名称：磁翻板液位仪 2. 规格、技术参数：DN20 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
40	031002001126	截止阀（泵房） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
41	030503005004	地面积水液位仪（泵房）	1. 名称：地面积水液位仪	支	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：满足设计要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	030901001035	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN20	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m	2.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
43	030901001036	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN25	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.35		
44	030901001037	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管	m	25.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030901001038	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考	m	0.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030901001039	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综	m	3.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
47	030901001040	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接	m	16.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030901001041	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	132.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030901001042	吸水无缝钢管（泵房） DN200	1. 名称：吸水无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩	m	20.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	030901001043	溢流管（泵房） DN150	1. 名称：溢流管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	4.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030901001044	泄空管（泵房） DN100	1. 名称：泄空管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：焊接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	031003014016	通气孔18目防虫网（泵房） 200*200	1. 名称：通气孔18目防虫网 2. 型号、规格：200*200 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
53	031301003102	柔性防水套管（泵房） DN≤50	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
54	031301003103	柔性防水套管（泵房） DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	031301003104	柔性防水套管（泵房） DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
56	031301003105	柔性防水套管（泵房） DN200	1. 类型：柔性防水套管	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		消火栓系统					
57	030901010005	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型） 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及	套	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P15 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	030910001006	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	个	67		
59	030910001007	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	134		
60	031002001127	防护密闭阀 DN65（地下室）	1. 名称：防护密闭阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
61	031002001128	防护密闭阀 DN100（地下室）	1. 名称：防护密闭阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
62	031002001129	防护密闭阀 DN150（地下室）	1. 名称：防护密闭阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	031002001130	防护密闭阀 DN200（地下室）	1. 名称：防护密闭阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
64	030807003046	弹簧安全阀 DN100（地下室）	1. 名称：弹簧安全阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	031002001131	止回阀 DN100（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
66	031002001132	对夹式蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
67	031002001133	对夹式蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
68	031002001134	对夹式蝶阀 DN200（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030901002008	消火栓热浸镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	412.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030901002009	消火栓热浸镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	349.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
71	030901002010	消火栓热浸镀锌钢管 DN150（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	638.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030901002011	消火栓热浸镀锌钢管 DN200（地下室）	1. 安装部位 2. 材质、规格 3. 连接形式	m	391.38		
73	031301003106	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
74	031301003107	人防密闭套管 DN100	1. 名称、类型：人防密闭套管	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN100 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
75	031301003108	人防密闭套管 DN150	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN150 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
76	031301003109	人防密闭套管 DN200	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN200	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
77	031301003110	钢套管 DN65（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
78	031301003111	钢套管 DN100（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	031301003112	钢套管 DN150（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	031301003113	钢套管 DN200（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
81	031301003114	柔性防水套管 DN80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
82	031301003115	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
83	031301003116	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
84	031301003117	柔性防水套管 DN200	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
85	030909001005	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	36		
		分部小计					
		喷淋系统					
86	030901001045	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25 (地	1. 名称：热浸镀锌钢管	m	1450.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室）	2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030901001046	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考	m	1027.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
88	030901001047	水喷淋热浸镀锌钢管 DN40（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合	m	324.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030901001048	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接	m	432.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
90	030901001049	水喷淋热浸镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑	m	115.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030901001050	水喷淋热浸镀锌钢管 DN80（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合	m	229.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
92	030901001051	水喷淋热浸镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑	m	162.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
93	030901001052	水喷淋热浸镀锌钢管 DN150（地下室）	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考	m	926.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	030901004003	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质、密封方式、压力等级：综	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件（含湿式报警阀1个，安全信号阀2个，警铃1个等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
95	031002001135	安全信号阀 DN80（地下室）	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
96	031002001136	安全信号阀 DN100（地下室）	1. 名称：安全信号阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
97	031002001137	安全信号阀 DN150（地下室）	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
98	031002001138	对夹式蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
99	030901003004	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	1. 名称：直立型闭式玻璃球喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头 K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	923		
100	030901008006	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	030901008007	末端试水阀 DN25（地下室）	1. 名称：末端试水阀 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	3		
102	031002001139	止回阀 DN150（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	030901006004	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
104	030901006005	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030901006006	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
106	030807003047	弹簧安全阀 DN150（地下室）	1. 名称：弹簧安全阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
107	031002001140	自动排气阀 DN20（地下室）	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
108	031002001141	截止阀 DN20（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀 体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
109	030901007004	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
110	030901007005	减压孔板 DN100	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN100 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
111	030901007006	减压孔板 DN80	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN80	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
112	031002008033	法兰短管 DN25	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN25 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
113	031002008034	法兰短管 DN40	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN40 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
114	031002008035	法兰短管 DN50	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
115	031002008036	法兰短管 DN65	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN65 3. 材质，密封方式、压力等级综合 考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
116	031002008037	法兰短管 DN80	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN80 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
117	031002008038	法兰短管 DN100	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN100 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
118	031002008039	法兰短管 DN150	1. 名称：法兰短管 2. 规格：DN150 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	25		
119	031301003118	钢套管 DN25（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
120	031301003119	钢套管 DN32（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15		
121	031301003120	钢套管 DN40（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
122	031301003121	钢套管 DN50（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
123	031301003122	钢套管 DN65（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
124	031301003123	钢套管 DN80（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
125	031301003124	钢套管 DN100（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
126	031301003125	钢套管 DN150（地下室）	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
127	031301003126	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
128	031301003127	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	031301003128	柔性防水套管 DN80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
130	031301003129	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
131	031301003130	人防密闭套管 DN≤50	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN≤50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
132	031301003131	人防密闭套管 DN80	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN80 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	031301003132	人防密闭套管 DN100	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN100 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
134	031301003133	人防密闭套管 DN150	1. 名称、类型：人防密闭套管 DN150 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
135	030909001006	水灭火控制装置调试 自动喷水	1. 名称：水灭火控制装置调试 自	点	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灭火系统	动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		气体灭火系统					
136	030902008005	柜式七氟丙烷灭火装置40L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置40L型(单瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：40L 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
137	030902008006	柜式七氟丙烷灭火装置70L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置70L型(单瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：70L 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
138	030902008007	柜式七氟丙烷灭火装置90L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置90L型(单瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：90L 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	3		
139	030902008008	柜式七氟丙烷灭火装置120L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置120L型(单瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：120L	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
140	030902008009	柜式七氟丙烷灭火装置70L型(双瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置70L型(双瓶组) 2. 型号、规格、性能参数：70L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
141	030902008010	柜式七氟丙烷灭火装置90L型(双瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置90L型(双瓶组)	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、性能参数：90L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
142	030703001032	泄压口 0.123m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：CX545108泄压口 3. 泄压面积：0.123m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
143	030703001033	泄压口 0.072m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：CX545113泄压口 3. 泄压面积：0.072m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
144	030909002004	气体灭火系统装置调试 V≤40L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤40L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	1		
145	030909002005	气体灭火系统装置调试 V≤70L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤70L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收	点	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
146	030909002006	气体灭火系统装置调试 V≤90L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤90L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	3		
147	030909002007	气体灭火系统装置调试 V≤140L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤140L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、	点	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等				
148	030909002008	气体灭火系统装置调试 V≤240L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤240L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	2		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023014	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022013	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	149359.48		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		149359.48		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	149359.48			
合计			149359.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	3135.480						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	65.330						
3	酚醛调和漆 各色	kg	46.450						
4	碳钢平焊法兰 DN150	片	264.000						
5	碳钢平焊法兰 DN100	片	80.000						
6	水流指示器 DN150	个	2.000						
7	沟槽法兰 DN150	片	12.000						
8	减压孔板 DN150	个	2.000						
9	平焊法兰 DN150	片	4.000						
10	末端试水装置 DN25	套	2.000						
11	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	88.560						
12	沟槽管件 DN65	套	227.440						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	沟槽直接头（含胶圈） DN80	套	38.260						
14	沟槽管件 DN80	套	95.480						
15	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	87.990						
16	沟槽管件 DN100	套	190.950						
17	沟槽直接头（含胶圈） DN150	套	282.860						
18	沟槽管件 DN150	套	413.950						
19	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	个	932.230						
20	止回阀 DN100	个	3.000						
21	焊接钢管 DN40	m	0.640						
22	焊接钢管 DN50	m	4.770						
23	焊接钢管 DN65	m	2.540						
24	焊接钢管 DN80	m	0.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	焊接钢管 DN100	m	2.580						
26	焊接钢管 DN125	m	0.640						
27	焊接钢管 DN150	m	10.470						
28	无缝钢管 D219×6	m	24.900						
29	焊接钢管	kg	500.780						
30	自动排气阀 DN20	个	4.000						
31	对夹式蝶阀 DN100	个	11.000						
32	热浸镀锌钢管 DN65	m	539.260						
33	灭火器放置箱	个	67.000						
34	热浸镀锌钢管 DN50	m	435.860						
35	热浸镀锌钢管 DN100	m	535.710						
36	热浸镀锌钢管 DN150	m	1713.860						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	热浸镀锌钢管 DN25	m	1458.760						
38	热浸镀锌钢管 DN32	m	1032.840						
39	热浸镀锌钢管管件 DN32	个	706.030						
40	热浸镀锌钢管 DN40	m	351.750						
41	热浸镀锌钢管管件 DN40	个	301.350						
42	热浸镀锌钢管管件 DN50	个	350.290						
43	热浸镀锌钢管 DN80	m	232.940						
44	沟槽直接头（含胶圈） DN200	套	65.250						
45	热浸镀锌钢管 DN200	m	395.310						
46	沟槽管件 DN200	套	131.150						
47	无缝钢管 D273×7	m	0.640						
48	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	134.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
49	安全信号阀 DN150	个	2.000						
50	试验介质（氮气）70L	瓶	2.000						
51	试验介质（氮气）90L	瓶	10.000						
52	柜式七氟丙烷灭火装置70L型(单瓶组)	套	2.000						
53	柜式七氟丙烷灭火装置120L型(单瓶组)	套	1.000						
54	泄压口 0.123m²	个	1.010						
55	柜式七氟丙烷灭火装置90L型(双瓶组)	套	2.000						
56	弹性座封明杆闸阀 DN100	个	4.000						
57	弹性座封明杆闸阀 DN150	个	10.000						
58	弹性座封明杆闸阀 DN200	个	4.000						
59	碳钢平焊法兰 DN200	片	54.000						
60	调节阀 DN150	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	碳钢平焊法兰 DN65	片	14.000						
62	对夹式蝶阀 DN150	个	35.000						
63	对夹式蝶阀 DN200	个	1.000						
64	泄压阀 DN150	个	2.000						
65	Y型过滤器 DN150	个	2.000						
66	Y型过滤器 DN200	个	2.000						
67	可曲挠橡胶接头 DN150	个	4.000						
68	可曲挠橡胶接头 DN200	个	4.000						
69	活塞式水锤消除器 DN150	个	2.000						
70	流量检测装置 DN150	个	4.000						
71	碳钢平焊法兰 DN80	片	6.000						
72	压力表 Y-100型	个	12.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	喷淋泵 Q=40L/s H=90m N=75Kw	台	2.000						
74	弹性座封明杆闸阀 DN50	个	2.000						
75	碳钢平焊法兰 DN50	片	6.000						
76	弹性座封明杆闸阀 DN40	个	8.000						
77	碳钢平焊法兰 DN40	片	48.000						
78	电动阀 DN150	个	4.000						
79	偏心大小头 DN200	个	4.000						
80	可曲挠橡胶接头 DN40	个	8.000						
81	弹性座封明杆闸阀 DN65	个	4.000						
82	截止阀 DN25	个	3.030						
83	磁翻板液位仪 DN20	台	1.000						
84	通气孔18目防虫网 200*200	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 8 页 共 12 页

室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	消火栓泵 Q=25L/s H=90m N=45Kw	台	2.000						
86	消火栓系统稳压装置 Q=2.5L/s H=74m N=4.0Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积1500L	套	1.000						
87	自喷系统稳压装置 Q=1.0L/s H=86m N=1.1Kw, 2台, 1用1备, 气压罐容积900L	套	1.000						
88	电磁阀 DN25	个	1.000						
89	同心大小头 DN150	个	2.000						
90	吸水喇叭口 DN200	个	4.000						
91	吸水喇叭口 DN40	个	2.000						
92	热浸镀锌钢管管件 DN25	个	856.390						
93	热浸镀锌钢管 DN20	m	2.810						
94	热浸镀锌钢管管件 DN20	个	1.650						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 9 页 共 12 页

室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
95	弹簧安全阀 DN100	个	5.000						
96	防护密闭阀 DN100	个	10.000						
97	防护密闭阀 DN65	个	2.000						
98	防护密闭阀 DN150	个	16.000						
99	防护密闭阀 DN200	个	10.000						
100	钢管	kg	410.780						
101	柜式七氟丙烷灭火装置90L型(单瓶组)	套	3.000						
102	柜式七氟丙烷灭火装置70L型(双瓶组)	套	2.000						
103	柜式七氟丙烷灭火装置40L型(单瓶组)	套	1.000						
104	泄压口 0.072m²	个	2.020						
105	试验介质（氮气）40L	瓶	1.000						
106	安全信号阀 DN100	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
107	安全信号阀 DN80	个	1.000						
108	止回阀 DN150	个	8.000						
109	沟槽法兰 DN100	片	4.000						
110	水流指示器 DN100	个	2.000						
111	水流指示器 DN80	个	1.000						
112	沟槽法兰 DN80	片	2.000						
113	减压孔板 DN100	个	2.000						
114	减压孔板 DN80	个	1.000						
115	平焊法兰 DN80	片	2.000						
116	弹簧安全阀 DN150	个	8.000						
117	法兰短管 DN25	个	7.000						
118	碳钢平焊法兰 DN25	片	14.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
119	法兰短管 DN40	个	4.000						
120	法兰短管 DN50	个	1.000						
121	法兰短管 DN65	个	1.000						
122	法兰短管 DN80	个	2.000						
123	法兰短管 DN100	个	3.000						
124	法兰短管 DN150	个	25.000						
125	真空压力表	个	4.000						
126	同心大小头 DN200	个	2.000						
127	碳钢对焊管件 DN150	个	2.100						
128	碳钢对焊管件 DN100	个	0.500						
129	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	套	36.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
130	湿式报警阀组 DN150	套	4.000						
131	截止阀 DN20	个	4.040						
132	碳钢对焊管件 DN200	个	6.200						
133	地面积水液位仪	个	1.000						
134	末端试水阀 DN25	套	3.030						
135	平焊法兰 DN100	片	4.000						
136	溢流喇叭口 DN150	个	1.000						
137	压力检测装置（含控制器）	个	4.000						
138	微阻缓闭消音止回阀 DN40	个	4.000						
139	微阻缓闭消音止回阀 DN100	个	2.000						
140	微阻缓闭消音止回阀 DN150	个	4.000						
141	电接点压力表	个	4.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【
消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程					
1	030108001024	斜流风机 GXF-3-F 3899m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）3899m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
2	030108001025	防爆混流风机 SWF-I-3 1803m³/h	1. 名称：防爆混流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）1803m³/h, 平时功率0.25KW，其余	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001026	防爆轴流风机 SWF-I-2.5 850m³/h	1. 名称：防爆轴流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）850m³/h, 平时功率0.18KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001027	斜流风机 GXF-5.5-F 7680m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）7680m³/h, 平时功率1.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030108001028	斜流风机 GXF-4.5-F 6450m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）6450m³/h, 平时功率1.1KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
6	030108001029	斜流风机 GXF-3-F 1944m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）1944m³/h, 平时功率0.55KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
7	030108001030	斜流风机 GXF-3-F 2540m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）2540m³/h, 平时功率0.55KW，其余	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030108001031	高温双速排烟轴流风机 HTF-I-8 32800m³/h（21716m³/h）	1. 名称：高温双速排烟轴流风机 HTF-I-8 2. 型号、规格：排烟量（高速）32800m³/h，排风量（常速）21716m³/h，平时功率4KW，消防功率12KW, 其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030108001032	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-9 32400m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-9 2. 型号、规格：排烟量（高速）32400m³/h, 平时功率7.5KW，消防功率7.5KW, 其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030108001033	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 15600m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 2. 型号、规格：排烟量（高速）15600m³/h，消防功率5.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030108001034	混流风机 SWF-I-9 27174m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量（常速）27174m³/h, 平时功率5.5KW, 消防功率5.5KW, 其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
12	030108001035	混流风机 SWF-I-10 32800m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：排烟量（高速）32800m³/h, 消防功率7.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
13	030108001036	斜流风机 GXF-3-F 2736m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）2736m³/h, 平时功率0.55KW，其余	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	030108001037	斜流风机 GXF-5-F 8640m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：排风量（常速）8640m³/h, 平时功率2.2KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030108001038	斜流风机 GXF-4-F 7320m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量:7320m³/h, 消防功率2.2KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030108001039	斜流风机 GXF-8-F 22200m³/h	1. 名称：斜流风机 2. 型号、规格：风量：22200m³/h, 消防功率5.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
17	030108001040	壁式轴流风机 1450m³/h	1. 名称：壁式轴流风机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格： 风量：1450m³/h； 风压：65Pa；电量：40W，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030108001041	壁式轴流风机 1600m³/h	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格： 风量1600m³/h, 风压60Pa, 功率40W，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030701003002	3HP分体空调	1. 名称：分体壁挂式空调 2. 型号：3匹 3. 其他详设计 4. 含铜管、保温、数据线、凝结水管、支架制作安装等 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求	台	7		
20	040702026001	垃圾房除臭设备	1. 垃圾房除臭设备 2. 规格、型号. PLC编程分昼夜分	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时段释放活氧气体≥5g；风量≥400m³/h；对空气进行杀菌、除臭 3. 含强电控制柜、PLC程控柜、全部附件及电机检查接线与调试等全套设备 4. 满足设计与规范要求				
21	011207002004	活动防烟垂壁	1. 名称：活动防烟垂壁 2. 材质、规格：满足设计与规范要求 3. 安装部位及方式：综合考虑，含手动、电动开启装置，控制箱 4. 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm, 由两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁, 各块之间不应有缝隙, 搭接宽度不应小于100mm, 活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建	m²	14.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筑内的其他管道,在穿越挡烟垂壁处的孔隙应采用不燃或防火材料封堵 5. 其它：满足设计、规范及招标文件要求				
22	030305006002	柴发烟囱 Φ400	1. 名称:预制成品双层不锈钢烟囱 Φ400 2. 材质:双层不锈钢,按厂家提供技术标准并满足国家规范要求(保证烟道外表面温度不大于60℃,并采取热补偿措施) 3. 形状:综合考虑 4. 板材厚度:综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管件、法兰等附件及支架要求:综合考虑 7. 连接形式: 综合考虑 8. 包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网,含烟道、膨胀节、防爆活门、风帽、补偿	m	60.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器、脚手架和主体配合费用等配套附件全部内容，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9. 含配套管件、支吊架的制作、安装及除锈、保温层、刷油防腐、热补偿措施 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030702001021	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐	m ²	59.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030702001022	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	2.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030702001023	镀锌钢板风管 320mm<风管长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m ²	6.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030702001024	镀锌钢板风管 320mm<风管长边≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m ²	3.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030702001025	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m²	1160.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030702001026	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测	m ²	57.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030702001027	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等	m ²	122.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030702001028	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m²	17.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
31	030702001029	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	732.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030702001030	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	22.55		
33	030702001031	镀锌钢板风管 Φ≤1000 δ=	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综	m ²	4.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75mm	合考虑) 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管直径Φ≤1000 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	031208003005	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	m ³	83.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
35	031208003006	防火包裹 50mm厚岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50mm厚岩棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	25.76		
36	030702007005	防火包裹 9mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：9mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m ²	222.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
37	030702007006	防火包裹 12mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：12mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	11.76		
38	030703021002	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 类型、材质、做法:综合考虑 3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合	m²	58.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
39	030703020010	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=0.8m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:周长≤2200mm L=0.8m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	3		
40	030703020011	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:周长≤2200mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	7		
41	030703020012	阻抗复合消声器 2200mm<周长	1. 名称:阻抗复合消声器	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤2400mm L=1m	2. 规格:2200mm<周长≤2400mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
42	030703020013	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格: 2400mm<周长≤3000mm L=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
43	030703020014	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格: 3000mm<周长≤4000mm L	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			=1m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
44	030703020015	阻抗复合消声器 2200mm<周长≤2400mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:2200mm<周长≤2400mm L=1.5m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
45	030703020016	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格: 2400mm<周长≤3000mm L=1.5m	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
46	030703020017	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:3000mm<周长≤4000mm L=1.5m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
47	030703020018	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:4000mm<周长≤5800mm L=1.5m 3. 类型、材质、做法、长度:综合	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
48	030703020019	阻抗复合消声器 周长>5800mm L=1.5m	1. 名称:阻抗复合消声器 2. 规格:周长>5800mm L=1.5m 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
49	030703020020	消声弯头 周长≤1800mm	1. 名称:消声弯头 2. 规格:周长≤1800mm 3. 类型、材质、做法、长度:综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质:型钢综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
50	030703001034	电动双位风阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动双位风阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 带弹簧复位 供电电压：综合考虑 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
51	030703001035	电动对开多叶调节风阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动对开多叶调节风阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 带弹簧复位 供电电压：综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
52	030703007001	补风口手动执行机构	1. 名称：补风口手动执行机构 2. 满足设计与规范要求	个	2		
53	030703011028	防火风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7.完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	030703011029	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	1.名称:防火风口 2.材质:详设计 3.规格:1280mm<周长≤1800mm 常开,需满足功能详设计要求 4.含本体安装及相关附件 5.安装方式:综合 6.包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、防虫网安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7.完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
55	030703011030	防火风口 1800mm<周长≤	1.名称:防火风口	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2500mm	2. 材质：详设计 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
56	030703011031	防火风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
57	030703011032	防火风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
58	030703011033	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：防火风口 2. 材质：详设计 3. 规格：4800mm<周长≤6000mm 常开，需满足功能详设计要求 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	2		
59	030703011034	单层百叶风口 周长≤900mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足 业主要求, 所需费用综合考虑, 包含	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中） 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
60	030703011035	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中） 6. 其它：满足施工、规范及招标文	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
61	030703011036	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它:满足施工、规范及招标文件要求	个	65		
62	030703011037	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金喷塑 3. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软接头、柔性风管接头制作、安装 (软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	030703011038	单层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装 (软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030703011039	单层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 4800mm<周长≤6000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
65	030703001036	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 1200mm<周长≤2000mm 3. 材质: 金属 4. 安装方式: 综合 5. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
66	030703001037	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
67	030703001038	风管止回阀 周长>4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
68	030703001039	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
69	030703001040	70℃防火调节阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030703001041	70℃防火调节阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
71	030703001042	70℃防烟防火阀 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：周长≤2200mm 70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
72	030703001043	70℃防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
73	030703001044	70℃防烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm，70° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
74	030703011040	下排风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称:下排风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装（软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
75	030703011041	下排风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称: 下排风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
76	030703011042	多叶排烟口 >5200mm	1. 名称: 多叶排烟口 2. 材质: 详设计 3. 规格: >5200mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢丝绳及控制盒), 280° C时熔断关闭输出电信号, 消防控制室显示阀	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门启闭状态, 加长型钢绳: 综合考虑 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
77	030703011043	多叶送风口 >5200mm	1. 名称: 多叶送风口 2. 材质: 详设计 3. 规格: >5200mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能, 70°C 熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
78	030703001045	电动双位风阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动双位风阀 2. 规格：周长≤2800mm, 带执行机构, 带弹簧复位 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030703001046	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11		
80	030703001047	排烟阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀 2. 规格：3600mm<周长≤5400mm 常闭，具有电信号关闭、阀体手动关闭功能 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
81	030703001048	排烟阀 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：周长≤2200mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
82	030703001049	排烟防火阀 周长≤2200mm	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格：周长≤2200mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能, 280° C 熔断关闭 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030703001050	排烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格: 2200mm<周长≤3600mm 常开,具有电信号关闭、阀体手动关闭功能,280° C 熔断关闭 3. 材质: 金属 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
84	030703001051	排烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格: 3600mm<周长≤5400mm 常开,具有电信号关闭、阀体手动关闭功能,280° C 熔断关闭 3. 材质: 金属 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容,并满足	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
85	030703001052	排烟防火阀(电控) 周长≤2200mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
86	030703001053	排烟防火阀(电控) 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
87	030703001054	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
88	030703011044	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 材质: 3. 规格: 周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求	m²	0.08		
89	030704001003	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	2190.08		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023015	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401019003	高层建筑施工增加费	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.3	031401022014	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	83445.49			
合计			83445.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	20.230						
2	酚醛调和漆 各色	kg	14.330						
3	12mm不燃A级防火板	m ²	12.920						
4	镀锌钢板 δ=0.75mm	m ²	1381.460						
5	镀锌钢板 δ=0.6mm	m ²	7.790						
6	镀锌钢板 δ=0.5mm	m ²	70.680						
7	镀锌钢板 δ=1.0mm	m ²	212.640						
8	镀锌钢板 δ=1.2mm	m ²	812.650						
9	镀锌钢板 δ=1.5mm	m ²	24.410						
10	铝箔离心玻璃棉板	m ³	86.250						
11	岩棉板	m ³	27.050						
12	9mm不燃A级防火板	m ²	243.090						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 2 页 共 8 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	角钢	kg	550.000						
14	防火风口 900mm<周长≤1280mm	个	3.030						
15	防火风口 1280mm<周长≤1800mm	个	1.010						
16	活动防烟垂壁	m²	15.000						
17	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=1m	个	7.000						
18	阻抗复合消声器 2200mm<周长≤2400mm L=1m	个	4.000						
19	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm L=1m	个	1.000						
20	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1.5m	个	1.000						
21	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm L=1.5m	节	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
22	斜流风机 GXF-3-F 3899m³/h	台	1.000						
23	防爆混流风机 SWF-I-3 1803m³/h	台	1.000						
24	防爆轴流风机 SWF-I-2.5 850m³/h	台	1.000						
25	斜流风机 GXF-5.5-F 7680m³/h	台	1.000						
26	斜流风机 GXF-4.5-F 6450m³/h	台	2.000						
27	斜流风机 GXF-3-F 1944m³/h	台	2.000						
28	斜流风机 GXF-3-F 2540m³/h	台	2.000						
29	高温双速排烟轴流风机 HTF-I-8 32800m³/h (21716m³/h)	台	4.000						
30	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 15600m³/h	台	1.000						
31	混流风机 SWF-I-9 27174m³/h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 4 页 共 8 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
32	混流风机 SWF-I-10 32800m³/h	台	1.000						
33	斜流风机 GXF-3-F 2736m³/h	台	1.000						
34	斜流风机 GXF-5-F 8640m³/h	台	1.000						
35	斜流风机 GXF-4-F 7320m³/h	台	2.000						
36	斜流风机 GXF-8-F 22200m³/h	台	2.000						
37	壁式轴流风机 1450m³/h	台	1.000						
38	壁式轴流风机 1600m³/h	台	1.000						
39	3HP分体空调	套	7.000						
40	柴油(机械)	L	60.070						
41	垃圾房除臭设备 风量≥400m³/h	套	1.000						
42	预制成品双层不锈钢烟囱 Φ400	m	60.610						
43	阻抗复合消声器 周长≤2200mm L=0.8m	个	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 5 页 共 8 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
44	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm L=1.5m	个	6.000						
45	阻抗复合消声器 2200mm<周长≤2400mm L=1.5m	个	1.000						
46	阻抗复合消声器 周长>5800mm L=1.5m	个	1.000						
47	消声弯头 周长≤1800mm	个	1.000						
48	电动双位风阀 周长≤2800mm	个	10.100						
49	防火风口 1800mm<周长≤2500mm	个	2.020						
50	单层百叶风口 周长≤900mm	个	3.030						
51	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	个	8.080						
52	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	65.650						
53	单层百叶风口 2500mm<周长≤3300mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 6 页 共 8 页

室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
54	单层百叶风口 3300mm<周长≤4800mm	个	9.090						
55	单层百叶风口 4800mm<周长≤6000mm	个	1.010						
56	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	11.110						
57	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	个	8.080						
58	风管止回阀 周长>4000mm	个	1.010						
59	70℃防火调节阀 周长≤2200mm	个	16.160						
60	70℃防火调节阀 2200mm<周长≤3600mm	个	16.160						
61	70℃防火调节阀 3600mm<周长≤5400mm	个	2.020						
62	70℃防烟防火阀 周长≤2200mm	个	2.020						
63	70℃防烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	8.080						
64	70℃防烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	个	2.020						
65	下排风口 1280mm<周长≤1800mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	下排风口 1800mm<周长≤2500mm	个	1.010						
67	多叶排烟口 >5200mm	个	3.030						
68	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	11.110						
69	排烟阀 周长≤2200mm	个	1.010						
70	排烟阀 3600mm<周长≤5400mm	个	2.020						
71	排烟防火阀 周长≤2200mm	个	1.010						
72	排烟防火阀 2200mm<周长≤3600mm	个	3.030						
73	排烟防火阀 3600mm<周长≤5400mm	个	4.040						
74	排烟防火阀(电控) 周长≤2200mm	个	1.010						
75	排烟防火阀(电控) 2200mm<周长≤3600mm	个	6.060						
76	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	个	6.060						
77	多叶送风口 >5200mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	防火风口 2500mm<周长≤3300mm	个	2.020						
79	防火风口 3300mm<周长≤4800mm	个	1.010						
80	防火风口 4800mm<周长≤6000mm	个	2.020						
81	防虫网	m²	0.100						
82	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm L=1m	节	1.000						
83	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-9 32400m³/h	台	1.000						
84	补风口手动执行机构	个	2.000						
85	轻钢龙骨	m	935.050						
86	镀锌钢板	m²	67.220						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动系统					
1	030904008006	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	7		
2	030904008007	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	32		
3	030904007010	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
4	030904007011	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	110		
5	030904007012	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	190		
6	030904007013	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904001006	编码感烟探测器（地下室）	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	221		
8	030904001007	编码感温探测器（地下室）	1. 名称：编码感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	33		
9	030904001008	编码防爆感温探测器（地下室）	1. 名称：编码防爆感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030904003009	消火栓按钮（地下室）	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	36		
11	030904003010	手动报警按钮（地下室）	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27		
12	030904003011	火灾电话插孔（地下室）	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含安装底盒、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030904005010	声光报警器（地下室）	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	39		
14	030904005011	火灾报警固定电话	1. 名称：火灾报警固定电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18		
15	030904013006	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030904013007	气体灭火控制箱	1. 名称：气体灭火控制箱 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
17	030904003012	按钮开关盒（地下室）	1. 名称：按钮开关盒 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6		
18	030904004006	气体喷洒放气灯（地下室）	1. 名称：气体喷洒放气灯 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030904004007	消防警铃（地下室）	1. 名称：消防警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
20	030909006014	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	27		
21	030909006015	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
22	030909006016	防火控制装置调试 电动防火门	1. 名称：防火控制装置调试 电动	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(窗)	防火门（窗） 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030909006017	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
24	030909006018	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	23		
25	030909006019	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	35		
26	030909006020	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
27	030904006003	消防吸顶式扬声器(3W)（地下室）	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：吸顶，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	17		
28	030904006004	消防壁挂扬声器(5W)（地下室）	1. 名称：消防壁挂扬声器(5W) 2. 规格、型号：5W 3. 安装方式：壁挂，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25		
29	030909006021	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
30	030904012005	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	8		
		分部小计					
		余压监控系统					
31	030904012006	余压监控主机（余压监控器）	1. 名称：余压监控主机（余压监控器） 2. 型号规格：综合考虑 3. 含报警软件、电池等 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
32	030904011001	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 规格：综合考虑 3. 含余压控制箱	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030904004008	旁通泄压阀执行器	1. 名称：旁通泄压阀执行器 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
34	030909003005	余压监控系统调试及试运行	1. 名称：余压监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
35	030904007014	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他:满足相关标准图集、规范及验收要求等				
		分部小计					
		防火门监控系统					
36	030906002003	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
37	030906003005	单扇常闭防火门监控模块	1. 名称：单扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、门磁开关及附件	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030906003006	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称：双扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、门磁开关及附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
		分部小计					
		桥架及管线					
39	030412001037	配管 JDG20（地下室）	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计	m	24.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030412001038	镀锌钢管 SC20（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	3366.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030412001039	镀锌钢管 SC25（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1457.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
42	030412001040	镀锌钢管 SC32（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.41		
43	030412001041	镀锌钢管 SC40（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑	m	10.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
44	030409002027	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑	m	73.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
45	030409002028	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	65.24		
46	030409002029	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	6403.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
47	030409002030	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x2.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1961.77		
48	030409002031	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	3883.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030409002032	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x4.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x4.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1647.94		
50	030412004034	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	99.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030412004035	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2315.17		
52	030412004036	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	3880.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
53	030409002033	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	846.37		
54	030409002034	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	781.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030409002035	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2743.43		
56	030409002036	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-16x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-16x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	90.13		
57	030409005008	控制电缆头芯数≤6（地下室）	1. 名称：控制电缆头	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	030409005009	控制电缆头芯数≤24（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤24 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
59	030412002009	消防弱电线槽 300x100（地下室）	1. 名称：消防弱电线槽 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	30.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
60	030412002010	消防弱电线槽 200x100（地下室）	1. 名称：消防弱电线槽 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验 收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支 架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连 接板的两端跨接铜芯接地线，接地 线最小允许截面积不小于4mm²，镀 锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	238.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
61	030412002011	消防弱电线槽 100x100（地下室）	1. 名称：消防弱电线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装	m	305.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
62	030412002012	消防弱电线槽 50x50（地下室）	1. 名称：消防弱电线槽 2. 型号、规格：50*50 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	539.82		
63	030410005010	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-	m	1114.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
64	031301005006	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	1114.45		
65	030409010006	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30.9		
66	030409011006	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑	kg	154.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010016	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023016	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	73217.74			
合计			73217.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防端子箱	台	7.000						
2	钢质接线盒	个	450.840						
3	镀锌钢管 SC20	m	3467.500						
4	镀锌钢管 SC25	m	1501.430						
5	编码感烟探测器	个	221.000						
6	编码感温探测器	个	33.000						
7	手动报警按钮	个	27.000						
8	火灾显示盘	个	7.000						
9	气体灭火控制箱	台	4.000						
10	气体喷洒放气灯	个	6.000						
11	消防警铃	个	4.000						
12	编码防爆感温探测器	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
13	消防壁挂扬声器(5W)	个	25.000						
14	电气火灾监控探测器	个	34.000						
15	防火门监控分机	台	1.000						
16	双扇常闭防火门监控模块	个	14.000						
17	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-4x1.5	m	70.420						
18	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	m	6915.350						
19	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	m	4194.720						
20	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	m	115.300						
21	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	m	2685.630						
22	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	4268.330						
23	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-2x1.5	m	859.100						
24	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5	m	792.920						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5	m	2784.550						
26	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-16x1.5	m	91.450						
27	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1170.170						
28	余压控制器	台	4.000						
29	旁通泄压阀执行器	台	4.000						
30	镀锌钢管 SC32	m	9.680						
31	镀锌钢管 SC40	m	11.020						
32	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x2.5	m	2118.740						
33	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x4.0	m	1779.730						
34	余压监控主机（余压监控器）	台	1.000						
35	紧定管 JDG20	m	25.030						
36	双输入双输出模块	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
37	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-8x1.5	m	79.160						
38	消防电源监控模块	个	8.000						
39	单扇常闭防火门监控模块	个	4.000						
40	耐火桥架 300x100	m	30.600						
41	耐火桥架 200x100	m	240.890						
42	耐火桥架 100x100	m	308.860						
43	耐火桥架 50x50	m	545.200						
44	槽钢	kg	835.500						
45	角钢	kg	334.200						
46	防火隔板	m²	33.370						
47	防火堵料	t	0.160						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备网系统					
1	030502005002	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	897.03		
2	030412004037	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2691.09		
3	030412002013	运营商线槽 300x150（地下室）	1. 名称：运营商线槽 2. 型号、规格：300*150mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
4	030412002014	UPS线槽 100x100（地下室）	1. 名称：UPS线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	526.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
5	030412002015	UPS耐火线槽 150x100（地下室）	1. 名称：UPS耐火线槽 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	14.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412002016	安防线槽 100x100（地下室）	1. 名称：安防线槽 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验 收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支 架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连 接板的两端跨接铜芯接地线，接地 线最小允许截面积不小于4mm²，镀 锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	495.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
7	030412002017	安防线槽 200x100（地下室）	1. 名称：安防线槽 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装	m	30.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
8	030412002018	安防线槽 300x100（地下室）	1. 名称：安防桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	14.6		
9	030412002019	弱电线槽 200x100（地下室）	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：200*100	m	81.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
10	030412002020	弱电线槽 300x100（地下室）	1. 名称：弱电线槽 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计	m	217.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
11	030410005011	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	1391.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031301005007	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	1670.38		
13	030409010007	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30		
14	030409011007	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	150		
15	030502008003	24口理线架	1. 名称：24口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	架	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030502008004	48口理线架	1. 名称：48口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	2		
17	030502008005	24口配线架	1. 名称：24口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	3		
18	030502008006	48口配线架	1. 名称：48口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	架	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
19	030501005002	12U机柜	1. 名称：12U机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
20	030501005003	24U机柜	1. 名称：24U机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030501015002	24口POE千兆交换机	1. 名称：24口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	3		
22	030501015003	48口POE千兆交换机	1. 名称：48口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	2		
23	030502013002	4口光纤终端盒	1. 名称：4口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	3		
24	030502013003	8口光纤终端盒	1. 名称：8口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	2		
25	030502007002	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线	条	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：详设计 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
26	030502012002	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	168		
27	030502014002	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	968		
28	030502019002	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	10		
29	031301003134	刚性防水套管 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN50 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	031301003135	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	7		
31	031301003136	人防密闭套管制作、安装 ≤ DN50mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装 2. 材质：钢 3. 规格：≤DN50mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	108		
32	030412006004	防护密闭接线盒（地下室）	1. 名称、类型：防护密闭接线盒 2. 材质：钢	个	216		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 做法详见07FD02-P18~P23 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		光纤入户系统					
33	030501005004	光纤分线机柜	1. 名称：光纤分线机柜 2. 材质：钢 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
34	030501005005	预留机柜	1. 名称：预留机柜	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030502013004	四网合一光交箱（72芯）	1. 名称：四网合一光交箱（72芯） 2. 类别：72芯 3. 要求：SC型满配 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
36	030502013005	四网合一光交箱（96芯）	1. 名称：四网合一光交箱（96芯） 2. 类别：96芯 3. 要求：SC型满配	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
37	030502013006	四网合一光交箱（144芯）	1. 名称：四网合一光交箱（144芯） 2. 类别：144芯 3. 要求：SC型满配 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
38	030502005003	20芯单模光纤	1. 名称：20芯单模光纤 2. 线缆对数：20芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	216.64		
39	030502005004	72芯单模光纤	1. 名称：72芯单模光纤 2. 线缆对数：72芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1846.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		有线电视系统					
40	030501005006	电视机柜	1. 名称：电视机柜 2. 材质：钢 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
41	030502013007	四网合一光交箱（72芯）	1. 名称：四网合一光交箱（72芯） 2. 类别：72芯 3. 要求：SC型满配 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
42	030502013008	四网合一光交箱（96芯）	1. 名称：四网合一光交箱（96芯） 2. 类别：96芯 3. 要求：SC型满配 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
43	030502013009	四网合一光交箱（144芯）	1. 名称：四网合一光交箱（144芯） 2. 类别：144芯 3. 要求：SC型满配 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
44	030502005005	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1629.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		弱电机房接地系统					
45	030412001042	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	13.39		
46	030412004038	铜导线 6mm ² （地下室）	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格:6mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑	m	12.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
47	030412004039	铜导线 35mm ² （地下室）	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格:35mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.03		
48	030410002008	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	40.6		
49	030410007010	局部等电位箱 LEB（地下室）	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		UPS配电系统					
50	030402011086	UPS二级配电箱（地下室）	1. 名称：UPS二级配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
51	030412001043	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.3		
52	030412001044	紧定钢管 JDG20（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合	m	30.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	030412004040	电气配线 WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	123.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		门禁系统					
54	030506007001	门禁控制器（四门型）	1. 名称：门禁控制器 2. 规格、功能、技术参数：四门，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	3		
55	030506007002	门禁控制器（八门型）	1. 名称：门禁控制器 2. 规格、功能、技术参数：八门，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
56	030506006002	门禁读卡器	1. 名称：门禁读卡器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格及技术参数：触摸式；输入点不小于1组数字侦测输入(防拆机侦测)；LED显示：电源/通讯 指示灯；音频提示：蜂鸣器；IC卡、二维码、蓝牙认证 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
57	030501002001	打印机	1. 名称：打印机 2. 类型、规格、型号：综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
58	030506008002	人脸识别信息采集录入装置	1. 名称：人脸识别信息采集录入装置 2. 规格、类型、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含人脸识别功能软件	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
59	030506008003	电锁	1. 名称：电锁 2. 规格、功能、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	20		
60	030506008004	电锁电源	1. 名称：电锁电源 2. 规格、类型、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	20		
61	030506007003	门禁发卡器	1. 名称：门禁发卡器 2. 规格、类型、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
62	030406002002	UPS电源	1. 名称：UPS电源 2. UPS电源类型、规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含蓄电池、电池柜、SNMP卡 5. 含UPS不间断电源调试 6. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	套	1		
63	030501019003	门禁管理工作站	1. 名称：门禁管理工作站 2. 配置：综合考虑，包含液晶显示器，正版操作系统、主机、键鼠等所有配件 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
64	030501023001	软件	1. 名称：门禁管理软件 2. 软件功能：综合考虑 3. 含软件安装、二次开发、调测、调试、手机APP（含二维码） 4. 其他：满足设计、技术规范、施	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
65	030405013005	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	30		
66	030506008005	磁力锁	1. 名称：磁力锁 2. 规格：详设计，单门、双门综合考虑，含支架 3. 安装方式; 门框顶部安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	38		
67	030904016003	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
68	030506006003	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 参数：8寸人脸、二维码、刷卡三合一 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	20		
69	030412001045	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	277.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412001046	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	139.39		
71	030412001047	电气配管 PC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC25 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝	m	84.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
72	030412004041	电气配线 RYJYP-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	167.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
73	030412004042	电气配线 RYJYP-4x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-4x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	110.11		
74	030412004043	电气配线 RYY-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	1682.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
75	030412004044	电气配线 RVS-4*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVS-4*1.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求	m	24.16		
76	030412004045	电气配线 RVS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称 2. 配线形式 3. 型号 4. 规格 5. 材质 6. 配线线制 7. 钢索材质、规格 8. 导线连接方式	m	85.4		
77	030412004046	电气配线 RVV-2*2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线	m	89.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号：RVV-2*2.5mm ² 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求				
78	030502003003	网线 CAT.6 4Pair UTP（地下室）	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1682.7		
79	030412006005	钢质接线盒（地下室）	1. 名称：钢质接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
80	030506020001	门禁系统调试	1. 名称：门禁系统调试与试运行 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1		
		分部小计					
		视频监控系统					
81	030412001048	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	229.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
82	030412001049	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	229.33		
83	030502003004	网线 CAT.6 4Pair UTP（地下室）	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内	m	3132.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
84	030506010003	红外半球摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外半球摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，接线端子压线，单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
85	030506010004	红外高清枪型摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外高清枪型摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线	台	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
86	030412006006	钢质接线盒（地下室）	1. 名称：钢质接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25		
87	030412006007	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21		
		分部小计					
		能耗管理系统					
88	030412001050	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20(阻燃) 3. 配置形式: 综合考虑（砖、混凝	m	11.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
89	030412004047	电气配线 RYJSP-2X1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJSP-2X1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	291.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		CO气体浓度报警系统					
90	030405004001	CO控制箱(含一氧化碳报警控制器)	1. 名称: CO控制箱(含一氧化碳报警控制器) 2. 参数: 详设计 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
91	030506001002	一氧化碳浓度探测器	1. 名称: 一氧化碳浓度探测器 2. 参数: 详设计 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	25		
92	030412001051	电气配管 PC20 (地下室)	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20(阻燃) 3. 配置形式: 综合考虑(砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地)	m	17.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
93	030412001052	电气配管 PC25（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆	m	686.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
94	030412004048	电气配线 N-RVS-4x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线N-RVS-4x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	17.07		
95	030412004049	电气配线 RVS-2x1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线RVS-2x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	686.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
96	030412004050	电气配线 RVV-2x2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RVV-2x2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	686.47		
97	030412006008	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030506020002	C0气体浓度报警系统调试	1. 名称：C0气体浓度报警系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		液位远传报警系统					
99	030412001053	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	22.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
100	030409002037	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	125.49		
101	030409005010	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤6芯 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
		分部小计					
		储油间储油罐液位报警系统					
102	030501019004	储油罐液位主机	1. 名称：储油罐液位主机 2. 参数详设计 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	030412001054	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	19.79		
104	030412004051	电气配线 RVSP-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	118.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线RVSP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030503008001	储油间储油罐液位报警系统调试	1. 名称：储油间储油罐液位报警系统调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		入侵报警系统					
106	030506003001	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 参数：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030505006001	电源适配器	1. 名称：电源适配器 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
108	030506001003	红外双鉴探测器	1. 名称：红外双鉴探测器 2. 参数：含底座, 其余详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
109	030412001055	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	11.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
110	030412004052	电气配线 RVV-2x1.0（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RVV-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	537.51		
111	030412006009	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011017	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012017	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023017	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001016	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022016	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022017	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	52667.61		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		52667.61		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	52667.61			
合计			52667.61			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	槽钢	kg	1252.500						
2	角钢	kg	501.000						
3	镀锌钢管 SC20	m	532.620						
4	防火堵料	t	0.150						
5	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	42.630						
6	局部等电位箱 LEB	台	1.010						
7	刚性阻燃管 PVC20	m	338.580						
8	铜导线 6mm ²	m	13.640						
9	铜导线 35mm ²	m	1.050						
10	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1461.580						
11	UPS二级配电箱	台	1.000						
12	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	143.380						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
13	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	31.830						
14	电气配线 RYJSP-2X1.5	m	315.250						
15	CO控制箱(含一氧化碳报警控制器)	台	6.000						
16	刚性阻燃管 PVC25	m	768.880						
17	电气配线 N-RVS-4x1.5	m	18.470						
18	电气配线 RVS-2x1.5	m	833.650						
19	电气配线 RVV-2x2.5	m	741.420						
20	镀锌钢管 SC25	m	166.860						
21	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5	m	127.380						
22	4芯单模光纤	m	2577.540						
23	开门按钮	个	30.000						
24	磁力锁	台	38.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电气配线 RYJYP-2x1.0	m	180.790						
26	电气配线 RYJYP-4x1.0	m	118.910						
27	电气配线 RYY-2x1.0	m	1817.320						
28	网线 CAT.6 4Pair UTP	m	5055.650						
29	门禁电源	台	4.000						
30	光纤连接器材	套	169.680						
31	24口理线架	个	3.000						
32	24口配线架	个	3.000						
33	48口理线架	个	2.000						
34	48口配线架	个	2.000						
35	12U机柜	个	3.000						
36	24U机柜	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	48口POE千兆交换机	台	2.000						
38	24口POE千兆交换机	台	3.000						
39	4口光纤终端盒	个	3.000						
40	8口光纤终端盒	个	2.000						
41	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	2825.660						
42	焊接钢管	kg	75.100						
43	钢管	kg	543.020						
44	防护密闭接线盒	个	220.320						
45	摄像机支架	套	42.000						
46	红外半球摄像机(400W像素)	台	4.000						
47	红外高清枪型摄像机(400W像素)	台	42.000						
48	储油罐液位主机	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	电气配线 RVSP-2x1.0	m	127.660						
50	单防区模块	个	2.000						
51	电源适配器	台	1.000						
52	红外双鉴探测器	个	2.000						
53	电气配线 RVV-2x1.0	m	580.500						
54	光纤分线机柜	个	3.000						
55	预留机柜	个	1.000						
56	四网合一光交箱（72芯）	个	2.000						
57	四网合一光交箱（96芯）	个	2.000						
58	四网合一光交箱（144芯）	个	2.000						
59	20芯单模光纤	m	220.970						
60	72芯单模光纤	m	1883.670						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电视机柜	个	2.000						
62	一氧化碳浓度探测器	台	25.000						
63	门禁控制器（四门型）	台	3.000						
64	门禁控制器（八门型）	台	1.000						
65	门禁读卡器	套	1.000						
66	打印机（智能灯光控制系统）	台	1.000						
67	人脸识别信息采集录入装置	台	1.000						
68	电锁	台	20.000						
69	电锁电源	个	20.000						
70	门禁发卡器	台	10.000						
71	UPS电源	台	1.000						
72	门禁管理工作站	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	门禁管理软件	套	1.000						
74	尾纤	根	968.000						
75	电气配管 PC25	m	94.860						
76	8寸带人脸识别一体机	个	20.000						
77	电气配线 RVV-2*2.5	m	96.550						
78	电气配线 RVS-4*1.5	m	26.140						
79	防火隔板	m²	32.400						
80	桥架 300x150	m	11.110						
81	桥架 100x100	m	1031.920						
82	桥架 150x100	m	14.950						
83	桥架 200x100	m	113.230						
84	桥架 300x100	m	234.730						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气安装工程					
1	030402011087	充电桩配电箱 B1-2AWcdz1、B1-2AWcdz3、B1-2AWcdz4、B1-2AWcdz6、B1-2AWcdz7、B1-5AWcdz6、B1-5AWcdz7、B1-5AWcdz8、B1-5AWcdz9、B1-5AWcdz11	1. 名称：配电箱 B1-2AWcdz1、B1-2AWcdz3、B1-2AWcdz4、B1-2AWcdz6、B1-2AWcdz7、B1-5AWcdz6、B1-5AWcdz7、B1-5AWcdz8、B1-5AWcdz9、B1-5AWcdz11 2. 型号、规格：Pn=84kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
2	030402011088	充电桩配电箱 B1-2AWcdz2	1. 名称：配电箱 B1-2AWcdz2 2. 型号、规格：Pn=77kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011089	充电桩配电箱 B1-2AWcdz5、B1-2AWcdz9、B1-5AWcdz10	1. 名称：配电箱 B1-2AWcdz5、B1-2AWcdz9、B1-5AWcdz10 2. 型号、规格：Pn=42kW，外形参	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011090	充电桩配电箱 B1-2AWcdz8	1. 名称：配电箱 B1-2AWcdz8 2. 型号、规格：Pn=63kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011091	充电桩配电箱 B1-5AWcdz1	1. 名称：配电箱 B1-5AWcdz1 2. 型号、规格：Pn=84kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 5 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011092	充电桩配电箱 B1-5AWcdz2	1. 名称：配电箱 B1-5AWcdz2 2. 型号、规格：Pn=84kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
7	030402011093	充电桩配电箱 B1-5AWcdz3	1. 名称：配电箱 B1-5AWcdz3 2. 型号、规格：Pn=84kW，外形参	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011094	充电桩配电箱 B1-5AWcdz4	1. 名称：配电箱 B1-5AWcdz4 2. 型号、规格：Pn=63kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011095	充电桩配电箱 B1-5AWcdz5	1. 名称：配电箱 B1-5AWcdz5 2. 型号、规格：Pn=63kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011096	配电箱 B1-2APzcdz1	1. 名称：配电箱 B1-2APzcdz1 2. 型号、规格：Pn=161kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
11	030402011097	配电箱 B1-2APzcdz2	1. 名称：配电箱 B1-2APzcdz2 2. 型号、规格：Pn=210kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011098	配电箱 B1-2APzcdz3	1. 名称：配电箱 B1-2APzcdz3 2. 型号、规格：Pn=273kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011099	普通潜水泵控制箱 ACptqwb1.5	1. 名称：普通潜水泵控制箱 ACptqwb1.5 2. 型号、规格：Pn=1.5kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011100	普通潜水泵控制箱 ACptqwb3	1. 名称：普通潜水泵控制箱 ACptqwb3 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 12 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011101	普通潜水泵控制箱 ACptqwb4	1. 名称：普通潜水泵控制箱 ACptqwb4 2. 型号、规格：Pn=4.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
16	030402011102	普通潜水泵控制箱 ACscqwb4x2	1. 名称：普通潜水泵控制箱 ACscqwb4*2 2. 型号、规格：Pn=8kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011103	消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5 2. 型号、规格：Pn=1.5kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011104	消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5*2	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5*2 2. 型号、规格：Pn=3kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011105	消防潜水泵控制箱 ACqwb4x2	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb4*2 2. 型号、规格：Pn=8kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
20	030402011106	消防潜水泵控制箱 ACqwb2.2	1. 名称：消防潜水泵控制箱 ACqwb2.2 2. 型号、规格：Pn=2.2kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400*500*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030402011107	消防风机控制箱 ACsp-B-5.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-B-5.5 2. 型号、规格：Pn=5.5kW 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030402011108	消防风机控制箱 ACsp-JY-2.2	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-JY-2.2 2. 型号、规格：Pn=2.2kW 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
23	030402011109	消防风机控制箱 ACsp-PPY-4/12	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PPY-4/12 2. 型号、规格：Pn=4/12kW 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
24	030402011110	消防风机控制箱 ACsp-SB-5.5/5.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-SB-5.5/5.5 2. 型号、规格：Pn=11kW 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030402011111	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5 2. 型号、规格：Pn=5.5kW 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030402011112	消防风机控制箱 ACsp-SB-7.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-SB-7.5 2. 型号、规格：Pn=7.5kW 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
27	030402011113	地下室配电房总箱 B1-2APpdfz1、B1-2APpdfz2	1. 名称：地下室配电房总箱 B1-2APpdfz1、B1-2APpdfz2 2. 型号、规格：Pn=60.0kW，外形	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030402011114	合居低压配电房配电箱 B1-3AThpdf1	1. 名称：合居低压配电房配电箱 B1-3AThpdf1 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030402011115	公共照明配电箱 B1-5AL2	1. 名称：公共照明配电箱 B1-5AL2 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030402011116	公共照明配电箱 B1-4AL1	1. 名称：公共照明配电箱 B1-4AL1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 24 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
31	030402011117	消防水泵双电源进线柜 B1-4ATxhs	1. 名称：消防水泵双电源进线柜 B1-4ATxhs 2. 型号、规格：Pn=60kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
32	030402011118	垃圾房配电箱 B1-2AL1jf	1. 名称：垃圾房配电箱 B1-2AL1jf 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030402011119	公共照明配电箱 B1-5AL3	1. 名称：公共照明配电箱 B1-5AL3 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030402011120	公共照明配电箱 B1-3AL1	1. 名称：公共照明配电箱 B1-3AL1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
35	030402011121	住宅低压配电房配电箱 B1-3ATzpdf1	1. 名称：住宅低压配电房配电箱 B1-3ATzpdf1 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 28 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
36	030402011122	增压稳压泵控制箱 B1-4ACxhszwy	1. 名称：增压稳压泵控制箱 B1-4ACxhszwy 2. 型号、规格：Pn=4.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x500x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
37	030402011123	增压稳压泵控制箱 B1-4ACzpzwy	1. 名称：增压稳压泵控制箱 B1-4ACzpzwy 2. 型号、规格：Pn=1.1kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x500x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030402011124	A型应急照明集中电源 B1-1EPD1、B1-3EPD1	1. 名称：A型应急照明集中电源 B1-1EPD1、B1-3EPD1、 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	030402011125	A型应急照明集中电源 B1-2EPD1、B1-5EPD3、B1-6EPD1	1. 名称：A型应急照明集中电源 B1-2EPD1、B1-5EPD3、B1-6EPD1 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030402011126	A型应急照明集中电源 B1-5EPD1	1. 名称：A型应急照明集中电源 B1-5EPD1 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
41	030402011127	A型应急照明集中电源 B1-5EPD2	1. 名称：A型应急照明集中电源 B1-5EPD2	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030402011128	A型应急照明集中电源 B1-4EPD1	1. 名称：A型应急照明集中电源 B1-4EPD1 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030402011129	A型应急照明集中电源 B1-2EPD2	1. 名称：A型应急照明集中电源 B1-2EPD2 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
44	030402011130	公共照明配电箱 B1-6AL1	1. 名称：公共照明配电箱 B1-6AL1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
45	030402011131	地上普通照明总箱 B1-2ALdsz1	1. 名称：地上普通照明总箱 B1-	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2ALdsz1 2. 型号、规格：Pn=60.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
46	030402011132	公共照明配电箱 B1-2AL2	1. 名称：公共照明配电箱 B1-2AL2 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030402011133	公共照明配电箱 B1-5AL1	1. 名称：公共照明配电箱 B1-5AL1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
48	030402011134	公共照明配电箱 B1-2AL1	1. 名称：公共照明配电箱 B1-2AL1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030402011135	双电源配电箱 B1-5AT1	1. 名称：双电源配电箱 B1-5AT1 2. 型号、规格：Pn=55.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
50	030402011136	双电源配电箱 B1-4AT1	1. 名称：双电源配电箱 B1-4AT1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
51	030402011137	双电源配电箱 B1-3AT1	1. 名称：双电源配电箱 B1-3AT1 2. 型号、规格：Pn=28.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
52	030402011138	双电源配电箱 B1-2AT1	1. 名称：双电源配电箱 B1-2AT1 2. 型号、规格：Pn=35.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
53	030402011139	住宅高压配电房配电箱 B1-3ATzgy	1. 名称：住宅高压配电房配电箱 B1-3ATzgy 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
54	030402011140	生活水泵房配电箱 B1-4ATsh	1. 名称：生活水泵房配电箱 B1-	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4ATsh 2. 型号、规格：Pn=78.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
55	030402011141	充电桩配电总箱 B1-5APzcdz1	1. 名称：充电桩配电总箱 B1-5APzcdz1 2. 型号、规格：Pn=357.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
56	030402011142	充电桩配电总箱 B1-5APzcdz2	1. 名称：充电桩配电总箱 B1-5APzcdz2 2. 型号、规格：Pn=462.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
57	030402011143	住宅高压配电房配电箱 B1-3AThgy	1. 名称：住宅高压配电房配电箱 B1-3AThgy 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 45 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
58	030402011144	泛光照明总箱 B1-2APfgz	1. 名称：泛光照明总箱 B1-2APfgz 2. 型号、规格：Pn=60.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
59	030402011145	地上电梯总箱 B1-2APdtz1	1. 名称：地上电梯总箱 B1-	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2APdtz1 2. 型号、规格：Pn=165.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
60	030402011146	地下室普通照明总箱（人防） B1-2ALdxz1	1. 名称：地下室普通照明总箱（人防） B1-2ALdxz1 2. 型号、规格：Pn=75.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
61	030402011147	消防水泵双电源进线柜 B1-4ATpb	1. 名称：消防水泵双电源进线柜 B1-4ATpb 2. 型号、规格：Pn=90kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
62	030402011148	地下室普通照明总箱 B1-2ALdxz2	1. 名称：地下室普通照明总箱 B1-2ALdxz2 2. 型号、规格：Pn=75.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
63	030402011149	弱电机房配电箱 B1-4ATrd	1. 名称：弱电机房配电箱 B1-4ATrd 2. 型号、规格：Pn=45.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
64	030402011150	地上消防动力总箱 B1-2APEZ1	1. 名称：地上消防动力总箱 B1-	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2APEZ1 2. 型号、规格：Pn=45.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
65	030402011151	柴发机房配电箱 B1-3ATcf	1. 名称：柴发机房配电箱 B1-3ATcf 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
66	030402011152	增压稳压装置控制箱 B1-4ACxhszwy	1. 名称：增压稳压装置控制箱 B1-4ACxhszwy 2. 型号、规格：Pn=4.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x500x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
67	030402011153	双电源配电箱 B1-6AT1	1. 名称：双电源配电箱 B1-6AT1 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
68	030402011154	垃圾房配电箱 B1-3AL1jf	1. 名称：垃圾房配电箱 B1-3AL1jf 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
69	030402011155	自喷泵控制室柜	1. 名称：自喷泵控制室柜 2. 型号、规格：Pn=90kW，外形参	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考尺寸(宽x高x深):600x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
70	030402011156	机械应急启动柜	1. 名称：机械应急启动柜 2. 型号、规格：厂家配套提供，外形参考尺寸(宽x高x深):600x2200x600 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
71	030413001014	壁灯(防水密闭型) （地下室）	1. 名称：壁灯(防水密闭型) 2. 型号、规格：AC220V 12W LED光源 光通量1200Lm ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
72	030413003016	单管日光灯 （地下室）	1. 名称：单管日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：线槽灯,底边距地2.55米安装，无线槽时底边距地2.55米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	200		
73	030413003017	单管日光灯(防水防尘)（地下室）	1. 名称：单管日光灯(防水防尘) 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.8米管吊安装	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
74	030413003018	单管应急日光灯（地下室）	1. 名称：单管应急日光灯 2. 型号、规格：AC220V 1X16W LED光源 ，其它详设计 3. 安装形式：设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10		
75	030413003019	单管应急日光灯(防水防尘)（地	1. 名称：单管应急日光灯(防水防	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室)	尘) 2. 型号、规格：AC220V 1X16W LED光源 ，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
76	030413003020	壁装单管日光灯（地下室）	1. 名称：壁装单管日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED ，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
77	030413003021	壁装单管日光灯(防水防尘)（地下室）	1. 名称：壁装单管日光灯(防水防尘) 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10		
78	030413003022	壁装单管日光灯(雷达感应)（地下室）	1. 名称：壁装单管日光灯(雷达感应) 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其	套	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
79	030413003023	壁装单管应急日光灯（地下室）	1. 名称：壁装单管应急日光灯 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
80	030413003024	壁装单管应急日光灯(防水防尘) (地下室)	1. 名称：壁装单管应急日光灯(防水防尘) 2. 型号、规格：1*16W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8		
81	030413002012	壁装单面疏散标志灯-单向（地下室）	1. 名称：壁装单面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：顶边距地0.5m壁装	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
82	030413002013	吊装双面疏散标志灯-单向（地下室）	1. 名称：吊装双面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030413001015	感应灯（地下室）	1. 名称：感应灯 2. 型号、规格：1X18W LED光源，4000K 光通量1800Lm，其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9		
84	030413001016	隔爆灯（地下室）	1. 名称:隔爆灯 2. 规格、型号:1X18W LED光源 防爆防潮型 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
85	030413003025	三管应急日光灯（地下室）	1. 名称:三管应急日光灯 2. 规格、型号： AC220V 3X16W LED光源 ， 其余详设计 3. 安装部位、形式:设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	9		
86	030413003026	双管应急日光灯（地下室）	1. 名称:双管应急日光灯 2. 规格、型号： AC220V 2X16W LED光源 ， 其余详设计 3. 安装部位、形式:设备房底边距地2.8米管吊安装	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
87	030413001017	应急壁灯(楼梯间) （地下室）	1. 名称:应急壁灯 8W 2. 规格、型号:DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 其余详设计 3. 安装形式:距地2. 5m壁装 4. 安装部位：综合考虑， 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	21		
88	030413001018	应急照明灯 5W（地下室）	1. 名称：应急照明灯 5W 2. 型号、规格：DC36V, 5W, LED光	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			源,色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
89	030413001019	应急照明灯 8W（地下室）	1. 名称：应急照明灯 8W 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源,色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 67 页 共 137 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	030413002014	楼层指示灯（地下室）	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m或门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		
91	030413002015	疏散出口指示灯（地下室）	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
92	030413007001	紫外线消毒灯（地下室）	1. 名称：紫外线消毒灯 2. 型号、规格：1X18W，其它详设计 3. 安装形式：设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
93	030413014010	单相五孔插座(三孔+两孔)（地下室）	1. 名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2. 型号、规格：10A 250V 安全型	套	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
94	030413014011	单相五孔暗装插座(IP54)（地下室）	1. 名称：单相五孔暗装插座(IP54) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	14		
95	030413014012	挂式空调三孔暗装插座（地下室）	1. 名称：挂式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地2.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	7		
96	030413014013	三相配电房手摇泵暗装插座（地下室）	1. 名称：三相配电房手摇泵暗装插座	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地0.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
97	030413013012	暗装单极开关（地下室）	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
98	030413013013	暗装单极开关(密闭型)（地下室）	1. 名称：暗装单极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
99	030413013014	暗装双极开关（地下室）	1. 名称：暗装双极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
100	030413013015	暗装双极开关(密闭型)（地下室）	1. 名称：暗装双极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ；样式、颜色由招标人确定	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
101	030413013016	暗装三极开关（地下室）	1. 名称：暗装三极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
102	030413013017	防爆单极开关（地下室）	1. 名称：防爆单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
103	030405013006	现场检修按钮(防护等级IP54)（地下室）	1. 名称：现场检修按钮(防护等级IP54) 2. 安装形式：底边距地1. 5m挂墙明装, 含末端接线盒 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20		
104	030413013018	紫外线消毒灯开关(带锁)（地下室）	1. 名称：紫外线消毒灯开关(带锁) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1. 3米暗装, 含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
105	030403006001	母线槽 XL-III-1250A/5（地下室	1. 名称：母线槽	m	79. 03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：母线槽 XL-III-1250A/5 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
106	030403007001	母线槽始端箱/终端箱 1250A（地下室）	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1250A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
107	030412003028	桥架 100mm*50mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*50mm	m	1101.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
108	030412003029	桥架 100mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	7.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
109	030412003030	桥架 150mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：150mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地	m	121.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
110	030412003031	桥架 200mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	772.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
111	030412003032	桥架 200mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔	m	6.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
112	030412003033	桥架 300mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	291.01		
113	030412003034	桥架 400mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架	m	135.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：400mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
114	030412003035	桥架 500mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：500mm*150mm 4. 材质：详设计	m	39.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
115	030412003036	桥架 600mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）	m	49.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
116	030412003037	高压桥架 300mm*200mm（地下室）	1. 名称：高压桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*200mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	351.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
117	030412003038	耐火桥架 100mm*100mm（地下室 ）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：100mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支 架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连 接板的两端跨接铜芯接地线，接地 线最小允许截面积不小于4mm²，镀 锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	11.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
118	030412003039	耐火桥架 200mm*100mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装	m	414.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他详设计及满足规范要求				
119	030412003040	耐火桥架 300mm*150mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	171.66		
120	030412003041	耐火桥架 400mm*150mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计	m	47.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：400mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
121	030412003042	耐火桥架 600mm*150mm（地下室）	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：600mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计	m	45.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
122	031301005008	桥架支架制作安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	6926.62		
123	030410005012	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-	m	3706.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
124	030412001056	紧定式镀锌钢导管 JDG20（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	1060.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
125	030412001057	紧定式镀锌钢导管 JDG25（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	35.91		
126	030412001058	紧定式镀锌钢导管 JDG32（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合	m	173.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
127	030412001059	紧定式镀锌钢导管 JDG40（地下室）	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地）	m	23.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
128	030412001060	电气配管 PVC20(阻燃)（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	529.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
129	030412001061	电气配管 PVC25(阻燃)（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	82.82		
130	030412001062	电气配管 PVC32(阻燃)（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC32(阻燃)	m	65.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
131	030412001063	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、	m	2437.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
132	030412001064	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	323.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
133	030412001065	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	379.02		
134	030412001066	电气配管 SC40（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑	m	1.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
135	030412001067	电气配管 SC50（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、	m	20.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
136	030412001068	电气配管 SC65（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC65（SC70），壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	5.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
137	030412001069	电气配管 SC80（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC80，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.41		
138	030412001070	电气配管 SC100（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC100，壁厚综合考虑	m	5.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
139	030412004053	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	8008.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
140	030412004054	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2001.23		
141	030412004055	电气配线 WDZB-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	35.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
142	030412004056	电气配线 WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	112.49		
143	030412004057	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	8649.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
144	030412004058	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	363.48		
145	030412004059	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-4（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-4	m	1862.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
146	030412004060	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	216.3		
147	030412004061	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-	m	6260.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB-BYJ-10 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
148	030412004062	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-10 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-N II-BYJ-10 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	51.18		
149	030412004063	电气配线 WDZCN-B1-RYJ-2x1.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	764.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJ-2x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
150	030412004064	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1511.4		
151	030409001053	电力电缆 WDZ-YJY-4x6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4x6	m	109.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
152	030409001054	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-4x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	47.51		
153	030409001055	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-3x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-3x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、	m	47.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
154	030409001056	电力电缆 WDZN-YJY-3x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-3x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	47.96		
155	030409001057	电力电缆 WDZN-YJY-4x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	47.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
156	030409001058	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x95+1x50（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x95+1x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	168.69		
157	030409001059	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	701.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
158	030409001060	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	486.77		
159	030409001061	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1529.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	030409001062	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x4（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	108.31		
161	030409001063	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	647.33		
162	030409001064	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-	m	274.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
163	030409001065	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x150+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x150+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	116.13		
164	030409001066	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x185+1x95（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x185+1x95	m	189.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
165	030409001067	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	364.69		
166	030409001068	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、	m	668.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
167	030409001069	电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	13.78		
168	030409001070	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x25+1x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	56.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
169	030409001071	电力电缆 YTTW-5X6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5X6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	195.12		
170	030409001072	电力电缆 YTTW-5x10（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	609.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
171	030409001073	电力电缆 YTTW-5x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	461.34		
172	030409001074	电力电缆 YTTW-4x25+1x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	545.96		
173	030409001075	电力电缆 YTTW-4x35+1x16（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x35+1x16	m	274.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
174	030409001076	电力电缆 YTTW-4x50+1x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	673.47		
175	030409001077	电力电缆 YTTW-4x120+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头	m	383.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
176	030409001078	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x6 (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	526.08		
177	030409001079	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x2.5 (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-5x2.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	213.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
178	030409001080	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x4（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	250.64		
179	030409001081	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x120+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	20.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
180	030409001082	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x50+1x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-YJY-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.04		
181	030409002038	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-5x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-KYJY-5x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	100.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	030409002039	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-4x1.5 （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	37.83		
183	030409002040	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-5x1.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-5x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	14.94		
184	030409002041	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5（地	1. 名称：控制电缆	m	36.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室)	2. 规格、型号：WDZ-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
185	030409003028	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²（地下室）	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯，70mm²<截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
186	030409003029	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级:≤1kV	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
187	030409003030	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 16mm²<截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
188	030409003031	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 35mm²<截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	030409003032	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	86		
190	030409003033	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
191	030409003034	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑	个	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
192	030409003035	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，35mm²<最大单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	54		
193	030409003036	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，50mm²<最大单芯截面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
194	030409003037	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，70mm²<最大单芯截面≤120mm²，材质同电缆	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
195	030409003038	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²（地下室）	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，120mm²<最大单芯截面≤240mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
196	030409003039	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	030409003040	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内、16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内，16mm²<截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
198	030409003041	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、50mm²<截面≤70mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内，50mm²<截面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
199	030409005011	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤6芯,终端头及中间头综合考虑，材质同电缆	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
200	031301003137	刚性防水套管 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN80 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	6		
201	031301003138	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
202	031301003139	刚性防水套管 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
203	031301003140	刚性防水套管 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN200 3. 含套管封堵 4. 填料材质：详设计要求 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
204	031301003141	人防密闭套管制作、安装 ≤ DN50mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN50mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	114		
205	031301003142	人防密闭套管制作、安装 ≤ DN70mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN70mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
206	031301003143	人防密闭套管制作、安装 ≤DN100mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN100mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	54		
207	031301003144	人防密闭套管制作、安装 ≤DN150mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装 2. 材质：焊接钢管	个	27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN150 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
208	030412006010	防护密闭接线盒（地下室）	1. 名称、类型：防护密闭接线盒 2. 材质：钢制 3. 做法详见07FD02-P18~P23 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	392		
209	031301003145	密闭肋	1. 名称：密闭肋 2. 规格：综合考虑 3. 做法详见07FD02 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、	处	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
210	030410002009	等电位联结带 0.6mm紫铜带（地下室）	1. 名称：等电位联结带 - 2. 材质、规格：宽60~80mm，厚0.6mm紫铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	55		
211	030410002010	等电位联结网格 -25mm²编制铜带（地下室）	1. 名称：等电位联结网格 2. 材质、规格：-25mm²编制铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5		
212	030412004065	铜导线 6mm²（地下室）	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格：6mm² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
213	030412004066	铜导线 16mm ² （地下室）	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格:16mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	40.6		
214	030412004067	铜导线 35mm ² （地下室）	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格:35mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10		
215	030410007011	总等电位箱 MEB（地下室）	1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	030410007012	局部等电位箱 LEB（地下室）	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	35		
217	030410007013	临时接地接线柱（地下室）	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	25		
218	030410004003	利用基础钢筋通焊做接地（地下室）	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1898.4		
219	030410007014	接地钢板（地下室）	1. 名称：接地钢板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	块	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
220	030410002011	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -63*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.81		
221	030410002012	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	400.32		
222	030410005013	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢， -	m	11.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
223	030410003003	引下线（地下室）	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	153.71		
224	030416027003	接地装置调试 接地网（地下室）	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
225	030409010008	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30		
226	030409011008	防火堵料（地下室）	1. 名称：防火堵料	kg	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
227	030409012003	防火涂料（地下室）	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	30		
228	030416007001	母线系统调试 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	段	2		
229	030416009002	双电源切换系统调试（地下室）	1. 名称：双电源切换系统调试 2. 电压 380V 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030405013007	电表 DDS10（40）A（地下室）	1. 名称：电表 2. 型号：多费率有功电能表，含验表费 3. 规格：DDS10（40）A 4. 安装、调试，满足电力验收要求	个	212		
231	030503002001	数据采集器	1. 名称：数据采集器	台	20		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009018	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011018	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010018	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012018	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021018	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023018	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022018	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	378988.7			
合计			378988.70			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)		调整金额 ± (元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防火堵料	t	0.030						
2	局部等电位箱 LEB	台	35.180						
3	消防风机控制箱 ACsp-B-5.5	台	1.000						
4	充电桩配电箱 B1-2AWcdz1	台	10.000						
5	充电桩配电箱 B1-2AWcdz2	台	1.000						
6	充电桩配电箱 B1-2AWcdz8	台	1.000						
7	充电桩配电箱 B1-5AWcdz1	台	1.000						
8	充电桩配电箱 B1-5AWcdz2	台	1.000						
9	充电桩配电箱 B1-5AWcdz3	台	1.000						
10	充电桩配电箱 B1-5AWcdz4	台	1.000						
11	充电桩配电箱 B1-5AWcdz5	台	1.000						
12	双电源配电箱 B1-5AT1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	双电源配电箱 B1-4AT1	台	1.000						
14	配电箱 B1-2APzcdz1	台	1.000						
15	配电箱 B1-2APzcdz2	台	1.000						
16	双电源配电箱 B1-3AT1	台	1.000						
17	双电源配电箱 B1-2AT1	台	1.000						
18	双电源配电箱 B1-6AT1	台	1.000						
19	壁装单面疏散标志灯-单向	套	6.060						
20	灯具吊杆 Φ15	根	469.200						
21	吊装双面疏散标志灯-单向	套	42.420						
22	隔爆灯	套	1.010						
23	三管应急日光灯	套	9.090						
24	双管应急日光灯	套	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 3 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	应急壁灯 8W	套	21.210						
26	紫外线消毒灯	套	1.010						
27	单相五孔插座(三孔+两孔)	套	70.380						
28	单相五孔暗装插座(IP54)	套	14.280						
29	挂式空调三孔暗装插座 16A	套	7.140						
30	桥架 150mm*100mm	m	122.410						
31	槽钢	kg	5195.250						
32	角钢	kg	2078.100						
33	桥架 200mm*100mm	m	779.720						
34	桥架 200mm*150mm	m	6.970						
35	桥架 300mm*150mm	m	293.910						
36	桥架 400mm*150mm	m	137.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	桥架 500mm*150mm	m	39.590						
38	桥架 300mm*200mm	m	354.710						
39	桥架 100mm*100mm	m	7.470						
40	桥架 600mm*150mm	m	49.690						
41	耐火桥架 100mm*100mm	m	11.210						
42	耐火桥架 200mm*100mm	m	419.150						
43	耐火桥架 300mm*150mm	m	173.420						
44	耐火桥架 400mm*150mm	m	48.380						
45	耐火桥架 600mm*150mm	m	46.160						
46	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	1092.210						
47	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	36.980						
48	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m	178.810						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	紧定式镀锌钢导管 JDG40	m	24.000						
50	刚性阻燃管 PVC20	m	593.490						
51	刚性阻燃管 PVC25	m	92.740						
52	刚性阻燃管 PVC32	m	73.580						
53	镀锌钢管 SC20	m	2510.320						
54	镀锌钢管 SC25	m	333.510						
55	镀锌钢管 SC32	m	390.370						
56	镀锌钢管 SC40	m	1.130						
57	镀锌钢管 SC50	m	20.910						
58	型钢	kg	17.850						
59	镀锌钢管 SC80	m	5.560						
60	镀锌钢管 SC100	m	5.560						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

室 【强电工程】

第 6 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	电气配线 B1-WDZB-BYJ-10	m	6573.210						
62	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-4	m	2049.300						
63	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-10	m	53.760						
64	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	227.120						
65	电气配线 WDZB-BYJ-2.5	m	41.180						
66	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	130.500						
67	电气配线 WDZB-BYJ-4	m	399.850						
68	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	m	9289.740						
69	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	m	2321.390						
70	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	m	10033.070						
71	电气配线 WDZCN-B1-RYJ-2x1.5	m	825.980						
72	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	m	1632.310						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 7 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x25	m	47.980						
74	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x6	m	1544.900						
75	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x120+1x70	m	20.300						
76	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x6	m	531.360						
77	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x4	m	253.110						
78	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-4x50+1x25	m	20.200						
79	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25	m	277.450						
80	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-3x25	m	47.980						
81	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x4	m	109.380						
82	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	m	653.770						
83	电力电缆 B1-WDZB-NII-YJY-5x2.5	m	216.140						
84	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	m	675.190						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 8 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x25+1x16	m	57.270						
86	电力电缆 WDZN-YJY-3x70	m	48.480						
87	电力电缆 WDZN-YJY-4x70	m	48.480						
88	电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16	m	13.940						
89	电力电缆 WDZ-YJY-4x6	m	111.000						
90	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	套	10.200						
91	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤50mm ²	套	55.080						
92	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ²	套	8.160						
93	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面≤120mm ²	套	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 9 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
94	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm ² <截面≤240mm ²	套	5.100						
95	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以下、50mm ² <截面≤70mm ²	套	8.160						
96	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	套	18.360						
97	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤50mm ²	套	12.240						
98	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-5x1.5	m	101.600						
99	控制电缆 B1-WDZB-KYJY-4x1.5	m	38.370						
100	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-5x1.5	m	15.120						
101	控制电缆 WDZ-KYJY-4x1.5	m	37.250						
102	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	3903.670						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 10 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
103	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	420.340						
104	接地母线 热镀锌扁钢 -63*5mm	m	2.950						
105	等电位联结网格 -25mm ² 编制铜带	m	5.250						
106	铜导线 6mm ²	m	13.200						
107	铜导线 16mm ²	m	42.630						
108	铜导线 35mm ²	m	10.500						
109	总等电位箱 MEB	台	6.030						
110	接地钢板	块	100.000						
111	等电位联结带 0.6mm紫铜带	m	57.750						
112	焊接钢管	kg	137.640						
113	钢管	kg	1604.950						
114	防护密闭接线盒	个	399.840						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 11 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
115	桥架 100mm*50mm	m	1112.820						
116	槽钢 10#	m	53.300						
117	充电桩配电箱 B1-2AWcdz5、B1-2AWcdz9、 B1-5AWcdz10	台	3.000						
118	配电箱 B1-2APzcdz3	台	1.000						
119	普通潜水泵控制箱 ACptqwb3	台	1.000						
120	普通潜水泵控制箱 ACptqwb4	台	1.000						
121	普通潜水泵控制箱 ACscqwb4x2	台	1.000						
122	消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5	台	9.000						
123	消防潜水泵控制箱 ACqwb4x2	台	3.000						
124	消防潜水泵控制箱 ACqwb2.2	台	1.000						
125	消防潜水泵控制箱 ACqwb1.5*2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 12 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
126	普通潜水泵控制箱 ACptqwb1.5	台	9.000						
127	消防风机控制箱 ACsp-JY-2.2	台	2.000						
128	消防风机控制箱 ACsp-PPY-4/12	台	3.000						
129	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	台	1.000						
130	消防风机控制箱 ACsp-SB-7.5	台	1.000						
131	地下室配电房总箱 B1-2APpdfz1、B1-2APpdfz2	台	2.000						
132	合居低压配电房配电箱 B1-3AThpdf1	台	1.000						
133	公共照明配电箱 B1-5AL2	台	1.000						
134	公共照明配电箱 B1-4AL1	台	1.000						
135	消防水泵双电源进线柜 B1-4ATxhs	台	1.000						
136	公共照明配电箱 B1-5AL3	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

第 13 页 共 19 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
137	公共照明配电箱 B1-3AL1	台	1.000						
138	住宅低压配电房配电箱 B1-3ATzpdf1	台	1.000						
139	A型应急照明集中电源 B1-2EPD1、B1-5EPD3、B1-6EPD1	台	3.000						
140	A型应急照明集中电源 B1-1EPD1、B1-3EPD1	台	2.000						
141	A型应急照明集中电源 B1-5EPD1	台	1.000						
142	A型应急照明集中电源 B1-5EPD2	台	1.000						
143	A型应急照明集中电源 B1-4EPD1	台	1.000						
144	A型应急照明集中电源 B1-2EPD2	台	1.000						
145	公共照明配电箱 B1-6AL1	台	1.000						
146	地上普通照明总箱 B1-2ALdsz1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 14 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
147	公共照明配电箱 B1-2AL2	台	1.000						
148	公共照明配电箱 B1-5AL1	台	1.000						
149	公共照明配电箱 B1-2AL1	台	1.000						
150	住宅高压配电房配电箱 B1-3ATzgy	台	1.000						
151	生活水泵房配电箱 B1-4ATsh	台	1.000						
152	充电桩配电总箱 B1-5APzcdz2	台	1.000						
153	泛光照明总箱 B1-2APfgz	台	1.000						
154	地上电梯总箱 B1-2APdtz1	台	1.000						
155	消防水泵双电源进线柜 B1-4ATpb	台	1.000						
156	地下室普通照明总箱 B1-2ALdxz2	台	1.000						
157	弱电机房配电箱 B1-4ATrd	台	1.000						
158	地上消防动力总箱 B1-2APEZ1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 15 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
159	柴发机房配电箱 B1-3ATcf	台	1.000						
160	垃圾房配电箱 B1-3AL1jf	台	1.000						
161	自喷泵控制室柜	台	1.000						
162	机械应急启动柜	台	1.000						
163	充电桩配电总箱 B1-5APzcdz1	台	1.000						
164	消防风机控制箱 ACsp-SB-5.5/5.5	台	1.000						
165	增压稳压泵控制箱 B1-4ACzpzy	台	1.000						
166	增压稳压泵控制箱 B1-4ACxhszwy	台	1.000						
167	单管应急日光灯	套	10.100						
168	感应灯	套	9.090						
169	楼层指示灯 1W	套	4.040						
170	三相配电房手摇泵暗装插座	套	4.080						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 16 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
171	现场检修按钮(防护等级IP54)	个	20.000						
172	疏散出口指示灯	套	37.370						
173	应急照明灯 5W	套	68.680						
174	应急照明灯 8W	套	6.060						
175	壁灯(防水密闭型)	套	14.140						
176	单管日光灯	套	202.000						
177	单管日光灯(防水防尘)	套	2.020						
178	单管应急日光灯(防水防尘)	套	3.030						
179	壁装单管日光灯	套	8.080						
180	壁装单管日光灯(防水防尘)	套	10.100						
181	壁装单管日光灯(雷达感应)	套	19.190						
182	壁装单管应急日光灯	套	46.460						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下

第 17 页 共 19 页

室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
183	壁装单管应急日光灯(防水防尘)	套	8.080						
184	增压稳压装置控制箱 B1-4ACxhszwy	台	1.000						
185	母线槽 XL-III-1250A/5	m	79.030						
186	母线槽始端箱/终端箱 1250A	台	2.000						
187	垃圾房配电箱 B1-2AL1jf	台	1.000						
188	防火隔板	m ²	32.400						
189	防火涂料	kg	32.400						
190	镀锌钢管 SC65	m	5.560						
191	住宅高压配电房配电箱 B1-3AThgy	台	1.000						
192	地下室普通照明总箱 B1-2ALdxz1	台	1.000						
193	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x95+1x50	m	170.390						
194	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	m	491.670						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
195	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x150+1x70	m	117.260						
196	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x185+1x95	m	191.700						
197	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70	m	368.350						
198	电力电缆 YTTW-5x10	m	615.090						
199	电力电缆 YTTW-5x16	m	466.010						
200	电力电缆 YTTW-4x25+1x16	m	551.460						
201	电力电缆 YTTW-4x35+1x16	m	277.040						
202	电力电缆 YTTW-4x50+1x25	m	680.340						
203	电力电缆 YTTW-4x120+1x70	m	387.740						
204	电力电缆 YTTW-5x6	m	197.050						
205	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	套	4.080						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
206	钢板	m²	27.300						
207	数据采集器	台	20.000						
208	电表 DDS10（40）A	个	212.000						
209	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	m	708.720						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 地下室 【

第 1 页 共 1 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程					
1	030108001042	防爆消防高温排烟风机HTF(A)-I-6.5 风量18800m³/h	1. 名称：防爆消防高温排烟风机 2. 型号、规格：HTF(A)-I-6.5，风量18800m³/h，N=3KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
2	030108001043	混流风机（电机防爆）SWF(A)-I-7 风量18500m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：SWF(A)-I-7，风量18500m³/h，N=3KW，电机防爆，其余详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030701002001	油网滤尘器 风量≤1200m³/h	1. 名称：油网滤尘器 风量≤1200m³/h 2. 型号、规格：LWP-X型，立式加固型安装（每块设计风量≤1200m³/h) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	块	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030701002002	油网滤尘器 风量≤4800m³/h	1. 名称：油网滤尘器 风量≤4800m³/h 2. 型号、规格：LWP-X型，2x2管式安装（设计风量≤4800m³/h） 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030701010001	过滤吸收器 G≤1000m³ /h	1. 名称：过滤吸收器 2. 型号、规格：RFP-1000，G≤1000m³ /h 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 设备支架平时到位，设备放置到位，不启封防毒种类与指标要求满足丙级防化要求，各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030703022001	超压排气活门 YF-Dg250	1. 名称：超压排气活门 2. 规格、型号：YF-Dg250 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
7	030703024001	放射性检测取样管 DN32	1. 名称：放射性检测取样管 2. 规格、型号：DN32，热镀锌钢管（配球阀） 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
8	030703024002	压差测量管 DN15	1. 名称：压差测量管 2. 规格、型号：DN15，热镀锌钢	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管(配球阀) 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030703024003	尾气检测取样管 DN15	1. 名称：尾气检测取样管 2. 规格、型号：DN15，热镀锌钢管(配截止阀) 3. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
10	030703024004	换气堵头 D400	1. 名称：换气堵头 2. 规格、型号：D400 3. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
11	030703024005	气密测量管 DN50	1. 名称：气密测量管 2. 规格、型号：DN50 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13		
12	030703024006	测压装置 DN15	1. 名称：测压装置 2. 规格、型号：DN15，热镀锌钢管预埋顶板内，倾斜式微压计（0~200Pa） 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030703024007	风量测量装置	1. 名称：风量测量装置 2. 规格型号：测量精度：满足设计与规范要求 3. 含本体安装及相关附件 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
14	031001006001	洗消管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 消洗管 3. 材质：详设计 4. 规格、型号：DN75 5. 连接方式：综合考虑 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 9. 完成工作所需一切内容，并满足	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	030703024008	预埋通风短管 D250mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D250mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
16	030703024009	预埋通风短管 D300mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D300mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
17	030703024010	预埋通风短管 D500mm	1. 名称：预埋通风短管	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：D500mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	030703024011	预埋通风短管 D800mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D800mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
19	031301003146	人防密闭套管 32<DN≤50	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：32<DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	031301003147	人防密闭套管 DN65	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
		分部小计					
		风管					
21	030702001032	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm	1. 名称：镀锌钢板风管	m ²	5.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		δ=1.0mm	2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030702001033	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤	m ²	9.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030702001034	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边 ≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm	m ²	19.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木、漏风漏光检测等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030702001035	钢板风管 Φ≤320mm δ=3mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=3mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除	m ²	32.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030702001036	钢板风管 320<Φ≤450mm δ=3mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：320<Φ≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=3mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	57.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030702001037	钢板风管 450<Φ≤1000mm δ=3mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：450<Φ≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=3mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m ²	125.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030305006003	柴发烟囱 Φ220	1. 名称:成品双层预制烟囱,保温层材料采用100mm矿渣棉 2. 材质:双层不锈钢,按厂家提供技术标准并满足国家规范要求(保证烟道外表面温度不大于60℃,并采取热补偿措施) 3. 形状:综合考虑 4. 板材厚度:综合考虑 5. 连接形式:综合考虑 6. 管件、法兰等附件及支架要求:综合考虑 7. 连接形式: 综合考虑 8. 包含导流叶片、端口的防鼠防虫网、铝板网、不锈钢丝网,含烟道、膨胀节、防爆活门、风帽、补偿器、脚手架和主体配合费用等配套	m	9.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件全部内容，穿墙、楼板处按规范设置的套管、穿越沉降缝和变形缝处按规范设置的软接及与孔洞、套管间隙的封堵 9. 含配套管件、支吊架的制作、安装及除锈、保温层、刷油防腐、热补偿措施 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	031208003007	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	21.48		
29	031208003008	防火包裹 50mm厚岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50mm厚岩棉	m ³	3.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
30	030702007007	防火包裹 12mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：12mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	221.41		
		分部小计					
		风口阀件					
31	030703023001	手电动双连杆密闭阀门 DMF40	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格：DMF40 3. 材质：钢制	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
32	030703023002	手电动双连杆密闭阀门 DMF50	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格：DMF50 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	15		
33	030703001055	70℃防火调节阀 (FH-W) 400x320	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：(FH-W) 400x320 ，	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能满足设计要求 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	030703001056	70℃防火调节阀 Φ500	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 型号、规格：(FH-W)400x320，功能满足设计要求 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
35	030703001057	70℃防火风口 (FHK-SFDW) 500x500	1. 名称：70℃防火风口	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：(FHK-SFDW) 500x500，功能满足设计要求 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
36	030703001058	定风量阀 Φ400	1. 名称：定风量阀 2. 型号、规格：Φ400，功能满足 设计要求 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030703001059	对开多叶调节阀 1250x400	1. 类型：对开多叶调节阀 2. 规格： 1250x400 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
38	030703011045	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
39	031002001142	球阀 (Q11H-16)DN15	1. 名称：球阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	23		
40	031002001143	球阀 (Q11H-16)DN32	1. 名称：球阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030601003001	倾斜式微压计 0~200Pa	1. 名称：倾斜式微压计 0~200Pa 2. 满足设计与规范要求	台	4		
42	031002001144	截止阀（J11T-16T）DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009019	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011019	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010019	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012019	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013019	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023019	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401019004	高层建筑施工增加费	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.3	031401022019	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.4	031401022020	暗室增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	41734.14			
合计			41734.14			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
 安装工程 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	6.290						
2	酚醛调和漆 各色	kg	4.490						
3	12mm不燃A级防火板	m²	242.430						
4	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	39.870						
5	铝箔离心玻璃棉板	m³	22.120						
6	岩棉板	m³	3.240						
7	角钢	kg	140.000						
8	单层百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	2.020						
9	过滤吸收器 G≤1000m³/h	台	7.000						
10	超压排气活门 YF-Dg250	个	9.000						
11	放射性检测取样管 DN32	个	4.000						
12	压差测量管 DN15	套	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 2 页 共 4 页

安装工程 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	尾气检测取样管 DN15	个	2.000						
14	换气堵头 D400	个	3.000						
15	气密测量管 DN50	个	13.000						
16	风量测量装置	套	2.000						
17	风量测量装置 测量精度:0.2%F·S，分辨率:1m³/h	个	5.000						
18	预埋通风短管 D250mm	个	4.000						
19	预埋通风短管 D500mm	个	17.000						
20	预埋通风短管 D800mm	个	2.000						
21	焊接钢管	kg	21.630						
22	钢板 δ=3mm	m²	231.980						
23	手电动双连杆密闭阀门 DMF40	个	7.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 3 页 共 4 页

安装工程 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	法兰 DN400	片	14.000						
25	手电动双连杆密闭阀门 DMF50	个	15.000						
26	法兰 DN500	片	30.000						
27	油网滤尘器 风量≤1200m³/h	台	5.000						
28	油网滤尘器 风量≤4800m³/h	台	2.000						
29	球阀 (Q11H-16)DN15	个	23.230						
30	球阀 (Q11H-16)DN32	个	3.030						
31	截止阀 (J11T-16T)DN15	个	3.030						
32	混流风机（电机防爆）SWF（A）-I-7 风量18500m³/h	台	1.000						
33	防爆消防高温排烟风机 HTF(A)-I-6.5 风量18800m³/h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
 安装工程 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
34	防火调节阀（FH-W）400x320	个	1.010						
35	70℃防火风口（FHK-SFDW）500x500	个	1.010						
36	对开多叶调节阀 1250x400	个	2.020						
37	型钢	kg	2.100						
38	洗消管 DN75	m	2.960						
39	洗消管件 DN75	个	1.580						
40	70℃防火调节阀 Φ500	个	1.010						
41	预制品成品双层不锈钢烟囱 Φ220	m	9.730						
42	定风量阀 Φ400	个	3.030						
43	倾斜式微压计 0~200Pa	台	4.000						
44	预埋通风短管 D300mm	个	1.000						
45	轻钢龙骨	m	885.340						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防电气					
1	030402011157	双电源配电箱 APRF1～3（地下室）	1. 名称：配电箱 APRF1～3 2. 型号、规格：Pe=28.14kW，其它详设计 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢制作安装 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目与战时安装除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
2	030402011158	配电箱 APRFBZ（地下室）	1. 名称：配电箱 APRFBZ 2. 型号、规格：Pe=100.12kW，其它详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢制作安装 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目与战时安装除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
3	030402011159	双电源配电箱 APRFdZ（地下室）	1. 名称：双电源配电箱 APRFdZ 2. 型号、规格：Pe=15.4kW，其它详设计 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢制作安装 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目与战时安装除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011160	配电箱 APRFZ（地下室）	1. 名称：配电箱 APRFZ 2. 型号、规格：Pe=100.12kW，其它详设计 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢制作安装 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目与战时安装除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011161	双电源切换箱 ATRF（地下室）	1. 名称：双电源切换箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含支架制作安装 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目与战时安装除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030402011162	公共照明配电箱 B1-2AL、B1-5AL1、B1-5AL1（地下室）	1. 名称：公共照明配电箱 B1-2AL、B1-5AL1、B1-5AL1 2. 型号、规格：Pn=15kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600*600*200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
7	030402011163	人防潜水泵箱 APRFb（地下室）	1. 名称：人防潜水泵箱 APRFb 2. 型号、规格：Pjs=1.5KW，JXF箱体 3. 安装方式：距地1.5m明装，抗震设防满足设计要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、电表、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011164	人防潜水泵箱 APRFbb（地下室）	1. 名称：人防潜水泵箱 APRFbb 2. 型号、规格：Pjs=1.5KW，JXF箱体 3. 安装方式：距地1.5m明装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、电表、端子板外部接线等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011165	防护单元战时进风机箱 APRFs f（地下室）	1. 名称：防护单元战时进风机箱 APRFs f 2. 型号、规格：P js=5. 54KW，JXF 箱体 3. 安装方式：距地1. 5m明装 ，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、电表、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011166	防护单元人防加压泵箱 APRFjy（地下室）	1. 名称：防护单元人防加压泵箱 APRFjy 2. 型号、规格：Pjs=3.7KW，JXF 箱体 3. 安装方式：距地1.5m明装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、电表、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011167	防护单元战时排风机箱 APRFpf（地下室）	1. 名称：防护单元战时排风机箱 APRFpf 2. 型号、规格：Pjs=5.4KW，JXF 箱体 3. 安装方式：距地1.5m明装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、电表、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
12	030402011168	防护单元防化插座箱 ALEcz（地 下室）	1. 名称：防护单元防化插座箱 ALEcz 2. 型号、规格：Pjs=3KW，JXF箱体 3. 安装方式：距地1.5m明装，抗 震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电 气元件、电表、端子板外部接线等 ，消防电源、电气火灾、智能照明 模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011169	防护单元通信插座箱 ALEtx（地下室）	1. 名称：防护单元通信插座箱 ALEtx 2. 型号、规格：Pjs=3KW，JXF箱体 3. 安装方式：距地1.5m明装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、电表、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030413003027	单管LED灯（自带蓄电池60min） （地下室）	1. 名称：单管LED灯(自带蓄电池60min) 2. 型号、规格：~220V 1X18W(节能)，其它详设计 3. 安装形式：底距地2.6m链吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8		
15	030413005002	防水防尘灯(自带蓄电池60min)	1. 名称：防水防尘灯(自带蓄电池	套	59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		(地下室)	60min) 2. 型号、规格：~220V 1X18W(节能) 3. 安装方式：吸顶安装 4. 包含灯具、光源、末端接线盒等所有附件 5. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 6. 安装位置：综合考虑，含末端接线盒 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030413005003	隔爆应急灯(自带蓄电池60min) (地下室)	1. 名称:隔爆应急灯(自带蓄电池60min) 2. 规格、型号:DYD1-PLC-1X20W(节能)，其他综合考虑 3. 安装形式:吸顶安装 4. 安装部位：综合考虑	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地及末端接线盒等 6. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 7. 安装位置：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	030413002016	人防出口标志灯（地下室）	1. 名称：人防出口标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W 带“人防出口”标识，其它详设计 3. 安装形式：门口上方0.2m明装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
18	030413002017	人防楼层指示灯	1. 名称：人防楼层指示灯 2. 型号、规格：LED DC36V 1x1W 带“楼层数”标识，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5米壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
19	030413002018	人防疏散指示灯	1. 名称：人防疏散指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W 带“人防疏散指示灯”标识，其它详设计 3. 安装形式：底距地0.5m挂墙明装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030413001020	感应吸顶灯（地下室）	1. 名称：感应吸顶灯 2. 型号、规格：DC36V 5W ，其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	24		
21	030413014014	单相二、三孔防溅插座（地下室）	1. 名称：单相二、三孔防溅插座 2. 型号、规格：~220V 10A(安全型插座)	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
22	030413014015	三相防溅插座（地下室）	1. 名称：三相防溅插座 2. 型号、规格：~400V 16A(安全型插座) 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：距地1.5m安装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	7		
23	030413013019	暗装单极开关（地下室）	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：距地1.3m安装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
24	030413013020	暗装双极开关（地下室）	1. 名称：暗装双极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：距地1.3m安装, 含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	22		
25	030412003043	桥架 200mm*100mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	204.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
26	030412003044	桥架 300mm*150mm（地下室）	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*150mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支 架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连 接板的两端跨接铜芯接地线，接地 线最小允许截面积不小于4mm²，镀 锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	135.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
27	031301005009	桥架支架制作安装（地下室）	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	679.9		
28	030410002013	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	353.21		
29	030412001071	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：镀锌钢管	m	4177.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030412001072	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	228.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030412001073	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈	m	379.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
32	030410007015	临时接地接线柱（地下室）	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	7		
33	030412004068	电气配线 WDZB2-BYJ-1.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2697.37		
34	030412004069	电气配线 WDZ-BYJ-1.5（地下室	1. 名称：电气配线	m	1829.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030412004070	电气配线 FS-WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线FS-WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	334.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412004071	电气配线 FS-WDZN-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 FS-WDZN-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	118.49		
37	030412004072	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	2560.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
38	030412004073	电气配线 WDZB2-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB2-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1968.17		
39	030412004074	电气配线 WDZ-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	1970.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030412004075	电气配线 WDZN-BYJ-2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZN-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	93.66		
41	030409001083	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	134.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	030409001084	电力电缆 WDZB1N-YJY-4x95+1x50（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-4x95+1x50 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.29		
43	030409001085	电力电缆 WDZB1N-YJY-3x6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-3x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	33.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030409001086	电力电缆 WDZB2-YJY-3x2.5（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号： WDZB2-YJY-3x2.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	19.55		
45	030409001087	电力电缆 WDZB2-YJY-4x4（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号： WDZB2-YJY-4x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	14.32		
46	030409001088	电力电缆 WDZB2-YJY-5x6（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-5x6	m	375.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
47	030409001089	电力电缆 WDZN-YJY-4x25+1x16 (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1092.04		
48	030409002042	控制电缆 WDZB2-KYJY-4x1.5 (地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2-KYJY-4x1.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	32.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
49	030409002043	控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-4x2.5 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	9.7		
50	030409003042	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材 质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
51	030409003043	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
52	030409003044	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²（地下室）	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
53	030409003045	干包式 电力电缆终端头 四芯及 以内、截面≤10mm²（地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内, 最大单芯截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
54	030409005012	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格、型号: ≤6芯, 终端头及中 间头综合考虑, 材质同电缆 3. 安装部位: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
55	030405013008	风机远程起、停控制按钮（地下 室）	1. 名称: 风机远程起、停控制按钮 2. 安装形式: 暗装, 含末端接线盒 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	2		
56	031301003148	人防密闭套管制作、安装 ≤ DN50mm	1. 名称、类型: 人防穿墙密闭管制 作、安装 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: ≤DN50mm	个	102		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	031301003149	人防密闭套管制作、安装 ≤ DN100mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：≤DN100mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	43		
58	031301003150	人防密闭套管制作、安装 ≤ DN150mm	1. 名称、类型：人防穿墙密闭管制作、安装 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 做法详见07FD02-P18~P23	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
59	031301003151	密闭肋	1. 名称：密闭肋 2. 规格：综合考虑 3. 做法详见07FD02 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	处	55		
60	030412006011	防护密闭接线盒	1. 名称、类型：防护密闭接线盒 2. 材质：钢制 3. 做法详见07FD02-P18~P23 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	746		
61	031301003152	人防穿墙管制作、安装 ≤	1. 名称、类型：人防穿墙管制作、	个	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN50mm	安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN50mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	031301003153	人防穿墙管制作、安装 ≤DN70mm	1. 名称、类型：人防穿墙管制作、安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN70mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
63	031301003154	人防穿墙管制作、安装 ≤DN100mm	1. 名称、类型：人防穿墙管制作、安装	个	76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN100mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	031301003155	人防穿墙管制作、安装 ≤DN150mm	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
65	030410002014	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm	m	71.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030410007016	总等电位箱 MEB（地下室）	1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
67	030410007017	局部等电位箱 LEB（地下室）	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		
68	030412004076	电气配线 RVV-3*2.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	128.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVV-3*2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030412004077	电气配线 HBYV-2x0.5（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：HBYV-2x0.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	128.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030502002001	电话插座（地下室）	1. 名称：人防电话插座 2. 规格型号：U830TL 3. 安装形式：综合考虑 4. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 5. 安装位置：综合考虑，含末端接线盒 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13		
71	030502003005	超五类非屏蔽4对双绞线（地下室）	1. 名称：超五类非屏蔽4对双绞线 2. 规格：CAT. 5e 4Pair UTP, 含水晶头 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	128.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	链路	1		
73	030409010009	防火隔板(地下室)	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	10.3		
74	030409011009	防火堵料(地下室)	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	51.5		
75	030409012004	防火涂料(地下室)	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及	kg	10.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009020	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011020	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010020	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012020	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021020	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023020	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022021	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022022	暗室增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	69101.79		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		69101.79		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	69101.79			
合计			69101.79			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 1 页 共 6 页

安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防火堵料	t	0.050						
2	局部等电位箱 LEB	台	6.030						
3	槽钢	kg	510.000						
4	角钢	kg	204.000						
5	桥架 200mm*100mm	m	206.040						
6	桥架 300mm*150mm	m	137.260						
7	镀锌钢管 SC20	m	4302.620						
8	镀锌钢管 SC25	m	234.940						
9	镀锌钢管 SC32	m	390.370						
10	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	2285.320						
11	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面 ≤120mm²	套	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 2 页 共 6 页

安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	446.070						
13	总等电位箱 MEB	台	4.020						
14	钢管	kg	1421.760						
15	防护密闭接线盒	个	760.920						
16	防护单元防化插座箱 ALEcz	台	3.000						
17	防护单元通信插座箱 ALEtx	台	1.000						
18	配电箱 APRFBZ	台	1.000						
19	配电箱 APRFZ	台	1.000						
20	双电源切换箱 ATRF	台	3.000						
21	人防出口标志灯	套	15.150						
22	人防楼层指示灯	套	1.010						
23	人防疏散指示灯	套	3.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
 安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	单相二、三孔防溅插座	套	26.520						
25	电气配线 FS-WDZ-BYJ-2.5	m	387.670						
26	电气配线 FS-WDZN-BYJ-2.5	m	137.460						
27	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	2970.410						
28	电气配线 WDZB2-BYJ-2.5	m	2283.110						
29	电气配线 WDZN-BYJ-2.5	m	108.690						
30	电气配线 WDZB2-BYJ-1.5	m	3128.980						
31	电气配线 WDZ-BYJ-1.5	m	2121.990						
32	电力电缆 WDZB1N-YJY-4x95+1x50	m	9.390						
33	电力电缆 WDZB1N-YJY-3x6	m	34.040						
34	风机远程起、停控制按钮	个	2.000						
35	热镀锌钢管	kg	1017.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 4 页 共 6 页

安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	电气配线 HBYV-2x0.5	m	138.560						
37	人防电话插座	个	13.000						
38	CAT.5e 4Pair UTP	m	134.700						
39	槽钢 10#	m	13.930						
40	双电源配电箱 APRF1~3	台	3.000						
41	双电源配电箱 APRFdZ	台	1.000						
42	人防潜水泵箱 APRFb	台	5.000						
43	公共照明配电箱 B1-2AL、B1-5AL1、B1-5AL1	台	3.000						
44	人防潜水泵箱 APRFbb	台	2.000						
45	防护单元战时进风机箱 APRFsF	台	3.000						
46	防护单元人防加压泵箱 APRFjy	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 5 页 共 6 页

安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	防护单元战时排风机箱 APRFpf	台	3.000						
48	单管LED灯（自带蓄电池60min）	套	8.080						
49	防水防尘灯(自带蓄电池60min)	套	59.590						
50	隔爆应急灯(自带蓄电池60min)	套	2.020						
51	感应吸顶灯	套	24.240						
52	三相防溅插座	套	7.140						
53	防火隔板	m ²	11.120						
54	防火涂料	kg	11.120						
55	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70	m	136.250						
56	电力电缆 WDZB2-YJY-3x2.5	m	19.800						
57	电力电缆 WDZB2-YJY-4x4	m	14.440						
58	电力电缆 WDZB2-YJY-5x6	m	379.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	电力电缆 WDZN-YJY-4x25+1x16	m	1102.920						
60	控制电缆 WDZB2-KYJY-4x1.5	m	32.480						
61	控制电缆 WDZN-KYJY-4x2.5	m	9.850						
62	钢板	m ²	29.400						
63	电气配线 RVV-3x2.5	m	138.560						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防工程（平时安装）					
1	031003003002	台下式洗手盆（感应式恒温混水龙头）（地下室）	1. 名称：台下式洗手盆 2. 规格、类型：感应式恒温混水龙头 3. 包含：感应器接线 4. 配件设置：含感应式恒温混水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	1		
2	031003008002	拖布池（地下室）	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件材质、规格：含本体、水嘴、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
3	030109001022	潜污泵 50WQ10-15-1.5	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：潜污泵 50WQ10-15-1.5 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	7		
4	031001001005	承插口的A型柔性接口机制排水铸铁管 DN50	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	3.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001001006	承插口的A型柔性接口机制排水铸铁管 DN80	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN80 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	79.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031001007046	钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、型号：DN25，压力等级详设计 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招	m	202.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
7	031001007047	钢塑复合管 DN32（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、型号：DN32，管道公称压力等级1.0MPa 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	14.57		
8	031001007048	钢塑复合管 DN40（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管	m	49.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格、型号：DN40，压力等级详设计 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031001007049	钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管，压力等级详设计 4. 规格、型号：DN50 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、	m	205.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	031001007050	钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管，压力等级详设计 4. 规格、型号：DN80 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求	m	5.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
11	031001002004	热镀锌钢管排水管 DN50（地下室）	1. 名称：热镀锌钢管排水管 2. 介质及部位：人防排水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	59.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001145	截止阀（铜芯） DN25（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
13	031002001146	闸阀（铜芯） DN25（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:综合 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002001147	软密封闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	31		
15	031002001148	软密封闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：铜芯 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容；	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	031002001149	止回阀 DN50（地下室）	1. 名称：止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	7		
17	031002008040	可曲挠橡胶接头 DN50（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031003014017	口部冲洗水嘴（水嘴均带锁具） DN25（地下室）	1. 名称：口部冲洗水嘴 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
19	031002001150	真空破坏器 DN25（地下室）	1. 名称：真空破坏器 2. 规格、类型：DN25，类型综合考虑 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位、连接形式:综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
20	030601002017	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	台	7		
21	031003014018	不锈钢地漏 DN100（地下室）	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	031003014019	不锈钢防爆波地漏 DN80（地下室）	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	23		
23	031002001151	电磁阀（不锈钢） DN50（地下室）	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50、综合考虑 3. 材质：不锈钢	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：详设计 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、调试等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031002001152	自动排气阀 DN20（地下室）	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
25	030910001008	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要				
26	030910001009	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	20		
27	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求	m ²	11.95		
28	031208002008	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使	m ³	11.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031202002001	明装管道防腐	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：人防明装镀锌钢管 3. 管外径：综合 4. 做法：先刷樟丹两道，再刷防锈漆两道 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m²	42.28		
30	031202008002	埋地管道防腐（两油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：人防镀锌钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：石油沥青二道	m²	48.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031202008003	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	48.76		
32	031301003156	防护密闭套管 介质管道管径≤DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管 介质管道管径≤DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿人防区域顶板、外墙、防护区和非防护区的密闭隔墙 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
33	031301003157	防护密闭套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 穿人防区域顶板、外墙、防护区和非防护区的密闭隔墙 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
34	031301003158	防护密闭套管 介质管道管径DN80	1. 名称、类型：防护密闭套管 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿人防区域顶板、外墙、防护区和非防护区的密闭隔墙	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
35	031301003159	防护密闭套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：防护密闭套管 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿人防区域顶板、外墙、防护区和非防护区的密闭隔墙 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030810002001	法兰短管 DN50以内	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN50以内 3. 连接形式：详设计 4. 满足设计与规范要求	套	36		
37	030810002002	法兰短管 DN65	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：详设计 4. 满足设计与规范要求	套	18		
38	030810002003	法兰短管 DN80	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：详设计 4. 满足设计与规范要求	套	8		
39	030810002004	法兰短管 DN100	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：详设计 4. 满足设计与规范要求	套	4		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009021	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011021	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010021	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012021	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013021	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023021	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022023	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022024	暗室增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	17046.67		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		17046.67		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	17046.67			
合计			17046.67			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	388.500						
2	台下式洗手盆	个	1.010						
3	感应式恒温混水龙头	个	1.010						
4	成品拖布池	套	1.010						
5	拖布池水龙头 DN15	个	1.010						
6	钢塑复合管 DN25	m	200.880						
7	钢塑复合管管件 DN25	个	231.080						
8	醇酸防锈漆 C53-1	kg	17.780						
9	酚醛调和漆 各色	kg	5.390						
10	钢塑复合管 DN32	m	14.470						
11	钢塑复合管管件 DN32	个	14.350						
12	钢塑复合管 DN50	m	205.810						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 2 页 共 5 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	钢塑复合管管件 DN50	个	135.770						
14	软密封闸阀 DN50	个	31.310						
15	软密封闸阀 DN80	个	1.000						
16	可曲挠橡胶接头 DN50	个	7.000						
17	口部冲洗栓 DN25	个	8.080						
18	真空破坏器 DN25	个	8.080						
19	压力表 Y-100型	个	7.000						
20	不锈钢地漏 DN100	个	3.030						
21	不锈钢防爆波地漏 DN80	个	23.230						
22	钢管	kg	179.260						
23	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m³	11.750						
24	灭火器放置箱	个	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

第 3 页 共 5 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
25	柔性接口铸铁排水管 DN80	m	72.220						
26	柔性接口铸铁排水管件 DN80	个	75.890						
27	不锈钢卡箍(含胶圈) DN80	个	173.090						
28	柔性接口铸铁排水管 DN50	m	3.420						
29	柔性接口铸铁排水管件 DN50	个	2.300						
30	钢塑复合管 DN40	m	49.400						
31	钢塑复合管管件 DN40	个	38.750						
32	钢塑复合管 DN80	m	5.110						
33	热镀锌钢管排水管 DN50	m	59.320						
34	热镀锌钢管排水管件 DN50	个	39.130						
35	电磁阀(不锈钢) DN50	个	12.000						
36	潜污泵 50WQ10-15-1.5	台	7.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	20.000						
38	闸阀（铜） DN25	个	8.080						
39	止回阀 DN50	个	7.070						
40	自动排气阀 DN20	个	2.000						
41	截止阀（铜芯） DN25	个	8.080						
42	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	26.100						
43	石油沥青 10#	kg	316.960						
44	牛皮纸	m ²	68.320						
45	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	10.280						
46	不锈钢平焊法兰 DN65	片	24.000						
47	碳钢平焊法兰 DN50	片	2.000						
48	碳钢平焊法兰 DN100	片	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	碳钢平焊法兰 DN80	片	16.000						
50	碳钢平焊法兰 DN65	片	36.000						
51	碳钢平焊法兰 DN50以内	片	36.000						
52	钢塑复合管管件 DN80	个	2.360						
53	法兰短管 DN100	个	4.000						
54	法兰短管 DN80	个	8.000						
55	法兰短管 DN65	个	18.000						
56	法兰短管 DN50以内	个	18.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 人防安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010402001003	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	324		
2	010402001004	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价	m³	50.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
3	010401003012	耐火砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质	m³	22.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010401002003	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：综合考虑 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	28.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010401008005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	3.32		
6	010902007001	屋面无动力风帽	1. 无动力风帽A-FM-BPS300 2. 钢板基座、螺栓等相关费用综合考虑单价内 3. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	个	32		
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502006010	矩形柱 C30商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合	m³	57.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
8	010502006011	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m ³	24.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
9	010502010007	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	163.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 7 页 共 75 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010502010008	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ³	24.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
11	010502025007	女儿墙 C35商品砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 墙类型：直行、弧形综合考虑 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中，不另行计算 5. 其他未尽事宜详设计施工图，符合设计及规范要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	104.97		
12	010502011009	梁 C30商品砼	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m³	258.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502013007	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m ³	64.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
14	010502019001	飘窗板、空调板 C30商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	94.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502020005	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ²	123.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010502022006	水平系梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合	m³	2.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502023004	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m ³	4.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502022007	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m³	23.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502021004	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费	m ³	75.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502025008	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 商品砼	1. 构件的类型:门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	7.07		
21	010502004004	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型:设备基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、	m³	3.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502029002	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 基层处理：素土夯实 3. 垫层：150mm厚粒径5-32mm卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 面层：60mm厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：15mm宽油膏嵌缝 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	73.1		
23	010502031002	坡道	1. 具体做法及尺寸：花岗岩面层，30厚1：4干硬性水泥砂浆座砌，表面斩毛或机刨(具体详园林或装修) 2. 基层处理：素土夯实	m ²	5.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 垫层：80厚1：3：6石灰，砂，碎石三合土 4. 面层：100厚C15混凝土 5. 素水泥浆结合层一道 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502032003	台阶 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ³	2.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
25	010502011010	商品砼添加膨胀剂增加费	1. 商品砼添加膨胀剂增加费， 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	536.29		
26	010502011011	商品砼添加抗裂纤维增加费	1. 商品砼添加抗裂纤维增加费 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	536.29		
27	010506001059	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括	t	1.005		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
28	010506001060	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	0.994		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010506001061	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	4.328		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010506001062	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	49.336		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 23 页 共 75 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010506001063	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	14.934		
32	010506001064	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	1.882		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010506001065	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	8.205		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010506001066	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	4.937		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
35	010506001067	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	4.403		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010506001068	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	2.907		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 28 页 共 75 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010506001069	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	18.605		
38	010506001070	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗	t	16.836		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径Φ25)	震或非抗震综合考虑) Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010506024004	螺纹套筒连接 Φ25	螺纹套筒连接 Φ25	个	330		
40	010506017004	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	2.987		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		装配式混凝土构件（PC）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010504004003	预制叠合板 C30	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C30 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量按150kg/m³考虑，结算时根据后期深化图纸按实调整，钢筋基准期按招标文件约定执行、钢筋材料价格按信息价中PC构件价格说明。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用	m³	98.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑费用包含在综合单价中，不论采用何种支撑方式或模板由投标人综合考虑。叠合板现浇板带模板清单另列 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 33 页 共 75 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
42	010504015003	有梁板 C30（叠合板上、叠合梁上、叠合板间）	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m ³	126.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010404001002	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位: 详设计施工图综合 2. 材质: ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土	m²	1555.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
44	010404001003	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位: 详设计施工图综合 2. 材质: ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度100mm 3. 墙体类型: 综合 4. 砂浆强度等级、配合比: 聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土	m²	318.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
45	010506025007	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.33		
46	010607006005	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合	t	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010506023007	镀锌钢丝网 人流通道处	1. 材料品种、规格：12.7mm×12.7mm×0.7mm的镀锌钢丝网, 具体构造详设计 2. 部位：封闭楼梯间、楼梯间前室、走道等部位 3. 加固方式：综合，满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1441.04		
48	010506023008	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽，丝	m ²	1754.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径不小于Φ0.7mm，网孔尺寸不大于25mmX25mm的镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0108	门窗工程					
49	010807003004	铝合金百叶窗	1. 窗类型：铝合金百叶窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：隔热铝合金型材，型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质：铝合金百叶，通透率不小于70%，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求满足设	m²	30.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计及建设单位要求 5. 开启方式:综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的热镀锌钢丝网等防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010802001006	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗 3. 框材质：隔热铝合金型材，规格	m ²	226.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：Low-E 6+12A+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010807001008	铝合金窗（8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光）	1. 窗类型：多腔隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：多腔隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满	m ²	1074.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足技术要求 4. 扇材质：8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光玻璃，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
52	010807001009	铝合金窗（6中透光三银Low-E+	1. 窗类型：多腔隔热金属铝合金窗	m ²	18.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		12氩气+6透明）	2. 尺寸：综合 3. 外框材质：多腔隔热金属铝合金窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：6中透光三银Low-E+12氩气+6透明玻璃，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式:综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
53	010807005003	外墙深灰色（木色）格栅	1. 窗洞口尺寸 综合 2. 50*40*2铝合金方钢管组框连接，氟碳喷涂@100mm，50*50*4铝合金方钢管氟碳喷涂@1500mm. 3. 五金种类、规格组价综合考虑 4. 其他未尽事宜详设计施工图 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	468.59		
54	010802004010	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m²	6.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010802004011	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控	m ²	35.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
56	010902002004	聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维	m²	701.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			无纺布 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010902004010	40mm厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类：按结构开间双向分仓,分仓缝20mm宽,用沥青油膏嵌缝,分仓范围≤6000*6000mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm双向钢筋 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	701.35		
58	010902001009	屋面1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材，非预铺，咬合搭接，低温柔性（-25℃），无裂纹 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口	m ²	1823.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010903002006	屋面1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面 2. 钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补 3. 冷底子油或基层处理剂一道 4. 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料，高粘抗滑，抗窜水性0.6MPa无窜水 5. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 6. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	911.75		
60	010904002020	屋面1.5mm厚JS聚合物水泥防水	1. 部位：屋面	m ²	473.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料 II 型	2. 1. 5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	011001001003	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡（容重600kg/m³），最薄处30mm厚，2%找坡 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	701.35		
62	011101006017	20mm厚M15预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15干混地面砂浆找平，加5%防水剂，最薄处20mm厚，向地漏找坡	m²	394.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2%，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂风险，泛水槽需用油膏或密封胶填塞 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010904002021	楼地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：屋面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1375.12		
64	010904002022	楼地面2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：地面 2. 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	m ²	1375.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	010904002023	墙面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：墙面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1248.54		
66	010904002024	顶棚1.2mm厚JS聚合物水泥防水	1. 部位：顶棚	m ²	209.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料 II 型	2. 1. 2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
67	010501001011	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填，容重、密度满足设计要求 2. 厚度、坡度满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	21.05		
68	011001001004	屋面 137.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：137.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa)	m ²	714.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：专用粘结剂粘贴 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
69	011001003004	外墙面外保温 70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：专用粘结剂 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与	m²	2685.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 5mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间 压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g /m²）；燃烧等级满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
70	011101006018	20mm厚M15预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚 M15水泥砂浆找平层，坡度及找平 度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标 技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保 护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m²	10.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	011101006019	20mm厚M15预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	10.09		
72	011101006020	20mm厚M20预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合	m²	193.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	011106001004	20mm厚M20预拌地面砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆面层找平压光，阳角处斜45度安装3*25扁钢，临近梯井一侧做50宽20高挡水条 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	125.67		
74	011101002005	防静电地坪漆	1. 基层类型：综合 2. 面层厚度、种类：2mm厚防静电地坪漆（A级），颜色综合 3. 用于坡道时面层表面划线处理的费用由投标人综合考虑在报价中	m²	15.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 56 页 共 75 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	011103002002	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	1. 面层材料品种、规格：16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材 2. 固定方式：综合 3. 附加层材料种类和厚度：综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1127.38		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
76	011201001006	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道，建筑胶满足设计要求 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3751.64		
77	011201004020	30mm厚M5预拌砂浆抹面（内设直径1mm@20mm的钢丝网）	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M5水泥砂浆打底扫毛（内设直径1mm@20mm的钢丝网）	m ²	958.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
78	011201004021	10mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1097.64		
79	011201004022	15mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底搓毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4112.13		
80	011201004023	20mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 8mm厚1：3水泥砂浆搓毛 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	624.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
81	011201004024	15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	1043.62		
82	011201004025	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂及抗裂纤维）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 3. 8mm厚1：3水泥砂浆抹平搓毛(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足相关标准、规范及招	m²	3051.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 59 页 共 75 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
83	011001003005	5mm厚聚合物抗裂防水砂浆找平	1. 5mm厚聚合物抗裂防水砂浆压入耐碱玻纤网格布（ $\geq 160\text{g}/\text{m}^2$ ），燃烧等级满足设计要求 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m^2	701.59		
84	011201004026	20mm厚抗裂砂浆找平	1. 基层清理、缺陷修补 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚抗裂砂浆打底，需防水处压光，其他部位搓毛 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m^2	468.55		
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
85	011403003007	满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	m^2	668.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
86	011403001011	外墙喷涂金属氟碳漆	1. 封固底漆一道 2. 金属氟碳漆，表面喷涂罩光清漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	668.18		
87	011404001002	外墙面粉涂灰水泥	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：灰水泥一道 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	125.5		
		分部小计					
		其他装饰工程					
88	011503001004	屋面钢梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详国标15J401-T1C10、	m	12.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			A12 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
89	011503004007	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	54		
90	011503004008	楼梯栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢	m	5.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
91	011503003007	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：2mm厚Φ40钢管，Φ12实心钢筋弯头，间距1000~1200mm 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬，膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈，刷防锈漆，油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m	109		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011503004009	护窗栏杆 H=400mm	1. 栏杆高度400mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*1.2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	362.4		
93	011503004010	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*1.2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中	m	146.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
94	010609003004	不锈钢金属网栏杆	1. 材料品种、规格：金属网格，规格业主选样 2. 边框及立柱型钢品种、规格：T型不锈钢扶手、T型不锈钢立柱、T型不锈钢下档 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详设计 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	83.98		
95	011503004011	防护栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管、立柱40*40*3镀锌矩管、立管20*20*1镀锌矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中	m	10.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
96	010505006005	梁 模板安拆	1. 部位:梁，矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2345.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	010505006006	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1746.45		
98	010505007013	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m ²	499.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
99	010505007014	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	211.64		
100	010505008004	飘窗板、空调板模板	1. 部位: 飘窗板、空调板 2. 支模高度: ≤3.9m	m ²	794.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
101	010505007015	叠合板现浇板带 模板安拆	1. 部位:叠合板现浇板带 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	4.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
102	010505004007	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	848.9		
103	010505004008	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m²	360.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
104	010505011007	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	895.49		
105	010505012004	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁	m ²	124.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
106	010505013004	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	70.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
107	010505008005	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	91.53		
108	010505005011	直行墙 模板安拆	1. 部位:直行墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m ²	1961.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费包含在综合单价内 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
109	010505005012	直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	1748. 14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
110	010505010004	室内楼梯 模板安拆	1. 部位: 楼梯 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	123.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016006	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002004	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		措施钢筋			
2.3.1	010506001071	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	523927.75		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		523927.75		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	523927.75			
合计			523927.75			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	抗裂砂浆	kg	18644.170						
2	焊条 综合	kg	29.970						
3	建筑焦油	kg	31.210						
4	轻质条板隔墙粘接剂	kg	6456.400						
5	JS聚合物水泥防水涂料 II型	kg	6035.290						
6	环氧自流平面漆	kg	14.950						
7	石英砂 综合	kg	7.060						
8	环氧渗透底漆	kg	3.320						
9	干粉类界面剂	kg	3.100						
10	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	2910.630						
11	过氯乙烯稀释剂	kg	134.530						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	961.250						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 2 页 共 12 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	钢筋	kg	1462.500						
14	灰水泥	kg	51.910						
15	过氯乙烯清漆	kg	151.970						
16	抗裂纤维	kg	549.180						
17	耐火泥	kg	3146.000						
18	建筑油膏	kg	633.110						
19	过氯乙烯底漆	kg	168.070						
20	防水剂	kg	1714.800						
21	金属氟碳漆	kg	187.040						
22	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	1670.000						
23	生石灰	kg	73.230						
24	电焊条(综合)	kg	3.660						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 3 页 共 12 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	粘结剂	kg	270.480						
26	石油沥青 30#	kg	16.730						
27	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	4125.000						
28	水性橡胶沥青防水涂料	kg	1869.600						
29	胶粘剂	kg	8175.320						
30	脚手架钢材	kg	3407.600						
31	稀释剂	kg	72.960						
32	环氧中层漆	kg	7.060						
33	界面剂	kg	114.400						
34	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	1732.120						
35	焊条（带肋钢筋用）	kg	633.860						
36	水泥 42.5	kg	14507.900						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 4 页 共 12 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
37	螺栓 综合	kg	3.930						
38	聚乙烯棒 DN100~200	kg	9.710						
39	低合金钢焊条 E43系列	kg	199.410						
40	柴油(机械)	L	1165.790						
41	汽油	L	55.170						
42	成品金属靠墙扶手	m	109.000						
43	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=400mm	m	362.400						
44	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=900mm	m	146.400						
45	成品镀锌管钢梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	12.380						
46	成品镀锌矩管防护栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	10.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=900mm	m	5.800						
48	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	54.000						
49	梁板轻型铝梁	m	8.730						
50	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	m ²	1217.160						
51	玻璃纤维网格布	m ²	401.040						
52	镀锌钢丝网 12.7×12.7×0.7mm	m ²	1513.050						
53	成品不锈钢金属网栏杆	m ²	84.000						
54	铝合金百叶窗	m ²	29.280						
55	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	m ²	211.900						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
56	铝合金窗（6中透光三银Low-E+12氩气+6透明）	m ²	18.060						
57	成品铝合金格栅	m ²	468.600						
58	铝合金窗（8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光）	m ²	1021.590						
59	成品钢质乙级防火门	m ²	34.240						
60	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	m ²	2369.610						
61	聚酯无纺布隔离层 200g/m ²	m ²	745.860						
62	成品钢质甲级防火门	m ²	6.400						
63	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	3962.790						
64	70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m ²	2752.130						
65	泵送电费	m ³	733.710						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
66	砾石 20~50mm	m³	12.230						
67	水	m³	900.860						
68	商品混凝土 C15	m³	12.240						
69	细石混凝土增加费	m³	51.870						
70	商品混凝土 C20	m³	35.600						
71	商品混凝土 C30	m³	800.550						
72	泡沫混凝土	m³	112.560						
73	挤塑聚苯板	m³	98.670						
74	商品混凝土 C35	m³	105.530						
75	碎石 20~80mm	m³	0.490						
76	天然砂	m³	0.250						
77	商品混凝土 C40	m³	50.260						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	锯材 综合	m³	6.260						
79	商品混凝土 C25	m³	108.750						
80	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	98.040						
81	板枋材	m³	0.290						
82	1:3:3陶粒混凝土	m³	21.420						
83	加气混凝土砌块	m³	320.950						
84	干混地面砂浆 M20	t	16.410						
85	干混砌筑砂浆 M5	t	104.370						
86	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	15.760						
87	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	52.300						
88	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	4.590						
89	圆钢 φ≤10	t	0.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 9 页 共 12 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	干混抹灰砂浆 M5	t	48.010						
91	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	1.990						
92	钢筋HPB300 Φ6	t	4.050						
93	螺纹钢 HRB500E Φ25	t	18.210						
94	成品零星钢构件综合	t	0.500						
95	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	1.050						
96	干混抹灰砂浆 M15	t	270.340						
97	聚合物干粉砂浆 M10	t	12.410						
98	螺纹钢 HRB400E Φ25	t	5.340						
99	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	8.620						
100	螺纹钢 HRB500E Φ18-22	t	19.540						
101	螺纹钢 HRB500E Φ16	t	3.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
102	螺纹钢 HRB500E Φ12-14	t	4.650						
103	干混地面砂浆 M15	t	21.330						
104	金属膨胀螺栓	副	193.920						
105	金刚石磨盘	个	0.300						
106	镀锌螺钉 带垫	个	391.680						
107	合金钢钻头 Φ10	个	45.600						
108	铝合金门窗连接固定件	个	1316.520						
109	无动力风帽A-FM-BPS300	个	32.000						
110	螺纹连接套筒 Φ≤25	个	333.300						
111	合金钢切割片 Φ300	片	59.450						
112	耐火砖	千匹	13.000						
113	实心砖 200×115×53	千匹	41.850						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
114	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	173.240						
115	塑料膨胀锚栓 φ8	套	16110.000						
116	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	16671.720						
117	顶板支撑	套	4.410						
118	膨胀螺栓	套	188.130						
119	其他材料费	元	31510.550						
120	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	624.910						
121	金属防滑条	m	549.080						
122	摊销卡具和支撑钢材	kg	4137.810						
123	复合模板	m²	1971.480						
124	铁件	kg	69.450						
125	对拉螺栓	kg	872.940						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 12 页 共 12 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
126	对拉螺栓塑料管	m	3861.540						
127	螺纹钢 $\phi > 10$	t	2.230						
128	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m ²	1587.120						
129	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m ²	325.380						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上部分					
		给水工程					
1	031001007051	PSP钢塑复合管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	6.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
2	031001007052	PSP钢塑复合管 DN40	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN40 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	23.63		
3	031001007053	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：综合考虑	m	4.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001007054	PSP钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管	m	21.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001007055	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合	m	21.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等, 满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞, 管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031001008021	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位: 综合考虑 2. 输送介质: 冷水 3. 型号、规格: PVC-C DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	1633.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031001008022	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙	m	45.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031002001153	比例式减压阀 DN50	1. 名称: 比例式减压阀 2. 材质: 全不锈钢材质阀体的固定比例式减压阀 3. 规格: DN50 4. 连接形式及压力等级:综合考虑, 法兰连接含法兰 5. 安装部位: 综合 6. 系统: 综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容; 8. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002001154	比例式减压阀 DN65	1. 名称：比例式减压阀 2. 材质：全不锈钢材质阀体的固定比例式减压阀 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
10	031002001155	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
11	031002001156	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	58		
12	031002001157	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN40 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	031002001158	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
14	031002001159	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25	个	116		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	031002001160	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级:螺纹连接 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
16	031002001161	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
17	031002001162	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
18	031002011015	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
19	031002011016	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公	个	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	031002011017	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN25，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
21	031002011018	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN32，压力等级：综合	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	031002011019	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
23	031002001163	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	031002001164	清洁水龙头 DN15	1. 类型：清洁水龙头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15，满足设计要求 4. 满足设计与规范要求	个	1		
25	031208002009	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使	m³	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
26	031301003160	一般钢套管 介质管道管径DN20	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN20 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	96		
27	031301003161	一般钢套管 介质管道管径DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑	个	104		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
28	031301003162	一般钢套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
29	031301003163	一般钢套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	100		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	031301003164	一般钢套管 介质管道管径DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
31	031301003165	一般钢套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
32	031301003166	刚性防水套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		排水系统					
33	031001008023	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在	m	12.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	031001008024	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称)	m	72.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
35	031001008025	HDPE排水管 DN75	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	250.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 24 页 共 42 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
36	031001008026	HDPE排水管 DN100	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：（各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	1098.32		
37	031001008027	HDPE排水管 DN150	1. 名称：HDPE排水管	m	71.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031001008028	硬聚氯乙烯UPVC管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN50	m	230.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:（各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	031001008029	硬聚氯乙烯UPVC管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	2.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	031001008030	硬聚氯乙烯UPVC管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管	m	93.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	031001008031	硬聚氯乙烯UPVC管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验	m	4.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	031001001007	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火	m	341.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	031001001008	柔性接口铸铁排水管 DN150	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	129.23		
44	031001011004	阻火圈 DN75	1. 材质：综合	个	41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：阻火圈 DN75 3. 满足设计与规范要求				
45	031001011005	阻火圈 DN100	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN100 3. 满足设计与规范要求	个	219		
46	031001011006	阻火圈 DN150	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN150 3. 满足设计与规范要求	个	13		
47	031001002005	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	38.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	031001002006	热镀锌钢管 DN200	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位: 室内，介质综合考虑 3. 规格：DN200 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙	m	5.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	031202008004	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸 5. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	10.3		
50	031003014020	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN100,具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	031003014021	侧入式铸铁雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗 2. 型号、规格：DN75，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
52	031003014022	侧入式铸铁雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
53	031003014023	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50	个	38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	031003014024	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	031003014025	侧排地漏 DN50	1. 名称：侧排地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
56	031301003167	一般钢套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
57	031301003168	一般钢套管 介质管道管径DN75	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
58	031301003169	一般钢套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	031301003170	一般钢套管 介质管道管径DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN150 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
60	031301003171	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	031301003172	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25		
62	031301003173	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100	个	45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	031301003174	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
64	031301003175	柔性防水套管 DN50	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN50	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	031301003176	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	45		
66	031301003177	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009022	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011022	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010022	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012022	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013022	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021022	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023022	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	43249.89			
合计			43249.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	347.550						
2	不锈钢比例式减压阀 DN50	个	6.060						
3	不锈钢比例式减压阀 DN65	个	1.000						
4	截止阀（不锈钢） DN25	个	117.160						
5	截止阀（不锈钢） DN50	个	3.030						
6	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	个	1.000						
7	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	个	2.000						
8	焊接钢管	kg	868.780						
9	焊接钢管 DN40	m	33.070						
10	焊接钢管 DN80	m	2.860						
11	焊接钢管 DN100	m	31.800						
12	焊接钢管 DN125	m	2.230						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 2 页 共 8 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	止回阀 DN15	个	1.010						
14	自动排气阀 DN15	个	3.000						
15	成品管卡	套	1176.000						
16	成品塑料管卡 DN50	套	193.200						
17	成品塑料管卡 DN75	套	168.000						
18	成品塑料管卡 DN100	套	665.700						
19	成品塑料管卡 DN150	套	37.800						
20	醇酸防锈漆 C53-1	kg	6.160						
21	柔性接口铸铁排水管 DN100	m	308.880						
22	柔性接口铸铁排水管道件 DN100	个	324.580						
23	柔性接口铸铁排水管 DN150	m	122.090						
24	柔性接口铸铁排水管道件 DN150	个	56.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m³	10.300						
26	石油沥青 10#	kg	66.900						
27	牛皮纸	m²	14.420						
28	87型钢制雨水斗 DN100	套	4.000						
29	侧入式铸铁雨水斗 DN75	套	3.000						
30	地漏 DN50	个	38.380						
31	地漏 DN75	个	5.050						
32	焊接钢管 DN150	m	3.820						
33	无缝钢管 D219×6	m	0.320						
34	阻火圈 DN75	个	41.000						
35	阻火圈 DN100	个	219.000						
36	阻火圈 DN150	个	13.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	止回阀 DN25	个	58.580						
38	止回阀 DN50	个	2.020						
39	清洁水龙头 DN15	个	1.000						
40	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	个	1.000						
41	真空破坏器 DN15	个	1.010						
42	侧入式铸铁雨水斗 DN100	套	2.000						
43	侧排地漏 DN50	个	3.030						
44	焊接钢管 DN32	m	30.530						
45	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	个	6.000						
46	止回阀 DN40	个	6.060						
47	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	个	58.000						
48	不锈钢卡箍(含胶圈) DN150	个	136.440						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25	个	1.000						
50	不锈钢平焊法兰 DN65	片	2.000						
51	不锈钢平焊法兰 DN80	片	2.000						
52	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	m	12.540						
53	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN75	个	11.330						
54	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	m	69.260						
55	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN100	个	84.270						
56	HDPE排水管 DN75	m	245.590						
57	HDPE排水管管件 DN75	个	221.780						
58	HDPE排水管 DN100	m	1043.390						
59	HDPE排水管管件 DN100	个	1269.630						
60	HDPE排水管 DN150	m	67.930						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 6 页 共 8 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	HDPE排水管道 DN150	个	42.540						
62	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN50	m	232.960						
63	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN50	个	158.840						
64	硬聚氯乙烯UPVC管 DN75	m	2.740						
65	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN75	个	2.480						
66	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN100	m	88.450						
67	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN100	个	107.620						
68	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN150	m	4.280						
69	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN150	个	2.680						
70	热镀锌钢管 DN100	m	38.480						
71	热镀锌钢管管件 DN100	个	15.940						
72	热镀锌钢管 DN200	m	5.870						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	热镀锌钢管管件 DN200	个	1.000						
74	卡箍连接件（含胶圈） DN200	套	2.660						
75	PSP钢塑复合管 DN25	m	6.050						
76	PSP钢塑复合管件 DN25	个	6.950						
77	PSP钢塑复合管 DN40	m	23.650						
78	PSP钢塑复合管件 DN40	个	18.550						
79	PSP钢塑复合管 DN50	m	4.610						
80	PSP钢塑复合管件 DN50	个	3.040						
81	PSP钢塑复合管 DN65	m	21.340						
82	PSP钢塑复合管件 DN65	个	11.200						
83	PSP钢塑复合管 DN80	m	21.940						
84	PSP钢塑复合管件 DN80	个	10.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	PVC-C给水管 DN25	m	1660.040						
86	PVC-C给水管件 DN25	个	1766.250						
87	PVC-C给水管 DN50	m	46.530						
88	PVC-C给水管件 DN50	个	33.980						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上					
		消火栓灭火系统					
1	030901010006	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型） 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢—铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套（长30m），灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P15 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	24		
2	030901010007	试验消火栓箱	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-I型	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置：综合考虑 4. 标准：详国标15S202-54页 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030601002018	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
4	030910001010	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	个	29		
5	030910001011	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、	具	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要				
6	031002001165	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
7	031002001166	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031002001167	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
9	030901002012	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、	m	97.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030901002013	消火栓热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	284.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	031301003178	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
12	031301003179	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
13	031301003180	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
14	030909001007	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	点	24		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011023	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010023	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012023	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013023	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021023	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023023	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	9526.95			
合计			9526.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	204.750						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	4.120						
3	酚醛调和漆 各色	kg	2.930						
4	碳钢平焊法兰 DN100	片	32.000						
5	沟槽直接头 （含胶圈） DN65	套	16.300						
6	沟槽管件 DN65	套	41.910						
7	沟槽直接头 （含胶圈） DN100	套	47.430						
8	沟槽管件 DN100	套	102.910						
9	焊接钢管 DN100	m	2.860						
10	焊接钢管 DN150	m	8.900						
11	焊接钢管	kg	25.700						
12	自动排气阀 DN15	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	对夹式蝶阀 DN100	个	16.000						
14	热浸镀锌钢管 DN65	m	99.270						
15	灭火器放置箱	个	29.000						
16	热浸镀锌钢管 DN100	m	288.770						
17	试验消火栓箱	套	1.000						
18	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	108.000						
19	截止阀 DN15	个	1.010						
20	压力表 Y-100型	个	1.000						
21	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	套	24.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消
 防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程					
1	030108001044	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格： XBDZ-2.5 风量 1080m³/h，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030405015001	换气扇 风量：210m³/h	1. 名称：换气扇 2. 型号：详设计 3. 其他：风量：吊顶式排气扇(自	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			带止回功能)，风量:210m³/h;风压:190Pa 4. 含电机检查接线及调试 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求				
3	030405015002	换气扇 风量：90m³/h	1. 名称：换气扇 2. 型号：详设计 3. 其他：风量：吊顶式排气扇(自带止回功能)，风量:90m³/h;风压:190Pa 4. 含电机检查接线及调试 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求	台	1		
4	030701003003	分体空调(挂机) 1.5HP	1. 名称：分体壁挂式空调 2. 型号：1.5匹 3. 其他详设计 4. 含铜管、保温、数据线、凝结水	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管、支架制作安装等 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求				
5	030702003001	不锈钢板通风管道 风管长边≤400	1. 名称：不锈钢风管（井道内综合考虑） 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤400mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等	m ²	53.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030702003002	不锈钢板通风管道 风管长边≤700	1. 名称：不锈钢风管（井道内综合考虑） 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤700mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	60.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030702003003	不锈钢板通风管道 风管长边>700	1. 名称：不锈钢风管（井道内综合考虑） 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边>700mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	233.68		
8	030702001038	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑）	m ²	5.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030702001039	镀锌钢板风管 320mm<风管长边 ≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	3.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030702001040	镀锌钢板风管 Φ≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管直径Φ≤1000	m ²	2.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	031208003009	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	16.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031208003010	防火包裹 50mm厚岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50mm厚岩棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	1		
13	030702007008	防火包裹 9mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：9mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	139.86		
14	030703001060	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：金属	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	030703001061	150℃防火调节阀 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：150℃防火调节阀 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，150° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	15		
16	030703011046	防雨百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它:满足施工、规范及招标文件要求				
17	030703011047	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 材质: 3. 规格:周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中)	m²	0.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
18	031301003181	预埋套管 Φ110（风管直径）	1. 名称：预埋套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道Φ110 4. 填料材质：满足设计与规范要求 5. 满足设计与规范要求	个	45		
19	011303003001	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：防火玻璃 3. 高度：综合考虑 4. 含本体制作安装，支吊架安装固定、除锈、防腐，上螺栓，安封边框，边缝清理，注胶填缝，表面清洁 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	3.2		
20	030704001004	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	358.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009024	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010024	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012024	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013024	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021024	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023024	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401019005	高层建筑施工增加费	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.3	031401022027	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26028.52			
合计			26028.52			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.580						
2	酚醛调和漆 各色	kg	1.130						
3	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	3.780						
4	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	9.800						
5	铝箔离心玻璃棉板	m³	17.360						
6	岩棉板	m³	1.050						
7	9mm不燃A级防火板	m²	153.190						
8	角钢	kg	75.000						
9	70℃防火调节阀 2200mm<周长≤3600mm	个	15.150						
10	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	个	12.120						
11	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	台	2.000						
12	换气扇 风量：210m³/h	台	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	换气扇 风量：90m³/h	台	1.000						
14	不锈钢板 δ=1.2mm	m²	374.650						
15	分体空调(挂机) 1.5HP	套	2.000						
16	防雨百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	2.020						
17	防虫网	m²	0.100						
18	焊接钢管 DN150	m	14.310						
19	玻璃挡烟垂壁	m	3.230						
20	轻钢龙骨	m	559.510						
21	不锈钢支架	kg	135.430						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动系统					
1	030904008008	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
2	030904007015	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
3	030904007016	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030904001009	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	131		
5	030904003013	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	32		
6	030904003014	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030904003015	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14		
8	030904005012	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	14		
9	030904013008	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
10	030909006022	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
11	030909006023	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	部	3		
		分部小计					
		消防广播系统					
12	030904006005	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：吸顶，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030909006024	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	59		
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
14	030904012007	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	2		
		分部小计					
		防火门监控系统					
15	030906002004	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030906003007	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称：双扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
		分部小计					
		桥架及管线					
17	030412001074	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	39.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030412001075	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	1429.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030412001076	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	262.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030409002044	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1543.74		
21	030409002045	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑	m	242.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	030412004078	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	524.35		
23	030412004079	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	35.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030412002021	消防联动桥架 150x100	1. 名称：消防联动桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	32.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412002022	广播桥架 50x50	1. 名称：广播桥架 2. 型号、规格：50x50 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	32.13		
26	030410005014	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4	m	64.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
27	031301005010	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	64.26		
28	030409010010	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	5		
29	030409011010	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图	kg	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			集及招标技术要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009025	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011025	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012025	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013025	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021025	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023025	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	11021.97			
合计			11021.97			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 1 页 共 2 页

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	消防端子箱	台	1.000						
2	钢质接线盒	个	269.280						
3	紧定管 JDG20	m	40.890						
4	镀锌钢管 SC20	m	1472.690						
5	镀锌钢管 SC25	m	270.070						
6	编码感烟探测器	个	131.000						
7	手动报警按钮	个	14.000						
8	火灾显示盘	个	1.000						
9	防火门监控分机	台	1.000						
10	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	m	1667.200						
11	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	m	262.440						
12	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	m	608.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	39.600						
14	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	67.470						
15	双扇常闭防火门监控模块	个	7.000						
16	消防电源监控模块	个	2.000						
17	耐火桥架 150x100	m	32.420						
18	槽钢	kg	48.000						
19	角钢	kg	19.200						
20	防火隔板	m²	5.400						
21	防火堵料	t	0.030						
22	耐火桥架 50x50	m	32.420						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备网系统					
1	030502005006	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	221.82		
2	030412004080	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	665.47		
3	030412002023	安防桥架 150x80	1. 名称：安防桥架 2. 型号、规格：150*80 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	208.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
4	030412002024	安防桥架 150x100	1. 名称：安防桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	42.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
5	030412002025	弱电桥架 150x80	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150*80 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地	m	69.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412002026	弱电桥架 150x100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	41.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
7	030410005015	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	362.27		
8	031301005011	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	362.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030409010011	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	8		
10	030409011011	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	50		
11	030502008007	48口理线架	1. 名称：48口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1		
12	030502008008	48口配线架	1. 名称：48口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	架	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030501005007	12U机柜	1. 名称：12U机柜 2. 材质：钢 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
14	030501015004	48口POE千兆交换机	1. 名称：48口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
15	030502013010	4口光纤终端盒	1. 名称：4口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
16	030502007003	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：详设计 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	6		
17	030502012003	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	48		
18	030502014003	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	78		
19	030502019003	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户系统					
20	030502013011	24芯熔接式光分纤箱	1. 名称：24芯熔接式光分纤箱 2. 类别：24芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
21	030502013012	48芯熔接式光分纤箱	1. 名称：48芯熔接式光分纤箱 2. 类别：48芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
22	030502005007	20芯单模光纤	1. 名称：20芯单模光纤 2. 线缆对数：20芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.43		
23	030502005008	72芯单模光纤	1. 名称：72芯单模光纤	m	28.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 10 页 共 33 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 线缆对数：72芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030502001001	多媒体箱	1. 名称：多媒体箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	13		
25	030412001077	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	1083.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
26	030502005009	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	1120.58		
27	031301003182	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 12 页 共 33 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		有线电视系统					
28	030502013013	24芯光分路器件箱	1. 名称：24芯光分路器件箱 2. 类别：24芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
29	030502013014	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 2. 类别：48芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
30	030502005010	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设	m	469.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030412001078	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	483.13		
32	030502005011	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架	m	1292.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
33	031301003183	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	68		
		分部小计					
		信息发布系统					
34	030412001079	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝	m	68.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
35	030502003006	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	92.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030505016001	32寸信息发布屏	1. 名称：32寸信息发布屏 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
37	030502010001	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	3		
38	030412006012	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
		分部小计					
		UPS配电系统					
39	030402011170	UPS二级配电箱	1. 名称：UPS二级配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030412004081	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZ-BYJ-2.5	m	120		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		门禁系统					
41	030405013009	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8		
42	030506008006	磁力锁	1. 名称：磁力锁 2. 规格：详设计，单门、双门综合考虑，含支架 3. 安装方式; 门框顶部安装	台	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
43	030904016004	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
44	030506006004	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 参数：8寸人脸、二维码、刷卡三合一 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	12		
45	030412001080	电气配管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	150.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030412001081	电气配管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈	m	262.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
47	030412004082	电气配线 RYJYP-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	67.24		
48	030412004083	电气配线 RYJYP-4x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-4x1.0	m	83.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030412004084	电气配线 RYY-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	485.21		
50	030502003007	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内	m	485.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
51	030412006013	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	40		
		分部小计					
		视频监控系统					
52	030412001082	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝 土结构、明配、暗配、吊顶内、埋 地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	150.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	030502003008	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	573.11		
54	030501018001	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
55	030506010005	电梯轿厢摄像机	1. 名称: 电梯轿厢摄像机 2. 参数: 详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑 ，包括设备、构件、标准件、附件 和设备内部连线，支架安装，接线 端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
56	030506010006	红外半球摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外半球摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑 ，包括设备、构件、标准件、附件 和设备内部连线，支架安装，接线 端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩	台	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	030506010007	红外高清枪型摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外高清枪型摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
58	030412006014	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18		
		分部小计					
		能耗管理系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030412001083	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	65.15		
60	030412004085	电气配线 RYJSP-2X1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJSP-2X1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	266.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		入侵报警系统					
61	030506003002	单区扩展模块	1. 名称：单区扩展模块 2. 参数：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
62	030505006002	电源适配器	1. 名称：电源适配器 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
63	030904003016	救助呼叫按钮	1. 名称：救助呼叫按钮 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	030904003017	门铃按钮	1. 名称：门铃按钮 2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
65	030405013010	门铃	1. 名称：门铃 2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
66	030904004009	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
67	030412001084	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20	m	45.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
68	030412004086	电气配线 RYJY-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	129.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030412006015	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	16		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
70	030412001085	紧定钢管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	4.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
71	030412004087	电气配线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	268.3		
72	030412006016	预留五方对讲接线盒	1. 名称：预留五方对讲接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
73	030412006017	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009026	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011026	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010026	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013026	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021026	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023026	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001025	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022029	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022030	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	15787.12		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		15787.12		

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	槽钢	kg	271.500						
2	角钢	kg	108.600						
3	镀锌钢管 SC20	m	154.910						
4	防火堵料	t	0.050						
5	刚性阻燃管 PVC20	m	2123.960						
6	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	380.380						
7	UPS二级配电箱	台	1.000						
8	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	139.200						
9	电气配线 RYJSP-2X1.5	m	287.390						
10	镀锌钢管 SC25	m	270.070						
11	4芯单模光纤	m	704.830						
12	开门按钮	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	磁力锁	台	20.000						
14	电气配线 RYJYP-2x1.0	m	72.580						
15	电气配线 RYJYP-4x1.0	m	89.750						
16	电气配线 RYY-2x1.0	m	524.020						
17	网线 CAT.6 4Pair UTP	m	1207.990						
18	门禁电源	台	3.000						
19	光纤连接器材	套	48.480						
20	48口理线架	个	1.000						
21	48口配线架	个	1.000						
22	12U机柜	个	1.000						
23	48口POE千兆交换机	台	1.000						
24	4口光纤终端盒	个	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	698.780						
26	摄像机支架	套	3.000						
27	红外半球摄像机(400W像素)	台	15.000						
28	红外高清枪型摄像机(400W像素)	台	1.000						
29	电源适配器	台	1.000						
30	20芯单模光纤	m	20.840						
31	72芯单模光纤	m	28.910						
32	24芯熔接式光分纤箱	个	1.000						
33	48芯熔接式光分纤箱	个	1.000						
34	多媒体箱	个	13.000						
35	室内单芯皮线光缆	m	2461.200						
36	焊接钢管 DN40	m	43.250						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 4 页 共 5 页

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	24芯光分路器件箱	个	1.000						
38	48芯光分路器件箱	个	1.000						
39	网络插座	个	3.030						
40	32寸信息发布屏	台	2.000						
41	无线网桥	台	4.000						
42	电梯轿厢摄像机	台	2.000						
43	单区扩展模块	个	1.000						
44	救助呼叫按钮	个	8.000						
45	门铃按钮	个	2.000						
46	门铃	套	2.000						
47	声光报警器	个	4.000						
48	电气配线 RYJY-2x1.0	m	140.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	4.530						
50	电气配线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0	m	289.760						
51	尾纤	根	78.000						
52	8寸带人脸识别一体机	个	12.000						
53	防火隔板	m²	8.640						
54	桥架 150x80	m	280.680						
55	桥架 150x100	m	85.240						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气安装工程					
1	030405014001	T接端子箱	1. 名称:T接端子箱 2. 满足设计与规范要求	台	2		
2	030402011171	公共照明配电箱 01AL-02	1. 名称：公共照明配电箱 01AL-02 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030402011172	航空障碍照明配电箱 01ALa1-RF	1. 名称：航空障碍照明配电箱 01ALa1-RF 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
4	030402011173	应急照明双切箱 01ALE-02	1. 名称：应急照明双切箱 01ALE-02 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011174	应急照明双切箱 01ALE-03	1. 名称：应急照明双切箱 01ALE-03 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011175	泛光照明配电箱 01ALfg-RF	1. 名称：泛光照明配电箱 01ALfg-RF 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011176	配套用房隔离开关箱 ALs5	1. 名称：配套用房隔离开关箱 ALs5 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011177	配套用房隔离开关箱 ALs10	1. 名称：配套用房隔离开关箱 ALs10 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形 参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明 装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	台	1		
9	030402011178	配套用房隔离开关箱 ALs15	1. 名称：配套用房隔离开关箱 ALs15 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形 参考尺寸(宽x高x深):	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011179	配套用房隔离开关箱 ALs25	1. 名称：配套用房隔离开关箱 ALs25 2. 型号、规格：Pn=25.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011180	配套用房隔离开关箱 ALs20	1. 名称：配套用房隔离开关箱 ALs20 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011181	配套用房隔离开关箱 ALs30	1. 名称：配套用房隔离开关箱 ALs30 2. 型号、规格：Pn=30.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030402011182	消防电梯配电箱 01APge-RF	1. 名称：消防电梯配电箱 01APge-RF 2. 型号、规格：Pn=30.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
14	030402011183	消防电梯配电箱 01APge-01	1. 名称：消防电梯配电箱 01APge-01 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 11 页 共 55 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011184	总配电箱 01AWz-01	1. 名称：总配电箱 01AWz-01 2. 型号、规格：Pn=225.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011185	住宅电表箱 01AW-03-1、01AW-04-1、01AW-05-1	1. 名称：住宅电表箱 01AW-03-1、01AW-04-1、01AW-05-1 2. 型号、规格：Pn=45kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 13 页 共 55 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011186	住宅电表箱 01AW-03-2、01AW-04-2、01AW-05-2	1. 名称：住宅电表箱 01AW-03-2、01AW-04-2、01AW-05-2 2. 型号、规格：Pn=30kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
18	030402011187	配套用房配电箱 01AWs-01	1. 名称：配套用房配电箱 01AWs-	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			01 2. 型号、规格：Pn=115kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011188	配套用房配电箱 01AWs-02	1. 名称：配套用房配电箱 01AWs-02 2. 型号、规格：Pn=140kW，外形参考尺寸(宽x高x深):	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011189	A型应急照明配电箱 01EPD-02	1. 名称：A型应急照明配电箱 01EPD-02 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030402011190	A型应急照明配电箱 01EPD-04	1. 名称：A型应急照明配电箱 01EPD-04 2. 型号、规格：Pe=1kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 17 页 共 55 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030402011191	消防潜污泵配电箱 ACqwb1.5	1. 名称：消防潜污泵配电箱 ACqwb1.5 2. 型号、规格：Pe=1.5kW，外形参考尺寸(宽x高x深):400x500x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
23	030413001021	壁灯 12W LED	1. 名称：壁灯	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：AC220V 12W LED 光源 光通量1200Lm，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒、金属软管及金属软 管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
24	030413001022	壁灯（防水密闭型）	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：防水密闭型，其它 详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒、金属软管及金属软 管内配线等	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030413002019	壁装单面疏散标志灯-单向	1. 名称：壁装单面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：顶边距地0.5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16		
26	030413003028	单管日光灯	1. 名称：单管日光灯 2. 型号、规格：AC36V 1X16W LED光源 其余详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米管吊安装	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030413002020	吊装双面疏散标志灯-单向	1. 名称：吊装双面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413001023	感应壁灯	1. 名称:感应壁灯 2. 规格、型号:1X18W LED光源, 4000K 光通量1800Lm, 其余详设计 3. 安装形式:底边距地2.55米壁装 4. 安装部位: 综合考虑, 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒、金属软管及金属软 管内配线等 6. 其他: 满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求	套	2		
29	030413001024	感应灯	1. 名称: 感应灯 2. 型号、规格: 1X18W LED光源, 4000K 光通量1800Lm, 其它详设计 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒、金属软管及	套	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030413005004	航空障碍灯（1号楼）	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：室外光照自动控制 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、支架、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6		
31	030413002021	双面多信息复合标志灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030413001025	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	1. 名称：应急吸顶灯(防水防尘IP67) 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	23		
33	030413001026	应急壁灯(楼梯间)	1. 名称:应急壁灯 8W 2. 规格、型号:DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 其余详设计	套	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式:距地2. 5m壁装 4. 安装部位: 综合考虑, 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
34	030413001027	应急照明灯 5W	1. 名称: 应急照明灯具 2. 型号、规格: DC36V, 5W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	87		
35	030413001028	应急照明灯 8W	1. 名称: 应急照明灯具	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030413002022	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413002023	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m或门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	11		
38	030413002024	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	030413014016	单相五孔插座(三孔+两孔) 10A	1. 名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2. 型号、规格：10A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	7		
40	030413014017	挂式空调三孔暗装插座	1. 名称：挂式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地2.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	2		
41	030413013021	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030413013022	暗装单极开关(密闭型)	1. 名称：暗装单极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装,含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5		
43	030412003045	桥架 150mm*100mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计	m	22.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：150mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
44	030412003046	桥架 200mm*100mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计	m	20.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 30 页 共 55 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm ² ，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
45	030412003047	桥架 200mm*80mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连	m	207.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
46	030412003048	桥架 300mm*80mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接	m	32.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
47	030412003049	耐火桥架 200mm*100mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓	m	26.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
48	031301005012	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	310.23		
49	030410005016	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	322.33		
50	030412001086	紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合	m	1342.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
51	030412001087	紧定式镀锌钢导管 JDG32	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地）	m	6.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
52	030412001088	电气配管 PVC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	1435.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
53	030412001089	电气配管 PVC40(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC40(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	114.22		
54	030412001090	电气配管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC40，	m	405.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030412001091	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	162.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030412001092	电气配管 SC65	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC65，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	4.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
57	030412004088	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	16.22		
58	030412004089	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS- 2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	21.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
59	030412004090	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1337.35		
60	030412004091	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-BYJ-2.5	m	1947.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
61	030412004092	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZC-B1-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	59.7		
62	030412004093	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	66.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZC-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	030409001090	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	153.02		
64	030409001091	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头	m	6.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	030409001092	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	473.84		
66	030409001093	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	272.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
67	030409001094	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x150+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x150+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	22.12		
68	030409001095	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x120+1x70 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	50.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
69	030409001096	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	47.26		
70	030409001097	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030409001098	电力电缆 YTTW-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-3x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.97		
72	030409001099	电力电缆 YTTW-5X6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5X6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	61.88		
73	030409003046	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:四芯，截面≤10mm²，材质同电缆	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
74	030409003047	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质 同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
75	030409003048	干包式 电力电缆终端头 五芯 截 面≤10mm²	1. 名称：干包式 电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材 质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
76	030409003049	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11		
77	030409003050	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
78	030409003051	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
79	030409003052	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 120mm²<最大单芯 截面≤240mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
80	030412004094	铜导线 2.5mm²	1. 名称: 铜导线 2. 材质、规格:2.5mm² 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	700		
81	030410007018	总等电位箱 MEB	1. 名称: 总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综 合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
82	030410004004	利用基础钢筋通焊做接地	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	219.1		
83	030410007019	接地钢板	1. 名称：接地钢板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	块	2		
84	030410002015	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	72.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	030410005017	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	111.32		
86	030410007020	局部等电位箱 LEB	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	68		
87	030410003004	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆	m	447.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
88	030410005018	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	136.87		
89	030410005019	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢综合考虑 3. 规格：Φ10mm 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	247.26		
90	030416027004	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	031301003184	穿梁套管SC32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN32 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	39		
92	030409010012	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m ²	10		
93	030409011012	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及	kg	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
94	030409012005	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	10		
95	030416009003	双电源切换系统调试	1. 名称：双电源切换系统调试 2. 电压 380V 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	2		
96	030405013011	电表 DDS10（40）A	1. 名称：电表 2. 型号：多费率有功电能表，含验表费 3. 规格：DDS10（40）A 4. 安装、调试，满足电力验收要求	个	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030503002002	数据采集器	1. 名称：数据采集器	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009027	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011027	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010027	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012027	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013027	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021027	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023027	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	42544.82		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		42544.82		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	42544.82			
合计			42544.82			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防火堵料	t	0.010						
2	局部等电位箱 LEB	台	68.340						
3	壁装单面疏散标志灯-单向	套	16.160						
4	灯具吊杆 Φ15	根	4.080						
5	吊装双面疏散标志灯-单向	套	9.090						
6	应急壁灯 8W	套	23.230						
7	单相五孔插座(三孔+两孔)	套	7.140						
8	挂式空调三孔暗装插座 16A	套	2.040						
9	槽钢	kg	232.500						
10	角钢	kg	93.000						
11	桥架 200mm*100mm	m	20.600						
12	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	m	76.790						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 2 页 共 8 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	m	1444.390						
14	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	m	478.540						
15	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	m	47.770						
16	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面 ≤120mm ²	套	2.000						
17	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm ² <截面 ≤240mm ²	套	1.020						
18	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	599.050						
19	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	76.290						
20	总等电位箱 MEB	台	1.010						
21	接地钢板	块	2.000						
22	壁灯（防水密闭型）	套	5.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 3 页 共 8 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
23	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	套	23.230						
24	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	m	65.670						
25	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x4	m	6.770						
26	电力电缆 YTTW-3x4	m	10.100						
27	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤ 10mm ²	套	4.080						
28	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	m	259.620						
29	T接端子箱	台	2.000						
30	壁灯 12W LED	套	5.050						
31	双面多信息复合标志灯	套	6.060						
32	桥架 200mm*80mm	m	209.680						
33	桥架 300mm*80mm	m	32.830						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 4 页 共 8 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
34	耐火桥架 200mm*100mm	m	27.270						
35	桥架 150mm*100mm	m	23.130						
36	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	1383.080						
37	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m	6.700						
38	刚性阻燃管 PVC20	m	1607.760						
39	镀锌钢管 SC40	m	418.180						
40	镀锌钢管 SC50	m	167.680						
41	型钢	kg	82.950						
42	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	m	18.790						
43	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5	m	23.540						
44	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	m	2259.330						
45	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x6	m	154.530						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼
 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
46	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x25+1x16	m	77.670						
47	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	m	275.230						
48	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	套	2.040						
49	焊接钢管 DN50	m	12.400						
50	感应壁灯	套	2.020						
51	刚性阻燃管 PVC40	m	127.900						
52	消防电梯配电箱 01APge-01	台	1.000						
53	公共照明配电箱 01AL-02	台	1.000						
54	应急照明双切箱 01ALE-02	台	1.000						
55	应急照明双切箱 01ALE-03	台	1.000						
56	泛光照明配电箱 01ALfg-RF	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

第 6 页 共 8 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	配套用房隔离开关箱 ALs5	台	1.000						
58	配套用房隔离开关箱 ALs10	台	1.000						
59	配套用房隔离开关箱 ALs15	台	2.000						
60	配套用房隔离开关箱 ALs25	台	1.000						
61	配套用房隔离开关箱 ALs20	台	8.000						
62	配套用房隔离开关箱 ALs30	台	1.000						
63	消防电梯配电箱 01APge-RF	台	1.000						
64	总配电箱 01AWz-01	台	1.000						
65	住宅电表箱 01AW-03-1、01AW-04-1、01AW-05-1	台	3.000						
66	住宅电表箱 01AW-03-2、01AW-04-2、01AW-05-2	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	配套用房配电箱 01AWs-01	台	1.000						
68	配套用房配电箱 01AWs-02	台	1.000						
69	A型应急照明配电箱 01EPD-02	台	3.000						
70	A型应急照明配电箱 01EPD-04	台	3.000						
71	槽钢 10#	m	14.640						
72	安全出口指示灯	套	23.230						
73	疏散出口指示灯	套	7.070						
74	铜导线 2.5mm²	m	812.000						
75	镀锌钢管 SC65	m	4.530						
76	感应灯	套	19.190						
77	单管日光灯	套	2.020						
78	航空障碍灯	套	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	楼层指示灯	套	11.110						
80	消防潜污泵配电箱 ACqwb1.5	台	2.000						
81	防火隔板	m²	10.800						
82	防火涂料	kg	10.800						
83	航空障碍照明配电箱 01ALa1-RF	台	1.000						
84	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x150+1x70	m	22.320						
85	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x120+1x70	m	51.310						
86	电力电缆 YTTW-5x6	m	62.520						
87	应急照明灯 5W	套	87.870						
88	电表 DDS10（40）A	个	58.000						
89	数据采集器	台	8.000						
90	应急照明灯 8W	套	20.200						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
1	030107001003	货梯兼客梯兼担架电梯兼无障碍电梯 5层5站	1. 名称：货梯兼客梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2. 参数：有机房，载重1300KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：货梯兼客梯兼担架电梯兼无障碍电梯 4. 层数：5层 5. 站数：5站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部分的采购、安装、调试、验收及培	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
2	030107001004	客梯 5层5站	1. 名称：客梯 2. 参数：有机房，载重1000KG，速度1.75米/秒，，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯 4. 层数：5层 5. 站数：5站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图,配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			分的采购、安装、调试、验收及培训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
3	030107001005	货梯兼客梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2层2站	1. 名称：客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 2. 参数：无机房，载重1300KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼担架梯兼无障碍电梯兼货梯 4. 层数：2层 5. 站数：2站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施工图，配合土建安	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部分的采购、安装、调试、验收及培训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009028	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011028	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010028	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012028	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021028	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023028	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	54610.61		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		54610.61		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	54610.61			
合计			54610.61			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼

【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 1#楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010402001005	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	1203.78		
2	010402001006	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价	m³	40.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
3	010401003013	耐火砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质	m³	193.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010401002004	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：综合考虑 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	32.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010401008006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	2.6		
6	010902007002	屋面无动力风帽	1. 无动力风帽A-FM-BPS300 2. 钢板基座、螺栓等相关费用综合考虑单价内 3. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	个	48		
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502006012	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合	m³	83.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
8	010502006013	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m ³	63.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
9	010502006014	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m³	63.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010502006015	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m ³	113.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 8 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502010009	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	103.16		
12	010502010010	直形墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m³	109.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502010011	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m³	128.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 10 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
14	010502010012	直形墙 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m ³	129.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502010013	直形墙 C60商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	213		
16	010502025009	女儿墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m³	93.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙类型：直行、弧形综合考虑 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中，不另行计算 5. 其他未尽事宜详设计施工图，符合设计及规范要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502011012	梁 C30商品砼	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	912.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502013008	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	327.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502019002	飘窗板、空调板 C30商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m ³	264.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502020006	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m²	521.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502022008	水平系梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	11.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502023005	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m³	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502022009	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费	m ³	24.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502021005	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m³	316.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 20 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
25	010502025010	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 商品砼	1. 构件的类型: 门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格: 综合 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 综合单价含砼泵送费用, 车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	18.18		
26	010502004005	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型: 设备基础 2. 构件规格: 综合 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C25 5. 综合单价含砼泵送费用, 车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m ³	5.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502029003	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 基层处理：素土夯实 3. 垫层：150mm厚粒径5-32mm卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 面层：60mm厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：15mm宽油膏嵌缝 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	94.51		
28	010502031003	坡道	1. 具体做法及尺寸：花岗岩面层，30厚1：4干硬性水泥砂浆座砌，表面斩毛或机刨(具体详园林或装修) 2. 基层处理：素土夯实 3. 垫层：80厚1：3：6石灰，砂，碎石三合土 4. 面层：100厚C15混凝土	m²	80.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 22 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 素水泥浆结合层一道 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502011013	商品砼添加膨胀剂增加费	1. 商品砼添加膨胀剂增加费， 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	1240.42		
30	010502011014	商品砼添加抗裂纤维增加费	1. 商品砼添加抗裂纤维增加费 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	1240.42		
31	010506001072	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径 Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	9.104		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010506001073	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	4.202		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010506001074	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 6/6.5$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	10.306		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010506001075	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径 φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	190.949		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 26 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
35	010506001076	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	44.26		
36	010506001077	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗	t	19.094		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 27 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ16）	震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010506001078	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	31.341		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010506001079	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	7.387		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010506001080	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	28.523		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010506001081	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	6.167		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
41	010506001082	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	t	75.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 32 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
42	010506001083	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	33.287		
43	010506024005	螺纹套筒连接 Φ25	螺纹套筒连接 Φ25	个	518		
44	010506017005	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规	t	6.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装配式混凝土构件（PC）					
45	010504004004	预制叠合板 C30	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C30 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量按150kg/m³考虑，结算时根据后期深化图纸按实调整，钢筋基准期按招标文件约定执行、钢筋材料价格按信息价中PC构件价格说明。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费	m³	422.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑费用包含在综合单价中，不论采用何种支撑方式或模板由投标人综合考虑。叠合板现浇板带模板清单另列 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010504015004	有梁板 C30（叠合板上、叠合梁上、叠合板间）	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m³	534.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010404001004	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位:详设计施工图综合 2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、	m²	7187.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
48	010404001005	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位:详设计施工图综合 2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度100mm 3. 墙体类型: 综合 4. 砂浆强度等级、配合比: 聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、	m ²	469.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
49	010506025008	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	1.2		
50	010607006006	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合	t	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010506023009	镀锌钢丝网 人流通道处	1. 材料品种、规格：12.7mm×12.7mm×0.7mm的镀锌钢丝网, 具体构造详设计 2. 部位：封闭楼梯间、楼梯间前室、走道等部位 3. 加固方式：综合，满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6212.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506023010	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽，丝径不小于φ0.7mm，网孔尺寸不大于25mmX25mm的镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6654.8		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
53	010807003005	铝合金防雨百叶窗（内加热镀锌钢丝网）	1. 窗类型：防火百叶窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：型材规格、颜色、表面处理满足技术要求，室外离地高度低于900的通风防雨百叶窗，百叶窗整体窗框抗水平推力不小于1kn/m 4. 扇材质：防火百叶，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封	m ²	3.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等满足国家现行规范和设计要求。 百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡 及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式:综合 6. 内加热镀锌钢丝网网孔不大于 10X10mm, 钢丝直径1.2mm 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所 有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm 时, 百叶窗后增加的防护措施费用 包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示 洞口尺寸计算 11. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件及相关规范要求				
54	010807003006	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型 材规格、颜色、表面处理满足设计	m ²	23.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 4. 扇材质：铝合金百叶，通透率不小于70%，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式：综合 6. 百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时，百叶窗后增加的热镀锌钢丝网等防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞口尺寸计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010802001007	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7.26		
56	010802001008	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗	m ²	76.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框材质：隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：Low-E 6+12A+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010807001010	铝合金窗（6中透光双银Low-E+12Ar+6透明）	1. 窗类型：多腔隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：多腔隔热铝合金型材	m ²	168.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：双银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式:综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010807001011	铝合金窗（8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光）	1. 窗类型：多腔隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：多腔隔热铝合金型材窗，型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光玻璃，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算	m²	2402.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010807005004	外墙深灰色（木色）格栅	1. 窗洞口尺寸 综合 2. 50*40*2铝合金方钢管组框连接，氟碳喷涂@100mm，50*50*4铝合金方钢管氟碳喷涂@1500mm. 3. 五金种类、规格组价综合考虑 4. 其他未尽事宜详设计施工图 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1413.11		
60	010802004012	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置	m ²	15.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010802004013	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动	m²	230.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
62	010902002005	聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	m²	920.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010902004011	40mm厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类：按结构开间双向分仓,分仓缝20mm宽,用沥青油膏嵌缝,分仓范围≤6000*6000mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm双向钢筋 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	920.52		
64	010902001010	屋面1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材，非预铺，咬合搭接，低温柔性（-25℃），无裂纹 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护	m ²	2319.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	010903002007	屋面1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面 2. 钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补 3. 冷底子油或基层处理剂一道 4. 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料，高粘抗滑，抗窜水性0.6MPa无窜水 5. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 6. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	1159.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
66	010904002025	屋面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：屋面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	154.85		
67	011001001005	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡（容重600kg/m ³ ），最薄处30mm厚，2%找坡 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	920.52		
68	011101006021	20mm厚M15预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm	m ²	154.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚M15干混地面砂浆找平，加5%防水剂，最薄处20mm厚，向地漏找坡2%，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂风险，泛水槽需用油膏或密封胶填塞 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010904002026	楼地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：屋面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	6181.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010904002027	楼地面2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：地面 2. 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4942.48		
71	010904002028	墙面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：墙面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	6436.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 56 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
72	010904002029	顶棚1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：顶棚 2. 1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1032.14		
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
73	010501001012	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填，容重、密度满足设计要求 2. 厚度、坡度满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	55.01		
74	011001001006	屋面 137.5mm厚挤塑聚苯板保温	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度	m ²	985.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		层	：137.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：专用粘结剂粘贴 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	011001002001	架空层顶棚 70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：专用粘结剂粘贴 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m²	302.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m²）；燃烧等级满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
76	011001003006	外墙面外保温 70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：专用粘结剂 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m²）；燃烧等级满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	10883.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
77	011101006022	20mm厚M15预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	65.88		
78	011101006023	20mm厚M15预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆地坪提浆抹光	m ²	95.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	011101006024	20mm厚M20预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1027.87		
80	011106001005	20mm厚M20预拌地面砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm	m ²	251.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 61 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚1:2.5水泥砂浆面层找平压光， 阳角处斜45度安装3*25扁钢，临近 梯井一侧做50宽20高挡水条 4. 分格缝综合考虑，做法满足招 标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
81	011101002006	防静电地坪漆	1. 基层类型：综合 2. 面层厚度、种类：2mm厚防静电 地坪漆（A级），颜色综合 3. 用于坡道时面层表面划线处理的 费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	30.1		
82	010902004012	耐磨金刚砂混凝土楼面	1. . 混凝土种类:50mm厚商品细石混 凝土找平 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋规格、型号：内配Φ4@	m ²	204.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			100mm单层双向钢筋（丝）网，面层提浆抹光（在细石混凝土初凝前介入施工） 4. 面层：金刚砂耐磨骨料，颜色综合，车道部位材料配比5kg/m²，车位部位材料配比3kg/m² 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	011103002003	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	1. 面层材料品种、规格：16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材 2. 固定方式：综合 3. 附加层材料种类和厚度：综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	6620.46		
84	011105001003	100mm高涂料踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm 3. 找平层厚度、砂浆配合比：清单另计	m	95.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 63 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 品种、喷刷遍数：涂料，颜色综合，遍数综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
85	011201001007	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道，建筑胶满足设计要求 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	15023.3		
86	011201004027	30mm厚M5预拌砂浆抹面（内设直径1mm@20mm的钢丝网）	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M5水泥砂浆打底扫毛（内设直径1mm@20mm的钢丝网） 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	581.57		
87	011201004028	10mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：	m ²	5965.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
88	011201004029	15mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底搓毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	24170.23		
89	011201004030	20mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 12mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 8mm厚1:3水泥砂浆搓毛 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1628.89		
90	011201004031	15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm	m ²	5965.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚M15预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
91	011201004032	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂及抗裂纤维）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 3. 8mm厚1：3水泥砂浆抹平搓毛(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	11508.42		
92	011001003007	5mm厚聚合物抗裂防水砂浆找平	1. 5mm厚聚合物抗裂防水砂浆压入耐碱玻纤网格布（≥160g/m²），燃烧等级满足设计要求 2. 其他：满足相关标准、规范及招	m²	3453.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件要求				
93	011201004033	20mm厚抗裂砂浆找平	1. 基层清理、缺陷修补 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚抗裂砂浆打底，需防水处压光，其他部位搓毛 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	504.42		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
94	011301001003	天棚2.5mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：2.5mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	14.25		
95	011301001004	天棚3mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求	m ²	14.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 找平层：3mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
96	011302001003	双层12mm厚穿孔硅钙板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列C型轻钢龙骨，双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓与墙体固定 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚穿孔硅钙板，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中	m²	14.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 68 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
97	011403003008	满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2313.21		
98	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 2. 涂料品种、喷刷遍数：深色喷涂，遍数综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	280.09		
99	011403001012	外墙喷涂金属氟碳漆	1. 封固底漆一道 2. 金属氟碳漆，表面喷涂罩光清漆	m ²	1881.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，遍数综合，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
100	011404001003	外墙面喷涂灰水泥	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：灰水泥一道 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4104.88		
101	011403001013	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	431.35		
		分部小计					
		其他装饰工程					
102	011503001005	屋面钢梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm	m	24.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详国标15J401-T1C10、A12 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
103	011503004012	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m	159.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
104	011503004013	楼梯栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	16.75		
105	011503003008	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：2mm厚Φ40钢管，Φ12实心钢筋弯头，间距1000~1200mm 2. 固定配件种类：法兰盘镀铬，膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈，刷防锈漆，油漆等综	m	358.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
106	011503004014	护窗栏杆 H=400mm	1. 栏杆高度400mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*1.2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	93		
107	011503004015	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*	m	1085.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
108	010609003005	不锈钢金属网栏杆	1. 材料品种、规格：金属网格，规格业主选样 2. 边框及立柱型钢品种、规格：T型不锈钢扶手、T型不锈钢立柱、T型不锈钢下档 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详设计 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m ²	72.01		
109	011503004016	防护栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横	m	10.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管、立柱40*40*3镀锌矩管、立管 20*20*1镀锌矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
		分部小计					
		排水沟					
110	010501001013	C15混凝土垫层兼找坡	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土垫层兼找坡，坡度及找平度满足设计要求 4. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m ³	21.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
111	010904002030	地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：地面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	42.06		
112	011101006025	20mm厚M20预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆地坪提浆抹光 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆	m ²	42.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 76 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
113	011201001008	20mm厚M20预拌抹灰砂浆面层	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20预拌砂浆抹灰 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	42.06		
114	010403010002	排水沟铸铁篦子	1. 铸铁篦子40mm厚，满足D400及以上承载等级 2. 截面尺寸：400mm宽 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	35.05		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
115	010505002011	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m ²	60.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
116	010505006007	梁 模板安拆	1. 部位:梁, 矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m²	8779.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
117	010505006008	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	719.02		
118	010505007016	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	2758.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
119	010505007017	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	173. 46		
120	010505008006	飘窗板、空调板模板	1. 部位: 飘窗板、空调板	m ²	2750. 89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
121	010505007018	叠合板现浇板带 模板安拆	1. 部位:叠合板现浇板带 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	495. 37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 81 页 共 87 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
122	010505007019	叠合板现浇板带超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6.15		
123	010505004009	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m ²	3319.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
124	010505004010	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m²	370. 65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
125	010505011008	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3821.34		
126	010505012005	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m ²	365.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	010505013005	过梁 模板安拆	1. 部位: 过梁 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	511.93		
128	010505008007	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位: 素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度: 综合	m ²	741.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
129	010505005013	直行墙 模板安拆	1. 部位:直行墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式和何种止水螺杆,	m ²	5901.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费包含在综合单价内 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
130	010505005014	直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1082. 2		
131	010505010005	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯	m ²	521. 06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016007	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002005	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工			
2.3.1	011601002006	超高施工增加费	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4		措施钢筋			
2.4.1	010506001084	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1750631.15		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1750631.15		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 1 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	乳胶漆底漆	kg	2.010						
2	抗裂砂浆	kg	79449.130						
3	焊条 综合	kg	125.490						
4	建筑焦油	kg	40.790						
5	轻质条板隔墙粘接剂	kg	26961.660						
6	JS聚合物水泥防水涂料 II型	kg	25270.970						
7	环氧自流平面漆	kg	29.800						
8	石英砂 综合	kg	14.070						
9	环氧渗透底漆	kg	6.620						
10	干粉类界面剂	kg	6.170						
11	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	12103.540						
12	过氯乙烯稀释剂	kg	379.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 2 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
13	乳胶漆面漆	kg	4.810						
14	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	4138.270						
15	加工铁件	kg	9.450						
16	钢筋	kg	5972.460						
17	灰水泥	kg	1691.260						
18	过氯乙烯清漆	kg	428.130						
19	抗裂纤维	kg	2071.440						
20	耐火泥	kg	27656.200						
21	建筑油膏	kg	828.210						
22	过氯乙烯底漆	kg	473.490						
23	防水剂	kg	6733.900						
24	金属氟碳漆	kg	526.930						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 3 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	5782.500						
26	生石灰	kg	937.280						
27	电焊条(综合)	kg	3.140						
28	粘结剂	kg	1588.800						
29	石油沥青 30#	kg	21.980						
30	金刚砂	kg	1127.500						
31	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	14826.000						
32	水性橡胶沥青防水涂料	kg	2378.000						
33	胶粘剂	kg	29081.510						
34	脚手架钢材	kg	18398.220						
35	稀释剂	kg	92.800						
36	环氧中层漆	kg	14.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 4 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
37	界面剂	kg	181.840						
38	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	2202.940						
39	焊条 (带肋钢筋用)	kg	2133.390						
40	水泥 42.5	kg	54654.070						
41	柴油 (机械)	L	4710.170						
42	汽油	L	72.480						
43	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=900mm	m	16.750						
44	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	159.040						
45	成品金属靠墙扶手	m	358.400						
46	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=400mm	m	93.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=900mm	m	1085.500						
48	成品镀锌管钢梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	24.750						
49	铝合金防水百叶窗 带防鼠金属网	m ²	3.070						
50	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	17128.800						
51	70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m ²	11465.160						
52	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	m ²	7149.600						
53	玻璃纤维网格布	m ²	1637.760						
54	铸铁算子 40mm厚	m ²	14.000						
55	铝合金窗（6中透光双银Low-E+12Ar+6透明）	m ²	159.760						
56	镀锌钢丝网 12.7×12.7×0.7mm	m ²	6522.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	成品不锈钢金属网栏杆	m ²	72.000						
58	铝合金百叶窗	m ²	22.370						
59	成品铝合金格栅	m ²	1413.100						
60	铝合金窗（8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光）	m ²	2283.620						
61	成品钢质乙级防火门	m ²	223.970						
62	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	m ²	3013.710						
63	聚酯无纺布隔离层 200g/m ²	m ²	979.940						
64	成品钢质甲级防火门	m ²	14.740						
65	商品混凝土 C40	m ³	192.460						
66	锯材 综合	m ³	31.440						
67	商品混凝土 C25	m ³	403.810						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
68	商品混凝土 C60	m ³	327.840						
69	1:3:3陶粒混凝土	m ³	55.830						
70	加气混凝土砌块	m ³	1066.980						
71	商品混凝土 C50	m ³	193.370						
72	泵送电费	m ³	2496.590						
73	砾石 20~50mm	m ³	15.790						
74	水	m ³	3203.920						
75	商品混凝土 C15	m ³	65.700						
76	细石混凝土增加费	m ³	78.400						
77	商品混凝土 C20	m ³	55.680						
78	商品混凝土 C30	m ³	2276.900						
79	泡沫混凝土	m ³	147.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
80	挤塑聚苯板	m ³	135.930						
81	岩棉	m ³	0.710						
82	商品混凝土 C35	m ³	288.540						
83	碎石 20~80mm	m ³	6.330						
84	天然砂	m ³	3.170						
85	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	4.450						
86	干混抹灰砂浆 M20	t	1.480						
87	干混抹灰砂浆 M15	t	1293.820						
88	聚合物粘接砂浆	t	1.450						
89	聚合物干粉砂浆 M10	t	51.810						
90	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	32.910						
91	螺纹钢 HRB500E Φ18-22	t	79.420						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 9 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
92	螺纹钢 HRB500E Φ16	t	6.510						
93	螺纹钢 HRB500E Φ12-14	t	30.090						
94	干混地面砂浆 M15	t	19.160						
95	干混地面砂浆 M20	t	59.000						
96	干混砌筑砂浆 M5	t	320.600						
97	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	46.690						
98	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	202.410						
99	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	10.920						
100	圆钢 Φ≤10	t	0.090						
101	干混抹灰砂浆 M5	t	29.160						
102	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	20.140						
103	钢筋HPB300 Φ6	t	16.130						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 10 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
104	金属膨胀螺栓	副	290.880						
105	金刚石磨盘	个	0.600						
106	镀锌螺钉 带垫	个	171.650						
107	合金钢钻头 Φ10	个	137.500						
108	射钉 RD72S8 M8×72	个	21.420						
109	无动力风帽A-FM-BPS300	个	48.000						
110	合金钢切割片 Φ300	片	252.400						
111	耐火砖	千匹	114.300						
112	实心砖 200×115×53	千匹	94.190						
113	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	150.520						
114	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	65304.000						
115	膨胀螺栓 M12×105	套	1818.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
116	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	37285.570						
117	膨胀螺栓	套	1104.990						
118	其他材料费	元	127539.880						
119	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	794.770						
120	成品零星钢构件综合	t	1.500						
121	螺栓 综合	kg	11.780						
122	成品镀锌矩管防护栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	10.500						
123	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	m²	70.950						
124	铝合金门窗连接固定件	个	440.500						
125	钢筋网片	t	0.370						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
126	螺纹钢 HRB400E Φ25	t	7.990						
127	螺纹钢 HRB500E Φ25	t	36.000						
128	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m³	422.610						
129	板枋材	m³	1.270						
130	聚乙烯棒 DN100~200	kg	41.840						
131	低合金钢焊条 E43系列	kg	859.590						
132	顶板支撑	套	19.020						
133	梁板轻型铝梁	m	37.610						
134	金刚石（三角形）75×75×20	块	26.650						
135	固化剂	kg	61.500						
136	砂胶涂料	kg	308.000						
137	螺纹连接套筒 φ≤25	个	523.180						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
138	金属防滑条	m	1099.220						
139	铝合金门	m ²	6.660						
140	摊销卡具和支撑钢材	kg	15110.070						
141	复合模板	m ²	7599.530						
142	铁件	kg	210.010						
143	对拉螺栓	kg	3009.730						
144	对拉螺栓塑料管	m	12746.680						
145	螺纹钢 φ>10	t	10.240						
146	装配式U形轻钢龙骨	m ²	14.280						
147	12mm厚穿孔硅钙板	m ²	3.150						
148	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m ²	7330.740						
149	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m ²	479.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
150	无机涂料	kg	206.430						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上部分					
		给水工程					
1	031001007056	PSP钢塑复合管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	1.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
2	031001007057	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	126. 29		
3	031001007058	PSP钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：综合考虑	m	13. 32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001007059	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管	m	110.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 4 页 共 37 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001008032	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作	m	4.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031001008033	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设	m	4281.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031001008034	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑,包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）	m	19.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031002001168	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50 4. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 5. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 包含本体、试压、调试等工作内容； 9. 完成工作所需一切内容，并满足	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031002001169	减压阀组 DN65	1. 名称：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 含本体、压力表2个，闸阀2个，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 5. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 包含本体、试压、调试等工作内容； 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	20		
10	031002001170	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
11	031002001171	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001172	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁，过滤网为304不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
13	031002001173	浮球阀 DN15	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀) 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002001174	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
15	031002001175	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内	个	264		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	031002001176	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
17	031002001177	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031002001178	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	528		
19	031002001179	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:螺纹连接 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	031002001180	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
21	031002011020	旋翼式卧式远传水表（给水）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN15	水) 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	031002011021	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求	个	264		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031002011022	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
24	031002011023	旋翼式卧式远传水表（给水） DN50	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN50，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 17 页 共 37 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031002001181	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
26	031002001182	清洁水龙头 DN15	1. 类型：清洁水龙头 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15，满足设计要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 18 页 共 37 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足设计与规范要求				
27	031208002010	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m³	10.3		
28	031301003185	一般钢套管 介质管道管径DN20	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN20 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	264		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031301003186	一般钢套管 介质管道管径DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	528		
30	031301003187	一般钢套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031301003188	一般钢套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
32	031301003189	一般钢套管 介质管道管径DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN80 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
33	031301003190	一般钢套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	72		
34	031301003191	刚性防水套管 介质管道管径	1. 名称、类型：刚性防水套管制作	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN50	安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		排水系统					
35	031001008035	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管	m	21.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	031001008036	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡	m	268.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	031001008037	HDPE排水管 DN75	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	1430.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031001008038	HDPE排水管 DN100	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质及部位: 室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）	m	2276.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	031001008039	硬聚氯乙烯UPVC管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留） 槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在	m	794.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	031001008040	硬聚氯乙烯UPVC管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	7.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	031001008041	硬聚氯乙烯UPVC管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	187.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031001001009	柔性接口铸铁排水管 DN75	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	4.16		
43	031001001010	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	394.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	031001011007	阻火圈 DN75	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN75 3. 满足设计与规范要求	个	264		
45	031001011008	阻火圈 DN100	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN100 3. 满足设计与规范要求	个	736		
46	031001002007	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑	m	92.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:（各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称） 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031202008005	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合	m ²	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	031003014026	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
49	031003014027	侧入式铸铁雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗 2. 型号、规格：DN75，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
50	031003014028	侧入式铸铁雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	031003014029	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	218		
52	031003014030	地漏 DN75	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN75	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
53	031003014031	排水斗 DN75	1. 名称：排水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031301003192	一般钢套管 介质管道管径DN75	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
55	031301003193	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	242		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
56	031301003194	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	53		
57	031301003195	柔性防水套管 DN75	1. 名称、类型：柔性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
58	031301003196	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	49		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009029	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011029	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010029	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012029	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013029	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023029	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目（天鹅社区公交场站项目）2#楼

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	391.020						
2	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	个	42.000						
3	截止阀（不锈钢） DN15	个	1.010						
4	截止阀（不锈钢） DN25	个	533.280						
5	截止阀（不锈钢） DN50	个	10.020						
6	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	个	1.000						
7	旋翼式卧式远传水表（给水） DN50	个	1.000						
8	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	个	1.000						
9	焊接钢管	kg	1630.080						
10	焊接钢管 DN40	m	167.900						
11	焊接钢管 DN80	m	1.910						
12	焊接钢管 DN100	m	1.270						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	焊接钢管 DN125	m	13.350						
14	浮球阀 DN15	个	1.010						
15	止回阀 DN15	个	1.010						
16	自动排气阀 DN15	个	5.000						
17	成品管卡	套	3014.550						
18	成品塑料管卡 DN50	套	667.800						
19	成品塑料管卡 DN75	套	919.800						
20	成品塑料管卡 DN100	套	1434.300						
21	醇酸防锈漆 C53-1	kg	5.170						
22	柔性接口铸铁排水管 DN75	m	4.010						
23	柔性接口铸铁排水管道件 DN75	个	2.780						
24	柔性接口铸铁排水管 DN100	m	357.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 3 页 共 7 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	柔性接口铸铁排水管道管 DN100	个	375.260						
26	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m ³	10.610						
27	石油沥青 10#	kg	64.950						
28	牛皮纸	m ²	14.000						
29	87型钢制雨水斗 DN100	套	6.000						
30	侧入式铸铁雨水斗 DN75	套	6.000						
31	地漏 DN50	个	220.180						
32	地漏 DN75	个	2.020						
33	焊接钢管 DN150	m	22.900						
34	阻火圈 DN75	个	264.000						
35	阻火圈 DN100	个	736.000						
36	止回阀 DN25	个	266.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 4 页 共 7 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	止回阀 DN50	个	1.010						
38	清洁水龙头 DN15	个	1.000						
39	真空破坏器 DN15	个	1.010						
40	侧入式铸铁雨水斗 DN100	套	2.000						
41	焊接钢管 DN32	m	83.950						
42	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	个	1.010						
43	Y型过滤器 DN50	个	1.010						
44	Y型过滤器（不锈钢） DN50	个	4.000						
45	不锈钢橡胶挠性接头 DN50	个	4.000						
46	压力表 Y-100型	个	48.000						
47	Y型过滤器（不锈钢） DN65	个	20.000						
48	不锈钢橡胶挠性接头 DN65	个	20.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	比例式减压阀 DN50	个	4.000						
50	比例式减压阀 DN65	个	20.000						
51	排水漏斗 DN75	个	14.140						
52	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	个	264.000						
53	不锈钢平焊法兰 DN65	片	4.000						
54	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	m	21.360						
55	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN75	个	19.290						
56	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	m	255.550						
57	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN100	个	310.960						
58	HDPE排水管 DN75	m	1402.280						
59	HDPE排水管管件 DN75	个	1266.350						
60	HDPE排水管 DN100	m	2162.580						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 6 页 共 7 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	HDPE排水管管件 DN100	个	2631.520						
62	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN50	m	804.140						
63	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN50	个	548.270						
64	硬聚氯乙烯UPVC管 DN75	m	6.860						
65	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN75	个	6.200						
66	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN100	m	178.320						
67	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN100	个	216.980						
68	热镀锌钢管 DN100	m	93.090						
69	热镀锌钢管管件 DN100	个	38.550						
70	PSP钢塑复合管 DN15	m	1.190						
71	PSP钢塑复合管件 DN15	个	1.740						
72	PSP钢塑复合管 DN50	m	126.550						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	PSP钢塑复合管件 DN50	个	83.480						
74	PSP钢塑复合管 DN65	m	13.330						
75	PSP钢塑复合管件 DN65	个	7.000						
76	PSP钢塑复合管 DN80	m	110.820						
77	PSP钢塑复合管件 DN80	个	51.210						
78	PVC-C给水管 DN15	m	4.780						
79	PVC-C给水管件 DN15	个	7.140						
80	PVC-C给水管 DN25	m	4350.310						
81	PVC-C给水管件 DN25	个	4628.630						
82	PVC-C给水管 DN50	m	19.710						
83	PVC-C给水管件 DN50	个	14.390						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上					
		消火栓系统					
1	030901010008	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型） 2. 型号、规格：SNZW65-I型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢—铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P15 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8		
2	030901010009	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	套	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P15 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030901010010	试验消火栓箱	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-I型 3. 配置：综合考虑 4. 标准：详国标15S202-54页 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 3 页 共 38 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030601002019	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030910001012	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	个	19		
6	030910001013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	154		
7	030910001014	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5	具	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要				
8	031005016005	屋顶消防水箱 5mx3mx2m	1. 名称：屋顶消防水箱 2. 材质：S304食品级 3. 型号、规格：长5m宽3m高2m 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、液位计、电信号水位计、保温绝热、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，安装详国标图集16S211，并满足设计、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	030601004004	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
10	031002001183	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
11	031002001184	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031002001185	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
13	031002001186	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	031002001187	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
15	031002001188	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	031002001189	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
17	030901002014	消火栓热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑	m	1.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030901002015	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合	m	202.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030901002016	消火栓热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑	m	320.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	031301003197	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	031301003198	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
22	031301003199	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢	个	59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 13 页 共 38 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030909001008	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	58		
		分部小计					
		喷淋系统					
24	030901001053	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑	m	132.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030901001054	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑	m	53.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030901001055	水喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	10.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030901001056	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	9.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030901001057	水喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设	m	3.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030901001058	水喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、	m	23.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030901001059	水喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	81.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030901001060	水喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	51.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	031001008042	PVC-C消防水管 DN25	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	744.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	031001008043	PVC-C消防水管 DN32	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩	m	248.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	031001008044	PVC-C消防水管 DN40	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	223.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	031001008045	PVC-C消防水管 DN50	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	59.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031001008046	PVC-C消防水管 DN65	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	100.9		
37	031001008047	PVC-C消防水管 DN80	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考	m	279.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030601004005	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031002001190	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
40	031002001191	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
41	031002001192	信号蝶阀 DN80	1. 名称：信号蝶阀	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	031002001193	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
43	030901007007	减压孔板 DN80	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN80	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
44	030901007008	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
45	030901003005	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	1. 名称：直立型闭式玻璃球喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头	个	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030901003006	快速响应隐蔽型洒水喷头 K=80	1. 名称：快速响应隐蔽型洒水喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头 K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	346		
47	030901008008	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
48	030901008009	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试 ，包含球阀、试水接头、压力表等 所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	13		
49	030901006007	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	030901006008	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
51	031002001194	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
52	031002001195	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
53	031301003200	钢套管 DN25	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
54	031301003201	钢套管 DN32	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
55	031301003202	钢套管 DN40	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
56	031301003203	钢套管 DN50	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
57	031301003204	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	031301003205	钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15		
59	031301003206	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	031301003207	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15		
61	031301003208	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	030909001009	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	14		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009030	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011030	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010030	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012030	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013030	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021030	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023030	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001028	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022033	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	36920.54		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		36920.54		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	36920.54			
合计			36920.54			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	1414.350						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	24.010						
3	酚醛调和漆 各色	kg	17.070						
4	碳钢平焊法兰 DN150	片	4.000						
5	碳钢平焊法兰 DN100	片	36.000						
6	水流指示器 DN150	个	2.000						
7	沟槽法兰 DN150	片	4.000						
8	减压孔板 DN150	个	2.000						
9	平焊法兰 DN150	片	4.000						
10	末端试水装置 DN25	套	1.000						
11	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	34.420						
12	沟槽管件 DN65	套	88.340						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 2 页 共 7 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	沟槽直接头（含胶圈） DN80	套	3.880						
14	沟槽管件 DN80	套	9.650						
15	沟槽直接头（含胶圈） DN100	套	66.970						
16	沟槽管件 DN100	套	145.330						
17	沟槽直接头（含胶圈） DN150	套	8.600						
18	沟槽管件 DN150	套	9.750						
19	闸阀 带有启闭装置 DN100	个	4.000						
20	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	个	75.750						
21	止回阀 DN100	个	2.000						
22	焊接钢管 DN40	m	5.090						
23	焊接钢管 DN50	m	7.630						
24	焊接钢管 DN65	m	0.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 3 页 共 7 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	焊接钢管 DN80	m	0.320						
26	焊接钢管 DN100	m	5.730						
27	焊接钢管 DN125	m	4.770						
28	焊接钢管 DN150	m	22.890						
29	无缝钢管 D219×6	m	4.770						
30	焊接钢管	kg	35.980						
31	信号蝶阀 DN150	个	2.000						
32	自动排气阀 DN15	个	1.000						
33	自动排气阀 DN20	个	2.000						
34	对夹式蝶阀 DN100	个	12.000						
35	热浸镀锌钢管 DN65	m	209.600						
36	灭火器放置箱	个	19.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	热浸镀锌钢管 DN50	m	11.060						
38	热浸镀锌钢管 DN100	m	407.720						
39	热浸镀锌钢管 DN150	m	52.120						
40	热浸镀锌钢管 DN25	m	133.060						
41	热浸镀锌钢管 DN32	m	54.170						
42	热浸镀锌钢管管件 DN32	个	37.030						
43	热浸镀锌钢管 DN40	m	10.750						
44	热浸镀锌钢管管件 DN40	个	9.210						
45	热浸镀锌钢管管件 DN50	个	8.610						
46	热浸镀锌钢管 DN80	m	23.650						
47	试验消火栓箱	套	1.000						
48	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	154.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	2.000						
50	信号蝶阀 DN80	个	12.000						
51	碳钢平焊法兰 DN80	片	24.000						
52	减压孔板 DN80	个	12.000						
53	平焊法兰 DN80	片	24.000						
54	水流指示器 DN80	个	12.000						
55	沟槽法兰 DN80	片	24.000						
56	快速响应隐蔽型洒水喷头 K=80	个	349.460						
57	PVC-C消防水管 DN25	m	756.310						
58	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	911.890						
59	PVC-C消防水管 DN32	m	252.270						
60	PVC-C消防水管 DN40	m	226.870						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	PVC-C消防水管 DN50	m	60.550						
62	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	268.410						
63	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	198.070						
64	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	44.220						
65	室内塑料给水管热熔管件 DN65	个	66.490						
66	PVC-C消防水管 DN65	m	102.510						
67	室内塑料给水管热熔管件 DN80	个	110.280						
68	PVC-C消防水管 DN80	m	283.670						
69	压力表 Y-100型	个	1.000						
70	截止阀 DN15	个	1.010						
71	截止阀 DN20	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
72	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型）	套	8.000						
73	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	套	50.000						
74	热浸镀锌钢管管件 DN25	个	78.120						
75	末端试水阀 DN25	套	13.130						
76	屋顶消防水箱（含溢流管、通气管、溢水口、防虫网、液位计等水箱配件） 5mx3mx2m	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消

防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程					
1	030108001045	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 15600m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 2. 型号、规格：排烟量（高速）15600m³/h，消防功率5.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030108001046	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格： XBDZ-2.5 风量	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1080m³/h，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030405015003	换气扇 风量：210m³/h	1. 名称：换气扇 2. 型号：详设计 3. 其他：风量：吊顶式排气扇(自带止回功能)，风量:210m³/h;风压:190Pa 4. 含电机检查接线及调试 5. 投标人应充分考虑满足招标文件	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求				
4	030701003004	分体空调(挂机) 1.5HP	1. 名称：分体壁挂式空调 2. 型号：1.5匹 3. 其他详设计 4. 含铜管、保温、数据线、凝结水管、支架制作安装等 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求	台	4		
5	011207002005	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质、规格：1.2mm厚镀锌钢板制作或其他不燃材料设置挡烟垂壁 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含手动开启装置，防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越挡烟垂壁处的孔隙应采用不燃或防火材料封堵 5. 其它：满足设计、规范及招标文	m ²	42.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
6	030702001041	镀锌钢板风管 风管长边≤320mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤320mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	3.16		
7	030702001042	镀锌钢板风管 320mm<风管长边	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综	m ²	11.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤450mm δ=0.75mm	合考虑) 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320mm<风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030702001043	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑）	m ²	217.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030702001044	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板	m ²	127.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030702001045	镀锌钢板风管 Φ≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	11.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：风管直径Φ≤1000，，含防雨弯头 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	031208003011	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑	m ³	16.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
12	031208003012	防火包裹 50mm厚岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50mm厚岩棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ³	1		
13	030702007009	防火包裹 9mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 其余满足设计与规范要求 3. 含固定支架、内骨架、外支吊架、轻钢龙骨、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，绑扎固铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：9mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	139.86		
14	030703011048	多叶排烟口 500X(1000+250)	1. 名称：多叶排烟口	个	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：金属 3. 规格：500X(1000+250) 功能详设计，含手动开启装置 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	030703011049	防雨百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称:防雨百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			软接头、柔性风管接头制作、安装 (软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
16	030703011050	防雨百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称:防雨百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	4		
17	030703001062	排烟防火阀(电控) 3600mm<周	1. 名称：排烟防火阀(电控)	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 12 页 共 13 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		长≤5400mm	2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，280° C 熔断关闭，带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑，具体详设计 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031301003209	预埋套管 Φ110（风管直径）	1. 名称：预埋套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道Φ110 4. 填料材质：满足设计与规范要求 5. 满足设计与规范要求	个	216		
19	030704001005	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足招标技术标准、	m ²	370.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009031	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011031	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010031	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012031	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020031	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013031	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021031	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023031	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001029	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401019006	高层建筑施工增加费	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
2.3	031401022034	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	14187.03		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		14187.03		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	14187.03			
合计			14187.03			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.490						
2	酚醛调和漆 各色	kg	1.050						
3	铝箔离心玻璃棉板	m³	17.360						
4	岩棉板	m³	1.050						
5	9mm不燃A级防火板	m²	153.190						
6	角钢	kg	10.000						
7	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	台	4.000						
8	换气扇 风量：210m³/h	台	5.000						
9	分体空调(挂机) 1.5HP	套	4.000						
10	防雨百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	4.040						
11	焊接钢管 DN150	m	68.690						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 15600m³/h	台	2.000						
13	1.2mm厚镀锌钢板	m²	42.110						
14	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	29.630						
15	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	256.410						
16	镀锌钢板 δ=1.2mm	m²	150.800						
17	防雨百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	个	1.010						
18	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	个	2.020						
19	多叶排烟口 500X(1000+250)	个	24.240						
20	轻钢龙骨	m	559.510						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动系统					
1	030904008009	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4		
2	030904008010	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4		
3	030904007017	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
4	030904007018	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46		
5	030904007019	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28		
6	030904001010	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	500		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
7	030904003018	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	58		
8	030904003019	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31		
9	030904003020	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒、配套电话手柄	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030904005013	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	55		
11	030904005014	火灾报警固定电话	1. 名称：火灾报警固定电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
12	030904013009	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030909006025	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	31		
14	030909006026	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
15	030909006027	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
16	030909006028	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
17	030909006029	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
18	030909006030	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	部	4		
		分部小计					
		消防广播系统					
19	030904006006	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：吸顶，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	147		
20	030909006031	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：火灾事故广播、消防通信	个	147		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		试 广播喇叭及音箱、电话插孔	系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
21	030904012008	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	6		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
22	030904007020	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	30		
		分部小计					
		防火门监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 8 页 共 19 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030906002005	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
24	030906003008	双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1. 名称：双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
25	030906003009	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称：双扇常闭防火门监控模块	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		桥架及管线					
26	030412001093	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	192.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030412001094	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	4378.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030412001095	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1232.32		
29	030409002046	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	4821.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
30	030409002047	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	899.6		
31	030412004095	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	28.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
32	030412004096	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1919.04		
33	030412004097	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	175.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
34	030409002048	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY- 3x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII- KYJY-3x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	189.84		
35	030409002049	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY- 4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-	m	99.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			KYJY-4x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030409002050	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.96		
37	030409002051	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	m	30.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030409005013	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
39	030409005014	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
40	030412002027	消防联动桥架 150x100	1. 名称：消防联动桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	48.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
41	030412002028	广播桥架 50x50	1. 名称：广播桥架 2. 型号、规格：50x50 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	48.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
42	030410005020	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	97.94		
43	031301005013	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装	kg	97.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求				
44	030409010013	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	6		
45	030409011013	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	30		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009032	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011032	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010032	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012032	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020032	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013032	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021032	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023032	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001030	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022035	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	40014.35			
合计			40014.35			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防端子箱	台	4.000						
2	钢质接线盒	个	838.440						
3	电气火灾监控探测器	个	30.000						
4	镀锌钢管 SC20	m	4509.340						
5	镀锌钢管 SC25	m	1269.270						
6	编码感烟探测器	个	500.000						
7	手动报警按钮	个	31.000						
8	火灾显示盘	个	2.000						
9	防火门监控分机	台	1.000						
10	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	m	5206.680						
11	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	m	971.570						
12	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	m	2226.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 2 页 共 3 页

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
13	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	193.050						
14	槽钢	kg	73.500						
15	角钢	kg	29.400						
16	防火堵料	t	0.030						
17	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	102.840						
18	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5	m	101.300						
19	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-3x1.5	m	192.750						
20	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	m	33.410						
21	双扇常闭防火门监控模块	个	28.000						
22	紧定管 JDG20	m	198.690						
23	消防电源监控模块	个	6.000						
24	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5	m	25.380						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	m	31.160						
26	双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器)	个	24.000						
27	防火隔板	m²	6.480						
28	耐火桥架 150x100	m	49.490						
29	耐火桥架 50x50	m	49.490						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备网系统					
1	030502005012	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	701.89		
2	030412004098	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	577.62		
3	030412002029	安防桥架 100x100	1. 名称：安防桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	30.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
4	030412002030	安防桥架 150x100	1. 名称：安防桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支	m	677.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
5	030412002031	弱电桥架 100x100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地	m	29.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
6	030412002032	弱电桥架 150x100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	630.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
7	030412002033	弱电桥架 200x100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔	m	53.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
8	030410005021	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	1421.91		
9	031301005014	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	1421.92		
10	030409010014	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m ²	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409011014	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	150		
12	030502008009	24口理线架	1. 名称：24口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	3		
13	030502008010	48口理线架	1. 名称：48口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1		
14	030502008011	24口配线架	1. 名称：24口配线架	架	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030502008012	48口配线架	1. 名称：48口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1		
16	030501005008	12U机柜	1. 名称：12U机柜 2. 材质：钢 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	030501015005	24口POE千兆交换机	1. 名称：24口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	3		
18	030501015006	48口POE千兆交换机	1. 名称：48口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
19	030502013015	4口光纤终端盒	1. 名称：4口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	4		
20	030412001096	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地）	m	151.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
21	030502003009	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	771.4		
22	030502010002	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：6类网络端口	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
23	030502002002	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
24	030501021001	普通无线AP	1. 名称：普通无线AP 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	6		
25	030412006018	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030502007004	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：详设计 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	8		
27	030502012004	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	120		
28	030502014004	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	264		
29	030502019004	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	8		
		分部小计					
		光纤入户系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030502013016	48芯熔接式光分纤箱	1. 名称：48芯熔接式光分纤箱 2. 类别：48芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	6		
31	030502005013	72芯单模光纤	1. 名称：72芯单模光纤 2. 线缆对数：72芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	193.97		
32	030412001097	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	920.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
33	030502005014	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	5203.14		
34	031301003210	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封	个	396		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 15 页 共 36 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		有线电视系统					
35	030502013017	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 2. 类别：48芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	6		
36	030502005015	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	194.02		
37	030412001098	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20	m	460.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
38	030502005016	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	4742.94		
39	031301003211	钢套管 SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	396		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		信息发布系统					
40	030412001099	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	34.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求				
41	030502003010	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	71.75		
42	030505016002	32寸信息发布屏	1. 名称：32寸信息发布屏 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
43	030502010003	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
44	030412006019	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
		分部小计					
		UPS配电系统					
45	030402011192	UPS二级配电箱	1. 名称：UPS二级配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
46	030412004099	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	123.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		门禁系统					
47	030405013012	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8		
48	030506008007	磁力锁	1. 名称：磁力锁 3. 规格：详设计，单门、双门综合考虑，含支架 4. 安装方式;门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	20		
49	030904016005	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
50	030506006005	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 参数：8寸人脸、二维码、刷卡三合一 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	12		
51	030412001100	电气配管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	78.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
52	030412001101	电气配管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	142.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
53	030412004100	电气配线 RYJYP-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	60.85		
54	030412004101	电气配线 RYJYP-4x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-4x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	17.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030412004102	电气配线 RYY-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	382.39		
56	030502003011	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	382.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
57	030412006020	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40		
		分部小计					
		视频监控系统					
58	030412001102	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆	m	464.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
59	030502003012	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2278.15		
60	030501018002	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 参数:详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030506010008	电梯轿厢摄像机	1. 名称: 电梯轿厢摄像机 2. 参数: 详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
62	030506010009	红外半球摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外半球摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	55		
63	030506010010	红外高清枪型摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外高清枪型摄像机(	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 29 页 共 36 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			400W像素) 2. 参数:400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	030412006021	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	69		
		分部小计					
		能耗管理系统					
65	030412001103	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝	m	120.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
66	030412004103	电气配线 RYJSP-2X1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJSP-2X1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	266.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		入侵报警系统					
67	030506003003	单区扩展模块	1. 名称：单区扩展模块 2. 参数：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
68	030505006003	电源适配器	1. 名称：电源适配器 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
69	030904003021	救助呼叫按钮	1. 名称：救助呼叫按钮 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 32 页 共 36 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030904003022	门铃按钮	1. 名称：门铃按钮 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
71	030405013013	门铃	1. 名称：门铃 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
72	030904004010	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
73	030412001104	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋	m	70.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地) 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
74	030412004104	电气配线 RYJY-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	117.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030412006022	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	19		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
76	030412001105	紧定钢管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈	m	26.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
77	030412004105	电气配线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	443.97		
78	030412006023	预留五方对讲接线盒	1. 名称：预留五方对讲接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030412006024	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009033	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011033	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010033	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012033	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020033	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013033	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021033	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023033	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001031	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2.2	031401022036	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.3	031401022037	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	37054.18			
合计			37054.18			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【智能化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	槽钢	kg	1066.500						
2	角钢	kg	426.600						
3	镀锌钢管 SC20	m	80.440						
4	防火堵料	t	0.150						
5	刚性阻燃管 PVC20	m	2488.180						
6	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1493.010						
7	UPS二级配电箱	台	1.000						
8	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	143.380						
9	电气配线 RYJSP-2X1.5	m	287.500						
10	镀锌钢管 SC25	m	146.570						
11	4芯单模光纤	m	913.830						
12	开门按钮	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	磁力锁	台	20.000						
14	电气配线 RYJYP-2x1.0	m	65.770						
15	电气配线 RYJYP-4x1.0	m	18.580						
16	电气配线 RYY-2x1.0	m	412.990						
17	网线 CAT.6 4Pair UTP	m	3678.880						
18	门禁电源	台	3.000						
19	光纤连接器材	套	121.200						
20	48口理线架	个	1.000						
21	48口配线架	个	1.000						
22	12U机柜	个	4.000						
23	48口POE千兆交换机	台	1.000						
24	4口光纤终端盒	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	606.480						
26	摄像机支架	套	14.000						
27	红外半球摄像机(400W像素)	台	55.000						
28	红外高清枪型摄像机(400W像素)	台	10.000						
29	电源适配器	台	1.000						
30	72芯单模光纤	m	197.850						
31	48芯熔接式光分纤箱	个	6.000						
32	焊接钢管 DN40	m	251.860						
33	48芯光分路器件箱	个	6.000						
34	网络插座	个	12.120						
35	32寸信息发布屏	台	2.000						
36	无线网桥	台	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 4 页 共 5 页

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电梯轿厢摄像机	台	4.000						
38	单区扩展模块	个	1.000						
39	救助呼叫按钮	个	10.000						
40	门铃按钮	个	2.000						
41	门铃	套	2.000						
42	声光报警器	个	5.000						
43	电气配线 RYJY-2x1.0	m	127.120						
44	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	27.600						
45	电气配线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0	m	479.520						
46	24口理线架	个	3.000						
47	24口配线架	个	3.000						
48	24口POE千兆交换机	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼
【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	电话插座	个	4.000						
50	普通无线AP	台	6.000						
51	尾纤	根	264.000						
52	室内单芯皮线光缆	m	10145.000						
53	8寸带人脸识别一体机	个	12.000						
54	防火隔板	m²	32.400						
55	桥架 100x100	m	60.700						
56	桥架 150x100	m	1321.490						
57	桥架 200x100	m	53.930						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气安装工程					
1	030405014002	T接端子箱	1. 名称:T接端子箱 2. 满足设计与规范要求	台	10		
2	030403007002	母线槽始端箱/终端箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1250A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
3	030403007003	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/3340 100A	1. 名称：母线槽插接箱 2. 规格、型号、容量(A)：MCCB(G)-160L/3340 100A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	12		
4	030403007004	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/	1. 名称：母线槽插接箱	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3340 125A	2. 规格、型号、容量(A)：MCCB(G)-160L/3340 125A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030402011193	公共照明配电箱 nAL-01	1. 名称：公共照明配电箱 nAL-01 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011194	公共照明配电箱 nAL-09	1. 名称：公共照明配电箱 nAL-09 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
7	030402011195	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011196	航空障碍照明配电箱 nALa1-RF	1. 名称：航空障碍照明配电箱 nALa1-RF 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011197	应急照明双切箱 nALE-02	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-02 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011198	应急照明双切箱 nALE-06	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-06 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
11	030402011199	应急照明双切箱 nALE-10	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-10 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
12	030402011200	应急照明双切箱 nALE-13	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-13 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011201	泛光照明配电箱 nALfg-RF	1. 名称：泛光照明配电箱 nALfg-RF 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011202	非机动车库配电箱 nALfjd-01	1. 名称：非机动车库配电箱 nALfjd-01 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011203	物管用房照明配电箱 02ALwg-01-1/2	1. 名称：物管用房照明配电箱 02ALwg-01-1/2 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 11 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
16	030402011204	配电箱 02ALyw-01	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：02ALyw-01 其它详设计 3. 功率：详设计 4. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 5. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线 6. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 7. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
17	030402011205	消防电梯配电箱 nATfe-RF	1. 名称：消防电梯配电箱 nATfe-RF	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011206	消防电梯配电箱 nATge-RF	1. 名称：消防电梯配电箱 nATge-RF 2. 型号、规格：Pn=60.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 13 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011207	消防风机配电箱 nATsp-13	1. 名称：消防风机配电箱 nATsp-13 2. 型号、规格：Pn=11.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011208	A型应急照明配电箱 nEPD-01	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-01 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030402011209	A型应急照明配电箱 nEPD-02	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-02 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
22	030402011210	A型应急照明配电箱 nEPD-03、0.5、0.7、10、13	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-03、0.5、0.7、10、13	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030402011211	A型应急照明配电箱 nEPD-11	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-11 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030402011212	住宅电表箱 02AW-a-2	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：02AW-a-2，a=02~13, 表示楼层号, 箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线、电源模块、4路16A开关驱动器、电表, 数据采集器等，满足电力部门验收要求	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030402011213	住宅电表箱 02AW-a-1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：02AW-a-1，a=02~13, 表示楼层号, 箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线、电源模块、4路16A开关驱动器、电表, 数据采集器等，满足电力部门验收要求 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030413001029	壁灯 12W LED	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：AC220V 12W LED 光源 光通量1200Lm ， 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
27	030413001030	壁灯（防水密闭型）	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：AC220V 12W LED光源，防水密闭型，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
28	030413002025	壁装单面疏散标志灯-单向	1. 名称：壁装单面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源，色温 4000K ，其它详设计 3. 安装形式：顶边距地0.5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030413003029	单管日光灯	1. 名称：单管日光灯 2. 型号、规格：1X16W LED光源 3. 安装形式：底边距地2.55米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	31		
30	030413003030	双管应急日光灯(自带蓄电池)	1. 名称：双管应急日光灯(自带蓄电池) 2. 型号、规格：AC36V 2X16W LED光源，自带蓄电池, 备用照明蓄电	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			池过渡转换时间详设计说明, 详设计 3. 安装形式：设备房吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030413002026	吊装双面疏散标志灯-单向	1. 名称：吊装双面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K , 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030413001031	感应壁灯	1. 名称:感应壁灯 2. 规格、型号:1X18W LED光源, 4000K 光通量1800Lm, 其余详设计 3. 安装形式:底边距地2.55米壁装 4. 安装部位：综合考虑, 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	2		
33	030413001032	感应灯	1. 名称：感应灯 2. 型号、规格：1X18W LED光源, 4000K 光通量1800Lm, 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装	套	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 24 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030413005005	航空障碍灯（2号楼）	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：室外光照自动控制 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、支架、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5		
35	030413002027	双面多信息复合标志灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030413001033	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	1. 名称：应急吸顶灯(防水防尘IP67) 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413001034	应急壁灯(楼梯间)	1. 名称:应急壁灯 8W 2. 规格、型号:DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 其余详设计 3. 安装形式:底边距地2.55米壁装 4. 安装部位: 综合考虑, 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	58		
38	030413001035	应急照明灯 5W	1. 名称: 应急照明灯具 2. 型号、规格: DC36V, 5W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招	套	420		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	030413001036	应急照明灯 8W	1. 名称：应急照明灯具 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	18		
40	030413002028	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030413002029	楼层指示灯	1. 名称：楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2. 5m或门框上方0. 2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	30		
42	030413002030	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ，其它详设计 3. 安装形式：综合	套	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030413014018	单相五孔插座(三孔+两孔) 10A	1. 名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2. 型号、规格：10A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	31		
44	030413014019	挂式空调三孔暗装插座	1. 名称：挂式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：底边距地2.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
45	030413013023	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	31		
46	030413013024	暗装单极开关(密闭型)	1. 名称：暗装单极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030413013025	暗装三极开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
48	030403006002	母线槽 XL-III-1250A/5	1. 名称：母线槽 2. 型号：母线槽 XL-III-1250A/5 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	m	79.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030412003050	桥架 200mm*100mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求	m	56.22		
50	030412003051	桥架 200mm*80mm	1. 名称：桥架	m	630.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 33 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
51	030412003052	桥架 300mm*80mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*80mm 4. 材质：详设计	m	37.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
52	030412003053	耐火桥架 200mm*100mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）	m	53.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
53	030412003054	耐火桥架 200mm*80mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	35.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
54	031301005015	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及 现行技术、质量验收规范要求	kg	814.11		
55	030410005022	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	845.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
56	030412001106	紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	4437.43		
57	030412001107	紧定式镀锌钢导管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合	m	28.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
58	030412001108	紧定式镀锌钢导管 JDG32	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地）	m	31.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
59	030412001109	紧定式镀锌钢导管 JDG40	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	10.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
60	030412001110	电气配管 PVC20(阻燃)	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格:PVC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	4437.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030412001111	电气配管 PVC25(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	39.76		
62	030412001112	电气配管 PVC50(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC50(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	83.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
63	030412001113	电气配管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	84.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
64	030412001114	电气配管 SC32	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32， 壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、接地（含跨接线）、除锈 、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	30.16		
65	030412001115	电气配管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC40，	m	5.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030412001116	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	23.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
67	030412001117	电气配管 SC65	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC65，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	69.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
68	030412001118	电气配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC80，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	18.03		
69	030412004106	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	35.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412004107	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	184.44		
71	030412004108	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线	m	4625.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030412004109	电气配线 B1-WDZB-NIII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NIII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	124.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030412004110	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	78.16		
74	030412004111	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	90.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
75	030412004112	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	126.37		
76	030412004113	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线B1-WDZB-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	125.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
77	030412004114	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	170.17		
78	030412004115	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	4371.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
79	030409001100	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY- 5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	85.74		
80	030409001101	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY- 5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	36.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	030409001102	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	57.02		
82	030409001103	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	94.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
83	030409001104	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.81		
84	030409001105	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	66.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030409001106	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	77.15		
86	030409001107	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	65.98		
87	030409001108	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	1. 名称：电力电缆	m	14.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
88	030409001109	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	66.61		
89	030409001110	电力电缆 YTTW-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、	m	175.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
90	030409001111	电力电缆 YTTW-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	93.01		
91	030409001112	电力电缆 YTTW-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-3x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	64.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
92	030409003053	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:四芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
93	030409003054	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，16mm²<截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
94	030409003055	干包式 电力电缆终端头 五芯	1. 名称:干包式 电力电缆终端头	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤10mm²	2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
95	030409003056	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
96	030409003057	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
97	030409003058	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
98	030409003059	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 35mm²<最大单芯截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
99	030409003060	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
100	030412004116	接地铜导线 2.5mm²	1. 名称: 铜导线 2. 材质、规格:2.5mm² 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2700		
101	030410007021	总等电位箱 MEB	1. 名称: 总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综 合考虑 3. 安装部位及方式: 底边距地0.5m 明装 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
102	030410007022	接地钢板	1. 名称: 接地钢板 2. 规格:综合考虑 3. 钢板表面处理工艺: 综合考虑	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
103	030410002016	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	264.92		
104	030410005023	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求；	m	431.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030410007023	局部等电位箱 LEB	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	279		
106	030410003005	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	841.45		
107	030410005024	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	266.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	030410005025	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢 综合考虑 3. 规格:Φ10mm 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 避雷网的接地跨接，综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求；	m	262.46		
109	030416027005	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
110	031301003212	穿梁套管SC65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安 装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐 、接地、预留洞、洞口与套管（包 含套管与介质管道）之间的防火封	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
111	031301003213	穿梁套管SC50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
112	031301003214	穿梁套管SC40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN40 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
113	031301003215	穿梁套管SC32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN32 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	264		
114	031301003216	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
115	030409010015	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30.9		
116	030409011015	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	30.9		
117	030409012006	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及	kg	30.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
118	030416009004	双电源切换系统调试	1. 名称：双电源切换系统调试 2. 电压 380V 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	5		
119	030405013014	电表 DDS10（40）A	1. 名称：电表 2. 型号：多费率有功电能表，含验表费 3. 规格：DDS10（40）A 4. 安装、调试，满足电力验收要求	个	264		
120	030503002003	数据采集器	1. 名称：数据采集器	台	24		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009034	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011034	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010034	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012034	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020034	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013034	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021034	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023034	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	114141.25			
合计			114141.25			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 1 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	防火堵料	t	0.030						
2	局部等电位箱 LEB	台	280.400						
3	壁装单面疏散标志灯-单向	套	56.560						
4	灯具吊杆 Φ15	根	63.240						
5	吊装双面疏散标志灯-单向	套	24.240						
6	应急壁灯 8W	套	58.580						
7	单相五孔插座(三孔+两孔)	套	31.620						
8	挂式空调三孔暗装插座 16A	套	4.080						
9	槽钢	kg	610.500						
10	角钢	kg	244.200						
11	桥架 200mm*100mm	m	56.760						
12	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	m	146.620						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 2 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气配线 WDZCN-B1-RYJS-2x2.5	m	4721.440						
14	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	m	154.030						
15	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面 ≤120mm ²	套	1.000						
16	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1620.630						
17	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	278.170						
18	总等电位箱 MEB	台	1.010						
19	接地钢板	块	2.000						
20	壁灯（防水密闭型）	套	26.260						
21	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	套	4.040						
22	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	m	86.020						
23	电力电缆 YTTW-3x4	m	64.940						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
24	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	套	16.320						
25	T接端子箱	台	10.000						
26	壁灯 12W LED	套	25.250						
27	双面多信息复合标志灯	套	26.260						
28	桥架 200mm*80mm	m	636.810						
29	桥架 300mm*80mm	m	38.380						
30	耐火桥架 200mm*100mm	m	54.340						
31	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	4570.520						
32	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m	32.650						
33	刚性阻燃管 PVC20	m	4969.890						
34	镀锌钢管 SC40	m	5.460						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 4 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	镀锌钢管 SC50	m	24.620						
36	型钢	kg	60.900						
37	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	m	213.900						
38	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5	m	183.820						
39	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	m	5365.810						
40	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	m	37.370						
41	焊接钢管 DN50	m	83.950						
42	铜导线 2.5mm²	m	2970.000						
43	母线槽始端箱/终端箱 1250A	台	1.000						
44	配电箱 02ALyw-01	台	1.000						
45	感应壁灯	套	2.020						
46	耐火桥架 200mm*80mm	m	35.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	29.460						
48	紧定式镀锌钢导管 JDG40	m	11.120						
49	刚性阻燃管 PVC25	m	44.580						
50	刚性阻燃管 PVC50	m	93.740						
51	镀锌钢管 SC20	m	87.240						
52	镀锌钢管 SC32	m	31.110						
53	镀锌钢管 SC80	m	18.540						
54	电气配线 B1-WDZB-NⅡ-BYJ-4	m	39.050						
55	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	95.030						
56	电气配线 B1-WDZB-NⅢ-BYJ-2.5	m	144.300						
57	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4	m	137.610						
58	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	m	57.570						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
59	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x4	m	95.140						
60	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x16	m	7.880						
61	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25	m	77.970						
62	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	m	14.540						
63	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x16	m	67.270						
64	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面 ≤50mm²	套	24.480						
65	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面 ≤35mm²	套	2.040						
66	焊接钢管 DN100	m	1.270						
67	焊接钢管 DN80	m	1.280						
68	公共照明配电箱 nAL-01	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 7 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	公共照明配电箱 nAL-09	台	1.000						
70	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	台	2.000						
71	航空障碍照明配电箱 nALa1-RF	台	1.000						
72	应急照明双切箱 nALE-06	台	1.000						
73	应急照明双切箱 nALE-13	台	1.000						
74	应急照明双切箱 nALE-10	台	1.000						
75	应急照明双切箱 nALE-02	台	1.000						
76	泛光照明配电箱 nALfg-RF	台	1.000						
77	非机动车库配电箱 nALfjd-01	台	1.000						
78	物管用房照明配电箱 02ALwg-01-1/2	台	2.000						
79	消防电梯配电箱 nATfe-RF	台	1.000						
80	消防电梯配电箱 nATge-RF	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 8 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
81	消防风机配电箱 nATsp-13	台	1.000						
82	A型应急照明配电箱 nEPD-03、0.5、0.7、10、13	台	5.000						
83	A型应急照明配电箱 nEPD-11	台	1.000						
84	A型应急照明配电箱 nEPD-01	台	1.000						
85	A型应急照明配电箱 nEPD-02	台	1.000						
86	住宅电表箱 02AW-a-2	台	12.000						
87	住宅电表箱 02AW-a-1	台	12.000						
88	槽钢 10#	m	55.760						
89	单管日光灯	套	31.310						
90	双管应急日光灯(自带蓄电池)	套	4.040						
91	感应灯	套	56.560						
92	航空障碍灯	套	5.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
93	安全出口指示灯	套	9.090						
94	疏散出口指示灯	套	51.510						
95	母线槽 XL-III-1250A/5	m	79.850						
96	镀锌钢管 SC65	m	71.690						
97	热镀锌圆钢 Φ10mm	m	275.580						
98	楼层指示灯	套	30.300						
99	防火隔板	m²	33.370						
100	防火涂料	kg	33.370						
101	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/3340, 125A	个	12.000						
102	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/3340, 100A	个	12.000						
103	电力电缆 YTTW-5x16	m	177.660						
104	电力电缆 YTTW-4x25+1x16	m	93.930						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

第 10 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	应急照明灯 5W	套	424.200						
106	电表 DDS10（40）A	个	264.000						
107	数据采集器	台	24.000						
108	焊接钢管 DN40	m	0.320						
109	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	m	66.660						
110	应急照明灯 8W	套	18.180						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
1	030107001006	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍 14层14站	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍 2. 参数：有机房，载重1300KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍 4. 层数：14层 5. 站数：14站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部分的采购、安装、调试、验收及培	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
2	030107001007	客梯兼消防电梯 14层14站	1. 名称：客梯兼消防电梯 2. 参数：有机房，载重1000KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼消防电梯 4. 层数：14层 5. 站数：14站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			分的采购、安装、调试、验收及培训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009035	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011035	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010035	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012035	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020035	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013035	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021035	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023035	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	100341.33		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		100341.33		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	100341.33			
合计			100341.33			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼

【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 2#楼 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010402001007	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	1203.78		
2	010402001008	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价	m³	40.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
3	010401003014	耐火砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质	m ³	193.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010401002005	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：综合考虑 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	32.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010401008007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	2.6		
6	010902007003	屋面无动力风帽	1. 无动力风帽A-FM-BPS300 2. 钢板基座、螺栓等相关费用综合考虑单价内 3. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	个	48		
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502006016	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合	m³	76.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
8	010502006017	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m ³	63.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
9	010502006018	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m³	63.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010502006019	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m ³	113.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 8 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502010014	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	103.16		
12	010502010015	直形墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m³	127.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502010016	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m³	128.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
14	010502010017	直形墙 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m ³	129.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502010018	直形墙 C60商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	213		
16	010502025011	女儿墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m³	93.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙类型：直行、弧形综合考虑 4. 混凝土输送方式：车泵、地泵、塔吊或其他输送方式等综合，泵送产生的电费综合考虑在单价中，不另行计算 5. 其他未尽事宜详设计施工图，符合设计及规范要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502011015	梁 C30商品砼	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m³	912.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502013009	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m³	671.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502019003	飘窗板、空调板 C30商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m³	378.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502020007	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行、弧形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m²	521.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502022010	水平系梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	11.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502023006	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502022011	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费	m ³	24.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502021006	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ³	316.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
25	010502025012	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 商品砼	1. 构件的类型: 门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格: 综合 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 综合单价含砼泵送费用, 车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	18.18		
26	010502004006	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型: 设备基础 2. 构件规格: 综合 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C25 5. 综合单价含砼泵送费用, 车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价	m ³	5.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502029004	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计 2. 基层处理：素土夯实 3. 垫层：150mm厚粒径5-32mm卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 面层：60mm厚C15混凝土提浆抹面 5. 填塞材料种类：15mm宽油膏嵌缝 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	94.51		
28	010502031004	坡道	1. 具体做法及尺寸：花岗岩面层，30厚1：4干硬性水泥砂浆座砌，表面斩毛或机刨(具体详园林或装修) 2. 基层处理：素土夯实 3. 垫层：80厚1：3：6石灰，砂，碎石三合土 4. 面层：100厚C15混凝土	m²	80.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 22 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 素水泥浆结合层一道 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502011016	商品砼添加膨胀剂增加费	1. 商品砼添加膨胀剂增加费， 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	1240.42		
30	010502011017	商品砼添加抗裂纤维增加费	1. 商品砼添加抗裂纤维增加费 2. 不因外加剂掺入量的变化而调整综合单价 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	1240.42		
31	010506001085	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径 Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	9.104		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010506001086	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	4.202		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010506001087	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\Phi 6/6.5$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\Phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	10.306		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010506001088	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径 φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	190.949		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 26 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
35	010506001089	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	44.26		
36	010506001090	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗	t	19.094		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 27 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ16）	震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010506001091	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	31.341		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010506001092	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	7.387		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010506001093	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	28.523		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010506001094	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	6.167		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
41	010506001095	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	t	75.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 32 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
42	010506001096	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	33.287		
43	010506024006	螺纹套筒连接 Φ25	螺纹套筒连接 Φ25	个	518		
44	010506017006	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规	t	6.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装配式混凝土构件（PC）					
45	010504004005	预制叠合板 C30	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C30 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量按150kg/m³考虑，结算时根据后期深化图纸按实调整，钢筋基准期按招标文件约定执行、钢筋材料价格按信息价中PC构件价格说明。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费	m³	422.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑费用包含在综合单价中，不论采用何种支撑方式或模板由投标人综合考虑。叠合板现浇板带模板清单另列 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010504015005	有梁板 C30（叠合板上、叠合梁上、叠合板间）	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化	m³	534.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			而调整单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010404001006	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位:详设计施工图综合 2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、	m ²	7187.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
48	010404001007	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位: 详设计施工图综合 2. 材质: ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度100mm 3. 墙体类型: 综合 4. 砂浆强度等级、配合比: 聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、	m ²	469.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
49	010506025009	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 所有外露铁件刷求满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	1.2		
50	010607006007	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合	t	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010506023011	镀锌钢丝网 人流通道处	1. 材料品种、规格：12.7mm×12.7mm×0.7mm的镀锌钢丝网, 具体构造详设计 2. 部位：封闭楼梯间、楼梯间前室、走道等部位 3. 加固方式：综合，满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6212.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506023012	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：300mm宽，丝径不小于 $\phi 0.7\text{mm}$ ，网孔尺寸不大于25mmX25mm的镀锌钢丝网一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m^2	6654.8		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
53	010807003007	铝合金防雨百叶窗（内加热镀锌钢丝网）	1. 窗类型：防火百叶窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：型材规格、颜色、表面处理满足技术要求，室外离地高度低于900的通风防雨百叶窗，百叶窗整体窗框抗水平推力不小于1kn/m 4. 扇材质：防火百叶，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封	m^2	3.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等满足国家现行规范和设计要求。 百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡 及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式:综合 6. 内加热镀锌钢丝网网孔不大于 10X10mm, 钢丝直径1.2mm 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所 有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm 时, 百叶窗后增加的防护措施费用 包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示 洞口尺寸计算 11. 其他: 投标人应充分考虑满足 招标文件及相关规范要求				
54	010807003008	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型 材规格、颜色、表面处理满足设计	m ²	18.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及规范要求 4. 扇材质：铝合金百叶，通透率不小于70%，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式：综合 6. 百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时，百叶窗后增加的热镀锌钢丝网等防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞口尺寸计算 11. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010802001009	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7.26		
56	010802001010	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗	m ²	67.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框材质：隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：Low-E 6+12A+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010807001012	铝合金窗（6中透光双银Low-E+12Ar+6透明）	1. 窗类型：多腔隔热铝合金型材窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：多腔隔热铝合金型材	m ²	168.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：双银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃，材质满足设计及规范要求 5. 开启方式:综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启，距地1.3~1.5m设置手动开启装置，由投标人在综合单价中考虑，不再单独计算 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010807001013	铝合金窗（8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光）	1. 窗类型:多腔隔热铝合金型材窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 多腔隔热铝合金型材窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质: 8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光玻璃, 材质满足设计及规范要求 5. 开启方式:综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 自然排烟窗在高位不便于开启, 距地1.3~1.5m设置手动开启装置, 由投标人在综合单价中考虑, 不再单独计算	m ²	2402.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010807005005	外墙深灰色（木色）格栅	1. 窗洞口尺寸 综合 2. 50*40*2铝合金方钢管组框连接，氟碳喷涂@100mm，50*50*4铝合金方钢管氟碳喷涂@1500mm. 3. 五金种类、规格组价综合考虑 4. 其他未尽事宜详设计施工图 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1413.11		
60	010802004014	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置	m ²	15.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010802004015	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的全部五金件、油漆及闭门器（手动	m²	230.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电动综合考虑）、顺序器、信号控制关闭（门磁开关）和反馈装置 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
62	010902002006	聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	m²	920.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010902004013	40mm厚C20细石混凝土刚性层 有筋	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类: 按结构开间双向分仓,分仓缝20mm宽,用沥青油膏嵌缝,分仓范围≤6000*6000mm 5. 钢筋规格、型号: 内配Φ4@200mm双向钢筋 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	920.52		
64	010902001011	屋面1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材，非预铺，咬合搭接，低温柔性（-25℃），无裂纹 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护	m ²	2319.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	010903002008	屋面1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料	1. 部位：屋面 2. 钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补 3. 冷底子油或基层处理剂一道 4. 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料，高粘抗滑，抗窜水性0.6MPa无窜水 5. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 6. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	1159.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
66	010904002031	屋面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：屋面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	77.43		
67	011001001007	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡（容重600kg/m ³ ），最薄处30mm厚，2%找坡 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	920.52		
68	011101006026	20mm厚M15预拌地面砂浆找平层（加5%防水剂）	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理，找补平整 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm	m ²	77.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚M15干混地面砂浆找平，加5%防水剂，最薄处20mm厚，向地漏找坡2%，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂风险，泛水槽需用油膏或密封胶填塞 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010904002032	楼地面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：屋面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	6181.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010904002033	楼地面2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 部位：地面 2. 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1.5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4942.48		
71	010904002034	墙面1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型	1. 部位：墙面 2. 1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	6436.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 56 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
72	010904002035	顶棚1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型	1. 部位：顶棚 2. 1.2mm厚JS聚合物水泥防水涂料 II 型 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1032.13		
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
73	010501001014	陶粒混凝土回填	1. 陶粒混凝土回填，容重、密度满足设计要求 2. 厚度、坡度满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	53.97		
74	011001001008	屋面 137.5mm厚挤塑聚苯板保温	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度	m ²	966.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		层	：137.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：专用粘结剂粘贴 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	011001002002	架空层顶棚 70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型） 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：专用粘结剂粘贴 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m ²	450.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m²）；燃烧等级满足设计要求 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
76	011001003008	外墙面外保温 70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：专用粘结剂 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂防水砂浆，中间压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m²）；燃烧等级满足设计要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	10676.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
77	011101006027	20mm厚M15预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	65.88		
78	011101006028	20mm厚M15预拌地面砂浆面层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15预拌砂浆地坪提浆抹光	m ²	95.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	011101006029	20mm厚M20预拌地面砂浆找平、找坡、保护层	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 本项目砂浆采用预拌砂浆 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1027.87		
80	011106001006	20mm厚M20预拌地面砂浆楼梯面层	1. 部位：楼梯 2. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm	m ²	251.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚1:2.5水泥砂浆面层找平压光， 阳角处斜45度安装3*25扁钢，临近 梯井一侧做50宽20高挡水条 4. 分格缝综合考虑，做法满足招 标技术及相关规范要求 5. 本项目砂浆采用预拌砂浆 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
81	011101002007	防静电地坪漆	1. 基层类型：综合 2. 面层厚度、种类：2mm厚防静电 地坪漆（A级），颜色综合 3. 用于坡道时面层表面划线处理的 费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	30.1		
82	010902004014	耐磨金刚砂混凝土楼面	1. . 混凝土种类:50mm厚商品细石混 凝土找平 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋规格、型号：内配Φ4@	m ²	230.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			100mm单层双向钢筋（丝）网，面层提浆抹光（在细石混凝土初凝前介入施工） 4. 面层：金刚砂耐磨骨料，颜色综合，车道部位材料配比5kg/m²，车位部位材料配比3kg/m² 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	011109001003	防静电架空地板地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 支架高度、材料种类：铝制，架空至设计标高, 架空高度满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品架空防静电地板含托架(600*600*30mm)，颜色综合 4. 抗静电活动地板制作安装满足施工验收规范要求，地板燃烧性能等级为A级 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	m²	50.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
84	011103002004	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	1. 面层材料品种、规格：16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材 2. 固定方式：综合 3. 附加层材料种类和厚度：综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6620.46		
85	011109002003	成品防静电踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚成品防静电金属踢脚板（与防静电地板配套使用），颜色综合 4. 固定方式：水泥钉与墙体钉牢，自攻螺丝与金属架固定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	28.5		
86	011105001004	100mm高涂料踢脚线	1. 基层同墙面 2. 踢脚线高度：100mm	m	103.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 64 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 找平层厚度、砂浆配合比：清单另计 4. 品种、喷刷遍数：涂料，颜色综合，遍数综合 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
87	011201001009	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道，建筑胶满足设计要求 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	15023.3		
88	011201004034	30mm厚M5预拌砂浆抹面（内设直径1mm@20mm的钢丝网）	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M5水泥砂浆打底扫毛（内设直径1mm@20mm的钢丝网） 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	581.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011201004035	10mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	5965.04		
90	011201004036	15mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底搓毛 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	24167.33		
91	011201004037	20mm厚M15预拌砂浆抹灰找平层、保护层	1. 墙体类型：综合 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 8mm厚1：3水泥砂浆搓毛 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1628.89		
92	011201004038	15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保	1. 基层类型：综合，基层清理干净	m ²	5965.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		护层（加5%防水剂）	，找补平整 2. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15预拌抹灰砂浆找平，加5%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
93	011201004039	20mm厚M15预拌抹灰砂浆找平/保护层（加5%防水剂及抗裂纤维）	1. 基层类型：综合，基层清理干净，找补平整 2. 12mm厚1：3水泥砂浆打底(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 3. 8mm厚1：3水泥砂浆抹平搓毛(砂浆加5%防水粉及0.9kg/m³抗裂纤维) 4. 本项目砂浆采用预拌砂浆 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m²	11508.42		
94	011001003009	5mm厚聚合物抗裂防水砂浆找平	1. 5mm厚聚合物抗裂防水砂浆压入耐碱玻纤网格布（≥160g/m²），	m²	3453.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			燃烧等级满足设计要求 2. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
95	011201004040	20mm厚抗裂砂浆找平	1. 基层清理、缺陷修补 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚抗裂砂浆打底，需防水处压光，其他部位搓毛 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	504.42		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
96	011301001005	天棚2.5mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：2.5mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	14.25		
97	011301001006	天棚3mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层	m²	14.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：3mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
98	011302001004	双层12mm厚穿孔硅钙板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列C型轻钢龙骨，双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓与墙体固定 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚穿孔硅钙板，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中	m ²	14.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
99	011403003009	满刮耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：耐水腻子找平，厚度综合 3. 刮腻子遍数：综合 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2310.44		
100	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土顶板清理、缺陷修补 2. 涂料品种、喷刷遍数：深色喷涂，遍数综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	312.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011403001014	外墙喷涂金属氟碳漆	1. 封固底漆一道 2. 金属氟碳漆，表面喷涂罩光清漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1881.86		
102	011404001004	外墙墙面喷涂灰水泥	1. 基层类型：综合 2. 油漆品种、刷漆遍数：灰水泥一道 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4104.88		
103	011403001015	无机涂料墙面	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：清单另计 5. 品种、喷刷遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	428.58		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
104	011503001006	屋面钢梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详国标15J401-T1C10、A12 5. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	24.75		
105	011503004017	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接	m	159.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求				
106	011503004018	楼梯栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管25*25*1.5镀锌钢矩管、Φ40*3镀锌钢圆管，立管40*40*3镀锌钢矩管、18*18*1.5镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计通用节点详图三-3节点图，及西南18J412 4/72 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	16.75		
107	011503003009	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：2mm厚Φ40钢管，Φ12实心钢筋弯头，间距1000~1200mm	m	358.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 固定配件种类：法兰盘镀铬, 膨胀螺栓固定冲压装饰盖 3. 钢管除锈, 刷防锈漆, 油漆等综合考虑单价内 4. 预埋铁件综合考虑单价内 5. 具体做法详设计 6. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求				
108	011503004019	护窗栏杆 H=400mm	1. 栏杆高度400mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*1.2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011503004020	护窗栏杆 H=900mm	1. 栏杆高度900mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管40*80*2镀锌钢矩管、32*32*1.2镀锌钢矩管，立管40*40*3镀锌钢矩管、20*20*1.2镀锌钢矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	1085.5		
110	010609003006	不锈钢金属网栏杆	1. 材料品种、规格：金属网格，规格业主选样 2. 边框及立柱型钢品种、规格：T型不锈钢扶手、T型不锈钢立柱、T型不锈钢下档 3. 固定配件种类：采用埋件连接 4. 具体做法详设计 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m ²	72.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
111	011503004021	防护栏杆 H=1100mm	1. 栏杆高度1100mm 2. 成品栏杆（板）种类、规格：横管、立柱40*40*3镀锌矩管、立管20*20*1镀锌矩管 3. 采用圆管时，端头相同材质封头焊接并打磨抛光，处理费用包含在投标综合单价中 4. 固定配件种类：采用埋件连接 5. 具体做法详设计 6. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	10.5		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
112	010505002012	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	60.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
113	010505006009	梁 模板安拆	1. 部位:梁, 矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8779. 02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	010505006010	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	719.02		
115	010505007020	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m ²	2758.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 78 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
116	010505007021	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位: 超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	173.46		
117	010505008008	飘窗板、空调板模板	1. 部位: 飘窗板、空调板 2. 支模高度: ≤3.9m	m ²	2750.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
118	010505007022	叠合板现浇板带 模板安拆	1. 部位:叠合板现浇板带 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	495.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
119	010505007023	叠合板现浇板带超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6. 15		
120	010505004011	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	3319. 62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
121	010505004012	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	370. 65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	010505011009	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3821.35		
123	010505012006	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况	m ²	365.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 83 页 共 86 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
124	010505013006	过梁 模板安拆	1. 部位: 过梁 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	511.93		
125	010505008009	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位: 素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢	m ²	741.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
126	010505005015	直行墙 模板安拆	1. 部位: 直行墙 2. 支模高度: ≤3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该	m²	5901.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价 6. 对拉螺栓堵眼增加费包含在综合单价内 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	010505005016	直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1082.2		
128	010505010006	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合	m²	521.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本清单项按水平投影面积计算（参见2025四川定额相关计算规则） 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016008	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002007	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		超高施工			
2.3.1	011601002008	超高施工增加费	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.4		措施钢筋			
2.4.1	010506001097	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1772170.53		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1772170.53		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	1772170.53			
合计			1772170.53			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

)

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 1 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
1	抗裂砂浆	kg	78585.930						
2	焊条 综合	kg	125.780						
3	建筑焦油	kg	40.790						
4	轻质条板隔墙粘接剂	kg	26961.660						
5	JS聚合物水泥防水涂料 II型	kg	25051.790						
6	环氧自流平面漆	kg	29.800						
7	石英砂 综合	kg	14.070						
8	环氧渗透底漆	kg	6.620						
9	干粉类界面剂	kg	6.170						
10	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	11993.650						
11	过氯乙烯稀释剂	kg	379.010						
12	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	4138.270						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	加工铁件	kg	9.450						
14	钢筋	kg	5972.460						
15	灰水泥	kg	1691.260						
16	过氯乙烯清漆	kg	428.130						
17	抗裂纤维	kg	2071.440						
18	耐火泥	kg	27656.200						
19	建筑油膏	kg	828.210						
20	过氯乙烯底漆	kg	473.490						
21	防水剂	kg	6704.100						
22	金属氟碳漆	kg	526.930						
23	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	5775.000						
24	生石灰	kg	937.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 3 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电焊条(综合)	kg	3.140						
26	粘结剂	kg	1588.800						
27	石油沥青 30#	kg	21.980						
28	金刚砂	kg	1270.500						
29	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	14826.000						
30	水性橡胶沥青防水涂料	kg	2378.000						
31	胶粘剂	kg	28527.490						
32	脚手架钢材	kg	18446.050						
33	稀释剂	kg	92.800						
34	环氧中层漆	kg	14.070						
35	界面剂	kg	190.720						
36	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	2202.940						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 4 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	焊条（带肋钢筋用）	kg	2133.390						
38	水泥 42.5	kg	54074.360						
39	柴油(机械)	L	4715.180						
40	汽油	L	72.480						
41	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=900mm	m	16.750						
42	成品镀锌矩管楼梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	159.040						
43	成品金属靠墙扶手	m	358.400						
44	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=400mm	m	93.000						
45	成品镀锌矩管护窗栏杆(包括扶手)H=900mm	m	1085.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
46	成品镀锌管钢梯栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	24.750						
47	铝合金防水百叶窗 带防鼠金属网	m ²	3.070						
48	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	17057.430						
49	70mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)	m ²	11401.900						
50	16mm厚水硬性交联聚乙烯复合卷材	m ²	7149.600						
51	成品防静电地板踢脚 3mm厚	m ²	3.050						
52	玻璃纤维网格布	m ²	1637.760						
53	防静电架空地板地面(含托架) 600*600*30mm	m ²	53.340						
54	铝合金窗（6中透光双银Low-E+12Ar+6透明）	m ²	159.760						
55	镀锌钢丝网 12.7×12.7×0.7mm	m ²	6522.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
56	成品不锈钢金属网栏杆	m ²	72.000						
57	铝合金百叶窗	m ²	18.240						
58	成品铝合金格栅	m ²	1413.100						
59	铝合金窗（8双银Low-E+12Ar+8+1.14PVB+8中透光）	m ²	2283.620						
60	成品钢质乙级防火门	m ²	223.970						
61	1.5mm厚预制双高分子膜基防水卷材	m ²	3013.710						
62	聚酯无纺布隔离层 200g/m ²	m ²	979.940						
63	成品钢质甲级防火门	m ²	14.740						
64	商品混凝土 C40	m ³	192.460						
65	锯材 综合	m ³	31.500						
66	商品混凝土 C25	m ³	405.110						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	商品混凝土 C60	m ³	327.840						
68	1:3:3陶粒混凝土	m ³	54.810						
69	加气混凝土砌块	m ³	1066.980						
70	商品混凝土 C50	m ³	193.370						
71	泵送电费	m ³	2831.020						
72	砾石 20~50mm	m ³	15.790						
73	水	m ³	3440.300						
74	商品混凝土 C15	m ³	44.460						
75	细石混凝土增加费	m ³	79.700						
76	商品混凝土 C20	m ³	55.680						
77	商品混凝土 C30	m ³	2736.590						
78	泡沫混凝土	m ³	147.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 8 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	挤塑聚苯板	m ³	133.450						
80	岩棉	m ³	0.710						
81	商品混凝土 C35	m ³	298.590						
82	碎石 20~80mm	m ³	6.330						
83	天然砂	m ³	3.170						
84	光圆钢筋 HPB300 Φ8-10	t	4.450						
85	干混抹灰砂浆 M20	t	0.070						
86	干混抹灰砂浆 M15	t	1293.750						
87	聚合物粘接砂浆	t	2.130						
88	聚合物干粉砂浆 M10	t	51.810						
89	螺纹钢 HRB400E Φ18-22	t	32.910						
90	螺纹钢 HRB500E Φ18-22	t	79.420						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 9 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
91	螺纹钢 HRB500E Φ16	t	6.510						
92	螺纹钢 HRB500E Φ12-14	t	30.090						
93	干混地面砂浆 M15	t	16.170						
94	干混地面砂浆 M20	t	57.380						
95	干混砌筑砂浆 M5	t	320.490						
96	螺纹钢 HRB400E Φ12-14	t	46.690						
97	螺纹钢 HRB400E Φ8-10	t	202.410						
98	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	10.920						
99	圆钢 Φ≤10	t	0.090						
100	干混抹灰砂浆 M5	t	29.160						
101	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	20.140						
102	钢筋HPB300 Φ6	t	16.130						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
103	金属膨胀螺栓	副	290.880						
104	金刚石磨盘	个	0.600						
105	镀锌螺钉 带垫	个	155.520						
106	合金钢钻头 Φ10	个	137.500						
107	射钉 RD72S8 M8×72	个	21.420						
108	无动力风帽A-FM-BPS300	个	48.000						
109	合金钢切割片 Φ300	片	252.400						
110	耐火砖	千匹	114.300						
111	实心砖 200×115×53	千匹	94.190						
112	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	126.100						
113	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	64056.000						
114	膨胀螺栓 M12×105	套	2700.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
115	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	37218.100						
116	膨胀螺栓	套	1104.990						
117	其他材料费	元	128262.360						
118	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	794.770						
119	成品零星钢构件综合	t	1.500						
120	螺栓 综合	kg	11.780						
121	成品镀锌矩管防护栏杆(包括扶手)H=1100mm	m	10.500						
122	铝合金门联窗（6中透光Low-E+12A+6透明）	m²	62.540						
123	铝合金门窗连接固定件	个	389.160						
124	钢筋网片	t	0.420						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 12 页 共 14 页

【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
125	螺纹钢 HRB400E Φ25	t	7.990						
126	螺纹钢 HRB500E Φ25	t	36.000						
127	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板 C30	m ³	422.610						
128	板枋材	m ³	1.270						
129	聚乙烯棒 DN100~200	kg	41.840						
130	低合金钢焊条 E43系列	kg	859.590						
131	顶板支撑	套	19.020						
132	梁板轻型铝梁	m	37.610						
133	砂胶涂料	kg	343.200						
134	螺纹连接套筒 Φ≤25	个	523.180						
135	金属防滑条	m	1099.220						
136	铝合金门	m ²	6.660						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
137	摊销卡具和支撑钢材	kg	15110.070						
138	复合模板	m²	7599.530						
139	铁件	kg	210.010						
140	对拉螺栓	kg	3009.730						
141	对拉螺栓塑料管	m	12746.680						
142	螺纹钢 φ>10	t	10.280						
143	装配式U形轻钢龙骨	m²	14.280						
144	12mm厚穿孔硅钙板	m²	3.150						
145	金刚石（三角形）75×75×20	块	30.030						
146	固化剂	kg	69.300						
147	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m²	7330.740						
148	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	m²	479.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
149	乳胶漆底漆	kg	2.150						
150	乳胶漆面漆	kg	5.160						
151	无机涂料	kg	205.470						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上部分					
		给水工程					
1	031001007060	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	114.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
2	031001007061	PSP钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	13.11		
3	031001007062	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：综合考虑	m	110.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PSP钢塑复合管DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001008048	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN15	m	4.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001008049	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 型号、规格：PVC-C DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合	m	4320.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 包含管道消毒、冲洗等，满足设计、技术要求 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031002001196	减压阀组 DN50	1. 名称：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50 4. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 5. 连接形式及压力等级:综合考虑，法兰连接含法兰	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 包含本体、试压、调试等工作内容； 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031002001197	减压阀组 DN65	1. 名称：减压阀组 2. 材质：详设计 3. 规格：DN65 4. 含本体、压力表2个，闸阀2个，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 5. 连接形式及压力等级：综合考虑，法兰连接含法兰 6. 安装部位：综合 7. 系统：综合 8. 包含本体、试压、调试等工作内容；	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031002001198	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式及压力等级：详设计，法兰连接含法兰 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
9	031002001199	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	031002001200	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	264		
11	031002001201	止回阀 DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：详设计 3. 规格：DN50	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	031002001202	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级:详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
13	031002001203	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀	个	528		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002001204	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式及压力等级：法兰连接 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
15	031002001205	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格：DN15 4. 连接形式及压力等级：详设计 5. 安装部位：综合 6. 系统：综合 7. 包含本体、试压、调试等工作内容； 8. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
16	031002011024	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
17	031002011025	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	264		
18	031002011026	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031002001206	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
20	031002001207	清洁水龙头 DN15	1. 类型：清洁水龙头 2. 材质：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、压力等级：DN15，满足设计要求 4. 满足设计与规范要求				
21	031208002011	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ³	10		
22	031301003217	一般钢套管 介质管道管径DN20	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN20 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包	个	528		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031301003218	一般钢套管 介质管道管径DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	264		
24	031301003219	一般钢套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031301003220	一般钢套管 介质管道管径DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
26	031301003221	一般钢套管 介质管道管径DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN80	个	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
27	031301003222	一般钢套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031301003223	刚性防水套管 介质管道管径DN50	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
		分部小计					
		排水系统					
29	031001008050	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、	m	21.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、光卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	031001008051	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管	m	270.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031001008052	HDPE排水管 DN75	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验	m	1426.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
32	031001008053	HDPE排水管 DN100	1. 名称：HDPE排水管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙	m	2224.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色:(各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
33	031001008054	硬聚氯乙烯UPVC管 DN50	1. 名称:硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位:室内,污、废水 3. 规格:DN50 4. 连接方式:承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装,灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞,管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管	m	798.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道刷色：(各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	031001008055	硬聚氯乙烯UPVC管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵, 压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后, 在管道上喷字表示管道名称)	m	7.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
35	031001008056	硬聚氯乙烯UPVC管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯UPVC管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、管卡、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵，压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色：(各种管道刷完面漆后，在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	185.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
36	031001001011	柔性接口铸铁排水管 DN75	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	4.8		
37	031001001012	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接	m	413.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031001011009	阻火圈 DN75	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN75 3. 满足设计与规范要求	个	264		
39	031001011010	阻火圈 DN100	1. 材质：综合 2. 规格：阻火圈 DN100 3. 满足设计与规范要求	个	736		
40	031001002008	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考	m	93.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含预留洞口及堵洞，管道穿墙/梁/板时需做防火封堵,压（留）槽 综合、剔堵槽、沟 砖结构、管道刷色: (各种管道刷完面漆后,在管道上喷字表示管道名称) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	031202008006	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时	m ²	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	031003014032	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
43	031003014033	侧入式铸铁雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗 2. 型号、规格：DN75，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031003014034	侧入式铸铁雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式铸铁雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见 详国标图集09S302 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	2		
45	031003014035	地漏 DN50	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	218		
46	031003014036	地漏 DN75	1. 名称：地漏	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031003014037	排水漏斗 DN75	1. 名称：排水漏斗 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
48	031301003224	一般钢套管 介质管道管径DN75	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
49	031301003225	一般钢套管 介质管道管径DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN100 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	031301003226	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管制作安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	242		
51	031301003227	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
52	031301003228	柔性防水套管 DN75	1. 名称、类型：柔性防水套管制作 安装 介质管道管径DN75 2. 材质：综合考虑 3. 工作内容：制作安装、刷漆防腐 、接地、预留洞、洞口与套管（包 含套管与介质管道）之间的防火封 堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	2		
53	031301003229	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防 腐、接地、预留洞、洞口与套管（	个	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009036	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011036	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010036	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012036	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013036	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021036	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023036	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001033	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022039	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	397.950						
2	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	个	46.000						
3	截止阀（不锈钢） DN15	个	1.010						
4	截止阀（不锈钢） DN25	个	533.280						
5	截止阀（不锈钢） DN50	个	6.020						
6	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	个	1.000						
7	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	个	2.000						
8	焊接钢管	kg	1622.560						
9	焊接钢管 DN40	m	83.950						
10	焊接钢管 DN80	m	0.950						
11	焊接钢管 DN100	m	1.270						
12	焊接钢管 DN125	m	12.720						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 2 页 共 7 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	止回阀 DN15	个	1.010						
14	自动排气阀 DN15	个	5.000						
15	成品管卡	套	3028.200						
16	成品塑料管卡 DN50	套	670.950						
17	成品塑料管卡 DN75	套	916.650						
18	成品塑料管卡 DN100	套	1407.000						
19	醇酸防锈漆 C53-1	kg	5.400						
20	柔性接口铸铁排水管 DN75	m	4.580						
21	柔性接口铸铁排水管道件 DN75	个	3.180						
22	柔性接口铸铁排水管 DN100	m	373.860						
23	柔性接口铸铁排水管道件 DN100	个	392.860						
24	难燃B1级柔性泡沫橡塑	m³	10.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	石油沥青 10#	kg	64.950						
26	牛皮纸	m²	14.000						
27	87型钢制雨水斗 DN100	套	6.000						
28	侧入式铸铁雨水斗 DN75	套	6.000						
29	地漏 DN50	个	220.180						
30	地漏 DN75	个	2.020						
31	焊接钢管 DN150	m	35.300						
32	阻火圈 DN75	个	264.000						
33	阻火圈 DN100	个	736.000						
34	止回阀 DN25	个	266.640						
35	止回阀 DN50	个	2.020						
36	清洁水龙头 DN15	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 4 页 共 7 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	真空破坏器 DN15	个	1.010						
38	侧入式铸铁雨水斗 DN100	套	2.000						
39	焊接钢管 DN32	m	167.900						
40	排水漏斗 DN75	个	14.140						
41	比例式减压阀 DN65	个	22.000						
42	Y型过滤器（不锈钢） DN65	个	22.000						
43	不锈钢橡胶挠性接头 DN65	个	22.000						
44	压力表 Y-100型	个	48.000						
45	比例式减压阀 DN50	个	2.000						
46	Y型过滤器（不锈钢） DN50	个	2.000						
47	不锈钢橡胶挠性接头 DN50	个	2.000						
48	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	个	264.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	不锈钢平焊法兰 DN65	片	4.000						
50	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	m	21.360						
51	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN75	个	19.290						
52	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	m	256.790						
53	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管管件 DN100	个	312.470						
54	HDPE排水管 DN75	m	1398.260						
55	HDPE排水管件 DN75	个	1262.720						
56	HDPE排水管 DN100	m	2113.180						
57	HDPE排水管件 DN100	个	2571.410						
58	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN50	m	807.780						
59	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN50	个	550.760						
60	硬聚氯乙烯UPVC管 DN75	m	6.860						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 7 页

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
61	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN75	个	6.200						
62	硬聚氯乙烯PVC-U管 DN100	m	176.230						
63	硬聚氯乙烯PVC-U管件 DN100	个	214.440						
64	热镀锌钢管 DN100	m	93.890						
65	热镀锌钢管管件 DN100	个	38.890						
66	PSP钢塑复合管 DN50	m	114.830						
67	PSP钢塑复合管件 DN50	个	75.750						
68	PSP钢塑复合管 DN65	m	13.130						
69	PSP钢塑复合管件 DN65	个	6.890						
70	PSP钢塑复合管 DN80	m	110.820						
71	PSP钢塑复合管件 DN80	个	51.210						
72	PVC-C给水管 DN15	m	4.670						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
73	PVC-C给水管件 DN15	个	6.990						
74	PVC-C给水管 DN25	m	4389.930						
75	PVC-C给水管件 DN25	个	4670.780						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上					
		消火栓系统					
1	030901010011	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型） 2. 型号、规格：SNZW65-I型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢—铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P15 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	8		
2	030901010012	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	套	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条、消火栓报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m)，灭火器另计 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：详国标15S202-P15 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030901010013	试验消火栓箱	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-I型 3. 配置：综合考虑 4. 标准：详国标15S202-54页 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 3 页 共 33 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030601002020	压力表	1. 名称：压力表 2. 规格：综合考虑 3. 含配套附件及阀门 4. 含强度及严密性试验 5. 形式：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030910001015	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	个	20		
6	030910001016	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	156		
7	030910001017	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5	具	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要				
8	031002001208	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
9	031002001209	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
10	031002001210	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
11	030901002017	消火栓热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	203.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时,设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	030901002018	消火栓热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	289.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	031301003230	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	031301003231	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
15	031301003232	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
16	031301003233	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火 封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管 径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	60		
17	030909001010	水灭火控制装置调试 消火栓灭火 系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消 火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	点	58		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷淋系统					
18	030901001061	水喷淋热浸镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	90.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030901001062	水喷淋热浸镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	41.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030901001063	水喷淋热浸镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	2.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030901001064	水喷淋热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	10.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030901001065	水喷淋热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314)，公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力	m	7.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030901001066	水喷淋热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为SUS314), 公称压力均不应小于管	m	15.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030901001067	水喷淋热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时, 设置金属软管(金属软管管体材质为	m	9.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SUS314), 公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030901001068	水喷淋热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩，管道穿越变形缝时，设	m	49.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置金属软管(金属软管管体材质为SUS314),公称压力均不应小于管道所在位置的系统工作压力 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	031001008057	PVC-C消防水管 DN25	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩	m	725.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	031001008058	PVC-C消防水管 DN32	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	274.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	031001008059	PVC-C消防水管 DN40	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	223.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001008060	PVC-C消防水管 DN50	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.82		
30	031001008061	PVC-C消防水管 DN65	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考	m	124.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	031001008062	PVC-C消防水管 DN80	1. 名称：PVC-C消防水管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：PVC-C管，厚度综合考虑 5. 连接形式：冷溶连接	m	277.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、保温绝热、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030901006009	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030901006010	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
34	031002001211	信号蝶阀 DN80	1. 名称：信号蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
35	031002001212	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030901007009	减压孔板 DN80	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN80 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
37	030901007010	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030901003007	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	1. 名称：直立型闭式玻璃球喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头 K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	50		
39	030901003008	快速响应隐蔽型洒水喷头 K=80	1. 名称：快速响应隐蔽型洒水喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘	个	346		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：快速响应洒水喷头 K=80 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030901008010	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
41	030901008011	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试	套	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	031002001213	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体球墨铸铁，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
43	031002001214	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：阀体青铜，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
44	031301003234	钢套管 DN25	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火 封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管 径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
45	031301003235	钢套管 DN32	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火	个	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	031301003236	钢套管 DN40	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
47	031301003237	钢套管 DN50	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	031301003238	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
49	031301003239	钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	031301003240	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031301003241	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15		
52	030909001011	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	14		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009037	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011037	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010037	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012037	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013037	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021037	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023037	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	32138.07		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		32138.07		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	32138.07			
合计			32138.07			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	1116.150						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	22.440						
3	酚醛调和漆 各色	kg	15.970						
4	碳钢平焊法兰 DN150	片	4.000						
5	碳钢平焊法兰 DN100	片	20.000						
6	水流指示器 DN150	个	2.000						
7	沟槽法兰 DN150	片	4.000						
8	减压孔板 DN150	个	2.000						
9	平焊法兰 DN150	片	4.000						
10	末端试水装置 DN25	套	1.000						
11	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	35.040						
12	沟槽管件 DN65	套	89.950						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	沟槽直接头 （含胶圈） DN80	套	2.600						
14	沟槽管件 DN80	套	6.430						
15	沟槽直接头 （含胶圈） DN100	套	49.860						
16	沟槽管件 DN100	套	108.240						
17	沟槽直接头 （含胶圈） DN150	套	8.200						
18	沟槽管件 DN150	套	9.350						
19	直立型闭式玻璃球喷头 K=80	个	50.500						
20	焊接钢管 DN40	m	5.090						
21	焊接钢管 DN50	m	7.630						
22	焊接钢管 DN65	m	0.320						
23	焊接钢管 DN80	m	0.320						
24	焊接钢管 DN100	m	6.050						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	焊接钢管 DN125	m	3.820						
26	焊接钢管 DN150	m	20.350						
27	无缝钢管 D219×6	m	4.770						
28	焊接钢管	kg	24.580						
29	信号蝶阀 DN150	个	2.000						
30	自动排气阀 DN20	个	2.000						
31	对夹式蝶阀 DN100	个	10.000						
32	热浸镀锌钢管 DN65	m	213.360						
33	灭火器放置箱	个	20.000						
34	热浸镀锌钢管 DN50	m	10.450						
35	热浸镀锌钢管 DN100	m	303.590						
36	热浸镀锌钢管 DN150	m	49.690						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 4 页 共 7 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	热浸镀锌钢管 DN25	m	90.750						
38	热浸镀锌钢管 DN32	m	42.110						
39	热浸镀锌钢管管件 DN32	个	28.790						
40	热浸镀锌钢管 DN40	m	2.810						
41	热浸镀锌钢管管件 DN40	个	2.410						
42	热浸镀锌钢管管件 DN50	个	8.400						
43	热浸镀锌钢管 DN80	m	15.830						
44	试验消火栓箱	套	1.000						
45	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	个	156.000						
46	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	2.000						
47	信号蝶阀 DN80	个	12.000						
48	碳钢平焊法兰 DN80	片	24.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 5 页 共 7 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	减压孔板 DN80	个	12.000						
50	平焊法兰 DN80	片	24.000						
51	水流指示器 DN80	个	12.000						
52	沟槽法兰 DN80	片	24.000						
53	快速响应隐蔽型洒水喷头 K=80	个	349.460						
54	PVC-C消防水管 DN25	m	737.110						
55	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	888.740						
56	PVC-C消防水管 DN32	m	279.200						
57	PVC-C消防水管 DN40	m	226.870						
58	PVC-C消防水管 DN50	m	36.370						
59	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	297.060						
60	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	198.070						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 7 页

【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	26.560						
62	室内塑料给水管热熔管件 DN65	个	81.780						
63	PVC-C消防水管 DN65	m	126.090						
64	室内塑料给水管热熔管件 DN80	个	109.490						
65	PVC-C消防水管 DN80	m	281.640						
66	压力表 Y-100型	个	1.000						
67	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（普通型）	套	8.000						
68	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压型）	套	50.000						
69	截止阀 DN20	个	3.030						
70	热浸镀锌钢管管件 DN25	个	53.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	末端试水阀 DN25	套	13.130						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消
防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖通工程					
1	030108001047	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 15600m³/h	1. 名称：高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 2. 型号、规格：排烟量（高速）15600m³/h，排平时功率5.5KW，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、电机检查接线、设备调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030108001048	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格： XBDZ-2.5 风量	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1080m³/h，其余详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030701003005	3HP分体空调	1. 名称：分体壁挂式空调 2. 型号：1.5匹 3. 其他详设计 4. 含铜管、保温、数据线、凝结水管、支架制作安装等 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 3 页 共 9 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范、合同的要求				
4	030701003006	分体空调(挂机) 1.5HP	1. 名称：分体壁挂式空调 2. 型号：1.5匹 3. 其他详设计 4. 含铜管、保温、数据线、凝结水管、支架制作安装等 5. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计及其规范、合同的要求	台	4		
5	011207002006	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质、规格：1.2mm厚镀锌钢板制作或其他不燃材料设置挡烟垂壁 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含手动开启装置，防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越挡烟垂壁处的孔隙应采用不燃或防火材料封堵 5. 其它：满足设计、规范及招标文	m ²	42.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
6	030702001046	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	190		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030702001047	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综合考虑） 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	127.78		
8	030702001048	镀锌钢板风管 Φ≤1000 δ=	1. 名称：镀锌钢板风管（井道内综	m ²	11.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75mm	合考虑) 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管直径Φ≤1000，，含防雨弯头 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	031208003013	防火包裹 50~60mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：50~60mm厚专用高温	m ³	6.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			保温玻璃棉 3. 参数：满足设计与规范要求 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
10	030703011051	多叶排烟口 500X(1000+250)	1. 名称：多叶排烟口 2. 材质：金属 3. 规格：500X(1000+250) 功能详设计，含手动开启装置 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24		
11	030703011052	防雨百叶风口 1800mm<周长≤	1. 名称:防雨百叶风口	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2500mm	2. 材质:铝合金 3. 规格:1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含防虫网、风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它:满足施工、规范及招标文件要求				
12	030703001063	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称: 排烟防火阀(电控) 2. 型号、规格: 3600mm<周长≤5400mm 常开, 280° C 熔断关闭, 带信号反馈、电控、远程开启等功能综合考虑, 具体详设计 3. 材质: 金属 4. 安装方式: 综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	031301003242	预埋套管 Φ110（风管直径）	1. 名称：预埋套管 2. 材质：钢管 3. 规格：介质管道Φ110 4. 填料材质：满足设计与规范要求 5. 满足设计与规范要求	个	216		
14	030704001006	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	328.89		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009038	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011038	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010038	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012038	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013038	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021038	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023038	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	11884.89		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		11884.89		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	11884.89			
合计			11884.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 1 页 共 2 页

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	高温单速排烟轴流风机 HTF-I-6.5 15600m³/h	台	2.000						
2	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.490						
3	酚醛调和漆 各色	kg	1.050						
4	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 1080m³/h	台	4.000						
5	分体空调(挂机) 1.5HP	套	4.000						
6	1.2mm厚镀锌钢板	m²	42.110						
7	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	12.630						
8	镀锌钢板 δ=1.2mm	m²	150.800						
9	铝箔离心玻璃棉板	m³	6.680						
10	防雨百叶风口 1800mm<周长≤2500mm	个	4.040						
11	排烟防火阀(电控) 3600mm<周长≤5400mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
12	角钢	kg	10.000						
13	焊接钢管 DN150	m	68.690						
14	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	224.200						
15	3HP分体空调	套	2.000						
16	多叶排烟口 500X(1000+250)	个	24.240						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防控制室					
1	030406002003	火警UPS电源柜 30KVA	1. 名称：火警UPS电源柜 30KVA 2. 型号：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 运行时间不小于3小时 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 7. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
2	030904012009	火灾自动报警控制器(联动型)	1. 名称：火灾自动报警控制器(联动型) 2. 型号规格：含柜体，不超过2000点	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030908003001	通讯接口板	1. 名称：通讯接口板 2. 型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1		
4	030904018005	消防联动控制柜	1. 名称：消防联动控制柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030904018006	消防电话机柜	1. 名称：消防电话机柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
6	030904015002	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030904013010	联动控制台	1. 名称：联动控制台 2. 型号规格：LD9202EN(64路) 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
8	030904014003	消防电话总机	1. 名称：消防电话总机 2. 型号规格：6门 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
9	030904013011	多线联动控制盘	1. 名称：多线联动控制盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
10	030904005015	液位仪显示报警装置	1. 名称：液位仪显示报警装置 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 4 页 共 34 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030904005016	生活水箱液位显示、泵房溢流水位显示装置	1. 名称：生活水箱液位显示、泵房溢流水位显示装置 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
12	030404006003	消防设备应急电源 24V/30A	1. 名称：消防设备应急电源 2. 型号：24V/30A 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
13	030404006004	双电源切换盘	1. 名称：双电源切换盘 2. 型号：详设计 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030406001001	蓄电池组	1. 名称：蓄电池组 2. 型号：详设计，（满足不小于3小时火警运行） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	组	1		
15	030904008011	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
16	030908001002	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 34 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030907001002	电气火灾监控系统主机	1. 名称：电气火灾监控系统主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
18	030906001002	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口)	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030904012010	应急照明主机	1. 名称：应急照明主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 8 页 共 34 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足规范、合同的要求				
20	030506011002	消防操作台	1. 名称:消防操作台 2. 性能要求: 详设计 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
21	030904005017	直通外线119电话	1. 名称: 直通外线119电话 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
22	030904005018	上一级报警电话	1. 名称: 上一级报警电话 2. 规格: 综合考虑 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030904005019	数据接口	1. 名称：数据接口 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
24	030904005020	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
25	030410007024	等电位联结端子箱	1. 名称：等电位联结端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑，含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
26	030410002017	等电位联结带 -30x3紫铜带	1. 名称：等电位联结带 2. 材质、规格：-30x3紫铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.3		
27	030416027006	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
28	030909003006	自动报警系统调试(点以内) 2000	1. 名称：自动报警系统调试(点以内) 2000 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
		分部小计					
		火灾自动报警及联动系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030904008012	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4		
30	030904008013	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
31	030904007021	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030904007022	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	38		
33	030904007023	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	27		
34	030904001011	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	498		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 13 页 共 34 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030904003023	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座/底盒安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	58		
36	030904003024	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31		
37	030904003025	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含安装底盒、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030904005021	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	55		
39	030904005022	火灾报警固定电话	1. 名称：火灾报警固定电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
40	030904013012	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
41	030909006032	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	31		
42	030909006033	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
43	030909006034	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门（窗） 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
44	030909006035	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030909006036	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
46	030909006037	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	部	4		
		分部小计					
		消防广播系统					
47	030904018007	消防广播机柜	1. 名称：消防广播机柜 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
48	030904014004	广播功率放大器 500W	1. 名称：广播功率放大器 500W 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030505011005	数字广播音频解码器	1. 名称：数字广播音频解码器 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
50	030505011006	数字广播管理交换单元	1. 名称：数字广播管理交换单元 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
51	030505011007	音源接入设备	1. 名称：音源接入设备 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	5		
52	030505011008	消防控制输入设备	1. 名称：消防控制输入设备 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
53	030501019005	音频流服务器	1. 名称：音频流服务器 2. 规格：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
54	030501019006	系统服务器	1. 名称：系统服务器 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
55	030505011009	CD式前置放大器	1. 名称：CD式前置放大器 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
56	030505011010	广播分控盘	1. 名称：广播分控盘 2. 型号规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
57	030904006007	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 3. 安装方式：吸顶，含底盒安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
58	030909006038	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	145		
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
59	030904012011	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	6		
60	030909003007	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
61	030904007024	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	30		
62	030909003008	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1		
		分部小计					
		防火门监控系统					
63	030906002006	防火门监控分机-256点以内	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格、型号、参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
64	030906003010	双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1. 名称：双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
65	030906003011	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称：双扇常闭防火门监控模块 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030909003009	防火门监控系统调试及试运行 ≤50门	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1		
		分部小计					
		桥架及管线					
67	030412001119	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	12.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
68	030412001120	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	10.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030412001121	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	4261.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412001122	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1014.36		
71	030409002052	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	4726.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
72	030409002053	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	848.57		
73	030412004117	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	28.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
74	030412004118	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1859.97		
75	030412004119	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	175.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NII-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
76	030409002054	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY- 4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII- KYJY-4x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	99.77		
77	030409002055	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY- 12x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-	m	23.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			KYJY-12x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
78	030409002056	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	26.08		
79	030409005015	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：综合考虑	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
80	030409005016	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
81	030412002034	消防联动桥架 150x100	1. 名称：消防联动桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个	m	83.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
82	030412002035	广播桥架 50x50	1. 名称：广播桥架 2. 型号、规格：50x50 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔	m	83.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
83	030410005026	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	166.08		
84	031301005016	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	166.08		
85	030409010016	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m ²	8.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	030409011016	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	41.2		
87	030412001123	电气配管 PC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.3		
88	030412004120	接地线 BVR-10mm²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	5.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BVR-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030412004121	接地线 BV-35mm ²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BV-35mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	15.04		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009039	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011039	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010039	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012039	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020039	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013039	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021039	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023039	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001036	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022042	建筑物超高增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	62688.32			
合计			62688.32			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防端子箱	台	4.000						
2	钢质接线盒	个	835.380						
3	电气火灾监控探测器	个	30.000						
4	镀锌钢管 SC20	m	4389.550						
5	镀锌钢管 SC25	m	1044.830						
6	消防联动控制柜	台	1.000						
7	消防电话机柜	台	1.000						
8	图形显示装置	台	1.000						
9	消防电话总机	台	1.000						
10	液位仪显示报警装置	个	1.000						
11	消防设备应急电源 24V/30A	台	2.000						
12	双电源切换盘	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 2 页 共 6 页

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	消防电源监控主机	台	1.000						
14	电气火灾监控系统主机	台	1.000						
15	防火门监控主机	台	1.000						
16	消防操作台	套	1.000						
17	等电位联结带 -30x3紫铜带	m	29.720						
18	火警UPS电源柜 30KVA	台	1.000						
19	通讯接口板	个	1.000						
20	联动控制台	台	1.000						
21	多线联动控制盘	台	1.000						
22	生活水箱液位显示、泵房溢流水位显示装置	个	1.000						
23	消防总端子箱	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	蓄电池组	组	1.000						
25	编码感烟探测器	个	498.000						
26	手动报警按钮	个	31.000						
27	消防广播机柜	台	1.000						
28	广播功率放大器 500W	台	4.000						
29	数字广播音频解码器	台	1.000						
30	数字广播管理交换单元	台	1.000						
31	音源接入设备	台	5.000						
32	消防控制输入设备	台	1.000						
33	音频流服务器	台	1.000						
34	系统服务器	台	1.000						
35	CD式前置放大器	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	广播分控盘	台	1.000						
37	防火门监控分机	台	1.000						
38	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.5	m	5104.300						
39	电气配线 B1-WDZB-NII-RYJS-2x1.0	m	916.490						
40	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-1.5	m	33.410						
41	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-2.5	m	2157.600						
42	电气配线 B1-WDZB-NII-BYJ-4	m	193.380						
43	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-4x1.5	m	101.300						
44	槽钢	kg	124.500						
45	角钢	kg	49.800						
46	防火堵料	t	0.040						
47	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	174.380						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 5 页 共 6 页

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	紧定管 JDG25	m	11.020						
49	火灾显示盘	个	2.000						
50	双扇常闭防火门监控模块	个	28.000						
51	火灾自动报警控制器(联动型)2000点内	台	1.000						
52	等电位联结端子箱	台	1.010						
53	紧定管 JDG20	m	12.880						
54	电气配管 PC32	m	11.540						
55	接地线 BVR-10mm ²	m	5.460						
56	接地线 BV-35mm ²	m	15.750						
57	消防电源监控模块	个	6.000						
58	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-12x1.5	m	23.950						
59	控制电缆 B1-WDZB-NII-KYJY-14x1.5	m	26.490						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	双扇常开防火门监控模块(配电动闭门器)	个	24.000						
61	防火隔板	m²	8.900						
62	耐火桥架 150x100	m	83.830						
63	耐火桥架 50x50	m	83.830						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备网系统					
1	030501019007	管理工作站（兼安防工作站）	1. 名称：管理工作站（兼安防工作站） 2. 规格：详设计 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030501013001	1光4电工业级光纤收发器	1. 名称：1光4电工业级光纤收发器 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	对	1		
3	030501013002	4路电话光纤收发器	1. 名称：4路电话光纤收发器 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	对	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030405004002	AC控制器	1. 名称：AC控制器 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	台	1		
5	030501010001	业务路由网关	1. 名称:业务路由网关 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	台	1		
6	030501015007	POE接入交换机（4*GE光_24*GE电）	1. 名称：POE接入交换机（4*GE光_24*GE电） 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	台	1		
7	030501015008	物业网核心交换机（4*10GE光_24GE光）	1. 名称：物业网核心交换机（4*10GE光_24GE光） 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	台	1		
8	030501015009	智能网核心交换机（4*10GE光_	1. 名称：智能网核心交换机（4*	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		24GE光)	10GE光_24GE光) 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
9	030502003013	SFP+高速线缆	1. 名称：SFP+高速线缆 2. . 线缆对数：详设计 3. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 4. 包含水晶头及其制作卡接 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3		
10	030502005017	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	287.07		
11	030412004122	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	298.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	030412002036	安防桥架 150x100	1. 名称：安防桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	709.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求				
13	030412002037	弱电桥架 150x100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装	m	630.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 51 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他详设计及满足规范要求				
14	030412002038	弱电桥架 200x100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200x100 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 类型：详设计 5. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 6. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 7. 其他详设计及满足规范要求	m	91.68		
15	030410005027	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢， -	m	1431.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；				
16	031301005017	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	1431.97		
17	030409010017	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m ²	30		
18	030409011017	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑	kg	150		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
19	030502008013	24口理线架	1. 名称：24口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	3		
20	030502008014	48口理线架	1. 名称：48口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1		
21	030502008015	24口配线架	1. 名称：24口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	架	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
22	030502008016	48口配线架	1. 名称：48口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	1		
23	030501005009	物业管理用房3U机柜	1. 名称：物业管理用房3U机柜 2. 材质：钢 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括PDU、避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
24	030501005010	12U机柜	1. 名称：12U机柜 2. 材质：钢	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑PDU、 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030501015010	24口POE千兆交换机	1. 名称：24口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	3		
26	030501015011	48口POE千兆交换机	1. 名称：48口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
27	030502013018	4口光纤终端盒	1. 名称：4口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412001124	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	127.25		
29	030502003014	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接	m	662.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030502010004	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	8		
31	030502002003	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 类别：详设计 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
32	030501021002	普通无线AP	1. 名称：普通无线AP 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	7		
33	030412006025	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030502007005	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：详设计 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	8		
35	030502012005	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	120		
36	030502014005	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	264		
37	030502019005	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施	链路	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 14 页 共 51 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
38	030501022001	计算机网络系统调试	1. 名称：计算机网络系统调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		光纤入户系统					
39	030502013019	48芯熔接式光分纤箱	1. 名称：48芯熔接式光分纤箱 2. 类别：48芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	6		
40	030502005018	72芯单模光纤	1. 名称：72芯单模光纤 2. 线缆对数：72芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	179.26		
41	030412001125	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管	m	920.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
42	030502005019	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	5203.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031301003243	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	396		
		分部小计					
		有线电视系统					
44	030502013020	48芯光分路器件箱	1. 名称：48芯光分路器件箱 2. 类别：48芯 3. 要求：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030502005020	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	179.15		
46	030412001126	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	460.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030502005021	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	4742.94		
48	031301003244	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	396		
		分部小计					
		信息发布系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030412001127	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	29.25		
50	030502003015	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接	m	77.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030505016003	32寸信息发布屏	1. 名称：32寸信息发布屏 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
52	030502010005	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
53	030412006026	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		UPS配电系统					
54	030406002004	UPS电源 40kVA 后备1小时	1. 名称：UPS电源 40kVA 后备1小时 2. 参数：40KVA，三进三出，40kVA，含免维护铅酸蓄电池，配套机架、散力架等。 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
55	030402011214	UPS输出配电柜	1. 名称：UPS输出配电柜 2. 型号、规格：600*600*42U，含二、三级防雷模块 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
56	030402011215	UPS二级配电箱	1. 名称：UPS二级配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
57	030412004123	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	126.08		
58	030412004124	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	248.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
59	030409001113	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.51		
60	030409003061	电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm²<最大单芯	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			截面≤35mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
61	030412001128	紧定钢管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范	m	74.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行技术标准要求				
		分部小计					
		门禁系统					
62	030405013015	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	7		
63	030506008008	磁力锁	1. 名称：磁力锁 3. 规格：详设计，单门、双门综合考虑，含支架 4. 安装方式;门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	20		
64	030904016006	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
65	030506006006	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 参数：8寸人脸、二维码、刷卡三合一 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	13		
66	030412001129	电气配管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	110.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
67	030412001130	电气配管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	121.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 29 页 共 51 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
68	030412004125	电气配线 RYJYP-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	52.6		
69	030412004126	电气配线 RYJYP-4x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJYP-4x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	57.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412004127	电气配线 RYY-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	418.7		
71	030502003016	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	418.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
72	030412006027	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40		
		分部小计					
		视频监控系统					
73	030412001131	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆	m	464.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
74	030502003017	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2375.18		
75	030501018003	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 参数:详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030506010011	对讲话筒（警戒摄像机）	1. 名称:对讲话筒（警戒摄像机） 2. 参数: 详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
77	030506010012	电梯轿厢摄像机	1. 名称: 电梯轿厢摄像机 2. 参数: 详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
78	030506010013	红外半球摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外半球摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素	台	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 34 页 共 51 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	030506010014	红外高清枪型摄像机(400W像素)	1. 名称: 红外高清枪型摄像机(400W像素) 2. 参数: 400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	18		
80	030412006028	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
81	030501019008	视频监控管理服务器	1. 名称：视频监控管理服务器 2. 规格：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
82	030501006001	操作台	1. 名称:操作台 2. 钢板喷塑，尺寸详设计，满足使用要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
83	030501001001	网络控制键盘	1. 名称：网络控制键盘 2. 参数：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030505016004	55寸监视器	1. 名称：55寸监视器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
85	030501005011	拼接屏支架及机柜	1. 名称：拼接屏支架及机柜 2. 含底座、机柜及拼接屏支架 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接地及基础制作安装，不含监视器 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。	台	1		
86	030501004001	32路12盘位NVR	1. 名称：32路12盘位NVR 2. H. 265，RAID5模式，存储30天 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030501004002	8T硬盘	1. 名称：8T硬盘 2. 类别：8T 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	108		
88	030506014001	四路高清视音频解码器	1. 名称：四路高清视音频解码器 2. 参数：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
89	030505011011	USB电脑音箱	1. 名称：USB电脑音箱 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
90	030502003018	10米HDMI1.4线缆	1. 名称：10米HDMI1.4线缆 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	条	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030505019001	视频监控系统工程调试	1. 名称：视频监控系统工程与试运行 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		能耗管理系统					
92	030501019009	数据库服务器	1. 名称：数据库服务器 2. 规格：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
93	030503010001	数据采集器	1. 名称：数据采集器 2. 规格：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
94	030412001132	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	124		
95	030412004128	电气配线 RYJSP-2X1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJSP-2X1.5	m	176.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
96	030502003019	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	540.75		
97	030503008002	能耗管理系统调试	1. 名称：能源管理系统调试与试运行 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		入侵报警系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 41 页 共 51 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030506003004	紧急报警管理机	1. 名称：紧急报警管理机 2. 参数：详设计 3. 总线式，含管理软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
99	030506003005	混合报警主机	1. 名称：混合报警主机 2. 参数：详设计 3. 总线式，含管理软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
100	030503004001	预留向上级消防监控中心报警的通信接口	1. 名称：预留向上级消防监控中心报警的通信接口 2. 内容：满足接入要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1		
101	030501001002	报警主机键盘	1. 名称：报警主机键盘 2. 参数：详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
102	030506003006	单区扩展模块	1. 名称：单区扩展模块 2. 参数：详设计 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
103	030505006004	电源适配器	1. 名称：电源适配器 2. 技术要求：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
104	030904003026	紧急报警按钮开关	1. 名称：紧急报警按钮开关 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
105	030904003027	救助呼叫按钮	1. 名称：救助呼叫按钮	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
106	030904003028	门铃按钮	1. 名称：门铃按钮 2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
107	030405013016	门铃	1. 名称：门铃 2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
108	030904004011	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 参数：详设计 3. 安装方式;综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030412001133	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	45.51		
110	030412004129	电气配线 RYJY-2x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RYJY-2x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	87.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 45 页 共 51 页

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
111	030412006029	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	16		
112	030506020003	入侵报警系统调试	1. 名称：入侵报警系统调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
113	030506003007	五方对讲主机	1. 名称：五方对讲主机 2. 参数：详设计 3. 总线式，含管理软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
114	030412001134	紧定钢管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	28.55		
115	030412004130	电气配线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	294.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
116	030412006030	预留五方对讲接线盒	1. 名称：预留五方对讲接线盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	4		
117	030412006031	中继盒	1. 名称：中继盒 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	1		
118	030506020004	电梯五方对讲系统调试	1. 名称：电梯五方对讲系统调试与 试运行	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		离线式巡更系统					
119	030501023002	巡更通讯座（含软件）	1. 名称：巡更通讯座（含软件） 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
120	030506009001	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	50		
121	030506009002	人员钮	1. 名称：人员钮 2. 规格：详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	20		
122	030503010002	巡更棒	1. 名称：巡更棒 2. 规格：详设计	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	030506020005	离线式巡更系统调试	1. 名称：离线式巡更系统调试与试运行 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		出入口控制、停车场管理系统					
124	030501019010	出入口控制, 兼停车场安全管理服务器(双网卡)	1. 名称：出入口控制, 兼停车场安全管理服务器(双网卡) 2. 规格：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
125	030501019011	管理工作站(配置双网卡)	1. 名称：管理工作站(配置双网卡) 2. 规格：详设计 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
126	030506007004	门禁管理机	1. 名称：门禁管理机 2. 参数：详设计 3. 总线式，含管理软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
127	030506007005	停车场无人值守机-语音对讲主机	1. 名称：停车场无人值守机-语音对讲主机 2. 参数：详设计 3. 总线式，含管理软件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	030506007006	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
129	030506020006	出入口控制、停车场管理系统调试	1. 名称：出入口控制、停车场管理系统调试与试运行 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009040	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011040	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010040	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012040	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020040	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013040	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021040	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023040	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
2.1	031401001037	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022043	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022044	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	105386.4			
合计			105386.40			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	槽钢	kg	1074.000						
2	角钢	kg	429.600						
3	镀锌钢管 SC20	m	113.710						
4	防火堵料	t	0.150						
5	刚性阻燃管 PVC20	m	2431.530						
6	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1503.570						
7	UPS二级配电箱	台	1.000						
8	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	146.280						
9	电气配线 RYJSP-2X1.5	m	190.840						
10	镀锌钢管 SC25	m	125.350						
11	4芯单模光纤	m	475.540						
12	开门按钮	个	7.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	磁力锁	台	20.000						
14	电气配线 RYJYP-2x1.0	m	56.810						
15	电气配线 RYJYP-4x1.0	m	62.420						
16	电气配线 RYY-2x1.0	m	452.200						
17	网线 CAT.6 4Pair UTP	m	4278.940						
18	门禁电源	台	3.000						
19	光纤连接器材	套	121.200						
20	48口理线架	个	1.000						
21	48口配线架	个	1.000						
22	12U机柜	个	4.000						
23	48口POE千兆交换机	台	1.000						
24	4口光纤终端盒	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	573.300						
26	摄像机支架	套	23.000						
27	红外半球摄像机(400W像素)	台	55.000						
28	红外高清枪型摄像机(400W像素)	台	18.000						
29	电源适配器	台	1.000						
30	72芯单模光纤	m	182.850						
31	48芯熔接式光分纤箱	个	6.000						
32	焊接钢管 DN40	m	251.860						
33	48芯光分路器件箱	个	6.000						
34	网络插座	个	12.120						
35	32寸信息发布屏	台	2.000						
36	无线网桥	台	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电梯轿厢摄像机	台	4.000						
38	单区扩展模块	个	1.000						
39	救助呼叫按钮	个	8.000						
40	门铃按钮	个	2.000						
41	门铃	套	2.000						
42	声光报警器	个	5.000						
43	电气配线 RYJY-2x1.0	m	94.070						
44	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	106.500						
45	电气配线 B1-WDZ-N II-RYJSP-5x1.0	m	317.630						
46	24口理线架	个	3.000						
47	24口配线架	个	3.000						
48	24口POE千兆交换机	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 5 页 共 9 页

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	电话插座	个	4.000						
50	普通无线AP	台	7.000						
51	管理工作站（兼安防工作站）	台	2.000						
52	物业管理用房3U机柜	个	1.000						
53	AC控制器	台	1.000						
54	业务路由网关	台	1.000						
55	POE接入交换机（4*GE光_24*GE电）	台	1.000						
56	物业网核心交换机（4*10GE光_24GE光）	台	1.000						
57	智能网核心交换机（4*10GE光_24GE光）	台	2.000						
58	SFP+高速线缆	m	3.060						
59	UPS电源+电池（铅酸电池）（UPS 40kVA） 后备1小时	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 9 页

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	UPS输出配电柜	台	1.000						
61	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x25+1x16	m	20.710						
62	操作台	套	1.000						
63	网络控制键盘	台	1.000						
64	55寸监视器	台	4.000						
65	拼接屏支架及机柜	套	1.000						
66	32路12盘位NVR	台	9.000						
67	8T硬盘	个	108.000						
68	四路高清视音频解码器	台	1.000						
69	视频监控管理服务器	台	1.000						
70	对讲话筒（警戒摄像机）	台	1.000						
71	10米HDMI1.4线缆	条	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 7 页 共 9 页

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
72	USB电脑音箱	台	1.000						
73	数据库服务器	台	1.000						
74	数据采集器	台	4.000						
75	紧急报警管理机	套	1.000						
76	混合报警主机	套	1.000						
77	预留向上级消防监控中心报警的通信接口	个	1.000						
78	紧急报警按钮开关	个	1.000						
79	报警主机键盘	台	1.000						
80	五方对讲主机	套	1.000						
81	巡更点	个	50.000						
82	巡更棒	台	5.000						
83	人员钮	个	20.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 8 页 共 9 页

【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
84	巡更通讯座(含软件)	套	1.000						
85	出入口控制, 兼停车场安全管理服务器(双网卡)	台	1.000						
86	管理工作站(配置双网卡)	台	1.000						
87	门禁管理机	台	1.000						
88	停车场无人值守机-语音对讲主机	台	1.000						
89	发卡器	台	1.000						
90	尾纤	根	264.000						
91	室内单芯皮线光缆	m	10145.000						
92	8寸带人脸识别一体机	个	13.000						
93	1光4电工业级光纤收发器	对	1.000						
94	4路电话光纤收发器	对	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼
 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
95	防火隔板	m²	32.400						
96	桥架 150x100	m	1353.600						
97	桥架 200x100	m	92.620						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气安装工程					
1	030405014003	T接端子箱	1. 名称:T接端子箱 2. 满足设计与规范要求	台	10		
2	030403007005	母线槽始端箱/终端箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1250A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
3	030403007006	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/ 3340 100A	1. 名称：母线槽插接箱 2. 规格、型号、容量(A)：MCCB(G)-160L/3340 100A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	12		
4	030403007007	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/	1. 名称：母线槽插接箱	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3340 125A	2. 规格、型号、容量(A)：MCCB(G)-160L/3340 125A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030402011216	公共照明配电箱 nAL-01	1. 名称：公共照明配电箱 nAL-01 2. 型号、规格：Pn=15.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 3 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011217	公共照明配电箱 nAL-09	1. 名称：公共照明配电箱 nAL-09 2. 型号、规格：Pn=10.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
7	030402011218	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	1. 名称：消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5 2. 型号、规格：Pn=5.5kW，外形	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):400x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011219	航空障碍照明配电箱 nALa1-RF	1. 名称：航空障碍照明配电箱 nALa1-RF 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011220	应急照明双切箱 nALE-02	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-02 2. 型号、规格：Pn=5.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011221	应急照明双切箱 nALE-06	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-06 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
11	030402011222	应急照明双切箱 nALE-10	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-10 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
12	030402011223	应急照明双切箱 nALE-13	1. 名称：应急照明双切箱 nALE-13 2. 型号、规格：Pn=3.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011224	泛光照明配电箱 nALfg-RF	1. 名称：泛光照明配电箱 nALfg-RF 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011225	非机动车库照明配电箱 nALfjd-01	1. 名称：非机动车库照明配电箱 nALfjd-01 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011226	消控室安防配电箱 03ATaf-01	1. 名称：消控室安防配电箱 03ATaf-01 2. 型号、规格：Pn=40.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 11 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
16	030402011227	消控室消防配电箱 03ATxks-01	1. 名称：消控室消防配电箱 03ATxks-01 2. 型号、规格：Pn=40.0kW，外形 参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明 装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	台	1		
17	030402011228	消防电梯配电箱 nATfe-RF	1. 名称：消防电梯配电箱 nATfe- RF 2. 型号、规格：Pn=20.0kW，外形	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011229	消防电梯配电箱 nATge-RF	1. 名称：消防电梯配电箱 nATge-RF 2. 型号、规格：Pn=60.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011230	消防风机配电箱 nATsp-13	1. 名称：消防风机配电箱 nATsp-13 2. 型号、规格：Pn=11.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011231	A型应急照明配电箱 nEPD-01	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-01 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
21	030402011232	A型应急照明配电箱 nEPD-02	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-02 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
22	030402011233	A型应急照明配电箱 nEPD-03、0.5、0.7、10、13	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-03、0.5、0.7、10、13 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求 4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030402011234	A型应急照明配电箱 nEPD-11	1. 名称：A型应急照明配电箱 nEPD-11 2. 型号、规格：Pn=1.0kW，外形参考尺寸(宽x高x深):600x600x200 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙明装，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 17 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单独列项除外） 5. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030402011235	住宅电表箱 03AW-02~13-2	1. 名称：住宅电表箱 03AW-02~13-2 2. 型号、规格：Pn=60kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外）	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030402011236	住宅电表箱 03AW-02~13-1	1. 名称：住宅电表箱 03AW-02~13-1 2. 型号、规格：Pn=50kW，外形参考尺寸(宽x高x深):900x1800x250 3. 安装方式：落地安装，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等（单列项目除外） 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 19 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
26	030413001037	壁灯 12W LED	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：AC220V 12W LED 光源 光通量1200Lm，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒、金属软管及金属软 管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	26		
27	030413001038	壁灯（防水密闭型）	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：AC220V 12W LED 光源，防水密闭型，其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.55米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030413002031	壁装单面疏散标志灯-单向	1. 名称：壁装单面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K ， 其它详设计 3. 安装形式：顶边距地0.5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	56		
29	030413003031	单管日光灯	1. 名称：单管日光灯 2. 型号、规格：1X16W LED光源 3. 安装形式：底边距地2.55米管	套	37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030413003032	双管应急日光灯(自带蓄电池)	1. 名称：双管应急日光灯(自带蓄电池) 2. 型号、规格：AC36V 2X16W LED光源，自带蓄电池, 备用照明蓄电池过渡转换时间详设计说明, 详设计 3. 安装形式：设备房吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030413002032	吊装双面疏散标志灯-单向	1. 名称：吊装双面疏散标志灯-单向 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	24		
32	030413001039	感应壁灯	1. 名称:感应壁灯 2. 规格、型号:1X18W LED光源, 4000K 光通量1800Lm, 其余详设计 3. 安装形式:底边距地2.55米壁装	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑， 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
33	030413001040	感应灯	1. 名称：感应灯 2. 型号、规格：1X18W LED光源，4000K 光通量1800Lm，其它详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	56		
34	030413005006	航空障碍灯（3号楼）	1. 名称：航空障碍灯	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：室外光照自动控制 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、支架、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
35	030413003033	双管应急日光灯(带蓄电池)	1. 名称:双管应急日光灯 2. 规格、型号：AC220V 2X16W LED光源（自带蓄电池, 备用照明蓄电池过渡转换时间详设计说明），其余详设计 3. 安装部位、形式:设备房底边距地2.8米管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
36	030413002033	双面多信息复合标志灯	1. 名称：双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
37	030413001041	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	1. 名称：应急吸顶灯(防水防尘IP67) 2. 型号、规格：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 详设计 3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030413001042	应急壁灯(楼梯间)	1. 名称:应急壁灯 8W 2. 规格、型号:DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K , 其余详设计 3. 安装形式:底边距地2.55米壁装 4. 安装部位：综合考虑， 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	58		
39	030413001043	应急照明灯 5W	1. 名称：应急照明灯具 2. 型号、规格：DC36V, 5W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计	套	420		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030413002034	安全出口指示灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温4000K 3. 安装形式：门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9		
41	030413002035	楼层指标灯	1. 名称：楼层指标灯	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温4000K, 其它详设计 3. 安装形式：底边距地2.5m或门框上方0.2m壁装 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030413002036	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 其它详设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒、金属软管及金属软管内配线等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030413014020	单相五孔插座(三孔+两孔) 10A	1. 名称：单相五孔插座(三孔+两孔) 2. 型号、规格：10A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑，含接线盒 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	35		
44	030413014021	挂式空调三孔暗装插座	1. 名称：挂式空调三孔暗装插座 2. 型号、规格：16A 250V 安全型 3. 安装部位：综合考虑 4. 安装方式：底边距地2.5米暗装 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	4		
45	030413013026	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 型号、规格：10A 250V	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
46	030413013027	暗装单极开关(密闭型)	1. 名称：暗装单极开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
47	030413013028	暗装三极开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：底边距地1.3米暗装，	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 31 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含末端接线盒 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
48	030403006003	母线槽 XL-III-1250A/5	1. 名称：母线槽 2. 型号：XL-III-1250A/5 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	47.69		
49	030412003055	桥架 200mm*100mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计	m	94.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
50	030412003056	桥架 200mm*80mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）	m	645.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
51	030412003057	桥架 300mm*80mm	1. 名称：桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：300mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀	m	37.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定 螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔 板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
52	030412003058	耐火桥架 200mm*100mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*100mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支 架全长应不小于2处与接地（PE） 干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连 接板的两端跨接铜芯接地线，接地 线最小允许截面积不小于4mm²，镀 锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接 接地线，但连接板两端不小于2个 有放松螺帽或防松垫圈的连接固定	m	87.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8. 其他详设计及满足规范要求				
53	030412003059	耐火桥架 200mm*80mm	1. 名称：耐火桥架 2. 型号：详设计 3. 规格：200mm*80mm 4. 材质：详设计 5. 类型：详设计 6. 接地方式：金属电缆槽盒及其支架全长应不小于2处与接地（PE）干线相连接，非镀锌电缆槽盒间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²，镀锌电缆槽盒间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有放松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 7. 包括桥架开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装	m	35.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他详设计及满足规范要求				
54	031301005018	桥架支架制作安装	1. 名称：桥架支架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 其他要求：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	kg	900.29		
55	030410005028	桥架热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	935.41		
56	030412001135	紧定式镀锌钢导管 JDG20	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝	m	4437.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
57	030412001136	紧定式镀锌钢导管 JDG25	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	6.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、接地（含跨接线）、除锈 、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求				
58	030412001137	紧定式镀锌钢导管 JDG32	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG32，壁厚综合 考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝 土结构、预制叠合板、明配、暗配 、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、接地（含跨接线）、除锈	m	31.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
59	030412001138	紧定式镀锌钢导管 JDG40	1. 名称：紧定式镀锌钢导管 2. 材质、规格：JDG40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：综合考虑（砖、混凝土结构、预制叠合板、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	11.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030412001139	电气配管 PVC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	4451.78		
61	030412001140	电气配管 PVC25(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC25(阻燃) 3. 配置形式:综合考虑（砖、混凝土结构、明配、暗配、吊顶内、埋地） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	40.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
62	030412001141	电气配管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	111.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
63	030412001142	电气配管 SC32	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC32， 壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、接地（含跨接线）、除锈 、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	21.88		
64	030412001143	电气配管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质、规格:镀锌钢管，SC40，	m	5.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	030412001144	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒	m	61.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030412001145	电气配管 SC65	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC65（SC70），壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	127.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
67	030412001146	电气配管 SC80	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC80 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的接线盒、转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞 、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、接地（含跨接线）、除锈 、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	17.93		
68	030412004131	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	25.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
69	030412004132	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	314.68		
70	030412004133	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线	m	4669.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
71	030412004134	电气配线 B1-WDZB-NIII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-NIII-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030412004135	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.73		
73	030412004136	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	166.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
74	030412004137	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-B1-BYJ-2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	126.37		
75	030412004138	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线B1-WDZB-BYJ-4 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	120.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
76	030412004139	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	170.17		
77	030412004140	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	4370.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
78	030409001114	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.86		
79	030409001115	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	57.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
80	030409001116	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-5x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	97.34		
81	030409001117	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	26.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
82	030409001118	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-5x10 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	106.55		
83	030409001119	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x50+1x25 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	84.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030409001120	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	99.9		
85	030409001121	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-N II-YJY-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	19.23		
86	030409001122	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	1. 名称：电力电缆	m	12.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030409001123	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZC-B1-YJY-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	67.06		
88	030409001124	电力电缆 YTTW-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-5x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、	m	174.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
89	030409001125	电力电缆 YTTW-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x25+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	179.29		
90	030409001126	电力电缆 YTTW-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-4x35+1x16 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、 井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV	m	24.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030409001127	电力电缆 YTTW-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YTTW-3x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	59.86		
92	030409003062	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：四芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
93	030409003063	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10mm ² <截面≤16mm ²	2. 规格:五芯, 10mm ² <截面≤16mm ² , 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	030409003064	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称: 热缩式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm ² <截面≤35mm ² , 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
95	030409003065	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm ² <截面≤16mm ²	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm ² <最大单芯截面≤16mm ² , 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
96	030409003066	干包式 电力电缆终端头 五芯 截 面≤10mm²	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm², 材 质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
97	030409003067	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯 截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
98	030409003068	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 16mm²<最大单芯	个	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			截面 $\leq 35\text{mm}^2$ ，材质同电缆 3. 电压等级： $\leq 1\text{kV}$ 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
99	030409003069	热缩式 电力电缆终端头 五芯 $35\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 50\text{mm}^2$	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯， $35\text{mm}^2 < \text{最大单芯截面} \leq 50\text{mm}^2$ ，材质同电缆 3. 电压等级： $\leq 1\text{kV}$ 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
100	030409003070	热缩式 电力电缆终端头 五芯 $70\text{mm}^2 < \text{截面} \leq 120\text{mm}^2$	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯， $70\text{mm}^2 < \text{最大单芯截面} \leq 120\text{mm}^2$ ，材质同电缆 3. 电压等级： $\leq 1\text{kV}$ 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	030412004141	接地铜导线 2.5mm²	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格:2.5mm² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2700		
102	030410007025	总等电位箱 MEB	1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综 合考虑 3. 安装部位及方式：底边距地0.5m 明装 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
103	030410007026	接地钢板	1. 名称：接地钢板 2. 规格:综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 62 页 共 68 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030410002018	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	264.92		
105	030410005029	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；	m	433.48		
106	030410007027	局部等电位箱 LEB	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑	台	274		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：底边距地0.5m 明装 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
107	030410003006	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求；	m	841.45		
108	030410005030	避雷网 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求；	m	281.57		
109	030410005031	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10mm	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 、热浸锌圆钢	m	276.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 3. 规格: Φ10mm 4. 安装部位及方式:综合考虑 5. 避雷网的接地跨接, 综合考虑 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求;				
110	030416027007	接地装置调试 接地网	1. 名称: 接地装置调试 2. 类型: 接地网 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
111	031301003245	穿梁套管SC65	1. 名称、类型: 一般钢套管制作安装 介质管道管径DN65 2. 材质: 综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容: 制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容, 并满足	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
112	031301003246	穿梁套管SC50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN50 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
113	031301003247	穿梁套管SC40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN40 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
114	031301003248	穿梁套管SC32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN32 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	264		
115	031301003249	穿梁套管SC25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 介质管道管径DN25 2. 材质：综合考虑 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
116	030409010018	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质：详设计，符合使用需求 3. 防火要求：详设计	m²	30		
117	030409011018	防火堵料	1. 名称：防火堵料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求	kg	30		
118	030409012007	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：详设计，满足使用需求及相关规范要求 3. 部位：综合考虑	kg	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、相关规范、图集及招标技术要求				
119	030416009005	双电源切换系统调试	1. 名称：双电源切换系统调试 2. 电压 380V 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	7		
120	030405013017	电表 DDS10（40）A	1. 名称：电表 2. 型号：多费率有功电能表，含验表费 3. 规格：DDS10（40）A 4. 安装、调试，满足电力验收要求	个	264		
121	030503002004	数据采集器	1. 名称：数据采集器	台	24		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009041	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011041	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010041	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012041	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020041	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013041	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021041	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023041	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	110020.65			
合计			110020.65			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 1 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	防火堵料	t	0.030						
2	局部等电位箱 LEB	台	275.370						
3	壁装单面疏散标志灯-单向	套	56.560						
4	灯具吊杆 Φ15	根	93.840						
5	吊装双面疏散标志灯-单向	套	24.240						
6	应急壁灯 8W	套	58.580						
7	单相五孔插座(三孔+两孔)	套	35.700						
8	槽钢	kg	675.000						
9	角钢	kg	270.000						
10	桥架 200mm*100mm	m	95.450						
11	电气配线 WDZC-B1-BYJ-2.5	m	146.620						
12	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x10	m	107.570						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 2 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
13	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm ² <截面 ≤120mm ²	套	1.000						
14	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1732.980						
15	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	278.170						
16	总等电位箱 MEB	台	1.010						
17	接地钢板	块	2.000						
18	壁灯 (防水密闭型)	套	26.260						
19	应急吸顶灯(防水防尘IP67)	套	4.040						
20	电气配线 WDZC-B1-BYJ-4	m	84.370						
21	电力电缆 YTTW-3x4	m	60.500						
22	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面≤ 10mm ²	套	16.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 3 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	T接端子箱	台	10.000						
24	壁灯 12W LED	套	26.260						
25	双面多信息复合标志灯	套	26.260						
26	桥架 200mm*80mm	m	651.450						
27	桥架 300mm*80mm	m	37.980						
28	耐火桥架 200mm*100mm	m	88.380						
29	紧定式镀锌钢导管 JDG20	m	4570.110						
30	紧定式镀锌钢导管 JDG32	m	32.450						
31	刚性阻燃管 PVC20	m	4986.020						
32	镀锌钢管 SC40	m	5.460						
33	镀锌钢管 SC50	m	63.350						
34	型钢	kg	114.450						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	电气配线 B1-WDZB-N II-BYJ-2.5	m	365.050						
36	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x1.5	m	183.820						
37	电气配线 B1-WDZB-BYJ-2.5	m	5416.740						
38	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	m	77.670						
39	焊接钢管 DN50	m	83.950						
40	铜导线 2.5mm²	m	2970.000						
41	母线槽始端箱/终端箱 1250A	台	1.000						
42	感应壁灯	套	2.020						
43	耐火桥架 200mm*80mm	m	35.960						
44	紧定式镀锌钢导管 JDG25	m	6.490						
45	紧定式镀锌钢导管 JDG40	m	12.360						
46	刚性阻燃管 PVC25	m	44.910						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	镀锌钢管 SC20	m	114.850						
48	镀锌钢管 SC32	m	22.560						
49	镀锌钢管 SC80	m	18.440						
50	电气配线 B1-WDZB-N II -BYJ-4	m	27.830						
51	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	175.040						
52	电气配线 B1-WDZB-NIII-BYJ-2.5	m	18.790						
53	电气配线 B1-WDZB-BYJ-4	m	132.110						
54	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x70+1x35	m	57.570						
55	电力电缆 B1-WDZB-N II -YJY-5x4	m	98.370						
56	电力电缆 B1-WDZB-N II -YJY-5x16	m	26.660						
57	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x50+1x25	m	84.940						
58	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x16	m	67.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 6 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面 ≤50mm²	套	24.480						
60	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面 ≤35mm²	套	4.080						
61	焊接钢管 DN100	m	1.270						
62	焊接钢管 DN80	m	1.280						
63	电气配线 B1-WDZB-N II-RYJS-2x2.5	m	4719.920						
64	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面 ≤16mm²	套	2.040						
65	公共照明配电箱 nAL-01	台	1.000						
66	公共照明配电箱 nAL-09	台	1.000						
67	消防风机控制箱 ACsp-PY-5.5	台	2.000						
68	航空障碍照明配电箱 nALa1-RF	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	应急照明双切箱 nALE-02	台	1.000						
70	应急照明双切箱 nALE-06	台	1.000						
71	应急照明双切箱 nALE-10	台	1.000						
72	应急照明双切箱 nALE-13	台	1.000						
73	泛光照明配电箱 nALfg-RF	台	1.000						
74	非机动车库照明配电箱 nALfjd-01	台	1.000						
75	消控室安防配电箱 03ATaf-01	台	1.000						
76	消控室消防配电箱 03ATxks-01	台	1.000						
77	消防电梯配电箱 nATfe-RF	台	1.000						
78	消防电梯配电箱 nATge-RF	台	1.000						
79	消防风机配电箱 nATsp-13	台	1.000						
80	A型应急照明配电箱 nEPD-01	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
81	A型应急照明配电箱 nEPD-02	台	1.000						
82	A型应急照明配电箱 nEPD-03、0.5、0.7、10、13	台	5.000						
83	A型应急照明配电箱 nEPD-11	台	1.000						
84	住宅电表箱 03AW-02~13-2	台	12.000						
85	槽钢 10#	m	55.760						
86	住宅电表箱 03AW-02~13-1	台	12.000						
87	单管日光灯	套	37.370						
88	双管应急日光灯(自带蓄电池)	套	13.130						
89	感应灯	套	56.560						
90	航空障碍灯	套	5.050						
91	安全出口指示灯	套	9.090						
92	疏散出口指示灯	套	50.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

第 9 页 共 10 页

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
93	挂式空调三孔暗装插座	套	4.080						
94	母线槽 XL-III-1250A/5	m	47.690						
95	镀锌钢管 SC65	m	131.120						
96	热镀锌圆钢 Φ10mm	m	290.550						
97	楼层指示灯	套	30.300						
98	防火隔板	m ²	32.400						
99	防火涂料	kg	32.400						
100	电力电缆 B1-WDZB-N II-YJY-4x25+1x16	m	19.390						
101	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/3340, 125A	个	12.000						
102	母线槽插接箱 MCCB(G)-160L/3340, 100A	个	12.000						
103	电力电缆 YTTW-5x16	m	176.450						
104	电力电缆 YTTW-4x25+1x16	m	181.090						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	电力电缆 YTTW-4x35+1x16	m	25.150						
106	应急照明灯 5W	套	424.200						
107	电表 DDS10（40）A	个	264.000						
108	数据采集器	台	24.000						
109	焊接钢管 DN40	m	0.320						
110	电力电缆 B1-WDZB-YJY-4x35+1x16	m	100.900						
111	电力电缆 WDZC-B1-YJY-5x6	m	12.420						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装工程					
1	030107001008	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍 14层14站	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍 2. 参数：有机房，载重1300KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍 4. 层数：14层 5. 站数：14站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部分的采购、安装、调试、验收及培	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			训交付费用 10. 其它详见设计文件，满足设计施工、业主使用要求及验收规范要求。				
2	030107001009	客梯兼消防电梯 14层14站	1. 名称：客梯兼消防电梯 2. 参数：有机房，载重1000KG，速度1.75米/秒，其余详设计，如与厂家尺寸冲突时，以电梯厂商资料为准 3. 用途：客梯兼消防电梯 4. 层数：14层 5. 站数：14站 6. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 7. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 8. 电梯尺寸详建施图, 配合土建安装预埋件等工作，各楼层采用全发纹不锈钢门套 9. 本项目包含电梯本体及其电气部	部	2		

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009042	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011042	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010042	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012042	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020042	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013042	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021042	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.8	031401023042	数字化施工增加费			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	100341.33		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		100341.33		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	100341.33			
合计			100341.33			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼

【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 3#楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气设备安装工程					
1	040504001001	强电手孔井 1600x1200	1. 名称：强电手孔井 2. 型号、规格：1600x1200 3. 尺寸及作法：做法参考《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 P120~P122 4. 井盖要求：满足设计与规范要求 5. 附属施工要求：管道与水表井井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵，投标报价应含砼模板安拆及钢筋制安 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	座	1		
2	040504001002	强电手孔井 800x800	1. 名称：强电手孔井 2. 型号、规格：1600x1200 3. 尺寸及作法：做法参考《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 P120~P122 4. 井盖要求：满足设计与规范要求	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附属施工要求：管道与水表井井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵，投标报价应含砼模板安拆及钢筋制安 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求				
3	030412001147	电气配管(埋地) SC32	1. 名称：电气配管(埋地) 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 其他：含除锈刷油防腐，其他满足设计及规范要求	m	28.11		
4	030412001148	电气配管(埋地) SC50	1. 名称：电气配管(埋地) 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 其他：含除锈刷油防腐，其他满	m	20.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计及规范要求				
5	030412001149	电气配管(埋地) SC80	1. 名称：电气配管(埋地) 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 其他：含除锈刷油防腐，其他满足设计及规范要求	m	983.1		
6	030412001150	电气配管(埋地) SC150	1. 名称：电气配管(埋地) 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 其他：含除锈刷油防腐，其他满足设计及规范要求	m	440.03		
7	030412001151	电气配管(埋地) SC200	1. 名称：电气配管(埋地) 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC200，壁厚满足设计及规范要求	m	35.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 其他：含除锈刷油防腐，其他满足设计及规范要求				
8	030409001128	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZB-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜 5. 敷设方式、部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 地形：详设计 8. 其他详设计及满足规范要求	m	139.19		
9	030409003071	五芯电力电缆头 截面≤16mm ²	1. 名称：五芯电力电缆头 2. 型号：综合考虑 3. 规格：截面≤16mm ² 4. 材质、类型：铜芯 5. 安装部位：综合考虑 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其他详设计及满足规范要求	个	2		
10	040101002001	管沟土方开挖	1. 土壤类别：综合类别	m ³	493.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟平均深度：综合考虑 4. 开挖部位：含管沟、水表井、检查井土方等开挖 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求				
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 土质要求：一般土壤 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m ³	493.92		
12	030410007028	局部等电位箱 LEB	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009043	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011043	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010043	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012043	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020043	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013043	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021043	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023043	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001039	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	010506001098	临时用电	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
2.3	010506001099	临时用水	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	19227.07		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		19227.07		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	19227.07			
合计			19227.07			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	9.760						
2	其他材料费	元	8.070						
3	商品混凝土 C25	m³	3.240						
4	标准砖	千匹	4.160						
5	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	8.000						
6	镀锌钢管 SC32	m	28.940						
7	镀锌钢管 SC50	m	20.810						
8	镀锌钢管 SC150	m	453.200						
9	柴油(机械)	L	336.850						
10	汽油(机械)	L	20.580						
11	镀锌钢管 SC80	m	1012.590						
12	镀锌钢管 SC200	m	36.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	干混砌筑砂浆 M7.5	t	3.560						
14	干混抹灰砂浆 M20	t	2.130						
15	钢筋混凝土整体人孔板	m³	1.810						
16	锯材 综合	m³	0.030						
17	复合模板	m²	1.510						
18	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.140						
19	电力电缆 B1-WDZB-YJY-5x16	m	140.590						
20	局部等电位箱 LEB	台	3.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		设备网系统					
1	030502008017	24口理线架	1. 名称：24口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	2		
2	030502008018	48口理线架	1. 名称：48口理线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	2		
3	030502008019	24口配线架	1. 名称：24口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030502008020	48口配线架	1. 名称：48口配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	架	2		
5	030501005012	室外防水12U机柜	1. 名称：室外防水12U机柜 2. 材质：钢 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
6	030501005013	室外防水18U机柜	1. 名称：室外防水18U机柜 2. 材质：钢 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030501015012	24口POE千兆交换机	1. 名称：24口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	3		
8	030501015013	48口POE千兆交换机	1. 名称：48口POE千兆交换机 2. 参数：详设计，含SPF光模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
9	030502013021	4口光纤终端盒	1. 名称：4口光纤终端盒 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	4		
10	030502007006	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：详设计	条	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
11	030502012006	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	144		
12	030502014006	尾纤	1. 名称：尾纤 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	156		
13	030502019006	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	8		
14	030502005022	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 线缆对数:4芯 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 其他要求：满足招标技术标准、	m	2646.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
15	030412004142	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：B1-WDZB-BYJ-6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1356.19		
16	030409001129	电力电缆 B1-WDZB-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-3x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1356.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
17	030409003072	电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：四芯，截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
18	030412001152	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	368.33		
19	030412001153	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地	m	31.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
20	030412001154	电气配管 SC40（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2516.13		
21	030412001155	电气配管 SC50（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	16.74		
22	030412001156	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100	m	592.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
23	040205001001	600*600*800弱电井	1. 名称：600*600*800弱电井 2. 规格：详设计 3. 包含井盖、垫层、井体、模板等 全部工作内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	座	27		
24	040205001002	1000*1000*2400弱电井	1. 名称：1000*1000*2400弱电井 2. 规格：详设计 3. 包含井盖、垫层、井体、模板等 全部工作内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	座	3		
25	010102001005	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石 方综合考虑，包含但不限于软弱土 、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连	m³	534.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑、软弱地基换填等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 5. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑				
26	010102007008	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 回填方式：机械回填 4. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑	m ³	534.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		视频监控系统					
27	030506010015	室外枪罩彩色摄像机(400W像素)	1. 名称：室外枪罩彩色摄像机(400W像素) 2. 参数：详设计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	50		
28	030506010016	室外型智能快球摄像机	1. 名称：室外型智能快球摄像机 2. 性能：400万像素，IP67防护等级，具有宽动态强光抑制功能，30倍光学变倍，16倍数字变倍，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和设备内部连线，支架及云台安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030506010017	红外半球摄像机(400W像素)	1. 名称：红外半球摄像机(400W像素) 2. 参数：400万像素 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，接线端子压线，单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
30	030506010018	高空抛物摄像机(400W像素)	1. 名称：高空抛物摄像机(400W像素) 2. 参数：400万像素计 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线	台	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
31	030413010001	监控立杆 H=3.5M	1. 名称：监控立杆 2. 规格：H=3.5M，采用整体热镀锌防腐处理工艺，带避雷针、固定地笼、接地桩、6mm²接地线，立杆高度：满足本项目设计要求 3. 含基础开挖、地笼、基础浇筑、接地及立杆施工 4. 电杆挖填土石方：土质、深度综合，密实度按规范 5. 土方场内外运输：投标人自行考虑； 6. 含混凝土基座及钢地盘，接地，电源防水箱 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	23		
32	030502003020	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP	m	3889.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		总平背景音乐系统					
33	030505005001	草坪音箱 (20W)	1. 名称：草坪音箱 (20W) 2. 功率：20W 3. 安装方式：综合考虑, 基础: 详设计 4. 接线端子压线, 单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
34	030412001157	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合	m	331.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
35	030412004143	电气配线 RVSP-2*2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格：电气配 线 RVSP-2*2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	674.3		
36	030505012001	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		出入口车辆管理系统					
37	030506019001	一体化控制机(含:控制机箱+补	1. 名称:一体化控制机	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光灯+道闸+车牌识别控制器+摄像机模组+LED显示屏+对讲模块)	2. 控制机箱+补光灯+道闸+车牌识别控制器+摄像机模组+LED显示屏+对讲模块等 3. 包含连接管线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030501019012	管理电脑(含软件)	1. 名称：管理电脑(含软件) 2. 规格：详设计 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
39	030506018001	地磁检测器(含地感线圈)	1. 名称：地磁检测器(含地感线圈) 2. 型号规格：详设计 3. 其它要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	6		
40	030904003029	手动开闸按钮	1. 名称：手动开闸按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		出入口控制系统					
41	030506019002	广告门道闸(含人脸识别机)	1. 名称:广告门道闸(含人脸识别机) 2. 详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
42	030506019003	机动车道闸	1. 名称：机动车道闸 2. 详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
43	030412001158	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1659.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
44	030502003021	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	785.63		
45	030409001130	电力电缆 B1-WDZB-YJY-3x4	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-3x4 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	805.27		
46	030409003073	电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：四芯，截面≤10mm²	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		入侵报警系统					
47	030506012001	单防区主机	1. 名称：单防区主机 2. 详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
48	030506012002	双防区主机	1. 名称：双防区主机 2. 详设计 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
49	030506002001	4线制电子围栏防区围栏(铝镁合金线)	1. 名称：电子围栏防区围栏(铝镁合金线) 2. 型号、规格：4线制电子围栏 3. 电子围栏整套考虑，含每段终端 拉线杆及组件、承力杆及组件、承	m	497.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			力杆及组件、过线杆及组件、收紧器、束线器等配套附件 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求				
50	030904004012	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
51	030409001131	电力电缆 B1-WDZB-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-3x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头 5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	274.64		
52	030409003074	电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：四芯，截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
53	030412001159	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	32.27		
54	030412001160	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	32.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030502003022	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	274.64		
56	030412004144	电气配线 RVV-3X2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 RVV-3X2.5 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	274.64		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空气质量及环境噪声监测系统					
57	030505016005	42寸电子公告屏（含云平台管理软件）	1. 名称：42寸电子公告屏（含云平台管理软件） 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
58	030503002005	空气质量及环境噪声监测设备	1. 名称：空气质量及环境噪声监测设备 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
59	030409001132	电力电缆 B1-WDZB-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1-WDZB-YJY-3x6 3. 敷设部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 含中间头	m	367.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 电压等级：0.6/1KV 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
60	030409003075	电缆终端头 四芯 截面≤10mm²	1. 名称：电缆终端头 2. 规格：四芯，截面≤10mm² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
61	030412001161	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	25.29		
62	030412001162	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25	m	25.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
63	030502003023	网线 CAT.6 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 规格：CAT.6 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	712.36		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009044	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011044	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010044	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012044	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020044	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013044	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021044	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023044	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001040	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	75483.41		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		75483.41		

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	75483.41			
合计			75483.41			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安安装工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安安装工程 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安安装工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

安装工程 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	摄像机支架	套	85.000						
2	室外型智能快球摄像机	台	5.000						
3	路灯基础钢构件	套	1.840						
4	柴油(机械)	L	517.590						
5	室外摄像机立杆 H=3.5M	根	23.000						
6	镀锌角钢 50*50*2500	根	23.690						
7	水	m³	4.440						
8	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	30.000						
9	地磁检测器(含地感线圈)	套	6.000						
10	手动开闸按钮	个	2.000						
11	镀锌钢管 SC20	m	779.920						
12	镀锌钢管 SC25	m	1801.270						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	镀锌钢管 SC40	m	2591.580						
14	镀锌钢管 SC50	m	17.200						
15	镀锌钢管 SC100	m	609.970						
16	600*600*800弱电井	套	27.270						
17	1000*1000*2400弱电井	套	3.030						
18	24口理线架	个	2.000						
19	48口理线架	个	2.000						
20	24口配线架	个	2.000						
21	48口配线架	个	2.000						
22	24口POE千兆交换机	台	3.000						
23	48口POE千兆交换机	台	1.000						
24	4口光纤终端盒	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	室外防水12U机柜	个	2.000						
26	室外防水18U机柜	个	2.000						
27	电气配线 B1-WDZB-BYJ-6	m	1424.010						
28	4芯室外单模光缆	m	2699.140						
29	电力电缆 B1-WDZB-YJY-3x6	m	2018.690						
30	红外半球摄像机(400W像素)	台	2.000						
31	高空抛物摄像机(400W像素)	台	30.000						
32	网线 CAT.6 4Pair UTP	m	5945.620						
33	草坪音箱(20W)	个	7.000						
34	电气配线 RVSP-2*2.5	m	728.240						
35	一体化控制机(含:控制机箱+补光灯+道闸+车牌识别控制器+摄像机模组+LED显示屏+对讲模块)	套	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

第 4 页 共 5 页

安装工程 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
36	管理电脑(含软件)	台	1.000						
37	广告门道闸(含人脸识别机)	套	1.000						
38	机动车道闸	套	2.000						
39	电力电缆 B1-WDZB-YJY-3x4	m	813.450						
40	42寸电子公告屏(含云平台管理软件)	台	1.000						
41	空气质量及环境噪声监测设备	台	1.000						
42	单防区主机	台	2.000						
43	双防区主机	台	3.000						
44	4线制电子围栏防区围栏(铝镁合金线)	m	497.930						
45	声光报警器	个	8.000						
46	电气配线 RVV-3X2.5	m	296.570						
47	干混砌筑砂浆 M7.5	t	3.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co(元)、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	光纤连接器材	套	145.440						
49	尾纤	根	156.000						
50	汽油(机械)	L	22.290						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【智能化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001008063	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN50	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN50、聚乙烯原材料不低于PE80，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施，敷设在未经扰动的天然地基上进行夯实回填,回填土地段做300mm厚垫层;如地基为岩石	m	72.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和多石地段,必须在其上做砂垫层,其厚度为150~200mm。管沟底应连续平整,不得有碎石、硬块和其它突出物。室外给水金属管道顶覆土:不小于0.7m,穿越轻型车行道处不小于1.0m,设置有室外阀门井的管段不小于1.2m,室外埋地消防及给水管道应在管道顶部上方300mm处设警示带。其余详设计 10. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
2	031001008064	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN65	1. 名称: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN65、聚乙烯原材料不低于PE80, 压力等级综合考虑 5. 连接形式: 综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 埋地	m	117.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施,敷设在未经扰动的天然地基上进行夯实回填,回填土地段做300mm厚垫层;如地基为岩石和多石地段,必须在其上做砂垫层,其厚度为150~200mm。管沟底应连续平整,不得有碎石、硬块和其它突出物。室外给水金属管道顶覆土:不小于0.7m,穿越轻型车行道处不小于1.0m,设置有室外阀门井的管段不小于1.2m,室外埋地消防及给水管道路应在管道顶部上方300mm处设警示带。其余详设计 10. 其他要求: 满足招标技术标准、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
3	031001008065	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN80	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN80、聚乙烯原材料不低于PE80，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施，敷设在未经扰动的天然地基上进行夯实回填,回填土地段做300mm厚垫层;如地基为岩石	m	69.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和多石地段,必须在其上做砂垫层,其厚度为150~200mm。管沟底应连续平整,不得有碎石、硬块和其它突出物。室外给水金属管道顶覆土:不小于0.7m,穿越轻型车行道处不小于1.0m,设置有室外阀门井的管段不小于1.2m,室外埋地消防及给水管道应在管道顶部上方300mm处设警示带。其余详设计 10. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	031001007063	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100	1. 名称: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN100、聚乙烯原材料不低于PE80, 压力等级综合考虑 5. 连接形式: 综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 埋地	m	361.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施,敷设在未经扰动的天然地基上进行夯实回填,回填土地段做300mm厚垫层;如地基为岩石和多石地段,必须在其上做砂垫层,其厚度为150~200mm。管沟底应连续平整,不得有碎石、硬块和其它突出物。室外给水金属管道顶覆土:不小于0.7m,穿越轻型车行道处不小于1.0m,设置有室外阀门井的管段不小于1.2m,室外埋地消防及给水管道应在管道顶部上方300mm处设警示带。其余详设计 10. 其他要求:满足招标技术标准、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
5	031001007064	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN150	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150、聚乙烯原材料不低于PE80，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施，敷设在未经扰动的天然地基上进行夯实回填,回填土地段做300mm厚垫层;如地基为岩石	m	21.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和多石地段,必须在其上做砂垫层,其厚度为150~200mm。管沟底应连续平整,不得有碎石、硬块和其它突出物。室外给水金属管道顶覆土:不小于0.7m,穿越轻型车行道处不小于1.0m,设置有室外阀门井的管段不小于1.2m,室外埋地消防及给水管道应在管道顶部上方300mm处设警示带。其余详设计 10. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	031001007065	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN200	1. 名称: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: DN200、聚乙烯原材料不低于PE80, 压力等级综合考虑 5. 连接形式: 综合考虑 6. 管道敷设部位及方式: 埋地	m	11.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施,敷设在未经扰动的天然地基上进行夯实回填,回填土地段做300mm厚垫层;如地基为岩石和多石地段,必须在其上做砂垫层,其厚度为150~200mm。管沟底应连续平整,不得有碎石、硬块和其它突出物。室外给水金属管道顶覆土:不小于0.7m,穿越轻型车行道处不小于1.0m,设置有室外阀门井的管段不小于1.2m,室外埋地消防及给水管道应在管道顶部上方300mm处设警示带。其余详设计 10. 其他要求: 满足招标技术标准、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
7	031002011027	绿化总表 DN50（带止回阀）	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 包含法兰及法兰安装 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、止回阀1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱 5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1		
8	031002011028	绿化总表 DN65（带止回阀）	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 包含法兰及法兰安装 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、止回阀1个、Y型过滤器1个、异径	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱 5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	031002011029	生活总表 DN65（带倒流防止器）	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 包含法兰及法兰安装 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、低阻力型倒流防止器1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱 5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1		
10	031002011030	生活总表 DN100（带止回阀）	1. 安装部位：室外	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 包含法兰及法兰安装 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、止回阀1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱 5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
11	031002011031	生活总表 DN100（带倒流防止器）	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 包含法兰及法兰安装 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、低阻力型倒流防止器1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱	组	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
12	031002001215	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6. 其它：含强度及严密性试验 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	1		
13	040504010001	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格：综合 3. 做法详标准图集（05S502、12S108-1） 8. 井座井盖：室外检查井、井盖应有防盗、防坠落措施, 检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于	座	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			车行道的检查井， 阀门井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 8. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板制安等 9. 其他要求：满足招标技术标准、规范及验收要求				
14	040504001003	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 规格：详设计 3. 类型：详设计 4. 做法：详国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：球墨铸铁井盖， 设防坠网 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
15	031001007066	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN100、聚乙烯原材料不低于PE80，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础：详设计 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	381.07		
16	031001007067	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN150	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位：室外	m	328.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150、聚乙烯原材料不低于PE80，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础：详设计 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	031001007068	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN200	1. 名称：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN200、聚乙烯原材料不低于PE80，压力等级综合考虑	m	199.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础：详设计 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030901001069	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：室外综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	50.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 9. 管道基础：详设计 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030901001070	热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：室外综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 管道基础：详设计 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	236.49		
20	031002011032	消防总表 DN150（带倒流防止器	1. 安装部位：室外	组	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接，含法兰安装 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、低阻力型倒流防止器1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱 5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
21	031002011033	消防总表 DN200（带倒流防止器）	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、低阻力型倒流防止器1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
22	031002011034	消防总表 DN100（带倒流防止器）	1. 安装部位：室外 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：水表1个、闸阀2个、低阻力型倒流防止器1个、Y型过滤器1个、异径管2个、可曲挠橡胶管接头1个，详设计大样，含支墩及管柱 5. 水表型号满足自来水公司要求，含强检费 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	组	1		
23	030910001018	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5	具	46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要				
24	030910001019	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	具	23		
25	030901011001	室外地上式消火栓 SA100/65-1.0型	1. 名称：室外地上式消火栓 2. 型号、规格：SA100/65-1.0型 3. 地上式(成套) 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集（13S201）、规范及 验收要求	套	5		
26	030901011002	地下式室外消火栓（阀门井式） SS100/65-1.0型	1. 名称：地下式室外消火栓（阀门 井式） 2. 型号、规格： SS100/65-1.0型 3. 地下式(成套) 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集（13S201）、规范及 验收要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030901012001	水幕水泵接合器 DN150(地下式)	1. 名称：水幕水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN150 地下式 4. 地下式(成套) 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集（99S203-51）、规 范及验收要求	套	5		
28	030901012002	自喷水泵接合器 DN150(地下式)	1. 名称：自喷水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN150 地下式 4. 地下式(成套) 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集（99S203-51）、规 范及验收要求	套	3		
29	030901012003	消火栓水泵接合器 DN100(地下式))	1. 名称：消火栓水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN100(地下式) 4. 地下式(成套) 5. 其他要求：满足招标技术标准、	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求				
30	030901012004	消火栓水泵接合器 DN100	1. 名称：消火栓水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 地上式(成套) 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求	套	3		
31	030901012005	自喷水泵接合器 DN100	1. 名称：自喷水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 地上式(成套) 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求	套	4		
32	010502028002	消防取水口	1. 消防取水口 2. 井深:详设计综合考虑 3. 垫层、井底、井壁、盖板、井筒:	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 4. 井盖座:井盖井圈采用Φ1000mm 的双层井盖带锁具,高于地面300mm ,并设防坠网,网目边长不应大于 80mm,详08S305-47 5. 取水口应设置明显的“危险”标 识及双层井盖,以防止人员坠入。 下方做爬梯,铁爬梯作法详96S821 取水口兼检修人孔 6. 综合单价内含模板支架及模板的 安拆、运输等相关费用 7. 其他:满足设计、相关图集、标 准及招标技术要求				
33	030901007011	减压孔板 DN150	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 3. 材质、孔板孔径:综合考虑 4. 压力等级:综合考虑 5. 连接形式、安装部位:综合考虑 6. 其他要求:满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
34	030901006011	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
35	031002001216	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040504001004	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 规格：详设计 3. 类型：详设计 4. 做法：详国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 5. 井座、井盖材质：球墨铸铁井盖，设防坠网 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	15		
37	040504010002	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格：综合 3. 做法详标准图集（05S502、12S108-1） 8. 井座井盖：室外检查井、井盖应有防盗、防坠落措施, 检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井， 阀门井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖与井座。 8. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板制安等 9. 其他要求：满足招标技术标准、规范及验收要求				
		分部小计					
		雨污水系统					
38	040504003001	成品检查井 φ1000	1. 名称：成品检查井 φ1000 2. 做法：产品选型及施工参照国标图集《16S524塑料排水检查井》或《装配式压制玻璃钢排水检查井》T/CECS1517-2023的各项技术要求 3. 直线井、转折井、三通井、四通井综合，排水管道小于等于DN600且跌水小于2米时, 选用塑料检查井或装配式压制玻璃钢检查井, 塑料检查井应符合国标16S524相关条款的要求。装配式压制玻璃钢检查井应符合《装配式压制玻璃钢排水	座	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检查井》T/CECS1517-2023的各项技术要求,支管管径不大于DN300,管道埋深小于1.8米时,井筒直径为DN400;管径大于DN300小于DN600或管道埋深大于等于1.8米时,井筒直径为DN600;若考虑下人时,井筒直径为DN800。检查井底座基础应与连接管材基础做法一致。排水检查井井盖应具备防坠防盗功能,井筒内应设防坠落箅子或防跌网 3. 包含井底座、井筒、垫层、底板等所有内容制作与安装 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	040504002001	矩形直线混凝土污水检查井1400x700	1. 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层, 100mm厚	座	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30砼 3. 具体做法详图集20S515，跌水井综合考虑 3. 包含含垫层、基础、砼、钢筋、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	040504002002	圆形混凝土检查井 φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，100mm厚 2. 混凝土强度等级：C30砼 3. 具体做法详图集20S515，井深综合考虑 3. 包含含垫层、基础、砼、钢筋、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落	座	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	040504003002	球磨铸铁井座井盖（D400）φ700	1. 井盖、井座：球磨铸铁井座井盖 2. 强度等级：井盖应采用具有足够承载力和稳定性良好的有防护盖座的防护井盖和井座。车行道、消防车道、消防扑救面、广场或停车场上的所有检查井、阀门井, 采用D400重型球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座; 人行道下和绿化带内的井盖、井座采用SMC玻璃钢整体压制成型井盖。井盖应符合《检查井盖》GB/23858-2009的相关要求。井盖颜色要与周围环境协调美观。道路上的井盖与道路平齐, 绿化带内的井盖高出绿化带5cm。所有井盖上 均应有属性标识。 3. 规格：φ700，设防坠网	座	92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	040504003003	防噪音双层井盖和井座 φ700	1. 井盖、井座：防噪音双层井盖和井座 2. 强度等级：井盖应采用具有足够承载力和稳定性良好的有防护盖座的防护井盖和井座。车行道、消防车道、消防扑救面、广场或停车场上的所有检查井、阀门井, 采用D400重型球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座; 人行道下和绿化带内的井盖、井座采用SMC玻璃钢整体压制成型井盖。井盖应符合《检查井盖》GB/23858-2009的相关要求。井盖颜色要与周围环境协调美观。道路上的井盖与道路平齐, 绿化带内的井盖高出绿化带5cm。所有井盖上 均应有属性标识。 3. 规格：φ700，设防坠网	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	040504003004	SMC玻璃钢整体压制成型井盖 φ700	1. 井盖、井座：SMC玻璃钢整体压制成型井盖 2. 井盖应采用具有足够承载力和稳定性良好的有防护盖座的防护井盖和井座。车行道、消防车道、消防扑救面、广场或停车场上的所有检查井、阀门井, 采用D400重型球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座; 人行道上和绿化带内的井盖、井座采用SMC玻璃钢整体压制成型井盖。井盖应符合《检查井盖》GB/23858-2009的相关要求。井盖颜色要与周围环境协调美观。道路上的井盖与道路平齐, 绿化带内的井盖高出绿化带5cm。所有井盖上 均应有属性标识。 3. 规格：φ700，设防坠网	座	69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	040504001005	方形阀门井	1. 名称：阀门井 2. 规格：详设计 3. 类型：详设计 4. 做法：详设计大样，井深综合考虑 5. 井座、井盖材质：满足设计要求，设防坠网 6. 含混凝土模板搭、拆，模板类型综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	座	1		
45	010502028003	回用水池检查口	1. 回用水池检查口 2. 井深:详设计综合考虑 3. 垫层、井底、井壁、盖板、井筒:详设计 4. 井盖座:井盖井圈采用Φ1000mm	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的双层井盖带锁具, 高于地面300mm , 并设防坠网, 网目边长不应大于80mm, 详08S305-47 5. 检查口应设置明显的“危险”标识及双层井盖, 以防止人员坠入。下方做爬梯, 铁爬梯作法详96S821取水口兼检修人孔 6. 综合单价内含模板支架及模板的安拆、运输等相关费用 7. 其他: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	040504002003	格栅井	1. 垫层、基础材质及厚度: 详设计 2. 混凝土强度等级: 详设计 3. 盖板材质、规格: 加锁重型球墨铸铁双层井座和井盖, 设防坠网 4. 格栅栅条为圆柱形, 采用圆钢型材, 直径10mm, 栅条间距为100mm, 并在格栅四周及中部采用L50等边角钢栅条间距为100mm, 并在格栅四周及中部采用L50等边角钢(厚	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5mm)固定。格栅采用环氧煤沥青漆加强级防腐处理,即底漆1道,面漆3道;透气管做法详设计 5. 具体做法详设计及化粪池图集03S702、22S702 7. 含防坠网、垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、脚手架、模板制安等全部工作内容 8. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	040504009001	钢筋混凝土隔油池	1. 型号: 钢筋混凝土隔油池 2. 具体做法详图集23S519第55、56页, GY-ISF 3. 含土方挖填运、垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖(设防坠网)、管道、支架、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 完成工作所需一切内容,并满足	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	040504002004	弃流控制井	1. 名称:弃流控制井 2. 井的尺寸、深度: 满足项目使用要求 3. 井身材料: 钢筋混凝土 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等, 不含井座井盖 5. 未经事宜详标准图集05S502-钢筋混凝土矩形水表井做法 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	2		
49	040504002005	安全分流井	1. 名称:安全分流井 2. 井的尺寸、深度: 满足项目使用要求 3. 井身材料: 钢筋混凝土 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等, 不含井座井盖 5. 未经事宜详标准图集05S502-钢	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

第 37 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢筋混凝土矩形水表井做法 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	040504002006	复合流过滤井	1. 名称: 复合流过滤井 2. 井的尺寸、深度: 满足项目使用要求 3. 井身材料: 钢筋混凝土 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等，不含井座井盖 5. 未经事宜详标准图集05S502-钢筋混凝土矩形水表井做法 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	2		
51	040504010003	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 雨水口采用预制混凝土装配式雨水口或SMC玻璃钢整体压制成型井座的雨水口，做法综合考虑	座	71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 雨水篦子材质：综合考虑需满足景观选型要求，设防坠网格 4. 其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求				
52	040504010004	溢流雨水口	1. 名称：溢流雨水口，设于下凹绿地, 雨水花园或透水铺装处 2. 做法：产品选型及施工需满足项目使用要求 3. 包含井底座、井筒、垫层、底板等所有内容制作与安装 4. 井盖、座材质：综合考虑，综合考虑需满足景观选型要求，设防坠网格 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	10		
53	031001008066	PE缠绕结构壁管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：PE缠绕结构壁管 DN300 橡胶圈接口。管材的环刚	m	1589.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度：车行道下 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ ，非机动车道下 $\geq 4.0\text{KN/m}^2$ 。消防登高面下 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 。埋地污、雨水管道的敷设可参照《埋地塑料排水管道施工》04S520相关内容及生产厂家的安装说明进行 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	031001008067	PE缠绕结构壁管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：PE缠绕结构壁管 DN400 橡胶圈接口。管材的环刚度：车行道下 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ ，非机动车道下 $\geq 4.0\text{KN/m}^2$ 。消防登高面下	m	202.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≥16KN/m²。埋地污、雨水管道的敷设可参照《埋地塑料排水管道施工》04S520相关内容及生产厂家的安装说明进行 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
55	031001008068	PE缠绕结构壁管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：PE缠绕结构壁管 DN500 橡胶圈接口。管材的环刚度：车行道下≥8.0KN/m², 非车行道下≥4.0KN/m²。消防登高面下≥16KN/m²。埋地污、雨水管道的敷设可参照《埋地塑料排水管道	m	212.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工》04S520相关内容及生产厂家的安装说明进行 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
56	031001008069	PE缠绕结构壁管 DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：PE缠绕结构壁管 DN600 橡胶圈接口。管材的环刚度：车行道下 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ ，非机动车道下 $\geq 4.0\text{KN/m}^2$ 。消防登高面下 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 。埋地污、雨水管道的敷设可参照《埋地塑料排水管道施工》04S520相关内容及生产厂家的安装说明进行	m	339.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
57	031001008070	PE缠绕结构壁管 DN800	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：PE缠绕结构壁管 DN800 橡胶圈接口。管材的环刚度：车行道下 $\geq 8.0\text{KN/m}^2$ ，非机动车道下 $\geq 4.0\text{KN/m}^2$ 。消防登高面下 $\geq 16\text{KN/m}^2$ 。埋地污、雨水管道的敷设可参照《埋地塑料排水管道施工》04S520相关内容及生产厂家的安装说明进行 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封	m	79.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
58	031001008071	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	699.47		
59	031001007069	压力排水钢塑复合管 DN65	1. 名称：钢塑复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水	m	16.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格、压力等级：DN65，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	031001007070	排泥管 DN100	1. 名称：钢塑复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨污水 4. 规格、压力等级：DN100，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	185.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	031001001013	通气管 DN100	1. 名称：通气管 2. 介质及部位：室外，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	172.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其它					
62	010102001006	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、白色垃圾、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土（石）方深度及部位：深度综合考虑； 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑	m³	6416.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 基底钎探和桩间土石方开挖增				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	010102007009	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方 2. 适用部位：设计图要求采用土方或素土回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费	m ³	5693.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：不可利用的多余土方、石方、建渣等，包含（但不限于）软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、白色垃圾、地下的树兜、石方等 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地场的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余	m ³	723		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
65	040501001001	混凝土C30包封	1. 覆土不够0.7m的给排水管道加强措施 2. C30商品砼包封 3. 含模板安拆费用 4. 工程量为暂估，最终以几方责任主体收方为准 5. 满足设计与规范要求	m ³	132.3		
66	040305001001	管道碎石垫层	1. 管道碎石垫层（换填/回填） 2. 工程量为暂估，实际发生时由几方责任主体收方，最终以收方工程量为准 3. 满足设计与规范要求	m ³	55.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040305001002	管道基础砂砾石	1. 管道砂砾石基础（换填/回填） 2. 工程量为暂估，实际发生时由几方责任主体收方，最终以收方工程量为准 3. 满足设计与规范要求	m³	55.13		
68	010102007010	管道中粗砂垫层	1. 管道中粗砂垫层（基础） 2. 工程量为暂估，实际发生时由几方责任主体收方，最终以收方工程量为准 3. 满足设计与规范要求	m³	55.13		
69	031001004005	过路钢套管 介质管道DN100	1. 名称：过路保护管（过道路管顶覆土小于0.7m加大2~3号钢套管） 2. 介质管道直径：DN100 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	5.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001004006	过路钢套管 介质管道DN200	1. 名称：过路保护管（过道路管顶覆土小于0.7m加大2~3号钢套管） 2. 介质管道直径：DN200 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	3.15		
71	031001004007	过路钢套管 介质管道DN300	1. 名称：过路保护管（过道路管顶覆土小于0.7m加大2~3号钢套管） 2. 介质管道直径：DN300 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	52.5		
72	031001004008	过路钢套管 介质管道DN400	1. 名称：过路保护管（过道路管顶	m	5.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			覆土小于0.7m加大2~3号钢套管) 2. 介质管道直径：DN400 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
73	031001004009	过路钢套管 介质管道DN500	1. 名称：过路保护管（过道路管顶覆土小于0.7m加大2~3号钢套管） 2. 介质管道直径：DN500 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	105		
74	031001004010	过路钢套管 介质管道DN600	1. 名称：过路保护管（过道路管顶覆土小于0.7m加大2~3号钢套管）	m	10.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质管道直径：DN600 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
75	031001004011	过路钢套管 介质管道DN800	1. 名称：过路保护管（过道路管顶覆土小于0.7m加大2~3号钢套管） 2. 介质管道直径：DN800 3. 材质：钢管，壁厚满足规范要求 4. 工程量为暂估，结算时以几方责任主体收方及影像资料为准 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	6.3		
76	031202008007	埋地管道防腐	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：金属管道埋地敷设时 3. 管外径：综合	m ²	311.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法：室管外壁刷冷底子油一道，石油沥青二道防腐，并有加强包扎层及外保护层，土壤腐蚀性较强时，应做加强级防腐措施。 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009045	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011045	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010045	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012045	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020045	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013045	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021045	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023045	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001041	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	211015.92		
2	计日工	-		
3	总承包服务费	-		
4	合同中约定的其他项目	-		
合 计		211015.92		

暂列金额明细表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	211015.92			
合计			211015.92			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安安装工程 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	型钢	kg	64.620						
2	水	m³	294.510						
3	其他材料费	元	1770.850						
4	商品混凝土 C20	m³	74.440						
5	预制混凝土井筒 Φ800	m	15.500						
6	遇水膨胀止水带 30×20	m	49.150						
7	柴油(机械)	L	6196.790						
8	成品铸件 HT15～32	kg	767.910						
9	二等锯材	m³	4.380						
10	复合模板	m²	262.040						
11	锯材 综合	m³	0.410						
12	摊销卡具和支撑钢材	kg	248.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	铁件	kg	25.070						
14	对拉螺栓	kg	140.990						
15	对拉螺栓塑料管	m	930.280						
16	球磨铸铁井盖井座 φ700	套	26.000						
17	钢筋 φ>10	kg	285.600						
18	干混砌筑砂浆 M7.5	t	52.900						
19	碎石 20~50mm	m ³	0.900						
20	细砂	m ³	0.170						
21	PVC-U塑料排水管 DN150	m	5.960						
22	PVC-U塑料排水管管件 DN150	个	0.350						
23	钢筋	t	0.020						
24	钢筋 φ≤10	t	1.810						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	钢筋混凝土整体人孔板	m³	4.980						
26	圆钢 $\phi \leq 10$	t	0.060						
27	圆钢 $\phi > 10$	t	0.540						
28	钢筋混凝土管 D300	m	3.030						
29	橡胶密封圈（排水） DN300	个	266.950						
30	橡胶密封圈（排水） DN400	个	34.090						
31	橡胶密封圈（排水） DN500	个	35.630						
32	水泥 42.5	kg	6.100						
33	特细砂	m³	0.080						
34	钢盖板 G-1	m²	2.040						
35	高分子复合材料井篦（承重型）200*300	套	10.100						
36	干混砌筑砂浆 M15	t	14.860						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	干混抹灰砂浆 M15	t	9.830						
38	干混抹灰砂浆 M20	t	24.250						
39	防坠网	套	3.000						
40	双层井盖带锁具 Φ1000	套	3.000						
41	螺纹钢 Φ>10	t	0.670						
42	法兰水表 DN100	个	4.000						
43	低阻力型倒流防止器 DN100	个	3.000						
44	Y型过滤器 DN100	个	4.000						
45	碳钢平焊法兰 DN100	片	44.000						
46	异径管 DN100	个	8.000						
47	可曲挠橡胶管接头 DN100	个	4.000						
48	闸阀 DN100	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

第 5 页 共 13 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
49	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN50	m	73.950						
50	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管管件 DN50	个	20.740						
51	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN80	m	70.240						
52	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管管件 DN80	个	18.890						
53	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN65	m	119.060						
54	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管管件 DN65	个	32.960						
55	法兰水表 DN50	个	1.000						
56	止回阀 DN50	个	1.000						
57	Y型过滤器 DN50	个	1.000						
58	碳钢平焊法兰 DN50	片	11.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	异径管 DN50	个	2.000						
60	可曲挠橡胶管接头 DN50	个	1.000						
61	闸阀 DN50	个	3.010						
62	法兰水表 DN65	个	2.000						
63	止回阀 DN65	个	1.000						
64	Y型过滤器 DN65	个	2.000						
65	碳钢平焊法兰 DN65	片	22.000						
66	异径管 DN65	个	4.000						
67	可曲挠橡胶管接头 DN65	个	2.000						
68	倒流防止器 DN65	个	1.000						
69	止回阀 DN100	个	1.000						
70	闸阀 DN65	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

第 7 页 共 13 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	钢塑复合管 DN65	m	17.150						
72	钢塑复合管 DN100	m	188.790						
73	PE缠绕结构壁管 DN300	m	1577.880						
74	柔性接口铸铁排水管 DN100	m	174.330						
75	柔性接口铸铁排水管道件 DN100	个	18.470						
76	HDPE双壁波纹管 DN200	m	705.990						
77	PE缠绕结构壁管 DN400	m	201.480						
78	PE缠绕结构壁管 DN500	m	210.620						
79	PE缠绕结构壁管 DN600	m	342.390						
80	PE缠绕结构壁管 DN800	m	79.790						
81	SMC玻璃钢整体压制成型井盖 φ700	套	69.000						
82	成品检查井 φ1000	套	125.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
83	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	0.810						
84	溢流雨水口	套	10.000						
85	成品雨水口	套	71.000						
86	雨水口井篦井座	套	71.710						
87	商品混凝土 C30	m³	200.650						
88	汽油(机械)	L	254.920						
89	碎石 综合	m³	60.700						
90	石油沥青 10#	kg	2025.140						
91	牛皮纸	m²	436.520						
92	重型双层井盖带锁具 φ700	套	4.000						
93	焊接钢管	kg	43.680						
94	防噪音双层井盖和井座 φ700	套	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
 安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
95	螺旋缝埋弧焊钢管 Φ920	m	6.360						
96	螺旋缝埋弧焊钢管 Φ720	m	10.610						
97	螺旋焊缝钢管 Φ630	m	106.050						
98	焊接钢管 DN200	m	5.300						
99	焊接钢管 DN250	m	3.150						
100	焊接钢管 DN350	m	51.190						
101	螺旋焊缝钢管 Φ450	m	5.170						
102	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100	m	753.640						
103	商品混凝土 C15	m³	10.810						
104	D400重型球墨铸铁防盗井盖	套	92.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

第 10 页 共 13 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管管件 DN100	个	98.660						
106	钢塑复合管管件 DN100	个	50.780						
107	钢塑复合管管件 DN65	个	4.750						
108	砂砾石	m ³	71.380						
109	中粗砂	m ³	63.510						
110	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管件 DN100	个	104.040						
111	热浸锌镀锌钢管 DN100	m	50.650						
112	热镀锌钢管管件 DN100	个	9.100						
113	玻璃丝布	m ²	533.820						
114	热浸锌镀锌钢管 DN150	m	239.570						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

第 11 页 共 13 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
115	热镀锌钢管管件 DN150	个	43.040						
116	法兰水表 DN150	个	2.000						
117	闸阀 带有启闭装置 DN150	个	4.000						
118	低阻力型倒流防止器 DN150	个	2.000						
119	Y型过滤器 DN150	个	2.000						
120	碳钢平焊法兰 DN150	片	36.000						
121	异径管 DN150	个	4.000						
122	可曲挠橡胶管接头 DN150	个	2.000						
123	法兰水表 DN200	个	1.000						
124	闸阀 带有启闭装置 DN200	个	2.000						
125	低阻力型倒流防止器 DN200	个	1.000						
126	Y型过滤器 DN200	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 (适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平

第 12 页 共 13 页

安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P (元)
127	碳钢平焊法兰 DN200	片	12.000						
128	异径管 DN200	个	2.000						
129	可曲挠橡胶管接头 DN200	个	1.000						
130	闸阀 带有启闭装置 DN100	个	2.000						
131	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	46.000						
132	灭火器放置箱	个	23.000						
133	室外地上式消火栓 SA100/65-1.0型	套	5.000						
134	地下式室外消火栓(阀门井式) SS100/65-1.0型	套	5.000						
135	水幕水泵接合器 DN150	套	5.000						
136	自喷水泵接合器 DN150	套	3.000						
137	消火栓水泵接合器 DN100(地下式)	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co(元)、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平
安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
138	消火栓水泵接合器 DN100	套	3.000						
139	自喷水泵接合器 DN100	套	4.000						
140	减压孔板 DN150	个	2.000						
141	平焊法兰 DN150	片	4.000						
142	水流指示器 DN150	个	2.000						
143	沟槽法兰 DN150	片	4.000						
144	蝶阀 DN150	个	2.000						
145	不锈钢格栅	kg	1165.500						
146	外运堆场及补贴	m³	723.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 总平安装工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业

工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	-		
2	专业工程暂估价	63518090.46		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		63518090.46		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业

工程暂估 【保租房暂估价】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	保租房精装修工程		49704660.55			
2	保租房幕墙工程		4629026.15			
3	保租房屋顶绿化		452906.42			
4	总平景观工程（含总平景观及绿化、架空层安装及绿化、海绵城市）		6432667.89			
5	泛光照明		745569.91			
6	交安工程（含标识标牌）		917431.19			
7	保租房抗震支架工程		241332.94			
8	社会车辆充电桩		394495.41			
合计			63518090.46			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业

工程暂估 【保租房暂估价】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【保租房暂估价】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2

措施项目清单计价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
合计						-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼
暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业

工程暂估 【公交楼暂估价】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	外电工程（含高低压供配电工程）		12844036.70			
2	公交楼抗震支架工程		849253.21			
3	弱电智能化工程（公交）		11009174.31			
合计			24702464.22			

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目)					
合 计						—

表-13-6

发 包 人 提 供 材 料 一 览 表

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合 计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业

工程暂估 【公交楼暂估价】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 R (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP (元)
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：公共交通场站、保障性租赁住房及配套设施、通信设施项目(天鹅社区公交场站项目) 专业工程暂估 【公交楼暂估价】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

表-15-2