

招标工程量清单

招 标 人：成都市武侯城市有机更新开发建设有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人：四川正则工程咨询股份有限公司

(单位盖章)

2026 年 7 月 21 日

招标工程量清单

招 标 人：成都市武侯城市有机更新开发建设有限责
任公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：孙沙

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：四川正则工程咨询股份有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 21 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 21 日

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 1 页 共 15 页

1. 工程概况 1.1 本项目建设地点位于武侯区，本项目规划净用地面积 5400.45 平方米，总建筑面积16382.23 平方米（地上5 层，地下1层），其中地上建筑面积12874.09 平方米，地下建筑面积 3508.14 平方米。主要建设内容包括房屋建筑与装饰工程、安装工程、总平绿化工程等。 1.2 工程设计单位：成都基准方中建筑设计有限公司。 2. 工程招标和分包范围 建设内容包括基坑支护及土石方工程、建筑与装饰工程、精装修工程、交安工程、给排水工程、强弱电工程、消防工程、暖通工程、抗震支架工程、电梯工程、光伏工程、厨房设备、总平工程等。具体内容详见工程量清单及设计图纸。 3. 招标工程量清单编制依据 3.1 成都基准方中建筑设计有限公司出具的火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目施工图设计文件及图纸疑问回复。 3.2 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50584-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范及其相关配套规范。 3.3 四川省住房和城乡建设厅颁发的2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.4 安全文明施工费按四川省住房和城乡建设厅颁发的《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规[2024]15号）及相关配套文件执行。 3.5 招标控制价中人工费按川建价发【2025】41号文“四川省建设工程造价管理总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”进行编制。 3.6 招标控制价中工程主要材料价格为不含税材料价，根据2026年成都市《工程造价信息》第6期并结合成都市市场价格综合考虑。 3.7 四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）。 3.8 招标基准日（招标基准日是指投标截止时间前28个日历天的日期，下同）前国家、地方相关政策文件(含指导性文件)等。 3.9 规费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定计取。 3.10 销项增值税税率按川建造价发【2019】181号关于《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》执行。 3.11 现行施工技术标准及验收规范。 3.12 《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函[2024]-3160号）。 3.13 四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）。 4. 投标报价编制要求及注意事项 4.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险，投标人不得低于工程成本报价。 4.2 投标人的投标报价应依据招标人提供的招标工程量清单、招标文件、施工图、施工规范等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。 4.3 招标工程量清单计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在已标价工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成已标价工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内
--

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 2 页 共 15 页

容，但不能得到结算与支付。

4.4 招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单位工程的组成部分，按结构部位及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目工程量的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的招标工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”，报出“综合单价”和合价，“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

4.5 当地水务局将按中华人民共和国国务院令第460号《取水许可和水资源费征收管理条例》和《四川省取水许可和水资源费征收管理暂行办法》，川府发【2017】67号《四川省人民政府关于印发四川省水资源税改革试点实施办法的通知》等规定征收水资源税，包括取水、降水手续费等，投标人应在相应清单项目内综合考虑，由投标人承担费用。

4.6 为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需人员和机械设备。

4.7 投标人的施工方案必须兼顾社会交通的需要，投标人报价时须充分综合考虑此因素。

4.8 投标人配合业主完成竣工资料的准备、交接及竣工验收完毕后直至业主移交给管理单位之间产生的全部费用由投标人综合考虑在报价中。

4.9 投标单位应综合考虑本项目和周边施工的交叉影响费用，由投标人自行考虑，所涉及的相关检测、保护、协调、配合等费用由投标人综合考虑到各分部分项清单综合单价内，不再单独计费。

4.10 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。

4.10.1 本次招标总价措施项目清单计价表项目中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，安全文明施工费结算时按实际完成工程量根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规[2024]15号）及相关配套文件的有关规定进行结算。

4.10.2 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费由投标人自主报价，中标后费率包干不予调整。

4.10.3 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到建设部建办[2005]89号文、成建委发[2007]83号文、成建委发[2008]93号文、成城发〔2012〕143号、川建发〔2017〕8号文等相关配套文件和武侯区相关文件对安全文明施工相关要求的规定。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合武侯区环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费。

4.10.4 本工程对临时设施的要求：（1）临时设施应按招标人审定认可的施工总平面图的要求进行布置，并应通过成都市标准化工地的验收规范要求。（2）按建设单位要求，为建设单位和监理公司等其他相关单位提供现场办公室，本项目场地狭小，投标单位自行考虑临时设施搭建场地区域，相关费用含在投标报价中。

4.10.5 在进行总价措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点（注：以下项目中标后包干使用）：

（1）打围须符合相关行政主管部门及招标人要求，发生费用投标人应在“总价措施项目清单计价表”自行综合考虑报价；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准；

（2）工地扬尘整治须符合《文明施工扬尘整治工程管理办法》等相关规定，发生费用投标人应在“总价措施项目清单计价表”自行综合考虑报价；

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 3 页 共 15 页

(3) 施工用水及生活用水(含场内及场外接入费)：由中标人自行解决(包含寻找水源点位、接入费、工程费)，所有费用由中标人考虑到措施费中(如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配电设施设置的费用及相关手续费用、责任)，用水及维护在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；

(4) 临时施工用电(含场内及场外接入费)：由中标人自行解决(包含寻找电源点位、接入费、工程费)，产生的施工用电配电材料、设备设施的所有费用由中标人考虑到措施费中，用电及维护在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人承担。由中标人根据施工现场情况自行报价(含交付供电局等单位所有临时施工用电通电前的相关手续费用)。相关供电手续费由中标人向电业局直接支付、退还，在施工期间保证金产生的利息综合考虑在报价中不另行支付，且不得因临时施工用电方案变更等原因进行费用调整。同时临时施工用电方案需通过供电局的审批，满足施工现场用电要求；

(5) 行车、行人干扰费：投标人须结合现场实际特殊情况自行综合考虑，中标后不作任何调整，也不另行签证；

(6) 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费：投标人应结合实际情况，精心编制施工组织设计，填报该项措施费用，措施费包干使用，中标后不论采取何种措施均不予调整。

(7) 已完工程及设备保护：已完工程成品保护的的特殊要求及费用，在工程接受证书前由投标人自行负责，由投标人在投标报价时综合考虑；

(8) 投标单位认为应该计取的其他措施费用：上述措施费用中未包含的措施费用，投标人根据工程实际情况自行考虑，在“总价措施项目清单计价表”中另列“其他费用”并综合报价，所有费用在招标范围内包干使用，中标后不作调整。

4.11 在进行单价措施项目清单计价表的报价时应特别注意以下几点

(1) 单价措施项目清单适用于以综合单价形式计价的措施项目，投标人按招标人给定项目填报，投标人不能自行更改或增减“单价措施项目清单与计价表”中招标人给定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量，计量和结算时按招标文件及合同相关条款执行。

(2) “脚手架”项目综合包含简易脚手架、单排脚手架、双排脚手架、满堂脚手架等，投标人自行报价，其税前综合单价不调整。

4.12 投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在总价措施项目清单计价表中的措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

4.13 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

4.14 规费和销项增值税额

4.14.1 规费：规费由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争。

4.14.2 销项增值税额：本工程销项增值税率按9%计列。

4.14.3 附加税：本工程附加税率按0.313%计列。

4.15 其他项目清单

4.15.1 暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.15.2 暂估价是为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

4.15.3 总承包服务费：本工程无总承包服务费。

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 4 页 共 15 页

4.16 其他注意事项：

- 4.16.1 本清单中的工程量是按GB50500-2013及9本工程量计算规范及其配套文件、四川建造价发〔2013〕370号文的计算规则进行计算编制的。工程项目编码是参照上述规范相应章节编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与上述规范的各条款相对应结合起来理解和解释。对于上述规范中没有的项目，借用了规范中部分清单编号，请投标人注意清单中的项目特征；同时为了便于工程计量与竣工结算，本清单也对清单中部分工程的计量方式、计量单位、计价方式进行了变动，请投标人在投标报价时注意。
- 4.16.2 投标人应将招标范围内施工本身所需或配合安装工程发生的开孔、留槽、剔槽、修补、打洞及补洞、封堵（含防水处理）等引起的费用考虑在相应的综合单价中（含空调孔洞、厨卫间套管费用），招标人不再另行支付由此而发生的费用。若施工中未按设计要求预留孔洞（槽），中标人必须按设计要求开孔洞（槽），所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.16.3 地砖（墙砖）、石材铺贴方式、颜色变化、规格尺寸更改、切割、磨边、拉槽、酸洗、打蜡综合考虑在报价中，不再调价。实施过程中其铺贴方式、颜色变化、规格尺寸的变更均不再调价。
- 4.16.4 管道穿越混凝土楼（屋）面预埋套管、穿地下室侧墙或顶板处预埋刚性防水套管、穿混凝土墙梁时预埋钢套管，其制作安装、防腐、刷漆、除锈处理、封堵措施等均应符合有关设计、规范要求，投标人在投标报价时应综合考虑以及可能出现的变化，中标后综合单价不作调整。
- 4.16.5 二次结构的钢筋无论采用预留或者植筋均由投标人在报价中综合考虑。
- 4.16.6 按照建设单位意见，连砂石仅计取开挖和装车费用，不计算外运费。
- 4.16.7 大开挖、沟槽、基坑土石方挖填方工程量，结算时工程量应根据设计图纸及2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及各专业配套计价规范相应章节执行。
- 4.16.8 基坑支护设计图中的基坑上部截水沟、集水井、沉砂池等属于安全文明费范畴未单独列项。
- 4.16.9 本项目暂定工程量清单项目，如：C20商砼换（回）填、降水费用（电费、降水昼夜、值守人工），结算时不纳入工程量变化幅度超过15%调整范围。
- 4.16.10 管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 4.16.11 塑料排水管上按设计要求设置相应伸缩节和伸缩接头，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 4.16.12 室内排水管道预留出楼地面的长度及封堵措施、安装洁具所需用的存水弯等附件均应满足设计、施工验收规范等要求，投标人在投标报价时自行考虑，由此产生的各种费用应包含在相应的管道安装项目的综合单价中。
- 4.16.13 各种电缆（含强电、消防、弱电工程等）的敷设项目包含其揭（盖）板、电缆防护、电缆防火涂料、电缆实验，投标人应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
- 4.16.14 低压配电系统出线回路的电力线路接续及与设备接驳工作费用投标人投标报价时考虑在相应项目的综合单价内。
- 4.16.15 配管综合单价应包含转线盒安装、接地以及明配、吊顶内敷设管道所需的支吊架制作安装、除锈刷油等内容。
- 4.16.16 若进箱（柜）的线为电线，则端子外部接线和接线端子工作内容及基础支架制安计入箱（柜）安装综合单价中。
- 4.16.17 投标人在配电箱（柜）综合单价报价时应结合本工程实际情况，对配电箱（柜）元器件配置及回路进行相应的深化完善以需满足设计及业主对其使用功能要求，充分考虑因此而增加的各种费用，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 4.16.18 弱电系统中各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓扑生成、流量监控及安全策略设置。
- 4.16.19 弱电工程中各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 5 页 共 15 页

方可实施。投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价或措施费中，中标后综合单价均不作调整。

4.16.20 电表箱需配置采集器、电力线载波系统管线、模块及系统图中附件，需满足供电局要求，相关费用投标人投标报价时考虑在相应项目的综合单价内。

4.16.21 高压配电维护等费用包含在投标报价中。

4.16.22 红线内外的水电气接入及施工费用由施工单位在投标报价中综合考虑，不另行增加费用。

4.16.23 城建档案进馆费、声像资料拍摄费包括在总价内，由承包人承担，费用综合考虑在报价中。

4.16.24 给排水管道与市政管网的碰头费用由施工单位在投标报价中综合考虑，不另行增加费用。

4.16.25 操作高度增加费用由施工单位在投标报价中综合考虑，不另行增加费用。

4.16.26 强电、消防电、弱电配管的一般穿墙套管制作安装以及洞口的预留费用由施工单位在投标报价中综合考虑，不另行增加费用。

4.16.27 本工程砼全部采用商品砼，商品砼的综合单价中包含泵送(包括地泵及汽车泵)费用，投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石砼计算出的基准价并以施工当期成都市《工程造价信息》公布的碎石砼的单价进行调价，请投标人注意此条规定。

4.16.28 本工程砂浆全部使用预拌砂浆，水泥全部使用大厂水泥。

4.16.29 中标单位应协助业主及街办做好周围的居民、商家、企业、学校等宣传工作（含协调、配合及制作宣传手册等），应考虑夜间施工的受阻情况，不能因外部因素的干扰影响工程的工期，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。

4.16.30 投标人综合考虑地上地下管（杆）线、树木及其他既有设备设施、地下构筑物等对工程实施带来的干扰，投标人需结合地勘报告综合考虑报价，结算时不作调整。

4.16.31 施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门)并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。

4.16.32 若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

4.16.33 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的项目须进行综合单价分析。

4.16.34 本清单为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。中标后施工合同的装订费用由中标人支付。

4.16.35 建设过程中连砂石管理细则按成武府发【2021】20号文要求办理、成武府发【2022】16号文要求办理、成武府发【2022】7号文要求办理，投标人不得私自处理或买卖。

4.16.36 若投标人在各单位工程及分部分项工程中存在相同清单项报价不一致的情况，则结算时统一按最低报价进行调整。

4.16.37 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费由投标人自主报价，投标人需注意其价格为含税价，结算时以项包干计取，不作调整。

4.16.38 主要材料按以下类似品牌及要求：（见附表）

主要材料按以下类似品牌及要求：（见附表）

拟选用材料（设备）品牌推荐表

序号
设备材料名称
参考厂家、厂地、品牌

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 6 页 共 15 页

备注
一
土建及装修材料
1
钢筋及钢型材
威钢、达钢、德胜、重钢、昆钢、龙钢、首钢、武钢、宝钢、包钢、水钢及同等或以上品牌、厂家同等及以上品牌
2
水泥
拉法基、江油双马、亚东、峨胜、峨眉金顶同档次及以上品牌同等及以上品牌
3
商品混凝土、预拌砂浆
二级资质及以上厂家同等及以上品牌
4
混凝土外加剂
四川宏盛鼎兴、四川恒达基业、四川华业兴辉同等及以上品牌
5
装配式预制构件
成都建工工业化建筑有限公司、四川省第七建筑有限公司、四川华西绿舍建材有限公司、四川正源、四川山立、绵阳桦彩、四川三筑同等及以上品牌
6
防水卷材、防水涂料
东方雨虹、台实、凯伦、基仕伯、大禹、北新建材同等及以上品牌
7
防火卷帘门
四川蓝盾、新多门业、王力门业

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 7 页 共 15 页

同等及以上品牌
8
成品防火门
四川蓝盾、新多门业、王力门业
同等及以上品牌
9
木门（复合实木）
四川蓝盾、新多门业、王力门业
同等及以上品牌
10
防火卷帘门、成品防火门、木门五金配件
多玛、坚朗、欧美赛福
同等及以上品牌
11
乳胶漆
华润、立邦、多乐士
同等及以上品牌
12
无机涂料
哥拜耳、舒尔茨、芬琳、立邦
同等及以上品牌
13
钢结构防火涂料
圣工、汇丽、伏龙、金隅、兰陵
同等及以上品牌
14
钢结构油漆
PPG、杜邦、巴斯夫、阿克苏、海虹
同等及以上品牌
15
金属氟碳漆

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 8 页 共 15 页

江苏振华鸿泰、江苏金陵、江苏虎皇、广东弘方 同等及以上品牌 16 保温材料（聚苯板） 成都固迪、成都维丰、四川苏洋、成都科文 同等及以上品牌 17 幕墙玻璃原片 耀皮、南玻、台玻、信义 同等及以上品牌 18 夹层PVB膜（幕墙夹胶玻璃） 可乐丽、美国伊士曼、日本积水、德国TROSIFOL 同等及以上品牌 19 门窗、幕墙五金件 诺托、意大利吉斯、英国固力、比利时索宾柯、香港坚朗 同等及以上品牌 20 玻璃地弹门配件 德国多玛、台湾皇冠、台湾吉祥 同等及以上品牌 21 铝型材 广汉三星、广东兴发、渤海铝业、成都阳光 同等及以上品牌 22 不锈钢型材 广东金雅、广东广艺、广东金铭 同等及以上品牌 23
--

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 9 页 共 15 页

穿孔吸声铝板、铝单板、铝格栅
特丽达、雅丽泰、上海吉祥、江苏丰顺、江西方大
同等及以上品牌

24
铝塑板、全维铝芯复合板
上海华源、广州雅力、山东七色、上海白云、上海吉祥
同等及以上品牌

25
耐候胶、密封胶、玻璃胶、结构胶
GE、道康宁、硅宝、瓦克
同等及以上品牌

26
轻钢龙骨、纸面石膏板
龙牌、博罗（拉法基）、可耐福、圣戈班（杰科）
同等及以上品牌

27
墙面砖、防滑地砖
东鹏、冠珠、恒达、花都
同等及以上品牌

28
EPDM塑胶地面、硅PU地面
奥翔、瑞升、彩虹、军奥、绿能
同等及以上品牌

29
针长50mm人工草坪 30mm厚
CCG共创人造草坪、三叶人造草坪、CCG绿城人造草坪
同等及以上品牌

二
电气工程

1

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 10 页 共 15 页

高压配电柜 成套厂：四川超宇科技、金川晟、四川智东华电器、四川现代电器 高压断路器：宇邦、平高电气、施耐德宝光、陕西华电、贵州长征 微机保护：许继电气、杭州奕涵 、西安博远、珠海瑞捷、国电南瑞 直流屏：四川华一电器、华迈天成、金川晟 互感器：重庆创正、四川蜀越、大连二互 同等及以上档次 2 低压柜及配电箱 成套厂：四川超宇科技、四川智东华电器、四川现代电器 低压断路器：正泰、德力西 电气主要元器件：北元电器、上海良信、贵州长征 无功补偿主要元器件：贵州新汇控科技有限公司、北京英博电气股份有限公司、四川国网诺博特电气科技有限公司 同等及以上档次 3 母线槽 瑞杰斯、四川淮州电气、江苏永嘉、江苏华鹏、四川超宇科技 同等及以上档次 4 桥架、金属线槽 深圳万安（深安）、广东合兴、广东天来、南方纬能、远大利民、增利来、泰鑫、华云、晨旭 同等及以上档次 镀锌钢导管 深圳万安（深安）、广东合兴、广东天来、南方纬能、远大利民、增利来、泰鑫、华云、晨旭、振鸿、天龙飞越、壹玖兴、成都璜达、豪瑞富安 5 开关及插座 西门子、松本、TCL、公牛、德力西、三雄极光 同等及以上档次 6

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 11 页 共 15 页

成套灯具含光源
雷士照明、三雄极光、欧普照明、西顿、安信睿、嘉美，人民电器，东君
同等及以上档次

7
电线、电缆
特变电工、成都新蓉、成塑电缆、川缆、成都特变、远东电缆、塔牌
同等及以上档次

8
PC 线管
川路、联塑、多联、康泰、三环
同等及以上档次

9
电梯
迅达、天津奥的斯、蒂森、通力、日立、东芝、康力
同等及以上档次

10
视频监控
海康威视、大华、宇视
同等及以上档次

11
综合布线
爱普华顿、普天天纪、上海天诚、H3C，
同等及以上档次

12
火灾自动报警
海湾、北京利达、泛海三江、川消、北大青鸟， 泰和安
同等及以上档次

13
室内外消火栓、消火栓箱
川消、成都石人、成发消防
同等及以上档次

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 12 页 共 15 页

14	消防电源监控
	成都中电伟业、四川力安科技、泉州天龙、北大青鸟， 泰和安、四川久远
	同等及以上档次
15	消防设备电源监控
	成都中电伟业、四川力安科技、泉州天龙、北大青鸟， 泰和安、四川久远
	同等及以上档次
16	电气火灾监控
	成都中电伟业、四川力安科技、泉州天龙、北大青鸟， 泰和安、四川久远
	同等及以上档次
17	洁具
	法恩莎、九牧、箭牌
	同等及以上档次
18	阀门
	天津塘沽麦克森、塘沽大众、上海标一、埃美柯、上海良工、天津塘沽、自贡阀门
	同等及以上档次
19	排污泵、潜水泵
	上海凯泉、南方水泵、广州白云、上海连成、上海东方
	同等及以上档次
20	PPR管、UPVC管
	川路、联塑、多联、康泰、三环
	同等及以上档次
21	风机
	南方开创、四川泓奇、四川联兴

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 13 页 共 15 页

同等及以上档次	
22	
风口、风阀、消声器、静压箱	
南方开创、四川泓奇、四川联兴	
同等及以上档次	
23	
柴油发电机	
康明斯、玉柴、上柴动力、潍柴	
同等及以上档次	
24	
换气扇	
正野、绿岛风、奥克斯、美的	
同等及以上档次	
25	
变压器	
四川省科威电工有限责任公司、四川蜀电成套设备有限公司、成都市晨曦电力有限责任公司	
同等及以上档次	
26	
分体空调机	
美的、格力、海尔	
同等及以上档次	
27	
多联空调	
美的、格力、海尔	
同等及以上档次	
28	
交换机	
锐捷、华三、华为	
同等及以上档次	
29	
服务器	

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 14 页 共 15 页

华为、华三、锐捷 同等及以上档次 30 机柜 图腾 众辉 大唐 同等及以上档次 31 智能钢琴 星海、雅马哈、罗兰 同等及以上档次 32 智慧黑板 希沃、长虹、京东方 同等及以上档次 33 电子班牌 希沃、星马、触沃 同等及以上档次 34 广播系统 雷拓、ITC、音桥 同等及以上档次 35 精品录播/移动录播 中庆、奥威亚、文香 同等及以上档次 36 抗震支架 南方开创、四川泓奇、成都科莱迪、江苏荣安、上海艾茉莉、江苏力汇、南通华云，优瑞朗 同等及以上档次 37	
---	--

总 说 明

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

第 15 页 共 15 页

灌浆料	
磐固、金宏远、中德新亚	
同等及以上品牌	
38	
碳纤维布、碳纤维板	
桥梁宝、卡本、威士邦	
同等及以上品牌	
39	
粘钢胶	
桥梁宝、卡本、威士邦	
同等及以上品牌	
40	
植筋胶（锚固胶）、灌缝胶、封缝胶	
桥梁宝、卡本、威士邦	
同等及以上品牌	
41	
碳布胶、碳板胶、灌注粘钢胶	
桥梁宝、卡本、威士邦	
同等及以上品牌	
5. 本工程招标控制总价为：80910010.88元（其中暂列金为：6612335.14元，规费：1244961.70元，安全文明施工费：4283895.42元），超过招标控制价的投标报价将不被接受。	

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖一般土石方	1. 土石壤类别：详地勘报告，含地下及地上障碍物（含土、砂、建渣、原有围墙及地上松散附着物等）综合考虑在报价中 2. 开挖深度：投标人综合考虑（包括局部超深的土方）报价，结算时不因挖土深度变化调整综合单价 3. 开挖方式：人机综合（包括桩间挖土），投标人无论使用何种方式综合单价均不作调整 4. 场内运距：场内土石方转运包含在此综合单价中，投标人综合考虑报价 5. 投标人应充分对现场进行勘查，结合地勘报告、周边环境等综合考虑在报价中。结算时, 综	m³	26338.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价均不作调整 6. 扬尘治理、道路清扫、各种协调等投标人自行考虑，实际施工过程中综合单价不作调整 7. 基底钎探相关费用投标人自主考虑在综合单价内，不做调整 8. 排地表水、土方开挖、基底钎探、围护（挡土板）、及拆除、场内运输等 9. 其他：清单工程量包括大开挖、人工捡底、基坑基槽土方等所有土方；详施工图及招标文件 10. 建设过程中连砂石管理细则按《成武府办发（2023）7号》要求办理，投标人不得私自处理或买卖；若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件执行							
2	010103001001	普通土回填	1. 密实度要求：符合设计及现行国家规范要求 2. 填方材料品种：普通土，满足设计相关土方要求 3. 规格：符合设计及现行国家规范要求 4. 夯填方式：人工回填或机械回填由投标单位根据设计要求自行考虑 5. 填方来源、运距：买土回填，运距自行考虑 6. 其他未尽事宜应满足当地政府对安全文明施工的规定	m³	5723.390					
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，包括多余土、无法利用的土等（垃圾、建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑）	m³	26258.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、弃土地点的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及土方弃置的相关任何费用不再另行计算，结算时单价包干使用不作调整 4. 建设过程中连砂石管理细则按《成武府办发〔2023〕7号》要求办理，投标人不得私自处理或买卖；若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 5. 弃土距离：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：其余满足设计要求及相关技术规范							
		分部小计								
		基坑护壁工程								
4	010302001001	旋挖灌注桩 Φ1000（C30）	1. 土壤级别：投标人根据现场勘察、地勘报告等综合考虑 2. 单桩长度、根数：详设计，超灌部分的费用综合在单价中不单独计量，浇筑时钢平台相关费用包含在综合单价中 3. 桩径：Φ1000mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔、泥浆护壁等工艺根据地勘综合考虑 5. 混凝土强度等级：水下商品混凝土 C30，充盈量投标综合考虑在报价中，充盈系数综合考虑 6. 桩施工需符合验收规范要求，	m	1214.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桩表面浮浆、浮浆清理、泥浆清理、建渣清理、泵送方式及费用、水下混凝土、声测管、钢护筒、定位筋等由投标人自行考虑进入综合单价 7. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费、早强剂增加费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 投标人需充分考虑塌孔风险，发生时由投标人自行处理，综合考虑在综合单价中 9. 清单工程量按有效桩长计算，混凝土超灌工程量、空桩长度综合考虑在单价中，不另计 10. 试验满足相关规范及设计要求，费用综合计入综合单价，不另计 11. 成孔、固壁、钢护筒埋设、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土制作、运输、灌注、养护、废弃物场内外运输（含淤泥处置）、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟等 12. 钢筋：另列清单 13. 其他：未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	010302001002	旋挖灌注桩 Φ1200（C30）	1. 土壤级别：投标人根据现场勘察、地勘报告等综合考虑 2. 单桩长度、根数：详设计，超灌部分的费用综合在单价中不单独计量，浇筑时钢平台相关费用包含在综合单价中 3. 桩径：Φ1200mm 4. 成孔方法：旋挖钻机成孔、泥浆护壁等工艺根据地勘综合考虑 5. 混凝土强度等级：水下商品	m	563.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			混凝土 C30，充盈量投标综合考虑在报价中，充盈系数综合考虑 6. 桩施工需符合验收规范要求，桩表面浮浆、浮浆清理、泥浆清理、建渣清理、泵送方式及费用、水下混凝土、声测管、钢护筒、定位筋等由投标人自行考虑进入综合单价 7. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用及泵送电费、早强剂增加费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 8. 投标人需充分考虑塌孔风险，发生时由投标人自行处理，综合考虑在综合单价中 9. 清单工程量按有效桩长计算，混凝土超灌工程量、空桩长度综合考虑在单价中，不另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 试验满足相关规范及设计要求，费用综合计入综合单价，不另计 11. 成孔、固壁、钢护筒埋设、混凝土制作、运输、灌注、养护、废弃物场内外运输（含淤泥处置）、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟等 12. 钢筋：另列清单 13. 其他：未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	010202009001	80mm厚C20细石砼网喷	1. 部位：桩间网喷 2. 厚度：80mm 3. 材料种类：细石砼 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）	m ²	1498.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 泄水管设置综合考虑计入单价，包括滤料、10目铁丝网封闭等内容 7. 加强钢筋及钢筋网另列项计算							
7	010301004001	截（凿）桩头 Φ1000mm	1. 桩类型：混凝土灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ1000mm，截桩高度综合 3. 混凝土强度等级：综合 4. 有无钢筋：有钢筋或无钢筋等综合 5. 桩头钢筋整理综合考虑计入综合单价 6. 建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑	根	107.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010301004002	截（凿）桩头 Φ1200mm	1. 桩类型：混凝土灌注桩 2. 桩头截面、高度：Φ1200mm，截桩高度综合 3. 混凝土强度等级：综合 4. 有无钢筋：有钢筋或无钢筋等综合 5. 桩头钢筋整理综合考虑计入综合单价 6. 建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑	根	47.000					
9	010503001001	商品砼冠梁C30	1. 部位：冠梁 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料综合，投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土报价且满足设计及施工质量验收规范要求	m³	228.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价含砼泵送费用，不得因泵送方式（含电费、油费、水费等）的变化而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价							
10	010515003001	挂网喷射混凝土钢筋网片	1. 钢筋种类：综合，详设计 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价	t	10.239					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	010515001001	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	2.890					
12	010515001002	现浇构件钢筋（Φ18-Φ22）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ18-Φ22 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综	t	13.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
13	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价	t	177.103					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 钢筋笼制作、运输、钢筋笼安装、吊装、焊接（绑扎）等 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
14	011702005001	混凝土模板及支架（撑）冠梁	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m ²	430.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
15	011706001001	降水井-成井	1. 成井方式：投标人自行考虑 2. 土壤级别：投标人根据现场勘察、地勘报告等综合考虑 3. 成井直径：降水井井径600mm	m	340.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 井周回填要求：5~15mm砾石等 5. 井（滤）管类型、直径：降水井采用内径为300mm的钢筋砼井管，滤管、井管综合考虑 6. 成井时要求井孔应圆整垂直，井管焊接牢固，安装垂直 7. 本项目包含准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；成孔、出渣、清孔、洗井、土石方及泥浆外运，连接试抽、降水完成后的井封堵等全部工作内容及其费用							
16	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号：满足降水要求的前提下综合考虑 2. 降排水管规格：综合 3. 降、排水电费列项另计 4. 排水降水周期暂按240天，工程量暂按240天*17口井计算，	昼夜	4080.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时按实结算 5. 综合单价费用为每口井每昼夜价格（含管道安装、拆除，场内搬运，降排水，设备维修等）							
17	011706002002	降排水值守人工	1. 降排水值守人工 2. 值守人工数量结算时根据收方单按实结算	工日	1440.000					
18	011706002003	排水、降水（电费）	1. 现场专门装表计量计费 2. 排水、降水（电费结算时按实结算）	kW·h	734400.000					
19	010401014001	坑底截水沟	1. 垫层种类、厚度:100厚商品砼C20 2. 沟截面尺寸:详大样 3. 砌筑材质、砂浆要求:M5预拌砌筑砂浆砌页岩砖 4. 饰面要求M20预拌抹灰砂浆,厚度20mm	m	310.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 19 页

【基坑支护及土石方工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体做法详见排（截）水沟大样图 6. 挖填土石方及外弃包含在综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			392523.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14018.68			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		82837.67			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		188615.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		107051.76			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	608018.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		608018.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑
支护及土石方工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	608018.80	
合计			608018.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【基坑支护及土石方工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

基坑支护及土石方工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	湿拌砌筑砂浆M5	m³						
2	水	m³						
3	其他材料费	元						
4	标准砖	千匹						
5	泵送电费	m³						
6	商品混凝土C30	m³						
7	柴油(机械)	L						
8	低合金钢焊条E43系列	kg						
9	焊条(高强钢筋用)	kg						
10	HRB400（E）钢筋 φ 18-22	t						
11	二等锯材	m³						
12	复合模板	m²						
13	铁件	kg						
14	对拉螺栓	kg						
15	对拉螺栓塑料管	m						
16	钢筋网片	t						
17	金属材料摊销	kg						
18	商品混凝土C20	m³						
19	无缝钢管D159×4. 5	m						
20	湿拌抹灰砂浆M20	m³						
21	湿拌地面砂浆M20	m³						
22	钢钎 φ 22~25	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】 标段: /

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【基坑支护及土石方工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖（强度规格详图） 2. 墙体类型：填充墙 3. 砖墙高度：高度综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆，强度综合 5. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输 6. 墙体预留孔、消防栓预留洞等的处理：满足设计及规范要求，相关费用综合考虑进入综合单价中 7. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	392.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401003001	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体类型：填充墙 3. 砖墙高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火砂浆 5. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输 6. 墙体预留孔等的处理：满足设计及规范要求，相关费用综合考虑进入综合单价中 7. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	2.380					
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：室内台阶、室外地面、屋面出入口	m³	4.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 2. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖（强度规格详图） 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌 砌筑砂浆，强度综合 4. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝 、材料运输等 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
4	010401003002	地下室防水保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖 2. 墙体类型：地下室侧壁及顶板 上翻防水保护墙，厚度120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌 砌筑砂浆，强度M5 4. 护壁砖柱工程量投标人综合考 虑计入清单工程量 5. 在防水层和保护墙之间留10mm 宽缝隙用M5预拌砂浆随砌	m³	232.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑随填实 6. 预拌抹灰砂浆抹面（另计） 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	010401003003	水池侧壁防水保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2. 沿墙砌筑200mm高100厚多孔砖保护层 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆，强度M5 4. 预拌抹灰砂浆抹面（另计） 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	3.990					
6	010401003004	电缆沟侧壁防水保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：侧壁防水保护墙，厚度120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆，强度M5	m³	7.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0102	地基处理及抗浮锚杆工程								
7	010202007001	抗浮锚杆Φ20*3	1. 地层情况：详见地勘报告，综合考虑 2. 锚杆类型、部位：基础 3. 钻孔深度：详设计 4. 钻孔直径：Φ150 5. 杆体材料品种、规格、数量：杆体钢筋HRB500（E）Φ20*3根，Φ8定位筋或成品定位环（间距2000mm） 6. 浆液种类、强度等级：M30水泥浆 7. 注浆采用Φ20PE管，水泥浆体采用普通硅酸盐水泥，水泥材料标号不得低于P.O 42.5，水灰比0.45~0.5的纯水泥浆，	m	1494.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥砂浆强度不得低于30MPa，填充物采用4~8mm砾石 8. 钻孔、浆液制作、运输、压浆、锚杆制作、安装、张拉锚固、施工注浆管、定位箍筋、固定支架、预留套管、试孔、清孔、周边接缝、试验（含验收试验）、各项检测等费用由投标人综合考虑到投标报价中（打桩前试验锚杆另计） 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
8	010202007002	抗浮锚杆Φ20*3 试验	1. 地层情况：详见地勘报告，综合考虑 2. 锚杆类型、部位：基础 3. 钻孔深度：详设计 4. 钻孔直径：Φ150 5. 杆体材料品种、规格、数量：	m	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			杆体钢筋HRB500（E） Φ20*3根， Φ8定位筋或成品定位环（间距2000mm） 6. 浆液种类、强度等级:M30水泥浆 7. 注浆采用 Φ20PE管，水泥浆体采用普通硅酸盐水泥，水泥材料标号不得低于P.0 42.5， 水灰比0.45~0.5的纯水泥浆，水泥砂浆强度不得低于30MPa，填充物采用4~8mm砾石 8. 钻孔、浆液制作、运输、压浆、锚杆制作、安装、张拉锚固、施工注浆管、定位箍筋、固定支架、预留套管、试孔、清孔、周边接缝、试验（含验收试验）、各项检测等费用由投标人综合考虑到投标报价中 9. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计及施工规范要求							
9	010902001001	锚杆顶部防水节点处理	1. 桩头端部清理干净 2. 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料（每平方米用量不少于1.5kg） 3. 加铺遇水膨胀止水条，与地下室底板垫层交接处单组份聚氨酯密封胶嵌缝一圈 4. 具体做法详地下室节点详图-锚杆防水大样	根	252.000					
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
10	010501001001	垫层C20	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、	m³	369.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护等 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	010201001001	C20商砼换填	1. 基础换填：商品砼C20 2. 挖土、土方场内场外运输、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 4. 工程量为暂定工程量，具体工程量以现场收方为准，该清	m³	800.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单工程量增减15%综合单价不作调整。							
12	010201001002	C20商砼回填（坡道）	1. 商品砼C20回填 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m³	18.430					
13	010501004001	满堂基础 C30	1. 构件类型、部位：地下室筏板（含与之相连基础、电梯井坑、集水坑等） 2. 混凝土强度等级：C30商品砼 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场	m³	2936.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	010501004002	抗渗添加剂P8混凝土增加费	1. 混凝土抗渗添加剂P8 2. 添加剂掺量满足相关规范及设计要求 3. 清单工程量按添加剂使用范围内的混凝土体积计算	m³	4548.550					
15	010501004003	补偿收缩膨胀剂混凝土增加费	1. 补偿收缩膨胀剂 2. 地下室(底板、外墙、地下室顶盖室外区等)、后浇带及膨胀带等应采用掺外加剂的补偿收缩混凝土 3. 添加剂掺量满足相关规范及	m³	4548.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求 4. 清单工程量按添加剂使用范围内的混凝土体积计算							
16	010501004004	混凝土合成纤维剂增加费	1. 混凝土合成纤维剂 2. 地下室(基础、侧壁、梁、板【含底板、楼板、顶板】)混凝土中掺入0.9kg/3聚丙烯纤维 3. 添加剂掺量满足相关规范及设计要求 4. 清单工程量按添加剂使用范围内的混凝土体积计算	m³	4548.550					
17	010501006001	设备基础 C25	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑	m³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	010501006002	设备基础 C20	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油	m³	1.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
19	010502001001	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面形式：矩形 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及	m³	38.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	010502001002	矩形柱 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 截面形式：矩形 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场	m ³	125.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
21	010502003001	异形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面形式：异型 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m³	8.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	010502003002	异形柱 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 截面形式：异型 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合	m³	6.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	010502002001	构造柱（含边框） C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径	m³	47.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	010503005001	过梁 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土(无论现浇、预制，混凝土综合考虑) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径	m³	1.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
25	010504001001	直形墙 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、	m³	557.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 21 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	010505001001	有梁板 C30	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	905.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平, 清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	010505001002	节点核心区有梁板 C50	1. 混凝土种类: 商品砼	m³	78.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平,清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010508001001	底板后浇带 C35	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及混凝土交接面、钢筋等的清理 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	41.050					
29	010508001002	墙后浇带 C35	1. 混凝土种类：商品砼	m³	10.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及混凝土交接面、钢筋等的清理 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
30	010508001003	有梁板后浇带 C35	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m³	20.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及混凝土交接面、钢筋等的清理 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	010503004001	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设	m³	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
32	010506001001	直形楼梯 C30 地下室	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯滑动支座考虑在综合单价中（节点做法详图），结算时不单计	m ²	188.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整；滑动支座费用综合考虑在单价之内不另计 10. 其它：满足设计、规范及现							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行施工验收要求							
33	010506001002	预制踏步楼梯	1. C20细石混凝土预制踏步板安装 2. C20细石混凝土基座 3. 具体做法详建施-节点详图-砖砌踏步做法 4. 零星砖砌另计 5. 清单工程量按水平投影面积计算 6. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m ²	5.550					
34	010507007001	其他构件（栏杆下挡水带、砌体拉结带等） C25	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自	m ³	15.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
35	010507007002	其他构件（门槛等） C20	1. 部位：楼梯栏杆下挡水带等 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 板面凿毛在综合单价中考虑，结算时不单计 5. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径	m ³	0.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 6. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 运输距离：投标人自行考虑 8. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
36	010507003001	截水沟（大样二）原结构	1. 沟截面净空尺寸：详设计 2. 砼沟混凝土：随一次结构浇筑（计入相应混凝土构件） 3. 1.2厚水泥基渗透结晶防水材	m	6.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料（用量不小于1.5Kg/m²） 4. 沟内M15预拌砂浆抹面（最薄处20厚，坡向集水坑） 5. 350宽成品强化树脂盖板 6. 抹灰、防水、材料运输、角钢及盖板安装等 7. 具体做法通用节点详图-坡道截水沟大样二 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	010507003002	截水沟（大样一）	1. 沟截面净空尺寸：详设计 2. 垫层：50厚C15砼垫层 3. 砼沟混凝土强度等级：C25钢筋商品砼 4. 1.2厚水泥基渗透结晶防水材料（用量不小于1.5Kg/m²） 5. 沟内M15预拌砂浆抹面（最薄处20厚，坡向集水坑） 6. 350宽成品强化树脂盖板	m	6.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 铺设垫层、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、钢筋制安、刮缝、抹灰、材料运输、模板安拆、嵌缝、角钢及盖板安装等 8. 具体做法通用节点详图-坡道截水沟大样一 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	010507003003	水房间排水沟	1. 沟截面净空尺寸：详设计 2. M7.5预拌砂浆砌筑页岩实心砖 3. 1.2厚水泥基渗透结晶防水材料（用量不小于1.5Kg/m²） 4. 沟内M20预拌砂浆抹面（最薄处20厚，坡向集水坑） 5. 300宽成品强化树脂盖板 6. 砌筑、防水、抹灰、材料运输、嵌缝、角钢及盖板安装等	m	151.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 具体做法通用节点详图-地下室排水沟做法 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	010507003004	电缆沟（800mm宽以内）	1. 沟截面净空尺寸：800mm宽以内，具体尺寸详变配电房大样图 2. 电缆沟类型：M10预拌砂浆砌筑页岩实心砖、二次结构钢筋混凝土浇筑等 3. 沟内M20预拌砂浆抹面 4. 1.5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，墙面1.2mm厚 5. 5厚防滑加肋花纹钢盖板 6. 型钢支架（角钢、槽钢、扁钢等）综合考虑在单价之内 7. 铺设垫层、砌筑、混凝土制	m	51.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作、运输、浇筑、振捣、养护、钢筋制安、材料运输、模板安拆、预埋铁件、零星钢构等 8. 具体做法详地下室节点通用大样图-电缆沟大样及变配电房大样图 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
40	010507003005	电缆沟（800mm宽及以上）	1. 沟截面净空尺寸：800mm宽及以上，具体尺寸详变配电房大样图 2. 电缆沟类型：M10预拌砂浆砌筑页岩实心砖、二次结构钢筋混凝土浇筑等 3. 沟内M20预拌砂浆抹面 4. 1.5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，墙面1.2mm厚	m	22.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 5厚防滑加肋花纹钢盖板 6. 型钢支架（角钢、槽钢、扁钢等）综合考虑在单价之内 铺设垫层、砌筑、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、钢筋制安、材料运输、模板安拆、预埋铁件、零星钢构等 7. 具体做法详地下室节点通用大样图-电缆沟大样及变配电房大样图 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	010515001003	砌体加固钢筋（Φ≤10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，	t	2.663					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 37 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再单独计量计价 4. 与结构连接采用植筋还是预埋钢筋又投标人自行考虑，结算时不做调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	010515001004	现浇构件钢筋（Φ6）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ6 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收	t	3.743					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 38 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
43	010515001005	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	3.099					
44	010515001006	现浇构件钢筋（Φ6）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ6 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计	t	1.423					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 39 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	010515001007	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价	t	77.531					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 40 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
46	010515001008	现浇构件钢筋（Φ12-Φ14）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ12-Φ14 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考	t	220.483					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 41 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	010515001009	现浇构件钢筋（Φ16） HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ16 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中，	t	48.074					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 42 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
48	010515001010	现浇构件钢筋（Φ18-Φ22）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ18-Φ22 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	76.414					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 43 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	010515001011	现浇构件钢筋（Φ25） HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ25 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中（套筒费用另计） 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	29.649					
50	010515001012	现浇构件钢筋（Φ12-Φ14） HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ12-Φ14 螺纹钢 四级 HRB500（E）	t	1.095					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 44 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
51	010515001013	现浇构件钢筋（Φ16） HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ16 螺纹钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械	t	0.904					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 45 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	010515001014	现浇构件钢筋（Φ18-Φ22）HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ18-Φ22 螺纹钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或	t	19.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 46 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
53	010515001015	现浇构件钢筋（Φ25） HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ25 螺纹钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中(套筒	t	23.152					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 47 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用另计) 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：型钢、钢板、钢筋综合考虑，满足工程及设计要求 2. 铁件尺寸：综合 3. 预埋板安装：安装需要植筋、打孔、注胶（或注浆）的费用包含在报价内 4. 所有高强螺栓及普通螺栓等不计算重量，其费用考虑在综合单价中，不另计 5. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理 6. 满足设计及规范要求	t	0.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 48 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
55	010607005001	砌块墙钢丝网加固（人流通道墙体加固）	1. 使用部位：楼梯间及人流通道 2. 材料品种、规格：满挂20X20热镀锌钢丝网（抗裂丝径不小于1.0mm） 3. 加固方式：综合 4. 铺贴、铆固 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1419.420					
56	010607005002	砌块墙钢丝网加固（不同墙体材料交界处）	1. 使用部位：不同墙体材料交界处 2. 材料品种、规格：20X20*1.0孔镀锌钢丝网（用钢钉(直径不小于4mm,埋深不小于40mm,间距不大于100mm)固定在混凝土墙柱上,钢丝网与填充墙的拉结做法详西南15G701-3第31页做法）	m²	93.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 49 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 加固方式：综合 4. 铺贴、铆固 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	010606008001	钢爬梯	1. 钢材品种、规格：Φ20镀锌钢筋等 2. 构件名称：钢爬梯、检修梯等综合考虑 3. 使用部位：综合 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强度螺栓或其他螺栓均综合 5. 探伤要求：满足设计及规范要求 6. 金属面油漆：详建筑说明措施做法表 7. 综合单价应包括钢结构制作、安装、运输、吊装、密封膏嵌缝等费用 8. 满足设计及规范要求，预埋	t	0.584					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 50 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁件、其他安装所需的配件等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量							
58	010512008001	热镀锌钢栅盖板	1. 热镀锌钢栅盖板 2. 支撑角钢综合考虑在单价之内不另计 3. 具体做法详通用节点详图四 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	50.050					
59	010512008002	取水口（检修口）双层盖板	1. 成品绿色树脂盖板，双层井盖，设防坠网并带锁具设“危险”警示标志 2. 具体做法详消防取水口（兼蓄水池检修口）大样 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.440					
60	010607006001	快易收口网（梁柱节点相交处）	1. 材料品种、规格：足够刚度的快易收口网（10X10钢丝网）（厚度不小于0.3mm）	m ²	100.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 51 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 加固方式：综合 3. 铺贴、铆固 4. 清单工程量按设计图示尺寸以面积计算 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	010607006002	后浇带密孔钢丝网	1. 材料品种、规格：后浇带密孔钢丝网（10X10钢丝网）（厚度不小于0.3mm） 2. 加固方式：详设计 3. 部位：后浇带 4. 清单工程量按后浇带构件断面面积计算；搭接及翻边绑扎投标人综合考虑在单价之内，不另计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	99.460					
62	010607005003	防火分区钢丝网	1. 使用部位：防火墙梁 2. 材料品种、规格：20X20*1.0	m ²	392.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 52 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			孔镀锌钢丝网 3. 加固方式：综合 4. 铺贴、铆固 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	010902008001	钢板止水带	1. 止水带部位：后浇带、挡墙及有水房间剪力墙部位，具体做法详设计 2. 止水带材料种类：300*3mm钢板止水带（大样详图） 3. 后浇带止水钢板接头位置搭接≥200mm, 双面满焊。 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	677.910					
64	010902008002	橡胶止水带	1. 止水带部位：底板后浇带，具体做法详设计 2. 止水带材料种类：中埋式橡胶止水带，300宽 3. 其他：满足设计规范、验收	m	73.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 53 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
65	010801004001	木质甲级防火门	1. 门类型:木质甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 开启方式:综合 4. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、预埋件、释放器、连接件、结构连接处嵌缝处理等费用计入综合单价 5. 防火门必须选用通过消防主管部门认定的定型产品，防火门应具有自动关闭功能。双扇和多扇防火门应具有自行顺序关闭功能，单扇防火门选购时注意左开右开。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自动关闭和信号反馈的功能 6. 未尽事宜详招标文件及设计	m ²	127.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 54 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
66	010803002001	铝合金百叶窗（带防鼠网）	1. 部位：风井、排烟井等 2. 窗代号及洞口尺寸：彩色铝合金百叶窗（带防鼠网），颜色综合 3. 框、扇材质：铝合防雨百叶主框架宽度选用60系列，框架厚度3mm，固定叶片厚度1.5mm，连接板厚度3mm，叶片宽度为50mm。 4. 其他：五金配件、紧固件、限位装置、窗扇防坠落措施、密封材料、发泡剂、窗四周防水处理及材料、门窗四周保温处理、填缝砂浆或注浆机塞缝、埋件、连接件、防撞警示条、手动开窗器等辅材包括在综合单价中 5. 防雨百叶开口率>60%，孔径	m ²	6.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 55 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			≤10mm的防鼠钢丝网 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
67	010807001001	甲级防火断桥隔热铝合金窗	1. 彩色断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸 综合 3. 框、扇材质 甲级防火断桥隔热铝合金窗（颜色由设计及业主现场确定） 4. 玻璃品种、厚度 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明（面积≥1.5m²采用钢化玻璃） 5. 窗安装、五金、玻璃安装 6. 窗框料厚度不应小于国家规定，五金件须采用优等品。玻璃厚度、安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行<2003>2116号。门窗框料最小厚度等要求应满足《铝合金	m²	2.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 56 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			门窗工程技术规范》JGJ214-2010要求 7. 所有成品门窗的选型必须经由建筑师的确认 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	010803002002	特级双帘双轨无机复合防火卷帘	1. 门代号及洞口尺寸：详图 2. 门材质：特级双帘双轨无机复合防火卷帘，满足耐火极限≥3h（弧形、直行卷帘综合） 3. 启动装置品种、规格：电动 4. 五金材料：五金件、紧固件、锁、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中 5. 洞边塞缝工料综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含电动装置、卷帘门控制箱	m ²	21.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 57 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 门运输、安装、启动装置、活动小门、五金安装等 8. 清单工程量按洞口面积计算，卷筒上翻综合考虑在单价之内，不另计 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		屋面及防水工程								
69	010902002001	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料墙面（水池侧壁）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料（浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%） 2. 涂膜厚度、遍数：1. 5厚 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考	m ²	1011. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 58 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 5. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
70	010904002001	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料（水池底板）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料（浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，上翻建筑完成面最高点250mm高）	m²	302.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 59 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 基层处理、刷冷底子油一道、铺布、喷涂防水层等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 5. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 60 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
71	010902002002	1. 5mm厚双组分透气型聚合物水泥防水涂料墙面（外1）	1. 防水膜品种：双组分透气型聚合物水泥防水涂料，水蒸气透速率 $\geq 50\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 增强材料种类：耐碱玻纤网格布 4. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 5. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 6. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加	m ²	172.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 61 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计							
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
72	010902001002	底 1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）（底防1）	1. 基层处理：综合考虑 2. 卷材品种、规格：1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）（后浇带位置附加一道卷材并向四周延伸250宽） 3. 基层处理、刷粘结剂、铺防水卷材、接缝、嵌缝等 4. 翻边高度：沿基础上翻，具体详基础图纸	m²	4819.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 62 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 6. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、后浇带、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 63 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
73	010902001003	底 1.2mm背粘型预铺式 高分子自粘胶膜防水卷 材（底防1）	1. 基层处理：综合考虑 2. 卷材品种、规格：1.2mm背粘 型预铺式高分子自粘胶膜防水卷 材（后浇带位置附加一道卷材并 向四周延伸250宽） 3. 基层处理、刷粘结剂、铺防水 卷材、接缝、嵌缝等 4. 翻边高度：沿基础上翻，具体 详基础图纸 5. 转角用量、管道、管道支架基 座、地漏、洞口、附加层、搭接 、加强层、泛水收头处理、施工 缝防水构造、卷材封口防水构造 等费用综合考虑在该综合单价中 ，不再单独计算清单工程量 6. 其他：防水附加层（包括管道 、管道支架基座、地漏周边、	m ²	4819.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 64 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			变形缝、后浇带、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计							
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
74	011101003001	50mm厚C20细石混凝土保护层（水池底板、条基挡墙水平保护层）	1. 混凝土种类：细石商品砼 2. 混凝土强度等级：C20细石砼 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m²	475.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 65 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
75	010903001001	侧1 1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）（侧防1）	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR） 2. 增强材料种类：详设计，满足设计及现行施工验收规范要求 3. 基层处理、刷粘结剂、铺防水卷材、接缝、嵌缝等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单	m ²	1631.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 66 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量 5. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、后浇带、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	010903002001	侧1 1.5mm水性抗滑移防水涂料(侧防1)	1. 基层清理 2. 防水膜品种：1.5mm水性抗滑移防水涂料，抗流挂性≥650 μ m 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 清单工程量不含附加层、搭接层工程量，投标人自行考虑按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层、施工缝防水构造及泛水收头处理等费用	m ²	1631.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 67 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
77	010902001004	顶 1.5mm丁基自粘HDPE耐根穿刺高分子防水卷材（顶防1）	1. 部位：地下室顶板 2. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm丁基自粘HDPE耐根穿刺高分子防水卷材 3. 基层处理、刷粘结剂、铺防水卷材、接缝、嵌缝等 4. 翻边高度：防水层遇墙上翻至景观回填土以上500mm高，阴阳角处应做成R角(大于50)，且应增做卷材附加防水层，附加防水层宽度宜为500mm 4. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 5. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防	m²	1586.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 68 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 69 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		)	1. 5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR） 3. 基层处理、刷粘结剂、铺防水卷材、接缝、嵌缝等 4. 翻边高度：防水层遇墙上翻至景观回填土以上200mm高，阴阳角处应做成R角(大于50)，且应增做卷材附加防水层，附加防水层宽度宜为500mm 4. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 5. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 6. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 70 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			变形缝、后浇带、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计							
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	010902003001	地下室顶板（顶防1）	1. 基层清理 2. 防水（另计） 3. 玻纤网格布 4. 70mm厚C20细石混凝土内配单层双向Φ6@300钢筋，设6mx6m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封膏。泛水边第一条分隔	m²	1067.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 71 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝距离墙边不小于350mm 5. 1014高密度聚乙烯防排水保护板（自带土工布） 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
80	010904002002	1. 5厚耐水型聚合物水泥防水涂料楼地面（坡道、楼11、楼12、楼13）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料，遇墙上翻至完成面300mm高 2. 涂膜厚度、遍数：1. 5厚 3. 增强材料种类：耐碱玻纤网格布 4. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 5. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量	m ²	843. 150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 72 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
81	010903002002	1. 2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料墙面（内4）	1. 基层清理 2. 防水膜品种：渗透结晶防水涂料（（表面撒粗砂）每个平方不小于1.5kg，厚度不小于1.2mm 3. 基层处理、铺布、喷涂防水	m²	1098.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 73 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层等 4. 清单工程量不含附加层、搭接层工程量，投标人自行考虑按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层、施工缝防水构造及泛水收头处理等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
82	010903002003	1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料天棚（棚6）	1. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷修补 2. 1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料≥1.5KG/m² 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 清单工程量不含附加层、搭接层工程量，投标人自行考虑按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层、施工缝防水构造及泛水收头处理等费用	m²	401.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 74 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 部位：水池天棚等 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
83	010902002003	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料天棚（棚5、棚8）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料（浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 5. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水	m²	233.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 75 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
84	010903002004	电梯坑、集水坑防水	1. 1.2厚水泥基渗透结晶防水材料（用量不小于1.5Kg/m²） 2. 20mm厚M20预拌砂浆保护层 3. 其他：满足相关规范及设计要求	m²	352.140					
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
85	011001001001	泡沫混凝土回填层	1. 填充材料:泡沫混凝土 2. 运输方式及运距：投标人自	m³	202.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 76 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行确定 3. 其它：满足节能设计要求及现行施工技术、质量验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
86	011101005001	金刚砂楼地面（楼10） 车道	1. 金刚砂面层 2. 80mm厚C30细石混凝土内配单层双向Φ6.0@200钢筋，设6mx6m分隔缝（且对应柱、车位线位置），设置5.0mm伸缩缝（缝深≥2cm），内嵌建筑密封胶 3. 泡沫混凝土回填密实（有无回填详平面（清单另列），无时取消该层，回填厚度根据完成面推算） 4. 钢筋混凝土抗水板	m²	1137.010					
87	011101005002	金刚砂楼地面（楼10）	1. 金刚砂面层	m²	798.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 77 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		车位	2. 80mm厚C30细石混凝土内配单层双向Φ6.0@200钢筋，设6mx6m分隔缝(且对应柱、车位线位置)，设置5.0mm伸缩缝(缝深≥2cm)，内嵌建筑密封胶 3. 泡沫混凝土回填密实（有无回填详平面（清单另列），无时取消该层，回填厚度根据完成面推算） 4. 钢筋混凝土抗水板							
88	011101005003	金刚砂楼面（坡1、3）	1. 素土回填 2. 120mm厚C30细石混凝土保护层(另列) 3. 50mm厚C30细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋，设6mx6m分隔缝(且对应柱、车位线A位置)，设置5.0mm伸缩缝(缝深≥2cm)，缝内嵌建筑密封膏 4. 金刚砂面层	m ²	127.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 78 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
89	011101005004	金刚砂楼地面（坡2、4）	1. 基层清理 2. 50mm厚C30细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋，设6mx6m分隔缝（且对应柱、车位线A位置），设置5.0mm伸缩缝（缝深≥2cm），缝内嵌建筑密封膏 3. 金刚砂面层 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	132.660					
90	011101003002	120mm厚C30细石混凝土保护层（坡1、3）	1. 混凝土种类：细石商品砼 2. 混凝土强度等级：C30细石砼保护层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求 5. 泵送形式综合考虑，无论采	m²	127.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 79 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
91	011102003001	防滑地砖楼地面（楼4）	1. 基层清理 2. 刷水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚M20预拌砂浆找平层 4. 20厚M15干硬性预拌砂浆结合层 5. 600*600*10防滑地砖地面（规格尺寸及颜色满足业主及设计要求），专用勾缝剂勾缝 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	12.050					
92	011003003001	白色环氧地坪漆（楼5-	1. 基层清理	m²	8.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 80 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电井及电气间)	2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20mm厚M20预拌砂浆保护层表面压光 4. 2mm白色地坪漆(A级)（遍数满足设计及规范要求） 5. 基层清理、抹面、刷涂料 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
93	011102003002	防滑地砖楼地面（楼11）	1. 基层清理 2. 泡沫混凝土回填密实（另计） 3. 80mm厚C20细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋 4. 20厚M15干硬性预拌砂浆结合层 5. 10mm厚防滑地砖地面（规格尺寸及颜色满足业主及设计要求），专用勾缝剂勾缝 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材	m²	323.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 81 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料 、酸洗、打蜡、材料运输 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
94	011102003003	防滑地砖楼地面（楼12）	1. 基层清理 2. 80mm厚C20细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找0.5%坡 4. 10mm厚防滑地砖地面（规格尺寸及颜色满足业主及设计要求），专用勾缝剂勾缝 5. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	14.670					
95	011104004001	防静电金属活动地板（楼13）	1. 基层清理 2. 20厚M20预拌地面砂浆找平层 3. 白色2mm厚防静电地坪漆(A级)	m²	113.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 82 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 设备承重支架采用50x50x6mm方钢焊接制作，设备或箱体放置部位支架上口与静电地板平齐； 支架尺寸根据实际设备尺寸定 5. 成品600x600x35mm全钢防静电地板（钢板厚度≥3.5mm，集中荷载≥1500磅，即≥681kg） 6. 基层清理、抹找平层、、刷漆、固定支架安装 、活动面层安装、刷防护材料、材料运输等 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
96	011003003002	防静电地坪漆（楼14）	1. 基层清理 2. 泡沫混凝土回填密实（另计） 3. 80mm厚C20细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋 4. 20厚M15干硬性预拌砂浆结合	m ²	259.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 83 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层 5. 防静电地坪漆（A级）（遍数满足设计及规范要求） 6. 基层清理、抹面、刷涂料 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
97	011101003003	防油楼面（楼15）	1. 基层清理 2. 泡沫混凝土回填密实（另计） 3. 80mm厚C20细石混凝土内配单层双向Φ6@200钢筋 4. 15mm厚M20聚合物水泥砂浆防油层，四周返高至完成面以上300mm 5. 满铺100mm高的黄砂，并砌筑300高门槛 6. 基层清理、抹面、刷涂料 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.090					
98	011103004001	绝缘胶地面（高低压配	1. 满铺8mm厚绝缘地胶垫，燃	m ²	65.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 84 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电房)	烧性能等级A级							
99	011105003001	地砖踢脚(踢2)	1. 基层清理 2. 墙体（基层同墙面） 3. 100mm高面砖，采用瓷砖专用 粘结剂粘结，专用勾缝剂勾缝（ 材料同地面） 4. 未尽事宜详招标文件及设计图 纸，满足设计及施工规范要求	m²	55.030					
100	011105007001	防静电踢脚（踢4）	1. 基层处理同墙面处理 2. 3mm厚100mm高防静电金属踢 脚板(水泥钉与墙体钉牢, 自攻螺 丝与金属架固定) 3. 未尽事宜详招标文件及设计图 纸，满足设计及施工规范要求	m²	25.240					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 85 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
101	011201001001	白色防霉涂料内墙柱面一基层（内2）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 界面剂一道 3. 5厚M15预拌抹灰砂浆打底扫毛 4. 5厚M20预拌抹灰砂浆找平 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	746.540					
102	011201001002	随砌随抹	1. 10厚M15预拌砂浆随砌随抹平（烟道井采用耐火砂浆，综合考虑在单价之内不另计） 2. 部位：风井、烟道井等 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	438.690					
103	011406001001	白色防霉涂料墙面（内4）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 15mm厚M15预拌抹灰砂浆 4. 白色防霉涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光	m²	1695.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 86 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
104	011406001002	白色防霉涂料墙面基层（内4车库）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 15mm厚M15预拌抹灰砂浆 4. 白色防霉涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光（交安另计） 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	1777.170					
105	011204003001	10厚300*300面砖墙面（内5）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 15厚M15预拌抹灰砂浆打底压实抹平 4. 10厚300*300面砖专用粘结剂粘结，专用勾缝剂勾缝 5. 基层清理、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡等	m ²	55.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 87 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
106	011207001001	轻钢龙骨穿孔硅钙板墙面（内6）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 15mm厚M15预拌抹灰砂浆 4. 50系列C型轻钢龙骨双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓固定 5. 双层12mm厚穿孔硅钙板 6. 其他：满足相关规范及设计要求 7. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m²	827.820					
107	011201001003	15mm厚M20预拌砂浆抹灰（掺5%防水剂）（外1）	1. 基层清理 2. 15mm厚M20预拌砂浆抹灰（掺5%防水剂） 3. 基层清理、砂浆制作、运输、底层抹灰、抹面层、抹装饰面、勾分格缝	m²	177.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 88 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
108	011201004001	防火墙支撑梁30mm厚M15预拌砂浆抹面	1. 基层处理（处理做法详措施做法表） 2. 找平层砂浆厚度、配合比：30厚M15预拌砂浆抹面 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	560.200					
109	011201001004	15厚M15预拌砂浆抹面	1. 基层处理 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M15预拌砂浆抹面 3. 部位：地下室外墙保护砖、水池保护砖 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2031.250					
		分部小计								
		天棚工程								
110	011302001001	铝扣板天棚（棚5、棚8）	1. 钢筋混凝土楼板清理、缺陷	m²	166.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 89 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			修补 2. 50系列轻钢龙骨 3. 600*600*0.8mm厚微孔铝扣板（铝条收边） 4. 基层清理、吊杆安装 、龙骨安装 、基层板铺贴 、面层铺贴 、嵌缝 、刷防护材料 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
111	011301001001	天棚抹灰（棚3、棚7）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷素水泥浆一道 3. 15mm厚M15预拌抹灰砂浆	m²	3490.270					
112	011302001002	吊顶天棚（棚4）	1. 50系列C型轻钢龙骨双向间距@500，中填50mm厚岩棉，用膨胀螺栓固定 2. 双层12mm厚穿孔硅钙板 3. 其他：满足相关规范及设计要求	m²	301.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 90 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
113	011406001003	真石漆墙面（外1）	1. 基层清理 2. 刮柔性耐水腻子两遍（找平、磨光） 3. 封固底漆一道 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	177.280					
114	011406001004	白色无机防霉涂料顶棚（棚3）	1. 基层清理 2. 白色无机防霉涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 3. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3373.820					
115	011406001005	白色无机涂料顶棚（棚7）	1. 基层清理 2. 白色无机涂料（一底两面），	m²	116.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 91 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 3. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
116	011503001001	楼梯栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28钢筋立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=900mm 5. 所有外露的金属管道均应先作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和	m	64.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 92 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法参国标15J403-1-A1、B1\B14 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
117	011503001002	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28钢筋立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=1100mm	m	4.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 93 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 所有外露的金属管道均应先作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法参国标15J403-1-A1、B1\B14 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
118	011503001003	踏步栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28钢筋立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标	m	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 94 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=900mm 5. 所有外露的金属管道均应先作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法参国标15J403-1-A1、B1\B14 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
119	011210005001	成品500mm高防鼠板	1. 成品500mm高防鼠板 2. 钢板喷塑制作、可活动安装	m ²	8.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 95 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
120	011503001004	坡道防护栏杆 H=1200mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌： □50*3方钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌： □30*3方钢管立柱、□20*2方 钢管竖向杆件（间距≤110）、 □30*3方钢管横向杆件 3. 预埋铁件、固定件等由投标人 综合考虑相关费用进入综合报价 中 4. H=1200mm 5. 外露金属管道及栏杆扶手刷漆 参措施做法表-漆3，栏杆表面均 喷涂深灰色氟碳漆（颜色满足业 主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材 料 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	30.280					
121	010512008003	球墨铸铁双层盖板(格栅)	1. 井盖及盖座采用加锁重型球	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 96 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		井）	墨铸铁双层井座和井盖 Φ900 2. 具体做法详水施总图-格栅井大样图 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
122	010512008004	钢筋混凝土盖板(格栅井)	1. 钢筋混凝土盖板(格栅井) 2. 具体做法详水施总图-格栅井大样图 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
123	010807005001	格栅栅条(格栅井)	格栅栅条为圆柱形,采用圆钢型材,直径10mm,栅条间距为100mm, 并在格栅四周及中部采用L50等边角钢栅条间距为100mm,并在格栅四周及中部采用L50等边角钢(厚5mm)固定。格栅采用环氧煤沥青漆加强级防腐处理,即底漆1道,面漆3道。	m²	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 97 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
124	010807004001	18目防虫网	1. 18目防虫网 2. 制作、运输、安装	m ²	0.160					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
125	011701001001	脚手架（地下室）	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架材质综合考虑 4. 场内、场外材料搬运 5. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 6. 安全网的铺设 7. 选择附墙点与主体连接 8. 测试电动装置、安全锁等 9. 拆除脚手架后材料的堆放。 10. 综合脚手架、满堂脚手架、外脚手架、装饰脚手架等综合考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 98 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
126	010401003005	砖胎膜	1. 砖胎膜品种：页岩标砖 2. 墙体厚度：综合 3. 砂浆强度等级：M7.5预拌砌筑砂浆 4. 抹灰由投标人综合考虑在综合单价内，结算时不作调整 5. 其它：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求	m³	308.360					
127	011702001001	集水坑模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	262.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 99 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
128	011702001002	垫层模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	201.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 100 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
129	011702001003	设备基础模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	145.000					
130	011702002001	矩形柱模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m²	859.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 101 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
131	011702002002	矩形柱超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	912.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 102 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
132	011702004001	异形柱	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑	m²	139.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 103 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
133	011702004002	异形柱超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模	m ²	275.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 104 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
134	011702003001	构造柱模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	559.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 105 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
135	011702008001	圈梁模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用	m²	138.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 106 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
136	011702009001	过梁模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则	m ²	29.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 107 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
137	011702011001	直行墙模板安拆	1. 构件类型：直形、异形、弧形等综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则	m²	944.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 108 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
138	011702011002	挡墙模板安拆	1. 构件类型：直形、异形、弧形等综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、一次性摊销对拉螺栓、螺栓孔洞堵眼以及清水模板工艺处理等相关费用	m ²	2632.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 109 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
139	011702011003	墙超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：直形、异形、弧形等综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、摊销对拉螺栓、螺栓孔洞堵眼以及清水模板工艺处理	m²	4940.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 110 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
140	011702014001	有梁板模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用	m²	5076.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 111 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
141	011702014002	有梁板超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则	m²	6616.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 112 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
142	011702024001	楼梯模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收	m²	183.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 113 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范							
143	011702030001	墙(后浇带)模板安拆	1. 构件类型：L型、T型、矩形等综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输、摊销对拉螺栓以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	68.670					
144	011702030002	有梁板(后浇带)模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、	m ²	116.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 114 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
145	011702025001	其它现浇构件模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m ²	158.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 115 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		垂直运输								
146	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 地下室建筑面积：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合	m ²	3508.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 116 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
147	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：综合考虑 2. 机械设备规格型号：综合 3. 塔吊基础、施工电梯基础综合考虑在单价之内 4. 因塔吊基础、电梯基础增加的土方、防水层及止水钢板等所有费用综合考虑在单价之内不另计 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	项	1.000					
		分部小计								
		措施钢筋								
148	010515009001	措施钢筋（地下室）	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 内容：包含固定位置的支撑钢筋、‘铁马’、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 117 页 共 117 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相应措施（如采用对拉螺栓、拉片等）发生的费用 3. 所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001002	安全文明施工费			745097.64			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26610.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157244.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358033.93			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		203208.45			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编004001	投标人认为需要增加的其他措施费项目						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1150599.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1150599.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1150599.20	
合计			1150599.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【 标段： / 第 1 页 共 1 页

建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1. 2mm背粘型预铺式高分子自粘胶膜防水卷材	m ²						
2	1. 5mm丁基自粘HDPE耐根穿刺高分子防水卷材	m ²						
3	1. 5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）	m ²						
4	1. 5mm水性抗滑移防水涂料	kg						
5	1014高密度聚乙烯防排水保护板（自带土工布）	m ²						
6	10厚300*300内墙面砖	m ²						
7	10厚地砖踢脚	m ²						
8	12mm厚穿孔硅钙板	m ²						
9	18目防虫网	m ²						
10	300*3mm钢板止水带	t						
11	300宽成品强化树脂盖板	m ²						
12	300宽橡胶止水带	m						
13	350宽成品强化树脂盖板	m ²						
14	3mm成品防静电金属踢脚板H=100	m ²						
15	500mm高防鼠板（钢板喷塑制作、可活动安装）	m ²						
16	50mm岩棉吸音板	m ²						
17	600*600*10防滑地砖	m ²						
18	805胶水	kg						
19	C20细石混凝土预制踏步板	m ³						
20	CSPE 嵌缝油膏330ml	支						
21	HPB300钢筋 φ≤10	t						
22	HPB300钢筋 φ6	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	HPB300钢筋 φ 8-φ 10	t						
24	HRB400 (E) 钢筋 φ 12~φ 14	t						
25	HRB400 (E) 钢筋 φ 16	t						
26	HRB400 (E) 钢筋 φ 18-22	t						
27	HRB400 (E) 钢筋 φ 25	t						
28	HRB400 (E) 钢筋 φ 6	t						
29	HRB400 (E) 钢筋 φ 8-10	t						
30	HRB500 (E) 钢筋 φ 12-14	t						
31	HRB500 (E) 钢筋 φ 16	t						
32	HRB500 (E) 钢筋 φ 18-22	t						
33	HRB500 (E) 钢筋 φ 25	t						
34	M20聚合物水泥砂浆	m³						
35	Φ 1mm镀锌钢丝网20X20	m²						
36	白色防霉涂料	kg						
37	白色环氧地坪漆(A级)	kg						
38	白色无机防霉涂料	kg						
39	白色无机涂料	kg						
40	白水泥	kg						
41	泵送电费	m³						
42	标准砖	千匹						
43	丙苯乳胶金属底漆	kg						
44	丙酮	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	玻纤网格布	m ²						
46	不锈钢焊丝	kg						
47	草袋子	m ²						
48	柴油(机械)	L						
49	成品600x600x35mm全钢防静电地板（含托架）	m ²						
50	成品零星钢构件综合	t						
51	成品绿色树脂盖板(双层井盖，设防坠网并带锁具设“危险”警示标志)	m ²						
52	成品腻子粉耐水型（N）	kg						
53	成品腻子粉一般型（Y）	kg						
54	成品爬式扶梯	t						
55	醇酸磁漆	kg						
56	醇酸稀释剂	kg						
57	带帽螺栓综合	kg						
58	电费	m ³						
59	电焊丝	kg						
60	电焊条 φ4	kg						
61	电焊条综合	kg						
62	镀锌钢丝网20X20*1.0	m ²						
63	镀锌铁丝8#	kg						
64	对拉螺栓	kg						
65	对拉螺栓塑料管	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
66	二等锯材	m³						
67	二甲苯	kg						
68	防静电地坪漆	kg						
69	防水剂	kg						
70	非焦油型聚氨脂	kg						
71	酚醛调和漆各色	kg						
72	复合模板	m²						
73	改性沥青嵌缝油膏	kg						
74	钢材综合	kg						
75	钢管 Φ60*3	m						
76	钢筋 Φ≤10HPB300	t						
77	钢筋混凝土盖板	m³						
78	钢筋网片	t						
79	钢丝网综合	m²						
80	高强钢筋 Φ>16	t						
81	焊条(高强钢筋用)	kg						
82	焊条综合	kg						
83	红丹酚醛防锈漆	kg						
84	环氧富锌防锈漆	kg						
85	环氧树脂各种规格	kg						
86	环氧稀释剂	kg						
87	环氧云铁漆	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
88	环氧自流平面漆固化剂	kg						
89	黄砂	m³						
90	加工铁件	kg						
91	甲级防火断桥隔热铝合金窗6高透光双银Low-E+9Ar+6透明	m²						
92	建筑焦油	kg						
93	建筑油膏	kg						
94	脚手架钢材	kg						
95	界面剂	kg						
96	金刚砂	kg						
97	金属氟碳漆	kg						
98	精制六角带帽螺栓M10×100	套						
99	锯材综合	m³						
100	卷闸门电动装置国产	套						
101	绝缘地胶垫8mm	m²						
102	快易收口网综合	m²						
103	砾石4～8mm	m³						
104	螺栓大型机械安装用	个						
105	螺栓综合	kg						
106	螺纹钢 φ >10	t						
107	螺纹钢 φ 28	t						
108	螺纹连接套筒 φ 25	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
109	铝合金百叶（内侧附防鼠网）	m²						
110	铝合金扣板G100条形0.6厚	m²						
111	木压条15×40	m						
112	耐火泥	kg						
113	耐火砖	千匹						
114	耐水型聚合物水泥防水涂料	kg						
115	内用面砖专用粘结剂	kg						
116	泡沫混凝土	m³						
117	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套						
118	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套						
119	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套						
120	其他材料费	元						
121	汽油	L						
122	汽油(机械)	L						
123	轻钢龙骨75×40	m						
124	热镀锌钢栅盖板	m²						
125	乳胶	kg						
126	杉原木综合	m³						
127	商品混凝土C15	m³						
128	商品混凝土C20	m³						
129	商品混凝土C25	m³						
130	商品混凝土C30	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
131	商品混凝土C30细石	m³						
132	商品混凝土C35	m³						
133	商品混凝土C40	m³						
134	商品混凝土C50	m³						
135	烧结多孔砖200×115×90	千匹						
136	湿拌地面砂浆M15	m³						
137	湿拌地面砂浆M20	m³						
138	湿拌抹灰砂浆M15	m³						
139	湿拌抹灰砂浆M20	m³						
140	湿拌砌筑砂浆M10	m³						
141	湿拌砌筑砂浆M5	m³						
142	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³						
143	石油沥青30#	kg						
144	实心砖200×115×53	千匹						
145	双面胶纸带	m²						
146	双组分透气型聚合物水泥防水涂料	kg						
147	水	m³						
148	水泥32.5	kg						
149	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg						
150	水性封闭底漆	kg						
151	摊销卡具和支撑钢材	kg						
152	碳钢气焊条	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
153	特级双帘双轨无机复合防火卷帘	m²						
154	铁件	kg						
155	橡胶遇水膨胀止水条	m						
156	小铝条宽17	m						
157	型钢综合	kg						
158	岩棉板	m³						
159	页岩多孔砖	千匹						
160	页岩实心砖	千匹						
161	乙二胺	kg						
162	油漆溶剂油200#	kg						
163	预埋铁件	kg						
164	预铺塑料防水卷材	m²						
165	圆钉	kg						
166	罩面漆	kg						
167	真石漆	kg						
168	枕木	m³						
169	止水螺栓	kg						
170	重型球墨铸铁双层井座和井盖 φ900	套						
171	装配式U形轻钢龙骨	m²						
172	商品混凝土 C20细石	m³						
173	HRB500（E）钢筋 φ20	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 6 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面								
1	011102003004	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）地面	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 3. 15厚DS M20砂浆（预拌砂浆）找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）面层，DTG砂浆擦缝 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	217.890					
2	011102003005	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）地面（楼梯）	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²）	m²	183.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 6 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		段)	3. 15厚DS M15砂浆找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）面层，DTG砂浆擦缝 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
		分部小计								
		踢脚线								
3	011105003002	瓷砖（CT-01）踢脚线	1. 踢脚线高度：H=100mm 2. 基层清理 3. 抹灰层上刷界面剂 4. 5厚DTA预拌砂浆粘接层	m ²	43.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 3 页 共 6 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 瓷砖（CT-01）面层（尺寸满足业主及设计要求，加工厂加工，上口磨斜边，DTG砂浆勾缝） 6. 基层清理、底层抹灰、面层铺贴、磨边、擦缝 、磨光、酸洗、打蜡 、刷防护材料 、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
		分部小计								
		墙面								
4	011406001006	防潮白色无机涂料（PT-02）墙面	1. 基层清理 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 满刮3厚耐水腻子分遍找平 4. 封底涂料一道 5. 补刮腻子找平磨光	m²	1022.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 6 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 防潮白色无机涂料（PT-02）两遍 7. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
		分部小计								
		天棚								
5	011406001007	防潮白色无机涂料（PT-02）天棚	1. 基层清理 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 防潮白色无机涂料（PT-02）面层（刷一底漆，二面漆） 4. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 6. 所有装饰材料均由业主选型	m²	482.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 5 页 共 6 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			确定							
6	011302001003	双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚（PT-02）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接 金属吊件，中距1000*1000（注： 吊杆长度小于120mm时使用龙骨 支撑卡固定），C50*20*0.6 横撑龙骨中距600；吊杆长度> 1500时，加反支撑；吊杆内部 空间（h）：h=2500时，加钢制 转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距： C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨 架中距1000，C50*20*0.6次龙 骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板基层跌级 造型 4. 面层材料品种、规格： 双层 9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺 钉拧牢，1.2mm厚黑钛拉丝不锈 钢（MT-01）	m²	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 6 页 共 6 页

【精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			5. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 白色无机涂料（PT-02）（刷一底漆，二面漆） 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定									
		分部小计										
		单价措施项目清单										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001003	安全文明施工费			10741.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		383.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2266.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5161.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2929.54			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16347.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16347.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16347.24	
合计			16347.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

精装修工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³						
2	白水泥	kg						
3	其他材料费	元						
4	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）	m²						
5	湿拌地面砂浆M15	m³						
6	湿拌地面砂浆M20	m³						
7	界面剂	kg						
8	锯材综合	m³						
9	瓷砖（CT-01）踢脚线	m²						
10	DTA预拌砂浆	m³						
11	1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01）	m²						
12	成品腻子粉耐水型（N）	kg						
13	聚合物水泥砂浆	m³						
14	防潮白色无机涂料（PT-02）	kg						
15	装配式U形轻钢龙骨	m²						
16	型钢综合	kg						
17	加工铁件	kg						
18	滑石粉	kg						
19	纸面石膏板9.5mm厚	m²						
20	12厚A级木矿防火板	m²						
21	立得时胶	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		交安划线工程								
		墙柱面分区								
1	011105001001	150mm地脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 喷刷涂料部位：墙、柱面 3. 涂料品种、喷刷遍数：有色无机防霉涂料，颜色综合 4. 其他：满足相关规范及设计要求	m²	77.640					
2	011406001008	彩色防霉涂料墙柱面(内4)	1. 基层清理 2. 彩色无机防霉涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 3. 图案丝印综合考虑在单价之内，文案信息以甲方提供为准 4. 施工工艺:1. 底层处理、图形放样、调色配色、上色、表面保护 5. 其他：满足设计规范、验收	m²	1777.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		标线、标识、标牌								
3	040205006001	车位线、道路中线及边缘线	1. 材料品种：采用环氧树脂专用漆，漆面平整, 光洁 2. 工艺：冷涂 3. 线型：车位线、道路中线及边缘线（颜色综合） 4. 符合国标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上、耐磨固化地坪、耐磨地坪耐久使用的要求, 且均应有合适的施工机械与之配套。 5. 其他：满足相关规范及设计要求	m ²	214.640					
4	040205006002	斑马线	1. 材料品种：采用环氧树脂专用	m ²	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆，漆面平整, 光洁 2. 工艺：冷涂 3. 线型：斑马线（颜色综合） 4. 其他：满足相关规范及设计要求							
5	040205006003	地面双向箭头	1. 材料品种：采用环氧树脂专用漆，漆面平整, 光洁 2. 工艺：冷涂 3. 线型：地面双向箭头（颜色综合） 4. 其他：满足相关规范及设计要求	个	3.000					
6	040205006004	地面单向箭头	1. 材料品种：采用环氧树脂专用漆，漆面平整, 光洁 2. 工艺：冷涂 3. 线型：地面单向箭头（颜色综合） 4. 其他：满足相关规范及设计	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
7	040205007001	车位号标记	1. 材料品种：采用环氧树脂专用漆，颜色综合 2. 工艺：冷涂 3. 线型：车位号标记 4. 车位号采用专用模具进行冷喷，H=200，颜色中灰CBCC 1715 5. 其他：满足相关规范及设计要求	个	62.000					
8	040205007002	充电桩标记	1. 材料品种：充电桩图案，充电符号：Φ1000mm 2. 其他详设计及满足规范要求	个	9.000					
9	040205007003	无障碍车位标记	1. 材料品种：无障碍车位标记，无障碍符号：1200*900mm，白色 2. 其他详设计及满足规范要求	个	1.000					
10	040205005001	出入口龙门导视灯箱 6000x500x100mm	1. 类型：出入口龙门导视灯箱 6000x500x100mm 2. 材质：201#1.2mm不锈钢折盒	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			成型表面烤漆警用蓝色, 线条烤漆白色, 图文信息镂空内嵌5mm乳白色亚克力, 内置led防水光源 3. 安装方式: 膨胀螺丝固定 4. 备注: 现场实施时需要进行样板确认, 颜色以甲方签样为准							
11	040205004001	方形反光标牌600*400*1.2mm	1. 指示牌采用1.2mm厚铝板制作, 面贴进口3m反光膜 2. 导视标规格为: 方形反光标牌600*400*1.2mm 3. 安装方式: 抱箍铝槽连接矩管固定 4. 制作安装: 满足设计、施工规范、工艺等要求 5. 其他详见设计及相关规范	块	7.000					
12	040205004002	圆形反光标牌Φ600*1.2mm	1. 指示牌采用1.2mm厚铝板制作, 面贴进口3m反光膜 2. 导视标规格为: Φ600×1.2mm	块	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式:抱箍铝槽连接矩管固定 4. 制作安装: 满足设计、施工规范、工艺等要求 5. 其他详见设计及相关规范							
13	040205004003	车位吊牌400*200*5mm	1. 尺寸规格:400*200*5mm 2. 材质:5mm白色亚克力制作面板表面烤漆警用蓝色, 3mm透明亚克力粘贴, 中间图案文字内容打印, 纸张可更换 3. 安装方式:1. 0mm热镀锌钢丝绳吊挂于车位上方 4. 备注:现场实施时需要进行样板确认, 颜色以甲方签样为准 5. 制作安装: 满足设计、施工规范、工艺等要求 6. 其他详见设计及相关规范	块	62. 000					
14	040205005002	凸面镜 φ800	1. 类型: 凸面镜 φ800肉面型 2. 材料品种: 背材质采用工程	只	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			塑胶，镜面材质采用树脂镜片 3. 固定安装配件及支架等含在综合单价之内 4. 其他详设计及满足规范要求							
15	040205005003	反光道钉 100x100x20mm	1. 类型、材料品种：反光道钉 100x100x20mm 2. 铸铝反光道钉+梯形工程塑料回光片，耐磨、耐久，固定在坡道路面上，用来标记车道边缘线，起到警示作用	个	40.000					
		分部小计								
		辅助交通设施								
16	040205019001	橡胶减速带 500×400×40mm	1. 材料品种：减速路拱 500×400×40mm 高级耐磨橡胶 2. 减速路拱采用10×10国标膨胀固定于地面，材料采用高强度橡胶材料、黄黑相间，燕尾型 3. 各种辅材综合考虑在单价之	m	21.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 8 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内 4. 其它满足设计及规范要求							
17	040205004004	橡胶挡车器550*150*100mm	1. 车轮定位器采用高强耐磨橡胶, 贴白色反光膜 2. 规格为: 550*150*100mm 3. 按设计位置放线, 将定位器放置在设计位置上, 打孔; 用 M12x100膨胀螺栓将车轮定位器固定于楼地面上。 4. 各种辅材综合考虑在单价之内 5. 其它满足设计及规范要求	块	124.000					
18	040205017001	防撞胶条800x100x10mm	1. 适用部位: 停车区和行车区墙/柱阳角面 2. 护墙角规格为: 橡塑 800*100*10mm, 贴白色反光膜(直角型) 3. 防撞胶条采用M8膨胀自攻螺栓外套垫圈固定于墙柱面 4. 施工工艺: 按设计位置放线;	根	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 9 页

【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钻孔, Φ8mm胶膨胀+直径4X40mm 自攻螺丝固定于墙/柱面上;防撞 护角需安装平直, 紧固无松动 5. 各种辅材综合考虑在单价之内 6. 其它满足设计及规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			6229.33			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		222.48			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1314.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2993.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1698.91			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安
工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

交安工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	稀释剂	kg						
3	汽油(机械)	L						
4	柴油(机械)	L						
5	环氧树脂专用漆	kg						
6	橡胶挡车器550*150*100mm	块						
7	橡胶减速带 500×400×40mm高级耐磨橡胶	m						
8	圆形反光标牌Φ600*1.2mm	块						
9	车位吊牌400*200*5mm	块						
10	出入口龙门导视灯箱6000x500x100mm	个						
11	反光道钉100x100x20nn	个						
12	成品腻子粉一般型（Y）	kg						
13	防撞胶条800x100x10mm(直角型)(贴反光膜)	个						
14	方形反光标牌600*400*1.2mm	块						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【交安工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007001	衬塑钢管 DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	194.200					
2	031001007002	衬塑钢管 DN80（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN80 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑	m	35.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
3	031001007003	衬塑钢管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	70.700					
4	031001007004	衬塑钢管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	23.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031001007005	衬塑钢管 DN32（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	14.200					
6	031001007006	衬塑钢管 DN20（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	21.900					
7	031001007007	衬塑钢管 DN15（地下室）	1. 安装部位：室内	m	33.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	031003003001	不锈钢闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
9	031003003002	不锈钢闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
10	031003003003	不锈钢闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
11	031003001001	截止阀 DN50（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
12	031003001002	截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
13	031003006001	可调式减压阀组 DN20（	1. 名称：可调式减压阀组	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室)	2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含减压阀、截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表等 6. 其他：满足设计和规范要求							
14	031003013001	远传水表 DN15（地下室）	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN15 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
15	031003001003	倒流防止器 DN15（地下室）	1. 名称：倒流防止器 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
16	031208002001	管道绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合	m³	2.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 管道外径：综合 4. 其他：满足设计和规范要求							
17	031208004001	阀门绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 阀门规格：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m ³	0.180					
18	031002001001	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	245.050					
		分部小计								
		给水泵房								
19	031006002001	变频加压机组 Q=22m ³ /h ,H=52m, N=3kW (一用一备)	1. 设备名称：变频加压机组 2. 型号、规格：Q=22m ³ /h, H=52m, N=3kW (一用一备) 3. 包括：水泵、控制柜、气压罐、进出水管路及配套阀门部	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、仪表电气、管线、隔振基础、检查接线、调试等工作内容 4. 其他：满足设计和规范要求							
20	031006002002	变频加压机组 Q=16m³/h, H=52m, N=3kW (一用一备)	1. 设备名称：变频加压机组 2. 型号、规格：Q=16m³/h, H=52m, N=3kW (一用一备) 3. 包括：水泵、控制柜、气压罐、进水管路及配套阀门部件、仪表电气、管线、隔振基础、检查接线、调试等工作内容 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
21	031006015001	生活水箱 3m*2.5m*2m	1. 名称：生活水箱 2. 型号、规格：LXBXH=3×2.5×2m，有效水深1.5m，有效容积=11.25m³ 3. 材质：食品级不锈钢 4. 包括：带锁检修人孔、玻璃	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管液位计、泄水管及阀门、溢流管及溢流漏斗、通气管、防虫网、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、清洗、消毒等 5. 其他：满足设计和规范要求							
22	031006015002	生活水箱 4m*2.5m*2m	1. 名称：生活水箱 2. 型号、规格：LXBXH=4×2.5×2m，有效水深1.5m，有效容积=15m³ 3. 材质：食品级不锈钢 4. 包括：带锁检修人孔、玻璃管液位计、泄水管及阀门、溢流管及溢流漏斗、通气管、防虫网、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、清洗、消毒等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
23	031006008001	二供水箱智能补氯消毒设备	1. 名称：二供水箱智能补氯消毒设备 2. 规格：有效氯产量10g/h;投	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加浓度≤2mg/L；功率：N=1.2KW； 电源：220V50/60HZ；防护：IP55 3. 含控制柜、检测柜、水箱与补 氯消毒设备间管路、阀门及其他 全套部件 3. 其他：满足设计和规范要求							
24	031001003001	薄壁不锈钢管 DN15（泵 房）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式：综合考虑 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒 、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	2.000					
25	031001003002	薄壁不锈钢管 DN25（泵 房）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式：综合考虑	m	9.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求							
26	031001003003	薄壁不锈钢管 DN32（泵房）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式：综合考虑 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	10.580					
27	031001003004	薄壁不锈钢管 DN50（泵房）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	11.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	031001003005	薄壁不锈钢管 DN80（泵房）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	6.740					
29	031001003006	薄壁不锈钢管 DN100（泵房）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：薄壁不锈钢管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	4.990					
30	030804003001	薄壁不锈钢管管件 DN15（泵房）	1. 名称：薄壁不锈钢管管件 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
31	030804003002	薄壁不锈钢管管件 DN25 (泵房)	1. 名称：薄壁不锈钢管管件 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
32	030804003003	薄壁不锈钢管管件 DN32 (泵房)	1. 名称：薄壁不锈钢管管件 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
33	030804003004	薄壁不锈钢管管件 DN50 (泵房)	1. 名称：薄壁不锈钢管管件 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
34	030804003005	薄壁不锈钢管管件 DN80	1. 名称：薄壁不锈钢管管件	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		（泵房）	2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
35	030804003006	薄壁不锈钢管管件 DN100（泵房）	1. 名称：薄壁不锈钢管管件 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
36	031001007008	衬塑钢管 DN80（（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN80 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	3.820					
37	031001007009	衬塑钢管 DN65（地下室	1. 安装部位：室内	m	6.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
38	031003003004	不锈钢闸阀 DN100(泵房)	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
39	031003003005	不锈钢闸阀 DN80(泵房)	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
40	031003003006	不锈钢闸阀 DN65(泵房)	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
41	031003001004	截止阀 DN50（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
42	031003001005	截止阀 DN32（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
43	031003001006	截止阀 DN25（泵房）	1. 名称：截止阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
44	031003001007	截止阀 DN15（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
45	031003001008	电磁阀 DN50（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
46	031003003007	电磁阀 DN32（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
47	031003003008	电磁阀 DN25（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
48	031003001009	电磁阀 DN15（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
49	031003001010	Y型过滤器 DN50（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
50	031003001011	Y型过滤器 DN32（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
51	031003001012	Y型过滤器 DN15（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
52	031003001013	可曲挠橡胶软接头 DN50（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
53	031003003009	可曲挠橡胶软接头 DN32（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN32 3. 材质：满足设计 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	031003001014	液压水位控制阀 DN50（ 泵房）	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
55	031003003010	液压水位控制阀 DN32（ 泵房）	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
56	031003013002	远传水表 DN50（地下室 ）	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
57	031003013003	远传水表 DN32（地下室 ）	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030601002001	压力传感器（泵房）	1. 名称：压力传感器 2. 材质：具体材质及工作压力详设计，满足设计及规范要求 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	台	2.000					
59	031002001002	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	36.170					
		分部小计								
		雨水回用系统								
60	031001007010	衬塑钢管 DN40（地下室）雨水回用	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管	m	90.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
61	031001007011	衬塑钢管 DN15（地下室）雨水回用	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	90.050					
62	031003001015	截止阀 DN40（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
63	031003001016	截止阀 DN32（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求							
64	031003001017	截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
65	031003001018	减压阀 DN15（地下室）	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
66	031003013004	远传水表 DN40（地下室）	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	031004014001	冲洗龙头 DN15（地下室）	1. 名称：冲洗龙头 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
68	031002001003	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	100.180					
69	031208002002	管道绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 管道外径：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m ³	0.640					
70	031208004002	阀门绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 阀门规格：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m ³	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		雨水回用泵房								
71	030109001001	雨水增压泵 Q=10m³/h, H=25m, N=3Kw	1. 名称：雨水增压泵 2. 型号、规格：Q=10m³/h, H=25m, N=3Kw 3. 包括设备安装、调试、隔振器安装、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
72	030109001002	回用水供水泵 Q=10m³/h H=35m N=4KW	1. 名称：回用水供水泵 2. 型号、规格：Q=10m³/h H=35m N=4KW 3. 包括设备安装、调试、隔振器安装、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
73	030221001001	混凝剂加药装置 V=300L N=412W	1. 名称：混凝剂加药装置 2. 型号、规格：V=300L N=412W	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
74	031006008002	石英过滤砂缸 Q=10m³/h	1. 名称：石英过滤砂缸 2. 型号、规格：Q=10m³/h 3. 含耗材 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
75	030221001002	消毒剂加药装置 V=300L N=42W	1. 名称：混凝土加药装置 2. 型号、规格：V=300L N=42W 3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
76	031006015003	雨水清水箱 3m*2.5m*2m	1. 名称：清水箱 2. 型号、规格：3000*2500*2000(h)mm, 有效容积:9.375m³ 3. 材质：不锈钢 4. 包括：带锁检修人孔、玻璃管液位计、泄水管及阀门、溢	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流管及溢流漏斗、通气管、防虫网、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、清洗、消毒等 5. 其他：满足设计和规范要求							
77	031006004001	稳压罐 150L	1. 名称：稳压罐 2. 型号、规格：150L 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
78	031006011001	紫外线消毒器 Q=10m³/h, N=300W	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=10m³/h, N=300W 3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
79	031001007012	衬塑钢管 DN40（地下室）雨水回用	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消	m	49.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
80	031001007013	衬塑钢管 DN32（地下室）雨水回用	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	9.400					
81	031001007014	衬塑钢管 DN25（地下室）雨水回用	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			四通、弯头、大小头等所有管件 综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
82	031001007015	衬塑钢管 DN15（地下室 ）雨水回用	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒 、管道标识色环以及三通、四通 、弯头、大小头等所有管件综合 考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1.500					
83	031003001019	截止阀 DN50（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
84	031003001020	截止阀 DN40（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
85	031003001021	截止阀 DN25（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
86	031003001022	Y型过滤器 DN32（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
87	031003001023	Y型过滤器 DN40（泵房）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	031003001024	止回阀 DN40（泵房）	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
89	031003001025	可调式减压阀 DN40（泵房）	1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
90	031003001026	管道比例混合器 DN40（泵房）	1. 名称：管道比例混合器 2. 规格：DN40 3. 材质：满足设计 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
91	031003001027	可曲挠橡胶软接头 DN40（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
92	031003001028	电磁阀 DN32（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
93	031003001029	电磁阀 DN40（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
94	031003001030	液压水位控制阀 DN32（ 泵房）	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
95	031003013005	远传水表 DN32（泵房）	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN32	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求							
96	030601002002	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号 、规格：Y-100型 3. 包括单体调试、安装；取源部件配合安装；压力表弯安装；挠性管安装 4. 其他：满足设计和规范要求	支	2.000					
97	031002001004	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	48.660					
		分部小计								
		污水及压力排水系统								
98	030109001003	潜污泵 Q=40m³/h, H=15m, N=4Kw	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h, H=15m, N=4Kw 3. 包括设备安装、调试、电机	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			检查接线、厂家配套防水电缆、耦合器、异径管等 4. 其他：满足设计和规范要求							
99	030109001004	潜污泵 Q=25m³/h, H=15m, N=2.2Kw	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=25m³/h, H=15m, N=2.2Kw 3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、厂家配套防水电缆、耦合器、异径管等 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
100	030109001005	潜污泵 Q=15m³/h, H=15m, N=1.5kW	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h, H=15m, N=1.5kW 3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、厂家配套防水电缆、耦合器、异径管等 4. 其他：满足设计和规范要求	台	14.000					
101	031001007016	钢塑复合管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑	m	47.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：钢塑复合管 DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计要求 6. 含标识油漆以及三通、四通、 弯头、大小头等所有管件综合考虑 7. 其他：满足设计和规范要求							
102	031001007017	钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计要求 6. 含标识油漆以及三通、四通、 弯头、大小头等所有管件综合考虑	m	150.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计和规范要求							
103	031001007018	钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN65 4. 连接形式：螺纹或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 6. 含标识油漆以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 7. 其他：满足设计和规范要求	m	215.050					
104	031001001001	镀锌钢管 DN50（地下室）	1. 安装部位：地下室 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 含管道刷油、防腐、标识油漆以及三通、四通、弯头、大	m	2.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 37 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
105	031001001002	镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 安装部位：地下室 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计要求 5. 含管道刷油、防腐、标识油漆 以及三通、四通、弯头、大小头 等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	27.110					
106	031001001003	镀锌钢管 DN150（地下室）	1. 安装部位：地下室 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计要求 5. 含管道刷油、防腐、标识油	m	17.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 38 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
107	031001006001	PVC-U实壁排水管 DN50 (地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求	m	67.050					
108	031001007019	PVC-U实壁排水管 DN75 (地下室)	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水	m	15.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 39 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管 DN75 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
109	031003003011	闸阀 DN65(地下室)	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	16.000					
110	031003003012	闸阀 DN100(地下室)	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁	个	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 40 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
111	031003003013	滑道滚球式止回阀 DN65 (地下室)	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	16.000					
112	031003003014	滑道滚球式止回阀 DN100(地下室)	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	15.000					
113	031003003015	可曲挠橡胶软接头 DN65 (地下室)	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 41 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求							
114	031003003016	可曲挠橡胶软接头 DN100（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求	个	15.000					
115	031004014002	漏斗 DN75（地下室）	1. 名称：漏斗 2. 材质：塑料 3. 规格：DN75 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
116	030601002003	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号 、规格：Y-100型 3. 包括单体调试、安装；取源部件配合安装；压力表弯安装；挠性管安装 4. 其他：满足设计和规范要求	支	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 42 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	031002001005	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	350.890					
		分部小计								
		套管								
118	031002003001	刚性防水套管（介质管道）DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
119	031002003002	刚性防水套管（介质管道）DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 43 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	031002003003	刚性防水套管（介质管道）DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
121	031002003004	刚性防水套管（介质管道）DN50及以下	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（介质管道）及以下 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
122	031002003005	柔性防水套管（介质管道）DN300	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN300（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用橡胶密封圈填实	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 44 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
123	031002003006	柔性防水套管（介质管道）DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
124	031002003007	柔性防水套管（介质管道）DN65	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
125	031002003008	柔性防水套管（介质管道）DN50及以下	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50及以下（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 45 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵 5. 其他：满足设计和规范要求							
126	031001002001	钢套管制作安装（介质管道） DN50	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN50（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
127	031001002002	钢套管制作安装（介质管道） DN80	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN80（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
128	031001002003	塑料套管制作安装（介	1. 名称：塑料套管制作安装	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 46 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		质管道） DN32及以下	2. 规格：DN32及以下（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
129	031001002004	塑料套管制作安装（介质管道） DN40	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN40（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
130	031001002005	塑料套管制作安装（介质管道） DN50	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN50（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 47 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
131	031001002006	塑料套管制作安装（介质管道） DN75	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN75（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	20.000					
132	031001002007	塑料套管制作安装（介质管道） DN100	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN100（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
133	031001002008	塑料套管制作安装（介质管道） DN150	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN150（介质管道） 3. 材质：UPVC	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 48 页 共 48 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
134	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			65369.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2334.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13795.56			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31411.44			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17828.11			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	101701.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		101701.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	101701.40	
合计			101701.4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【 标段： /

第 1 页 共 1 页

给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	Y型过滤器DN20	个						
2	Y型过滤器DN32	个						
3	Y型过滤器DN40	个						
4	Y型过滤器DN50	个						
5	薄壁不锈钢管DN15	m						
6	薄壁不锈钢管DN25	m						
7	薄壁不锈钢管DN32	m						
8	薄壁不锈钢管DN50	m						
9	薄壁不锈钢管DN80	m						
10	薄壁不锈钢管管件DN15	个						
11	薄壁不锈钢管管件DN25	个						
12	薄壁不锈钢管管件DN32	个						
13	薄壁不锈钢管管件DN50	个						
14	薄壁不锈钢管管件DN80	个						
15	不锈钢平焊法兰DN100	片						
16	不锈钢平焊法兰DN80	片						
17	不锈钢闸阀DN100	个						
18	不锈钢闸阀DN65	个						
19	不锈钢闸阀DN80	个						
20	衬塑钢管DN100	m						
21	衬塑钢管DN15	m						
22	衬塑钢管DN150	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	衬塑钢管DN20	m						
24	衬塑钢管DN25	m						
25	衬塑钢管DN32	m						
26	衬塑钢管DN40	m						
27	衬塑钢管DN50	m						
28	衬塑钢管DN65	m						
29	衬塑钢管DN80	m						
30	衬塑钢管管件DN100	个						
31	衬塑钢管管件DN15	个						
32	衬塑钢管管件DN150	个						
33	衬塑钢管管件DN20	个						
34	衬塑钢管管件DN25	个						
35	衬塑钢管管件DN32	个						
36	衬塑钢管管件DN40	个						
37	衬塑钢管管件DN50	个						
38	衬塑钢管管件DN65	个						
39	衬塑钢管管件DN80	个						
40	冲洗龙头DN15	个						
41	倒流防止器DN15	个						
42	电磁阀DN25	个						
43	电磁阀DN32	个						
44	电磁阀DN40	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	电磁阀DN50	个						
46	镀锌钢管DN100	m						
47	镀锌钢管DN150	m						
48	镀锌钢管DN50	m						
49	镀锌钢管沟槽管件DN100	个						
50	镀锌钢管沟槽管件DN150	个						
51	镀锌钢管管件DN50	个						
52	二供水箱智能补氯消毒设备	台						
53	钢塑复合管DN65	m						
54	钢塑复合管管件DN65	个						
55	管道比例混合器DN40	个						
56	滑道滚球式止回阀DN65	个						
57	混凝剂加药装置 V=300LN=412W	台						
58	截止阀DN15	个						
59	截止阀DN25	个						
60	截止阀DN32	个						
61	截止阀DN40	个						
62	截止阀DN50	个						
63	卡箍连接件（含胶圈）DN150	套						
64	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套						
65	可调式减压阀DN40	个						
66	可曲挠橡胶软接头DN32	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】 标段：/ 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	可曲挠橡胶软接头DN40	个						
68	可曲挠橡胶软接头DN50	个						
69	冷底子油	kg						
70	漏斗DN75	个						
71	热沥青	kg						
72	生活水箱3m*2.5m*2m	台						
73	生活水箱4m*2.5m*2m	台						
74	碳钢平焊法兰DN65	片						
75	稳压罐150L	台						
76	消毒剂加药装置 V=300LN=42W	台						
77	液压水位控制阀DN32	个						
78	液压水位控制阀DN50	个						
79	远传水表DN15	个						
80	远传水表DN32	个						
81	远传水表DN40	个						
82	远传水表DN50	个						
83	闸阀DN65	个						
84	电磁阀DN15	个						
85	压力传感器（泵房）	套						
86	仪表接头	套						
87	PVC-U实壁排水管DN100	m						
88	PVC-U实壁排水管DN150	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目
 地下室
 【给排水工程】

标段：
 /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901002001	涂覆碳钢管 DN65（消火栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	174.500					
2	030901002002	涂覆碳钢管 DN100（消火栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	125.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030901002003	涂覆碳钢管 DN150（消火栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	221.850					
4	031003003017	对夹式蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
5	031003003018	对夹式蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
6	030901010001	减压稳压消火栓箱 SG18A65-J	1. 名称：减压稳压消火栓箱 2. 型号、规格：SG18A65-J 3. 附件材质、规格：内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条 4. 安装完毕之后包含洞口修补 5. 其他：满足设计和规范要求	套	14.000					
7	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC4型	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4型 3. 其他：满足设计和规范要求	个	94.000					
8	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格、型号：综合考虑，灭火器单列 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	031002001006	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	783.000					
10	031201001001	消防管道刷色	1. 名称：消防管道刷色 2. 含色环、油漆（颜色综合）满足设计要求，并综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	197.700					
11	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：消火栓灭火系统 3. 其他：满足设计和规范要求	点	12.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
12	030901001001	涂覆碳钢管 DN25（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑	m	564.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
13	030901001002	涂覆碳钢管 DN32（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	399.670					
14	030901001003	涂覆碳钢管 DN40（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：	m	52.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
15	030901001004	涂覆碳钢管 DN50（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	112.940					
16	030901001005	涂覆碳钢管 DN65（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试	m	29.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压 6. 其他：满足设计和规范要求							
17	030901001006	涂覆碳钢管 DN80（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	72.470					
18	030901001007	涂覆碳钢管 DN100（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压	m	91.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
19	030901001008	涂覆碳钢管 DN150（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	472.200					
20	030901003001	直立型喷头（68℃）	1. 名称：直立型喷头 2. 型号规格：K80标准响应直立型，68℃ 3. 包含严密性试验；打压、调试，喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时，严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4. 通过消防3C认证 5. 其他：满足设计和规范要求	个	326.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030901003002	直立型喷头（93℃）	1. 名称：直立型喷头 2. 型号规格：K80标准响应直立型，93℃ 3. 包含严密性试验：打压、调试，喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时，严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4. 通过消防3C认证 5. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
22	030901003003	下垂型喷头（68℃）	1. 名称：下垂型喷头 2. 型号规格：K80标准响应下垂型，68℃ 3. 包含溅水盘、严密性试验：打压、调试，喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时，严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4. 通过消防3C认证 5. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	031003003019	对夹式蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
24	031003003020	对夹式蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
25	030804001001	自动排气阀 DN20（地下室）	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN150, ZSJZ-16型 3. 连接形式：法兰连接（含法兰） 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
27	031003003021	信号蝶阀 DN150(地下室)	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格、型号：ZSFD-16Z DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
28	030901007001	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150，孔径综合考虑 2. 连接形式：法兰连接（含法兰） 3. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030901004001	湿式报警阀组 DN150	1. 名称：湿式报警阀组 2. 型号、规格：DN150，ZSFZ-16型 3. 含湿式阀、蝶阀、装配管、压力表、实验阀、过滤器、流量计、水力警铃、漏斗、报警截止阀、压力开关等成套附件 4. 含配套法兰、螺栓等所有配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求	组	3.000					
30	031003001031	末端试水阀 DN25 (地下室)	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
31	031002001007	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等	Kg	2901.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
32	031201001002	消防管道刷色	1. 名称：消防管道刷色 2. 含色环、油漆（颜色综合）满足设计要求，并综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	403.620					
33	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：自动喷水灭火系统 3. 其他：满足设计和规范要求	点	3.000					
		分部小计								
		消防水泵房								
34	030109001006	室内消火栓泵 Q=40L/s, H=76m, N=55kW	1. 名称：室内消火栓泵 2. 型号、规格：Q=40L/s, H=76m, N=55kW 3. 包括水泵安装、调试、隔振器及支架安装、电机检查接线 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
35	030109001007	自动喷淋消防泵 Q=50L/s, H=80m, N=75kW	1. 名称：自动喷淋消防泵 2. 型号、规格：Q=50L/s, H=80m, N=75kW 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			N=75kW，其他物联网等功能满足设计及规范要求 3. 包括设备安装、调试、隔振器安装、电机检查接线 4. 其他：满足设计和规范要求							
36	030801001001	焊接钢管 DN300（泵房）	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质、规格：焊接钢管 DN300 3. 连接形式：焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 含管道刷油、防腐 6. 其他：满足设计和规范要求	m	35.830					
37	030801001002	焊接钢管 DN300（总平）	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质、规格：焊接钢管 DN300 3. 连接形式：焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求	m	18.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含管道刷油、防腐、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
38	030801001003	焊接钢管 DN200（泵房）	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：焊接钢管 DN200 3. 连接形式：焊接连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 含管道刷油、防腐 6. 其他：满足设计和规范要求	m	26.000					
39	030901002004	涂覆碳钢管 DN150（泵房）	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压	m	160.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
40	030901002005	涂覆碳钢管 DN100（泵房）	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	47.120					
41	030901002006	涂覆碳钢管 DN65（泵房）	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	39.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030901001009	涂覆碳钢管 DN25（泵房）	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	2.170					
43	030901001010	涂覆碳钢管 DN20（泵房）	1. 安装部位：泵房内 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN20 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类卡箍管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	6.940					
44	030804001002	喇叭口 DN300（泵房）	1. 名称：喇叭口	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN300 3. 连接方式：焊接连接 4. 其他：满足设计和规范要求							
45	030804001003	焊接钢管管件 DN300（ 泵房）	1. 名称：焊接钢管管件 2. 规格：DN300 3. 连接方式：焊接连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
46	030804001004	焊接钢管管件 DN200（ 泵房）	1. 名称：焊接钢管管件 2. 规格：DN200 3. 各种管件综合考虑，含异径管 4. 连接方式：焊接连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
47	031003003022	液压水位控制阀 DN100（ 泵房）	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
48	030807003001	明杆闸阀 DN300（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN300 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
49	030807003002	明杆闸阀 DN200（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
50	031003003023	明杆闸阀 DN150（泵房）	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
51	031003003024	铸钢明杆闸阀 DN150(泵房)	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：铸钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
52	031003003025	明杆闸阀 DN100(泵房)	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
53	031003003026	明杆闸阀 DN65(泵房)	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
54	031003001032	截止阀 DN25（泵房）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
55	031003003027	对夹式蝶阀 DN150（泵房）	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
56	031003003028	微阻缓闭消音止回阀 DN150（泵房）	1. 名称：微阻缓闭消音止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：铸钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	031003003029	电磁阀 DN25（泵房）	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
58	031003003030	电动阀 DN150（泵房）	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
59	031003003031	可曲挠橡胶软接头 DN200（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
60	031003003032	可曲挠橡胶软接头 DN150（泵房）	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN150	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求							
61	031003003033	Y型过滤器 DN150(泵房)	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
62	031003003034	持压泄压阀 DN150(泵房)	1. 名称：持压泄压阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
63	030603002001	调节阀 DN150(泵房)	1. 名称：调节阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
64	030807004001	磁翻板液位仪	1. 名称：磁翻板液位 2. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
65	030807003003	活塞式水锤消除器 DN150（泵房）	1. 名称：活塞式水锤消除器 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
66	031003003035	液压水位控制阀 DN100（ 泵房）	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
67	030601002004	压力表	1. 名称：压力表	支	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号 、规格：Y-100型 3. 包括单体调试、安装；取源部件配合安装；压力表弯安装；挠性管安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
68	030611001001	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 连接方式：法兰连接 3. 含法兰、安装配套附件 4. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
69	030601004001	流量检测装置	1. 名称：流量检测装置 2. 型号、规格：计量精度为0.4级,最大量程不应小于200L/S 3. 连接形式：法兰连接 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
70	030611001002	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 连接方式：法兰连接 3. 含法兰、安装配套附件 4. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031003013006	远传水表 DN100（泵房）	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
72	031002001008	管道支架（地下室）	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	493.000					
73	031201001003	消防管道刷色	1. 名称：消防管道刷色 2. 含色环、油漆（颜色综合）满足设计要求，并综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	161.460					
		分部小计								
		气体灭火系统								
74	030902009001	柜式七氟丙烷自动灭火装置, 70L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭火装置, 70L型(单瓶组) 2. 规格、型号：V{钢瓶}=70L/	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			瓶, W {钢瓶}=70kg/瓶组 3. 包括气体瓶柜安装、系统组件安装、药剂等成套件 4. 其他：满足设计和规范要求							
75	030902009002	柜式七氟丙烷自动灭火装置, 90L型(单瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭火装置, 90L型(单瓶组) 2. 规格、型号：V {钢瓶}=90L/瓶, W {钢瓶}=90kg/瓶组 3. 包括气体瓶柜安装、系统组件安装、药剂等成套件 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
76	030902009003	柜式七氟丙烷自动灭火装置, 90L型(双瓶组)	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭火装置, 90L型(双瓶组) 2. 规格、型号：V {钢瓶}=90L/瓶, W {钢瓶}=180kg/瓶组 3. 包括气体瓶柜安装、系统组件安装、药剂等成套件 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
77	030902009004	柜式七氟丙烷自动灭火	1. 名称：柜式七氟丙烷自动灭	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		装置, 120L型(双瓶组)	火装置, 120L型(双瓶组) 2. 规格、型号：V {钢瓶}=120L/瓶, W {钢瓶}=240kg/瓶组 3. 包括气体瓶柜安装、系统组件安装、药剂等成套件 4. 其他：满足设计和规范要求							
78	030902007001	泄压口 Cx545108	1. 名称：泄压口 Cx545108 2. 规格：预留洞口 700x500，泄压口有效面积0.123m³ 3. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
79	031003003036	泄压口 Cx545117	1. 名称：泄压口 Cx545117 2. 规格：预留洞口 600x600，泄压口有效面积0.130m³ 3. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
80	030905004001	气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L）70	1. 试验容器规格：气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L）70 2. 其他：满足设计和规范要求	点	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030905004002	气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L）90	1. 试验容器规格：气体灭火系统 装置调试 试验容器规格（L）90 2. 其他：满足设计和规范要求	点	1.000					
82	030905004003	气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L）180	1. 试验容器规格：气体灭火系统 装置调试 试验容器规格（L） 180 2. 其他：满足设计和规范要求	点	2.000					
83	030905004004	气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L）240	1. 试验容器规格：气体灭火系统 装置调试 试验容器规格（L） 240 2. 其他：满足设计和规范要求	点	2.000					
		分部小计								
		套管								
84	031002003009	刚性防水套管 （介质管 道）DN150	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
85	031002003010	刚性防水套管（介质管道）DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	19.000					
86	031002003011	刚性防水套管（介质管道）DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
87	031002003012	柔性防水套管（介质管道）DN300	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN300（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵, 采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
88	031002003013	柔性防水套管（介质管道）DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵, 采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
89	031002003014	柔性防水套管（介质管道）DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵, 采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
90	031002003015	柔性防水套管（介质管道）DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵, 采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
91	031002003016	柔性防水套管（介质管道） DN65	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵, 采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
92	031002003017	柔性防水套管（介质管道） DN50及以下	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50及以下（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
93	031001002009	钢套管制作安装（介质管道） DN200	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN200（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
94	031001002010	钢套管制作安装（介质管道） DN150	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN150（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
95	031001002011	钢套管制作安装（介质管道） DN100	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN100（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
96	031001002012	塑料套管制作安装（介质管道） DN32及以下	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN32及以下（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
97	031001002013	塑料套管制作安装（介质管道） DN40	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN40（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
98	031001002014	塑料套管制作安装（介质管道） DN50	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN50（介质管道） 3. 材质：UPVC	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
99	031001002015	塑料套管制作安装（介质管道） DN75	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN75（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
100	031001002016	塑料套管制作安装（介质管道） DN100	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN100（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
101	031001002017	塑料套管制作安装（介	1. 名称：塑料套管制作安装	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 36 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		质管道） DN150	2. 规格：DN150（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
102	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001002	安全文明施工费			55478.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1981.37			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11708.07			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		26658.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15130.43			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	85431.33	
合计			85431.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	碳钢平焊法兰DN65	片						
2	泄压口Cx545117	个						
3	泄压口Cx545108	个						
4	焊接钢管DN150	m						
5	末端试水阀DN25	个						
6	自动排气阀DN20	个						
7	截止阀DN20	个						
8	持压泄压阀DN150	个						
9	Y型过滤器DN150	个						
10	电动阀DN150	个						
11	压力检测装置DN150	个						
12	调节阀DN150	个						
13	可曲挠橡胶软接头DN200	个						
14	碳钢平焊法兰DN200	片						
15	明杆闸阀DN65	个						
16	醇酸磁漆	kg						
17	焊接钢管管件DN300	个						
18	焊接钢管管件DN200	个						
19	明杆闸阀DN200	个						
20	喇叭口DN300	个						
21	可曲挠橡胶软接头DN150	个						
22	活塞式水锤消除器DN150	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	流量检测装置	个						
24	磁翻板液位仪	套						
25	柜式七氟丙烷自动灭火装置, 120L型(双瓶组)	套						
26	柜式七氟丙烷自动灭火装置, 90L型(单瓶组)	套						
27	柜式七氟丙烷自动灭火装置, 90L型(双瓶组)	套						
28	试验介质（氮气）180L	瓶						
29	试验介质（氮气）240L	瓶						
30	截止阀DN25	个						
31	电磁阀DN25	个						
32	明杆闸阀DN100	个						
33	液压水位控制阀DN100	个						
34	无缝钢管D219×6	m						
35	无缝钢管D273×7	m						
36	远传水表DN100	个						
37	水	m³						
38	其他材料费	元						
39	商品混凝土C20	m³						
40	微阻缓闭消音止回阀DN150	个						
41	直立型喷头（68℃）	个						
42	直立型喷头（93℃）	个						
43	下垂型喷头（68℃）	个						
44	喷头装饰盘	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及联动控制系统								
1	030904012001	火灾报警控制器	1. 名称：火灾报警控制器 2. 规格：控制的各类模块总数不应超过1600点, 每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
2	030904012002	防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 本项清单的设备均按成套设备考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
3	030904012003	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 规格：综合 3. 安装形式：综合考虑 4. 含管理软件	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
4	030904012004	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 规格：琴台式, 监测8个回路, 512个点位 3. 安装形式：综合考虑 4. 含管理软件 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
5	030904012005	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
6	030904009001	储油罐液位主机	1. 名称：储油罐液位主机 2. 设备参数：满足设计要求 3. 含温度传感器、液位传感器 4. 安装方式：壁挂式 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
7	030904012006	联动控制台	1. 名称：联动控制台 2. 规格：64路	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
8	030904015001	图形显示装置	1. 名称：图形显示装置 2. 规格：满足设计要求 3. 本项清单的设备均按成套设备考虑, 满足使用要求 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
9	030601005001	液位显示装置	1. 名称：液位显示装置 2. 型号规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
10	030904014001	消防电话总机	1. 名称：消防电话总机 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
11	030405001001	UPS 20KVA	1. 名称：UPS 2. 规格：20KVA, 运行时间不小于3小时 3. 成套配置：含本体成套设备	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及蓄电池安装 4. 含UPS安装调试 5. 其他：满足设计和规范要求							
12	030904016001	消防专用电源	1. 名称：消防专用电源 2. 规格、型号：24V/30A 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
13	030502001001	设备机柜	1. 名称：设备机柜 2. 材质：钢板 3. 型号、规格及参数：600*600*2000, 前后网孔门 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其他：满足设计和规范要求	台	8.000					
14	030904006001	119消防直通电话	1. 名称：119消防直通电话 2. 规格：满足设计要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑，含本体调试 4. 其他：满足设计和规范要求							
15	030904008001	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜防火、堵洞、回路标识等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
16	030904008002	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜防火、堵洞、回路标识等 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
17	030904008003	模块箱	1. 名称：模块箱	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、类型：满足设计要求 3. 安装方式：+1.5m壁挂安装 4. 含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜防火、堵洞、回路标识等 5. 其他：满足设计和规范要求							
18	030904011001	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
19	030904003001	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.5米，消火栓箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
20	030904006002	消防电话	1. 名称：消防电话 2. 规格：满足设计要求	部	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装形式：底边距地1.5m安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
21	030904003002	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.52m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
22	030904003003	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.35m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
23	030904001001	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030904001002	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	95.000					
25	030904001003	感温探测器(防爆)	1. 名称：感温探测器(防爆) 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
26	030904001004	感烟探测器(防爆)	1. 名称：感烟探测器（防爆） 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
27	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地2.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
28	030904008004	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地2.4m或端子箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
29	030904008005	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
30	030904008006	漏电火灾报警探测器	1. 名称：漏电火灾报警探测器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	71.000					
31	030904008007	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	72.000					
32	030904008008	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 规格：满足设计要求	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
33	030904008009	双输入/双输出模块	1. 名称：双输入/双输出模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
34	030904010001	气体灭火控制箱	1. 名称：气体灭火控制箱 2. 型号规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
35	030904003004	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
36	030904005002	气体喷洒放气灯	1. 名称：气体喷洒放气灯 2. 规格：满足设计要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：门上0.2m安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
37	030904004001	气体喷洒报警电铃	1. 名称：气体喷洒报警电铃 2. 规格：满足设计要求 3. 安装部位及方式：门上0.2m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
38	030904005003	气体喷洒声光报警器	1. 名称：气体喷洒声光报警器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地2.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
39	030904014002	火灾应急广播主机（社区用房）	1. 名称：火灾应急广播主机 2. 规格：含功率放大器、数字广播音频解码器、数字广播管理交换单元、消防控制输入设备、音源接入设备、MIC、音频	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			流服务器、系统服务器、AM/FM、CD、MP3等全套主机设备及设备间连线 2. 安装方式：落地安装 3. 其他：满足设计和规范要求							
40	030904014003	火灾应急广播主机（派出所）	1. 名称：火灾应急广播主机 2. 规格：含功率放大器、数字广播音频解码器、数字广播管理交换单元、消防控制输入设备、音源接入设备、MIC、音频流服务器、系统服务器、AM/FM、CD、MP3等全套主机设备及设备间连线 2. 安装方式：落地安装 3. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
41	030904005004	吸顶消防广播 3W	1. 名称：吸顶消防广播 2. 规格：3W 3. 安装形式：吸顶或嵌顶安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	030904005005	壁装消防广播 3W	1. 名称：壁装消防广播 2. 规格：3W 3. 安装形式：底边距地2.5m壁挂安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
43	030904009002	防火门监控模块及配套门磁开关(双门磁)	1. 名称：防火门监控模块及配套门磁开关(双门磁) 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：门上+0.1m 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
44	030904009003	防火门监控模块及配套电动闭门器(单门磁)	1. 名称：防火门监控模块及配套电动闭门器(单门磁) 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：门上+0.1m 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
45	030904009004	防火门监控模块及配套电动闭门器(双门磁)	1. 名称：防火门监控模块及配套电动闭门器(双门磁) 2. 规格：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：门上+0.1m 4. 其他：满足设计和规范要求							
46	030411003001	消防联动桥架 NHMR300*100(地下室)	1. 名称：消防联动桥架 NHMR 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	51.440					
47	030411003002	消防联动桥架 NHMR200*100(地下室)	1. 名称：消防联动桥架 NHMR 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	14.340					
48	030411003003	消防联动桥架 NHMR150*	1. 名称：消防联动桥架 NHMR	m	128.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		100(地下室)	2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
49	030411003004	消防广播桥架 NHMR 50*50(地下室)	1. 名称：消防广播桥架 NHMR 2. 型号、规格：50*50 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	110.560					
50	030409002001	接地母线 热镀锌扁钢25*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求	m	316.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030413001001	电缆桥架支吊架(地下室)	1. 名称: 电缆桥架支吊架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 综合 4. 包含: 含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他: 满足设计和规范要求	kg	457.500					
52	030408008001	防火堵洞（地下室）	1. 名称: 防火堵洞 2. 材质、封堵方式: 满足设计要求 3. 部位: 桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他: 满足设计和规范要求	kg	50.000					
53	030408008002	防火隔板（地下室）	1. 名称: 防火隔板 2. 材质、封堵方式: 详设计 3. 部位: 配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位	m²	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
54	030411001001	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	116.610					
55	030411001002	电气配管 JDG25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管	m	247.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
56	030411001003	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1103.540					
57	030411001004	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油	m	651.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
58	030411001005	电气配管 SC32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	15.170					
59	030411001006	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
60	030411001007	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内、钢结构上敷设综合考虑，	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			超高因素自行综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求							
61	030411006001	钢质接线盒(地下室)	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	337.000					
62	030411004001	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-1.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	799.220					
63	030411004002	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1167.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030411004003	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-4(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	996.660					
65	030411004004	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYS-2x1.0(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYS-2x1.0 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	132.300					
66	030411004005	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJSP-2x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要	m	1176.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
67	030411004006	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-2x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	2026.020					
68	030411004007	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-4x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-4x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	40.190					
69	030411004008	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-12x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-12x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷	m	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求							
70	030411004009	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-14x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-14x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	10.500					
71	030411004010	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-16x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-16x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	10.500					
72	030411004011	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-	m	745.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			RYJS-2x2.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求							
73	030408002001	控制电缆 B1-WDZ-NIII-KYJY-2x1.5(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZ-NIII-KYJY-2x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	76.300					
74	030408002002	控制电缆 B1-WDZ-NIII-KYJY-3x1.5(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZ-NIII-KYJY-3x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	70.600					
75	030408002003	控制电缆 B1-WDZ-NIII-	1. 名称：控制电缆	m	587.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		KYJY-4x1.5(地下室)	2. 型号、材质：B1-WDZ-NIII-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
76	030408007001	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6(地下室)	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：芯数 ≤6 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	34.000					
77	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	2.000					
78	030905003001	防火卷帘门调试	1. 名称：防火卷帘门调试 2. 类型：单体、联动调试 3. 其他：满足设计和规范要求	点	1.000					
79	030905003002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 28 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类型：单体、联动调试 3. 其他：满足设计和规范要求							
80	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 2. 类型：单体、联动调试 3. 其他：满足设计和规范要求	只	13.000					
81	030905003003	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱 2. 类型：单体、联动调试 3. 其他：满足设计和规范要求	个	22.000					
82	030905003004	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
83	030905003005	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机 2. 类型：单体、联动调试	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
84	030905003006	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
85	030905003007	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 类型：单体、联动调试 3. 其他：满足设计和规范要求	部	3.000					
86	030905001003	消防电源监控系统调试	1. 名称：消防电源监控系统调试 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	2.000					
87	030905001004	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 其他：满足设计和规范要求	系统	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 28 页

【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求							
88	030905001005	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	2.000					
89	030905001006	消防应急照明和疏散指示系统调试	1. 名称：消防应急照明和疏散指示系统调试 2. 其他：满足设计和规范要求 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
90	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001003	安全文明施工费			42623.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1522.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8995.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20481.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11624.67			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防
电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	65196.70	
合计			65196.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	UPS20KVA	台						
2	消防专用电源	套						
3	设备机柜	台						
4	手动报警按钮	个						
5	火灾电话插孔	个						
6	储油罐液位主机	台						
7	液位显示装置	台						
8	镀锌钢管SC20	m						
9	镀锌钢管SC25	m						
10	镀锌钢管SC32	m						
11	钢质接线盒	个						
12	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	m						
13	电气配线B1-WDZ-NIII-RYJS-12x1.5	m						
14	电气配线B1-WDZ-NIII-RYJS-14x1.5	m						
15	电气配线B1-WDZ-NIII-RYJS-16x1.5	m						
16	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-4	m						
17	消防联动桥架 NHMR300*100	m						
18	消防联动桥架 NHMR200*100	m						
19	消防联动桥架 NHMR150*100	m						
20	消防广播桥架 NHMR50*50	m						
21	防火门监控主机	台						
22	紧定管JDG20	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【消防电气工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高低压工程								
1	030402017001	高压进线柜 1AK1	1. 名称：高压进线柜 1AK1 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030402017002	高压计量柜 1AK2	1. 名称：高压计量柜 1AK2 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
3	030402017003	高压PT柜 1AK3	1. 名称：高压PT柜 1AK3 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
4	030402017004	高压出线柜 1AK4	1. 名称：高压出线柜 1AK4 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
5	030402017005	高压进线柜 2AK1	1. 名称：高压进线柜 2AK1 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
6	030402017006	高压计量柜 2AK2	1. 名称：高压计量柜 2AK2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
7	030402017007	高压PT柜 2AK3	1. 名称：高压PT柜 2AK3 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	030402017008	高压出线柜 2AK4	1. 名称：高压出线柜 2AK4 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
9	030402017009	低压开关柜 1AA1	1. 名称：低压开关柜 1AA1 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
10	030402017010	低压开关柜 1AA2	1. 名称：低压开关柜 1AA2 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
11	030402017011	低压开关柜 1AA3	1. 名称：低压开关柜 1AA3 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
12	030402017012	低压开关柜 1AA4	1. 名称：低压开关柜 1AA4 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030402017013	低压补偿柜 1AA5	1. 名称：低压补偿柜 1AA5 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
14	030402017014	低压开关柜 1AA6	1. 名称：低压开关柜 1AA6 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
15	030402017015	低压开关柜 1AA7	1. 名称：低压开关柜 1AA7 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢 制作安装、柜体开孔、焊压接线 端子、盘柜配线整理、箱体接地 、除锈刷油、柜体防火封堵及设 备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
16	030402017016	低压开关柜 1AA8	1. 名称：低压开关柜 1AA8 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢 制作安装、柜体开孔、焊压	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接线端子、盘柜配线整理、箱体 接地、除锈刷油、柜体防火封堵 及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
17	030402017017	低压开关柜 1AA9	1. 名称：低压开关柜 1AA9 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢 制作安装、柜体开孔、焊压接线 端子、盘柜配线整理、箱体接地 、除锈刷油、柜体防火封堵及设 备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
18	030402017018	低压开关柜 1AA10	1. 名称：低压开关柜 1AA10 2. 型号：GCS	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
19	030402017019	低压开关柜 2AA1	1. 名称：低压开关柜 2AA1 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
20	030402017020	低压补偿柜 2AA2	1. 名称：低压补偿柜 2AA2 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
21	030402017021	低压开关柜 2AA3	1. 名称：低压开关柜 2AA3 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
22	030402017022	低压开关柜 2AA4	1. 名称：低压开关柜 2AA4 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢 制作安装、柜体开孔、焊压接线 端子、盘柜配线整理、箱体接地 、除锈刷油、柜体防火封堵及设 备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
23	030402017023	低压开关柜 2AA5	1. 名称：低压开关柜 2AA5 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
24	030402017024	低压开关柜 2AA6	1. 名称：低压开关柜 2AA6 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
25	030402017025	低压开关柜 2AA7	1. 名称：低压开关柜 2AA7	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
26	030402017026	低压开关柜 2AA8	1. 名称：低压开关柜 2AA8 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
27	030402017027	低压开关柜 2AA9	1. 名称：低压开关柜 2AA9 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
28	030402017028	低压开关柜 2AA10	1. 名称：低压开关柜 2AA10 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
29	030402017029	低压开关柜 2AA11	1. 名称：低压开关柜 2AA11 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
30	030402017030	低压开关柜 1AAE1	1. 名称：低压开关柜 1AAE1 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
31	030402017031	低压开关柜 1AAE2	1. 名称：低压开关柜 1AAE2 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030402017032	低压开关柜 1AAE3	1. 名称：低压开关柜 1AAE3 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
33	030402017033	低压开关柜 1AAE4	1. 名称：低压开关柜 1AAE4 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
34	030404002001	直流屏 110V 40Ah	1. 名称：直流屏 2. 型号、规格：110V 40Ah 3. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
35	030404002002	信号屏	1. 名称：信号屏 2. 型号、规格：满足设计 3. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030404002003	DTU	1. 名称：DTU 2. 型号、规格：满足设计 3. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌等 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
37	030401002001	干式变压器 SCB14-800/10	1. 名称：干式变压器 2. 型号：SCB14-800/10 3. 设备基础：详设计及规范要求、选购设备要求 4. 包含：变压器、成套设备、外壳、温控箱及其电缆、垫铁及止轮器制作和安装、附件安装、接线联线、接地、补漆、施工安装措施机械设备费 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
38	030401002002	干式变压器 SCB14-1000	1. 名称：干式变压器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		/10	2. 型号：SCB14-1000/10 3. 设备基础：详设计及规范要求、选购设备要求 4. 包含：变压器、成套设备、外壳、温控箱及其电缆、垫铁及止轮器制作和安装、附件安装、接线联线、接地、补漆、施工安装措施机械设备费 5. 其他：满足设计和规范要求							
39	030113008001	柴油发电机组 主用800kW/备用880kW	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号：主用800kW/备用880kW 3. 含本体供应及安装（包括吊装、地脚螺栓、浇注、二次灌浆、抹面），含柴油发电机组、柴油发电机自带控制屏、发电机自带控制保护装置系统、自带出线保护开关、含油箱（满油）、接油设施、油箱油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			池、蓄电池箱、包含柴油发电机燃油系统、通风系统、启动系统、消音器、散热器、尾气净化系统综合考虑，发电机房在机组安装时应做减振及降噪措施,确保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准，减振及降噪所需的各类设备及材料综合考虑、安装刷（喷）油漆、设备接地,发电机单机调试 4. 排烟管另计 5. 其他：满足设计和规范要求							
40	030408001001	高压电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-8.7/15KV-1x(3x95)(地下室)	1. 名称：高压电缆 2. 规格、型号：B1-WDZ-NIII-YJY-8.7/15KV-1x(3x95) 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	30.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	030408001002	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x240+1x120 (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/ 1KV-4x240+1x120 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	138.280					
42	030408001003	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV -4x150+1x70(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-4x150 +1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	31.300					
43	030408001004	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV -4x185+1x95(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-4x185 +1x95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	132.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
44	030408006001	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤240mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
45	030408006002	电力电缆终端头 3芯 10KV 截面≤120mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：3芯、截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜，热缩式 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：8.7/15KV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
46	030408002004	控制电缆 B1-WDZC-KYJY-4x1.5mm²(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZC-KYJY-4x1.5mm²	m	184.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
47	030408007002	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6(地下室)	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：芯数 ≤6 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
48	030403006001	母线槽 KFM-4A-1600A/4	1. 名称：母线槽 2. 规格、型号：KFM-4A-1600A/4 3. 本体安装含水平弯头、垂直弯头综合考虑 4. 开箱检查、接头清洗处理、搭接母排、弹簧支吊架安装、绝缘测试、接地、刷（喷）油漆等相关工作 5. 其他：满足设计和规范要求	m	10.680					
49	030403006002	母线槽 KFM-4A-2000A/4	1. 名称：母线槽 2. 规格、型号：KFM-4A-2000A/4 3. 本体安装含水平弯头、垂直	m	5.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯头综合考虑 4. 开箱检查、接头清洗处理、搭接母排、弹簧支吊架安装、绝缘测试、接地、刷（喷）油漆等相关工作 5. 其他：满足设计和规范要求							
50	030403006003	母线槽 KFM-4A-2000A/5	1. 名称：母线槽 2. 规格、型号：KFM-4A-2000A/5 3. 本体安装含水平弯头、垂直弯头综合考虑 4. 开箱检查、接头清洗处理、搭接母排、弹簧支吊架安装、绝缘测试、接地、刷（喷）油漆等相关工作 5. 其他：满足设计和规范要求	m	13.620					
51	030403006004	防水耐火型母线槽 N-XL-III-1000A/5	1. 名称：防水耐火型母线槽 2. 规格、型号：N-XL-III-1000A/5 3. 本体安装含水平弯头、垂直	m	11.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯头综合考虑 4. 开箱检查、接头清洗处理、搭接母排、弹簧支吊架安装、绝缘测试、接地、刷（喷）油漆等相关工作 5. 其他：满足设计和规范要求							
52	030403006005	防水耐火型母线槽 N-XL-III-1600A/4	1. 名称：防水耐火型母线槽 2. 规格、型号：N-XL-III-1600A/4 3. 本体安装含水平弯头、垂直弯头综合考虑 4. 开箱检查、接头清洗处理、搭接母排、弹簧支吊架安装、绝缘测试、接地、刷（喷）油漆等相关工作 5. 其他：满足设计和规范要求	m	12.220					
53	030403007001	母线槽始端箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号、规格：1000A 3. 本体安装含箱内铜排等成套	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备 4. 绝缘测试、接地、防火封堵 5. 其他：满足设计和规范要求							
54	030403007002	母线槽始端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号、规格：1600A 3. 本体安装含箱内铜排等成套设备 4. 绝缘测试、接地、防火封堵 5. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
55	030403007003	母线槽始端箱 2000A	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号、规格：2000A 3. 本体安装含箱内铜排等成套设备 4. 绝缘测试、接地、防火封堵 5. 其他：满足设计和规范要求	台	6.000					
56	030411001008	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25	m	44.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
57	030413001002	电缆沟盖板 5mm花纹钢盖板	1. 名称：电缆沟盖板 2. 型号、规格：5mm花纹钢盖板 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	59.760					
58	030409009001	绝缘胶垫 δ=8mm	1. 名称：绝缘胶垫 2. 型号、规格：δ=8mm 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	109.530					
59	030413001003	电缆沟支架制作安装	1. 名称：电缆沟支架制作安装 2. 型号、规格：角钢L50*5、L40*4（综合） 3. 包括制作刷油防腐 4. 其他：满足设计和规范要求	kg	349.360					
60	010516002002	护角沿钢制作安装	1. 名称：护角沿钢	t	0.233					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格型号：角钢等，具体型号详设计 3. 含预埋角钢及预埋铁件 4. 包括制作刷油防腐 5. 其他：满足设计和规范要求							
61	030414001001	变压器系统调试 容量≤800kV·A	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 型号：SCB14 3. 容量(kVA)：容量≤800kV·A 4. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）	系统	1.000					
62	030414001002	变压器系统调试 容量≤2000kV·A	1. 名称：电力变压器系统调试 2. 型号：SCB14 3. 容量(kVA)：容量≤800kV·A 4. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）							
63	030414002001	输配电装置系统调试(断路器) 10KV	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 类型：断路器 3. 电压等级（kV）：10KV 4. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）	系统	4.000					
64	030414002002	输配电装置系统调试(综合) 1KV	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 类型：综合 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）	系统	82.000					
65	030414008001	母线调试 1KV	1. 名称：母线调试	段	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 电压等级（kV）：1KV 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）							
66	030414010001	电容器调试 1KV	1. 名称：电容器调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）	组	2.000					
67	030414004001	自动投入装置系统调试 双电源切换	1. 名称：自动投入装置系统调试 2. 类型：双电源切换 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足设计及规范要求；2. 并出	系统	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具调试或试运行报告；3. 调试后经有关部门验收合格）							
68	030414015001	电缆试验	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：综合	根次	1.000					
69	030409008001	总等电位箱(地下室)	1. 名称：总等电位箱 2. 材质：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
70	030409008002	临时接地线柱(地下室)	1. 名称：临时接地线柱 2. 安装部位：综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	台	11.000					
71	030409002002	接地母线 BV-120(地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：BV-120 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	11.210					
72	030409002003	接地母线 BV-150(地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：BV-150 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	3.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030409002004	接地母线 热镀锌扁钢 25x4 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 25x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	10.000					
74	030409002005	接地母线 热镀锌扁钢 40x4 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 40x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	304.990					
75	030409002006	接地母线 热镀锌扁钢 63x5 (地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 63x5 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	3.120					
76	080801013001	防鼠板	1. 名称：防鼠板 2. 规格材质：满足设计及规范要求	m²	2.250					
77	030404036001	工具箱、标识标牌	1名称：工具箱、标识标牌 2. 型号规格：满足现场使用要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 37 页

【高低压工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计、规范及招标文件技术要求							
78	030408008003	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	5.000					
79	030408008004	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位 4. 其他：满足设计和规范要求	m ²	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
80	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			150770.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5384.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		31818.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		72447.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		41119.10			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	235668.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		235668.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	235668. 50	
合计			235668. 5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【高低压工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【 标段： / 第 1 页 共 1 页

高低压工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	角钢	kg						
2	焊条综合	kg						
3	槽钢10#	m						
4	母线槽始端箱1600A	台						
5	母线槽始端箱2000A	台						
6	高压进线柜1AK1	台						
7	高压计量柜1AK2	台						
8	高压PT柜1AK3	台						
9	高压出线柜1AK4	台						
10	高压进线柜2AK1	台						
11	高压计量柜2AK2	台						
12	高压PT柜2AK3	台						
13	高压出线柜2AK4	台						
14	信号屏	台						
15	干式变压器SCB14-800/10	台						
16	低压开关柜1AA1	台						
17	低压开关柜1AA2	台						
18	低压开关柜1AA3	台						
19	低压开关柜1AA4	台						
20	低压开关柜1AA6	台						
21	低压开关柜1AA7	台						
22	低压开关柜1AA8	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	低压开关柜1AA9	台						
24	低压开关柜1AA10	台						
25	低压开关柜2AA1	台						
26	低压开关柜2AA3	台						
27	低压开关柜2AA4	台						
28	低压开关柜2AA5	台						
29	低压开关柜2AA6	台						
30	低压开关柜2AA7	台						
31	低压开关柜2AA8	台						
32	低压开关柜2AA9	台						
33	低压开关柜2AA10	台						
34	低压开关柜1AAE1	台						
35	低压开关柜1AAE2	台						
36	低压开关柜1AAE3	台						
37	母线槽始端箱1000A	台						
38	高压电缆B1-WDZ-NIII-YJY-8.7/15KV-1x(3x95)	m						
39	花纹钢盖板	kg						
40	镀锌钢管SC25	m						
41	电力电缆终端头 3芯 10KV截面≤120mm²	套						
42	母线槽KFM-4A-1600A/4	m						
43	母线槽KFM-4A-2000A/4	m						
44	母线槽KFM-4A-2000A/5	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤240mm²	套						
46	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x240+1x120	m						
47	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-4x185+1x95	m						
48	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-4x150+1x70	m						
49	绝缘胶垫 δ=8mm	m²						
50	直流屏 110V40Ah	台						
51	柴油发电机组800KW	台						
52	低压开关柜1AAE4	台						
53	防水耐火型母线槽N-XL-III-1600A/4	m						
54	低压开关柜2AA11	台						
55	护角沿钢	kg						
56	防水耐火型母线槽N-XL-III-1000A/5	m						
57	工具箱、标识标牌	套						
58	干式变压器SCB14-1000/10	台						
59	DTU	台						
60	低压补偿柜1AA5	台						
61	低压补偿柜2AA2	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【高低压工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017001	配电箱 B1-1AT1	1. 名称：配电箱 B1-1AT1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017002	配电箱 B1-1ATxks	1. 名称：配电箱 B1-1ATxks 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
3	030404017003	配电箱 B1-1ATaf	1. 名称：配电箱 B1-1ATaf 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
4	030404017004	配电箱 B1-1ATpdf1	1. 名称：配电箱 B1-1ATpdf1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
5	030404017005	配电箱 B1-1ATsh	1. 名称：配电箱 B1-1ATsh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
6	030404017006	配电箱 B1-1ATrd	1. 名称：配电箱 B1-1ATrd 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
7	030404017007	配电箱 B1-1ATys	1. 名称：配电箱 B1-1ATys 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	030404017008	配电箱 B1-2AT1	1. 名称：配电箱 B1-2AT1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
9	030404017009	配电箱 B1-3AWcdz1	1. 名称：配电箱 B1-3AWcdz1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
10	030404017010	配电箱 B1-2AWcdz1	1. 名称：配电箱 B1-2AWcdz1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
11	030404017011	配电箱 B1-2AWcdz2	1. 名称：配电箱 B1-2AWcdz2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030404017012	配电箱 B1-2AL1jf	1. 名称：配电箱 B1-2AL1jf 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
13	030404017013	配电箱 B1-2ATpdf1	1. 名称：配电箱 B1-2ATpdf1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
14	030404017014	配电箱 B1-2ATcf	1. 名称：配电箱 B1-2ATcf 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
15	030404017015	配电箱 B1-3AT1	1. 名称：配电箱 B1-3AT1 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
16	030404017016	配电箱 B1-3ATxks	1. 名称：配电箱 B1-3ATxks 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
17	030404017017	配电箱 B1-3ATxb	1. 名称：配电箱 B1-3ATxb 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、基础制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
18	030404017018	配电箱 B1-3ATpb	1. 名称：配电箱 B1-3ATpb 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、基础制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
19	030404017019	配电箱 B1-3ACxb	1. 名称：配电箱 B1-3ACxb 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、基础制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 含机械应急启动柜 6. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 7. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
20	030404017020	配电箱 B1-3ACpb	1. 名称：配电箱 B1-3ACpb	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、基础制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 含机械应急启动柜 6. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 7. 其他：满足设计和规范要求							
21	030404017021	配电箱 B1-3ATaf	1. 名称：配电箱 B1-3ATaf 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
22	030404017022	配电箱 B1-3ATsh	1. 名称：配电箱 B1-3ATsh 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
23	030404017023	配电箱 B1-3ATrd	1. 名称：配电箱 B1-3ATrd 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
24	030404017024	配电箱 B1-1AL1	1. 名称：配电箱 B1-1AL1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
25	030404017025	配电箱 B1-2AL1	1. 名称：配电箱 B1-2AL1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
26	030404017026	配电箱 B1-3AL1	1. 名称：配电箱 B1-3AL1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
27	030404017027	配电箱 B1-1EPD1	1. 名称：配电箱 B1-1EPD1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030404017028	配电箱 B1-2EPD1	1. 名称：配电箱 B1-2EPD1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
29	030404017029	配电箱 B1EPD3	1. 名称：配电箱 B1EPD3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
30	030404017030	配电箱 ACqwb1.5	1. 名称：配电箱 ACqwb1.5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
31	030404017031	配电箱 ACqwb2.2	1. 名称：配电箱 ACqwb2.2 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
32	030404017032	配电箱 ACqwb4	1. 名称：配电箱 ACqwb4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
33	030404017033	配电箱 ACqwb4x2	1. 名称：配电箱 ACqwb4x2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
34	030404017034	配电箱 ACqwb4x3	1. 名称：配电箱 ACqwb4x3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
35	030404017035	配电箱 ACptqwb1.5	1. 名称：配电箱 ACptqwb1.5 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
36	030404017036	配电箱 ACptqwb4	1. 名称：配电箱 ACptqwb4 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
37	030404017037	配电箱 ACysqwb4x2	1. 名称：配电箱 ACysqwb4x2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
38	030404017038	配电箱 ACptqwb4x2	1. 名称：配电箱 ACptqwb4x2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
39	030404017039	配电箱 ACsp-PPY-15	1. 名称：配电箱 ACsp-PPY-15	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
40	030404017040	配电箱 ACsp-PPY-6. 2/15	1. 名称：配电箱 ACsp-PPY-6. 2/15 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
41	030404017041	配电箱 1AwsB1-1-1	1. 名称：配电箱 1AwsB1-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
42	030414006001	双电源切换装置调试(地下室)	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 电压等级（kV）：1KV	系统	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 调试要求：有关施工验收规范、标准要求；有经过批准的调试方案，并出具调试、试运行报告；调试后经有关部门验收							
		分部小计								
		电线、电缆								
43	030408001005	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x4(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	22.160					
44	030408001006	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x2.5(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x2.5 3. 材质：铜芯	m	361.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
45	030408001007	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x4(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	52.650					
46	030408001008	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x6(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	62.300					
47	030408001009	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x10(地下	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6	m	317.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室)	/1KV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
48	030408001010	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	100.360					
49	030408001011	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	97.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030408001012	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x70+2x35(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x70+2x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	53.320					
51	030408001013	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x35(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	44.880					
52	030408001014	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x35(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	44.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
53	030408001015	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x50(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	45.940					
54	030408001016	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x50(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	45.940					
55	030408001017	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-3x2.5(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-3x2.5	m	31.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
56	030408001018	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x4(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	66.570					
57	030408001019	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x2.5(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	8.310					
58	030408001020	电力电缆 B1-WDZC-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	81.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-5x4(地下室)	2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
59	030408001021	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x6(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	151.100					
60	030408001022	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x10(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	547.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
61	030408001023	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-5x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	319.190					
62	030408001024	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x25+1x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	257.330					
63	030408001025	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x35+1x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x35+1x16 3. 材质：铜芯	m	526.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
64	030408001026	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x50+1x25（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x50+1x25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	389.950					
65	030408001027	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x70+1x35（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x70+1x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	35.100					
66	030408001028	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x95+1x50（地	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV	m	205.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室)	-4x95+1x50 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
67	030408001029	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x120+1x70 (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	118.610					
68	030408001030	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x150+1x70 (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	125.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 37 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030408001031	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x185+1x95(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x185+1x95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	134.550					
70	030408001032	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-5x10(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	101.880					
71	030408001033	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-4x25+1x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-4x25+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	194.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 38 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
72	030408001034	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-4x70+1x35(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-4x70+1x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	395.050					
73	030408006003	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	102.000					
74	030408006004	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤16mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤16mm² 3. 材质、类型：铜	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 39 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
75	030408006005	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤35mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	47.000					
76	030408006006	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤50mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤50mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	22.000					
77	030408006007	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤70mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤70mm²	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 40 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室)	≤70mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
78	030408006008	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤120mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
79	030408006009	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤240mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 41 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	030411004012	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1448.160					
81	030411004013	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-4(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	127.350					
82	030411004014	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-10(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-10 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	91.280					
83	030411004015	电气配线 B1-WDZ-BYJ-2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-2.5	m	6097.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 42 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
84	030411004016	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1349.620					
85	030411004017	电气配线 B1-WDZ-BYJ-6 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	105.000					
86	030411004018	电气配线 B1-WDZ-BYJ-10 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-10 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1178.460					
87	030411004019	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷	m	923.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 43 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求							
88	030408002005	控制电缆 B1-WDZC-KYJY-4x1.5(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZC-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	174.800					
89	030408002006	控制电缆 B1-WDZC-KYJY-5x1.5(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZC-KYJY-5x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	91.130					
90	030408007003	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6(地下室)	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：芯数 ≤6 3. 安装部位：室内综合考虑	个	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 44 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
91	030411003005	普通强电桥架CT 100*100(地下室)	1. 名称：普通强电桥架CT 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	10.000					
92	030411003006	充电桩桥架CT 150*100(地下室)	1. 名称：充电桩桥架CT 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	34.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 45 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
93	030411003007	普通强电桥架CT 200*100(地下室)	1. 名称：普通强电桥架CT 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	173.910					
94	030411003008	充电桩桥架CT 200*100(地下室)	1. 名称：充电桩桥架CT 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	76.810					
95	030411003009	高压桥架CT 300*200(地下室)	1. 名称：高压桥架CT 2. 型号、规格：300*200	m	92.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 46 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
96	030411003010	普通强电桥架CT 400*150(地下室)	1. 名称：普通强电桥架CT 2. 型号、规格：400*150 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	64.220					
97	030411003011	消防强电线槽NHMR 200*100(地下室)	1. 名称：消防强电线槽NHMR 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	127.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 47 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
98	030411003012	消防强电线槽NHMR 300*150(地下室)	1. 名称：消防强电线槽NHMR 2. 型号、规格：300*150 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	87.030					
99	030411003013	消防强电线槽NHMR 400*150(地下室)	1. 名称：消防强电线槽NHMR 2. 型号、规格：400*150 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	23.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 48 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	030409002007	接地母线 热镀锌扁钢25*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求	m	716.150					
101	030413001004	电缆桥架支吊架(地下室)	1. 名称:电缆桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 包含:含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	1032.680					
102	030408008005	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	150.000					
103	030408008006	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 49 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位 4. 其他：满足设计和规范要求							
104	030411001009	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1151.620					
105	030411001010	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	306.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 50 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
106	030411001011	电气配管 SC32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	112.740					
107	030411001012	电气配管 SC40(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	123.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 51 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
108	030411001013	电气配管 SC50(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	48.520					
109	030411001014	电气配管 SC65(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管	m	40.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 52 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
110	030411001015	电气配管 SC100(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	36.740					
111	030411001016	电气配管 SC125(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油	m	4.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 53 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
112	030411001017	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	460.010					
113	030411001018	电气配管 JDG25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管	m	6.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 54 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
114	030411001019	电气配管 JDG32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	71.500					
115	030411001020	电气配管 PC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管	m	828.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 55 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求							
116	030411001021	电气配管 PC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求	m	844.050					
117	030411001022	电气配管 PC32(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安	m	10.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 56 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
118	030411001023	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 其他：满足设计和规范要求	m	142.000					
119	030411001024	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配、明配、吊顶内、钢结构上敷设综合考虑，超高因素自行综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求	m	30.000					
120	030411006002	钢质接线盒(地下室)	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	272.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 57 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
121	030411006003	塑料接线盒(地下室)	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：PVC 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	176.000					
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
122	030404031001	控制按钮盒(地下室)	1. 名称：控制按钮盒 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	21.000					
123	030412004001	单管LED灯(车位车道采用双照度雷达感应灯,低照度灯具功率为3W)(地下室)	1. 名称：单管LED灯(车位车道采用双照度雷达感应灯,低照度灯具功率为3W) 2. 规格、型号：1*18W, LED, 光通量1600Lm 3. 安装方式：+2.6m吊链安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 58 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
124	030412004002	壁装单管LED灯(地下室)	1. 名称：壁装单管LED灯 2. 规格、型号：1*18W, LED, 光通量1600Lm 3. 安装方式：距地2.6m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	11.000					
125	030412004003	双管LED灯(地下室)	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：2*18W, LED, 光通量3200Lm 3. 安装方式：+2.6m吊链安装或设备房内吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 59 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
126	030412004004	单管防水防尘LED灯(地下室)	1. 名称：单管防水防尘LED灯 2. 规格、型号：1*18W, LED, 光通量1600Lm 3. 安装方式：+2.6m吊链安装或设备房内吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
127	030412004005	壁装单管防水防尘LED灯(地下室)	1. 名称：壁装单管防水防尘LED灯 2. 规格、型号：1*18W, LED, 光通量1600Lm 3. 安装方式：距地2.6m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 60 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	030412004006	普通LED灯(自带红外感应开关)(地下室)	1. 名称：普通LED灯(自带红外感应开关) 2. 规格、型号：1*12W, LED, 光通量960Lm 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	8.000					
129	030412001001	感应壁灯(地下室)	1. 名称：感应壁灯 2. 规格、型号：1*18W, LED 3. 安装方式：2.55m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	7.000					
130	030412004007	隔爆灯(地下室)	1. 名称：隔爆灯 2. 规格、型号：220V, 12W, LED光源, 色温 4200K, 光通量960Lm	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 61 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			灯罩为阻燃材料, 并通过CCCF认证 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
131	030404035001	单相五孔暗装插座(IP54)(地下室)	1. 名称：单相五孔暗装插座(IP54) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, 电梯基坑处H+1.5m, 水泵房、水箱间处H+0.5m 4. 其他：满足设计和规范要求	个	24.000					
132	030404035002	单相二、三极插座(地下室)	1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格、型号：250V 16A 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 62 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	030404035003	三相暗装插座(地下室)	1. 名称：三相暗装插座 2. 规格、型号：250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.5m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
134	030404035004	电井/电气间暗装安全型插座(地下室)	1. 名称：电井/电气间暗装安全型插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.5m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
135	030404035005	壁挂空调三孔暗装安全型插座(地下室)	1. 名称：壁挂空调三孔暗装安全型插座 2. 规格、型号：250V 16A(带开关) 3. 安装方式：底边距地2.3m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 63 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
136	030404034001	暗装单极开关(防水防尘) (地下室)	1. 名称：暗装单极开关(防水防尘) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
137	030404034002	暗装双极开关(防水防尘) (地下室)	1. 名称：暗装双极开关(防水防尘) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
138	030404034003	暗装三极开关(防水防尘) (地下室)	1. 名称：暗装三极开关(防水防尘) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 64 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
139	030404034004	暗装单极开关(地下室)	1. 名称：暗装单极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
140	030404034005	暗装双极开关(地下室)	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
141	030404034006	暗装三极开关(地下室)	1. 名称：暗装三极开关(防水防尘) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
142	030404034007	暗装防爆型暗装单极开关(地下室)	1. 名称：暗装防爆型暗装单极开关	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 65 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
143	030412004008	壁装应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)(地下室)	1. 名称：壁装应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池) 2. 规格、型号：220V, 1*16W, LED光源 3. 安装方式：底边距地2.6米壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	20.000					
144	030412004009	应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)(地下室)	1. 名称：应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池) 2. 规格、型号：220V, 1*16W, LED光源 3. 安装方式：底边距地2.8m管	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 66 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
145	030412004010	防水防尘应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)(地下室)	1. 名称：防水防尘应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池) 2. 规格、型号：220V, 1*16W, LED光源 3. 安装方式：底边距地2.8m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	11.000					
146	030412004011	应急双管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)(地下室)	1. 名称：应急双管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池) 2. 规格、型号：220V, 2*16W, LED光源	套	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 67 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：底边距地2.8m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
147	030412004012	应急双管荧光灯(备用照明, 不带蓄电池)(地下室)	1. 名称：应急双管荧光灯(备用照明, 不带蓄电池) 2. 规格、型号：220V, 2*16W, LED光源 3. 安装方式：底边距地2.8m管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
148	030412004013	应急照明灯具(地下室)	1. 名称：应急照明灯具 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：吸顶或壁装	套	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 68 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
149	030412001002	壁装应急照明灯具(地下室)	1. 名称：壁装应急照明灯具 2. 规格、型号：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 应急时光通量不低于1000Lm, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：距地2. 5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	12. 000					
150	030412004014	借用疏散出口指示灯(复合型)(地下室)	1. 名称：借用疏散出口指示灯(复合型) 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电	套	4. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 69 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：门框上方0.2m暗装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
151	030412004015	疏散出口指示灯(地下室)	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：门框上方0.2m暗装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	19.000					
152	030412004016	疏散标志灯-双面(地下室)	1. 名称：疏散标志灯-双面 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 集中蓄电池	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 70 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			供电 3. 安装方式：底边距地2.5m链吊安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
153	030412004017	疏散标志灯-单向(地下室)	1. 名称：疏散标志灯-单向 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：底边距地0.5m明装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	7.000					
154	030412004018	楼层标志灯(地下室)	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 71 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：门框上方0.2m暗装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求								
155	030412004019	消控室标志灯(地下室)	1. 名称：消控室标志灯 2. 规格、型号：AC220V 3W LED光源 3. 安装方式：壁装, 底边距地2.6m安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 72 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		防雷、接地								
156	030409008003	局部等电位箱(地下室)	1. 名称：局部等电位箱 2. 材质：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	13.000					
157	030409008004	接地钢板 100x100x5(地下室)	1. 名称：接地钢板 100x100x5 2. 材质：镀锌钢板 3. 安装方式：+0.3m 4. 其他：满足设计和规范要求	台	6.000					
158	030409002008	接地母线 热镀锌扁钢 25x4(地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 25x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	295.810					
159	030409002009	接地母线 热镀锌扁钢 40x4(地下室)	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 40x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	21.820					
160	030409004001	接地网(地下室)	1. 名称：接地网（基础钢筋接地）	m	1046.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 73 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装部位：室内综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求							
161	030409003001	避雷引下线 利用柱主筋(地下室)	1. 名称：避雷引下线 利用柱主筋 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	109.090					
162	030414011001	接地装置调试(地下室)	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：配电接地网 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		设备								
163	030404017042	充电桩 功率7KW	1. 名称：充电桩 2. 型号、规格：7KW 3. 安装方式：壁挂式 4. 含通信接口、刷卡器、支架、接地及调试等费用 5. 其他：满足设计和规范要求	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 74 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		精装修								
164	030412004020	LED灯带	1. 名称：LED灯带 2. 型号：9.6W/M 120° /3000K 3. 安装形式：综合考虑 4. 含变压器 5. 其他：满足设计和规范要求	m	51.940					
165	030412004021	LED筒灯	1. 名称：LED筒灯 2. 型号：9W 38° /4000K 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	23.000					
166	030404035006	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格、型号： 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 75 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
167	030411006004	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：PVC 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	31.000					
168	030411004020	电气配线 B1-WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	540.330					
169	030411001025	电气配管 PC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求	m	180.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 76 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
170	030411001026	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 其他：满足设计和规范要求	m	27.000					
		分部小计								
		套管								
171	031002003018	防水套管 DN150	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
172	031002003019	防水套管 DN40	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN40 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 77 页 共 77 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
173	031301017005	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001005	安全文明施工费			100987.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3606.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21312.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48526.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27541.96			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	157105.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		157105.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	157105.92	
合计			157105.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	配电箱B1-1AT1	台						
2	配电箱B1-1ATxks	台						
3	配电箱B1-1ATaf	台						
4	配电箱B1-1ATpdf1	台						
5	配电箱B1-1ATsh	台						
6	配电箱B1-1ATrd	台						
7	配电箱B1-1ATys	台						
8	配电箱B1-2AT1	台						
9	配电箱B1-3AWcdz1	台						
10	配电箱B1-2AL1jf	台						
11	配电箱B1-2ATpdf1	台						
12	配电箱B1-2ATcf	台						
13	配电箱B1-3AT1	台						
14	配电箱B1-3ATxks	台						
15	槽钢10#	m						
16	配电箱B1-3ATxb	台						
17	配电箱B1-3ATpb	台						
18	配电箱B1-3ATaf	台						
19	配电箱B1-3ATsh	台						
20	配电箱B1-3ATrd	台						
21	配电箱B1-1AL1	台						
22	配电箱B1-2AL1	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	配电箱B1-3AL1	台						
24	配电箱B1-1EPD1	台						
25	配电箱B1-2EPD1	台						
26	配电箱B1EPD3	台						
27	配电箱ACqwb4x2	台						
28	配电箱ACqwb4x3	台						
29	配电箱ACptqwb1.5	台						
30	配电箱ACptqwb4	台						
31	配电箱ACysqwb4x2	台						
32	配电箱ACsp-PPY-15	台						
33	配电箱ACsp-PPY-6.2/15	台						
34	配电箱ACqwb1.5	台						
35	配电箱ACqwb2.2	台						
36	配电箱ACqwb4	台						
37	配电箱1AWsB1-1-1	台						
38	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x10	m						
39	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16	m						
40	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-4x25+1x16	m						
41	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x185+1x95	m						
42	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70	m						
43	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70	m						
44	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x95+1x50	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x50+1x25	m						
46	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16	m						
47	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x10	m						
48	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16	m						
49	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x35+1x16	m						
50	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x70+1x35	m						
51	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x16	m						
52	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-4x70+1x35	m						
53	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x4	m						
54	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x2.5	m						
55	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x4	m						
56	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x4	m						
57	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-3x2.5	m						
58	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x6	m						
59	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x6	m						
60	电气配线B1-WDZ-BYJ-10	m						
61	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	m						
62	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-4	m						
63	电气配线B1-WDZ-BYJ-2.5	m						
64	电气配线B1-WDZ-BYJ-4	m						
65	电气配线B1-WDZ-BYJ-6	m						
66	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x70+2x35	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x35	m						
68	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x35	m						
69	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x50	m						
70	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-4x50	m						
71	电气配线B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5	m						
72	镀锌钢管SC20	m						
73	镀锌钢管SC25	m						
74	镀锌钢管SC32	m						
75	镀锌钢管SC40	m						
76	镀锌钢管SC50	m						
77	镀锌钢管SC65	m						
78	镀锌钢管SC100	m						
79	镀锌钢管SC125	m						
80	紧定管JDG20	m						
81	紧定管JDG25	m						
82	紧定管JDG32	m						
83	PVC塑料管PC20	m						
84	PVC塑料管PC25	m						
85	PVC塑料管PC32	m						
86	钢质接线盒	个						
87	塑料接线盒	个						
88	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤50mm²	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
89	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤70mm²	套						
90	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤120mm²	套						
91	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤240mm²	套						
92	单相二、三极插座16A	套						
93	单相五孔暗装插座(IP54)10A	套						
94	壁挂空调三孔暗装安全型插座16A(带开关)	套						
95	电井/电气间暗装安全型插座10A	套						
96	应急双管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)2*16W, LED光源	套						
97	疏散标志灯-双面	套						
98	灯具吊杆 φ 15	根						
99	应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)1*16W, LED光源	套						
100	防水防尘应急单管荧光灯(备用照明, 自带蓄电池)1*16W, LED光源	套						
101	应急双管荧光灯(备用照明, 不带蓄电池)2*16W, LED光源	套						
102	三相暗装插座16A	套						
103	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-10	m						
104	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x4	m						
105	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x2.5	m						
106	充电桩功率7KW	台						
107	LED灯带	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【强电工程】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
108	配电箱B1-3ACxb	台						
109	配电箱B1-3ACpb	台						
110	消防强电线槽NHMR200*100	m						
111	消防强电线槽NHMR300*150	m						
112	消防强电线槽NHMR400*150	m						
113	普通强电桥架CT100*100	m						
114	普通强电桥架CT200*100	m						
115	普通强电桥架CT400*150	m						
116	配电箱B1-2AWcdz1	台						
117	配电箱B1-2AWcdz2	台						
118	配电箱ACptqwb4x2	台						
119	充电桩桥架CT150*100	m						
120	充电桩桥架CT200*100	m						
121	高压桥架CT300*200(地下室)	m						
122	LED筒灯	套						
123	五孔插座	套						
124	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-5x10	m						
125	焊接钢管	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目
 地下室
 【强电工程】
 标段：
 /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		派出所								
		入侵报警系统								
1	030507002001	报警主机(含软件)	1. 名称：报警主机(含软件) 2. 规格、型号及参数：详设计 3. 含管理软件、布控键盘 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
2	030501013001	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
3	030507008001	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
4	030507001001	红外/微波双鉴探测器	1. 名称：红外/微波双鉴探测器 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030507003001	声光报警器（弱电）	1. 名称：声光报警器 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
6	030507004001	通讯模块	1. 名称：通讯模块 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
7	030507004002	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
8	030507004003	联动模块	1. 名称：联动模块 2. 主要技术参数：满足设计要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
9	030507001002	漏水检测控制器	1. 名称：漏水检测控制器2. 主要技术参数：详设计 2. 主要技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	3.000					
10	030507001003	漏水检测线圈	1. 名称：漏水检测线圈 2. 主要技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	3.000					
11	030502009001	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	1.000					
12	030411004021	电气配线 WDZB2-RYY4*1 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY4*1	m	42.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
13	030411004022	电气配线 WDZB2-RYY2*1 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	19.500					
14	030411004023	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	111.910					
15	030411004024	电气配线 WDZB2-BYJ-2.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	15.000					
16	030507018001	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		公安专网系统								
17	030501012001	24口P0E接入交换机	1. 名称：24口P0E接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
18	030502015001	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求							
19	030502010001	24口六类非屏蔽配线架	1. 名称：24口六类非屏蔽配线架 2. 规格：包括六类模块及附件成套安装 3. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
20	030502009002	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线 2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求	条	1.000					
21	030502009003	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	22.000					
22	030502007001	6芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑	m	26.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
23	030502007002	6芯室外多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室外多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	71.570					
24	030502014001	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	6.000					
25	030502020001	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	6.000					
26	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图	链路	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		门禁系统								
27	030507006001	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
28	030507005001	刷卡器	1. 名称：刷卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
29	030507005002	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格：86型 3. 其他：满足设计和规范要求	台	11.000					
30	030507007001	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：详设计	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求							
31	030507007002	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	6.000					
32	030502005001	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	15.000					
33	030411004025	电气配线 WDZB2-RYSP6*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP6*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	416.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030411004026	电气配线 WDZB2-RYSP4*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	355.670					
35	030411004027	电气配线 WDZB2-RYSP2*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	366.360					
		分部小计								
		视频监控系统								
36	030507008002	室内半球摄像机	1. 名称：室内半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
37	030507008003	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格：详设计	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
38	030502005002	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	625.340					
		分部小计								
		能耗管理系统								
39	030501013002	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
40	030501005001	数据采集器	1. 名称：数据采集器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
41	030411004028	电气配线 WDZB2-RYSP4*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥	m	73.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求							
42	030411004029	电气配线 WDZB2-RYSP2*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	50.800					
43	030503009001	能耗管理系统调试及运行	1. 名称：能耗管理系统调试及运行 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
44	030501013003	电梯五方对讲主机	1. 名称：电梯五方对讲主机 2. 规格、型号及参数：支持不低于16路电梯机房主机 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
45	030411004030	电气配线 WDZB2-RYSP4*1（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	48.280					
46	030905001007	五方对讲系统调试	点数线制	系统	1.000					
		分部小计								
		停车场管理系统								
47	030507016001	出入口摄像机	1. 名称：出入口摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
48	030507016002	车辆检测器	1. 名称：车辆检测器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
49	030507015001	地感线圈	1. 名称：地感线圈 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	3.000					
50	030507016003	控制一体机	1. 名称：控制一体机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
51	030507016004	道闸	1. 名称：道闸 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
52	030502015002	6口光纤终端盒	1. 名称：6口光纤终端盒	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求							
53	030501010001	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 规格：一收一发 3. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
54	030502005003	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
55	030411004031	电气配线 WDZB2-RYY3*1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY3*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030411004032	电气配线 WDZB2-RYY4*0.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY4*0.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
		分部小计								
		机房建设及UPS系统								
57	030404017043	-1层UPS配电箱（派出所）	1. 名称：-1层UPS配电箱（派出所） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030408001035	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3x6(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	45.280					
59	030408006010	电力电缆终端头 3芯以内 1KV 截面≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：3芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
60	030412004022	600*600mm嵌入式面板灯	1. 名称：600*600mm嵌入式面板灯 2. 型号：满足设计要求 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
61	030404034008	暗装单极开关(地下室)	1. 名称：暗装单极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
62	030404035007	墙面维修插座(地下室)	1. 名称：墙面维修插座 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
63	030404035008	UPS插座(地下室)	1. 名称：UPS插座 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
64	030404035009	驱鼠器(地下室)	1. 名称：驱鼠器 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
65	030411001027	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	90.000					
66	030411001028	电气配管 PC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
67	030411006005	钢质接线盒(地下室)	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	30.000					
68	030411004033	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	120.000					
69	030411004034	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	150.000					
70	030409002010	紫铜带 40x4	1. 名称：紫铜带 2. 规格、型号：40x4 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030411004035	电气配线 BV-35(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-35 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	10.000					
72	030411004036	电气配线 BVR-6(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BVR-6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	2.000					
73	030409008005	局部等电位箱(地下室)	1. 名称：局部等电位箱 2. 材质：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
		分部小计								
		CO气体浓度报警系统								
74	030904008010	CO浓度控制器	1. 名称：CO浓度控制器 2. 规格、型号及参数：集中显示各监测点的CO浓度值，同时与排风系统关联，当CO浓度值超过预设报警值时能够自动报	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			警并控制启动排风系统 3. 其他：满足设计和规范要求							
75	030904001005	C0浓度探测器	1. 名称：C0浓度探测器 2. 规格、型号及参数：实时检测和显示环境中的C0浓度值，并能数据上传 3. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
76	030411004037	电气配线 WDZB2-RYJS-2x1.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	65.890					
77	030411004038	电气配线 WDZB2-RVS-4x1.5 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RVS-4x1.5	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		桥架及配管								
78	030411003014	弱电桥架 100*50 (地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	72.220					
79	030411003015	弱电桥架 100*100 (地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	61.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
80	030411003016	弱电桥架 200*100(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	14.940					
81	030411003017	弱电桥架 300*100(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	79.630					
82	030411003018	弱电桥架 400*100(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：400*100	m	4.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
83	030409002011	接地母线 热镀锌扁钢25*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求	m	242.420					
84	030413001005	电缆桥架支吊架(地下室)	1. 名称:电缆桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 包含:含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	326.650					
85	030408008007	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞	kg	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求							
86	030408008008	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	0.750					
87	030411001029	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油	m	379.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
88	030411001030	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	33.950					
89	030411001031	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油	m	364.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
90	030411006006	钢质接线盒(地下室)	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	60.000					
91	031002003020	防水套管 DN125	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
92	031002003021	防水套管 DN50	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		街道办								
		光纤入户系统								
93	030502015003	32芯光分纤箱	1. 名称:32芯光分纤箱 2. 规格：详设计材料表 3. 内含适配器、尾纤等全套设施 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
94	030502008001	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m	113.040					
95	030502014002	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	26.000					
96	030502020002	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图	链路	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		入侵报警系统								
97	030507002002	报警主机(含软件)	1. 名称：报警主机(含软件) 2. 规格、型号及参数：详设计 3. 含管理软件、布控键盘 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
98	030501013004	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
99	030507008004	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
100	030507001004	红外/微波双鉴探测器	1. 名称：红外/微波双鉴探测器 2. 主要技术参数：满足设计要	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
101	030507003002	声光报警器（弱电）	1. 名称：声光报警器 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
102	030507004004	通讯模块	1. 名称：通讯模块 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
103	030507004005	联动模块	1. 名称：联动模块 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030507001005	漏水检测控制器	1. 名称：漏水检测控制器2. 主要技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
105	030507001006	漏水检测线圈	1. 名称：漏水检测线圈 2. 主要技术参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
106	030502009004	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	1.000					
107	030411004039	电气配线 WDZB2-RYY4*1 (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	13.370					
108	030411004040	电气配线 WDZB2-RYY2*1	1. 名称：电气配线	m	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(地下室)	2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1 4. 其他：满足设计和规范要求							
109	030411004041	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	77.780					
110	030411004042	电气配线 WDZB2-BYJ-2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	15.000					
111	030507018002	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			； 3>. 调试后经有关部门验收资料； 4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		门禁系统								
112	030507006002	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
113	030507006003	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
114	030507005003	刷卡器	1. 名称：刷卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
115	030507005004	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格：86型 3. 其他：满足设计和规范要求	台	6.000					
116	030507007003	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
117	030507007004	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
118	030502005004	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	030411004043	电气配线 WDZB2-RYSP6*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP6*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	310.290					
120	030411004044	电气配线 WDZB2-RYSP4*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	307.050					
121	030411004045	电气配线 WDZB2-RYSP2*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	301.490					
		分部小计								
		视频监控系统								
122	030501013005	管理工作站	1. 名称：管理工作站	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 37 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求							
123	030506007001	32路网络硬盘录像机	1. 名称：32路网络硬盘录像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
124	030501004001	6T硬盘	1. 名称：6T硬盘 2. 其他：满足设计和规范要求	台	25.000					
125	030506007002	55寸拼接屏	1. 名称：55寸拼接屏 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含设备所需的配套电源、排插、线缆、机柜、支架、HIMI线缆等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
126	030507012001	高清解码器	1. 名称：高清解码器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 38 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
127	030507008005	宽动态摄像机	1. 名称：宽动态摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
128	030507008006	室内半球摄像机	1. 名称：室内半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
129	030507008007	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	12.000					
130	030502006001	HDMI视频线	1. 名称：HDMI视频线 2. 参数：长度综合考虑 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要	根	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 39 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求》、满足规范、合同的要求							
131	030502005005	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	1016.630					
132	030507018003	安全防范分系统调试 监控系统(街道办)	1. 名称：安全防范分系统调试监控系统 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		街道办智能化专网系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 40 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	030501012002	智能化专网核心交换机	1. 名称：智能化专网核心交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、业务板卡、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
134	030501012003	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
135	030501013006	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 41 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
136	030502015004	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 规格：48芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
137	030502015005	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
138	030502010002	24口六类非屏蔽配线架	1. 名称：24口六类非屏蔽配线架 2. 规格：包括六类模块及附件成套安装 3. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
139	030502009005	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线	条	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 42 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求							
140	030502009006	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	20.000					
141	030502007003	6芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	61.570					
142	030502007004	8芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：8芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	51.570					
143	030502007005	6芯室外多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室外多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综	m	51.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 43 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
144	030502014003	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	32.000					
145	030502020003	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	32.000					
146	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	20.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 44 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		能耗管理系统								
147	030504001001	能耗管理软件	1. 名称：能耗管理软件 2. 规格、型号：管理本地能源计量计费系统, M-BUS网络计费软件程序主界面:所有LMS功能的操作调用。系统设置:配置综合计费管理软件的系统参数设定配置。 3. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
148	030501013007	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
149	030501005002	数据采集器	1. 名称：数据采集器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
150	030411004046	电气配线 WDZB2-RYSP4*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥	m	119.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 45 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求							
151	030411004047	电气配线 WDZB2-RYSP2*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	36.630					
152	030503009002	能耗管理系统调试及运行	1. 名称：能耗管理系统调试及运行 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 范围：整个项目 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 46 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
153	030501013008	电梯五方对讲主机	1. 名称：电梯五方对讲主机 2. 规格、型号及参数：支持不低于16路电梯机房主机 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
154	030411004048	电气配线 WDZB2-RYSP4*1(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	210.680					
155	030905001008	五方对讲系统调试	点数线制	系统	1.000					
		分部小计								
		机房建设及UPS系统								
156	030405001002	UPS 15KVA	1. 名称：UPS 2. 规格：15KVA, 后备1小时 3. 成套配置：含本体成套设备	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 47 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及蓄电池安装 4. 含UPS安装调试 5. 其他：满足设计和规范要求							
157	030404017044	消防控制室UPS配电箱（街道办）	1. 名称：消防控制室UPS配电箱（街道办） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
158	030408001036	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3x4(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-3x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	16.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 48 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
159	030408001037	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3x6(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	178.370					
160	030408001038	电力电缆 B1-WDZ-YJY-5x16(地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	8.200					
161	030408006011	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤16mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤16mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 49 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
162	030408006012	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²(地下室)	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
163	030412004023	600*600mm嵌入式面板灯	1. 名称：600*600mm嵌入式面板灯 2. 型号：满足设计要求 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	13.000					
164	030404034009	暗装单极开关(地下室)	1. 名称：暗装单极开关 2. 规格、型号：250V 10A	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 50 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
165	030404035010	墙面维修插座(地下室)	1. 名称：墙面维修插座 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
166	030411001032	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
167	030411001033	电气配管 PC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管	m	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 51 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求							
168	030411006007	钢质接线盒(地下室)	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	22.000					
169	030411004049	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	60.000					
170	030411004050	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 52 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
171	030409002012	紫铜带 40x4	1. 名称：紫铜带 2. 规格、型号：40x4 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	90.000					
172	030411004051	电气配线 BV-35(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-35 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	5.000					
173	030411004052	电气配线 BVR-6(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BVR-6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	2.000					
174	030409008006	局部等电位箱(地下室)	1. 名称：局部等电位箱 2. 材质：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 53 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		CO气体浓度报警系统								
175	030904008011	CO浓度控制器	1. 名称：CO浓度控制器 2. 规格、型号及参数：集中显示各监测点的CO浓度值，同时与排风系统关联，当CO浓度值超过预设报警值时能够自动报警并控制启动排风系统 3. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
176	030904001006	CO浓度探测器	1. 名称：CO浓度探测器 2. 规格、型号及参数：实时检测和显示环境中的CO浓度值，并能数据上传 3. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
177	030411004053	电气配线 WDZB2-RYJS-2x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑	m	113.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 54 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其其他：满足设计和规范要求							
178	030411004054	电气配线 WDZB2-RVS-4x1.5(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RVS-4x1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	5.000					
		分部小计								
		桥架及配管								
179	030411003019	弱电桥架 100*50(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	47.000					
180	030411003020	弱电桥架 100*100(地下	1. 名称：弱电桥架	m	56.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 55 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：100*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
181	030411003021	弱电桥架 150*100(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	20.450					
182	030411003022	弱电桥架 200*100(地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、	m	43.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 56 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
183	030411003023	弱电桥架 300*100 (地下室)	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	65.930					
184	030409002013	接地母线 热镀锌扁钢25*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求	m	242.090					
185	030413001006	电缆桥架支吊架(地下室)	1. 名称:电缆桥架支吊架 2. 材质:型钢	kg	326.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 57 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格:综合 4. 包含:含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
186	030408008009	防火堵洞（地下室）	1. 名称：防火堵洞 2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	25.000					
187	030408008010	防火隔板（地下室）	1. 名称：防火隔板 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	0.750					
188	030411001034	电气配管 SC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	313.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 58 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
189	030411001035	电气配管 SC25(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	35.940					
190	030411001036	电气配管 SC50(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 59 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
191	030411001037	电气配管 JDG20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	264.320					
192	030411001038	电气配管 PC20(地下室)	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20	m	36.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 60 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求							
193	030411006008	钢质接线盒(地下室)	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	43.000					
194	031002003022	防水套管 DN125	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN125 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
195	031002003023	防水套管 DN50	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 61 页 共 61 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：DN50 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
196	031301017006	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			31857.15			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1137.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6723.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15307.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8688.31			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	49237.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		49237.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	49237.72	
合计			49237.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 标段：/
目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	32芯光分纤箱	个						
2	2芯皮线光缆	m						
3	光纤连接器材	套						
4	开关电源	个						
5	管理工作站	台						
6	报警主机(含软件)	台						
7	六类网络跳线	条						
8	漏水检测线圈	套						
9	单防区模块	个						
10	红外/微波双鉴探测器	套						
11	联动模块	个						
12	漏水检测控制器	套						
13	通讯模块	个						
14	电气配线WDZB2-RYY4*1	m						
15	电气配线WDZB2-RYY2*1	m						
16	电气配线WDZB2-RYY2*1.5	m						
17	电气配线WDZB2-BYJ-2.5	m						
18	24口POE接入交换机	台						
19	6口光纤配线架	个						
20	24口六类非屏蔽配线架	个						
21	2芯光纤跳线	条						
22	6芯室内多模万兆光缆	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	6芯室外多模万兆光缆	m						
24	四门门禁控制器	台						
25	刷卡器	个						
26	出门按钮	个						
27	单门磁力锁	个						
28	双门磁力锁	个						
29	网线B2 (t2、d2)UTPCat. 6	m						
30	电气配线WDZB2-RYSP6*1	m						
31	电气配线WDZB2-RYSP4*1	m						
32	电气配线WDZB2-RYSP2*1	m						
33	双门门禁控制器	台						
34	55寸拼接屏	台						
35	6T硬盘	台						
36	高清解码器	台						
37	宽动态摄像机	台						
38	室内半球摄像机	台						
39	室内枪式摄像机	台						
40	48口光纤配线架	个						
41	8芯室内多模万兆光缆	m						
42	数据采集器	个						
43	电梯五方对讲主机	台						
44	能耗管理软件	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	出入口摄像机	套						
46	车辆检测器	套						
47	地感线RV0.75	m						
48	控制一体机	套						
49	道闸	套						
50	6口光纤终端盒	个						
51	光纤收发器	套						
52	电气配线WDZB2-RYY3*1.5	m						
53	电气配线WDZB2-RYY4*0.5	m						
54	UPS15KVA	台						
55	消防控制室UPS配电箱（街道办）	台						
56	-1层UPS配电箱（派出所）	台						
57	电力电缆B1-WDZ-YJY-5x16	m						
58	弱电桥架100*100	m						
59	弱电桥架150*100	m						
60	弱电桥架200*100	m						
61	弱电桥架300*100	m						
62	弱电桥架100*50	m						
63	镀锌钢管SC20	m						
64	镀锌钢管SC25	m						
65	镀锌钢管SC50	m						
66	紧定管JDG20	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	PVC塑料管PC20	m						
68	钢质接线盒	个						
69	电力电缆B1-WDZ-YJY-3x4	m						
70	电力电缆B1-WDZ-YJY-3x6	m						
71	CO浓度控制器	个						
72	CO浓度探测器	个						
73	声光报警器（弱电）	个						
74	HDMI视频线	条						
75	电气配线WDZB2-RVS-4x1.5	m						
76	焊接钢管	kg						
77	弱电桥架400*100	m						
78	32路网络硬盘录像机	台						
79	智能化专网核心交换机	台						
80	600*600mm嵌入式面板灯	套						
81	墙面维修插座	套						
82	UPS插座	套						
83	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	m						
84	电气配线B1-WDZ-BYJ-4	m						
85	紫铜带40x4	m						
86	电气配线BV-35	m						
87	电气配线BVR-6	m						
88	驱鼠器	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【弱电工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风防排烟工程								
1	030108003001	高温单速消防离心风机箱 风量:33981/23761m³/h 功率:6.2/15kw	1. 名称: 高温单速消防离心风机箱 2. 型号: HTFC(DT)-II-22" 3. 参数: 风量:33981/23761m³/h 功率:6.2/15kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他: 满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030108003002	高温单速消防离心风机箱 风量:35570m³/h 功率:15kw	1. 名称: 高温单速消防离心风机箱 2. 型号: HTFC(DT)-II-30" 3. 参数: 风量:35570m³/h 功率:15kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他: 满足设计和规范要求	台	1.000					
3	030108003003	柜式离心风机箱 风量:1300m³/h 功率:0.18kw	1. 名称: 柜式离心风机箱 2. 型号: GDF3.0-6	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 参数：风量:1300m³/h 功率:0.18kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
4	030108003004	柜式离心风机箱 风量:1650m³/h 功率:0.55kw	1. 名称：柜式离心风机箱 2. 型号：HTFC(DT)-I-9 3. 参数：风量:1650m³/h 功率:0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
5	030108003005	柜式离心风机箱 风量:2850m³/h 功率:0.75kw	1. 名称：柜式离心风机箱 2. 型号：HTFC(DT)-I-9 3. 参数：风量:2850m³/h 功率:0.75kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030108003006	柜式离心风机箱 风量：6050m³/h 功率：1.1kw	1. 名称：柜式离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-12 3. 参数：风量:6050m³/h 功率:1.1kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
7	030108003007	柜式离心风机箱 风量：7583m³/h 功率：2.2kw	1. 名称：柜式离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-15 3. 参数：风量:7583m³/h 功率:2.2kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
8	030108003008	柜式离心风机箱 风量：7756m³/h 功率：2.2kw	1. 名称：柜式离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-12 3. 参数：风量:7756m³/h 功率:2.2kw 4. 含支架制安、刷油、电机检	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
9	030108003009	柜式离心风机箱 风量： 8797m³/h 功率：2.2kw	1. 名称：柜式离心风机箱 2. 型号：HTFC(DT)-I-15 3. 参数：风量：8797m³/h 功率：2.2kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
10	030108003010	防爆轴流风机 风量： 1000m³/h 功率： 0.12kw	1. 名称：防爆轴流风机 2. 型号：GXF-3-A 3. 参数：风量：1000m³/h 功率：0.12kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
11	030108003011	防爆轴流风机 风量： 2180m³/h 功率： 0.18kw	1. 名称：防爆轴流风机 2. 型号：GXF-3-A 3. 参数：风量：2180m³/h 功率： ：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0. 18kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
12	030108003012	管道式离心风机箱 风量 :1300m³/h 功率：0. 18kw	1. 名称：管道式离心风机箱 2. 型号：GDF3. 0-6 3. 参数：风量:1300m³/h 功率 :0. 18kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1. 000					
13	030108003013	智慧垃圾房监测治理除臭设备	1. 名称：智慧垃圾房监测治理除臭设备 2. 型号：详设计 3. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1. 000					
14	030108006001	低噪音壁挂式轴流风机 风量:600m³/h	1. 名称：低噪音壁挂式轴流风机	台	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 编号：XBDZ-2. 5A 3. 参数：风量:600m³/h 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
15	030701003001	分体空调 3HP	1. 名称：分体空调 2. 型号：3HP 3. 含铜管、集水盘、保温等空调安装全部工作内容 4. 其他：满足设计和规范要求	台	11.000					
16	030108003014	活性炭吸附装置	1. 名称：活性炭吸附装置 2. 尺寸：500*160 3. 控制要求:本项目垃圾房、隔油提升设备间设除臭除异味设施,排风系统设活性炭过滤措施,高空排放 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
17	030703020001	静压箱 2200*1800*700	1. 名称：静压箱	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：2200*1800*700 3. 包含本体、附件及支架制作安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
18	030703020002	静压箱 2400*1800*600	1. 名称：静压箱 2. 规格：2400*1800*600 3. 包含本体、附件及支架制作安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
19	030703020003	静压箱 2400*2000*700	1. 名称：静压箱 2. 规格：2400*2000*700 3. 包含本体、附件及支架制作安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
20	030703020004	静压箱 3000*1800*700	1. 名称：静压箱 2. 规格：3000*1800*700 3. 包含本体、附件及支架制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
21	030901002007	镀锌通气管 DN32	1. 镀锌通气管 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN32，并设置带阻火器的呼吸阀 3. 连接形式：满足设计要求 4. 其他：满足设计和规范要求	m	15.760					
22	030702001001	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.5mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=0.5mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体，楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙，楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装	m ²	84.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段： /

第 9 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计和规范要求							
23	030702001002	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格： δ=0.6mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m ²	54.710					
24	030702001003	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格： δ=0.75mm 4. 接口形式：综合考虑	m ²	409.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔,开洞及恢复,包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
25	030702001004	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.0mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔,开洞及恢复,包	m ²	43.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
26	030702001005	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.2mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.2mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m ²	32.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030702001006	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.5mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.5mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m ²	241.280					
28	030702001007	柴发烟囱 φ400	1. 名称：柴发烟囱 2. 材质：螺旋焊管 3. 规格：φ400 4. 外带保温，由烟囱供货商整体配套供应	m	35.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 烟囱穿墙、楼板及风管与竖井连接处的缝隙应采用非燃烧材料填塞密实 6. 其他：满足设计和规范要求							
29	030702001008	固定挡烟垂壁（1.2mm厚镀锌钢板）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：1.2mm厚镀锌钢板 3. 规格型号：详设计，挡烟垂壁高度在设计范围内综合考虑 4. 含所有支架、附件安装，安装方式及高度详设计 5. 其他：满足设计和规范要求	m	5.500					
30	030703001001	电动双位风阀 800*200	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：800*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
31	030703001002	电动双位风阀 800*320	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：800*320	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
32	030703001003	280℃防火阀 1500*900	1. 名称：280℃防火阀 2. 规格：1500*900 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
33	030703001004	70℃防火阀 250*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：250*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
34	030703001005	70℃防火阀 250*160	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：250*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030703001006	70℃防火阀 250*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：250*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
36	030703001007	70℃防火阀 250*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：250*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
37	030703001008	70℃防火阀 320*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
38	030703001009	70℃防火阀 320*160	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*160 3. 支（吊）架：制作安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
39	030703001010	70℃防火阀 320*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
40	030703001011	70℃防火阀 320*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
41	030703001012	70℃防火阀 400*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
42	030703001013	70℃防火阀 400*200	1. 名称：70℃防火阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：400*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
43	030703001014	70℃防火阀 630*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
44	030703001015	70℃防火阀 630*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：630*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
45	030703001016	70℃防火阀 800*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：800*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
46	030703001017	70℃防火阀 800*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
47	030703001018	70℃防火阀 900*500	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：900*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
48	030703001019	70℃防火阀 1050*450	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：1050*450 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
49	030703001020	止回阀 306*255	1. 名称：止回阀 2. 规格：306*255	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
50	030703001021	止回阀 397*341	1. 名称：止回阀 2. 规格：397*341 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
51	030703001022	止回阀 453*403	1. 名称：止回阀 2. 规格：453*403 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
52	030703001023	止回阀 1250*630	1. 名称：止回阀 2. 规格：1250*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030703001024	止回阀 1400*630	1. 名称：止回阀 2. 规格：1400*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
54	030703001025	排烟防火阀 1250*630	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：1250*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
55	030703001026	排烟防火阀 2200*500	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：2200*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
56	030703001027	排烟防火阀（电控） 2000*320	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：2000*320 3. 支（吊）架：制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
57	030703001028	风管蝶阀 500*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：500*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
58	030703001029	风管蝶阀 320*160	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：320*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
59	030703001030	手动对开多叶调节阀 800*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：800*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
60	030703001031	手动对开多叶调节阀	1. 名称：手动对开多叶调节阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1000*400	2. 规格：1000*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
61	030703001032	70℃防烟防火阀 630*320	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：630*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
62	030703001033	70℃防烟防火阀 800*320	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：800*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
63	030703011001	单层百叶风口（带阀）200*200	1. 名称：单层百叶风口（带阀） 2. 规格：200*200 3. 材质：铝合金	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 23 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
64	030703011002	单层百叶风口（带阀） 400*300	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 400*300 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	3.000					
65	030703011003	单层百叶风口（带阀） 500*200	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 500*200 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	8.000					
66	030703011004	单层百叶风口（带阀） 500*300	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 500*300 3. 材质: 铝合金	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 24 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
67	030703011005	单层百叶风口（带阀） 500*400	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 500*400 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
68	030703011006	单层百叶风口（带阀） 600*200	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 600*200 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	2.000					
69	030703011007	单层百叶风口（带阀） 700*600	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 700*600 3. 材质: 铝合金	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 25 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
70	030703011008	单层百叶风口（带阀） 800*300	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 800*300 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
71	030703011009	单层百叶风口（带阀） 800*800	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 800*800 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	11.000					
72	030703011010	单层百叶风口（带阀） 1000*500	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 1000*500 3. 材质: 铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 26 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
73	030703011011	单层百叶风口（带阀） 1400*500	1. 名称: 单层百叶风口（带阀） 2. 规格: 1400*500 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
74	030703011012	单层百叶风口（带防虫网） 500*400	1. 名称: 单层百叶风口（带防虫网） 2. 规格: 500*400 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
75	030703011013	单层百叶风口（带阀及防虫网） 400*300	1. 名称: 单层百叶风口（带阀及防虫网） 2. 规格: 400*300 3. 材质: 铝合金	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 27 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含:本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
76	030703011014	单层百叶风口（带阀及防虫网）700*600	1. 名称: 单层百叶风口（带阀及防虫网） 2. 规格: 700*600 3. 材质: 铝合金 4. 包含:本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	2.000					
77	030703011015	防火风口 200*200	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 200*200 3. 材质: 详设计 4. 包含:本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
78	030703011016	防火风口 250*160	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 250*160 3. 材质: 详设计 4. 包含:本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 28 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030703011017	防火风口 300*200	1. 名称：防火风口 2. 规格：300*200 3. 材质：详设计 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
80	030703011018	防火风口 500*300	1. 名称：防火风口 2. 规格：500*300 3. 材质：详设计 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
81	030703011019	防火风口 500*400	1. 名称：防火风口 2. 规格：500*400 3. 材质：详设计 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
82	030703011020	防火风口 500*500	1. 名称：防火风口 2. 规格：500*500 3. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 29 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
83	030703011021	防火风口 800*200	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 800*200 3. 材质: 详设计 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
84	030703011022	防火风口 2800*2300	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 2800*2300 3. 材质: 详设计 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
85	030703020005	阻抗式复合消声器L=1.0m 320*160	1. 名称: 阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格: 320*160 3. 支（吊）架: 制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 30 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	030703020006	阻抗式复合消声器L=1.0m 320*200	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：320*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
87	030703020007	阻抗式复合消声器L=1.0m 400*120	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：400*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
88	030703020008	阻抗式复合消声器L=1.0m 500*160	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：500*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 31 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	030703020009	阻抗式复合消声器L=1.0m 630*320	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：630*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
90	030703020010	阻抗式复合消声器L=1.0m 630*400	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：630*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
91	030703020011	阻抗式复合消声器L=1.0m 800*320	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：800*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 32 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
92	030703020012	消声弯头 250*250	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：250*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
93	030703020013	消声弯头 320*160	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：320*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
94	030703020014	消声弯头 320*200	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：320*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
95	030703020015	消声弯头 400*120	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：400*120 3. 支（吊）架：制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 33 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
96	030703020016	消声弯头 400*200	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：400*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
97	030703020017	消声弯头 630*320	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：630*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
98	030703020018	消声弯头 630*500	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：630*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
99	030703020019	消声弯头 800*320	1. 名称：消声弯头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 34 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：800*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
100	030703020020	消声弯头 800*400	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
101	030703020021	消声弯头 1250*630	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：1250*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
102	030703020022	消声弯头 1400*630	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：1400*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 35 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
103	030703019001	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合 3. 材质：不燃材料 4. 形式：风管与设备连接 5. 其他：满足设计和规范要求	m ²	7.700					
104	030704002001	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计和规范要求	m ²	866.080					
105	031208003001	风管防火包裹 50mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管防火包裹 2. 材质、规格：50mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 其它：风管包裹后整体需“根据《通风管道耐火试验方法》GB/T7428-2009测试方法”满足耐火完整性和隔热性的要求,并由国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的相关检验报告,材料需经设计院和质检验收部门审核	m ²	317.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 36 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
106	031208003002	风管防火包裹 50mm厚岩棉+防火板	1. 名称：风管防火包裹 2. 材质、规格：50mm厚岩棉+防火板（9mm及12mm综合考虑） 3、含轻钢龙骨制作安装 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	119.200					
107	031001002018	空调钢套管	1. 名称：空调钢套管 2. 规格：DN80 3. 含管道安装后套管内洞口封堵 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
108	031001002019	空调塑料套管	1. 名称：空调塑料套管 2. 规格：DN75 3. 含管道安装后套管内洞口封堵 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 37 页 共 37 页

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
109	031301017007	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
110	031301018001	其他措施	1. 名称：其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			31366.80			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1120.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6619.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15072.36			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8554.58			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	48424. 82	
合计			48424. 82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【标段： /

暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴发烟囱Φ400	m						
2	止回阀453*403	个						
3	70℃防火阀400*120	个						
4	70℃防火阀250*250	个						
5	消声弯头250*250	个						
6	止回阀306*255	个						
7	70℃防火阀320*120	个						
8	70℃防火阀250*120	个						
9	70℃防火阀320*160	个						
10	消声弯头400*120	个						
11	单层百叶风口（带阀）800*300	个						
12	单层百叶风口（带阀）200*200	个						
13	单层百叶风口（带阀）800*800	个						
14	低噪音壁挂式轴流风机XBDZ-2.5A	台						
15	70℃防火阀400*200	个						
16	消声弯头400*200	个						
17	单层百叶风口（带阀）500*400	个						
18	镀锌钢管接头管件DN32	个						
19	电动双位风阀800*200	个						
20	消声弯头800*320	个						
21	止回阀397*341	个						
22	70℃防火阀800*320	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	消声弯头320*200	个						
24	酚醛防锈漆各种颜色	kg						
25	银粉漆	kg						
26	柜式离心风机箱 风量:8797m³/h功率:2.2kw	台						
27	柜式离心风机箱 风量:1300m³/h功率:0.18kw	台						
28	柜式离心风机箱 风量:1650m³/h功率:0.55kw	台						
29	防爆轴流风机 风量:2180m³/h功率:0.18kw	台						
30	防爆轴流风机 风量:1000m³/h功率:0.12kw	台						
31	柜式离心风机箱 风量:7756m³/h功率:2.2kw	台						
32	柜式离心风机箱 风量:2850m³/h功率:0.75kw	台						
33	柜式离心风机箱 风量:7583m³/h功率:2.2kw	台						
34	管道式离心风机箱 风量:1300m³/h功率:0.18kw	台						
35	柜式离心风机箱 风量:6050m³/h功率:1.1kw	台						
36	智慧垃圾房监测治理除臭设备	台						
37	280℃防火阀1500*900	个						
38	电动双位风阀800*320	个						
39	70℃防火阀250*160	个						
40	70℃防火阀800*400	个						
41	防火风口2800*2300	个						
42	消声器L=1.0m800*320	节						
43	消声弯头630*320	个						
44	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm	m ²						
46	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm	m ²						
47	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.5mm	m ²						
48	活性炭吸附装置	台						
49	热浸锌镀锌钢管DN32	m						
50	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.2mm	m ²						
51	70℃防火阀320*250	个						
52	70℃防火阀1050*450	个						
53	70℃防火阀630*500	个						
54	70℃防火阀630*320	个						
55	70℃防火阀900*500	个						
56	止回阀1250*630	个						
57	排烟防火阀1250*630	个						
58	排烟防火阀2200*500	个						
59	排烟防火阀（电控）2000*320	个						
60	70℃防烟防火阀800*320	个						
61	70℃防烟防火阀630*320	个						
62	防火风口500*400	个						
63	防火风口500*500	个						
64	50mm厚专用高温保温玻璃棉	m ³						
65	单层百叶风口（带阀）500*200	个						
66	单层百叶风口（带阀）600*200	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	单层百叶风口（带阀）400*300	个						
68	单层百叶风口（带阀）500*300	个						
69	单层百叶风口（带阀）1000*500	个						
70	单层百叶风口（带阀）1400*500	个						
71	单层百叶风口（带阀）700*600	个						
72	防火风口300*200	个						
73	防火风口500*300	个						
74	消声弯头1250*630	个						
75	消声弯头1400*630	个						
76	分体空调3HP	套						
77	高温单速消防离心风机箱 风量:33981/23761m³/h功率:6.2/15kw	台						
78	减震器	个						
79	高温单速消防离心风机箱 风量:35570m³/h功率:15kw	台						
80	PVC-U实壁排水管DN75	m						
81	焊接钢管DN80	m						
82	70℃防火阀250*200	个						
83	70℃防火阀320*320	个						
84	风管蝶阀500*120	个						
85	止回阀1400*630	个						
86	单层百叶风口(带防虫网) 500*400	个						
87	防火风口200*200	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 1 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管								
1	031002001009	侧纵向抗震支架 FK-1000-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1000-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	5.000					
2	031002001010	侧纵向抗震支架 FK-1600-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1600-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
3	031002001011	侧纵向抗震支架 FK-2000-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-2000-TL	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 2 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
4	031002001012	侧纵向抗震支架 FK-2200-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-2200-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
5	031002001013	侧向抗震支架 FK-1000-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1000-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 3 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
6	031002001014	侧向抗震支架 FK-1250-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1250-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
7	031002001015	侧向抗震支架 FK-2000-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-2000-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 4 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031002001016	侧向抗震支架 FK-2200-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-2200-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
		分部小计								
		水管								
9	031002001017	侧纵向抗震支架 SK-DN65-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 5 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031002001018	侧纵向抗震支架 SK-DN80-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN80-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	4.000					
11	031002001019	侧纵向抗震支架 SK-DN100-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	8.000					
12	031002001020	侧纵向抗震支架 SK-DN150-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN150-TL 3. 安装部位：综合考虑	副	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 6 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
13	031002001021	侧纵向抗震支架 SK-DN65*2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65*2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
14	031002001022	侧纵向抗震支架 SK-DN65+DN100-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65+DN100-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 7 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
15	031002001023	侧纵向抗震支架 SK-DN100*2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100*2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
16	031002001024	侧纵向抗震支架 SK-DN150*2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN150*2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 8 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031002001025	侧纵向抗震支架 SK-DN100*3-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100*3-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
18	031002001026	侧纵向抗震支架 SK-DN100+DN150*2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100+DN150*2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	4.000					
19	031002001027	侧纵向抗震支架 SK-DN65*3+DN80+DN100-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65*3+	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 9 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN80+DN100-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
20	031002001028	侧纵向抗震支架 SK-DN100+DN150*3-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100+DN150*3-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
21	031002001029	侧纵向抗震支架 SK-DN100+DN150*4-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100+DN150*4-TL	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 10 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
22	031002001030	侧纵向抗震支架 SK-DN65+DN80+DN100+DN150*4-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65+DN80+DN100+DN150*4-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
23	031002001031	侧向抗震支架 SK-DN65-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震	副	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 11 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
24	031002001032	侧向抗震支架 SK-DN80-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN80-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	5.000					
25	031002001033	侧向抗震支架 SK-DN100-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装	副	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 12 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
26	031002001034	侧向抗震支架 SK-DN150-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN150-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	17.000					
27	031002001035	侧向抗震支架 SK-DN65*2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65*2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
28	031002001036	侧向抗震支架 SK-DN65+DN100-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65+DN100	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 13 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
29	031002001037	侧向抗震支架 SK-DN100*2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100*2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
30	031002001038	侧向抗震支架 SK-DN100*3-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100*3-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 14 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
31	031002001039	侧向抗震支架 SK-DN100+DN150*2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100+DN150*2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	4.000					
32	031002001040	侧向抗震支架 SK-DN65*3+DN80+DN100-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65*3+DN80+DN100-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 15 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
33	031002001041	侧向抗震支架 SK-DN100+DN150*3-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100+DN150*3-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
34	031002001042	侧向抗震支架 SK-DN100+DN150*4-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100+DN150*4-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 16 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
35	031002001043	侧向抗震支架 SK-DN65+DN80+DN100+DN150*4-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65+DN80+DN100+DN150*4-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
		分部小计								
		桥架								
36	031002001044	侧纵向抗震支架 QK-200-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-200-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	副	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 17 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
37	031002001045	侧纵向抗震支架 QK-300-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-300-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	15.000					
38	031002001046	侧纵向抗震支架 QK-400-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-400-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 18 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	031002001047	侧纵向抗震支架 QK-200*2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-200*2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
40	031002001048	侧纵向抗震支架 QK-400*2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-400*2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
41	031002001049	侧纵向抗震支架 QK-200+300-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-200+300-TL 3. 安装部位：综合考虑	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 19 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
42	031002001050	侧纵向抗震支架 QK-300+400-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-300+400-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
43	031002001051	侧向抗震支架 QK-200-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-200-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品	副	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 20 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
44	031002001052	侧向抗震支架 QK-300-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-300-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	22.000					
45	031002001053	侧向抗震支架 QK-200*2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-200*2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
46	031002001054	侧向抗震支架 QK-400*2	1. 名称：侧向抗震支架	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 21 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-T	2. 规格：QK-400*2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
47	031002001055	侧向抗震支架 QK-200+300-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-200+300-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
48	031002001056	侧向抗震支架 QK-300+400-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-300+400-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室

标段：/

第 22 页 共 22 页

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			5399.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		192.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1139.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2594.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1472.71			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8322.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		8322.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震
支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8322. 57	
合计			8322. 57	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室【抗震支架工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【

标段： /

第 1 页 共 1 页

抗震支架工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	侧向抗震支架QK-300+400-T	付						
2	侧纵向抗震支架FK-1000-TL	付						
3	侧纵向抗震支架FK-1600-TL	付						
4	侧纵向抗震支架FK-2000-TL	付						
5	侧纵向抗震支架FK-2200-TL	付						
6	侧向抗震支架FK-1000-T	付						优力可、天字坤建 、 图固、升龙达、安固 士、衡力得 、意维高 、永恒强固
7	侧向抗震支架FK-1250-T	付						
8	侧向抗震支架FK-2000-T	付						
9	侧向抗震支架FK-2200-T	付						
10	侧纵向抗震支架QK-200-TL	付						
11	侧纵向抗震支架QK-300-TL	付						
12	侧纵向抗震支架QK-200*2-TL	付						
13	侧纵向抗震支架QK-400*2-TL	付						
14	侧纵向抗震支架QK-200+300-TL	付						
15	侧纵向抗震支架QK-300+400-TL	付						
16	侧向抗震支架QK-200-T	付						
17	侧向抗震支架QK-200*2-T	付						
18	侧向抗震支架QK-400*2-T	付						
19	侧向抗震支架QK-200+300-T	付						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	侧向抗震支架QK-300-T	付						
21	侧纵向抗震支架SK-DN65*2-TL	付						
22	侧纵向抗震支架SK-DN100*2-TL	付						
23	侧纵向抗震支架SK-DN65+DN100-TL	付						
24	侧纵向抗震支架SK-DN100+DN150*2-TL	付						
25	侧纵向抗震支架SK-DN65*3+DN80+DN100-TL	付						
26	侧纵向抗震支架SK-DN100+DN150*3-TL	付						
27	侧纵向抗震支架SK-DN100+DN150*4-TL	付						
28	侧纵向抗震支架SK-DN65+DN80+DN100+DN150*4-TL	付						
29	侧纵向抗震支架SK-DN65-TL	付						
30	侧纵向抗震支架SK-DN80-TL	付						
31	侧纵向抗震支架SK-DN100-TL	付						
32	侧纵向抗震支架SK-DN150-TL	付						
33	侧向抗震支架SK-DN65-T	付						
34	侧向抗震支架SK-DN80-T	付						
35	侧向抗震支架SK-DN100-T	付						
36	侧向抗震支架SK-DN150-T	付						
37	侧向抗震支架SK-DN65*2-T	付						
38	侧向抗震支架SK-DN65+DN100-T	付						
39	侧向抗震支架SK-DN100*2-T	付						
40	侧向抗震支架SK-DN100*3-T	付						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】

标段：/

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地下室 【抗震支架工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 1 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖（强度规格详图） 2. 墙体类型：填充墙 3. 砖墙高度：高度综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆，强度综合 5. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输 6. 墙体预留孔、消防栓预留洞等的处理：满足设计及规范要求，相关费用综合考虑进入综合单价中 7. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	860.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 2 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	010401003006	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体类型：填充墙 3. 砖墙高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火砂浆 5. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输 6. 墙体预留孔等的处理：满足设计及规范要求，相关费用综合考虑进入综合单价中 7. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	58.060					
3	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：室内台阶、室外地面、屋面出入口	m³	1.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 3 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖（强度规格详图） 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆，强度综合 4. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输等 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	010504001002	ALC轻质隔墙条板 100厚	1. 材质：100厚ALC轻质隔墙条板 2. 墙体类型：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 支撑方式、嵌缝材料：满足设计及规范要求 5. 接头及预留孔等的处理：满足设计及规范要求 6. 工程量计算规则：按正投影面积计算	m²	19.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 4 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	010504001003	ALC轻质隔墙条板 200厚	1. 材质：200厚ALC轻质隔墙条板 2. 墙体类型：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 支撑方式、嵌缝材料：满足设计及规范要求 5. 接头及预留孔等的处理：满足设计及规范要求 6. 工程量计算规则：按正投影面积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	7271.910					
6	010504001004	ALC轻质隔墙玻璃条板 200厚	1. 材质：200厚ALC轻质隔墙玻璃条板 2. 墙体类型：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 支撑方式、嵌缝材料：满足	m²	224.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 5 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求 5. 接头及预留孔等的处理：满足设计及规范要求 6. 工程量计算规则：按正投影面积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	010504001005	ALC轻质隔墙条板 250厚	1. 材质：250厚ALC轻质隔墙条板 2. 墙体类型：综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 支撑方式、嵌缝材料：满足设计及规范要求 5. 接头及预留孔等的处理：满足设计及规范要求 6. 工程量计算规则：按正投影面积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	52.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 6 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501006003	设备基础 C25	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	13.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 7 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010502001003	矩形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面形式：矩形 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收	m³	128.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 8 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
10	010502001004	矩形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面形式：矩形 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑	m³	40.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 9 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	010502001005	矩形柱 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 截面形式：矩形 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整	m³	110.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 10 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	010502003003	异形柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 截面形式：异型 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式	m³	35.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 11 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
13	010502003004	异形柱 C40	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 截面形式：异型 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及	m³	9.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 12 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	010502003005	异形柱 C50	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 截面形式：异型 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场	m³	10.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 13 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
15	010509001001	装配式预制混凝土矩形柱 C40	1. 成品钢筋混凝土预制柱 2. 混凝土强度等级：C40 3. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 4. 工厂混凝土构件预制、预埋件（含安装预埋件等）、钢筋制安、模板费（含厂家生产及现场实施方案可能采用的模板）	m³	60.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 14 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、预制柱厂家预埋管线部分、构件运输（运距综合考虑）、上下车费、施工现场堆放费、临时固定措施、二次转运、构件吊装、构件安装及接头灌浆、挂件预埋、套筒及套筒注浆及构件厂家的管理费、利润等全部费用 5. 预制柱构件钢筋按设计规格型号生产，综合考虑施工时经设计同意规格调整，综合单价已包含损耗、搭接、吊筋等用量，结算时不因钢筋含量变化调整综合单价 6. 综合单价综合考虑成品装配式构件规格尺寸、安装高度、现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费及堆场费用需包含在综合单价中 7. 综合单价包含成品构件的材							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 15 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料及施工吊装、支撑、就位、运输、校正、螺栓固定、预埋铁件、Φ20PVC管等全部费用 8. 安装方式综合考虑，安装采用的支撑、模板综合考虑进入综合单价 9. 二次深化设计、图审等相关费用均包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	010509001002	装配式预制混凝土矩形柱 C30	1. 成品钢筋混凝土预制柱 2. 混凝土强度等级：C30 3. 座浆、灌浆强度等级：根据规范要求 4. 工厂混凝土构件预制、预埋件（含安装预埋件等）、钢筋制安、模板费（含厂家生产及现场实施方案可能采用的模板）、预制柱厂家预埋管线部分、	m³	139.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 16 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构件运输（运距综合考虑）、上下车费、施工现场堆放费、临时固定措施、二次转运、构件吊装、构件安装及接头灌浆、挂件预埋、套筒及套筒注浆及构件厂家的管理费、利润等全部费用 5. 预制柱构件钢筋按设计规格型号生产，综合考虑施工时经设计同意规格调整，综合单价已包含损耗、搭接、吊筋等用量，结算时不因钢筋含量变化调整综合单价 6. 综合单价综合考虑成品装配式构件规格尺寸、安装高度、现场有无堆场情况，如场内无法堆放，发生的转运费用及堆场费用需包含在综合单价中 7. 综合单价包含成品构件的材料及施工吊装、支撑、就位、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 17 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输、校正、螺栓固定、预埋铁件、Φ20PVC管等全部费用 8. 安装方式综合考虑，安装采用的支撑、模板综合考虑进入综合单价 9. 二次深化设计、图审等相关费用均包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
17	010502002002	构造柱（含边框） C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油	m³	294.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 18 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	010503005002	过梁 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土(无论现浇、预制，混凝土综合考虑) 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油	m³	29.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 19 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
19	010504001006	直形墙 C30（女儿墙、屋面墙体反坎）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报	m³	257.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 20 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢综合考虑 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	010512006001	预制叠合板 C30（带支撑）	1. 图代号：详叠合板平面布置图 2. 单件体积：详设计图纸 3. 安装高度：详设计图纸 4. 混凝土强度等级：C30 5. 钢筋制安及深化设计费包含在综合单价中 6. 模板制作、安装、拆除、堆	m³	324.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 21 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8. 构件运输、安装、砂浆制作、运输、接头灌缝、养护 9. 本项目包含叠合板安装包括的工具式支撑 10. 二次深化设计、图审等相关费用均包含在综合单价中							
21	010505001003	有梁板 C30	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计并符合规范要求, 骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离: 投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场	m³	2342.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 22 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平, 清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 C30	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离: 投标人自行考虑	m³	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 23 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平, 清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	010505001004	节点核心区有梁板 C40	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C40 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等	m³	43.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 24 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平, 清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	010505001005	节点核心区有梁板 C50	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C50 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、	m³	44.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 25 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平, 清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
25	010505003001	平板（风井） C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合	m³	3.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 26 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	010503004002	圈梁 C25	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合	m ³	16.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 27 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
27	010506001003	直形楼梯 C30	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯滑动支座考虑在综合单价中（节点做法详图），结算时不单计 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径	m²	725.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 28 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 节点钢筋过密的部位，采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 9. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整；滑动支座费用综合考虑在单价之内不另计 10. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 29 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010401012003	屋面出入口	1.零星砌砖名称、部位：屋面出入口 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖（强度规格详图） 3.砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆，强度综合 4.20厚M20预拌砂浆抹面 5.砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输等 6.具体做法详西南18J201-3/47 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	4.000					
29	010507007003	其他构件（厨卫翻边） C20	1.部位：厨卫翻边 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C20 4.混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 5.混凝土制作、运输、浇筑、	m³	47.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 30 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
30	010507007004	其他构件（栏杆下挡水带、砌体拉结带等） C25	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合	m³	57.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 31 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
31	010507007005	其他构件 C30	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径	m³	11.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 32 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合 5. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 运输距离：投标人自行考虑 7. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
32	010507007006	其他构件（门槛等） C20	1. 部位：楼梯栏杆下挡水带等 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 板面凿毛在综合单价中考虑，	m³	0.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 33 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			结算时不单计 5. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 6. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、泵送费等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 7. 运输距离：投标人自行考虑 8. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求							
33	010508001004	有梁板板后浇带	1. 混凝土种类: 商品砼	m ³	63.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 34 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 原浆收面、压光找平,清理、填补、打磨平整等综合考虑在投标报价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 35 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010507003006	水房间排水沟	1. 沟截面净空尺寸：详设计 2. M7.5预拌砂浆砌筑页岩实心砖 3. 1.2厚水泥基渗透结晶防水材料（用量不小于1.5Kg/m²） 4. 沟内M20预拌砂浆抹面（最薄处20厚，坡向集水坑） 5. 300宽成品强化树脂盖板 6. 砌筑、防水、抹灰、材料运输、嵌缝、角钢及盖板安装等 7. 具体做法通用节点详图-地下室排水沟做法 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	54.200					
35	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 变形缝填塞材料种类：综合	m²	412.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 36 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 地基夯实 、铺设垫层 、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 、变形缝填塞 6. 具体做法详暗散水节点做法							
36	010507001002	室外坡道	1. 素土夯实 2. 80厚1：3：6石灰，砂，碎石三合土，向外找坡 3. 100厚C15混凝土 4. 素水泥浆结合层一道 5. 面层景观另计 6. 变形缝填塞材料种类：油膏嵌缝 7. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 、变形缝填塞	m²	465.680					
37	010514002001	水簸箕	1. 单件体积：综合 2. 构件的类型：综合 3. 混凝土强度等级：商品砼C25 4. 砂浆强度等级：M5 5. 混凝土制作、运输、浇筑、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 37 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			振捣、养护 6. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 6. 具体做法详西南18J201-112 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8. 泵送形式综合考虑，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整							
38	010902006001	屋面穿墙雨水口	1. 雨水口西南18J201-49-1 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、发包人要求、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	6.000					
39	010515001016	砌体加固钢筋（Φ≤10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械	t	6.526					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 38 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 与结构连接采用植筋还是预埋钢筋又投标人自行考虑，结算时不做调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
40	010515001017	现浇构件钢筋（Φ6）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ6 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中	t	6.647					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 39 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	010515001018	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	13.406					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 40 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010515001019	现浇构件钢筋（Φ6） HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ6 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	11.775					
43	010515001020	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10） HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综	t	205.157					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 41 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	010515001021	现浇构件钢筋（Φ12-Φ14）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ12-Φ14 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均	t	63.904					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 42 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	010515001022	现浇构件钢筋（Φ16） HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ16 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接	t	2.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 43 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
46	010515001023	现浇构件钢筋（Φ18-Φ22）HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ18-Φ22 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合	t	26.194					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 44 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	010515001024	现浇构件钢筋（Φ25） HRB400（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ25 螺纹钢 三级 HRB400（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中（套筒费用另计） 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价	t	22.668					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 45 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
48	010515001025	现浇构件钢筋（Φ12-Φ14）HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ12-Φ14 螺纹钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	10.364					
49	010515001026	现浇构件钢筋（Φ16）	1. 钢筋种类、规格：Φ16 螺纹	t	6.445					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 46 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		HRB500（E）	钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	010515001027	现浇构件钢筋（Φ18-Φ22）HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ18-Φ22 螺纹钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计	t	78.535					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 47 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
51	010515001028	现浇构件钢筋（Φ25） HRB500（E）	1. 钢筋种类、规格：Φ25 螺纹钢 四级 HRB500（E） 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价	t	112.381					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 48 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：型钢、钢板、钢筋综合考虑，满足工程及设计要求 2. 铁件尺寸：综合 3. 预埋板安装：安装需要植筋、打孔、注胶（或注浆）的费用包含在报价内 4. 所有高强螺栓及普通螺栓等不计算重量，其费用考虑在综合单价中，不另计	t	0.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 49 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理 6. 满足设计及规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
53	010606008002	屋面检修梯	1. 钢材品种、规格 L50*8角钢扶手、Φ20钢筋踏步 2. 钢梯形式 爬式 3. 螺栓种类 满足设计与规范要求 4. 防火要求 满足设计与规范要求 5. 设置成品热浸锌钢护笼（颜色同钢梯） 6. 除锈后，刷刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25~35um，满刮丙苯乳胶腻子两遍，彩色醇酸磁漆面漆三遍（颜色满足业主及设计要求）	t	0.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 50 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 拼装、安装、探伤、补刷油漆 8. 具体做法西南18J201-P119-A							
54	010607005004	砌块墙钢丝网加固（不同墙体材料交界处）	1. 使用部位：不同墙体材料交界处 2. 材料品种、规格：20X20*1.0孔镀锌钢丝网（用钢钉（直径不小于4mm, 埋深不小于40mm, 间距不大于100mm）固定在混凝土墙柱上, 钢丝网与填充墙的拉结做法详西南15G701-3第31页做法） 3. 加固方式：综合 4. 铺贴、铆固 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	6278.420					
55	010607005005	砌块墙钢丝网加固（人流通通道墙体加固）	1. 使用部位：楼梯间及人流通通道 2. 材料品种、规格：满挂20X20热镀锌钢丝网（抗裂丝径不小	m²	8367.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 51 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			于1.0mm) 3. 加固方式：综合 4. 铺贴、铆固 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
56	010512008005	取水口（检修口）双层盖板	1. 成品绿色树脂盖板, 双层井盖，设防坠网并带锁具设“危险”警示标志 2. 具体做法详消防取水口(兼蓄水池检修口)大样 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.500					
57	010607006003	快易收口网（梁柱节点相交处）	1. 材料品种、规格：足够刚度的快易收口网（10X10钢丝网）（厚度不小于0.3mm） 2. 加固方式：综合 3. 铺贴、铆固 4. 清单工程量按设计图示尺寸以面积计算	m²	141.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 52 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	010607006004	后浇带密孔钢丝网	1. 材料品种、规格：后浇带密孔钢丝网（10X10钢丝网）（厚度不小于0.3mm） 2. 加固方式：详设计 3. 部位：后浇带 4. 清单工程量按后浇带构件断面面积计算；搭接及翻边绑扎投标人综合考虑在单价之内，不另计 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	82.720					
59	010902008003	钢板止水带	1. 止水带部位：后浇带、挡墙及有水房间剪力墙部位，具体做法详设计 2. 止水带材料种类：300*3mm钢板止水带（大样详图） 3. 后浇带止水钢板接头位置搭	m	460.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 53 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接≥200mm, 双面满焊。 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	010607005006	防火分区钢丝网	1. 使用部位：防火墙梁 2. 材料品种、规格：20X20*1.0 孔镀锌钢丝网 3. 加固方式：综合 4. 铺贴、铆固 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	219.840					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
61	010801002001	成品实木门带套	1. 成品实木门带套（含油漆） 2. 门代号及洞口尺寸:综合 3. 304材质不锈钢合页及门地吸 执手锁 4. 成品是木门式样及油漆由业主 按需要选定	m²	450.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 54 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：材料价格中包含五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、等辅材费用，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
62	010801002002	推拉实木门带套	1. 成品推拉实木门带套（含门套、门锁、门配套五金件） 2. 门代号及洞口尺寸:综合 3. 成品是木门式样及油漆由业主按需要选定 4. 其他：材料价格中包含五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、等辅材费用，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	19.580					
63	010801004002	木质甲级防火门	1. 门类型:木质甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合	m²	15.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 55 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 开启方式:综合 4. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、预埋件、释放器、连接件、结构连接处嵌缝处理等费用计入综合单价 5. 防火门必须选用通过消防主管部门认定的定型产品，防火门应具有自动关闭功能。双扇和多扇防火门应具有自行顺序关闭功能，单扇防火门选购时注意左开右开。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自动关闭和信号反馈的功能 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
64	010801004003	木质乙级防火门	1. 门类型:木质乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 开启方式:综合	m ²	199.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 56 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、预埋件、释放器、连接件、结构连接处嵌缝处理等费用计入综合单价 5. 防火门必须选用通过消防主管部门认定的定型产品，防火门应具有自动关闭功能。双扇和多扇防火门应具有自行顺序关闭功能，单扇防火门选购时注意左开右开。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自动关闭和信号反馈的功能 6. 其他：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
65	010801004004	木质丙级防火门	1. 门类型:木质丙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 开启方式:综合	m²	37.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 57 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、预埋件、释放器、连接件、结构连接处嵌缝处理等费用计入综合单价 5. 防火门必须选用通过消防主管部门认定的定型产品，防火门应具有自动关闭功能。双扇和多扇防火门应具有自行顺序关闭功能，单扇防火门选购时注意左开右开。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自动关闭和信号反馈的功能 6. 其他：未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	010802003001	钢制甲级防火防卫门	1. 门类型:钢制甲级防火防卫门 2. 门框或扇外围尺寸:综合 3. 开启方式:综合	m²	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 58 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、预埋件、释放器、连接件、结构连接处嵌缝处理等费用计入综合单价 5. 防火门必须选用通过消防主管部门认定的定型产品，防火门应具有自动关闭功能。双扇和多扇防火门应具有自行顺序关闭功能，单扇防火门选购时注意左开右开。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自动关闭和信号反馈的功能 6. 未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
67	010802001001	彩色断桥隔热铝合金门	1. 彩色断桥隔热铝合金门 2. 门代号及洞口尺寸 综合 3. 框、扇材质 断桥隔热彩色铝合金（颜色由设计及业主现场	m²	80.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 59 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定） 4. 玻璃品种、厚度 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明（面积≥1.5m²采用钢化玻璃） 5. 门安装、五金、玻璃安装 6. 门框料厚度不应小于国家规定，五金件须采用优等品。玻璃厚度、安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行<2003>2116号。门窗框料最小厚度等要求应满足《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010要求 7. 所有成品门窗的选型必须经由建筑师的确认 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	010802001002	彩色断桥隔热铝合金门	1. 彩色断桥隔热铝合金门联窗	m²	29.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 60 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		联窗	2. 门代号及洞口尺寸 综合 3. 框、扇材质 断桥隔热彩色铝合金（颜色由设计及业主现场确定） 4. 玻璃品种、厚度 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明（面积≥1.5m²采用钢化玻璃） 5. 门安装、五金、玻璃安装 6. 门框料厚度不应小于国家规定，五金件须采用优等品。玻璃厚度、安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行<2003>2116号。门窗框料最小厚度等要求应满足《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010要求 7. 所有成品门窗的选型必须经由建筑师的确认 8. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 61 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
69	010807001002	彩色断桥隔热铝合金窗	1. 彩色断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸 综合 3. 框、扇材质 断桥隔热彩色铝合金（颜色由设计及业主现场确定） 4. 玻璃品种、厚度 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明（面积≥1.5m²采用钢化玻璃） 5. 窗安装、五金、玻璃安装 6. 窗框料厚度不应小于国家规定，五金件须采用优等品。玻璃厚度、安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行<2003>2116号。门窗框料最小厚度等要求应满足《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010要求	m²	1226.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 62 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 所有成品门窗的选型必须经由建筑师的确认 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
70	010807001003	甲级防火断桥隔热铝合金窗	1. 彩色断桥隔热铝合金窗 2. 窗代号及洞口尺寸 综合 3. 框、扇材质 甲级防火断桥隔热铝合金窗（颜色由设计及业主现场确定） 4. 玻璃品种、厚度 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明（面积≥1.5m²采用钢化玻璃） 5. 窗安装、五金、玻璃安装 6. 窗框料厚度不应小于国家规定，五金件须采用优等品。玻璃厚度、安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行<2003>2116号。门窗框料最	m²	10.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 63 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			小厚度等要求应满足《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010要求 7. 所有成品门窗的选型必须经由建筑师的确认 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
71	010803002003	铝合金百叶窗（带防鼠网）	1. 部位：风井、排烟井等 2. 窗代号及洞口尺寸：彩色铝合金百叶窗（带防鼠网），颜色综合 3. 框、扇材质：铝合防雨百叶主框架宽度选用60系列，框架厚度3mm，固定叶片厚度1.5mm，连接板厚度3mm，叶片宽度为50mm。 4. 其他：五金配件、紧固件、限位装置、窗扇防坠落措施、密封材料、发泡剂、窗四周防水	m²	50.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 64 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理及材料、门窗四周保温处理、填缝砂浆或注浆机塞缝、埋件、连接件、防撞警示条、手动开窗器等辅材包括在综合单价中 5. 防雨百叶开口率>60%，孔径≤10mm的防鼠钢丝网 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
72	010807005002	不锈钢防盗栏	1. 不锈钢防盗栏（具体材质、颜色及样式满足业主及设计要求） 2. 安装、校正 、预埋铁件及安螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	47.790					
73	010807005003	铝合金纱窗	1. 铝合金纱窗（具体材质、颜	m²	613.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 65 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色及样式满足业主及设计要求） 2. 安装、校正 、预埋铁件及安螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定							
74	010607001001	成品空调金属百页	1. 成品空调金属百页（具体材质、颜色及样式满足业主及设计要求） 2. 安装、校正 、预埋铁件及安螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	188.150					
75	010607001002	成品50*50*@50方管百叶	1. 50*50*@50镀锌方管+氟碳漆饰面 2. 安装、校正 、预埋铁件及安	m²	109.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 66 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			螺栓 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定							
76	011302001004	10mm厚水泥纤维板封堵	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：L50*4镀锌角钢 3. 基层材料种类、规格：综合 4. 面层材料品种、规格：10mm厚水泥纤维板 5. 压条材料种类、规格：综合 6. 嵌缝材料种类：综合 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴 、嵌缝、刷防护材料 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	23.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 67 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011207001002	2mm厚彩色氟碳面铝型材墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝型材（面饰氟碳漆，具体颜色由业主及设计确定，含线条），铝合金扣座（阳极氧化），1.5mm镀锌钢拉片（L=20mm@400） 3. 基层清理、龙骨制作、运输、安装、面层铺贴 4. 清单工程量为图示可见面展开面积 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	329.210					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
78	010904001001	16mm厚B型水硬性交联聚乙烯复合卷材（8mm针刺纤维水硬卷材+8mm交联	1. 卷材品种、规格、厚度：16mm厚B型水硬性交联聚乙烯复合卷材（8mm针刺纤维水硬卷材	m²	2110.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 68 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		聚乙烯）（楼3）	+8mm交联聚乙烯） 2. 防水层数 ： 综合 3. 防水层做法 ： 综合 4. 反边高度：四周均卷至楼面完成面以上250mm 5. 基层处理、刷底油 、铺油毡卷材、接缝 6. 清单工程量不含附加层、搭接层工程量，投标人自行考虑按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层、施工缝防水构造及泛水收头处理等费用 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	010904002003	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料（楼5、楼7、楼8）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料（浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，门洞处外翻500并向两侧延伸200，相邻墙体上翻至建筑完成面以	m²	1139.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 69 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			上250） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 5. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 70 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
80	010902002004	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料天棚（棚9）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料（浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%） 2. 涂膜厚度、遍数：1. 5厚 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算清单工程量 5. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水	m²	843. 070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段： /
建筑与装饰工程】

第 71 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
81	010904002004	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料（屋1、屋2、屋3）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水泥防水涂料（浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，上翻建筑完成面最高点250mm高） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 基层处理、铺布、喷涂防水层等 4. 转角用量、管道、管道支架基座、地漏、洞口、附加层、搭接、加强层、泛水收头处理、	m²	3237.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段： /
建筑与装饰工程】

第 72 页 共 122 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 73 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边不少于250），上翻建筑完成面最高点250mm高 2. 基层处理、刷底油 、铺油毡卷材、接缝 3. 清单工程量不含附加层、搭接层工程量，投标人自行考虑按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层、施工缝防水构造及泛水收头处理等费用 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
83	010902003002	保温上人屋面（屋1）	1. 钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂，泛水槽需用油膏或密封胶填塞 2. 最薄处30mm厚泡沫混凝土回填密实（厚度根据完成面推算）（另计）	m²	2411.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 74 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 20后M15湿拌抹灰砂浆找平层表面压光 4. 1.5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，上翻建筑完成面最高点250mm高（另计） 5. 1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）（阴阳角处设附加层，每边不少于250），设置两道，上翻建筑完成面最高点250mm高（另计） 6. 保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫板，错缝搭接（厚度详节能计算厚度*1.25）（另计） 7. 无纺布隔离层一道，200g/m ² 8. 40mm厚C20细石混凝土，内配单层双向Φ4.0@200钢筋，设不大于6mx6m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封胶。泛水边							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 75 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 9. 其它：满足节能设计要求及现行施工技术、质量验收规范要求							
84	010902003003	保温不上人屋面（屋2）	1. 钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂，泛水槽需用油膏或密封胶填塞 2. 最薄处30mm厚泡沫混凝土回填密实（厚度根据完成面推算）（另计） 3. 20后M15预拌抹灰砂浆找平层表面压光 4. 1.5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，上翻建筑完成面最高点250mm高（另计）	m²	263.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 76 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）（阴阳角处设附加层，每边不少于250），设置两道，上翻建筑完成面最高点250mm高（另计） 6. 保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫板，错缝搭接（厚度详节能计算厚度*1.25）（另计） 7. 无纺布隔离层一道，200g/m ² 8. 40mm厚C20细石混凝土，内配单层双向Φ4.0@200钢筋，设不大于6mx6m分隔缝，缝宽20mm，缝内嵌建筑密封胶。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 9. 其它：满足节能设计要求及现行施工技术、质量验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 77 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	011101006001	非保温非上人平屋面（屋3）	1. 基层清理（钢筋混凝土屋面板清理、缺陷修补，与墙体交界处做100mmR角，R角需满挂玻纤网减少交付时开裂，泛水槽需用油脂或密封胶填塞） 2. 20厚M15预拌砂浆找平层表面压光 3. 1.5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，上翻建筑完成面最高点250mm高（另计） 4. 20mm厚M15预拌砂浆找平层表面压光（设分格缝） 5. 其它：满足节能设计要求及现行施工技术、质量验收规范要求	m²	67.280					
86	010903003001	墙面砂浆防潮层	1. 基层清理 2. 20mm厚M15预拌砂浆内掺5%防水剂	m²	10.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 78 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 基层处理、砂浆制作、运输、 摊铺、养护 4. 其它：满足节能设计要求及现 行施工技术、质量验收规范要求							
87	010902002005	1. 5mm厚耐水型聚合物水 泥防水涂料墙面（内3、 内8）	1. 防水膜品种：耐水型聚合物水 泥防水涂料（浸水7d与基层的粘 结强度保持率≥80%） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 增强材料种类：耐碱玻纤网格 布 4. 基层处理、铺布、喷涂防水层 等 5. 转角用量、管道、管道支架基 座、地漏、洞口、附加层、搭接 、加强层、泛水收头处理、施工 缝防水构造等费用综合考虑在该 综合单价中，不再单独计算清单 工程量	m ²	2080.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段: /
建筑与装饰工程】

第 79 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：防水附加层（包括管道、管道支架基座、地漏周边、变形缝、阴阳角部位等）、加强层的材质或厚度同主体防水有所不同时，此增加费用综合报价，不再另计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
88	010902002006	1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料墙面（外1、外2）	1. 防水膜品种：双组分透气型聚合物水泥防水涂料，水蒸气透过率≥50g/（m²·d） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚 3. 增强材料种类：耐碱玻纤网格布	m²	7134.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段： /
建筑与装饰工程】

第 80 页 共 122 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 81 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求要求							
89	010903004001	外墙面变形缝	1. 止水带材料种类：1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带 2. 盖缝材料：1.5厚铝合金盖板（Φ8不锈钢塑料胀锚螺栓@400，封水胶条，滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500，单组份聚氨酯密封胶嵌缝） 3. 清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作、安装、刷防护材料 4. 具体做法详施工图纸 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求	m	49.230					
90	010902008004	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类：沥青麻丝 2. 盖缝材料：0.5厚镀锌钢板 3. 防护材料种类：综合 4. 清缝、填塞防水材料、止水带安装、盖缝制作、安装、刷	m	15.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 82 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防护材料 5. 具体做法详施工图纸 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求要求							
		分部小计								
		保温、隔热、防腐工程								
91	011001001002	泡沫混凝土回填层(楼7、楼8、屋1、屋2)	1. 填充材料:泡沫混凝土 2. 运输方式及运距：投标人自行确定 3. 其它：满足节能设计要求及现行施工技术、质量验收规范要求	m³	597.270					
92	011001001003	屋面105mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温（屋1、屋2）	1. 部位：综合 2. 粘结材料、界面剂等费用综合考虑到综合单价中 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：105mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温	m²	2675.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 83 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：粘结或干铺综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、发包人要求、品牌要求、选型满足甲方要求，价格不调整							
93	011001002001	天棚80mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）（ρ=150~250）（挑空楼板）	1. 基层清理 2. 保温板专用胶粘剂（粘贴面积不小于保温板面积的70%） 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：80mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）（ρ=150~250） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚聚合物砂浆 5. 基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、铺、刷（喷）防护材料	m²	718.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 84 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	011001003001	墙面50mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）（ρ=150~250）（外1、外2）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：粘贴 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）（ρ=150~250） 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：挂玻纤网两道 5. 基层清理、保温板安装、铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	7134.810					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
95	011001005001	细石混凝土楼地面（楼3基层）	1. 基层清理 2. 16mm厚B型水硬性交联聚乙烯复合卷材（8mm针刺纤维水硬卷材+8mm交联聚乙烯）（另计）	m²	2110.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 85 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 40mm厚C20细石混凝土保护层，内配Φ4钢筋网片，双向间距100mm，设分格嵌缝 4. 基层处理、刷粘结剂 铺卷材、接缝、嵌缝、面层铺设，分格嵌缝，材料运输，钢筋制安，混凝土制作、运输、铺筑、养护、所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等），安装管线槽预留及处理等费用含在综合单价内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
96	011102003006	防滑地砖楼地面（楼3）	1. 基层清理 2. 25厚M15干硬性预拌砂浆结合层 3. 600*600*10防滑地砖地面（规格尺寸及颜色满足业主及设计要求），专用勾缝剂勾缝	m ²	39.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 86 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
97	011102003007	防滑地砖楼地面（楼2、4）	1. 基层清理 2. 刷水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚M20预拌砂浆找平层 4. 20厚M15干硬性预拌砂浆结合层 5. 600*600*10防滑地砖地面（规格尺寸及颜色满足业主及设计要求），专用勾缝剂勾缝 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	7083.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 87 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	011003003003	水泥砂浆楼地面（楼5）	1. 基层清理 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 最薄处20mm水泥砂浆找平层表面压光，向地漏处找坡（墙根处形成50mmR角） 4. 1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，门洞处外翻500并向两侧延伸200，相邻墙体上翻至建筑完成面以上250（另计） 5. 20mm厚M20预拌砂浆保护层表面压光 6. 基层清理、抹面、刷涂料 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	39.320					
99	011003003004	水泥砂浆楼地面（楼5-电井及电气间）	1. 基层清理 2. 20mm厚M20预拌砂浆保护层表面压光	m²	71.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 88 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层清理、抹面、刷涂料 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
100	011101003004	防滑地砖楼地面基层（楼7）	1. 基层清理 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 最薄处20mm水泥砂浆找平层表面压光，向地漏处找坡（墙根处形成50mmR角） 4. 1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，门洞处外翻500并向两侧延伸200，相邻墙体上翻至建筑完成面以上250（另计） 5. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆找平层兼保护层 6. 泡沫混凝土回填密实（回填厚度根据完成面推算）（另计） 7. 20mm厚水泥砂浆找平层表面	m²	603. 440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 89 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压光 8. 1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%，门洞处外翻500并向两侧延伸200，相邻墙体上翻至建筑完成面以上250。淋浴面高度2000，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm（建筑完成面起算）（另计） 9. 基层清理、抹找平层、面层铺设、材料运输 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
101	011003003005	防静电地坪漆（楼9）	1. 基础清理 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 50mm厚C20细石混凝土 4. 2mm厚防静电地坪漆（A级）（遍数满足设计及规范要求）	m ²	73. 040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 90 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基层清理、抹面、刷涂料 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
102	011105003003	地砖踢脚(踢2)	1. 基层清理 2. 墙体（基层同墙面） 3. 100mm高面砖，采用瓷砖专用粘结剂粘结，专用勾缝剂勾缝（材料同地面） 4. 未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	232.410					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
103	011201001005	墙柱面（内1、内2基层）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 界面剂一道 3. 5厚M15预拌抹灰砂浆打底扫毛 4. 5厚M20预拌抹灰砂浆找平	m²	20497.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 91 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
104	011406001009	白色防霉涂料墙面(内1、内2)	1. 基层清理，缺陷修补（聚合物水泥砂浆修补墙面） 2. 白色防霉涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	10435.010					
105	011201001006	随砌随抹	1. 10厚M15预拌砂浆随砌随抹平（烟道井采用耐火砂浆，综合考虑在单价之内不另计） 2. 部位：风井、烟道井等 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2035.780					
106	011201004002	面砖墙柱面(内3基层)	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷素水泥浆一道 3. 12厚M15预拌抹灰砂浆打底（掺5%防水剂）	m²	2318.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 92 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 8厚M15预拌抹灰砂浆，需防水处压光，其他部位搓毛 5. 防水另计 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
107	011406001010	白色无机涂料墙面（内8）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 15mm厚M15预拌抹灰砂浆 4. 1. 5mm厚耐水型聚合物水泥防水涂料，浸水7d与基层的粘结强度保持率≥80%沿墙上翻至建筑完成面以上1200mm）（附加层综合考虑）（另计） 5. 白色无机涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1693. 190					
108	011201001007	刷素水泥浆一道（外2、	1. 基层清理	m²	8012. 190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 93 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		外3)	2. 刷素水泥浆一道 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
109	011201001008	15mm厚M20预拌砂浆抹灰（掺5%防水剂）（外1、外2、外3）	1. 基层清理 2. 15mm厚M20预拌砂浆抹灰（掺5%防水剂）（外1） 3. 基层清理 、砂浆制作、运输、底层抹灰、抹面层、抹装饰面、勾分格缝 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	8012.190					
110	011201004003	外墙保温基层（外1、外2）	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚M20预拌砂浆抹灰 3. 基层清理、砂浆制作、运输、抹灰找平 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	7134.810					
111	011201004004	防火墙支撑梁30mm厚水	1. 基层处理（处理做法详措施	m²	430.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 94 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		泥砂浆抹面	做法表） 2. 找平层砂浆厚度、配合比：30厚M15预拌砂浆抹面 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		天棚工程								
112	011406001011	白色无机涂料顶棚（棚2、7）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 白色无机涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 3. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	9030.170					
113	011301001002	天棚抹灰（棚2、棚7）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 刷素水泥浆一道 3. 15mm厚M15预拌抹灰砂浆	m²	9030.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 95 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	011406001012	白色无机涂料顶棚（棚1）	1. 基层清理，缺陷修补 2. 白色无机涂料（一底两面），分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平、磨光 3. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	577.860					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
115	011406001013	真石漆墙面（外1、外3）	1. 基层清理 2. 刮柔性耐水腻子两遍（找平、磨光） 3. 封固底漆一道 4. 真石漆饰面（颜色综合），表面喷涂罩光清漆 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	7937.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 96 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	011406001014	金属漆墙面（外1、外3）	1. 基层清理 2. 刮柔性耐水腻子两遍（找平、磨光） 3. 封固底漆一道 4. 金属漆饰面（颜色综合），表面喷涂罩光清漆 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	655.380					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
117	011503001005	楼梯栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28钢筋立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=900mm 5. 所有外露的金属管道均应先	m	278.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 97 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法参国标15J403-1-A1、B1\B14 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
118	011503001006	楼梯栏杆 H=1100mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28钢筋立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合	m	11.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 98 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中 4. H=1100mm 5. 所有外露的金属管道均应先作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法参国标15J403-1-A1、B1\B14 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
119	011503001007	楼梯栏杆 H=1150mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：	m	1.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 99 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ28钢筋立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=1150mm 5. 所有外露的金属管道均应先作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法参国标15J403-1-A1、B1\B14 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 100 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
120	011503001008	护窗栏杆 H=900mm	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ50. 8*3不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ38. 1*2不锈钢立柱 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=900mm 5. 所有外露的金属管道均应先作除锈处理，再刷防锈漆二道，并按各专业规定的颜色罩调和漆二道。除图中有特殊说明外，其它外露铁件均先作除锈处理，再刷防锈漆二道，灰色醇酸磁漆三道。（颜色满足业主及设计要求） （颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 具体做法详18J412-1B/62节	m	78. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 101 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			点 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
121	011503001009	楼梯靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：不锈钢管Φ60*2，抛光 2. 短支撑采用Φ30*2不锈钢钢管中距1000mm，与预埋件90*90*6固定 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 外露金属管道及栏杆扶手刷漆参措施做法表-漆3（颜色满足业主及设计要求） 5. 制作、运输、安装、刷防护材料等 6. 具体做法参国标18J412/60-B 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	47.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 102 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	011503001010	防护栏杆 H=1200mm（屋面）	1. 扶手材料种类、规格、品牌：□50*3方钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：□30*3方钢管立柱、□20*2方钢管竖向杆件（间距≤110）、□30*3方钢管横向杆件 3. 预埋铁件、固定件等由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. H=1200mm 5. 外露金属管道及栏杆扶手刷漆参措施做法表-漆3，栏杆表面均喷涂深灰色氟碳漆（颜色满足业主及设计要求） 6. 制作、运输、安装、刷防护材料 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	2.350					
123	040205019002	提示盲道	1. 提示盲道	m	91.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 103 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材料品种：PVC室内防滑盲道胶贴							
124	011506003001	成品轻钢雨蓬	1. 成品轻钢雨蓬安装（具体材质、颜色及样式由业主及设计现场确定） 2. 龙骨基层安装、面层安装、刷防护材料、油漆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	16.170					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
125	011701001002	脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐口高度：综合 3. 脚手架材质综合考虑 4. 场内、场外材料搬运 5. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 104 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 安全网的铺设 7. 选择附墙点与主体连接 8. 测试电动装置、安全锁等 9. 拆除脚手架后材料的堆放。 10. 综合脚手架、满堂脚手架、外脚手架、装饰脚手架等综合考虑							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
126	011702001004	设备基础模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架	m²	78.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 105 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他：满足设计及施工验收规范							
127	011702002003	矩形柱模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工	m²	1527.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 106 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
128	011702002004	矩形柱超高模板安拆（ 每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m ²	1377.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 107 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
129	011702004003	异形柱	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收	m²	377.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 108 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
130	011702004004	异形柱超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	247.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 109 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	011702003002	构造柱模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3312.940					
132	011702008002	圈梁模板安拆	1. 构件类型：综合	m²	168.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 110 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
133	011702009002	过梁模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m²	462.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 111 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
134	011702011004	直行墙模板安拆	1. 构件类型：直形、异形、弧形等综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑	m²	2565.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 112 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
135	011702011005	直形墙超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	244.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 113 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
136	011702014003	有梁板模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑	m²	15336.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 114 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
137	011702014004	有梁板超高模板安拆（每增加1m）	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模	m²	17023.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 115 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
138	011702016001	平板模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、	m²	37.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 116 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			运输等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
139	011702023001	雨蓬模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	23.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 117 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
140	011702024002	楼梯模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	725.050					
141	011702029001	坡道模板安拆	1. 构件类型：综合	m²	46.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 118 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
142	011702030003	后浇带模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	502.290					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 119 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
143	011702025002	其它现浇构件模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模	m²	1077.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 120 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		垂直运输								
144	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 地下室建筑面积：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合	m²	12874.090					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

建筑与装饰工程】

第 121 页 共 122 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		措施钢筋								
145	010515009002	措施钢筋	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 内容：包含固定位置的支撑钢筋、‘铁马’、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺栓、拉片等）发生的费用 3. 所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 122 页 共 122 页

建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001005	安全文明施工费			1302994.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		46535.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		274982.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		626114.30			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		355362.17			
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2002521.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2002521.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与
装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2002521.14	
合计			2002521.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	0.5厚镀锌钢板	t						
2	1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带	m						
3	16mm厚B型水硬性交联聚乙烯复合卷材（8mm针刺纤维水硬卷材+8mm交联聚乙烯）	m²						
4	300*3mm钢板止水带	t						
5	300宽成品强化树脂盖板	m²						
6	805胶水	kg						
7	80mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型）（ρ=150~250）	m³						
8	ALC轻质隔墙玻璃条板 δ 200	m²						
9	ALC轻质隔墙条板 δ 100	m²						
10	ALC轻质隔墙条板 δ 200	m²						
11	ALC轻质隔墙条板 δ 250	m²						
12	HRB400（E）钢筋 φ 16	t						
13	HRB400（E）钢筋 φ 18-22	t						
14	HRB400（E）钢筋 φ 25	t						
15	HRB400（E）钢筋 φ 8-10	t						
16	HRB500（E）钢筋 φ 12-14	t						
17	HRB500（E）钢筋 φ 16	t						
18	HRB500（E）钢筋 φ 18-22	t						
19	HRB500（E）钢筋 φ 25	t						
20	白色防霉涂料	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	白色无机涂料	kg						
22	白水泥	kg						
23	板枋材	m³						
24	泵送电费	m³						
25	标准砖	千匹						
26	丙酮	kg						
27	玻璃纤维网格布	m²						
28	不锈钢钢管 φ 30*2	m						
29	不锈钢钢管 φ 38. 1*2	m						
30	不锈钢钢管 φ 50. 8*3	m						
31	不锈钢钢管 φ 60*2	m						
32	柴油(机械)	L						
33	成品绿色树脂盖板(双层井盖，设防坠网并带锁具设“危险”警示标志)	m²						
34	成品腻子粉耐水型（N）	kg						
35	成品腻子粉一般型（Y）	kg						
36	成品爬式扶梯	t						
37	醇酸磁漆	kg						
38	醇酸稀释剂	kg						
39	低合金钢焊条E43系列	kg						
40	电费	m³						
41	电焊丝	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
42	垫铁	kg						
43	顶板支撑	套						
44	镀锌钢丝网20X20*1.0	m²						
45	镀锌螺钉带垫	个						
46	对拉螺栓	kg						
47	对拉螺栓塑料管	m						
48	二等锯材	m³						
49	二甲苯	kg						
50	防静电地坪漆	kg						
51	复合模板	m²						
52	改性沥青嵌缝油膏	kg						
53	钢材综合	kg						
54	钢管 Φ60*3	m						
55	钢筋网片	t						
56	钢筋综合	kg						
57	钢丝网综合	m²						
58	钢制甲级防火防卫门（含电动闭门器）	m²						
59	过氯乙烯清漆	kg						
60	过氯乙烯稀释剂	kg						
61	焊条(高强钢筋用)	kg						
62	焊条综合	kg						
63	合金钢切割片 Φ300	片						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	红丹酚醛防锈漆	kg						
65	环氧树脂各种规格	kg						
66	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板105mm厚	m²						
67	加工铁件	kg						
68	建筑焦油	kg						
69	建筑油膏	kg						
70	脚手架钢材	kg						
71	界面剂	kg						
72	锯材综合	m³						
73	聚合物干粉砂浆M10	t						
74	聚合物粘接砂浆	t						
75	聚乙烯棒DN100~200	kg						
76	快易收口网综合	m²						
77	梁板轻型铝梁	m						
78	卵石5~32mm	m³						
79	螺栓综合	kg						
80	螺纹钢 Φ>10	t						
81	螺纹钢 Φ28	t						
82	铝合金百叶（内侧附防鼠网）	m²						
83	铝合金门窗连接固定件	个						
84	麻丝	kg						
85	木砖	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
86	耐火泥	kg						
87	耐火砖	千匹						
88	耐碱玻纤网格布（标准）	m ²						
89	耐碱玻纤网格布（加强）	m ²						
90	耐水型聚合物水泥防水涂料	kg						
91	泡沫混凝土	m ³						
92	膨胀螺栓	套						
93	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套						
94	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套						
95	其他材料费	元						
96	汽油	L						
97	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg						
98	轻质条板隔墙粘接剂	kg						
99	杉原木综合	m ³						
100	商品混凝土 C20细石	m ³						
101	商品混凝土C15	m ³						
102	商品混凝土C20	m ³						
103	商品混凝土C25	m ³						
104	商品混凝土C30	m ³						
105	商品混凝土C35	m ³						
106	商品混凝土C40	m ³						
107	商品混凝土C50	m ³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
108	烧结多孔砖200×115×90	千匹						
109	湿拌地面砂浆M15	m³						
110	湿拌地面砂浆M20	m³						
111	湿拌抹灰砂浆M15	m³						
112	湿拌抹灰砂浆M20	m³						
113	湿拌砌筑砂浆M5	m³						
114	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³						
115	石油沥青30#	kg						
116	实心砖200×115×53	千匹						
117	水	m³						
118	水泥32.5	kg						
119	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg						
120	塑料膨胀锚栓 Φ8	套						
121	摊销卡具和支撑钢材	kg						
122	铁件	kg						
123	无纺布	m²						
124	无机盐铝防水剂	kg						
125	页岩实心砖	千匹						
126	乙二胺	kg						
127	预拌砌筑砂浆M7.5	m³						
128	预埋铁件	kg						
129	圆钢 Φ≤10	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
130	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³						
131	装配式钢筋混凝土预制柱C30	m³						
132	装配式钢筋混凝土预制柱C40	m³						
133	彩色断桥隔热铝合金门6高透光双银Low-E+9Ar+6透明	m²						
134	彩色断桥隔热铝合金窗6高透光双银Low-E+9Ar+6透明	m²						
135	10厚地砖踢脚	m²						
136	1.5mm丁基自粘橡胶防水卷材（TPR）	m²						
137	型钢综合	kg						
138	丙苯乳胶金属底漆	kg						
139	金属氟碳漆	kg						
140	HPB300钢筋 φ ≤10	t						
141	双组分透气型聚合物水泥防水涂料	kg						
142	真石漆	kg						
143	水性封闭底漆	kg						
144	罩面漆	kg						
145	双面胶纸带	m²						
146	水性金属漆	kg						
147	不锈钢焊丝	kg						
148	铝合金纱窗	m²						
149	不锈钢防盗栏	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段：/ 第 8 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
150	HRB400（E）钢筋 φ12～φ14	t						
151	600*600*10防滑地砖	m²						
152	螺栓	kg						
153	成品空调金属百页	m²						
154	HPB300钢筋 φ6	t						
155	HRB400（E）钢筋 φ6	t						
156	10mm厚水泥纤维板	m²						
157	湿拌地面砂浆M2.5	m³						
158	成品50*50*@50镀锌方管百叶	m²						
159	型钢 综合热镀锌	kg						
160	螺栓	个						
161	铝型材 综合氟碳面	kg						
162	成品轻钢雨蓬	m²						
163	防水剂	kg						
164	螺纹连接套筒 φ25	个						
165	生石灰	kg						
166	普通土	m³						
167	铝合金板1.5mm	kg						
168	甲级防火断桥隔热铝合金窗6高透光双银Low-E+9Ar+6透明	m²						
169	PVC室内防滑盲道	m						
170	HPB300钢筋 φ8-φ10	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【建筑与装饰工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

精装修工程】

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼地面								
1	011102003008	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）地面（一层）	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 3. 15厚DS M20砂浆（预拌砂浆）找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）面层，DTG砂浆擦缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对	m²	100.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 8. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 10. 所有装饰材料均由业主选型确定							
2	011102003009	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-03）地面（一层）	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 3. 15厚DS M20砂浆（预拌砂浆）找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-03）面层，DTG砂浆擦缝	m²	345.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

精装修工程】

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 8. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 10. 所有装饰材料均由业主选型确定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

精装修工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	011102003010	600*600*10防滑耐磨地砖（CT-08）地面（一层）	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 3. 15厚DS M20砂浆（预拌砂浆）找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 600*600*10防滑耐磨地砖（CT-08）面层，DTG砂浆擦缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不	m²	32.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			再另行计算费用 8. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 10. 所有装饰材料均由业主选型确定							
4	011102003011	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-03）地面（楼梯段）	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 3. 15厚DS M15砂浆找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-03）面层，DTG砂浆擦缝 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输	m²	725.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
5	011102003012	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）地面（二层以上）	1. 基层清理 3. 15厚DS M15砂浆找平层 4. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 5. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）面层，DTG砂浆擦缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 墙面砖（或石材）、地面砖	m²	449.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 8. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 10. 所有装饰材料均由业主选型确定							
6	011102003013	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-02）地面（二层以上）	1. 基层清理 2. 15厚DS M15砂浆找平层 3. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 4. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-02）面层，DTG砂浆擦缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、	m²	799.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 7. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
7	011102003014	800*800*10防滑耐磨地	1. 基层清理	m ²	1530.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砖（CT-03）地面（二层以上）	2. 15厚DS M15砂浆找平层 3. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 4. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-03）面层，DTG砂浆擦缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 7. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			料、酸洗、打蜡、材料运输 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
8	011102003015	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-04）地面（卫生间、茶水间等用水房间）	1. 基层清理 2. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-04）面层，DTG砂浆擦缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 墙面砖（或石材）、地面砖	m²	287.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
9	011102003016	600*600*10防滑耐磨清洁厨房专用地砖（CT-06）地面（厨房）	1. 基层清理 2. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 600*600*10防滑耐磨清洁厨房专用地砖（CT-06）面层，DTG砂浆擦缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、	m²	45.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
10	011103004002	4厚PVC塑胶运动地板卷	1. 基层清理	m ²	304.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 13 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		材（PVC-01）地面	2. 界面剂一道 3. 45厚C25细石混凝土，随打随抹平 4. 3厚垫层水泥基自流平砂浆 5. 4厚PVC塑胶运动地板卷材（PVC-01），用专业胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 6. 基层清理、面层铺贴、压缝条装钉、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
11	011104002001	1220*200*8厚无机阻燃地板（OR-02）地面	1. 基层清理 2. 界面剂一道 3. 32厚C25细石混凝土，随打随抹平，强度达标后表面打磨 4. 5厚石膏基自流平 5. 5厚防潮泡沫塑料衬垫	m ²	63.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 精装修工程】

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 1220*200*8厚无机阻燃地板（OR-02） 7. 基层清理、面层铺贴、压缝条装钉、材料运输 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
12	011104004002	28厚600*600*35架空地板地面	1. 基层清理 2. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 3. 20厚DS M15砂浆（预拌砂浆）找平层 4. 界面剂一道（一遍0.2kg/m²） 5. 混凝土密封封闭剂1道 6. 52高配套架空地板金属支架系统，支架直径22mm（以最终选型为准） 7. 28厚600*600*35架空地板地面（金属框架内填充发泡水泥）	m²	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 基层清理、抹面、固定支架安装、活动面层安装、刷防护材料、材料运输 9. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 10. 所有装饰材料均由业主选型确定							
		分部小计								
		踢脚线								
13	011105003004	瓷砖（CT-01）踢脚线	1. 踢脚线高度：H=100mm 2. 基层清理 3. 抹灰层上刷界面剂 4. 5厚DTA预拌砂浆粘接层 5. 瓷砖（CT-01）面层（尺寸满足业主及设计要求，加工厂加工，上口磨斜边，DTG砂浆勾缝） 6. 基层清理、底层抹灰、面层铺贴、磨边、擦缝 、磨光、酸	m ²	265.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗、打蜡 、刷防护材料 、材料运输 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
14	011105006001	1. 2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01）踢脚线	1. 踢脚线高度：综合 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层（潮湿空间替换为水泥纤维板） 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01） 4. 基层清理、基层铺贴、面层铺贴、材料运输 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 6. 所有装饰材料均由业主选型确定	m ²	25.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

精装修工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		墙面								
15	011204003002	400*800*10易清洁瓷砖（CT-05）墙面	1. 基层清理 2. 10厚专用粘接剂 3. 400*800*10易清洁瓷砖（CT-05）面层，DTG砂浆勾缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 6. 基层清理 、粘结层铺贴、面	m²	1610.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
16	011204003003	300*600*10易清洁厨房专用墙砖（CT-07）墙面	1. 基层清理 2. 10厚专用粘接剂 3. 300*600*10易清洁厨房专用墙砖（CT-07）面层，DTG砂浆勾缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 墙面砖（或石材）、地面砖	m ²	58.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 6. 基层清理 、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
17	011406001015	白色无机涂料（PT-01） 墙面	1. 基层清理 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 3. 满刮3厚耐水腻子分遍找平 4. 封底涂料一道 5. 补刮腻子找平磨光 6. 白色无机涂料（PT-01）两遍 7. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆	m ²	9407.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
18	011207001003	600*2400*25mm玄武纤维净化板（UP-02）墙面	1. 基层清理 2. 成品配套暗架龙骨@600 3. 12厚玻镁板打底 4. 12厚玄武岩棉弹性填充 5. 600*2400*25mm玄武纤维净化板（UP-02））面层 6. 基层清理、龙骨制作、运输、安装、钉隔离层、基层铺钉、面层铺贴 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	621.310					
19	011207001004	18mm厚墙布（UP-01）墙面	1. 基层清理 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m²	41.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 满刮耐水柔性腻子两遍，2-3mm厚，分遍找平 4. 涂刷专用基膜一道 5. 专用粘接剂粘接18mm厚墙布（UP-01） 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 7. 所有装饰材料均由业主选型确定							
20	011207001005	2440*197*12mm槽木吸音板（WD-05）墙面	1. 基层清理 2. 50型轻钢主龙骨@600，中间设贯穿龙骨@1200，当高度超3m时在3m位置增设一道50系横向轻钢龙骨 3. 填充50厚吸音岩棉 4. 竖向专用几型龙骨@《600 5. 专用不锈钢挂片 6. 2440*197*12mm槽木吸音板（WD-05）面层	m²	42.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 基层清理、龙骨制作、运输、安装、钉隔离层、基层铺钉、面层铺贴 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
21	011207001006	15mm厚木饰面（WD-01） 墙面	1. 基层清理 2. 50附墙配套轻钢龙骨，龙骨间距400 3. 12mm厚阻燃板基板，校正调平（专用自攻螺钉拧牢，刷专用防锈漆） 4. 4mm成品金属挂条 5. 15mm厚木饰面（WD-01）面层 6. 基层清理、龙骨制作、运输、安装、钉隔离层、基层铺钉、面层铺贴 7. 其他：满足设计及相关规范	m²	172.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

精装修工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
22	011207001007	1500*3000*3mm厚公安蓝铝塑板（AL-05）墙面	1. 基层清理 2. 50附墙配套轻钢龙骨，龙骨间距400 3. 双层9mm厚阻燃板基板，校正调平（专用自攻螺钉拧牢，刷专用防锈漆） 4. 1500*3000*3mm厚公安蓝铝塑板（AL-05）面层 5. 基层清理、龙骨制作、运输、安装、钉隔离层、基层铺钉、面层铺贴 6. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 7. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	51.520					
23	011108001001	15mm厚仿大理石（ST-02	1. 工程部位：窗台处	m²	2.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）台面	2. 贴结合层厚度、材料种类：专用粘接剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚仿大理石台面 4. 勾缝材料种类：综合 5. 清理基层、面层铺贴、磨边、勾缝 、刷防护材料、. 酸洗、打蜡 、材料运输 6. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
24	011207001008	管道包封	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*30*2.5@600镀锌方通 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚纸面石膏板 4. 压条材料种类、规格：成品护角 5. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆）	m ²	163.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
		分部小计								
		天棚								
25	011406001016	白色无机涂料（PT-01）天棚	1. 基层清理 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 白色无机涂料（PT-01）面层（刷一底漆，二面漆） 4. 基层清理、刮腻子、刷防护材料、油漆 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 6. 所有装饰材料均由业主选型	m²	1072.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定							
26	011302001005	双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢 4. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板	m²	12.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 5. 白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆） 6. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
27	011302001006	双层9.5厚防潮石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制	m²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距： C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨 架中距1000，C50*20*0.6次龙 骨中距300 3. 面层材料品种、规格： 双层 9.5厚防潮石膏板（专用自攻螺 钉拧牢 4. 2厚耐水腻子找平、填平（防 锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌 缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角 阴角需使用专用基层PVC护角条 5. 防潮白色无机涂料（PT-02） （刷一底漆，二面漆） 6. 基层清理、吊杆安装、龙骨安 装 、基层板铺贴、面层铺贴、 嵌缝 、刷防护材料 7. 其他：满足设计及相关规范要 求，满足现场施工要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
28	011302001007	双层9.5厚防潮石膏板跌级吊顶天棚（卫生间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚防潮石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚防潮石膏板（专用自攻螺	m²	76.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉拧牢 5.2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 防潮白色无机涂料（PT-02）（刷一底漆，二面漆） 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
29	011302001008	600*600*15mm厚矿棉板（OR-01）天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接；吊杆长度	m ²	2339.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 32 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨（承载龙骨）CS50，间距1000，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1000，与承载龙骨固定；T型轻钢次龙骨TB24*28，间距400，与主龙骨插接 3. 面层材料品种、规格：600*600*15mm厚矿棉板（OR-01） 4. 压条材料种类、规格：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 33 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定							
30	011302001009	300*300*0.8mm厚铝扣板(AL-01)天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆后置紧固件连接，双向@1000mm ；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：上层配套专业暗架龙骨@1000，下层配套专业暗架龙骨@600（同铝板分缝） 3. 面层材料品种、规格：300*300*0.8mm厚铝扣板(AL-01) 4. 压条材料种类、规格：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 7. 其他：满足设计及相关规范	m²	166.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

精装修工程】

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
31	011302001010	600*600*1.2mm厚铝扣板(AL-02)天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆后置紧固件连接，双向@1000mm；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：上层配套专业暗架龙骨@1000，下层配套专业暗架龙骨@600（同铝板分缝） 3. 面层材料品种、规格：600*600*1.2mm厚铝扣板(AL-02) 4. 压条材料种类、规格：综合 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴	m²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、嵌缝 、刷防护材料 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
32	011302001011	双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚[指挥室]	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚	m²	106.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸面石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢） 5.2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆），风口内所有基层刷深灰色无机涂料 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011302001012	双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚[值班大厅]	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚纸面石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢） 5. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴	m²	100.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆），风口内所有基层刷深灰色无机涂料 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
34	011302001013	双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚[办证室]	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>	m²	35.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚纸面石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢） 5. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆），风口内所有基层刷深灰色无机涂料							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型确定							
35	011302001014	双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚[大会议室]	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙	m²	242.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9. 5厚纸面石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9. 5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢） 5. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆），风口内所有基层刷深灰色无机涂料 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定							
36	011302001015	双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚[学习区]	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚纸面石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢），1.2mm厚黑钛拉丝不	m²	96.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈钢（MT-01），A级灯膜（AC-01） 5.2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6.白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆）与采用红色无机涂料（PT-03）（刷一底漆，二面漆） 7.基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料 8.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9.所有装饰材料均由业主选型确定							
37	011302001016	600*600*15mm厚矿棉板（	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：	m²	605.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		OR-01)+双层9.5厚纸面石膏板跌级吊顶天棚[备勤单元]	Φ8钢筋吊杆，或M8全牙吊杆，吊杆上部与楼板预留钢筋吊环或后置紧固件连接；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨（承载龙骨）CS50，间距1000，用吊件与钢筋吊杆连接后找平；T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1000，与承载龙骨固定；T型轻钢次龙骨TB24*28，间距400，与主龙骨插接；C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚纸面石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格：600*600*15mm厚矿棉板（OR-01）；							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			双层9.5厚纸面石膏板（专用自攻螺钉拧牢） 5.2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6.白色无机涂料（PT-01）（刷一底漆，二面漆），风口内所有基层刷深灰色无机涂料 7.压条材料种类、规格：综合 8.嵌缝材料种类：综合 9.基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料 10.其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 11.所有装饰材料均由业主选型确定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		11轴以东区域								
38	011210003001	成品铝合金玻璃隔断（含门）--一层	1. 成品铝合金玻璃隔断（含门） 2. 边框材料种类、规格：60系列1.8mm厚深灰色铝合金边框（后期因颜色调整等均不调整材料单价） 2. 玻璃品种、规格、颜色：15mm厚超白钢化玻璃（GL-01） 3. 嵌缝、塞口材料品种：综合 6. 具体做法详图 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	41.720					
39	011210003002	成品铝合金玻璃隔断（含门）-四层	1. 成品铝合金玻璃隔断（含门） 2. 边框材料种类、规格：铝合金边框（具体材质、厚度及颜色由业主及设计选择确定）	m²	122.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 玻璃品种、规格、颜色： 12mm厚钢化玻璃（GL-02） 4. 嵌缝、塞口材料品种：综合 5. 具体做法详图 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 所有装饰材料均由业主选型确定							
40	011210005002	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 12mm厚抗倍特板（WD-02）隔断高度详图 2. 隔断厕所小门（含拉手）、304不锈钢五金件等均包含在综合单价内报价 3. 做法详参见国标10B12-1 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 所有装饰材料均由业主选型确定	m ²	109.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	011505010001	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品5厚银镜（MR-01） 2. 框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01）边框 2. 基层安装、玻璃及框制作、运输、安装 3. 做法详图 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	51.390					
42	011505001001	仿大理石洗手台	1. L40*4mm镀锌矩管制作及安装 2. 12mm厚水泥纤维板基层 3. 15mm厚仿大理石饰面安装, 结构胶粘贴 规格 综合 4. 专用瓷砖美缝剂勾缝, 结算时不因颜色、纹理变化而变更综合单价 5. 台面及支架制作、运输、安	m	49.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、配件安装、刷油漆， 晶面处理、酸洗、打蜡、磨圆 6. 具体做法详图 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
43	011505006001	成品挂物钩	1. 成品挂物钩安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定	个	53.000					
44	011505005001	成品无障碍坐便器扶手	1. 成品无障碍坐便器扶手安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 做法详参见西南18J517-56a 3. 其他：满足设计规范、验收	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定							
45	011505005002	成品无障碍洗面台扶手	1. 成品无障碍洗面台扶手安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 做法详参见西南18J517-56a 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定	套	3.000					
46	011505006002	成品置物架	1. 成品置物架安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定	个	3.000					
47	011505006003	成品低位挂衣钩	1. 成品低位挂衣钩安装（具体	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选择确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定							
48	011505008001	成品纸巾盒	1. 成品纸巾盒安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选择确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定	个	3.000					
49	011503005001	Φ38*2.5mm本色不锈钢管靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ38*2.5mm本色不锈钢管靠墙扶手 2. 固定配件种类：综合 3. 防护材料种类：综合 4. 制作 、运输、安装、刷防护	m	9.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 所有装饰材料均由业主选型确定							
50	011501006001	展示柜	1. 台柜规格：详图 2. 材料种类、规格：40*40*4@400镀锌方管，12mm厚阻燃板基层，12mm厚红色烤漆板（WD-06）面层，15mm厚木饰面（WD-01）面层 3. 五金种类、规格：综合 4. 防护材料种类：综合 5. 台柜制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、五金件安装 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 所有装饰材料均由业主选型	m ²	24.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定							
51	011501001001	值班大厅工作台	1. 台柜规格：12050*800*750mm 2. 材料种类、规格：15mm厚仿大理石台面及立面，40*3@600钢方通，12mm厚阻燃板基层，15mm厚木饰面（WD-01）面层及柜门，成品铝合金拉手等等 3. 五金种类、规格：综合 4. 防护材料种类：综合 5. 台柜制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、五金件安装 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 所有装饰材料均由业主选型确定	m	12.050					
52	011501001002	办证大厅工作台	1. 台柜规格：12050*800*750mm 2. 材料种类、规格：15mm厚仿大理石台面及立面，40*3@600	m	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢方通，12mm厚阻燃板基层，15mm厚木饰面（WD-01）面层及柜门，成品铝合金拉手等等 3. 五金种类、规格：综合 4. 防护材料种类：综合 5. 台柜制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、五金件安装 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 所有装饰材料均由业主选型确定							
53	010801002003	成品木饰面（WD-01）门带套（含门楣）	1. 成品木饰面（WD-01）门带套（含门楣、油漆） 2. 门代号及洞口尺寸:综合 3. 304材质不锈钢合页及门地吸执手锁 4. 成品是木门式样及油漆由业主按需要选定	m²	22.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：材料价格中包含五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、等辅材费用，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求							
		分部小计								
		11轴以西区域								
54	011210005003	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：12mm厚抗倍特板（WD-02）隔断高度详图 2. 隔断厕所小门（含拉手）、304不锈钢五金件等均包含在综合单价内报价 3. 做法详参见国标10B12-1 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 所有装饰材料均由业主选型确定	m ²	175.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	011505010002	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格：成品5厚银镜（MR-01） 2. 框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01）边框 2. 基层安装、玻璃及框制作、运输、安装 3. 做法详图 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定	m²	14.060					
56	011505001002	仿大理石洗手台	1. L40*4mm镀锌矩管制作及安装 2. 12mm厚水泥纤维板基层 3. 15mm厚仿大理石饰面安装, 结构胶粘贴 规格 综合 4. 专用瓷砖美缝剂勾缝，结算时不因颜色、纹理变化而变更综合单价 5. 台面及支架制作、运输、安	m	18.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装、配件安装、刷油漆， 晶面处理、酸洗、打蜡、磨圆 6. 具体做法详图 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
57	011505006004	成品挂物钩	1. 成品挂物钩安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定	个	42.000					
58	011505005003	成品无障碍坐便器扶手	1. 成品无障碍坐便器扶手安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 做法详参见西南18J517-56a 3. 其他：满足设计规范、验收	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定							
59	011505005004	成品无障碍洗面台扶手	1. 成品无障碍洗面台扶手安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 做法详参见西南18J517-56a 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 所有装饰材料均由业主选型确定	套	5.000					
60	011505006005	成品低位挂衣钩	1. 成品低位挂衣钩安装（具体尺寸、材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定	个	8.000					
61	011505008002	成品纸巾盒	1. 成品纸巾盒安装（具体尺寸、	个	43.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材质、颜色及样式由业主及设计选样确定） 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 所有装饰材料均由业主选型确定							
62	011210003003	成品铝合金玻璃隔断（含门）-四层	1. 成品铝合金玻璃隔断（含门） 2. 边框材料种类、规格：铝合金边框（具体材质、厚度及颜色由业主及设计选样确定） 3. 玻璃品种、规格、颜色：12mm厚钢化玻璃（GL-02） 4. 嵌缝、塞口材料品种：综合 5. 具体做法详图 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 所有装饰材料均由业主选型确定	m ²	38.370					
63	011102003017	800*800*10防滑耐磨地	1. 基层清理	m ²	333.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		砖（CT-04）地面（卫生间、茶水间等用水房间）	2. 25厚DS M15砂浆（干硬性预拌砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 800*800*10防滑耐磨地砖（CT-04）面层，DTG砂浆擦缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 6. 基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
64	011204003004	400*800*10易清洁瓷砖（CT-05）墙面	1. 基层清理 2. 10厚专用粘接剂 3. 400*800*10易清洁瓷砖（CT-05）面层，DTG砂浆勾缝 4. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不	m²	1003.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

精装修工程】

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			再另行计算费用 6. 基层清理 、粘结层铺贴、面层安装、嵌缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 7. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 8. 所有装饰材料均由业主选型确定							
65	011302001017	双层9.5厚防潮石膏板跌级吊顶天棚（卫生间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连Φ8镀锌吊杆连接金属吊件，中距1000*1000（注：吊杆长度小于120mm时使用龙骨支撑卡固定），C50*20*0.6横撑龙骨中距600；吊杆长度>1500时，加反支撑；吊杆内部空间（h）：h=2500时，加钢制转换层 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C50*20*0.6不上人轻钢龙骨骨	m²	377.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

精装修工程】

第 63 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架中距1000，C50*20*0.6次龙骨中距300 3. 12厚A级木矿防火板与9.5厚防潮石膏板跌级造型 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5厚防潮石膏板（专用自攻螺钉拧牢 5. 2厚耐水腻子找平、填平（防锈），阴阳角及板缝处分别贴嵌缝带，刮腻子抹平，石膏板阳角阴角需使用专用基层PVC护角条 6. 防潮白色无机涂料（PT-02）（刷一底漆，二面漆） 7. 基层清理、吊杆安装、龙骨安装 、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝 、刷防护材料 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求 9. 所有装饰材料均由业主选型							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段: /
精装修工程】

第 64 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			确定							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费			174251.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6223.26			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36773.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83731.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47523.06			
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	266709.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		266709.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【精装修
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	266709.25	
合计			266709.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【精装修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【精装修工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01）	m ²						
2	12mm厚红色烤漆板（WD-06）	m ²						
3	12mm厚抗倍特板（WD-02）	m ²						
4	12mm厚水泥纤维板	m ²						
5	12mm厚阻燃板	m ²						
6	12厚A级木矿防火板	m ²						
7	1500*3000*3mm厚公安蓝铝塑板（AL-05）	m ²						
8	15mm厚木饰面（WD-01）	m ²						
9	2440*197*12mm槽木吸音板（WD-05）	m ²						
10	300*300*0.8mm厚铝扣板（AL-01）	m ²						
11	300*600*10易清洁厨房专用墙砖（CT-07）	m ²						
12	400*800*10易清洁瓷砖（CT-05）	m ²						
13	4mm成品金属挂条	m						
14	600*600*1.2mm厚铝扣板（AL-02）	m ²						
15	600*600*10防滑耐磨清洁厨房专用地砖（CT-06）	m ²						
16	600*600*15mm厚矿棉板（OR-01）	m ²						
17	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-01）	m ²						
18	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-02）	m ²						
19	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-03）	m ²						
20	800*800*10防滑耐磨地砖（CT-04）	m ²						
21	9mm厚阻燃板	m ²						
22	A级灯膜（AC-01）	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	DTA预拌砂浆	m³						
24	PVC护角条	m						
25	Φ38*2.5mm本色不锈钢管靠墙扶手	m						
26	白色无机涂料（PT-01）	kg						
27	白水泥	kg						
28	玻璃胶	支						
29	成品5厚银镜（MR-01）1.2mm厚黑钛拉丝不锈钢（MT-01）边框	m²						
30	成品低位挂衣钩	幅						
31	成品挂物钩	幅						
32	成品铝合金玻璃隔断（含门）12mm厚钢化玻璃（GL-02）	m²						
33	成品铝合金玻璃隔断（含门）15mm厚超白钢化玻璃（GL-01）	m²						
34	成品腻子粉耐水型（N）	kg						
35	成品无障碍洗面台扶手	根						
36	成品无障碍坐便器扶手	根						
37	成品纸巾盒	个						
38	成品置物架	幅						
39	瓷砖（CT-01）踢脚线	m²						
40	电焊条综合	kg						
41	镀锌法兰DN50	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】
 标段： /
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
42	防潮白色无机涂料（PT-02）	kg						
43	干粉型粘结剂	kg						
44	钢板网	m ²						
45	红丹酚醛防锈漆	kg						
46	红色无机涂料（PT-03）	kg						
47	滑石粉	kg						
48	加工铁件	kg						
49	胶合板3mm	m ²						
50	界面剂	kg						
51	锯材综合	m ³						
52	聚合物水泥砂浆	m ³						
53	螺栓	个						
54	铝合金方板龙骨600×600	m ²						
55	木压条15×40	m						
56	其他材料费	元						
57	轻钢龙骨50×20	m						
58	乳胶	kg						
59	湿拌地面砂浆M15	m ³						
60	湿拌地面砂浆M20	m ³						
61	水	m ³						
62	万能胶	kg						
63	吸音岩棉 δ 50	m ²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
64	小铝条宽17	m						
65	型钢 综合热镀锌	kg						
66	型钢综合	kg						
67	油漆溶剂油200#	kg						
68	粘结剂791	kg						
69	纸面石膏板9.5mm厚	m²						
70	专用粘接剂	kg						
71	装配式U形轻钢龙骨	m²						
72	自流平底漆	kg						
73	自流平面漆	kg						
74	石料切割锯片	片						
75	15mm厚木饰面（WD-01）门	m²						
76	成品铝合金拉手L=100mm	付						
77	成品铝合金拉手L=200mm	付						
78	28厚600*600*35架空地板地面	m²						
79	600*600*10防滑耐磨地砖（CT-08）	m²						
80	阻燃板12mm	m²						
81	防潮石膏板9.5mm厚	m²						
82	15mm厚仿大理石台面	m²						
83	15mm厚仿大理石台面及立面	m²						
84	聚合物砂浆	kg						
85	18mm厚墙布（UP-01）	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【精装修工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

幕墙工程】

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		幕墙工程								
1	010805005001	彩色断桥隔热铝合金地弹门	1. 彩色断桥隔热铝合金地弹门（含门拉手、门锁等） 2. 门代号及洞口尺寸：综合 3. 框、扇材质：断桥隔热彩色铝合金（铝合金均采用氟碳喷涂饰面，颜色由设计及业主现场确定） 4. 玻璃品种、厚度：6高透光双银Low-E+9Ar+6钢化中空玻璃，面积≥1.5m²采用钢化玻璃，面积3m²以上应根据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015对玻璃增厚处理（材质不变），分格详图 5. 门安装、五金、玻璃安装，地弹簧综合考虑 6. 所有成品门窗的选型必须经由建筑师的确认	m²	133.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【幕墙工程】

标段：/

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	011209001001	6高透光双银Low-E+9Ar+6钢化中空玻璃幕墙	1. 埋件规格、型号：选用Q235B热浸镀锌钢板，尺寸综合考虑；锚筋固定，表面热浸镀锌防火处理 2. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱（表面粉末喷涂）、铝合金插芯（L=50mm，表面阳极氧化）、铝合金横梁（表面粉末喷涂）、铝合金扣盖（表面氟碳喷涂）、铝合金压板（表面阳极氧化）等等、断面、规格、间距详设计图、L50*50*4mm厚铝合计角码（表面阳极氧化）、玻璃相接处采用玻璃垫块，所有铝型材表面处理为：室内面粉沫喷涂, 室外扣盖氟碳喷涂	m²	742.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 3 页 共 11 页

幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：6高透光双银Low-E+9Ar+6钢化中空玻璃，分格详图（设消防救援窗）；面积≥1.5m²采用钢化玻璃，面积3m²以上应根据《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015对玻璃增厚处理（材质不变） 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架，玻璃用结构胶与双面胶固定 5. 嵌缝、塞口材料种：三元乙丙橡胶胶条、硅酮耐候密封胶、Φ8泡沫棒等 6. 涉及的消防救援窗综合考虑在综合单价中，结算时不单计 7. 所有与幕墙铝型材直接接触的螺栓、螺母、螺钉、垫圈的材质为奥氏体不锈钢 8. 报价综合考虑外墙外保温层							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【幕墙工程】

标段：/

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度所增加幕墙连接板长度、幕墙开窗、具体做法详图 9. 铝合金型材如需开模，开模费综合考虑 10. 骨架制作、运输、安装、面层安装、框边封闭、嵌缝、塞口、清洗、幕墙开窗、预埋件 11. 若需深化设计，深化设计费用及因深化设计增加的施工费用综合考虑计入综合单价，结算不另计 12. 做法详图							
3	011209001002	2. 5mm厚氟碳面铝单板	1. 埋件规格、型号：选用Q235B热浸镀锌钢板，尺寸综合考虑；锚筋固定，表面热浸镀锌防火处理 2. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材立柱（表面粉末喷涂）、铝合金横梁（表面粉末喷涂）、	m ²	31.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 5 页 共 11 页

幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝合金扣盖（表面氟碳喷涂）、铝合金压板（表面阳极氧化）等等、断面、规格、间距详设计图、10#槽钢、L50*4热浸镀锌角钢、80*60*4热浸镀锌钢方管等，所有铝型材表面处理为：室内面粉沫喷涂,室外氟碳喷涂，挂件符合设计及相关规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚铝单板，面层均用彩色氟碳面饰面，规格详设计，颜色由业主现场选样确定 4. 缝宽、嵌缝材料种类：缝宽详设计，采用Φ8泡沫条，硅酮耐候密封胶等 5. 防火隔离措施：在层间结构采用δ=1.5镀锌钢板做成防火槽，内侧刷弹性防火漆，内填不小于200mm厚的防火岩棉，容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

幕墙工程】

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			重不小于110Kg/m³, 双面锡箔包覆包裹，接缝处采用防火胶密封，，层间镀锌钢板外表面刷防火漆，耐火极不低于1.5小时 6. 基层清理、骨架制安、面层挂贴、面层干挂、嵌缝、刷防护材料、防火隔离层 7. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求 9. 铝单板面以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算							
4	011209001003	30mm厚芝麻白花岗石墙面	1. 埋件规格、型号：选用Q235B热浸镀锌钢板，尺寸综合考虑；锚筋固定，表面热浸镀锌防火处理	m²	296.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

幕墙工程】

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 骨架材料种类、规格、中距：50*50*4、80*60*4热浸镀锌钢方管立柱、L50*4热浸镀锌角钢、铝合金垫片（表面阳极氧化）、2mm EPDM硬质垫片等等，挂件符合设计及相关规范要求， 1. 5镀锌钢板背板 3. 面层材料品种、规格、颜色：30mm厚芝麻白花岗石 4. 嵌缝、塞口材料种类：石材专用无污染耐候密封胶，Φ10泡沫棒 5. 防火隔离措施：在层间结构与玻璃幕墙相交处采用δ=1.5镀锌钢板做成防火槽，内侧刷弹性防火漆，内填不小于200mm厚的防火岩棉，容重不小于110Kg/m³, 双面锡箔包覆包裹，接缝处采用防火胶密封，, 层间镀锌钢板外表面刷防火漆，耐							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

幕墙工程】

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火极不低于1.5小时 6. 基层清理、骨架制安、面层挂贴、面层干挂、嵌缝、刷防护材料、防火隔离层、防雷接地 7. 投标人应将可能发生的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、弯弧、造型、打磨、六面防护及防腐、酸洗、打蜡、晶面等综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 墙面砖（或石材）、地面砖（或石材）、墙砖和地砖的对缝、排版产生的材料损耗等费用综合考虑在投标报价中，不再另行计算费用 9. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

幕墙工程】

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求 11. 石材面以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算							
5	010805001001	电动开启装置（幕墙开窗）	1. 启动装置的品种、规格：300行程推力40公斤推长30公分24v单链条式开窗器配件+开窗器+遥控器+控制面板 2. 若需深化设计，深化设计费用及因深化设计增加的施工费用综合考虑计入综合单价，结算不另计	套	140.000					
6	011506003002	2. 5mm厚氟碳面铝单板雨蓬	1. 埋件规格、型号：选用Q235B热浸镀锌钢板，尺寸综合考虑；锚筋固定，表面热浸镀锌防火处理 2. 骨架材料种类、规格、中距：L50*4热浸镀锌角钢、100*50*4	m²	337.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 10 页 共 11 页

幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			热浸镀锌钢方管等，挂件符合设计及相关规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚铝单板，面层均用彩色氟碳面饰面，规格详设计，颜色由业主现场选样确定（设滴水） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：缝宽详设计，采用Φ8泡沫条，硅酮耐候密封胶等，与墙体相交处采用JS防水 6. 基层清理、骨架制安、面层挂贴、面层干挂、嵌缝、刷防护材料 7. 未尽之处由投标人综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 其它：符合设计说明及招标技术要求、国家及行业规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段： /
幕墙工程】

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 铝单板面以平方米计量，按设计图示尺寸以展开面积计算							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【幕墙工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【幕墙工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	120882. 55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		120882. 55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【幕墙工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	120882.55	
合计			120882.55	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【幕墙工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【幕墙工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【幕墙工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【幕墙工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【幕墙工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	铝型材氟碳喷涂	kg						
3	不锈钢螺栓	套						
4	型钢 综合热镀锌	kg						
5	硅酮密封胶304ml/支	支						
6	三元乙丙橡胶胶条	m						
7	玻璃胶	支						
8	钢材 综合热镀锌	kg						
9	焊条综合	kg						
10	耐候胶304ml/支	支						
11	结构胶304ml/支	支						
12	密封胶条	m						
13	膨胀螺栓M16	套						
14	镀锌钢板1.5mm	m ²						
15	防火岩棉	m ³						
16	铝单板 2.5mm厚氟碳面	m ²						
17	合金钢钻头 Φ20	个						
18	螺栓 Φ5×40	套						
19	电焊条综合	kg						
20	不锈钢连接件石材挂件	套						
21	结构胶	kg						
22	水	m ³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【幕墙工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【幕墙工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 1 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007020	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN80 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	20.650					
2	031001007021	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	33.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 2 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031001007022	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	31.250					
4	031001007023	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	37.640					
5	031001007024	衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内	m	28.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 3 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
6	031001007025	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	2.800					
7	031001007026	衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：综合考虑	m	1.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 4 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：衬塑钢管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	031001006002	PP-R冷水管 DN65	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN65 满足设计压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及刷色环	m	25.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 5 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 9. 其他：满足设计和规范要求							
9	031001006003	PP-R冷水管 DN50	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN50 满足设计压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及刷色环 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等	m	217.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 6 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计和规范要求							
10	031001006004	PP-R冷水管 DN40	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN40 满足设计压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及刷色环 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 9. 其他：满足设计和规范要求	m	55.670					
11	031001006005	PP-R冷水管 DN32	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水）	m	39.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 7 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN32 满足设计压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及刷色环、堵头 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 9. 其他：满足设计和规范要求							
12	031001006006	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN25 满足设计压力要求	m	450.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 8 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及刷色环、堵头 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 9. 其他：满足设计和规范要求							
13	031001006007	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN20 满足设计压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要	m	153.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 9 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及刷色环、堵头 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 9. 其他：满足设计和规范要求							
14	031001006008	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（冷水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN15 满足设计压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝管件）、管卡、管道标识及	m	755.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 10 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷色环、堵头 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等 9. 其他：满足设计和规范要求							
15	031003001033	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	15.000					
16	031003001034	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
17	031003001035	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 11 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
18	031003001036	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	33.000					
19	031003001037	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
20	031003001038	截止阀 DN15	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
21	030804001005	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 12 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀 6. 其他：满足设计和规范要求							
22	031003006002	可调式减压阀组 DN65	1. 名称：可调式减压阀组 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含减压阀、闸阀、Y型过滤器、软接头、压力表、法兰等 6. 其他：满足设计和规范要求	组	1.000					
23	031003006003	可调式减压阀组 DN50	1. 名称：可调式减压阀组 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含减压阀、截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表等 6. 其他：满足设计和规范要求	组	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 13 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031003001039	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
25	031003001040	止回阀 DN25	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
26	031003001041	Y型过滤器 DN40	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
27	031003001042	Y型过滤器 DN32	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32 3. 材质：铜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 14 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
28	031003003037	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
29	031003001043	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
30	031003001044	真空破坏器 DN15	1. 名称：真空破坏器 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 15 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	031003001045	电磁阀 DN50	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
32	031003001046	液压水位控制阀 DN32	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
33	031003012001	倒流防止器组（带水表） DN40	1. 类型：倒流防止器组（带水表） 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN40 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含倒流防止器、截止阀、过滤器、水表等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 16 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031003013007	远传水表 DN50	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
35	031003013008	远传水表 DN40	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
36	031003013009	远传水表 DN32	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
37	031003013010	远传水表 DN25	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
38	031003013011	远传水表 DN20	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN20	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 给排水工程】

第 17 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式：螺纹连接 4. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求							
39	031002001057	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	1006.180					
40	031208002003	管道绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 管道外径：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	6.370					
41	031208004003	阀门绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 阀门规格：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	0.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 18 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031208007001	0.5mm厚不锈钢薄板保护层	1. 材料：不锈钢薄板保护层 2. 厚度：0.5mm 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	2.640					
		分部小计								
		热水系统								
43	030109001008	主机循环泵 Q=20T/h;H=15m N=3.0kw	1. 名称：主机循环泵 2. 型号、规格：Q=20T/h;H=15m N=3.0kw 3. 包括水泵安装、调试、隔振器安装、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
44	031006001001	变频供水泵 Q=10T/h;H=15m N=1.5kw	1. 名称：变频供水泵 2. 型号、规格：Q=10T/h;H=15m N=1.5kw 3. 包括水泵安装、调试、隔振器安装、电机检查接线、控制柜安装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 19 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
45	031006015004	储热水箱 4mx3mx2m	1. 名称：储热水箱 2. 型号、规格：4mx3mx2m 3. 材质：不锈钢 4. 包括：内外人梯、排水漏斗、透气管及防虫罩、玻璃管液位计、溢流管及防虫罩、放空管及闸阀、检修口、基础支架制作安装、清洗、消毒、保温及保护层、出水口等 5. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
46	031006011002	紫外线消毒仪 Q=10m³/h, N=0.24Kw	1. 名称：紫外线消毒仪 2. 型号、规格：Q=10m³/h, N=0.24Kw 3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
47	031006012001	容积式电热水器 V=40L, N=2kW	1. 能源种类：容积式电热水器 2. 型号、容积：V=40L, N=2kW	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 20 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含角阀、金属软管等全套附件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
48	031006012002	容积式电热水器 V=100L, N=3kW	1. 能源种类：容积式电热水器 2. 型号、容积：V=100L, N=3kW 3. 含角阀、金属软管等全套附件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
49	031006012003	小厨宝	1. 能源种类：小厨宝 2. 型号、容积：V=5L, N=1.5kW 3. 含角阀、金属软管等全套附件 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	台	21.000					
50	031001003007	不锈钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水	m	114.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /
给排水工程】

第 21 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质、规格：不锈钢管 DN20 4. 连接形式：双环压式连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒 、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求							
51	031001003008	不锈钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：不锈钢管 DN25 4. 连接形式：双环压式连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒 、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	0.420					
52	031001003009	不锈钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：不锈钢管 DN32 4. 连接形式：双环压式连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒 、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	115.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 22 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	031001003010	不锈钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：不锈钢管 DN40 4. 连接形式：双环压式连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	47.600					
54	031001003011	不锈钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：不锈钢管 DN50 4. 连接形式：双环压式连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求	m	57.300					
55	031001003012	不锈钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：不锈钢管 DN65 4. 连接形式：双环压式连接 5. 含水压试验、管道冲洗、消	m	68.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 23 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			毒、管道标识色环等 6. 其他：满足设计和规范要求							
56	031001006009	PP-R热水管 DN15	1. 安装部位：综合（含管井内） 2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN15 满足设计 压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及 消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝 管件）、管卡、管道标识及刷色 环、堵头 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 等 9. 其他：满足设计和规范要求	m	321.220					
57	031001006010	PP-R热水管 DN20	1. 安装部位：综合（含管井内）	m	66.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 24 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：给水（热水） 3. 材质：PP-R管 4. 型号、规格：DN20 满足设计 压力要求 5. 连接方式：热熔连接 6. 包括压力试验、清洁、冲洗及 消毒，并满足设计及规范要求 7. 包括管道、各类管件（含带丝 管件）、管卡、管道标识及刷色 环、堵头 8. 含预留孔洞、打孔洞，压槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 等 9. 其他：满足设计和规范要求							
58	031003001047	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 25 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
59	031003001048	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
60	031003001049	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
61	031003001050	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
62	031003001051	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20	个	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 26 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
63	031003001052	电磁阀 DN32	1. 名称：电磁阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
64	031003003038	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
65	031003003039	不锈钢安全阀 DN65	1. 名称：不锈钢安全阀 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 27 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
66	031003001053	不锈钢Y型过滤器 DN65	1. 名称：不锈钢Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
67	031003001054	温度调节阀 DN20	1. 名称：温度调节阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
68	030804001006	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 28 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
69	030601002005	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号 、规格：Y-100型 3. 包括单体调试、安装；取源部件配合安装；压力表弯安装；挠性管安装 4. 其他：满足设计和规范要求	支	1.000					
70	030601001001	温度计	1. 名称：温度计 2. 其他：满足设计和规范要求	支	5.000					
71	031002001058	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	445.180					
72	031208002004	管道绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 管道外径：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 29 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	031208004004	阀门绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 阀门规格：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m ³	0.520					
74	031208007002	0.5mm厚不锈钢薄板保护层	1. 材料：不锈钢薄板保护层 2. 厚度：0.5mm 3. 其他：满足设计和规范要求	m ²	6.430					
		分部小计								
		排水系统								
75	031001006011	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 4. 连接形式：综合 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽	m	83.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 30 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
76	031001007027	PVC-U低噪声实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U低噪声实壁排水管 DN50 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求	m	123.490					
77	031001007028	PVC-U低噪声实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷凝水	m	35.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 31 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：PVC-U低噪声实壁排水管 DN75 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
78	031001007029	PVC-U低噪声实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U低噪声实壁排水管 DN100 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求	m	617.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 32 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
79	031001006012	加厚PVC-U塑料排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：加厚PVC-U塑料排水管 DN50 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求	m	108.180					
80	031001006013	加厚PVC-U塑料排水管	1. 安装部位：综合考虑	m	23.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 33 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN75	2. 介质：污废水 3. 材质、规格：加厚PVC-U塑料排水管 DN75 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
81	031001007030	加厚PVC-U塑料排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：加厚PVC-U塑料排水管 DN100 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：	m	282.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 34 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
82	031001006014	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求	m	143.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 35 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	031001007031	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求	m	93.690					
84	031001007032	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接	m	64.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 36 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装 7. 其他：满足设计和规范要求							
85	031001007033	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 4. 连接形式：胶粘剂粘接或橡胶密封圈连接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、伸缩节安装	m	24. 760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 37 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计和规范要求							
86	031001007034	HDPE排水管（雨水） DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE排水管 DN100 4. 连接形式：柔性承插连接或胶接 5. 灌水试验、通球试验要求：满足设计要求 6. 包含管件制作安装、止水环、伸缩节、穿越楼板预留及恢复洞口等 7. 其他：满足设计和规范要求	m	787.320					
87	031001005001	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：餐饮废水 3. 材质、规格：柔性机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：卡箍连接 5. 包括：管件、管卡、通气帽	m	0.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 38 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的制作、安装 6. 含通球、灌水试验、管道标识色环、防腐 7. 其他：满足设计和规范要求							
88	031001005002	柔性机制排水铸铁管 DN150	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：餐饮废水 3. 材质、规格：柔性机制排水铸铁管 DN150 4. 连接形式：卡箍连接 5. 包括：管件、管卡、通气帽等的制作、安装 6. 含通球、灌水试验、管道标识色环、防腐 7. 其他：满足设计和规范要求	m	128.980					
89	031004014003	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：PVC-U, 面板为铜面镀铬 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：满足设计和规范要求	个	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 39 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	031004014004	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：PVC-U, 面板为铜面镀铬 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计和规范要求	个	42.000					
91	031004014005	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 材质：PVC-U, 面板为铜面镀铬 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
92	031004014006	网框式地漏 DN150	1. 名称：网框式地漏 2. 材质：铸铁, 面板为铜面镀铬 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
93	031004014007	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 40 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	031004014008	侧入式铸铁制雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式铸铁制雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
95	031004014009	侧入式铸铁制雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式铸铁制雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
96	031004014010	漏斗 DN75	1. 名称：漏斗 2. 材质：塑料 3. 规格：DN75 4. 类型及安装部位综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
97	031004014011	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：PVC-U, 面板为铜面镀铬 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 给排水工程】

第 41 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	031004014012	阻火圈 DN75	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN75 3. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
99	031004014013	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：满足设计和规范要求	个	141.000					
100	031004014014	阻火圈 DN150	1. 名称：阻火圈 2. 型号、规格：DN150 3. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求	个	4.000					
101	031002001059	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	1626.350					
		分部小计								
		套管								
102	031002003024	刚性防水套管（介质管	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 给排水工程】

第 42 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
103	031002003025	刚性防水套管（介质管道）DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	133.000					
104	031002003026	刚性防水套管（介质管道）DN80	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
105	031002003027	刚性防水套管（介质管	1. 名称、类型：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 43 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
106	031002003028	刚性防水套管（介质管道）DN50及以下	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50（介质管道）及以下 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	33.000					
107	031002003029	柔性防水套管（介质管道）DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 44 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	031002003030	柔性防水套管（介质管道）DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	22.000					
109	031002003031	柔性防水套管（介质管道）DN80	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用橡胶密封圈填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
110	031002003032	柔性防水套管（介质管道）DN50及以下	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50及以下（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【标段： /
给排水工程】

第 45 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
111	031001002020	钢套管制作安装（介质管道） DN150	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN150（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
112	031001002021	钢套管制作安装（介质管道） DN100	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN100（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
113	031001002022	钢套管制作安装（介质管道） DN80	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN80（介质管道）	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 46 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
114	031001002023	钢套管制作安装（介质管道） DN65	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN65（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
115	031001002024	钢套管制作安装（介质管道） DN32	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN32（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 47 页 共 53 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
116	031001002025	钢套管制作安装（介质管道） DN20	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN20（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
117	031001002026	塑料套管制作安装（介质管道） DN32及以下	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN32及以下（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 48 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
118	031001002027	塑料套管制作安装（介质管道） DN40	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN40（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
119	031001002028	塑料套管制作安装（介质管道） DN50	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN50（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	21.000					
120	031001002029	塑料套管制作安装（介质管道） DN75	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN75（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 49 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		精装修								
121	031004010001	淋浴花洒	1. 名称：淋浴花洒 2. 材质：不锈钢 3. 附件名称、数量：含金属软管等全部附件 5. 含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	45.000					
122	031004003001	洗手盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗手盆 3. 组装形式：成套产品 带红外感应冷热水龙头 4. 附件：含角阀、金属软管、下水栓，支、托架等所有附件 5. 含预留孔洞、打孔洞，及混	套	63.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

给排水工程】

第 50 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			凝土砂浆补孔洞等 6. 其他：满足设计和规范要求							
123	031004006001	蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲便器 3. 组装形式：成套产品 4. 附件名称、数量：含角阀，金属软管，脚踏式自闭冲洗阀等全部附件 5. 含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	83.000					
124	031004006002	坐便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐便器 3. 组装形式：成套产品 4. 附件名称、数量：含角阀，金属软管，水箱，坐便器盖等全部附件 5. 含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 51 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
125	031004016001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：感应式小便器 3. 组装形式：成套产品 4. 附件名称、数量：含角阀，金属软管，下水等全部附件 5. 含感应器接线、预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	26.000					
126	031004003002	洗手盆（残卫）	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗手盆 3. 组装形式：成套产品 带红外感应冷热水龙头 4. 附件：含角阀、金属软管、下水栓，支、托架等所有附件 5. 含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 52 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
127	031004006003	坐便器（残卫）	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐便器 3. 组装形式：成套产品 4. 附件名称、数量：含角阀，金属软管，水箱，坐便器盖等全部附件 5. 含预留孔洞、打孔洞，及混凝土砂浆补孔洞等 6. 其他：满足设计和规范要求	套	7.000					
128	031004016002	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：成套，含存水弯、水龙头等完成该项目的所有配件 4. 其他：满足设计和规范要求	套	6.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

给排水工程】

第 53 页 共 53 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
129	031302007001	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
130	031301017008	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			53870.75			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1923.96			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11368.83			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25885.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14692.02			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	82789.80	
合计			82789.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	衬塑钢管DN80	m						
2	衬塑钢管管件DN80	个						
3	衬塑钢管DN65	m						
4	衬塑钢管管件DN65	个						
5	衬塑钢管DN50	m						
6	衬塑钢管管件DN50	个						
7	衬塑钢管DN40	m						
8	衬塑钢管管件DN40	个						
9	衬塑钢管DN32	m						
10	衬塑钢管管件DN32	个						
11	衬塑钢管DN25	m						
12	衬塑钢管管件DN25	个						
13	衬塑钢管DN15	m						
14	衬塑钢管管件DN15	个						
15	PP-R冷水管DN65	m						
16	PP-R管件DN65	个						
17	PP-R冷水管DN50	m						
18	PP-R管件DN50	个						
19	PP-R冷水管DN40	m						
20	PP-R管件DN40	个						
21	PP-R冷水管DN32	m						
22	PP-R管件DN32	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	PP-R冷水管DN25	m						
24	PP-R管件DN25	个						
25	PP-R冷水管DN20	m						
26	PP-R管件DN20	个						
27	PP-R冷水管DN15	m						
28	PP-R管件DN15	个						
29	截止阀DN50	个						
30	截止阀DN40	个						
31	截止阀DN32	个						
32	截止阀DN25	个						
33	截止阀DN20	个						
34	自动排气阀DN15	个						
35	不锈钢可调式减压阀DN65	个						
36	不锈钢Y型过滤器DN65	个						
37	不锈钢闸阀DN65	个						
38	可曲挠橡胶软接头DN65	个						
39	碳钢平焊法兰DN65	片						
40	可调式减压阀DN50	个						
41	Y型过滤器DN50	个						
42	可曲挠橡胶软接头DN50	个						
43	止回阀DN15	个						
44	止回阀DN25	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	Y型过滤器DN40	个						
46	Y型过滤器DN32	个						
47	不锈钢平焊法兰DN65	片						
48	真空破坏器DN25	个						
49	真空破坏器DN15	个						
50	电磁阀DN50	个						
51	液压水位控制阀DN32	个						
52	倒流防止器DN40	个						
53	远传水表DN40	个						
54	远传水表DN32	个						
55	远传水表DN25	个						
56	远传水表DN20	个						
57	0.5mm厚不锈钢薄板	m²						
58	储热水箱4mx3mx2m	座						
59	小厨宝	台						
60	PP-R热水管DN15	m						
61	PP-R热水管DN20	m						
62	电磁阀DN32	个						
63	不锈钢安全阀DN65	个						
64	温度调节阀DN20	个						
65	温度计	支						
66	PVC-U低噪声实壁排水管DN50	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	加厚PVC-U塑料排水管DN75	m						
68	HDPE排水管DN100	m						
69	HDPE排水管道件DN100	个						
70	柔性机制排水铸铁管DN100	m						
71	柔性机制排水铸铁管管件DN100	个						
72	柔性机制排水铸铁管DN150	m						
73	柔性机制排水铸铁管管件DN150	个						
74	直通式地漏DN75	个						
75	直通式地漏DN100	个						
76	网框式地漏DN150	个						
77	漏斗DN75	个						
78	清扫口DN100	个						
79	阻火圈DN75	个						
80	阻火圈DN150	个						
81	无缝钢管D219×6	m						
82	焊接钢管DN150	m						
83	焊接钢管DN125	m						
84	焊接钢管DN100	m						
85	焊接钢管DN50	m						
86	焊接钢管DN40	m						
87	淋浴花洒	套						
88	热镀锌钢管DN50	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目
 地上
 【给排水工程】
 标段：
 /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 1 页 共 22 页

消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	031006015005	消防水箱 4m*3.5m*2m,有效容积18.2m³	1. 名称：消防水箱 2. 型号、规格：4m*3.5m*2m,有效容积18.2m³ 3. 材质：SUS304不锈钢 4. 包括：内外人梯、排水漏斗、透气管及防虫罩、玻璃管液位计、溢流管及防虫罩、放空管及闸阀、检修口、基础支架制作安装、清洗、消毒、保温及保护层、出水口等 5. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
2	030109001009	稳压设备	1. 名称：稳压设备 2. 型号、规格：配用水泵:Q=1L/s, H=22m, N=0.37KW, 2台, 1用1备立式隔膜式气压水罐, SQL800x0.6, 有效调节水容积V=150L, Po=0.16MPa, Ps1=0.18MPa, Ps2=0.25MPa	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含稳压泵、气压水罐及配套管道、管件、阀门、控制柜等全套设备 4. 包括设备安装、调试、隔振器安装、电机检查接线 5. 其他：满足设计和规范要求							
3	030901002008	涂覆碳钢管 DN40（消防栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	3.980					
4	030901002009	涂覆碳钢管 DN65（消防栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑	m	176.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
5	030901002010	涂覆碳钢管 DN100（消火栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	436.570					
6	030901002011	涂覆碳钢管 DN150（消火栓）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑	m	109.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
7	030901010002	减压稳压消火栓箱 SG18B65Z-J	1. 名称：减压稳压消火栓箱 2. 型号、规格：SG18B65Z-J 3. 附件材质、规格：内设DN65减压稳压消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长有内衬里水龙带一条, 软管卷盘(软管长度30m) 4. 安装完毕之后包含洞口修补 5. 其他：满足设计和规范要求	套	32.000					
8	030901010003	普通消火栓箱 SG18B65Z-J	1. 名称：普通消火栓箱 2. 型号、规格：SG18B65Z-J 3. 附件材质、规格：内设DN65减压稳压消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长有内衬里水龙带一条, 软管卷盘(软管	套	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防水工程】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			长度30m) 4. 安装完毕之后包含洞口修补 5. 其他：满足设计和规范要求							
9	030901010004	试验消火栓箱 SG24A65-J	1. 名称：试验消火栓箱 2. 型号、规格：SG24A65-J 3. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
10	030901013003	手提式灭火器 MF/ABC3型	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3型 3. 其他：满足设计和规范要求	个	44.000					
11	030901013004	手提式灭火器 MF/ABC5型	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5型 3. 其他：满足设计和规范要求	个	116.000					
12	030901013005	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格、型号：综合考虑，灭火器单列 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	80.000					
13	030601002006	压力表	1. 名称：压力表	支	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号 、规格：Y-100型 3. 包括单体调试、安装；取源部件配合安装；压力表弯安装；挠性管安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
14	030601004002	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号、规格：满足设计 3. 含法兰、安装配套附件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
15	031003003040	对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
16	031003003041	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
17	031003003042	闸阀（常开带锁具） DN100	1. 名称：闸阀（常开带锁具） 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
18	031003003043	低阻力止回阀 DN100	1. 名称：低阻力止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
19	030804001007	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀 6. 其他：满足设计和规范要求							
20	030804001008	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
21	031002001060	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	1011.150					
22	031201001004	消防管道刷色	1. 名称：消防管道刷色 2. 含色环、油漆（颜色综合）满足设计要求，并综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	246.570					
23	030905002003	水灭火控制装置调试 消	1. 名称：水灭火控制装置调试	点	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火栓灭火系统	2. 类型：消火栓灭火系统 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		喷淋系统								
24	030901001011	涂覆碳钢管 DN25（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	2670.100					
25	030901001012	涂覆碳钢管 DN32（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN32 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑	m	1646.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
26	030901001013	涂覆碳钢管 DN40（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN40 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	342.960					
27	030901001014	涂覆碳钢管 DN50（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：	m	348.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
28	030901001015	涂覆碳钢管 DN65（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN65 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	155.920					
29	030901001016	涂覆碳钢管 DN80（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试	m	318.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			压 6. 其他：满足设计和规范要求							
30	030901001017	涂覆碳钢管 DN100（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求	m	181.970					
31	030901001018	涂覆碳钢管 DN150（喷淋）	1. 安装部位：室内综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压	m	478.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
32	030901003004	直立型喷头（68℃）	1. 名称：直立型喷头 2. 型号规格：K80标准响应直立型，68℃ 3. 包含严密性试验：打压、调试，喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时，严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4. 通过消防3C认证 5. 其他：满足设计和规范要求	个	942.000					
33	030901003005	直立型喷头（93℃）	1. 名称：直立型喷头 2. 型号规格：K80标准响应直立型，93℃ 3. 包含严密性试验：打压、调试，喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时，严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4. 通过消防3C认证 5. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 14 页 共 22 页

消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030901003006	下垂型喷头（68℃）	1. 名称：下垂型喷头 2. 型号规格：K80标准响应下垂型，68℃ 3. 包含溅水盘、严密性试验；打压、调试, 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。安装时，严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 4. 通过消防3C认证 5. 其他：满足设计和规范要求	个	742.000					
35	030601004003	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号、规格：满足设计 3. 含法兰、安装配套附件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
36	031003003044	低阻力止回阀 DN100	1. 名称：低阻力止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
37	031003003045	闸阀（常开带锁具） DN100	1. 名称：闸阀（常开带锁具） 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
38	031003003046	信号蝶阀 DN150	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格、型号：ZSFD-16Z DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
39	030901006002	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN150, ZSJZ-16型 3. 连接形式：法兰连接（含法	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兰) 4. 其他：满足设计和规范要求							
40	030901007002	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150，孔径综合考虑 2. 连接形式：法兰连接（含法兰） 3. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
41	030804001009	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
42	030804001010	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
43	031003001055	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
44	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 含接线、本体调试及其他相关工作内容 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
45	031002001061	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 包含管道支架制作安装、支架除锈刷油等 3. 其他：满足设计和规范要求	Kg	7187.250					
46	031201001005	消防管道刷色	1. 名称：消防管道刷色 2. 含色环、油漆（颜色综合）	m ²	1110.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计要求，并综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求							
47	030905002004	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 2. 类型：自动喷水灭火系统 3. 其他：满足设计和规范要求	点	10.000					
		分部小计								
		套管								
48	031001002030	钢套管制作安装（介质管道） DN150	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN150（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	45.000					
49	031001002031	钢套管制作安装（介质管道） DN100	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN100（介质管道） 3. 材质：焊接钢管	个	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
50	031002003033	刚性防水套管（介质管道）DN100	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
51	031002003034	刚性防水套管（介质管道）DN65	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN65（介质管道） 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
52	031001002032	塑料套管制作安装（介质管道）DN32及以下	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN32及以下（介质管	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道) 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
53	031001002033	塑料套管制作安装（介质管道） DN40	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN40（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
54	031001002034	塑料套管制作安装（介质管道） DN50	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN50（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防水工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
55	031001002035	塑料套管制作安装（介质管道） DN75	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN75（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
56	031001002036	塑料套管制作安装（介质管道） DN100	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN100（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
57	031001002037	塑料套管制作安装（介质管道） DN150	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN150（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防水工程】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
58	031302007002	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
59	031301017009	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			74557.54			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2662.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15734.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35826.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20333.87			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	113996.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		113996.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	沟槽管件DN150	套						
2	碳钢平焊法兰DN150	片						
3	自动排气阀DN20	个						
4	流量开关	套						
5	普通消火栓箱SG18B65Z-J	套						
6	试验消火栓箱SG24A65-J	套						
7	截止阀DN20	个						
8	焊接钢管DN150	m						
9	无缝钢管D219×6	m						
10	0.5mm厚不锈钢薄板	m²						
11	涂覆碳钢管DN150	m						
12	低阻力止回阀DN100	个						
13	直立型喷头（68℃）	个						
14	直立型喷头（93℃）	个						
15	下垂型喷头（68℃）	个						
16	喷头装饰盘	个						
17	对夹式蝶阀DN150	个						
18	PVC-U实壁排水管DN100	m						
19	PVC-U实壁排水管DN150	m						
20	PVC-U实壁排水管DN200	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 1 页 共 16 页

消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警及联动控制系统								
1	030904008012	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜防火、堵洞、回路标识等 5. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
2	030904008013	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格、类型：满足设计要求 3. 安装方式：+1.5m壁挂安装 4. 含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜防火、堵洞、回路标识等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	10.000					
3	030904011002	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 规格：满足设计要求	台	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：底边距地1.5m安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
4	030904003005	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.5米，消火栓箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	60.000					
5	030904006003	消防电话	1. 名称：消防电话 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.5m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	部	5.000					
6	030904003006	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.52m安装	个	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电气工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
7	030904003007	火灾电话插孔	1. 名称：火灾电话插孔 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地1.35m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	49.000					
8	030904001007	感温探测器	1. 名称：感温探测器 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
9	030904001008	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	453.000					
10	030904005006	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：底边距地2.3m安装	个	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
11	030904003008	租户可燃气体报警就地控制器接线盒	1. 名称：租户可燃气体报警就地控制器接线盒 2. 规格：满足设计要求 3. 安装形式：距地1.5米安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
12	030904008014	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地2.4m或端子箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	37.000					
13	030904008015	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
14	030904008016	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装	个	101.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
15	030904008017	单输入/单输出模块	1. 名称：单输入/单输出模块 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：模块箱内安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	96.000					
16	030904012007	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 型号规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
17	030904001009	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 总线制：二总线 3. 类型：点型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
18	030904005007	吸顶消防广播 3W	1. 名称：吸顶消防广播 2. 规格：3W 3. 安装形式：吸顶或嵌顶安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	161.000					
19	030904009005	防火门监控模块及配套电动闭门器(双门磁)	1. 名称：防火门监控模块及配套电动闭门器(双门磁)	个	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：门上+0.1m 4. 其他：满足设计和规范要求							
20	030904001010	余压传感器	1. 名称：余压传感器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
21	030904008018	泄压阀执行器	1. 名称：泄压阀执行器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：旁通管泄压阀处安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
22	030904011003	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：标准35mm导轨式安装，底边距地2.00m 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
23	030411003024	消防联动桥架 NHMR 150	1. 名称：消防联动桥架 NHMR	m	52.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*100	2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
24	030411003025	消防广播桥架 NHMR 50*50	1. 名称：消防广播桥架 NHMR 2. 型号、规格：50*50 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	52.680					
25	030413001007	电缆桥架支吊架	1. 名称：电缆桥架支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 包含：含支架除锈、刷防锈漆	kg	104.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
26	030409002014	接地母线 热镀锌扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求	m	108.910					
27	030408008011	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	70.000					
28	030408008012	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位	m²	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
29	030411001039	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	5020.600					
30	030411001040	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	2696.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防电工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030411001041	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 其他：满足设计和规范要求	m	514.000					
32	030411001042	金属软管 DN25	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配、明配、吊顶内、钢结构上敷设综合考虑，超高因素自行综合考虑 5. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求	m	30.000					
33	030411006009	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1112.000					
34	030411004055	电气配线 B1-WDZ-NIII-	1. 名称：电气配线	m	111.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防电工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		BYJ-1.5	2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-1.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
35	030411004056	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	4381.840					
36	030411004057	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	258.000					
37	030411004058	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJSP-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJSP-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷	m	1363.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

消防电工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求							
38	030411004059	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	4767.130					
39	030411004060	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-7x1.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-7x1.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求	m	51.960					
40	030411004061	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-	m	1467.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 13 页 共 16 页

消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			RYJS-2x2.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑 4. 其其他：满足设计和规范要求							
41	030408002007	控制电缆 B1-WDZ-NIII-KYJY-3x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZ-NIII-KYJY-3x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	78.080					
42	030408002008	控制电缆 B1-WDZ-NIII-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZ-NIII-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	424.920					
43	030408007004	控制电缆头 电缆芯数（	1. 名称：控制电缆头	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 消防电气工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		芯） ≤6	2. 规格:芯数 ≤6 3. 安装部位:室内综合考虑 4. 其他: 满足设计和规范要求							
44	030905003008	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称: 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型: 单体、联动调试 3. 其他: 满足设计和规范要求	个	4.000					
45	030905001009	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称: 火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 2. 类型: 单体、联动调试 3. 其他: 满足设计和规范要求	只	49.000					
46	030905003009	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	1. 名称: 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱 2. 类型: 单体、联动调试 3. 其他: 满足设计和规范要求	个	161.000					
47	030905003010	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称: 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 15 页 共 16 页

消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计和规范要求 3. 其他：满足设计和规范要求							
48	030905003011	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机 2. 类型：单体、联动调试 3. 其他：满足设计和规范要求	处	5.000					
49	030905001010	余压系统调试	1. 名称：余压系统调试 2. 点数：本项目的所有余压系统的报警设备的点数 3. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 4. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 16 页 共 16 页

消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		单价措施项目清单									
		其他措施项目									
50	031302007003	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000						
		分部小计									
		专业措施项目									
51	031301017010	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001011	安全文明施工费			38268.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1366.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8076.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18388.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10436.86			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	58309.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		58309.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【消防电
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	58309.72	
合计			58309.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	手动报警按钮	个						
2	火灾电话插孔	个						
3	余压传感器	个						
4	泄压阀执行器	个						
5	余压控制器	个						
6	镀锌钢管SC20	m						
7	镀锌钢管SC25	m						
8	钢质接线盒	个						
9	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	m						
10	电气配线B1-WDZ-NIII-RYJS-7x1.5	m						
11	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-4	m						
12	消防广播桥架 NHMR50*50	m						
13	消防联动桥架 NHMR150*100	m						
14	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-1.5	m						
15	租户可燃气体报警就地控制器接线盒	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【消防电工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 1 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017045	配电箱 1AWs1-1-1	1. 名称：配电箱 1AWs1-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030404017046	配电箱 1AWs1-2-1	1. 名称：配电箱 1AWs1-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 2 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
3	030404017047	配电箱 1Aws1-3-1	1. 名称：配电箱 1Aws1-3-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
4	030404017048	配电箱 1Aws1-4-1	1. 名称：配电箱 1Aws1-4-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
5	030404017049	配电箱 1Aws1-5-1	1. 名称：配电箱 1Aws1-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
6	030404017050	配电箱 ALs140	1. 名称：配电箱 ALs140 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
7	030404017051	配电箱 ALs15	1. 名称：配电箱 ALs15 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 5 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	030404017052	配电箱 1ALwsj1-1-1/ 1ALwsj1-2-1/1ALwsj1-5-1	1. 名称：配电箱 1ALwsj1-1-1/ 1ALwsj1-2-1/1ALwsj1-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 6 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
9	030404017053	配电箱 1ALjdb1-2-1	1. 名称：配电箱 1ALjdb1-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
10	030404017054	配电箱 1ALwg1-2-1	1. 名称：配电箱 1ALwg1-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 7 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
11	030404017055	配电箱 1ALjsq1-3-1	1. 名称：配电箱 1ALjsq1-3-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
12	030404017056	配电箱 1ALjsg1-3-2	1. 名称：配电箱 1ALjsg1-3-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
13	030404017057	配电箱 1ALgys1-3-1	1. 名称：配电箱 1ALgys1-3-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 9 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
14	030404017058	配电箱 1ALjsg1-4-1	1. 名称：配电箱 1ALjsg1-4-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
15	030404017059	配电箱 1ALjsg1-4-2	1. 名称：配电箱 1ALjsg1-4-2	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 10 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
16	030404017060	配电箱 1ALjsg1-4-3	1. 名称：配电箱 1ALjsg1-4-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
17	030404017061	配电箱 1ALgys1-4-1	1. 名称：配电箱 1ALgys1-4-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
18	030404017062	配电箱 1ALjdb1-5-1	1. 名称：配电箱 1ALjdb1-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 12 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
19	030404017063	配电箱 1ALjdb1-5-2	1. 名称：配电箱 1ALjdb1-5-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 13 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
20	030404017064	配电箱 1ALb1-1-1	1. 名称：配电箱 1ALb1-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
21	030404017065	配电箱 1ALb1-2-1/ 1ALb1-3-1/1ALb1-4-1/ 1ALb1-5-1	1. 名称：配电箱 1ALb1-2-1/ 1ALb1-3-1/1ALb1-4-1/1ALb1-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
22	030404017066	配电箱 1ATdt1-RF-1/ 1ATdt1-RF-2	1. 名称：配电箱 1ATdt1-RF-1/ 1ATdt1-RF-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 15 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
23	030404017067	配电箱 1APpy1-RF-01	1. 名称：配电箱 1APpy1-RF-01 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
24	030404017068	配电箱 1ATfe1-RF-1	1. 名称：配电箱 1ATfe1-RF-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
25	030404017069	配电箱 1ATfe1-5-1	1. 名称：配电箱 1ATfe1-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 17 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
26	030404017070	配电箱 1ALE1~5ALE1	1. 名称：配电箱 1ALE1~5ALE1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
27	030404017071	配电箱 1EPD1-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1	1. 名称：配电箱 1EPD1-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 18 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
28	030404017072	配电箱 1AP2-1-1	1. 名称：配电箱 1AP2-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 19 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
29	030404017073	配电箱 1AP2-2-1	1. 名称：配电箱 1AP2-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
30	030404017074	配电箱 1AP2-3-1	1. 名称：配电箱 1AP2-3-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 20 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
31	030404017075	配电箱 1AP2-4-1	1. 名称：配电箱 1AP2-4-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
32	030404017076	配电箱 1AP2-5-1	1. 名称：配电箱 1AP2-5-1	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 21 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
33	030404017077	配电箱 1ALb2-1-1	1. 名称：配电箱 1ALb2-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 22 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
34	030404017078	配电箱 1ALb2-2-1/ 1ALb2-3-1/1ALb2-4-1	1. 名称：配电箱 1ALb2-2-1/ 1ALb2-3-1/1ALb2-4-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
35	030404017079	配电箱 1ALb2-5-1	1. 名称：配电箱 1ALb2-5-1 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 23 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
36	030404017080	配电箱 1APcf2-5-1	1. 名称：配电箱 1APcf2-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 24 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
37	030404017081	配电箱 1APst2-5-1	1. 名称：配电箱 1APst2-5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
38	030404017082	配电箱 1ATdt2-RF-1/ 1ATdt2-RF-2	1. 名称：配电箱 1ATdt2-RF-1/ 1ATdt2-RF-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 25 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
39	030404017083	配电箱 1ATfe2-RF-1	1. 名称：配电箱 1ATfe2-RF-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
40	030404017084	配电箱 1APrs2-RF-1	1. 名称：配电箱 1APrs2-RF-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
41	030402017034	低压开关柜 3AA1	1. 名称：低压开关柜 3AA1 2. 型号：GCS 3. 规格：详设计图纸 4. 含本体安装及调试、基础槽钢制作安装、柜体开孔、焊压	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 27 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子、盘柜配线整理、箱体接地、除锈刷油、柜体防火封堵及设备铭牌、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
42	030404017085	配电箱 1ALE2-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1	1. 名称：配电箱 1ALE2-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 28 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
43	030404017086	配电箱 1EPD2-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1	1. 名称：配电箱 1EPD2-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
44	030404017087	配电箱 1ALrd2-2-1	1. 名称：配电箱 1ALrd2-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
45	030404017088	配电箱 1APxyf2-RF-1	1. 名称：配电箱 1APxyf2-RF-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 30 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030404017089	配电箱 1ALxw2-1-1	1. 名称：配电箱 1ALxw2-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
47	030404017090	配电箱 1ALzhs2-1-1	1. 名称：配电箱 1ALzhs2-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 31 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
48	030404017091	配电箱 1ALzb2-1-1	1. 名称：配电箱 1ALzb2-1-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
49	030404017092	配电箱 1ALhy2-2-1	1. 名称：配电箱 1ALhy2-2-1 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 32 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
50	030404017093	配电箱 1ALbg2-2-1	1. 名称：配电箱 1ALbg2-2-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 33 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
51	030404017094	配电箱 1ALbg2-2-2	1. 名称：配电箱 1ALbg2-2-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
52	030404017095	配电箱 1ALbg2-3-1	1. 名称：配电箱 1ALbg2-3-1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
53	030404017096	配电箱 1ALbg2-3-2	1. 名称：配电箱 1ALbg2-3-2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 35 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
54	030404017097	配电箱 1ALbg2-3-3	1. 名称：配电箱 1ALbg2-3-3 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
55	030404017098	配电箱 ALss01	1. 名称：配电箱 ALss01 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、 支架制作安装刷油、焊压接线端 子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
56	030404017099	配电箱 ACsp-PY-15	1. 名称：配电箱 ACsp-PY-15 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘 柜配线整理、除锈刷油、接地、 门锁、标志牌、防火封堵、支架 制作安装刷油、焊压接线端子及 无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控 模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
57	030404017100	配电箱 ACsp-PY-18.5	1. 名称：配电箱 ACsp-PY-18.5	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 37 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
58	030404017101	配电箱 ACsp-JY-11	1. 名称：配电箱 ACsp-JY-11 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求							
59	030404017102	配电箱 APzywy1/ APzywy2	1. 名称：配电箱 APzywy1/ APzywy2 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 电气火灾监控及消防电源监控模块单列 6. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
60	030404017103	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 型号规格：满足设计要求	台	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 39 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
61	030414006002	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 调试要求：有关施工验收规范、标准要求；有经过批准的调试方案，并出具调试、试运行报告；调试后经有关部门验收	系统	17.000					
		分部小计								
		电线、电缆								
62	030408001039	电力电缆 B1-WDZ-NIII-	1. 名称：电力电缆	m	716.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		YJY-0.6/1KV-3x2.5	2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
63	030408001040	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	162.090					
64	030408001041	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	80.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 41 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
65	030408001042	电力电缆 B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	278.410					
66	030408001043	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1358.830					
67	030408001044	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x2.5 3. 材质：铜芯	m	89.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 42 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
68	030408001045	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	44.700					
69	030408001046	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	45.270					
70	030408001047	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV	m	39.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 43 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-5x4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
71	030408001048	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-5x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/ 1KV-5x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	430.010					
72	030408001049	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/ 1KV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	184.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 44 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	030408001050	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	574.230					
74	030408001051	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	148.070					
75	030408001052	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x35+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x35+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	143.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 45 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
76	030408001053	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x50+1x25	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/ 1KV-4x50+1x25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	68.570					
77	030408001054	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/ 1KV-4x70+1x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	251.840					
78	030408001055	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x95+1x50	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/ 1KV-4x95+1x50	m	66.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 46 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
79	030408001056	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	36.900					
80	030408001057	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	142.670					
81	030408001058	电力电缆 B1-WDZC-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	11.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.6/1KV-4x185+1x95	2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x185+1x95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
82	030408001059	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-5x10	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	35.060					
83	030408001060	电力电缆 BTTZ-0.6/1KV-4x70+1x35	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTZ-0.6/1KV-4x70+1x35 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	52.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 48 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	030408006013	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	180.000					
85	030408006014	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤16mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	42.000					
86	030408006015	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 49 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
87	030408006016	电力电缆终端头 5芯以 内 1KV 截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面 ≤50mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
88	030408006017	电力电缆终端头 5芯以 内 1KV 截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面 ≤70mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
89	030408006018	电力电缆终端头 5芯以 内 1KV 截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面 ≤120mm²	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 50 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
90	030408006019	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
91	030411004062	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	367.230					
92	030411004063	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-	m	239.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 51 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
93	030411004064	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-6	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	72.520					
94	030411004065	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-10	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-10 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	127.280					
95	030411004066	电气配线 B1-WDZ-NIII-BYJ-16	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-BYJ-16 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	30.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	030411004067	电气配线 B1-WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	6875.690					
97	030411004068	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	8522.450					
98	030411004069	电气配线 B1-WDZ-BYJ-10	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-10 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	298.720					
99	030411004070	电气配线 B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 综合考虑	m	3318.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其其他：满足设计和规范要求							
100	030408002009	控制电缆 B1-WDZC-KYJY-4x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZC-KYJY-4x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	520.820					
101	030408002010	控制电缆 B1-WDZC-KYJY-5x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZC-KYJY-5x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	12.290					
102	030408002011	控制电缆 B1-WDZC-KYJY-6x1.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、材质：B1-WDZC-KYJY-6x1.5 3. 敷设方式、部位：穿管、穿桥	m	86.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

强电工程】

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架敷设综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
103	030408007005	控制电缆头 电缆芯数（芯） ≤6	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：芯数 ≤6 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	50.000					
		分部小计								
		桥架、配管								
104	030411003026	普通强电桥架CT 150*100	1. 名称：普通强电桥架CT 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	35.850					
105	030411003027	普通强电桥架CT 200*100	1. 名称：普通强电桥架CT 2. 型号、规格：200*100	m	614.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
106	030411003028	普通强电桥架CT 400*150	1. 名称：普通强电桥架CT 2. 型号、规格：400*150 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	48.600					
107	030411003029	普通强电桥架CT 150*100(室外防水防腐型)	1. 名称：普通强电桥架CT(室外防水防腐型) 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、	m	63.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段： /

强电工程】

第 56 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
108	030411003030	消防强电线槽NHMR 200*100(室外防水防腐型)	1. 名称：消防桥架(室外防水防腐型) 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	63.560					
109	030411003031	消防强电线槽NHMR 100*100	1. 名称：消防强电线槽NHMR 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺	m	6.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 57 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
110	030411003032	消防强电线槽NHMR 150*100	1. 名称：消防强电线槽NHMR 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	35.550					
111	030411003033	消防强电线槽NHMR 200*100	1. 名称：消防强电线槽NHMR 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	59.110					
112	030409002015	接地母线 热镀锌扁钢25	1. 名称：接地母线	m	962.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 58 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*4	2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求							
113	030413001008	电缆桥架支吊架	1. 名称:电缆桥架支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 包含:含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	1329.260					
114	030408008013	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	150.000					
115	030408008014	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质、封堵方式：详设计	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 部位：配电箱(柜)、桥架、 母线槽穿越防火分区及楼层处等 需要封堵的部位 4. 其他：满足设计和规范要求							
116	030411001043	电气配管 SC15	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC15 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、 预留孔洞、接地、过线盒、穿 引线以及各类封堵、明配管支架 制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	11.250					
117	030411001044	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、 预留孔洞、接地、过线盒、	m	989.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 60 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
118	030411001045	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	230.280					
119	030411001046	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管	m	392.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 61 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
120	030411001047	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	7.100					
121	030411001048	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油	m	71.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 62 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
122	030411001049	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	12.730					
123	030411001050	电气配管 SC80	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 63 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
124	030411001051	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	13.470					
125	030411001052	电气配管 SC125	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	9.360					
126	030411001053	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	3507.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
127	030411001054	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	39.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 65 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
128	030411001055	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	22.820					
129	030411001056	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG40 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油	m	33.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 66 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
130	030411001057	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1181.350					
131	030411001058	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1980.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	030411001059	金属软管 DN20	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 其他: 满足设计和规范要求	m	179.000					
133	030411006010	钢质接线盒	1. 名称: 钢质接线盒 2. 材质: 钢质 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计和规范要求	个	648.000					
134	030411006011	塑料接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 材质: PVC 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计和规范要求	个	487.000					
		分部小计								
		灯具、开关、插座								
135	030404031002	控制按钮盒	1. 名称: 控制按钮盒 2. 规格、型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 底边距地1.5m安装	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
136	030412004024	单管LED灯(车位车道采用双照度雷达感应灯,低照度灯具功率为3W)	1. 名称：单管LED灯(车位车道采用双照度雷达感应灯,低照度灯具功率为3W) 2. 规格、型号：1*18W, LED, 光通量1600Lm 3. 安装方式：+2.6m吊链安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	6.000					
137	030412004025	双管LED灯	1. 名称：双管LED灯 2. 规格、型号：2*18W, LED, 光通量3200Lm 3. 安装方式：+2.6m吊链安装或设备房内吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 69 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
138	030412004026	单管防水防尘LED灯	1. 名称：单管防水防尘LED灯 2. 规格、型号：1*18W, LED, 光通量1600Lm 3. 安装方式：+2.6m吊链安装或设备房内吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	6.000					
139	030412004027	普通LED灯(自带红外感应开关)	1. 名称：普通LED灯(自带红外感应开关) 2. 规格、型号：1*12W, LED, 光通量960Lm 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 70 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	030412001003	壁装普通灯（防水防尘）	1. 名称：壁装普通灯（防水防尘） 2. 规格、型号：1*12W, LED, 光通量960Lm 3. 安装方式：2. 55m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	21.000					
141	030412001004	照明壁灯	1. 名称：照明壁灯 2. 规格、型号：1*12W, LED, 光通量960Lm 3. 安装方式：2. 55m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	18.000					
142	030404035011	单相五孔暗装插座(IP54)	1. 名称：单相五孔暗装插座(IP54)	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 71 页 共 89 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：暗装, 电梯基坑处H+1.5m, 水泵房、水箱间处H+0.5m 4. 其他：满足设计和规范要求							
143	030404035012	单相二、三极插座	1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格、型号：250V 16A 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
144	030404035013	电井/电气间暗装安全型插座	1. 名称：电井/电气间暗装安全型插座 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.5m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	18.000					
145	030404035014	壁挂空调三孔暗装安全型插座	1. 名称：壁挂空调三孔暗装安全型插座	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 72 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：250V 16A(带开关) 3. 安装方式：底边距地2.3m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求							
146	030404034010	暗装单极开关(防水防尘)	1. 名称：暗装单极开关(防水防尘) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	11.000					
147	030404034011	暗装双极开关(防水防尘)	1. 名称：暗装双极开关(防水防尘) 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
148	030404034012	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
149	030404034013	暗装双极开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
150	030412001005	壁装应急照明灯具	1. 名称：壁装应急照明灯具 2. 规格、型号：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 应急时光通量不低于1000Lm, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：距地2.5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	77.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 74 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
151	030412004028	应急单管支架灯	1. 名称：应急单管支架灯 2. 规格、型号：36V, 1*8W, LED光源, 色温 4200K 3. 安装方式：+2.6m吊链安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
152	030412004029	应急照明灯具(IP67)	1. 名称：应急照明灯具(IP67) 2. 规格、型号：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 应急时光通量不低于1000Lm, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	34.000					
153	030412004030	应急照明灯具	1. 名称：应急照明灯具	套	163.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 75 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装方式：吸顶或壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
154	030412001006	壁装应急照明灯具(IP67)	1. 名称：壁装应急照明灯具(IP67) 2. 规格、型号：DC36V, 8W, LED光源, 色温 4000K, 应急时光通量不低于1000Lm, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：距地2. 5m壁装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	10. 000					
155	030412004031	疏散出口指示灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED	套	62. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 76 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			光源,色温 4000K,集中蓄电池供电 3. 安装方式: 门框上方0.2m暗装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足设计和规范要求							
156	030412004032	安全出口指示灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 规格、型号: DC36V, 1W, LED 光源,色温 4000K,集中蓄电池供电 3. 安装方式: 门框上方0.2m暗装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他: 满足设计和规范要求	套	33.000					
157	030412004033	疏散标志灯-双面	1. 名称: 疏散标志灯-双面	套	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 77 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：底边距地2.5m链吊安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
158	030412004034	疏散标志灯-单向	1. 名称：疏散标志灯-单向 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：底边距地0.5m明装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	72.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 78 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
159	030412004035	楼层标志灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 规格、型号：DC36V, 1W, LED 光源, 色温 4000K, 集中蓄电池供电 3. 安装方式：门框上方0.2m暗装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	39.000					
		分部小计								
		防雷、接地								
160	030409008007	局部等电位箱	1. 名称：局部等电位箱 2. 材质：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	61.000					
161	030409002016	接地母线 热镀锌扁钢 25x4	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 25x4 3. 安装部位：室内综合考虑	m	323.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

强电工程】

第 79 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
162	030409002017	接地母线 热镀锌扁钢 40x4	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 40x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	67.020					
163	030409008008	接地钢板 100x100x5	1. 名称：接地钢板 100x100x5 2. 材质：镀锌钢板 3. 安装方式：+0.3m, 用于电阻检测 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
164	030409003002	避雷引下线 利用柱主筋	1. 名称：避雷引下线 利用柱主筋 2. 规格：详设计 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	523.450					
165	030409005001	避雷网 镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 规格：镀锌圆钢 Φ10 3. 安装部位：综合考虑	m	865.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 80 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
166	030409005002	避雷网 热镀锌扁钢 25x4	1. 名称：避雷网 2. 规格：热镀锌扁钢 25x4 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	405.560					
167	030409008009	接地测试板	1. 名称：接地测试板 2. 安装部位：综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
168	030414011002	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：配电接地网 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	2.000					
		分部小计								
		精装修								
169	030412005001	300宽条形灯	1. 名称：300宽条形灯 2. 型号： 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	m	34.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
170	030412005002	100宽条形灯	1. 名称：100宽条形灯 2. 型号： 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	m	566.670					
171	030412004036	LED灯带	1. 名称：LED灯带 2. 型号：9.6W/M 120° /3000K 3. 安装形式：综合考虑 4. 含变压器 5. 其他：满足设计和规范要求	m	140.590					
172	030412004037	600*600平板灯	1. 名称：600*600平板灯 2. 型号： 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具	套	457.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
173	030412004038	300*300平板灯	1. 名称：300*300平板灯 2. 型号： 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	7.000					
174	030412004039	LED筒灯	1. 名称：LED筒灯 2. 型号：9W 38° /4000K 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	605.000					
175	030412004040	LED射灯	1. 名称：LED射灯 2. 型号：	套	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 强电工程】

第 83 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求							
176	030412004041	40宽轨道灯	1. 名称：40宽轨道灯 2. 型号： 3. 安装方式：嵌装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、轨道等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	10.000					
177	030412004042	球场灯	1. 名称：球场灯 2. 型号： 3. 安装方式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 84 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
178	030404034014	暗装单极开关	1. 名称：暗装单极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	44.000					
179	030404034015	暗装双极开关	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	84.000					
180	030404034016	暗装三极开关	1. 名称：暗装三极开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	28.000					
181	030404034017	双联双控开关	1. 名称：双联双控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 其他：满足设计和规范要求							
182	030404034018	三联双控开关	1. 名称：三联双控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
183	030404034019	空调开关	1. 名称：空调开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	134.000					
184	030404034020	浴霸开关	1. 名称：浴霸开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	35.000					
185	030404035015	五孔插座	1. 名称：五孔插座	个	1043.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 86 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号： 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
186	030404035016	防溅插座	1. 名称：防溅插座 2. 规格、型号： 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	61.000					
187	030404035017	地插	1. 名称：地插 2. 规格、型号： 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
188	030404035018	柜机空调插座	1. 名称：柜机空调插座 2. 规格、型号： 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	100.000					
189	030404035019	单相三孔电热水器电插座(IP54)	1. 名称：单相三孔电热水器电插座(IP54) 2. 规格、型号：250V 16A	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：底边距地2.3m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求							
190	030412004043	风暖浴霸	1. 名称：风暖浴霸 2. 型号： 3. 安装形式：嵌装 4. 支架，接地综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	35.000					
191	030411006012	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：PVC 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2719.000					
192	030411004071	电气配线 B1-WDZ-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	19763.490					
193	030411004072	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线	m	16311.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
强电工程】

标段：/

第 88 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
194	030411001060	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求	m	5099.640					
195	030411001061	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管	m	5041.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

强电工程】

第 89 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求							
196	030411001062	金属软管 DN20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 金属软管 3. 规格: DN20 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1360.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
197	031302007004	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
198	031301017011	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001012	安全文明施工费			134832.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4815.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		28454.90			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64789.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36772.48			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	208227.01	
合计			208227.01	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	配电箱1AWs1-1-1	台						
2	配电箱1AWs1-2-1	台						
3	配电箱1AWs1-3-1	台						
4	配电箱1AWs1-4-1	台						
5	配电箱1AWs1-5-1	台						
6	配电箱ALs15	台						
7	配电箱1ALwsj1-1-1/1ALwsj1-2-1/1ALwsj1-5-1	台						
8	配电箱1ALjdb1-2-1	台						
9	配电箱1ALwgl-2-1	台						
10	配电箱1ALjsg1-3-1	台						
11	配电箱1ALjsg1-3-2	台						
12	配电箱1ALgys1-3-1	台						
13	配电箱1ALjsg1-4-1	台						
14	配电箱1ALjsg1-4-2	台						
15	配电箱1ALjsg1-4-3	台						
16	配电箱1ALjdb1-5-1	台						
17	配电箱1ALjdb1-5-2	台						
18	配电箱1ALb1-1-1	台						
19	配电箱1ALb1-2-1/1ALb1-3-1/1ALb1-4-1/1ALb1-5-1	台						
20	配电箱1ATdt1-RF-1/1ATdt1-RF-2	台						
21	配电箱1APpy1-RF-01	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	配电箱1ALE1~5ALE1	台						
23	配电箱1EPD1-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1	台						
24	配电箱1AP2-2-1	台						
25	配电箱1AP2-1-1	台						
26	配电箱1AP2-3-1	台						
27	配电箱1AP2-4-1	台						
28	配电箱1AP2-5-1	台						
29	配电箱1ALgys1-4-1	台						
30	配电箱1ALb2-1-1	台						
31	配电箱1ALb2-2-1/1ALb2-3-1/1ALb2-4-1	台						
32	配电箱1ALb2-5-1	台						
33	配电箱1APcf2-5-1	台						
34	配电箱1APst2-5-1	台						
35	配电箱1ATdt2-RF-1/1ATdt2-RF-2	台						
36	配电箱1ATfe2-RF-1	台						
37	配电箱1APrs2-RF-1	台						
38	槽钢10#	m						
39	低压开关柜3AA1	台						
40	配电箱1ALE2-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1	台						
41	配电箱1ALrd2-2-1	台						
42	配电箱1APxyf2-RF-1	台						
43	配电箱1ALxw2-1-1	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】 标段： / 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
44	配电箱1ALzb2-1-1	台						
45	配电箱1ALhy2-2-1	台						
46	配电箱1ALbg2-2-1	台						
47	配电箱1ALbg2-2-2	台						
48	配电箱1ALbg2-3-1	台						
49	配电箱1ALbg2-3-2	台						
50	配电箱1ALbg2-3-3	台						
51	配电箱ALss01	台						
52	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x2.5	m						
53	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x6	m						
54	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-5x10	m						
55	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-3x6	m						
56	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x2.5	m						
57	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x6	m						
58	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x4	m						
59	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x6	m						
60	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x10	m						
61	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16	m						
62	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16	m						
63	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x35+1x16	m						
64	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x50+1x25	m						
65	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x70+1x35	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】 标段：/ 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
66	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x95+1x50	m						
67	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70	m						
68	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70	m						
69	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x185+1x95	m						
70	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-2.5	m						
71	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-4	m						
72	电气配线B1-WDZ-BYJ-2.5	m						
73	电气配线B1-WDZ-BYJ-4	m						
74	电气配线B1-WDZ-BYJ-10	m						
75	电气配线B1-WDZ-NIII-RYJS-2x2.5	m						
76	电力电缆B1-WDZ-NIII-YJY-0.6/1KV-3x2.5	m						
77	镀锌钢管SC20	m						
78	镀锌钢管SC25	m						
79	镀锌钢管SC32	m						
80	镀锌钢管SC40	m						
81	镀锌钢管SC50	m						
82	镀锌钢管SC65	m						
83	镀锌钢管SC80	m						
84	镀锌钢管SC100	m						
85	镀锌钢管SC125	m						
86	镀锌钢管SC15	m						
87	紧定管JDG20	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
88	紧定管JDG25	m						
89	紧定管JDG32	m						
90	紧定管JDG40	m						
91	PVC塑料管PC20	m						
92	PVC塑料管PC25	m						
93	钢质接线盒	个						
94	塑料接线盒	个						
95	T接箱	台						
96	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤50mm²	套						
97	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤70mm²	套						
98	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤120mm²	套						
99	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤240mm²	套						
100	单相五孔暗装插座 (IP54) 10A	套						
101	单相二、三极插座16A	套						
102	电井/电气间暗装安全型插座10A	套						
103	壁挂空调三孔暗装安全型插座16A(带开关)	套						
104	疏散标志灯-双面	套						
105	应急单管支架灯	套						
106	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-6	m						
107	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-10	m						
108	电气配线B1-WDZ-NIII-BYJ-16	m						
109	配电箱ACsp-PY-15	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
110	配电箱ACsp-PY-18.5	台						
111	配电箱ACsp-JY-11	台						
112	配电箱1EPD2-1-1/2-1/3-1/4-1/5-1	台						
113	双联双控开关	只						
114	浴霸开关	只						
115	防溅插座	套						
116	浴霸	套						
117	600*600平板灯	套						
118	明装轨道灯	套						
119	LED灯带	m						
120	LED筒灯	套						
121	300宽条形灯	m						
122	五孔插座	套						
123	三联双控开关	只						
124	消防强电线槽NHMR200*100	m						
125	消防强电线槽NHMR200*100(室外防水防腐型)	m						
126	普通强电桥架CT150*100	m						
127	普通强电桥架CT200*100	m						
128	普通强电桥架CT400*150	m						
129	消防强电线槽NHMR100*100	m						
130	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x4	m						
131	100宽条形灯	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】
 标段：/
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
132	300*300平板灯	套						
133	LED射灯	套						
134	柜机空调插座	套						
135	球场灯	套						
136	配电箱1ATfe1-RF-1	台						
137	配电箱1ATfe1-5-1	台						
138	配电箱APzywy1/APzywy2	台						
139	配电箱1ALzhs2-1-1	台						
140	配电箱ALs140	台						
141	普通强电桥架CT150*100(室外防水防腐型)	m						
142	消防强电线槽NHMR150*100	m						
143	射灯滑轨	m						
144	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-5x10	m						
145	电力电缆BTTZ-0.6/1KV-4x70+1x35	m						
146	单相三孔电热水器电插座(IP54)	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【强电工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 1 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		派出所								
		入侵报警系统								
1	030507008008	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
2	030507001007	红外/微波双鉴探测器	1. 名称：红外/微波双鉴探测器 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
3	030507003003	声光报警器（弱电）	1. 名称：声光报警器 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	14.000					
4	030507001008	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 主要技术参数：满足设计要	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 2 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
5	030507004006	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
6	030411004073	电气配线 WDZB2-RYY4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	16.590					
7	030411004074	电气配线 WDZB2-RYY2*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	1043.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 3 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030411004075	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	30.970					
9	030411004076	电气配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	30.000					
		分部小计								
		公安专网系统								
10	030501012004	公安专网核心交换机	1. 名称：公安专网核心交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、业务板卡、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030501012005	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
12	030501012006	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	9.000					
13	030501012007	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			套设备 5. 其他：满足设计和规范要求							
14	030501012008	24口接入交换机	1. 名称：24口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
15	030501012009	8口POE接入交换机	1. 名称：8口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
16	030501011001	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 主要技术参数：满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、业务板卡、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求							
17	030501013009	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
18	030502015006	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 规格：48芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
19	030502015007	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 规格：24芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
20	030502015008	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 规格：12芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
21	030502015009	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
22	030502010003	24口六类非屏蔽配线架	1. 名称：24口六类非屏蔽配线架 2. 规格：包括六类模块及附件成套安装 3. 其他：满足设计和规范要求	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030502001002	42U网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 规格型号：42U 3. 安装方式：落地安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
24	030502001003	24U网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 规格型号：24U 3. 安装方式：落地安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
25	030506007003	温湿度屏	1. 名称：温湿度屏 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：H=1800mm 4. 其他：满足设计及规范要求	台	5.000					
26	030502012001	双口公安内网插座	1. 名称：双口公安内网插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	168.000					
27	030502012002	公安内网插座	1. 名称：公安内网插座 2. 规格：详设计	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
28	030502012003	公安专网插座	1. 名称：公安专网插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
29	030502012004	单口专网信息地面插座	1. 名称：单口专网信息地面插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
30	030502012005	公安专网地面插座	1. 名称：公安专网地面插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
31	030502012006	HDMI插座	1. 名称：HDMI插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
32	030502012007	多媒体插座	1. 名称：多媒体插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
33	030502009007	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线 2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求	条	34.000					
34	030502009008	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	516.000					
35	030502006002	HDMI视频线	1. 名称：HDMI视频线 2. 参数：长度综合考虑 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	5.000					
36	030502005006	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线	m	15059.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：B2 (t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
37	030502007006	6芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	125.380					
38	030502007007	6芯室外多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室外多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	98.820					
39	030502007008	12芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：12芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑	m	70.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
40	030502007009	24芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：24芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	53.410					
41	030502014004	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	114.000					
42	030502020004	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	114.000					
43	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图	链路	516.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求							
44	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统试运行 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		门禁系统								
45	030507005005	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
46	030507005006	人脸采集器	1. 名称：人脸采集器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
47	030501013010	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
48	030507006004	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
49	030507006005	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
50	030507005007	人脸门禁一体机	1. 名称：人脸门禁一体机 2. 规格：详设计	台	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
51	030507005008	刷卡器	1. 名称：刷卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	30.000					
52	030507005009	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格：86型 3. 其他：满足设计和规范要求	台	17.000					
53	030507007005	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	21.000					
54	030507007006	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
55	030502005007	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	733.180					
56	030411004077	电气配线 WDZB2-RYSP6*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP6*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	937.620					
57	030411004078	电气配线 WDZB2-RYSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	756.340					
58	030411004079	电气配线 WDZB2-RYSP2*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥	m	964.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1 4. 其他：满足设计和规范要求							
59	030507018004	安全防范分系统调试 出入口控制系统	1. 名称：安全防范分系统调试出入口控制系统 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		视频监控系统								
60	030501013011	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030506007004	32路网络硬盘录像机	1. 名称：32路网络硬盘录像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
62	030501004002	6T硬盘	1. 名称：6T硬盘 2. 其他：满足设计和规范要求	台	65.000					
63	030507014001	室内P2.0 全彩LED显示大屏	1. 名称：室内P2.0 全彩LED显示大屏 2. 规格、技术参数：详设计 4. 包含屏体钢架、屏体装饰及其他安装所需的固定结构、立柱等，具体材质及做法详设计 5. 其他：其他：满足设计和规范要求	m²	16.540					
64	030507012002	高清解码器	1. 名称：高清解码器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 19 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030507008009	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
66	030507008010	室内AI网络半球型摄像机	1. 名称：室内AI网络半球型摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	台	23.000					
67	030507008011	室内防爆网络半球型摄像机	1. 名称：室内防爆网络半球型摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	台	4.000					
68	030507008012	室内半球摄像机	1. 名称：室内半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	55.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 20 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	030507008013	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
70	030507008014	室外枪式摄像机	1. 名称：室外枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	9.000					
71	030507008015	特写摄像头	1. 名称：特写摄像头 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	台	5.000					
72	030507008016	电梯专用半球摄像机	1. 名称：电梯专用半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
73	030506001001	全向拾音器	1. 名称：全向拾音器 2. 规格：详设计	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 21 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求							
74	030501013012	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	对	2.000					
75	030502006003	HDMI视频线	1. 名称：HDMI视频线 2. 参数：长度综合考虑 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	2.000					
76	030502005008	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	3357.930					
77	030411004080	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥	m	484.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 22 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求							
78	030411004081	电气配线 WDZB2-RYY3*0.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY3*0.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	15.920					
79	030507018005	安全防范分系统调试 监控系统（派出所）	1. 名称：安全防范分系统调试监控系统 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 23 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		广播系统								
80	030904014004	IP网络控制主机	1. 名称：IP网络控制主机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
81	030904014005	IP网络音频采集器	1. 名称：IP网络音频采集器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
82	030506001002	采集器	1. 名称：采集器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	只	1.000					
83	030506001003	话筒	1. 名称：话筒 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	只	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 24 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	030904014006	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
85	030904014007	三音源合并机	1. 名称：三音源合并机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
86	030904014008	IP网络终端功放（240W）	1. 名称：IP网络终端功放（240W） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
87	030904014009	IP网络终端功放（150W）	1. 名称：IP网络终端功放（150W） 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 25 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030904005008	吸顶扬声器 6W	1. 名称：吸顶扬声器 2. 规格：6W 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	41.000					
89	030502005009	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	25.000					
90	030411004082	电气配线 WWDZB2-RYSP2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	352.490					
91	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1）、有关施工验收规范、标准要	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 26 页 共 83 页

弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		党政网、视频专网、互联网、电话网系统								
92	030501012010	互联网核心交换机	1. 名称：互联网核心交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、业务板卡、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
93	030501012011	16口POE接入交换机	1. 名称：16口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 27 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求							
94	030501012012	48口接入交换机	1. 名称：48口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
95	030501012013	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
96	030501011002	防火墙	1. 名称：防火墙 2. 主要技术参数：满足设计要	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 28 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、业务板卡、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求							
97	030501013013	上网行为管理器	1. 名称：上网行为管理器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
98	030501013014	无线AC控制器	1. 名称：无线AC控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
99	030502015010	48口光纤配线架	1. 名称：48口光纤配线架 2. 规格：48芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 29 页 共 83 页

弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
100	030502015011	8口光纤配线架	1. 名称：8口光纤配线架 2. 规格：8芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
101	030502015012	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
102	030502010004	24口六类非屏蔽配线架	1. 名称：24口六类非屏蔽配线架 2. 规格：包括六类模块及附件成套安装 3. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	030502001004	42U网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 规格型号：42U 3. 安装方式：落地安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
104	030501009001	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	29.000					
105	030502012008	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
106	030502012009	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	66.000					
107	030502012010	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 规格：详设计	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
108	030502009009	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线 2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求	条	15.000					
109	030502009010	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	132.000					
110	030502005010	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	4700.120					
111	030502007010	6芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	155.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
112	030502007011	8芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：8芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	121.370					
113	030502014005	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	56.000					
114	030502020005	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	56.000					
115	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、	链路	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求							
116	030501016002	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统试运行 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1. 000					
		分部小计								
		信息发布系统								
117	030501013015	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1. 000					
118	030506007005	22寸液晶显示屏	1. 名称：22寸液晶显示屏	台	6. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求							
119	030502005011	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	82.290					
120	030506008001	信息发布系统调试	1. 名称：信息发布系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		能耗管理系统								
121	030411004083	电气配线 WDZB2-RYSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	281.210					
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
122	030411004084	电气配线 WDZB2-RYSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	113.630					
		分部小计								
		液位水质显示系统								
123	030904009006	生活水箱水位显示及水位控制器	1. 名称：生活水箱水位显示及水位控制器 2. 规格：满足设计要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
弱电工程】

标段：/

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含水箱内液位传感器、余氧/PH/浊度传感器、液位显示控制器及液位显示屏等全套设备 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
124	030411004085	电气配线 WDZB2-RVSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RVSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	169.470					
		分部小计								
		机房建设及UPS系统								
125	030405001003	UPS 40KVA	1. 名称：UPS 2. 规格：40KVA, 后备1小时 3. 成套配置：含本体成套设备及蓄电池安装 4. 含UPS安装调试 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	030404017104	1层电井UPS配电箱（派出所）	1. 名称：1层电井UPS配电箱（派出所） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
127	030404017105	4层UPS配电箱（派出所）	1. 名称：4层UPS配电箱（派出所） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 38 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
128	030404017106	网络机房UPS配电箱（派出所）	1. 名称：网络机房UPS配电箱（派出所） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
129	030404017107	1层综合指挥室UPS配电箱（派出所）	1. 名称：1层综合指挥室UPS配电箱（派出所） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 39 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
130	030404035020	办案区UPS插座	1. 名称：办案区UPS插座 2. 规格、型号：250V 16A 3. 安装方式：底边距地1.5m暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
131	030408001061	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	200.520					
132	030408001062	电力电缆 B1-WDZ-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	70.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 40 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		5x10	2. 型号：B1-WDZ-YJY-5x10 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
133	030408001063	电力电缆 B1-WDZ-YJY-4x25+1x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	8.200					
134	030408006020	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤35mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 41 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	030408006021	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	15.000					
136	030411004086	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	415.410					
137	030404035021	墙面维修插座	1. 名称：墙面维修插座 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
138	030404035022	驱鼠器	1. 名称：驱鼠器 2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 42 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
139	030411001063	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	10.000					
140	030411006013	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
141	030411004087	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 43 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
142	030409002018	紫铜带 40x4	1. 名称：紫铜带 2. 规格、型号：40x4 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	280.000					
143	030411004088	电气配线 BV-35	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-35 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	10.000					
144	030411004089	电气配线 BVR-6	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BVR-6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	2.000					
145	030409008010	局部等电位箱	1. 名称：局部等电位箱 2. 材质：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
		分部小计								
		会议系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 44 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	030501013016	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
147	030506001004	网络中控主机	1. 名称：网络中控主机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
148	030506001005	会议系统主机	1. 名称：会议系统主机 2. 规格：详设计，含软件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
149	030506001006	视频会议终端	1. 名称：视频会议终端 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
150	030506001007	视频处理器	1. 名称：视频处理器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 45 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
151	030501009002	无线路由器	1. 名称:无线路由器 2. 类别 ：中控控制系统 3. 性能最低要求：详设计 4. 功能：路由 5. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
152	030501013017	平板电脑	1. 名称：平板电脑 2. 参数：详设计 3. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
153	030501013018	控制面板	1. 名称：控制面板 2. 参数：详设计 3. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其他：满足设计和规范要求							
154	030506001008	混插矩阵	1. 名称：混插矩阵 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
155	030506001009	调音台	1. 名称：调音台 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
156	030506001010	音频处理器	1. 名称：音频处理器 2. 规格：详设计, 含处理软件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
157	030506004001	电源控制器	1. 名称：电源控制器 2. 类别：中控控制系统 3. 安装方式：机柜上内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他：满足设计和规范要求							
158	030506004002	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
159	030506001011	专业功放	1. 名称：专业功放 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
160	030506001012	话筒处理器	1. 名称：话筒处理器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
161	030506001013	一拖二无线手持麦	1. 名称：一拖二无线手持麦 2. 规格：详设计，含话筒天线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 48 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及软件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
162	030506001014	无线话筒	1. 名称：无线话筒 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
163	030506001015	会议话筒	1. 名称：会议话筒 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
164	030506001016	扩声音箱	1. 名称：扩声音箱 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	6.000					
165	030506001017	返听音箱	1. 名称：返听音箱 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
166	030404035023	多媒体信息插座	1. 名称：多媒体信息插座	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 49 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 材质：金属 4. 安装方式：综合考虑 5. 样式、颜色综合考虑 6. 其他：其他：满足设计和规范要求							
167	030507008017	数字高清枪式摄像机	1. 名称:数字高清枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
168	030507014002	室内P2.0 全彩LED显示大屏	1. 名称：室内P2.0 全彩LED显示大屏 2. 规格、技术参数：详设计 4. 包含屏体钢架、屏体装饰及其他安装所需的固定结构、立柱等，具体材质及做法详设计 5. 其他：其他：满足设计和规范要求	m²	16.540					
169	030501013019	交互一体机JYDB 75英寸	1. 名称：交互一体机JYDB	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 50 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：75英寸（含无线投屏器、红外智能笔、移动支架） 3. 达到相关验收及业主使用要求，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、本体调试等综合考虑进入本项目综合单价中。 4. 其它：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求							
170	030502005012	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	200.000					
171	030411004090	电气配线 RVPE2*0.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：RVPE2*0.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 51 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
172	030411004091	电气配线 RVV3*2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：RVV3*2.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	100.000					
173	030502006004	HDMI视频线	1. 名称：HDMI视频线 2. 参数：长度综合考虑 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	根	8.000					
174	030502005013	300支金银线	1. 名称：300支金银线 2. 型号、规格：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	m	300.000					
175	030505005001	同轴电缆 SYV75-5	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV75-5 3. 敷设方式：综合 4. 含线缆接头、线缆连接等	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 52 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计及规范要求							
176	030505005002	同轴电缆 SYV-50-5-1	1. 名称：同轴电缆 2. 规格：SYV-50-5-1 3. 敷设方式：综合 4. 含线缆接头、线缆连接等 5. 其他：满足设计及规范要求	m	50.000					
177	030506008002	会议系统调试	1. 名称：会议系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		桥架及配管								
178	030411003034	弱电桥架 100*50	1. 名称：弱电桥架	m	87.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 53 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：100*50 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
179	030411003035	弱电桥架 100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	166.000					
180	030411003036	弱电桥架 150*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、	m	186.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 54 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
181	030411003037	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	275.140					
182	030411003038	弱电桥架 300*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：300*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	26.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 55 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
183	030409002019	接地母线 热镀锌扁钢25*4	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢25*4 3. 安装部位：桥架敷设 4. 其他：满足设计和规范要求	m	771.410					
184	030413001009	电缆桥架支吊架	1. 名称：电缆桥架支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 包含：含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	1113.680					
185	030408008015	防火堵洞	1. 名称：防火堵洞 2. 材质、封堵方式：满足设计要求 3. 部位：桥架穿越防火分区及楼层处 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	150.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
186	030408008016	防火隔板	1. 名称：防火隔板 2. 材质、封堵方式：详设计 3. 部位：配电箱(柜)、桥架、母线槽穿越防火分区及楼层处等需要封堵的部位 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	12.000					
187	030411001064	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	712.610					
188	030411001065	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 57 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
189	030411001066	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	3176.030					
190	030411001067	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25	m	1817.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求								
191	030411006014	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	681.000						
192	031002003035	防水套管 DN25	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000						
		分部小计									
		集中办案管理系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
193	030504001002	行为分析服务器	1. 名称：行为分析服务器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
194	030504001003	平台应用服务器	1. 名称：平台应用服务器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
195	030504001004	人脸比对识别服务器	1. 名称：人脸比对识别服务器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
196	030504001005	执法办案综合管理平台	1. 名称：执法办案综合管理平台 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
197	030504001006	一体化审讯台	1. 名称：一体化审讯台	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 60 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
198	030504001007	智能核验终端	1. 名称：智能核验终端 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
199	030504001008	登记终端	1. 名称：登记终端 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
200	030504001009	审讯主机	1. 名称：审讯主机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
201	030504001010	网络存储设备	1. 名称：网络存储设备 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 61 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
202	030504001011	分线报警主机	1. 名称：分线报警主机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
203	030504001012	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		电台天线								
204	030505001001	800兆室外全向波钢天线	1. 名称：800兆室外全向波钢天线 2. 规格：频率范围（MHZ）： 806～876，增益（dBi）：10± 0.5，驻波比≤1.5 3. 含混凝土基础及避雷器综合考虑	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 62 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
205	030411001068	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	88.830					
206	030502007012	-7馈线	1. 名称：-7馈线 2. 规格：结构电阻（KΩ/KM）：≤5000，耐电压（AC V/min）：1000，特性阻抗（Ω）：50±2，db(UHF):≥18 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	140.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 63 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		街道办								
		桥架及配管								
207	030411003039	弱电桥架 100*50	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：100*50 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	21.000					
208	030411003040	弱电桥架 150*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格：150*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	71.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 64 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
209	031002003036	防水套管 DN25	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN25 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3. 000					
210	030411001069	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1377. 570					
211	030411001070	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管	m	3660. 360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 65 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油 6. 其他：满足设计和规范要求							
212	030411001071	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安 6. 其他：满足设计和规范要求	m	173.010					
213	030411006015	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑	个	155.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
弱电工程】

标段：/

第 66 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
214	030501013020	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	对	4.000					
215	030507008018	电梯专用半球摄像机	1. 名称：电梯专用半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
216	030507008019	室内半球摄像机	1. 名称：室内半球摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	51.000					
217	030507008020	室内枪式摄像机	1. 名称：室内枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 67 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
218	030507008021	室外枪式摄像机	1. 名称：室外枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	14.000					
219	030502005014	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	3342.180					
		分部小计								
		门禁系统								
220	030501013021	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
221	030507005010	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
222	030507005011	人脸采集器	1. 名称：人脸采集器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
223	030507006006	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
224	030507006007	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
225	030507005012	刷卡器	1. 名称：刷卡器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	14.000					
226	030507005013	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格：86型	台	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
227	030507007007	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
228	030507007008	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：详设计 3. 包含门磁、磁力锁支架等所需配件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	13.000					
229	030502005015	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	30.000					
230	030411004092	电气配线 WDZB2-RYSP6*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥	m	725.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP6*1 4. 其他：满足设计和规范要求							
231	030411004093	电气配线 WDZB2-RYSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	727.280					
232	030411004094	电气配线 WDZB2-RYSP2*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	716.720					
233	030507018006	安全防范分系统调试 出入口控制系统	1. 名称：安全防范分系统调试出入口控制系统 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1）、有关施工验收规范、标准要	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		街道办智能化专网系统								
234	030501012014	24口POE接入交换机	1. 名称：24口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
235	030501012015	16口POE接入交换机	1. 名称：16口POE接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求							
236	030501012016	16口接入交换机	1. 名称：16口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
237	030502015013	8口光纤配线架	1. 名称：8口光纤配线架 2. 规格：8芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
238	030502015014	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求							
239	030502010005	24口六类非屏蔽配线架	1. 名称：24口六类非屏蔽配线架 2. 规格：包括六类模块及附件成套安装 3. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
240	030502001005	24U网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 规格型号：24U 3. 安装方式：落地安装 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
241	030502009011	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线 2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求	条	5.000					
242	030502009012	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 74 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
243	030502007013	6芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	39.310					
244	030502007014	8芯室内多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：8芯室内多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	23.560					
245	030502014006	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	14.000					
246	030502020006	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等	链路	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
247	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	76.000					
248	030501016003	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统试运行 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		入侵报警系统								
249	030507008022	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
250	030507003004	声光报警器（弱电）	1. 名称：声光报警器 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
251	030507001009	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
252	030507004007	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 主要技术参数：满足设计要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

弱电工程】

第 77 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
253	030411004095	电气配线 WDZB2-RYY2*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	658.480					
254	030411004096	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	45.780					
255	030411004097	电气配线 WDZB2-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-BYJ-2.5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	30.000					
		分部小计								
		UPS系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
弱电工程】

标段：/

第 78 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
256	030404017108	2层UPS配电箱（街道办）	1. 名称：2层UPS配电箱（街道办） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
257	030404017109	4层UPS配电箱（街道办）	1. 名称：4层UPS配电箱（街道办） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

弱电工程】

第 79 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
258	030408001064	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	62.490					
259	030408006022	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
260	030411004098	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4	m	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 80 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		信息发布系统								
261	030501013022	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
262	030502012011	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
263	030502005016	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	450.180					
264	030506008003	信息发布系统调试	1. 名称：信息发布系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

弱电工程】

第 81 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		光纤入户系统								
265	030502003001	多媒体信息箱	1. 名称：多媒体信息箱 2. 规格：满足设计要求 3. 安装方式：底边距地0.3m嵌墙安装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
266	030502012012	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

弱电工程】

第 82 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
267	030502008002	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	m	232.510					
268	030502005017	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	389.490					
		分部小计								
		能耗管理系统								
269	030411004099	电气配线 WDZB2-RYSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	278.530					
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
270	030411004100	电气配线 WDZB2-RYSP4*1	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYSP4*1 4. 其他：满足设计和规范要求	m	185.560					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
271	031302007005	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
272	031301017012	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			173598.10			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6199.93			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		36635.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		83417.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		47344.94			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	269435.88	
合计			269435.88	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	开关电源	个						
2	红外/微波双鉴探测器	套						
3	声光报警器（弱电）	个						
4	紧急报警按钮	个						
5	单防区模块	个						
6	电气配线WDZB2-RYY4*1	m						
7	电气配线WDZB2-RYY2*1	m						
8	电气配线WDZB2-RYY2*1.5	m						
9	电气配线WDZB2-BYJ-2.5	m						
10	48口POE接入交换机	台						
11	48口接入交换机	台						
12	24口POE接入交换机	台						
13	24口接入交换机	台						
14	8口POE接入交换机	台						
15	防火墙	台						
16	管理工作站	台						
17	48口光纤配线架	个						
18	24口光纤配线架	个						
19	12口光纤配线架	个						
20	6口光纤配线架	个						
21	24口六类非屏蔽配线架	个						
22	42U网络机柜	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	24U网络机柜	台						
24	温湿度屏	台						
25	双口公安内网插座	个						
26	公安内网插座	个						
27	公安专网插座	个						
28	单口专网信息地面插座	个						
29	公安专网地面插座	个						
30	HDMI插座	个						
31	多媒体插座	个						
32	2芯光纤跳线	条						
33	六类网络跳线	条						
34	HDMI视频线	条						
35	网线B2(t2、d2)UTPCat.6	m						
36	6芯室内多模万兆光缆	m						
37	6芯室外多模万兆光缆	m						
38	12芯室内多模万兆光缆	m						
39	24芯室内多模万兆光缆	m						
40	光纤连接器材	套						
41	防静电手环	个						
42	发卡器	台						
43	人脸采集器	台						
44	单门门禁控制器	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	四门门禁控制器	台						
46	人脸门禁一体机	台						
47	刷卡器	个						
48	出门按钮	个						
49	单门磁力锁	个						
50	双门磁力锁	个						
51	电气配线WDZB2-RYSP6*1	m						
52	电气配线WDZB2-RYSP4*1	m						
53	电气配线WDZB2-RYSP2*1	m						
54	32路网络硬盘录像机	台						
55	6T硬盘	台						
56	室内P2.0全彩LED显示大屏	m²						
57	高清解码器	台						
58	室内AI网络半球型摄像机	台						
59	室内防爆网络半球型摄像机	台						
60	室内半球摄像机	台						
61	室内枪式摄像机	台						
62	室外枪式摄像机	台						
63	特写摄像头	台						
64	电梯专用半球摄像机	台						
65	全向拾音器	台						
66	无线网桥	对						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	电气配线WDZB2-RYY3*0.5	m						
68	电气配线WDZB2-RYSP2*1.5	m						
69	16口POE接入交换机	台						
70	8口接入交换机	台						
71	上网行为管理器	台						
72	无线AC控制器	台						
73	8口光纤配线架	个						
74	无线AP	台						
75	信息插座	个						
76	电话插座	个						
77	电视插座	个						
78	8芯室内多模万兆光缆	m						
79	22寸液晶显示屏	台						
80	生活水箱水位显示及水位控制器	台						
81	电气配线WDZB2-RVSP4*1	m						
82	UPS40KVA	台						
83	1层电井UPS配电箱（派出所）	台						
84	4层UPS配电箱（派出所）	台						
85	网络机房UPS配电箱（派出所）	台						
86	1层综合指挥室UPS配电箱（派出所）	台						
87	办案区UPS插座	套						
88	电力电缆B1-WDZ-YJY-3x6	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
89	电力电缆B1-WDZ-YJY-5x10	m						
90	电力电缆B1-WDZ-YJY-4x25+1x16	m						
91	电气配线B1-WDZ-BYJ-4	m						
92	会议系统主机	台						
93	视频会议终端	台						
94	视频处理器	台						
95	无线路由器	台						
96	混插矩阵	台						
97	调音台	台						
98	音频处理器	台						
99	电源控制器	台						
100	电源时序器	台						
101	专业功放	台						
102	话筒处理器	台						
103	会议话筒	台						
104	扩声音箱	台						
105	返听音箱	台						
106	多媒体信息插座	个						
107	数字高清枪式摄像机	台						
108	交互一体机JYDB75英寸（含无线投屏器、红外智能笔、移动支架）	台						
109	电气配线RVPE2*0.5	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
110	电气配线RVV3*2.5	m						
111	300支金银线	m						
112	同轴电缆SYV75-5	m						
113	同轴电缆SYV-50-5-1	m						
114	弱电桥架100*50	m						
115	弱电桥架100*100	m						
116	弱电桥架150*100	m						
117	弱电桥架200*100	m						
118	弱电桥架300*100	m						
119	镀锌钢管SC20	m						
120	镀锌钢管SC50	m						
121	紧定管JDG20	m						
122	紧定管JDG25	m						
123	PVC塑料管PC20	m						
124	钢质接线盒	个						
125	焊接钢管	kg						
126	行为分析服务器	台						
127	平台应用服务器	台						
128	人脸比对识别服务器	台						
129	16口接入交换机	台						
130	2层UPS配电箱（街道办）	台						
131	4层UPS配电箱（街道办）	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】
 标段：/
 第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
132	多媒体信息箱	个						
133	2芯皮线光缆	m						
134	执法办案综合管理平台	台						
135	800兆室外全向波钢天线	根						
136	避雷器	套						
137	-7馈线	m						
138	公安专网核心交换机	台						
139	互联网核心交换机	台						
140	一体化审讯台	台						
141	智能核验终端	台						
142	登记终端	台						
143	审讯主机	台						
144	网络存储设备	台						
145	分线报警主机	台						
146	控制键盘	台						
147	平板电脑	台						
148	控制面板	台						
149	网络中控主机	台						
150	一拖二无线手持麦	台						
151	无线话筒	台						
152	墙面维修插座	套						
153	驱鼠器	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【弱电工程】

标段：/

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：
 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目
 地上
 【弱电工程】
 标段：
 /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通风防排烟								
1	030108003015	轴流式消防排烟风机 风量:71040m³/h, 功率:22kw	1. 名称: 轴流式消防排烟风机 2. 型号: HTF- I -11 3. 参数: 风量:71040m³/h, 功率:22kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他: 满足设计和规范要求	台	1.000					
2	030108003016	轴流式消防排烟风机 风量:36000m³/h, 功率:15kw	1. 名称: 轴流式消防排烟风机 2. 型号: HTF- I -10 3. 参数: 风量:36000m³/h, 功率:15kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他: 满足设计和规范要求	台	2.000					
3	030406003001	油烟净化除异味装置 风量: 30000m³/h, 功率: 1024W	1. 名称: 油烟净化除异味装置 2. 型号: FUV-3 3. 参数: 风量: 30000m³/h, 功率: 1024W	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 2 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			率：1024W 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
4	030406003002	油烟净化除异味装置 风量：22500m³/h，功率：768W	1. 名称：油烟净化除异味装置 2. 型号：FUV-2 3. 参数：风量：22500m³/h，功率：768W 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
5	030406003003	油烟净化除异味装置 风量：12000m³/h，功率：444W	1. 名称：油烟净化除异味装置 2. 型号：FUV-1 3. 参数：风量：12000m³/h，功率：444W 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
6	030108003017	斜流风机 风量:40000m³	1. 名称：斜流风机	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 3 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号：GXF-10 3. 参数：风量:40000m³/h, 功率:11kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
7	030108003018	单速离心风机箱 风量：28000m³/h 功率:11kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT)-I-22 3. 参数：风量:28000m³/h 功率:11kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
8	030108003019	单速离心风机箱 风量：21400m³/h 功率:11kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT)-I-20 3. 参数：风量:21400m³/h 功率:11kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 暖通工程】

第 4 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
9	030108003020	单速离心风机箱 风量：17900m³/h 功率：4kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-22 3. 参数：风量:17900m³/h 功率:4kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
10	030108003021	单速离心风机箱 风量：13000m³/h 功率：3kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-15 3. 参数：风量:13000m³/h 功率:3kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
11	030108003022	单速离心风机箱 风量：4389m³/h 功率：0.75kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-10 3. 参数：风量:4389m³/h 功率:0.75kw	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 5 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
12	030108003023	单速离心风机箱 风量： 12000m³/h 功率： 5.5kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT)-I-15 3. 参数：风量:12000m³/h 功率:5.5kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
13	030108003024	单速离心风机箱 风量： 10175m³/h 功率： 2.2kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT)-I-15 3. 参数：风量:10175m³/h 功率:2.2kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
14	030108003025	单速离心风机箱 风量： 4013m³/h 功率： 0.75kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT)-I-9	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 参数：风量:4013m³/h 功率 :0.75kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
15	030108003026	单速离心风机箱 风量： 3412m³/h 功率： 0.55kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC(DT)-I-9 3. 参数：风量:3412m³/h 功率 :0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
16	030108003027	单速离心风机箱 风量： 2520m³/h 功率： 0.55kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC(DT)-I-9 3. 参数：风量:2520m³/h 功率 :0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

暖通工程】

第 7 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	030108003028	单速离心风机箱 风量： 2040m³/h 功率： 0.55kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-9 3. 参数：风量:2040m³/h 功率 :0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
18	030108003029	单速离心风机箱 风量： 1650m³/h 功率： 0.55kw	1. 名称：单速离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-9 3. 参数：风量:1650m³/h 功率 :0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
19	030108003030	管道式离心风机箱 风量 :1200m³/h 功率： 0.25kw	1. 名称：管道式离心风机箱 2. 型号：GDF-2.5-4 3. 参数：风量:1200m³/h 功率 :0.25kw 4. 含支架制安、刷油、电机检	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

暖通工程】

第 8 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
20	030108003031	管道式离心风机箱 风量 :1650m³/h 功率： 0.55kw	1. 名称：管道式离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-9 3. 参数：风量:1650m³/h 功率 :0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
21	030108003032	管道式离心风机箱 风量 :2040m³/h 功率： 0.55kw	1. 名称：管道式离心风机箱 2. 型号：HTFC (DT) -I-9 3. 参数：风量:2040m³/h 功率 :0.55kw 4. 含支架制安、刷油、电机检查 接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
22	030108003033	吸顶式换气扇 风量： 400m³/h, 功率:44W	1. 名称：吸顶式换气扇 2. 型号：详设计 3. 参数：风量:400m³/h, 功率：	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 9 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			44W, 自带止回阀 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求							
23	030108003034	吸顶式换气扇 风量：265m³/h, 功率：36W	1. 名称：吸顶式换气扇 2. 型号：详设计 3. 参数：风量:265m³/h, 功率：36W, 自带止回阀 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
24	030108003035	吸顶式换气扇 风量：210m³/h, 功率：32W	1. 名称：吸顶式换气扇 2. 型号：详设计 3. 参数：风量:210m³/h, 功率：32W, 自带止回阀 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
25	030108003036	吸顶式换气扇 风量：	1. 名称：吸顶式换气扇	台	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 10 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		120m³/h, 功率:24W	2. 型号: 详设计 3. 参数: 风量:120m³/h, 功率:24W, 自带止回阀 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他: 满足设计和规范要求							
26	030108003037	吸顶式换气扇 风量:90m³/h, 功率:18W	1. 名称: 吸顶式换气扇 2. 型号: 详设计 3. 参数: 风量:90m³/h, 功率:18W, 自带止回阀 4. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 5. 其他: 满足设计和规范要求	台	9.000					
27	030108003038	壁式换气扇 风量:450m³/h, 功率:0.025KW	1. 名称: 壁式换气扇 2. 型号: 详设计 3. 参数: 风量:450m³/h, 功率:0.025KW 4. 室外端设防雨防虫措施, 预留洞450X450, 贴梁底安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 11 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 6. 其他：满足设计和规范要求							
28	030108003039	壁式换气扇 风量： 1080m³/h, 功率:0.04KW	1. 名称：壁式换气扇 2. 型号：详设计 3. 参数：风量:1080m³/h, 功率:0.04KW 4. 室外端设防雨防虫措施, 预留洞450X450, 贴梁底安装 5. 含支架制安、刷油、电机检查接线、调试等 6. 其他：满足设计和规范要求	台	7.000					
29	030108003040	壁式换气扇 风量： 1905m³/h, 功率:0.04KW	1. 名称：壁式换气扇 2. 型号：详设计 3. 参数：风量:1905m³/h, 功率:0.04KW 4. 室外端设防雨防虫措施, 预留洞450X450, 贴梁底安装 5. 含支架制安、刷油、电机检	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 12 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线、调试等 6. 其他：满足设计和规范要求							
30	030703011023	单层百叶风口 150*150	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：150*150 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
31	030703011024	单层百叶风口 200*100	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200*100 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	79.000					
32	030703011025	单层百叶风口 200*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
33	030703011026	单层百叶风口 300*100	1. 名称：单层百叶风口	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 13 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：300*100 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
34	030703011027	单层百叶风口 300*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
35	030703011028	单层百叶风口 300*250	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*250 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
36	030703011029	单层百叶风口 500*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500*400 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 14 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
37	030703011030	单层百叶风口 500*500	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：500*500 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
38	030703011031	单层百叶风口 600*350	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*350 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
39	030703011032	单层百叶风口 600*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*400 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
40	030703011033	单层百叶风口 600*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*600	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 15 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
41	030703011034	单层百叶风口 800*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：800*600 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
42	030703011035	单层百叶风口 900*600	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：900*600 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	13.000					
43	030703011036	单层百叶风口 1000*400	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1000*400 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 16 页 共 108 页
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030703011037	单层百叶风口 1200*1000	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1200*1000 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
45	030703011038	单层百叶风口 2000*1200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：2000*1200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
46	030703011039	自垂百叶风口 1200*1000	1. 名称：自垂百叶风口 2. 规格：1200*1000 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
47	030703011040	防火风口 400*400	1. 名称：防火风口 2. 规格：400*400 3. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 17 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
48	030703007001	防火风口 1200*1000	1. 名称: 防火风口 2. 规格: 1200*1000 3. 材质: 详设计 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
49	030703011041	防雨风口 400*400	1. 名称: 防雨风口 2. 规格、型号: 400*400 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
50	030703011042	防雨风口 600*250	1. 名称: 防雨风口 2. 规格、型号: 600*250 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	2.000					
51	030703011043	防雨风口 600*300	1. 名称: 防雨风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 18 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：600*300 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
52	030703011044	防雨风口 800*400	1. 名称：防雨风口 2. 规格、型号：800*400 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
53	030703011045	防雨风口 1000*250	1. 名称：防雨风口 2. 规格、型号：1000*250 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
54	030703020023	阻抗式复合消声器L=1.0m 200*400	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：200*400 3. 支（吊）架：制作安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 19 页 共 108 页

暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
55	030703020024	阻抗式复合消声器L=1.0m 250*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：250*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
56	030703020025	阻抗式复合消声器L=1.0m 300*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：300*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
57	030703020026	阻抗式复合消声器L=1.0m 320*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：320*250 3. 支（吊）架：制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

暖通工程】

第 20 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
58	030703020027	阻抗式复合消声器L=1.0m 320*320	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：320*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
59	030703020028	阻抗式复合消声器L=1.0m 400*320	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：400*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
60	030703020029	阻抗式复合消声器L=1.0m 500*200	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：500*200 3. 支（吊）架：制作安装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
暖通工程】

标段：/

第 21 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
61	030703020030	阻抗式复合消声器L=1.0m 500*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
62	030703020031	阻抗式复合消声器L=1.0m 500*500	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：500*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
63	030703020032	阻抗式复合消声器L=1.0m 800*400	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 22 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
64	030703020033	阻抗式复合消声器L=1.0m 800*500	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：800*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
65	030703020034	阻抗式复合消声器L=1.0m 1250*400	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：1250*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
66	030703020035	阻抗式复合消声器L=1.5m 1000*630	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.5m 2. 规格：1000*630 3. 支（吊）架：制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 23 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
67	030703020036	阻抗式复合消声器L=1.5m 1250*500	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.5m 2. 规格：1250*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
68	030703020037	阻抗式复合消声器L=1.5m 1000*1000	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.5m 2. 规格：1000*1000 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
69	030703020038	阻抗式复合消声器L=1.5m 1250*1250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.5m 2. 规格：1250*1250 3. 支（吊）架：制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 暖通工程】

第 24 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
70	030703020039	消声弯头 400*200	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：400*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
71	030703020040	消声弯头 400*320	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：400*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
72	030703020041	消声弯头 500*250	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
73	030703020042	消声弯头 630*250	1. 名称：消声弯头	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 25 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：630*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
74	030703020043	消声弯头 800*400	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
75	030703001034	70℃防火阀 120*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：120*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
76	030703001035	70℃防火阀 160*160	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：160*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 26 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
77	030703001036	70℃防火阀 200*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：200*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
78	030703001037	70℃防火阀 200*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：200*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
79	030703001038	70℃防火阀 250*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：250*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
80	030703001039	70℃防火阀 250*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：250*250	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 27 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
81	030703001040	70℃防火阀 320*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
82	030703001041	70℃防火阀 320*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
83	030703001042	70℃防火阀 320*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 28 页 共 108 页
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	030703001043	70℃防火阀 400*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
85	030703001044	70℃防火阀 400*300	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*300 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
86	030703001045	70℃防火阀 400*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
87	030703001046	70℃防火阀 500*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*200 3. 支（吊）架：制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 29 页 共 108 页

暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
88	030703001047	70℃防火阀 500*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
89	030703001048	70℃防火阀 500*300	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*300 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
90	030703001049	70℃防火阀 500*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
91	030703001050	70℃防火阀 630*250	1. 名称：70℃防火阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

暖通工程】

第 30 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：630*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
92	030703001051	70℃防火阀 800*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
93	030703001052	70℃防火阀 1000*630	1. 名称：70℃防火阀FDVS 2. 规格：1000*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
94	030703001053	70℃防火阀 1250*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：1250*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 31 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
95	030703001054	70℃防火阀 1600*400	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：1600*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
96	030703001055	70℃防烟防火阀 1250*500	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：1250*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
97	030703001056	70℃防烟防火阀 1600*400	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：1600*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
98	030703001057	150℃防火阀 630*400	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：630*400	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 32 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
99	030703001058	150℃防火阀 800*400	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
100	030703001059	150℃防火阀 1000*400	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：1000*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
101	030703001060	150℃防火阀 1600*400	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：1600*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 33 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030703001061	150℃防火阀 1600*500	1. 名称：150℃防火阀 2. 规格：1600*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
103	030703001062	排烟阀 1000*200	1. 名称：排烟阀 2. 规格：1000*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 含手动开启装置及配套管线 6. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
104	030703001063	排烟阀 1000*250	1. 名称：排烟阀 2. 规格：1000*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 含手动开启装置及配套管线 6. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
105	030703001064	排烟阀 2400*400	1. 名称：排烟阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 暖通工程】

第 34 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：2400*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 含手动开启装置及配套管线 6. 其他：满足设计和规范要求							
106	030703001065	排烟防火阀（电控） 1000*200	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1000*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
107	030703001066	排烟防火阀（电控） 1000*250	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1000*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
108	030703001067	排烟防火阀（电控） 1000*450	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1000*450 3. 支（吊）架：制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 35 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
109	030703001068	排烟防火阀（电控） 1000*500	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1000*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
110	030703001069	排烟防火阀（电控） 1000*630	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1000*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
111	030703001070	排烟防火阀（电控） 1250*320	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1250*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
112	030703001071	排烟防火阀（电控）	1. 名称：排烟防火阀（电控）	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 36 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1250*400	2. 规格：1250*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
113	030703001072	排烟防火阀（电控） 1250*450	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1250*450 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
114	030703001073	排烟防火阀（电控） 1250*1000	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1250*1000 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
115	030703001074	排烟防火阀（电控） 1400*400	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1400*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 暖通工程】

第 37 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
116	030703001075	排烟防火阀（电控） 1500*400	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1500*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
117	030703001076	排烟防火阀（电控） 1600*400	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：1600*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
118	030703001077	排烟防火阀（电控） 2400*400	1. 名称：排烟防火阀（电控） 2. 规格：2400*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
119	030703001078	排烟防火阀 1000*200	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：1000*200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 38 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
120	030703001079	排烟防火阀 1250*320	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：1250*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
121	030703001080	排烟防火阀 1250*400	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：1250*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
122	030703001081	排烟防火阀 1600*400	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：1600*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 39 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
123	030703001082	排烟防火阀 2200*500	1. 名称：排烟防火阀 2. 规格：2200*500 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
124	030703001083	止回阀 250*250	1. 名称：止回阀 2. 规格：250*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
125	030703001084	止回阀 306*255	1. 名称：止回阀 2. 规格：306*255 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
126	030703001085	止回阀 333*290	1. 名称：止回阀 2. 规格：333*290 3. 支（吊）架：制作安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 40 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
127	030703001086	止回阀 630*400	1. 名称：止回阀 2. 规格：630*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
128	030703001087	止回阀 800*400	1. 名称：止回阀 2. 规格：800*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
129	030703001088	止回阀 1000*630	1. 名称：止回阀 2. 规格：1000*630 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
130	030703001089	风管蝶阀 200*120	1. 名称：风管蝶阀	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 41 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：200*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
131	030703001090	风管蝶阀 200*160	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
132	030703001091	风管蝶阀 200*200	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
133	030703001092	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 42 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
134	030703001093	风管蝶阀 250*160	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
135	030703001094	风管蝶阀 250*200	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
136	030703001095	风管蝶阀 300*250	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：300*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
137	030703001096	风管蝶阀 320*200	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：320*200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

暖通工程】

第 43 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
138	030703001097	手动对开多叶调节阀 320*160	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
139	030703001098	手动对开多叶调节阀 320*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
140	030703001099	手动对开多叶调节阀 400*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：400*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 44 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	030703001100	手动对开多叶调节阀 500*200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：500*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
142	030703001101	电动对开多叶调节阀 500*400	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 规格：500*400 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
143	030702001009	镀锌钢板圆形风管 δ=1.0mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：δ=1.0mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包	m²	8.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

暖通工程】

第 45 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
144	030702001010	镀锌钢板圆形风管 δ=1.2mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：δ=1.2mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m ²	36.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 46 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
145	030702001011	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.5mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格： δ=0.5mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m²	503.980					
146	030702001012	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格： δ=0.6mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	m²	67.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 47 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔, 开洞及恢复, 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
147	030702001013	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=0.75mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔, 开洞及恢复, 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井	m²	302.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 48 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
148	030702001014	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.0mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m ²	857.520					
149	030702001015	热镀锌钢板矩形风管 δ	1. 材质：热镀锌钢板风管	m ²	397.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 49 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		=1.2mm	2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.2mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
150	030702001016	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.5mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.5mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、	m ²	183.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 50 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔, 开洞及恢复, 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
151	030702003001	304不锈钢风管 δ = 1.2mm	1. 材质：不锈钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：304不锈钢1.2mm厚 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔, 开洞及恢复, 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞	m²	441.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 51 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
152	030702001017	固定挡烟垂壁（防火玻璃）	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：防火玻璃 3. 规格型号：详设计，挡烟垂壁高度在设计范围内综合考虑 4. 含所有支架、附件安装，安装方式及高度详设计 5. 其他：满足设计和规范要求	m	7.900					
153	030702001018	活动挡烟垂壁	1. 名称：活动挡烟垂壁 2. 材质、规格：不燃材料 3. 含电机及控制装置、控制箱等全套设备 4. 其他：满足设计和规范要求	m	102.480					
154	030703019002	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合 3. 材质：不燃材料	m ²	10.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

暖通工程】

第 52 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 形式：风管与设备连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
155	030704002002	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计和规范要求	m²	2798.660					
156	031208003003	风管防火包裹 50mm厚专用高温保温玻璃棉	1. 名称：风管防火包裹 2. 材质、规格：50mm厚专用高温保温玻璃棉 3. 其它：风管包裹后整体需“根据《通风管道耐火试验方法》GB/T7428-2009测试方法”满足耐火完整性和隔热性的要求,并由国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的相关检验报告,材料需经设计院和质检验收部门审核 4. 其他：满足设计和规范要求	m²	1311.940					
157	031208003004	风管防火包裹 50mm厚岩棉+防火板	1. 名称：风管防火包裹 2. 材质、规格：50mm厚岩棉+防	m²	325.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 53 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火板（9mm及12mm综合考虑） 3、含轻钢龙骨制作安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		新风空调工程								
158	031006006001	模块式空气源热泵机组（变频涡旋式） 制冷130KW, 制热142KW	1. 名称：模块式空气源热泵机组（变频涡旋式） 2. 型号、规格：制冷130KW, 制热142KW, 功率38.8KW 3. 安装方式：落地安装 4. 含成套设备供货、吊装就位、安装调试、检查接线、减震装置及支架制作安装 5. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
159	031006006002	全热回收模块式空气源热泵机组（变频涡旋式） 制冷65KW, 制热70KW	1. 名称：全热回收模块式空气源热泵机组（变频涡旋式） 2. 型号、规格：制冷65KW, 制热70KW, 功率19.2KW	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 54 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地安装 4. 含成套设备供货、吊装就位、安装调试、检查接线、减震装置及支架制作安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
160	031006006003	冷热冻水循环泵 Q=50m³/h，H=24m，N=11kw	1. 名称：冷热冻水循环泵 2. 型号、规格：Q=50m³/h，H=24m，N=11kw 3. 包括控制柜、水泵安装、调试、隔振器及支架安装、电机检查接线 4. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
161	030221001003	化学加药装置	1. 名称：化学加药装置 2. 型号、规格：循环水量<3200m³/h， 3. 包括设备安装、调试、电机检查接线、控制柜安装 4. 其他：满足设计和规范要求	套	1.000					
162	031006006004	膨胀水箱	1. 名称：膨胀水箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 55 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：0.9m*0.9m*0.9m，有效容积0.6m³ 3. 材质：不锈钢 4. 包括：内外人梯、排水漏斗、透气管及防虫罩、玻璃管液位计、溢流管及防虫罩、放空管及闸阀、检修口、基础支架制作安装、清洗、消毒、保温及保护层、出水口等 5. 其他：满足设计和规范要求							
163	030701003002	分体空调 1.5HP	1. 名称：分体空调 2. 型号：1.5HP 3. 含铜管、集水盘、保温等空调安装全部工作内容 4. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
164	030701003003	分体空调 2HP	1. 名称：分体空调 2. 型号：2HP 3. 含铜管、集水盘、保温等空调安装全部工作内容	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 56 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
165	030701003004	分体空调 5HP	1. 名称：分体空调 2. 型号：5HP 3. 含铜管、集水盘、保温等空调安装全部工作内容 4. 其他：满足设计和规范要求	台	131.000					
166	030701004001	新风处理机组 冷量 11.4kw, 风量2000m³/h, 功率0.55kw	1. 名称：新风处理机组 2. 规格：冷量11.4kw, 风量2000m³/h, 功率0.55kw 3. 支架材质、规格：型钢综合 4. 安装位置：吊装 5. 含设备检查接线、试压，减震装置及支架安装等成套附配件 6. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
167	030701004002	新风处理机组 冷量 18.1kw, 风量3000m³/h, 功率0.55kw	1. 名称：新风处理机组 2. 规格：冷量18.1kw, 风量3000m³/h, 功率0.55kw 3. 支架材质、规格：型钢综合	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 57 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装位置：吊装 5. 含设备检查接线、试压，减震装置及支架安装等成套附配件 6. 其他：满足设计和规范要求							
168	030701004003	新风处理机组 冷量22.6kw, 风量4000m³/h, 功率1.81kw	1. 名称：新风处理机组 2. 规格：冷量22.6kw, 风量4000m³/h, 功率1.81kw 3. 支架材质、规格：型钢综合 4. 安装位置：吊装 5. 含设备检查接线、试压，减震装置及支架安装等成套附配件 6. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
169	030701004004	风机盘管 风量270m³/h, 冷量2.05kW, 热量2kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量270m³/h, 冷量2.05kW, 热量2kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、	台	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 58 页 共 108 页

暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架以及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
170	030701004005	风机盘管 风量430m³/h,冷量3.08kW, 热量3.04kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量430m³/h, 冷量3.08kW, 热量3.04kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架以及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 59 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
171	030701004006	风机盘管 风量520m³/h,冷量3.47kW, 热量3.37kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量520m³/h, 冷量3.47kW, 热量3.37kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架以及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
172	030701004007	风机盘管 风量640m³/h,冷量4.24kW, 热量4.17kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量640m³/h, 冷量4.24kW, 热量4.17kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

暖通工程】

第 60 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架以及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
173	030701004008	风机盘管 风量770m³/h,冷量5.1kW, 热量5kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量770m³/h, 冷量5.1kW, 热量5kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架以及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	57.000					
174	030701004009	风机盘管 风量1120m³/h,冷量7.24kW, 热量7.07kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量	台	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 61 页 共 108 页
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1120m³/h, 冷量7.24kW, 热量7.07kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架以及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
175	030701004010	风机盘管 风量1290m³/h, 冷量7.67kW, 热量8.39kw	1. 名称：风机盘管 2. 规格及技术参数：风量1290m³/h, 冷量7.67kW, 热量8.39kw 3. 支、吊架材质、规格：减震支、吊架（综合规格），支、吊架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

暖通工程】

第 62 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 单机试运转满足设计及规范要求，含配设备接地、盘管试压、减震支架及设备检查接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
176	030702001019	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.5mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=0.5mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m ²	364.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

暖通工程】

第 63 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
177	030702001020	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格： δ=0.6mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体,楼板的留空（洞）、开孔，开洞及恢复，包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求	m²	126.740					
178	030702001021	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格： δ=0.75mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑	m²	598.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 64 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔, 开洞及恢复, 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
179	030702001022	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm	1. 材质：热镀锌钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：δ=1.0mm 4. 接口形式：综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 风管、法兰、法兰加固框、防鼠网制作、安装 7. 包含各类墙体, 楼板的留空（洞）、开孔, 开洞及恢复, 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井	m²	250.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 65 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接处的套管安装及空隙填塞 8. 风管检查孔、温度、风量测定孔、风管支架制作安装 9. 其他：满足设计和规范要求							
180	030703021001	静压箱 1200*800*500	1. 名称：静压箱 2. 规格：1200*800*500 3. 支（吊）架：另计 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
181	030703021002	静压箱 1500*1000*500	1. 名称：静压箱 2. 规格：1500*1000*500 3. 支（吊）架：另计 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
182	030703021003	静压箱 1800*1000*500	1. 名称：静压箱 2. 规格：1800*1000*500 3. 支（吊）架：另计 4. 包含本体、附件安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 66 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
183	030703008001	条形散流器 400*150	1. 名称：条形散流器 2. 规格：400*150 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	23.000					
184	030703008002	条形散流器 500*200	1. 名称：条形散流器 2. 规格：500*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	29.000					
185	030703008003	条形散流器 600*200	1. 名称：条形散流器 2. 规格：600*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
186	030703008004	条形散流器 600*250	1. 名称：条形散流器 2. 规格：600*250	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 67 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
187	030703008005	条形散流器 750*250	1. 名称：条形散流器 2. 规格：750*250 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	56.000					
188	030703008006	条形散流器 800*250	1. 名称：条形散流器 2. 规格：800*250 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	30.000					
189	030703008007	条形散流器 800*300	1. 名称：条形散流器 2. 规格：800*300 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 68 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
190	030703011046	单层百叶风口 100*100	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：100*100 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	14.000					
191	030703011047	单层百叶风口 160*160	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：160*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	19.000					
192	030703011048	单层百叶风口 160*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：160*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
193	030703011049	单层百叶风口 200*100	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：200*100 3. 材质：铝合金	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 69 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求							
194	030703011050	单层百叶风口 200*200	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200*200 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	12.000					
195	030703011051	单层百叶风口 250*120	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 250*120 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
196	030703011052	单层百叶风口 250*200	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 250*200 3. 材质: 铝合金 4. 包含: 本体、附件安装 5. 其他: 满足设计和规范要求	个	1.000					
197	030703011053	单层百叶风口 300*100	1. 名称: 单层百叶风口	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 70 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：300*100 3. 材质：铝合金 4. 包含:本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
198	030703011054	单层百叶风口 300*120	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*120 3. 材质：铝合金 4. 包含:本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
199	030703011055	单层百叶风口 300*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*200 3. 材质：铝合金 4. 包含:本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
200	030703011056	单层百叶风口 300*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：300*300 3. 材质：铝合金 4. 包含:本体、附件安装	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 71 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
201	030703011057	单层百叶风口 600*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
202	030703011058	单层百叶风口 700*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：700*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
203	030703011059	单层百叶风口 1000*250	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：1000*250 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
204	030703011060	单层百叶回风口(带滤网) 450*160	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网)	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 72 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：450*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
205	030703011061	单层百叶回风口(带滤网)) 600*160	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网) 2. 规格：600*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	29.000					
206	030703011062	单层百叶回风口(带滤网)) 700*160	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网) 2. 规格：700*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
207	030703011063	单层百叶回风口(带滤网)) 800*160	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网)	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 73 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：800*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
208	030703011064	单层百叶回风口(带滤网)) 850*160	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网) 2. 规格：850*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	56.000					
209	030703011065	单层百叶回风口(带滤网)) 1200*160	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网) 2. 规格：1200*160 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	30.000					
210	030703011066	单层百叶回风口(带滤网)) 1200*200	1. 名称：单层百叶回风口(带滤网)	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 74 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：1200*200 3. 材质：铝合金 4. 包含：本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
211	030703001102	70℃防火阀 160*120	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：160*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
212	030703001103	70℃防火阀 320*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：320*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
213	030703001104	70℃防火阀 400*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 75 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
214	030703001105	70℃防火阀 400*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：400*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
215	030703001106	70℃防火阀 500*250	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
216	030703001107	70℃防火阀 500*320	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：500*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
217	030703001108	70℃防火阀 800*200	1. 名称：70℃防火阀 2. 规格：800*200	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 76 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
218	030703001109	电动双位风阀 320*250	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：320*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
219	030703001110	电动双位风阀 400*250	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：400*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
220	030703001111	电动双位风阀 400*320	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：400*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 77 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
221	030703001112	电动双位风阀 500*250	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
222	030703001113	电动双位风阀 500*320	1. 名称：电动双位风阀 2. 规格：500*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
223	030703001114	手动对开多叶调节阀 250*120	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：250*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
224	030703001115	手动对开多叶调节阀 320*120	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：320*120 3. 支（吊）架：制作安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 78 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
225	030703001116	手动对开多叶调节阀 350*120	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：350*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
226	030703001117	手动对开多叶调节阀 500*250	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
227	030703001118	风管蝶阀 100*100	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：100*100 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	9.000					
228	030703001119	风管蝶阀 160*120	1. 名称：风管蝶阀	个	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

暖通工程】

第 79 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：160*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求							
229	030703001120	风管蝶阀 160*160	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：160*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	18.000					
230	030703001121	风管蝶阀 200*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
231	030703001122	风管蝶阀 200*160	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*160 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 80 页 共 108 页

暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
232	030703001123	风管蝶阀 250*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	15.000					
233	030703001124	风管蝶阀 250*200	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：250*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
234	030703001125	风管蝶阀 350*120	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：350*120 3. 支（吊）架：制作安装 4. 材质：碳钢 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
235	030703020044	阻抗式复合消声器L=1.0m 320*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 81 页 共 108 页
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：320*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
236	030703020045	阻抗式复合消声器L=1.0m 400*200	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：400*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
237	030703020046	阻抗式复合消声器L=1.0m 400*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：400*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
238	030703020047	阻抗式复合消声器L=1.0m 400*320	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

暖通工程】

第 82 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：400*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
239	030703020048	阻抗式复合消声器L=1.0m 500*250	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：500*250 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
240	030703020049	阻抗式复合消声器L=1.0m 500*320	1. 名称：阻抗式复合消声器L=1.0m 2. 规格：500*320 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
241	030703020050	消声弯头 500*250	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：500*250	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

暖通工程】

第 83 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
242	030703020051	消声弯头 800*200	1. 名称：消声弯头 2. 型号、规格：800*200 3. 支（吊）架：制作安装 4. 包含本体、附件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
243	031003003047	蝶阀 DN200	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
244	031003003048	蝶阀 DN125	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN125 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
暖通工程】

标段：/

第 84 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
245	031003003049	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
246	031003003050	蝶阀 DN80	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN80 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	20.000					
247	031003003051	蝶阀 DN65	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 85 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求							
248	031003001056	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	22.000					
249	031003001057	蝶阀 DN40	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	20.000					
250	031003001058	比例积分电动调节球阀 DN50	1. 名称：比例积分电动调节球阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 86 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
251	031003001059	比例积分电动调节球阀 DN40	1. 名称：比例积分电动调节球阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
252	031003003052	Y型过滤器 DN200	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN200 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
253	031003003053	Y型过滤器 DN125	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN125 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 87 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
254	031003003054	Y型过滤器 DN100	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
255	031003001060	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
256	031003001061	Y型过滤器 DN40	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
257	031003001062	Y型过滤器 DN32	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 88 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
258	031003001063	Y型过滤器 DN25	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	92.000					
259	031003001064	Y型过滤器 DN20	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	23.000					
260	031003003055	压差旁通阀 DN100	1. 名称：压差旁通阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 89 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计和规范要求							
261	031003003056	电动二通阀 DN100	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN100 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	5.000					
262	031003003057	电动二通阀 DN65	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
263	031003001065	电动二通阀 DN32	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 90 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
264	031003001066	电动二通阀 DN25	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	92.000					
265	031003001067	电动二通阀 DN20	1. 名称：电动二通阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	23.000					
266	031003003058	可曲挠橡胶软接头 DN125	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN125 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
267	031003003059	可曲挠橡胶软接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 91 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求							
268	031003003060	可曲挠橡胶软接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶软接头 2. 规格：DN65 3. 连接方式：法兰连接 4. 含法兰、安装配套附件 5. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
269	031003001068	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
270	031003003061	止回阀 DN125	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN125 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 92 页 共 108 页
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
271	031003003062	静态平衡阀 DN80	1. 名称：静态平衡阀 2. 规格：DN80 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
272	031003003063	静态平衡阀 DN65	1. 名称：静态平衡阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
273	031003001069	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
274	031003001070	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀	个	81.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 93 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
275	031003001071	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	184.000					
276	031003001072	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	46.000					
277	031003001073	波纹软管 DN32	1. 名称：波纹软管 2. 规格：DN32 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接	个	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 94 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
278	031003001074	波纹软管 DN25	1. 名称：波纹软管 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	184.000					
279	031003001075	波纹软管 DN20	1. 名称：波纹软管 2. 规格：DN20 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	46.000					
280	030804001011	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 含铜截止阀 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
281	031003001076	不锈钢波纹管 DN40	1. 名称：不锈钢波纹管	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 95 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DN40 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
282	031003001077	不锈钢波纹管 DN50	1. 名称：不锈钢波纹管 2. 规格：DN50 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	10.000					
283	030601004004	超声波能量计(冷热计量装置)	1. 名称：超声波能量计(冷热计量装置) 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 含法兰、安装配套附件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
284	030601004005	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号、规格：满足设计 3. 含法兰、安装配套附件 4. 其他：满足设计和规范要求	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 96 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
285	030601002007	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号 、规格：Y-100型 3. 包括单体调试、安装；取源部件配合安装；压力表弯安装；挠性管安装 4. 其他：满足设计和规范要求	支	349.000					
286	030601001002	温度计	1. 名称：温度计 2. 其他：满足设计和规范要求	支	16.000					
287	030901001019	热镀锌钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN20 3. 连接形式:综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	112.050					
288	030901001020	热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN25	m	596.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 97 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式:综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求							
289	030901001021	热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	252.750					
290	030901001022	热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	548.440					
291	030901001023	热镀锌钢管 DN50（暖通	1. 安装部位：室内	m	482.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【标段：/

暖通工程】

第 98 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		)	2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道 打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求							
292	030901001024	热镀锌钢管 DN70	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN70 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道 打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	250.040					
293	030901001025	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道 打压及冲洗	m	78.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 99 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
294	030901001026	热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	38.980					
295	030901001027	热镀锌钢管 DN125	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	7.800					
296	030901001028	热镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：综合考虑	m	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 100 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：管道及管件安装、管道 打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求							
297	030901001029	热镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 其它：管道及管件安装、管道 打压及冲洗 5. 其他：满足设计和规范要求	m	165.560					
298	031001006015	UPVC硬塑料管 DN20	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 介质：冷凝水 3. 规格：DN20 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含弯头、直接、转换件、成 品管卡、等各类管件，含标示标 线等相关费用 6. 包含管道水压试验、冲洗、消 毒，各类打洞、开槽及恢复	m	459.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 101 页 共 108 页
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计和规范要求							
299	031001006016	UPVC硬塑料管 DN25	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 介质：冷凝水 3. 规格：DN25 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 6. 包含管道水压试验、冲洗、消毒，各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计和规范要求	m	219.450					
300	031001006017	UPVC硬塑料管 DN32	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 介质：冷凝水 3. 规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 6. 包含管道水压试验、冲洗、	m	177.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 102 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消毒，各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计和规范要求							
301	031001006018	UPVC硬塑料管 DN40	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 介质：冷凝水 3. 规格：DN40 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用 6. 包含管道水压试验、冲洗、消毒，各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计和规范要求	m	118.950					
302	031001006019	UPVC硬塑料管 DN50	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 介质：冷凝水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：综合考虑 5. 包含弯头、直接、转换件、成品管卡、等各类管件，含标示标线等相关费用	m	14.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

暖通工程】

第 103 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含管道水压试验、冲洗、消毒，各类打洞、开槽及恢复 7. 其他：满足设计和规范要求							
303	031208003005	空调风管保温隔热	1. 绝热材料品种：带隔气层贴面离心玻璃棉板 2. 参数：详设计图纸 3. 绝热厚度：室内区域的风管保温厚度均为30mm 4. 安装部位：经冷热处理过流体的风管、阀件、静压箱、消声器等，具体详设计图纸 5. 其他：满足设计和规范要求	m³	18.810					
304	031208002005	管道绝热 难燃B1级橡塑发泡保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：综合 3. 管道外径：综合 4. 其他：满足设计和规范要求	m³	15.050					
305	030703019003	风管软接	1. 名称：风管软接 2. 规格：综合	m²	77.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 104 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：不燃材料 4. 形式：风管与设备连接 5. 其他：满足设计和规范要求							
306	031002001062	支（吊）架制作安装	1. 名称：支（吊）架制作安装 2. 材质：型钢综合 3. 防腐刷油：金属支、吊、托架在表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍，满足设计及规范要求 4. 包含：支架制作、安装、除锈、防腐、刷油等 5. 其他：满足设计和规范要求	Kg	407.160					
307	030704002003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他：满足设计和规范要求	m²	1340.570					
308	030704002004	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 其他：包含风管清洗、消毒、检测等全部工作内容 3. 其他：满足设计和规范要求	m²	1340.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

暖通工程】

第 105 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
309	031001002038	空调塑料套管	1. 名称：空调塑料套管 2. 规格：DN75 3. 含管道安装后套管内洞口封堵 4. 其他：满足设计和规范要求	个	134.000					
310	031001002039	钢套管制作安装（介质管道） DN80	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN80（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
311	031001002040	钢套管制作安装（介质管道） DN200	1. 名称：钢套管制作安装 2. 规格：DN200（介质管道） 3. 材质：焊接钢管 4. 部位：穿墙、梁、楼板综合考虑 5. 含管道安装后套管内洞口封	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

暖通工程】

第 106 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
312	031001002041	塑料套管制作安装（介质管道） DN32及以下	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN32及以下（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	180.000					
313	031001002042	塑料套管制作安装（介质管道） DN40	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN40（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	39.000					
314	031001002043	塑料套管制作安装（介质管道） DN50	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN50（介质管道）	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 暖通工程】

第 107 页 共 108 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求							
315	031001002044	塑料套管制作安装（介质管道） DN75	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN75（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	28.000					
316	031001002045	塑料套管制作安装（介质管道） DN200	1. 名称：塑料套管制作安装 2. 规格：DN200（介质管道） 3. 材质：UPVC 4. 部位：管道穿越二次砌体墙 5. 含管道安装后套管内洞口封堵 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 第 108 页 共 108 页

暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
317	031302007006	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
318	031301017013	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
319	031301018002	其他措施	1. 名称：其他措施	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	390945.62	
合计			390945.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	吸顶式换气扇风量:210m³/h, 功率:32W	台						
2	吸顶式换气扇风量:120m³/h, 功率:24W	台						
3	吸顶式换气扇风量:90m³/h, 功率:18W	台						
4	吸顶式换气扇风量:265m³/h, 功率:36W	台						
5	壁式换气扇风量:1905m³/h, 功率:0.04KW	台						
6	70℃防火阀120*120	个						
7	风管蝶阀250*120	个						
8	风管蝶阀200*120	个						
9	70℃防火阀250*200	个						
10	风管蝶阀200*160	个						
11	风管蝶阀200*200	个						
12	风管蝶阀250*160	个						
13	止回阀333*290	个						
14	消声弯头400*320	个						
15	70℃防火阀400*320	个						
16	风管蝶阀250*200	个						
17	70℃防火阀400*300	个						
18	70℃防火阀200*200	个						
19	70℃防火阀630*250	个						
20	UPVC硬塑料管DN25	m						康泰、成都三环、联塑、日丰、伟星、金德、雄塑、岷江

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 2 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	风管蝶阀160*160	个						
22	风管蝶阀160*120	个						
23	70℃防火阀500*320	个						
24	电动双位风阀500*320	个						
25	70℃防火阀400*250	个						
26	电动双位风阀400*250	个						
27	消声弯头500*250	个						
28	70℃防火阀800*200	个						
29	风管蝶阀100*100	个						
30	电动双位风阀320*250	个						
31	条形散流器400*150	个						
32	银粉漆	kg						
33	酚醛防锈漆各种颜色	kg						
34	单速离心风机箱 风量:1650m³/h功率:0.55kw	台						
35	单速离心风机箱 风量:2520m³/h功率:0.55kw	台						
36	单速离心风机箱 风量:2040m³/h功率:0.55kw	台						
37	单速离心风机箱 风量:3412m³/h功率:0.55kw	台						
38	单速离心风机箱 风量:4013m³/h功率:0.75kw	台						
39	单速离心风机箱 风量:28000m³/h功率:11kw	台						
40	轴流式消防排烟风机风量:36000m³/h, 功率:15kw	台						
41	油烟净化除异味装置风量: 22500m³/h, 功率: 768W	台						
42	油烟净化除异味装置风量: 30000m³/h, 功率: 1024W	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 3 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	304不锈钢管 δ=1.2mm	m ²						
44	活动挡烟垂壁	m						
45	斜流风机风量:40000m³/h, 功率:11kw	台						
46	壁式换气扇风量:1080m³/h, 功率:0.04KW	台						
47	壁式换气扇风量:450m³/h, 功率:0.025KW	台						
48	吸顶式换气扇风量:400m³/h, 功率:44W	台						
49	单速离心风机箱 风量:17900m³/h功率:4kw	台						
50	单速离心风机箱 风量:13000m³/h功率:3kw	台						
51	单速离心风机箱 风量:12000m³/h功率:5.5kw	台						
52	单速离心风机箱 风量:10175m³/h功率:2.2kw	台						
53	防雨风口400*400	个						绿岛风、开利、麦克维尔、亿利达、上清风机、新安特、莱恩克、天宇坤建
54	消声器L=1.0m800*400	节						
55	消声器L=1.0m1250*400	节						
56	消声弯头630*250	个						
57	70℃防火阀160*160	个						
58	70℃防火阀200*120	个						
59	150℃防火阀1600*400	个						
60	止回阀250*250	个						
61	止回阀630*400	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 4 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
62	风管蝶阀320*200	个						
63	条形散流器500*200	个						
64	条形散流器600*200	个						
65	条形散流器750*250	个						
66	条形散流器800*250	个						
67	条形散流器800*300	个						
68	风管蝶阀350*120	个						
69	70℃防火阀500*250	个						
70	电动双位风阀400*320	个						
71	电动双位风阀500*250	个						
72	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm	m ²						
73	热镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm	m ²						
74	热镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm	m ²						
75	150℃防火阀1600*500	个						
76	150℃防火阀800*400	个						
77	150℃防火阀630*400	个						
78	止回阀DN125	个						
79	防雨风口600*300	个						绿岛风、开利、麦克维尔、亿利达、上清风机、新安特、莱恩克、天宇坤建
80	消声弯头400*200	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 5 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	70℃防火阀250*250	个						
82	70℃防火阀320*200	个						
83	70℃防火阀400*200	个						
84	70℃防火阀800*400	个						
85	止回阀306*255	个						
86	热镀锌钢板矩形风管 δ =1.2mm	m²						
87	热镀锌钢板矩形风管 δ =1.5mm	m²						
88	50mm厚专用高温保温玻璃棉	m³						
89	70℃防火阀320*250	个						
90	单层百叶风口150*150	个						
91	单速离心风机箱 风量:21400m³/h功率:11kw	台						
92	油烟净化除异味装置风量: 12000m³/h，功率：444W	台						
93	单速离心风机箱 风量:4389m³/h功率:0.75kw	台						
94	单层百叶风口200*100	个						
95	单层百叶风口300*100	个						
96	单层百叶风口200*200	个						
97	单层百叶风口300*200	个						
98	单层百叶风口300*250	个						
99	单层百叶风口1000*400	个						
100	单层百叶风口600*600	个						
101	单层百叶风口800*600	个						
102	单层百叶风口900*600	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 6 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
103	单层百叶风口2000*1200	个						
104	自垂百叶风口1200*1000	个						
105	防雨风口600*250	个						绿岛风、开利、麦克维尔 、亿利达、上清风机、新安特、莱恩克、天宇坤建
106	防雨风口800*400	个						
107	防火风口1200*1000	个						
108	消声器L=1.0m800*500	节						
109	消声弯头800*400	个						
110	70℃防火阀320*320	个						
111	70℃防火阀1250*400	个						
112	70℃防火阀1600*400	个						
113	排烟阀1000*200	个						
114	排烟阀1000*250	个						
115	排烟防火阀（电控）1600*400	个						
116	排烟防火阀（电控）1000*630	个						
117	排烟防火阀（电控）1000*200	个						
118	排烟防火阀（电控）1000*250	个						
119	排烟防火阀（电控）1000*450	个						
120	排烟防火阀（电控）1000*500	个						
121	排烟防火阀（电控）1250*320	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】 标段：/ 第 7 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
122	排烟防火阀（电控）1250*400	个						
123	排烟防火阀1250*320	个						
124	排烟防火阀1250*400	个						
125	排烟防火阀1600*400	个						
126	镀锌钢板圆形风管 δ =1.2mm	m ²						
127	静压箱1200*800*500	个						
128	静压箱1500*1000*500	个						
129	静压箱1800*1000*500	个						
130	模块式空气源热泵机组(变频涡旋式)制冷130KW ,制热142KW,功率38.8KW	台						
131	全热回收模块式空气源热泵机组(变频涡旋式) 制冷65KW,制热70KW,功率19.2KW	台						
132	冷热冻水循环泵Q=50m³/h, H=24m, N=11kw	台						
133	化学加药装置	台						
134	膨胀水箱	个						
135	分体空调5HP	套						
136	新风处理机组冷量11.4kw, 风量2000m³/h, 功率 0.55kw	台						
137	新风处理机组冷量18.1kw, 风量3000m³/h, 功率 0.55kw	台						
138	新风处理机组冷量22.6kw, 风量4000m³/h, 功率 1.81kw	台						
139	风机盘管风量270m³/h, 冷量2.05kW, 热量2kw	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 8 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
140	风机盘管风量430m³/h, 冷量3.08kW, 热量3.04kw	台						
141	风机盘管风量520m³/h, 冷量3.47kW, 热量3.37kw	台						
142	风机盘管风量640m³/h, 冷量4.24kW, 热量4.17kw	台						
143	风机盘管风量770m³/h, 冷量5.1kW, 热量5kw	台						
144	风机盘管风量1120m³/h, 冷量7.24kW, 热量7.07kw	台						
145	风机盘管风量1290m³/h, 冷量7.67kW, 热量8.39kw	台						
146	条形散流器600*250	个						
147	单层百叶风口1000*250	个						
148	单层百叶风口300*300	个						
149	单层百叶风口100*100	个						
150	单层百叶风口160*160	个						
151	单层百叶风口160*200	个						
152	单层百叶风口250*120	个						
153	消声弯头800*200	个						
154	碳钢平焊法兰DN125	片						
155	温度计	支						
156	静态平衡阀DN80	个						
157	碳钢平焊法兰DN80	片						
158	截止阀DN40	个						
159	截止阀DN32	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 9 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
160	蝶阀DN200	个						
161	碳钢平焊法兰DN200	片						
162	蝶阀DN125	个						
163	蝶阀DN100	个						
164	碳钢平焊法兰DN100	片						
165	蝶阀DN80	个						
166	蝶阀DN65	个						
167	碳钢平焊法兰DN65	片						
168	蝶阀DN50	个						
169	流量开关	套						
170	可曲挠橡胶软接头DN125	个						
171	超声波能量计(冷热计量装置)	台						
172	Y型过滤器DN200	个						
173	Y型过滤器DN100	个						
174	Y型过滤器DN125	个						
175	压差旁通阀DN100	个						
176	自动排气阀DN15	个						
177	热浸锌镀锌钢管DN50	m						
178	镀锌钢管接头管件DN50	个						
179	热浸锌镀锌钢管DN20	m						
180	镀锌钢管接头管件DN20	个						
181	热浸锌镀锌钢管DN25	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 10 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
182	镀锌钢管接头管件DN25	个						
183	热浸锌镀锌钢管DN32	m						
184	镀锌钢管接头管件DN32	个						
185	热浸锌镀锌钢管DN40	m						
186	镀锌钢管接头管件DN40	个						
187	热浸锌镀锌钢管DN70	m						
188	镀锌钢管接头管件DN70	个						
189	热浸锌镀锌钢管DN125	m						
190	热浸锌镀锌钢管DN80	m						
191	热浸锌镀锌钢管DN100	m						
192	镀锌钢管接头管件DN80	个						
193	镀锌钢管接头管件DN100	个						
194	镀锌钢管接头管件DN125	个						
195	热浸锌镀锌钢管DN200	m						
196	镀锌钢管接头管件DN200	个						
197	UPVC硬塑料管管件DN25	个						康泰、成都三环、联塑、日丰、伟星、金德、雄塑、岷江
198	UPVC硬塑料管DN20	m						
199	UPVC硬塑料管管件DN20	个						
200	UPVC硬塑料管DN32	m						
201	UPVC硬塑料管管件DN32	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】 标段：/ 第 11 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
202	UPVC硬塑料管DN40	m						
203	UPVC硬塑料管管件DN40	个						
204	UPVC硬塑料管DN50	m						
205	UPVC硬塑料管管件DN50	个						
206	带隔气层贴面离心玻璃棉板30mm	m ³						参照主要材料及设备 品牌表同等档次或以 上品牌
207	不锈钢波纹管DN40	个						
208	不锈钢波纹管DN50	个						
209	Y型过滤器DN50	个						
210	Y型过滤器DN40	个						
211	蝶阀DN40	个						
212	比例积分电动调节球阀DN50	个						
213	比例积分电动调节球阀DN40	个						
214	截止阀DN25	个						
215	截止阀DN20	个						
216	电动二通阀DN100	个						
217	电动二通阀DN65	个						
218	电动二通阀DN32	个						
219	电动二通阀DN25	个						
220	电动二通阀DN20	个						
221	波纹软管DN32	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 12 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
222	波纹软管DN25	个						
223	波纹软管DN20	个						
224	轴流式消防排烟风机风量:71040m³/h, 功率:22kw	台						
225	防火玻璃	m²						
226	减震器	个						
227	管道式离心风机箱 风量:1650m³/h功率:0.55kw	台						
228	70℃防火阀1000*630	个						
229	70℃防烟防火阀1250*500	个						
230	70℃防烟防火阀1600*400	个						
231	排烟防火阀2200*500	个						
232	排烟防火阀（电控）1250*1000	个						
233	止回阀800*400	个						
234	止回阀1000*630	个						
235	防雨风口1000*250	个						
236	单层百叶风口1200*1000	个						
237	单层百叶风口500*500	个						
238	单层百叶风口600*400	个						
239	单层百叶风口600*350	个						
240	70℃防火阀160*120	个						
241	单层百叶风口250*200	个						
242	单层百叶风口300*120	个						
243	单层百叶风口600*200	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段： /
 第 13 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
244	单层百叶风口700*200	个						
245	静态平衡阀DN65	个						
246	止回阀DN40	个						
247	分体空调1.5HP	套						
248	分体空调2HP	套						
249	镀锌钢板圆形风管 δ =1.0mm	m²						
250	150℃防火阀1000*400	个						
251	70℃防火阀500*200	个						
252	70℃防火阀500*300	个						
253	风管蝶阀300*250	个						
254	排烟阀2400*400	个						
255	排烟防火阀1000*200	个						
256	排烟防火阀（电控）1250*450	个						
257	排烟防火阀（电控）1500*400	个						
258	排烟防火阀（电控）2400*400	个						
259	单层百叶风口500*400	个						
260	防火风口400*400	个						绿岛风、开利、麦克维尔、亿利达、上清风机、新安特、莱恩克、天宇坤建
261	消声器L=1.0m500*500	节						
262	消声器L=1.5m1000*630	节						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】
 标段：/
 第 14 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
263	消声器L=1.5m1250*500	节						
264	消声器L=1.5m1000*1000	节						
265	消声器L=1.5m1250*1250	节						
266	管道式离心风机箱 风量:1200m³/h功率:0.25kw	台						
267	管道式离心风机箱 风量:2040m³/h功率:0.55kw	台						
268	单层百叶回风口(带滤网)450*160	个						
269	单层百叶回风口(带滤网)600*160	个						
270	单层百叶回风口(带滤网)700*160	个						
271	单层百叶回风口(带滤网)800*160	个						
272	单层百叶回风口(带滤网)850*160	个						
273	单层百叶回风口(带滤网)1200*160	个						
274	单层百叶回风口(带滤网)1200*200	个						
275	PVC-U实壁排水管DN75	m						
276	焊接钢管DN125	m						
277	无缝钢管D273×7	m						
278	PVC-U实壁排水管DN100	m						
279	PVC-U实壁排水管DN250	m						
280	排烟防火阀（电控）1400*400	个						
281	热浸锌镀锌钢管DN150	m						
282	镀锌钢管接头管件DN150	个						
283	Y型过滤器DN32	个						
284	Y型过滤器DN25	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】

标段: /

第 15 页 共 15 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【暖通工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		风管								
1	031002001063	侧纵向抗震支架 FK-1000-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1000-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	30.000					
2	031002001064	侧纵向抗震支架 FK-1250-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1250-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	7.000					
3	031002001065	侧纵向抗震支架 FK-1600-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1600-TL	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
4	031002001066	侧向抗震支架 FK-1000-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1000-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	39.000					
5	031002001067	侧向抗震支架 FK-1250-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1250-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	副	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
6	031002001068	侧向抗震支架 FK-1600-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-1600-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
7	031002001069	侧向抗震支架 FK-2200-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：FK-2200-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 4 页 共 14 页

抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		空调水								
8	031002001070	侧纵向抗震支架 BSK-DN65×2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN65×2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	10.000					
9	031002001071	侧纵向抗震支架 BSK-DN70×2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN70×2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品	副	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 5 页 共 14 页

抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
10	031002001072	侧纵向抗震支架 BSK-DN80×2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN80×2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	3.000					
11	031002001073	侧纵向抗震支架 BSK-DN200×2-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN200×2-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 6 页 共 14 页

抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
12	031002001074	侧向抗震支架 BSK-DN65×2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN65×2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	11.000					
13	031002001075	侧向抗震支架 BSK-DN70×2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN70×2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
14	031002001076	侧向抗震支架 BSK-DN80×2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN80×2-T	副	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
15	031002001077	侧向抗震支架 BSK-DN200×2-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：BSK-DN200×2-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
		分部小计								
		水管								
16	031002001078	侧纵向抗震支架 SK-DN65-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65-TL	副	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
17	031002001079	侧纵向抗震支架 SK-DN80-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN80-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	23.000					
18	031002001080	侧纵向抗震支架 SK-DN100-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗	副	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 9 页 共 14 页

抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
19	031002001081	侧纵向抗震支架 SK-DN150-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN150-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	28.000					
20	031002001082	侧向抗震支架 SK-DN65-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN65-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031002001083	侧向抗震支架 SK-DN80-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN80-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	36.000					
22	031002001084	侧向抗震支架 SK-DN100-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN100-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	26.000					
23	031002001085	侧向抗震支架 SK-DN150-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格、型号：SK-DN150-T 3. 安装部位：综合考虑	副	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		桥架								
24	031002001086	侧纵向抗震支架 QK-200-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-200-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	43.000					
25	031002001087	侧纵向抗震支架 QK-300-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-300-TL 3. 安装部位：综合考虑	副	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
26	031002001088	侧纵向抗震支架 QK-500-TL	1. 名称：侧纵向抗震支架 2. 规格：QK-500-TL 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
27	031002001089	侧向抗震支架 QK-200-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-200-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品	副	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

抗震支架工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求							
28	031002001090	侧向抗震支架 QK-300-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-300-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	2.000					
29	031002001091	侧向抗震支架 QK-500-T	1. 名称：侧向抗震支架 2. 规格：QK-500-T 3. 安装部位：综合考虑 4. 附件配置：含锚固件、抗震连接构件、管道连接构件、抗震斜撑、型钢和紧固件等成品抗震支架全套配件安装 5. 其他：满足设计和规范要求	副	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段: /
抗震支架工程】

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001015	安全文明施工费			10822.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		386.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2283.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5200.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2951.57			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】 标段： / 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16691.64	
合计			16691.64	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上

标段： /

【抗震支架工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【抗震支架工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	侧纵向抗震支架QK-200-TL	付						
2	侧纵向抗震支架QK-300-TL	付						
3	侧向抗震支架QK-200-T	付						
4	侧纵向抗震支架FK-1000-TL	付						
5	侧纵向抗震支架FK-1250-TL	付						
6	侧纵向抗震支架FK-1600-TL	付						
7	侧向抗震支架FK-1000-T	付						优力可、天宇坤建 、 图固、升龙达、安固 士、衡力得 、意维高 、永恒强固
8	侧向抗震支架FK-1250-T	付						
9	侧向抗震支架FK-1600-T	付						
10	侧向抗震支架FK-2200-T	付						
11	侧纵向抗震支架BSK-DN65×2-TL	付						
12	侧纵向抗震支架BSK-DN70×2-TL	付						
13	侧纵向抗震支架BSK-DN80×2-TL	付						
14	侧纵向抗震支架BSK-DN200×2-TL	付						
15	侧向抗震支架BSK-DN65×2-T	付						
16	侧向抗震支架BSK-DN70×2-T	付						
17	侧向抗震支架BSK-DN80×2-T	付						
18	侧向抗震支架BSK-DN200×2-T	付						
19	侧纵向抗震支架SK-DN65-TL	付						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【抗震支架工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 1 页 共 3 页

电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯								
1	030107002001	客梯 6层/6站(1m/s)	1. 名称：客梯 2. 有无机房：有机房 3. 层站数：6层/6站 4. 提升高度：详设计 5. 额定载重量Kg(人)：1050KG 6. 额定速度m/s：1m/s 7. 轿厢装饰：具体装饰以甲方确认为准，综合单价不因此调整 8. 包括其相应设备、轿厢、轿厢门、厅门、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装、脚手架搭拆等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收 9. 含多方通话分机、报警器、	部	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 2 页 共 3 页

电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二装后的调试 10. 其他：满足设计和规范要求							
2	030107002002	货梯 6层/6站(1m/s)	1. 名称：货梯 2. 有无机房：有机房 3. 层站数：6层/6站 4. 提升高度：详设计 5. 额定载重量Kg(人)：1600KG 6. 额定速度m/s：1m/s 7. 轿厢装饰：具体装饰以甲方确认为准，综合单价不因此调整 8. 包括其相应设备、轿厢、轿厢门、厅门、轨道、电气装置、安全装置、控制柜、至设备的线缆及管（线槽）、装饰、电气调试、吊运、搬运、安装、脚手架搭拆等所有电梯安装相关工作内容，应满足使用要求且应通过相关机构检测、验收	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段: /
电梯工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 含多方通话分机、报警器、二装后的调试 10. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001016	安全文明施工费			63285.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2260.18			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13355.61			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30409.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17259.56			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	99354. 52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		99354. 52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	99354. 52	
合计			99354. 52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【电

梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【电梯工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 1 页 共 9 页

光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		光伏系统								
1	030405002001	钙钛矿光伏组件 115Wp	1. 名称：钙钛矿光伏组件 2. 参数：1245*635*6.7mm，115Wp 3. 包含设备支架制作安装、汇流套件、MC4接头及光伏板间连接线缆等 4. 其他：满足设计和规范要求	片	1305.000					
2	030405002002	逆变器 30KW	1. 名称：逆变器 2. 参数：30KW 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
3	030405002003	逆变器 100KW	1. 名称：逆变器 2. 参数：100KW 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
4	030404017110	光伏并网箱	1. 名称：光伏并网箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /
光伏工程】

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
5	030408001065	光伏专用电缆 H1Z2Z2-K-1*4	1. 名称：光伏专用电缆 2. 型号：H1Z2Z2-K-1*4 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	2800.000					
6	030408001066	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	15.000					
7	030408001067	电力电缆 B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			-4x120+1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	030408001068	电力电缆 B1-WDZC-YJY -0.6/1KV-4x150+1x70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	40.000					
9	030408006023	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤16mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030408006024	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤120mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤120mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
11	030408006025	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤240mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
12	030411003041	普通强电桥架 150*75	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：150*75 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异	m	273.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求							
13	030411003042	普通强电桥架 200*100	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：200*100 3. 材质：热镀锌，钢质 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、开孔、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 其他：满足设计和规范要求	m	13.710					
14	030413001010	电缆桥架支吊架	1. 名称：电缆桥架支吊架 2. 材质：型钢 3. 规格：综合 4. 包含：含支架除锈、刷防锈漆、刷面漆等，超高因素自行综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	kg	430.500					
15	030409002020	接地母线 热镀锌扁钢	1. 名称：接地母线	m	287.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25x4	2. 规格：热镀锌扁钢 25x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
16	030409002021	接地母线 热镀锌扁钢 40x4	1. 名称：接地母线 2. 规格：热镀锌扁钢 40x4 3. 安装部位：室内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	300.000					
17	030409002022	接地母线 BVR-1*16	1. 名称：接地母线 2. 规格：BVR-1*16 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	50.000					
18	030501015001	光伏发电监测系统	1. 名称：光伏发电监测系统 2. 含满足检测所有设备及线缆全套装备 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
19	010606012001	光伏钢支架	1. 钢材品种、规格：120*80*4mm镀锌矩管、41*41*2.5mm锌铝镁支架等综合	t	25.744					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 安装高度：综合 3. 防火要求：满足相关规范及设计要求							
20	010501006004	设备基础 C30（含模板）	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费、安装管线槽预留及处理措施等综合考虑在投标报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 7. 模板综合考虑在单价之内不	m³	36.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另计 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
21	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：型钢、钢板、钢筋综合考虑，满足工程及设计要求 2. 铁件尺寸：综合 3. 预埋板安装：安装需要植筋、打孔、注胶（或注浆）的费用包含在报价内 4. 所有高强螺栓及普通螺栓等不计算重量，其费用考虑在综合单价中，不另计 5. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理 6. 满足设计及规范要求	t	2.920					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

光伏工程】

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
22	031302007007	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
23	031301017014	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			69352.25			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2476.87			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14636.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33325.10			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		18914.25			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	107576.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		107576.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【光伏工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	107576.23	
合计			107576.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【光伏工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【光伏工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钙钛矿光伏组件115Wp	片						
2	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-5x16	m						
3	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x120+1x70	m						
4	电力电缆B1-WDZC-YJY-0.6/1KV-4x150+1x70	m						
5	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤120mm²	套						
6	电力电缆终端头 5芯以内 1KV截面≤240mm²	套						
7	普通强电桥架200*100	m						
8	光伏专用电缆H1Z2Z2-K-1*4	m						
9	光伏并网箱	台						
10	镀锌型钢（综合）	t						
11	锌铝镁支架	t						
12	二等锯材	m³						
13	焊条综合	kg						
14	电焊丝	kg						
15	螺栓综合	kg						
16	其他材料费	元						
17	柴油(机械)	L						
18	商品混凝土C30	m³						
19	电费	m³						
20	水	m³						
21	摊销卡具和支撑钢材	kg						
22	复合模板	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【光伏工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厨房设备								
1	030402017035	米面存放架 1200×500×300	1. 名称：米面存放架 1200×500×300 2. 型号规格：1、材质：面板采用1.2mm³04不锈钢板；立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管2、配置：可调式不锈钢子弹脚。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
2	030402017036	不锈钢平板车 1000×600×800	1. 名称：不锈钢平板车 1000×600×800 2. 型号规格：1、材质：台面采用1.2mm³04不锈钢板；内衬20mm实木板用于减震、消音；主管采用1.2mm不锈钢管焊接，配备4个脚轮（万向2个，定向2个）。2、配置：四个尼龙方向轮。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
3	030402017037	双层工作台 1800×700	1. 名称：双层工作台 1800×	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
厨房设备】

标段：/

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		×800	700×800 2. 型号规格：1、材质：台面采用1.2mm³04不锈钢板；内衬20mm实木板用于减震、消音；层板采用1.0mm不锈钢板；立柱采用38*38×1.2mm不锈钢管，加强筋采用1.2mm不锈钢板。2、配置：可调式不锈钢子弹脚。3. 其他：满足设计和规范要求							
4	030402017038	四层菜架 1200×500×1550	1. 名称：四层菜架 1200×500×1550 2. 型号规格：1、材质：面板采用1.2mm³04不锈钢板，立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管；加强筋采用1.2mm不锈钢板，立柱须满焊密封后抛光。2、配置：可调式不锈钢子弹脚。3. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
5	030402017039	单通工作柜 1800×700	1. 名称：单通工作柜 1800×	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 3 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		×800	700×800 2. 型号规格：1、材质：台面采用1.2mm³04不锈钢板；侧板、内层板及趟门板采用1.0mm³04不锈钢板，内衬20mm实木板用于减震、消音；配备带轮可移动式趟门，加强筋采用1.2mm不锈钢板，柱脚采用50×1.5mm不锈钢管。2、配置：配可调式不锈钢重力脚。 3. 其他：满足设计和规范要求							
6	030402017040	木质案板台 1800×800×800	1. 名称：木质案板台 1800×800×800 2. 型号规格：1、材质：面板采用纯色柚木6cm木板制作；表面光滑、美观、结实耐用；骨架采用L30不锈钢304角钢，立柱采用50×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调实心脚。	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
厨房设备】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
7	030402017041	单星盆台 1000×700×930	1. 名称：单星盆台 1000×700×930 2. 型号规格：1、材质：台面及星盆采用1.2mm³04不锈钢板；连接管采用38×28×1.2mm不锈钢管；立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管；底部焊接加强筋采用1.2mm不锈钢板。2、配置：可调式不锈钢子弹脚。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
8	030402017042	单星盆台 700×700×800	1. 名称：单星盆台 700×700×800 2. 型号规格：1、材质：台面及星盆采用1.2mm³04不锈钢板；连接管采用38×28×1.2mm不锈钢管；立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管；底部焊接加强筋采用1.2mm不锈钢板。2、配置：	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【
厨房设备】

标段：/

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			可调式不锈钢子弹脚。 3. 其他：满足设计和规范要求							
9	030402017043	双星盆台 1200×700× 930	1. 名称：双星盆台 1200×700×930 2. 型号规格：1、材质：台面及星盆采用1.2mm³04不锈钢板；连接管采用38×28×1.2mm不锈钢管；立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管；底部焊接加强筋采用1.2mm不锈钢板。2、配置：可调式不锈钢子弹脚。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	5.000					
10	030402017044	三星盆台 1800×700× 930	1. 名称：三星盆台 1800×700×930 2. 型号规格：1、材质：台面及星盆采用1.2mm³04不锈钢板；连接管采用38×28×1.2mm不锈钢管；立柱采用38×38×1.2mm不锈钢管；底部焊接加强筋采	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 6 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用1.2mm不锈钢板。2、配置：可调式不锈钢子弹脚。 3.其他：满足设计和规范要求							
11	030402017045	洗地龙头 10.7m	1.名称：洗地龙头 10.7m 2.型号规格：1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面喷涂处理2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体3、10.7米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85度4、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。 3.其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
12	030402017046	双门全自动热风循环餐具消毒柜 1310*690*1980	1.名称：双门全自动热风循环餐具消毒柜 1310*690*1980 2.型号规格：1、全自动热风循环餐具消毒柜全自动微电脑控制，热风循环高温消毒；不锈钢，整体发泡保温；一体式不	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 7 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈钢把手，超厚筛网支架，可序 列式整齐排列快餐盘，具有超高 温保护功能。2、规格：1310* 690*1980 3、温度范围：20- 125℃ 4、消毒方式：热风循环 5、容积：不少于900L 6、电 压：220v7、功率：4.4kw 3. 其他：满足设计和规范要求							
13	030402017047	热风循环高温食具消毒 柜 1150*500*1850	1. 名称：热风循环高温食具消毒 柜 1150*500*1850 2. 型号规格：1、双门，全不锈 钢外壳，整体发泡；外形参数： ≥宽1150*厚500*高1850mm，容 积：≥620L, 功率：≥1800W； 无指纹全无磁不锈钢箱体；加深 加粗全无磁导轨式四层快餐盘专 用层架；隐藏式发热体，热风循 环，保证柜体内部温度均匀，精 确控温，防止过热或	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 8 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器；2、消毒效果、电器安全：电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达145℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值>5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>5.8，至少是合格的二星级消毒柜；提供国家认可检测机构出具的检验佐证本条参数；3、产品电磁兼容符合GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.3-2016 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

厨房设备】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626. 6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T17626. 11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》、GB/T 17626. 12-2013《电磁兼容 试验和测量技术振铃波抗扰度试验》；提供国家认可检测机构出具的检验（试验）报告佐证本条参数4、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函（2018）864号）要求，提供消毒产品卫生安全评价报告、备案查询截图佐证； 3. 其他：满足设计和规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： / 厨房设备】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	030402017048	四门碗碟柜 1200×500×1800	1. 名称：四门碗碟柜 1200×500×1800 2. 型号规格：1、材质：柜身采用1.2mm³04不锈钢磨砂板；门板及层板采用1.0mm不锈钢304磨砂贴塑板；上下配不锈钢门，内置层板二片；柜脚采用Φ50×1.2mm不锈钢圆管；2、配置：配可调式不锈钢子弹脚。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
15	030402017049	高身柜(四门双机双温) 1200×700×1950	1. 名称：高身柜(四门双机双温) 1200×700×1950 2. 型号规格：1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1200×700×1950（mm）；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：+10℃~-1℃；冷冻室温度：-10℃~-18℃；电源220V50Hz，功率：≥400W；门数：实体四门； 2、整机材	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

厨房设备】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			质达到食品级； 3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好； 4、产品电磁兼容符合GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T17626.11-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 12 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验》；提供国家认可检测机构出具的带CMA和CNAS标识的检测报告佐证参数：5、净容积：≥860L；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃~-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准下，带防凝露电加热，总能量消耗：≤4.20kwh/24h；依据GB26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》达到一级能效标准，提供中国能效标识、国家认可检测机构出具的能源效率检测报告佐证本条参数； 3. 其他：满足设计和规范要求							
16	030402017050	高身柜（双门冷藏展示柜） 1200×700×1950	1. 名称：高身柜（双门冷藏展示柜） 1200×700×1950	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

厨房设备】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：1、制冷方式：直冷；尺寸：≥1200×700×1950（mm）；温控类型：机械\数显；温度：+10℃~-1℃；电源：220V50Hz，功率：≥300W；门数：玻璃双门；2、产品整机材质达到食品级；3、在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，采用节能压缩机，更节能；箱体整体发泡，保温效果更好；4、净容积：≥939L，总展示面积：≥1.0m²；温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃）标准下，总能量消耗：≤4.30kwh/24h；依据GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分：自携冷凝机组商用冷柜》；达到一级能效标准，提供中国							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 14 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			能效标识、国家认可检测机构出具的能源效率检测报告佐证本条参数； 3. 其他：满足设计和规范要求							
17	030402017051	面粉车 550×550×550	1. 名称：面粉车 550×550×550 2. 型号规格：1、材质：车身采用1.2mm³04不锈钢板；配不锈钢翻盖，翻盖采用1.2mm不锈钢板，配备4个脚轮（万向2个，定向2个带锁）。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
18	030402017052	压面机 620*410*990	1. 名称：压面机 620*410*990 2. 型号规格：1、额定电压：220V 2、额定频率:50Hz 3、外型尺寸:620*410*990 4、弱电控制，压面辊特殊处理，链条传动 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【 标段： /

厨房设备】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030402017053	多功能搅拌机 520*530*830	1. 名称：多功能搅拌机 520*530*830 2. 型号规格：1、料桶容积:20L 2、额定电压:220V 3、额定频率:50Hz 4、外型尺寸:520*530*830 5、机械式旋钮，渐进式微动开关支架，快接式搅拌器，摇杆式桶升降结构，旋压式固定把手 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
20	030402017054	双速双动和面机 425x780x900	1. 名称：双速双动和面机 425x780x900 2. 型号规格：1、额定电压：220V 2、额定频率:50Hz 3、最大和面量:12kg 4、外形尺寸：425x780x900mm 5、定时功能，不锈钢护网，带传动设计，防过载，加装电源开关，不锈钢面桶	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 16 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
21	030402017055	单门发酵箱 705x770x1950	1. 名称：单门发酵箱 705x770x1950 2. 型号规格：1、额定电压： 220V 2、额定频率：50Hz 3、 额定功率：2KW/220V 4、标准 盘数：18盘 5、外形尺寸： 705x770x1950mm 箱内立体循环 加热，配有自动进水装置，通体 式可视玻璃窗，合金把手，整机 发泡，厚度达35mm，转向脚轮 （前刹车、后万向），内置LED 灯管 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
22	030402017056	三层六盘烤箱 1240*860*1515	1. 名称：三层六盘烤箱 1240*860*1515 2. 型号规格：1、功率：19.8KW /380V 2、尺寸：1240*860*1515 3、双玻璃可视窗，微电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

厨房设备】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			脑控制器，底架加厚，配有电子式智能超温模块，后排烟隔板夹层设计 3. 其他：满足设计和规范要求							
23	030402017057	UV油烟净化一体机 2400*1300*1000	1. 名称：UV油烟净化一体机 2400*1300*1000 2. 型号规格：1. 规格：2400×1300×1000mm 2. 电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。3. 铝合金集成器。4. 能有效收集大于0.1微米的颗粒。5. 具有UV除味功能。6. 设备采用顶部散热、隔热方式。7. 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节。8. 处理风量（m³/h）Q≧5000，电源3相380V/50HZ，装机容量2.4KW. 材质采用201#-1.2mm不锈钢板	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 18 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			，配高效紫外线灯管79W，产生臭氧和紫外线无异味。9. 采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。10. 收集、净化、输送集于一体。11. 自带风幕式油烟拦截系统，每小时送出新风约为230m³。12. 顶部自带热废气回收净化功能，每小时吸走热废气约为300m³，吸入废气后送入高低压电场净化模块，随后排出达标气体。13. 焊接接头抗拉强度大于等于593MPa（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；14. 经36h中性盐雾（NSS）试验后，基保护等级（RP）评定为10级（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；15. 对人体暴露于电器电磁							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段： /

第 19 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场底面低于2.096%，正面3.821%（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；16. 设备通过电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；17. 颗粒物实测浓度（mg/m³）：入口:4.0、出口:0.2、颗粒物净化率：89.5%；饮食业油烟实测浓度（mg/m³）：入口:10.0、出口:0.2、油烟净化率：95.1%；非甲烷总烃实测浓度（mg/m³）:入口:13、出口:1.93、非甲烷总烃净化率：69.3%（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）；18. 设备在（-15±2）℃～（65±2）℃放置24h检查样品外观，结构							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 20 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			以及通电运行功能正常（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 3. 其他：满足设计和规范要求							
24	030402017058	炊用燃气大锅灶 2000×1200×800	1. 名称：炊用燃气大锅灶 2000×1200×800 2. 型号规格：1、规格：2000×1200×800mm 2、材质：台面采用304#1.5mm不锈钢板；前装饰板、侧板及背板采用304#1.2mm不锈钢板；炉面下衬30mm厚保温材料及1.5mm厚钢板；炉膛采用1.2mm厚钢板制作，烟道采用2.0mm厚钢板制作，并以耐火砖砌实；门板上设置双层隔热点火、观火门，内层采用3.0mm厚钢板，外层采用1.2mm厚不锈钢制作；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 21 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			却面板：采用5寸×2高身节能炉头、220V/550W×1中压风机、风阀、气阀、火种阀；采用40×40×4mm角钢做主骨架；支撑脚采用Φ51×1.2mm不锈钢管内衬无缝管并配可调子弹脚；附件：带熄火保护。3、热效率≥67.8%，干烟气中CO(α=1)含量小于等于0.005%，特殊工况下CO(α=1)不完全燃烧含量小于等于0.024%，特殊工况下CO(α=1)离焰燃烧含量小于等于0.003%；提供国家认可检测机构出具的中国节能/环保产品认证试验报告佐证本条参数 3. 其他：满足设计和规范要求							
25	030402017059	单头吊汤炉 600×700×450	1. 名称：单头吊汤炉 600×700×450 2. 型号规格：1、材质：台面采	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 22 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用1.5mm³04不锈钢板；前装饰板、侧板及背板采用1.2mm不锈钢板；炉面下衬3mm环保玻璃棉；内衬台面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实，炉面配铸铁炉花架；炉体骨架采用40×40×4mm角钢加固，配Φ51*1.2mm无缝钢管内含钢柱连可调节高度子弹脚；2、选用E型中压式炉用风机，功率：220V/550W；3、炉头选用节能炉头，附件：带熄火保护 3. 其他：满足设计和规范要求							
26	030402017060	中餐燃气炒菜灶 1200×1200×800	1. 名称：中餐燃气炒菜灶 1200×1200×800 2. 型号规格：1、材质：台面采用304#1.5mm不锈钢板；前装饰板、侧板及背板采用304#1.2mm不锈钢板；炒围及尾围与面板	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 23 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			之间采用整体冲压结构，炒围Φ530，尾围Φ375，并配置炒围铸铁锅圈；炉面下衬30mm保温材料及1.5mm厚钢板；炉膛采用1.2mm厚钢板制作，烟道采用2.0mm厚钢板制作，并以耐火砖砌实；炉面前沿设置水槽及滤水板，后沿设置喷淋系统以冷却面板；采用4寸高身炉头、220V/250W×1中压风机、风阀、气阀、火种阀；采用40×40×4mm角钢做主骨架；支撑脚采用Φ51×1.2mm不锈钢管内衬无缝管并配可调子弹脚；附件：带熄火保护。2、热效率≥46.2%，干烟气中CO(α=1)含量小于等于0.03%，特殊工况下CO(α=1)不完全燃烧含量小于等于0.065%，特殊工况下CO(α=1)离焰燃烧含量小于等于0.013%							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 24 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（提供中国节能/环保产品认证试验报告复印件加盖公章）。 3. 其他：满足设计和规范要求							
27	030402017061	燃气蒸箱 1150×900×1850	1. 名称：燃气蒸箱 1150×900×1850 2. 型号规格：1、材质：柜身采用304#1.2mm不锈钢磨砂板；上柜内胆、侧板采用304#1.2mm不锈钢板；炉膛采用E3 / 4mm黑铁板，水胆采用反烧结构，副水箱在柜门内，前置来水控制阀；上柜开门安装耐高温硅胶密封条及渐进式把手，炉体骨架采用L40×40×4国标角钢和E3 / 3mm碳钢板；下柜门板上设置双层隔热点火、观火门，内层采用3.0mm厚钢板，外层采用1.2mm厚不锈钢制作；炉胆及烟道采用4mm厚A3钢板制作，水箱	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

厨房设备】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计自动进水装置；采用6寸×1高身节能炉头、550W防水风机、风阀、气阀、火种阀；采用40×40×4mm角钢做主骨架；支撑脚采用Φ51×1.2mm不锈钢管内衬无缝管并配可调子弹脚；上柜蒸箱容量：竖插12层×2盘，带熄火保护。2、热效率≥92%，干烟气中CO(α=1)含量小于等于0.015%，特殊工况下CO(α=1)不完全燃烧含量小于等于0.025%，特殊工况下CO(α=1)离焰燃烧含量小于等于0.007%；提供国家认可检测机构出具的中国节能/环保产品认证试验报告佐证本条参数 3. 其他：满足设计和规范要求							
28	030402017062	饼盘车 15层	1. 名称：饼盘车 15层 2. 型号规格：1、材质：立柱采	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

厨房设备】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用38*25*1.2mm不锈钢管；L型格条采用2mm不锈钢条折制弯曲而成，配备4个脚轮（万向2个，定向2个带锁）。 3. 其他：满足设计和规范要求							
29	030402017063	机械型商用全开水机 450*400*920	1. 名称：机械型商用全开水机 450*400*920 2. 型号规格：1、基础参数：电源：50Hz 380V 3~；功率：9kw；电流：13.6A；产水量：95L/h；外形尺寸：450*400*920（mm）（底座单独计算）；2、额定容量：50L；防护等级：IPX3；3、进水方式：机械延时进水；4、安全要求：缺水防干烧保护；整体发泡；箱体后置安全锁；5、材料：A、外壳采用食品级304#≧不锈钢雪花无指纹板，厚：0.8mm；B、内胆：采用食	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 27 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			品级304#2B不锈钢板，厚：0.8mm； 6、采用304耐热不锈钢板材，使用无毒、无腐蚀的高强度绝热灌注聚氨酯发泡保温；7、具有智能机械水控延时进水系统，避免传统即用即进水的生熟混合水，保证饮用百分百开水； 8、内胆接外的中间连接件全部采用不锈钢的新型工艺，高频焊接，杜绝传统工艺密封胶老化漏水危及电器等安全现象，以及二次污染；9、 加热管采用纯紫铜定制，快速加热，有效杀灭水中有害细菌；10、防干烧系统：水位未到达时，微动开关断开，防止加热管干烧，避免元件损坏； 11、内置手动温控器，适合任何地区使用（任何海拔高度）；12、后置蒸汽预留口，便于蒸汽排							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 28 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			出；13、电器检修口位于侧面，方便保养维修；14、按照国家标准，标贴说明与实际容量相符，大容量水箱保障提供开水；15、开水器底部设有1/2大口径清污排渣口，方便定期保养和检修；16、提供涉及饮用水卫生安全产品许可批件（并附卫生批件检验报告） 3. 其他：满足设计和规范要求							
30	030402017064	厨房烟罩灭火系统	1. 名称：厨房烟罩灭火系统 2. 型号规格：1、控制箱(双瓶组) 尺寸：700*650*240 2、主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱厨房专用灭火剂量及释放机构 3、工作原理： A 厨房灶台油锅因为温度过高着火时，火焰发出的巨大热能使安装在烟罩上	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 29 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的易熔感温金属熔化。连接启动装置的拉索变得松弛，系统启动。B 释放机构启动后，氮气驱动瓶内的高压气体向药剂罐内加压，驱动液体灭火剂沿药剂管路喷向着火点，并同时启动所有辅助的切断装置和报警连动装置。C 系统的厨房专用灭火剂不同于一般的灭火剂，其主要原理是通过药剂与高温油脂反应，产生覆盖物覆盖在油脂的表面，从而达到快速灭火的效果，且不易复燃。D 当药剂喷完后，药剂罐内的压力下降到自来水供水压力时，水流控制阀自动打开，水流也通过灭火剂管路和喷嘴喷洒迅速冷却设备，同时也起到清洗设备的作用。4、灭火剂有效期≥8年，灭火剂充装质量≥24升，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 30 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥24个喷嘴（含上喷、侧喷、下喷）灭火剂管路有效长度≥15米，（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。5、控制箱根据GB/T2423.22-2012；测试条件：降温阶段和保持阶段：-40℃，测试结果为：测试中检查，样品表面无变形。测试后，样品表面无明显变化。药剂瓶根据GB/T2423.22-2012；测试条件包括：温度25℃和降温阶段：-40℃，测试结果为：测试中检查，样品表面无变形。测试后，样品表面无明显变化，（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。6、配件钢丝绳参考标准：GB/T 228.1-2010							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【

标段：/

第 31 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测试项目为：拉力试验判定结果为合格，最大力Fm(N) ≥799测试结果：试样在最大力保载5分钟，试样未出现断裂情况，（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。7、厨房灭火装置一体式声光报警器，检测依据：GB/T2423.1-2008；GB/T2423.2-2008；GB/T2423.3-2016，检测项目为:低温贮存试验；高温贮存试验；恒定温热贮存试验的检测报告。检测结果为:试验后，样品没有异常，通电后警示灯正常、报警声正常。厨房灭火装置一体式声光报警器，检测依据：GB/T2423.1-2008；GB/T2423.2-2008，检测项目为:低温工作试验；高温工作试验的检测报告。检测结果为:试验							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【

标段：/

第 32 页 共 33 页

厨房设备】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后，样品没有异常，（提供国家 认可检测机构出具的检测报告复 印件并加盖公章）。8、连接喷 嘴的安装管路全部使用SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接， 可永久使用，无需更换。不得使 用卡压的连接方式，连接喷嘴的 安装管路SUS304的不锈钢管，3 分管壁厚度不低于1.5mm；4分 管壁厚度不低于2.0mm。 3. 其他：满足设计和规范要求							
31	030402017065	三层餐车 800×450× 800	1. 名称：三层餐车 800×450× 800 2. 型号规格：1、材质：台面采 用1.2mm³04不锈钢磨砂板；扶 手采用Φ25×1.2mm不锈钢圆管 ；2、配置：四个尼龙方向轮。 3. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【 标段: /
厨房设备】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001018	安全文明施工费			16041.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		572.90			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3385.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7708.07			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4374.85			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【厨房设备】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	25183.80	
合计			25183.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【厨房设备】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上【厨房设备】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	米面存放架1200×500×300	台						
2	不锈钢平板车1000×600×800	台						
3	双层工作台1800×700×800	台						
4	四层菜架1200×500×1550	台						
5	单通工作柜1800×700×800	台						
6	单星盆台1000×700×930	台						
7	双星盆台1200×700×930	台						
8	三星盆台1800×700×930	台						
9	洗地龙头10. 7m	台						
10	双门全自动热风循环餐具消毒柜1310*690*1980	台						
11	热风循环高温食具消毒柜1150*500*1850	台						
12	四门碗碟柜1200×500×1800	台						
13	高身柜(四门双机双温) 1200×700×1950	台						
14	高身柜（双门冷藏展示柜）1200×700×1950	台						
15	面粉车550×550×550	台						
16	压面机620*410*990	台						
17	多功能搅拌机520*530*830	台						
18	双速双动和面机425x780x900	台						
19	单门发酵箱705x770x1950	台						
20	三层六盘烤箱1240*860*1515	台						
21	UV油烟净化一体机2400*1300*1000	台						
22	炊用燃气大锅灶2000×1200×800	台						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 地上 【厨房设备】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 1 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001007001	现场内所有拆除、迁改	1. 拆除内容：包括现场内所有地上地下的混凝土地面、围墙、配电房、电杆、道闸、水泵房及设备管道、消防水池、化粪池、各种管道、电力电缆、树木等拆除与迁改 2. 具体情况由投标人自行踏勘现场综合考虑报价，结算时场内所有拆除、迁改不作调整 3. 拆除方式：投标人自行考虑，结算时不作调整 4. 建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑，结算时不作调整 5. 清单以“项”为单位包干使用 6. 其他:满足设计、招标技术标	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 2 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		铺装路面 PT01-PT03								
2	040202001001	整形碾压	1. 素土夯实，压实系数≥93%	m²	1089.130					
3	040202011001	150厚碎（砾）石垫层	1. 材质：级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实 2. 厚度：150mm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销、费用：由投标人综合考虑在此综合单价中	m²	1089.130					
4	010505003002	C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25混凝土垫层 2. 厚度：综合 3. 大面积铺装每隔4--5m设双向缩缝一道, 广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道, 缝宽8-10mm(拼花地面根	m³	108.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 3 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			据实际作适当调整)伸缩缝用与勾缝材料同色系耐候胶处理，与构筑物交接处变形缝及伸缩缝均采用沥青麻丝及油膏填缝 4. 凿毛、切缝、缩缝、伸缝、沉降缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 泵送形式、电费等由投标人综合考虑报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整							
5	010515001029	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或	t	4.301					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

总平及屋面景观工程】

第 4 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	010515001030	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 螺纹钢 三级 HRB400 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中	t	1.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 5 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	010401014002	盖板排水沟（屋面）	1. M7.5预拌砂浆砌筑MU10砖 2. 20厚M20预拌砂浆防水层（内掺5%防水剂） 3. 900x300x50厚芝麻黑花岗岩（荔枝面）安装 4. 砌砖、刮缝、抹灰、材料运输 5. 具体做法详施工图LD-1.02.2 B节点 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	11.700					
8	011102003018	897x297x18厚仿芝麻白花岗岩通体砖（防滑面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	296.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 6 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			897x297x18厚仿芝麻白花岗岩通体砖（防滑面）留空缝，尺寸及形状按设计切割加工增加的费用综合考虑在投标报价中 3. 嵌缝材料种类：满足设计及验收规范要求 4. 石材磨边、倒角、拉槽、勾缝、石材防碱、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 6. 仿石砖产品技术参数：满足设计要求 7. 缩缝、切缝、胀缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内 8. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 7 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
9	011102003019	897x297x18厚仿芝麻灰花岗岩通体砖（防滑面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：897x297x18厚仿芝麻灰花岗岩通体砖（防滑面）留空缝，尺寸及形状按设计切割加工增加的费用综合考虑在投标报价中 3. 嵌缝材料种类：满足设计及验收规范要求 4. 石材磨边、倒角、拉槽、勾缝、石材防碱、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 6. 仿石砖产品技术参数：满足设计要求	m ²	2930.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 8 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 缩缝、切缝、胀缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	011102003020	897x297x18厚仿芝麻黑花岗岩通体砖（防滑面）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：897x297x18厚仿芝麻黑花岗岩通体砖（防滑面）留空缝，尺寸及形状按设计切割加工增加的费用综合考虑在投标报价中 3. 嵌缝材料种类：满足设计及验收规范要求 4. 石材磨边、倒角、拉槽、勾缝、石材防碱、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中	m²	276.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 9 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 6. 仿石砖产品技术参数：满足设计要求 7. 缩缝、切缝、胀缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		沥青路面 PT04								
11	040202001002	整形碾压	1. 素土夯实，压实系数≥93%	m ²	1455.620					
12	050101012001	无纺布(300g/m ²)	1. 无纺布(300g/m ²) 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	1455.620					
13	040202009001	5mm厚粗砂	1. 石料规格：粗砂 2. 厚度：5mm 3. 密实度：满足规范要求	m ²	1455.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 10 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	040202011002	200厚碎（砾）石垫层	1. 材质：级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实 2. 厚度：200mm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销、费用：由投标人综合考虑在此综合单价中	m²	1455.620					
15	040202015001	200厚5%透水水泥稳定碎石（水灰：1:2.5）	1. 厚度：200mm厚 2. 水泥含量：5%透水水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工规范要求 4. 密实度：满足设计及施工规范要求 5. 运距：综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站自行考虑，	m²	1455.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 11 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 基层每隔6m设横向缩缝一道, 地面或路宽大于或等于6m时, 除每隔6m设横向缩缝外并沿路中心线设纵向缩缝一道且设置传力钢筋, 设置要求详施工图设计 8. 水稳层养生费用及伸缩缝费用包含在综合单价中							
16	040203003001	10mm厚乳化沥青下封层, 用量0. 3-0. 6L/m²	1. 沥青品种：乳化沥青下封层, 用量0. 3-0. 6L/m²，质量满足设计及规范要求 2. 厚度：≥10mm 2. 喷洒油量：满足设计及施工规范要求 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m²	1455. 620					
17	040203006001	60厚AC-20C粗粒式沥青透水混凝土	1. 沥青品种：AC-20C 2. 沥青混凝土种类：粗粒式沥	m²	1455. 620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 12 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			青透水混凝土 3. 石料公称最大粒径：满足设计及规范要求 4. 掺合料及外加剂：详设计施工图纸综合考虑 5. 厚度：60mm 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、材料运输损耗：投标人自行考虑，综合单价不作调整 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 清单综合单价含沥青砼运输，路基、路面清扫及二次清扫等全部费用 10. 其它：其他未尽事宜应符合设计及现行国家规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 13 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	040203006002	40厚AC-7C细粒式沥青透水混凝土	1. 沥青品种：AC-7C 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青透水混凝土 3. 石料公称最大粒径：满足设计及规范要求 4. 掺合料及外加剂：详设计施工图纸综合考虑 5. 厚度：40mm 6. 摊铺方式、摊铺压实系数、材料运输损耗：投标人自行考虑，综合单价不作调整 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑 9. 清单综合单价含沥青砼运输，路基、路面清扫及二次清扫等全部费用 10. 其它：满足设计及现行施工	m²	1455.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 总平及屋面景观工程】

第 14 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			验收规范要求							
19	040205006005	地面划线	1. 材料品种：热熔型型涂料 2. 工艺：喷涂，线宽综合 3. 线型：综合 4. 厚度：详设计 5. 其他：详设计 6. 计算规则：以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算 7. 满足设计、施工及验收规范要求	m ²	63.550					
		分部小计								
		踏步								
20	040202001003	整形碾压	1. 素土夯实，压实系数≥93%	m ²	2.330					
21	040202011003	150厚碎（砾）石垫层	1. 材质：级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实 2. 厚度：150mm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销、	m ²	2.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 15 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用：由投标人综合考虑在此综合单价中							
22	010501001002	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2. 厚度：综合 3. 大面积铺装每隔4--5m设双向缩缝一道, 广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道, 缝宽8-10mm(拼花地面根据实际作适当调整) 伸缩缝用与勾缝材料同色系耐候胶处理，与构筑物交接处变形缝及伸缩缝均采用沥青麻丝及油膏填缝 4. 凿毛、切缝、胀缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 泵送形式、电费由投标人	m³	0.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 16 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整							
23	010401012004	M7.5水泥砂浆砖砌体	1. 部位：综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖，尺寸综合 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M7.5 5. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	0.280					
24	050201002001	30厚芝麻黑花岗岩踏步（烧面）	1. 基层清理：：综合考虑 2. 粘结材料种类：20厚M15水泥砂浆粘接层（掺5%防水剂） 3. 面层材料品种、规格、颜色：600x330x30厚芝麻黑花岗岩踏步面（烧面），600x300x30厚芝麻黑花岗岩踏步面（烧面），600*90*30厚芝麻黑花岗岩踢面（	m²	2.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 17 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求，踏面按图拉槽（5x5）） 4. 勾缝材料种类：综合 5. 石材磨边、倒角、拉槽、勾缝、石材防碱、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 6. 直行、弧形等综合考虑在综合单价中，结算时不单计 7. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 8. 基层清理、砂浆制作、运输、面层铺贴、刻防滑槽、勾缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 9. 其他：满足设计及规范要求 10. 清单工程量按水平投影面积							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 18 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计算							
		分部小计								
		安全岛								
25	010401012005	M7.5水泥砂浆砖砌体	1. 部位：综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖，尺寸综合 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M7.5 5. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	0.200					
26	040204002001	30厚芝麻灰花岗岩（光面）立面	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚M20预拌砂浆粘接层 3. 面层材料品种：30厚芝麻灰花岗岩（光面）（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求）	m²	0.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 19 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 7. 伸缩缝：包含在综合单价中，做法详设计说明。 8. 具体详见设计图纸 9. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
27	040204002002	30厚芝麻灰花岗岩（光面）平面	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m²	1.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 20 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			30厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种：30厚芝麻灰花岗岩（光面），石材边缘处均R10圆角加工（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求） 4. 规格：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 7. 伸缩缝：包含在综合单价中，做法详设计说明。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 21 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 具体详见设计图纸 9. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		路缘石								
28	040202001004	整形碾压	1. 素土夯实，压实系数≥93%	m²	113.340					
29	050101012002	无纺布(300g/m²)	1. 无纺布(300g/m²) 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	66.110					
30	040202009002	5mm厚粗砂	1. 石料规格：粗砂 2. 厚度：5mm 3. 密实度：满足规范要求 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	66.110					
31	040202011004	200厚碎（砾）石垫层	1. 材质：级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实 2. 厚度：200mm厚 3. 密实度：满足规范要求	m²	66.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 22 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拌和、运输及拌合场摊销、费用：由投标人综合考虑在此综合单价中							
32	040202015002	120厚5%透水水泥稳定碎石（水灰：1:2.5）	1. 厚度：120mm厚 2. 水泥含量：5%透水水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足设计及施工规范要求 4. 密实度：满足设计及施工规范要求 5. 运距：综合考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置水稳拌和站自行考虑，水稳拌和站摊销费用已含单价中 7. 水稳层养生费用包含在综合单价中	m²	66.110					
33	040202011005	150厚碎（砾）石垫层	1. 材质：级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实	m²	47.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 23 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度：150mm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销、费用：由投标人综合考虑在此综合单价中							
34	010505003003	C25混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25混凝土垫层 2. 厚度：综合 3. 大面积铺装每隔4--5m设双向缩缝一道, 广场面积大于200平方米时每隔10--20m设双向伸缝一道, 缝宽8-10mm(拼花地面根据实际作适当调整) 伸缩缝用与勾缝材料同色系耐候胶处理, 与构筑物交接处变形缝及伸缩缝均采用沥青麻丝及油膏填缝 4. 凿毛、切缝、缩缝、伸缝、沉降缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内	m³	4.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 24 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 泵送形式、电费等由投标人综合考虑报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整							
35	010515001031	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HPB300	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 圆钢 HPB300 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计规范、验收	t	0.063					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 25 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
36	040204004001	路缘石-600x150x300厚芝麻灰花岗岩（烧面）	1. 基层清理：综合考虑 2. 材料品种、规格：600x150x300厚芝麻灰花岗岩（烧面），20X20切角 弧形区域弧形定制加工（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求） 3. 勾缝材料种类：综合 4. 垫层材料品种、厚度：详相邻路面基层（另计） 5. 结合层厚度、砂浆配合比：40厚1：2.5水泥砂浆粘接层 6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含	m	324.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 26 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 7. 具体详见设计图纸 8. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
37	040204004002	路缘石-900x100x120厚芝麻白花岗岩（烧面）	1. 基层清理：综合考虑 2. 材料品种、规格：900x100x120厚芝麻白花岗岩（烧面），10X10切角 弧形区域弧形定制加工（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求） 3. 勾缝材料种类：综合 4. 垫层材料品种、厚度：详相邻路面基层（另计） 5. 结合层厚度、砂浆配合比：40厚1：2.5水泥砂浆粘接层	m	175.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 27 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 7. 具体详见设计图纸 8. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		座凳								
38	011207001009	100X50厚菠萝格防腐木座凳	1. 素土夯实，压实系数≥93% 2. 150mm厚级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实 3. 100mm厚C20混凝土垫层	m ²	3.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 28 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. M7.5预拌砌筑砂浆砌筑MU10砖 5. 100mm厚C20细石商品混凝土 6. 20厚M20预拌砂浆抹灰，浅灰色氟碳漆饰面（亚光面） 7. 骨架材料种类、规格、中距：50X30X3厚镀锌矩管、40X40X3厚镀锌矩管、40X40X3厚镀锌角钢、20X3厚镀锌圆管、镀锌钢板（折弯定制）等综合考虑，面饰浅灰色氟碳漆饰面（亚光面） 8. 面层材料品种、规格、颜色：成品100X50厚菠萝格防腐木（含清漆），板间留缝5mm；20厚M20预拌砂浆粘贴20厚芝麻白花岗岩（烧面）及50厚芝麻白花岗岩（烧面）（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 29 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 花岗石规格：综合考虑 10. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 11. 凿毛、切缝、胀缝、与建筑物交接嵌缝等包含在综合单价内 12. 混凝土泵送形式、电费等由投标人综合考虑报价中，无论采用何种泵送形式进行砼浇筑，结算均不进行调整 13. 具体详见设计图纸LD-2. 01. 1/2							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 30 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			14. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求 15. 清单工程量按水平投影面积计算							
		分部小计								
		升旗台								
39	011506002001	7m成品不锈钢旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：成品不锈钢旗杆 2. 旗杆高度：7m 3. C15混凝土垫层 4. C25混凝土基础 5. 埋铁件：热镀锌钢板及预埋螺栓等综合考虑 6. 具体详见设计图纸LD-3. 01. 1 7. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	根	1. 000					
40	010402001001	加气混凝土砌块	1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块（强度规格详图）	m ³	8. 040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 31 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合 3. 砖墙高度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：专用成品砌筑砂浆 5. 砂浆制作、运输、砌砖、刮缝、材料运输 6. 墙体预留孔、消防栓预留洞等的处理：满足设计及规范要求，相关费用综合考虑进入综合单价中 7. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	040204002003	20厚芝麻灰花岗岩（烧面）立面	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚M15预拌砂浆粘接层	m²	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 32 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层材料品种：20厚芝麻灰花岗岩（烧面）（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求） 4. 规格：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 7. 伸缩缝：包含在综合单价中，做法详设计说明。 8. 具体详见设计图纸 9. 其它：满足设计、技术规范、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 33 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范及招标文件要求							
42	040204002004	20厚芝麻白花岗岩（烧面）平面	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种：20厚芝麻白花岗岩（烧面）（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求） 4. 规格：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调	m²	6.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 34 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 7. 伸缩缝：包含在综合单价中，做法详设计说明。 8. 具体详见设计图纸 9. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
43	040204002005	20厚芝麻灰花岗岩（烧面）平面	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种：20厚芝麻灰花岗岩（烧面）（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求） 4. 规格：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 对可能发生的面层的预拼、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造型、打磨、六面防护、	m²	3.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 35 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			酸洗、打蜡及收边收口处理包含在综合单价中，材料（包含但不限于主材、辅材）排版等相关损耗，由投标人自行考虑到综合单价中，中标后不作调整 7. 伸缩缝：包含在综合单价中，做法详设计说明。 8. 具体详见设计图纸 9. 其它：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求							
44	050201002002	50厚芝麻灰花岗岩踏步（烧面）	1. 基层清理：：综合考虑 2. 粘结材料种类：20厚M15水泥砂浆粘接层（掺5%防水剂） 3. 面层材料品种、规格、颜色：900X340X50厚芝麻灰花岗岩踏步面（烧面）（踏步），900X150X20厚芝麻灰花岗岩（烧面）（六面防护，外露边缘	m²	4.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 36 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			磨圆边，光度满足设计要求，倒切角5X5，踏面按图拉槽（5x5），拉槽5宽3深） 4. 勾缝材料种类：综合 5. 石材磨边、倒角、拉槽、勾缝、石材防碱、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 6. 直行、弧形等综合考虑在综合单价中，结算时不单计 7. 防护层材料种类：满足设计及验收规范要求 8. 基层清理、砂浆制作、运输、面层铺贴、刻防滑槽、勾缝、刷防护材料、磨光、酸洗、打蜡 9. 其他：满足设计及规范要求 10. 清单工程量按水平投影面积							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 37 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计算							
		分部小计								
		消防铁艺门								
45	010804005001	消防铁艺大门	1. 消防铁艺大门 2. 门框、扇材质：边框90x50x5厚镀锌矩管及1厚镀锌钢板（弯折加工），竖条40X20X2厚镀锌矩管，横向30X20X2厚镀锌矩管 3. 100X100X8厚镀锌钢板预埋件，成品不锈钢门轴，成品不锈钢插销，成品滚轮，3厚镀锌钢板（弯折加工），3厚原色304不锈钢（拉丝面）LOGO等综合考虑 4. 油漆：深灰色氟碳漆饰面（亚光面） 5. 具体详见设计图纸 6. 综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、轮滑、插销、	m²	29.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 38 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锁具、门框（门套）、门扇、门轴、预埋件的制作安装及运输费用 7. 具体做法详施工图LD-1. 07. 1 /2节点 8. 其他：满足设计、规范要求							
		分部小计								
		井盖								
46	040504002001	不锈钢装饰井盖	1. 规格：综合 2. 材质：5厚不锈钢钢板焊接内凹形井盖、5厚热浸镀锌镀锌钢板底座、70x70x5厚不锈钢板（预留D10拉孔）、5厚不锈钢角钢包边、预埋角贴、5厚304不锈钢提孔、HPB300Φ10圆钢@200，单层双向、HRB400Φ8螺纹钢（仅用于车行道井盖），单层双向 3. 刻字注明检查井类型综合考	m²	10.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 总平及屋面景观工程】

第 39 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 4. 10厚C25混凝土压顶，HRB400 Φ8圆钢@200，单层双向 5. 防坠网及不锈钢挂条考虑在综合单价中 6. 具体做法详施工图LD-1. 04. 1 节点 7. 加工方式：定制加工							
		分部小计								
		线性沟								
47	010401014003	线性排水沟（含检修口）	1. 素土夯实，压实系数≥93% 2. 150厚碎（砾）石碾压密实 3. 100厚C20混凝土垫层 4. M7. 5水泥砂浆砌筑MU10标砖 5. 沟底、沟壁20厚M20预拌砂浆抹灰（内掺5%防水剂） 6. □50x20，3厚镀锌矩管@600，L=300 7. L50x30x3厚镀锌角钢HRB334	m	112. 880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 40 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			Φ6钢筋L=100, 与角钢焊接 8. 成品5厚304#不锈钢排水盖板（检修口）安装 9. 挖、填、运土石方、铺设垫层、砌砖、刮缝、抹灰、材料运输 10. 具体做法详施工图LD-1.02.1节点 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		围墙								
48	040101002001	挖运沟槽土（石）方	1. 土壤类别：按地勘报告及施工图示综合考虑 2. 基础类型：详见设计 3. 挖土深度：综合 4. 人工或机械挖土方式：投标人自行组织踏勘现场，在报价中综合考虑	m³	424.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 41 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 清单工程量按定额工程量计算规则计算 6. 弃土距离：综合考虑，建筑垃圾处理费包含在综合单价内							
49	010103001002	回填方	1. 土质、密实度、填方粒径要求：符合设计及规范要求 2. 回填方式：人机综合 3. 填筑的部位综合考虑 4. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量要求 5. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、场内运距, 其费用包含在综合单价中 6. 其它：具体做法详设计，满足设计及施工规范要求	m³	315.010					
50	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，包括多余土、无法利用的土等（	m³	109.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 42 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			垃圾、建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，结算时单价包干使用不作调整 4. 建设过程中连砂石管理细则按《成武府办发（2023）7号》要求办理，投标人不得私自处理或买卖；若建设过程中砂石							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 43 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理文件有更新，则按最新文件执行。 5. 弃土距离：综合考虑 6. 其它：其余满足设计要求及相关技术规范							
51	040202011006	150厚碎（砾）石垫层	1. 材质：级配碎（砾）石，粒径综合，碾压密实 2. 厚度：150mm厚 3. 密实度：满足规范要求 4. 拌和、运输及拌合场摊销、费用：由投标人综合考虑在此综合单价中	m ²	144.130					
52	010501001003	C20砼垫层	1. 素土夯实 2. 混凝土强度等级：C20商品砼 3. 商品砼的外加剂、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	14.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 44 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	010501003001	基础C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	30.600					
54	010401001001	M7.5水泥砂浆砖基础（MU20页岩砖）	1. 部位：围墙基础 2. 砖品种、规格、强度等级：MU20砖，尺寸综合 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M7.5 5. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	38.780					
55	010401001002	M7.5水泥砂浆砖墙（MU20页岩砖）	1. 部位：围墙墙体 2. 砖品种、规格、强度等级：MU20砖，尺寸综合	m³	32.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 45 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 墙体类型 ：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M7.5 5. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
56	010502001006	C30砼柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、输送费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	8.340					
57	010503004003	C30砼圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、输送费用综合考虑	m³	3.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

总平及屋面景观工程】

第 46 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定							
58	010515001032	现浇构件钢筋（Φ6）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ6 螺纹钢 三级 HRB400 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 所有施工及设计要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	0.268					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

总平及屋面景观工程】

第 47 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计取 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	010515001033	现浇构件钢筋（Φ12-Φ14）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ12-Φ14 螺纹钢 三级 HRB400 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 所有施工及设计要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有	t	1.297					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 48 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	010515001034	现浇构件钢筋（Φ16）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ16 螺纹钢 三级 HRB400 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 所有施工及设计要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、	t	0.735					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 49 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	010903004002	沉降缝	1. 每15-30m应设置沉降缝1道，缝宽20-30mm，缝内填聚乙烯泡沫材料或沥青麻丝外表面油膏堪缝等 2. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	31.200					
62	011407001001	水溶性质感涂料饰面	1. 聚合物水泥砂浆一道 2. 5厚专用M15预拌砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥一道(内掺水重5%的建筑胶) 4. 15厚M20预拌砂浆找平层 5. 10厚水溶性质感涂料饰面(颜色详立面)	m²	363.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 50 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 面刷憎水剂2道憎水剂 7. 拉槽包含在综合单价内，具体做法详施工图 8. 沉降缝、嵌缝等包含在综合单价内，具体做法详设计说明 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件种类、规格：综合 2. 螺栓规格综合 3. 安装及制作费用由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 油漆：按照规范及图纸要求刷漆等表面处理 5. 其他：满足设计及施工验收规范.	t	0.065					
64	011503001011	热镀锌钢矩管栅栏 H=2250（深灰色氟碳漆饰面（亚光面））	1. 钢矩管围墙材料、种类：50X50X5厚镀锌矩管、30X30X3厚镀锌矩管、1厚镀锌钢板等，	m	66.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 51 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接件等综合考虑，规格综合考虑 2. 深灰色氟碳漆饰面（亚光面） 3. 墙体类型：详见施工图，成品钢矩管栅栏单价已包括该工程制安装费、运输等其他费用。 10. 具体做法详施工图LD-1.06.2节点 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		非机动车棚								
65	040101002002	挖运沟槽土（石）方	1. 土壤类别：按地勘报告及施工图示综合考虑 2. 基础类型：详见设计 3. 挖土深度：综合 4. 人工或机械挖土方式：投标人自行组织踏勘现场，在报价中综合考虑	m³	160.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 52 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 清单工程量按定额工程量计算 规则计算 6. 弃土距离：综合考虑，建筑垃圾 处理费包含在综合单价内							
66	010103001003	回填方	1. 土质、密实度、填方粒径要求 ：符合设计及规范要求 2. 回填方式：人机综合 3. 填筑的部位综合考虑 4. 填方材料品种：由投标人根据 设计要求验方后方可填入，并符 合相关工程的质量要求 5. 填方来源、运距：投标人踏勘 现场自行综合考虑取土场、场内 运距, 其费用包含在综合单价中 6. 其它：具体做法详设计，满足 设计及施工规范要求	m³	132.880					
67	010501001004	C20砼垫层	1. 素土夯实 2. 混凝土强度等级：C20商品砼	m³	5.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 53 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 商品砼的外加剂、泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计及相关规范要求							
68	010501003002	基础C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	19.360					
69	010401001003	M7.5水泥砂浆砖墙（MU20页岩砖）	1. 部位：综合 2. 砖品种、规格、强度等级：MU20页岩砖，尺寸综合 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆M7.5	m³	2.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 54 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
70	010502001007	C30砼柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	2.490					
71	010503004004	C40细石砼	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 55 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	010503004005	C30砼地梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 4. 商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工规范及招标技术要求规定	m³	3.100					
73	010515001035	现浇构件钢筋（Φ8-Φ10）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ8-Φ10 螺纹钢 三级 HRB400 2. 抗震（E）和非抗震钢筋在综合单价中考虑，结算时不单计 3. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 4. 钢筋无论采用植筋、预留或预埋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑，包含在本综合单价中	t	0.432					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 56 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
74	010515001036	现浇构件钢筋（Φ12-Φ14）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ12-Φ14 螺纹钢 三级 HRB400 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 所有施工及设计要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.935					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 57 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
75	010515001037	现浇构件钢筋（Φ16）HRB400	1. 钢筋种类、规格：Φ16 螺纹钢 三级 HRB400 2. 无论采用搭接、焊接、机械连接等何种方式进行连接，均不调整综合单价 3. 所有施工及设计要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 4. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	0.523					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 58 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	010903004003	沉降缝	1. 每15-30m应设置沉降缝1道，缝宽20-30mm，缝内填聚乙烯泡沫材料或沥青麻丝外表面油膏堪缝等 2. 其他：其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	6.000					
77	010516002006	预埋铁件	1. 预埋铁件种类、规格：综合 2. 螺栓规格综合 3. 安装及制作费用由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 油漆：按照规范及图纸要求	t	1.436					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 59 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷漆等表面处理 5. 其他:满足设计及施工验收规范.							
78	010603002001	钢柱 150X100X10厚镀锌矩管	1. 柱类型：成品150X100X10厚镀锌矩管安装，与基础采用埋件连接（埋件单列） 2. 钢材的品种、规格、材质：详设计，综合考虑，满足设计及相关规范要求 3. 探伤要求：满足设计及相关规范要求 5. 防火要求：满足设计及相关规范要求 6. 钢构件钢材采用热镀锌处理钢材 7. 钢材连接采用焊接, 焊缝锉平，涂防锈漆； 8. 所有管材做封口处理，满足设计及相关规范要求	t	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 60 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 螺栓：高强螺栓、普通螺栓，由投标人根据设计要求综合考虑在综合单价的报价中 10. 构件的运输、吊装、预埋件、预埋钢筋、连接钢板、弧形构件加工及各种安装用辅材、油漆、防火漆等费用含在综合单价的报价中 11. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
79	010604001001	钢梁 100X100X6厚镀锌矩管、100X100X10厚镀锌矩管、Φ10，1厚镀锌圆管@100	1. 钢材品种、规格：成品 100X100X6/10厚镀锌矩管、Φ10，1厚镀锌圆管@100安装 2. 钢材的品种、规格、材质：详设计，综合考虑，满足设计及相关规范要求 3. 探伤要求：满足设计及相关规范要求 4. 防火要求：满足设计及相关	t	2.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 61 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 钢构件钢材采用热镀锌处理钢材 6. 钢材连接采用焊接, 焊缝锉平, 涂防锈漆; 7. 所有管材做封口处理, 除特殊注明外, 满足设计及相关规范要求 8. 螺栓: 高强螺栓、普通螺栓, 由投标人根据设计要求综合考虑在综合单价的报价中 9. 构件的运输、吊装、预埋件、预埋钢筋、连接钢板、弧形构件加工及各种安装用辅材、油漆、防火漆等费用含在综合单价的报价中 10. 其他: 满足设计、技术规范及施工验收规范要求							
80	010603003001	80X40X3厚镀锌矩管竖管	1. 钢材品种、规格: 80X40X3厚	t	1.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 62 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌矩管竖管 2. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓包含在投标报价中 3. 探伤要求：满足规范要求 4. 防火要求：满足规范要求 5. 油漆种类遍数：栗色氟碳漆饰面（另列清单） 6. 二次深化设计、定制、开模、特殊加工处理等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 其他：满足设计、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
81	011405001001	金属面氟碳漆	1. 构件名称：金属结构构件表面 2. 油漆品种：深灰色金属氟碳漆饰面（亚光面） 3. 其它：满足设计及规范要求	m²	181.540					
82	011503001012	非机动车棚栏杆 H=1200	1. 钢矩管栏杆材料、种类：	m	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 63 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			50X30X3厚镀锌矩管、30X30X3 厚镀锌矩管、10厚镀锌钢板，连 接件、埋板、螺栓等综合考虑 2. 深灰色金属氟碳漆饰面（亚光 面） 3. 墙体类型：详见施工图，成品 钢矩管栏杆单价已包括该工程制 安装费、运输、以及预埋件等其 他费用。 4. 其他：满足设计及相关规范要 求							
83	011506003003	10厚遮阳PC阳光板	1. 非机动车棚 2. 钢结构：单列 3. 材料品种、规格：10厚遮阳PC 阳光板 4. 固定方式：综合考虑 5. 具体做法详设计，满足设计及 施工规范要求	m²	135.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

总平及屋面景观工程】

第 64 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		小品								
84	050307017001	成品垃圾桶	1. 名称：成品垃圾桶 2. 规格：900x450x900mm 3. 材质：热镀锌钢板、静电烤漆工艺 4. 其他：包括采购、运输到场地、安装等所有费用 5. 具体样式详设计，需由业主选型确定 6. 其他满足施工规范及设计要求	个	14.000					
85	050305010001	成品太阳伞	1. 名称：成品太阳伞 2. 伞规格：3米圆 3. 材质：铝合金伞杆 4. 其他：包括采购、运输到场地、安装等所有费用 5. 具体样式详设计，需由业主	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 65 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			选型确定 6. 其他满足施工规范及设计要求							
86	050305010002	成品桌椅组合	1. 名称：成品桌椅组合 2. 材质：黑色碳钢圆桌+4镂空椅 3. 尺寸：60cm圆桌 4. 其他：包括采购、运输到场地、安装等所有费用 5. 具体样式详设计，需由业主选型确定 6. 其他满足施工规范及设计要求	组	2.000					
87	050307014001	成品花箱组合	1. 名称：成品花箱组合 2. 材质：5mm热镀锌钢板、静电烤漆工艺 3. 尺寸：1200x300x600mm高 4. 其他：包括采购、运输到场地、安装等所有费用	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 66 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 具体样式详设计，需由业主选型确定 6. 其他满足施工规范及设计要求							
88	050307014002	成品岗亭	1. 名称：成品岗亭（含电源、空调配置） 2. 材质：钢龙骨+镀锌钢板+钢化玻璃 3. 尺寸：1500x1500x2800mm高 4. 其他：包括采购、运输到场地、安装等所有费用 5. 具体样式详设计，需由业主选型确定 6. 其他满足施工规范及设计要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 67 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	011701003001	围墙脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他要求;必须满足施工规范及现行相关要求	m²	390.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
90	041102001001	基础模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型:模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综	m²	105.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

总平及屋面景观工程】

第 68 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
91	011702001005	垫层模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m ²	289.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

总平及屋面景观工程】

第 69 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
92	011702002005	矩形柱模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则	m ²	118.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 70 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
93	011702008003	圈梁模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：木模、复合模板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	75.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 71 页 共 72 页

总平及屋面景观工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	011702025003	其它现浇构件模板安拆	1. 构件类型：综合 2. 模板类型：模板按组合钢模、木模、铝模，竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合考虑 4. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 5. 综合单价内应包含模板支架及模板的安拆、维修、维护、运输以及清水模板工艺处理等相关费用 6. 本项目模板工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	85.780					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /
总平及屋面景观工程】

第 72 页 共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001001	安全文明施工费			117656.90			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		4202.03			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		24830.19			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		56536.43			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		32088.25			
2	041109002001	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	041109003001	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
4	041109004001	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	182122.19		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		182122.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及
屋面景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	182122.19	
合计			182122.19	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋
面景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

标段：/

第 1 页 共 1 页

【总平及屋面景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】 标段：/ 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	脚手架钢材	kg						
2	锯材综合	m³						
3	商品混凝土C25	m³						
4	碎石20～60mm	m³						
5	碎石20～40mm	m³						
6	碎石5～20mm	m³						
7	金属氟碳漆	kg						
8	电焊丝	kg						
9	螺栓综合	kg						
10	湿拌抹灰砂浆M20	m³						
11	湿拌砌筑砂浆M5	m³						
12	带帽螺栓综合	kg						
13	双面胶纸带	m²						
14	标准砖	千匹						
15	铁件	kg						
16	水泥32.5	kg						
17	圆钉	kg						
18	成品5厚304#不锈钢排水盖板	m						
19	型钢综合	kg						
20	白色尼龙防坠网	m²						
21	900x300x50厚芝麻黑花岗岩（荔枝面）	m²						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】 标段：/ 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
22	仿芝麻白花岗岩通体砖（防滑面）897x297x18厚	m²						
23	仿芝麻灰花岗岩通体砖（防滑面）897x297x18厚	m²						
24	仿芝麻黑花岗岩通体砖（防滑面）897x297x18厚	m²						
25	AC-7C细粒式沥青透水混凝土	m³						
26	乳化沥青	t						
27	5厚粗砂	m³						
28	无纺布(300g/m²)	m²						
29	芝麻黑花岗岩踢面（烧面）600*90*30厚（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求）	m²						
30	芝麻黑花岗岩踏面（烧面）600*300*30厚（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求，踏面刻防滑槽）	m²						
31	芝麻灰花岗岩（烧面）	m³						
32	芝麻白花岗岩（烧面）	m³						
33	成品零星钢构件综合	t						
34	成品100X50厚菠萝格防腐木（含清漆）	m²						
35	旗杆球珠	个						
36	悬吊滑轮T型	套						
37	不锈钢焊丝	kg						
38	商品混凝土C15	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】 标段：/ 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	加气混凝土砌块	m³						
40	芝麻灰花岗岩踢面（烧面）900X100X20厚（六面防护，倒切角5X5，光度满足设计要求）	m²						
41	芝麻灰花岗岩踏面（烧面）900X340X50厚（六面防护，外露边缘磨圆边，光度满足设计要求，踏面拉槽5宽3深）	m²						
42	预埋铁件	kg						
43	消防铁艺大门（含logo字体）	m²						
44	5厚不锈钢装饰井盖	m²						
45	泵送电费	m³						
46	805胶水	kg						
47	10厚水溶性质感涂料饰面	kg						
48	憎水剂	kg						
49	MU20页岩砖	千匹						
50	50X50X5厚镀锌矩管	kg						
51	30X30X3厚镀锌矩管	kg						
52	成品镀锌矩管钢柱	t						
53	成品镀锌矩管钢梁	t						
54	50X30X3厚镀锌矩管	kg						
55	10厚镀锌钢板	kg						
56	10厚遮阳PC阳光板	m²						
57	成品垃圾桶900x450x900mm	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】 标段：/ 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	成品花箱组合1200x300x600mm高	个						
59	成品岗亭（含电源、空调配置） 1500x1500x2800mm高	个						
60	湿拌地面砂浆M15	m³						
61	湿拌地面砂浆M20	m³						
62	电焊条综合	kg						
63	HRB400（E）钢筋 φ 8	t						
64	镀锌钢板	kg						
65	HRB400（E）钢筋 φ 8-10	t						
66	摊销卡具和支撑钢材	kg						
67	对拉螺栓	kg						
68	对拉螺栓塑料管	m						
69	HRB400（E）钢筋 φ 16	t						
70	建筑油膏	kg						
71	建筑焦油	kg						
72	沥青麻丝	kg						
73	油膏	kg						
74	防水剂	kg						
75	成品太阳伞3米圆	组						
76	成品桌椅组合60cm圆桌	套						
77	商品混凝土 C20细石	m³						
78	7m成品不锈钢旗杆	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【总平及屋面景观工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		绿地整理								
1	050101009001	种植土回填	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合验收规范要求 3. 回填方式: 综合 4. 弃土运距: 投标人自行在综合单价内考虑 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	136.000					
		分部小计								
		乔、灌木栽植								
2	050102001001	栽植朴树20 胸径20cm，高度800-900cm，冠幅450-500cm，枝下高200-250cm	1. 种类: 朴树20 2. 胸径或干径: 胸径20cm 3. 株高、冠径: 高度800-900cm，冠幅450-500cm，枝下高200-250cm 4. 树型要求: 骨架树, 全冠, 树	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型优美,枝条舒展,冠幅饱满(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
3	050102001002	栽植红枫D12 地径12cm，高度300-350cm,冠幅300-350cm，枝下高<60cm	1. 种类：红枫D12 2. 胸径或干径：地径12cm 3. 株高、冠径：高度300-350cm，冠幅300-350cm，枝下高<60cm 4. 树型要求：全冠,树型飘逸,冠幅饱满,低分枝(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 3 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
4	050102001003	栽植日本晚樱15 胸径15cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm，枝下高120-150cm	1. 种类：日本晚樱15 2. 胸径或干径：胸径15cm 3. 株高、冠径：高度400-450cm，冠幅300-350cm，枝下高120-150cm 4. 树型要求：全冠，树型优美，冠幅饱满(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 4 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
5	050102001004	栽植地笼桂H2.5，高度250-280cm，冠220-250cm	1. 种类：地笼桂H2.5 2. 胸径或干径：综合 3. 株高、冠径：高度250-280cm，冠220-250cm 4. 树型要求：全冠, 树型优美, 冠幅饱满(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 5 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
6	050102001005	栽植低分枝桂花D15 地 径15cm，高度400cm，冠幅320-350cm，枝下高<80cm	1. 种类：低分枝桂花D15 2. 胸径或干径：地径15cm 3. 株高、冠径：高度400cm，冠幅320-350cm，枝下高<80cm 4. 树型要求：全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货） 5. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 6 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工验收规范要求							
7	050102001006	栽植榉树18 胸径18cm， 高度700-800cm，冠幅 450-500cm，枝下高150 -200cm	1. 种类：榉树18 2. 胸径或干径：胸径18cm 3. 株高、冠径：高度700-800cm ，冠幅450-500cm，枝下高150- 200cm 4. 树型要求：全冠，树型优美， 冠幅饱满(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维护 、植物病虫害防治、植物补植等， 达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用 计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费 用 8. 其他：满足施工图设计及施工 验收规范要求	株	3.000					
8	050102001007	栽植紫薇12 胸径12cm，	1. 种类：紫薇12	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 7 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高度450-500cm，冠幅380-450cm，枝下高120-150cm	2. 胸径或干径：胸径12cm 3. 株高、冠径：高度450-500cm，冠幅380-450cm，枝下高120-150cm 4. 树型要求：全冠, 树型优美, 枝条舒展, 冠幅饱满(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
9	050102001008	栽植紫玉兰12 胸径12cm，高度400cm，冠幅250-300cm，枝下高100-	1. 种类：紫玉兰12 2. 胸径或干径：胸径12cm 3. 株高、冠径：高度400cm，冠	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 8 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		120cm	幅250-300cm，枝下高100-120cm 4. 树型要求：全冠, 树型优美, 冠幅饱满(熟货) 5. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 6. 乔木种植时坑内换种植土费用计入综合单价中 7. 综合单价包含机械吊装费的费用 8. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
10	050102002001	栽植银姬小蜡球B100 高度80cm 冠幅100cm	1. 种类：银姬小蜡球 2. 冠丛高、蓬径: 高度80cm 冠幅100cm 3. 树型要求：球形饱满, 不露脚 4. 养护期：一年，包含日常维	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 9 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 综合单价包含机械吊装费的费用 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
11	050102002002	栽植银姬小蜡球B120 高度100cm 冠幅120cm	1. 种类：银姬小蜡球B120 2. 冠丛高、蓬径：高度100cm 冠幅120cm 3. 树型要求：球形饱满，不露脚 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 综合单价包含机械吊装费的费用 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 10 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	050102002003	栽植金禾女贞球B120 高度120cm 冠幅120cm	1. 种类:金禾女贞球B120 2. 冠丛高、蓬径:高度120cm 冠幅120cm 3. 树型要求: 球形饱满, 不露脚 4. 养护期: 一年, 包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等, 达到设计及业主养护质量标准 5. 综合单价包含机械吊装费的费用 6. 其他: 满足施工图设计及施工验收规范要求	株	5.000					
13	050102002004	栽植海桐球B150 高度120cm 冠幅150cm	1. 种类:海桐球B150 2. 冠丛高、蓬径:高度120cm 冠幅150cm 3. 树型要求: 球形饱满, 不露脚 4. 养护期: 一年, 包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等, 达到设计及业主养护质量	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 11 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标准 5. 综合单价包含机械吊装费的费用 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
		分部小计								
		灌木地被栽植								
14	050102007001	栽植红花满天星 高度25-30cm 冠幅25-30cm 64株/m²	1. 种类：红花满天星 2. 株高或蓬径： 高度25-30cm 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数 ：64株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性强，笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求	m²	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 12 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	050102007002	栽植毛鹃 高度30-35cm 冠幅25-30cm 64株/m²	1. 种类：毛鹃 2. 株高或蓬径： 高度30-35cm 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数：64株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性强，笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求	m²	41.000					
16	050102007003	栽植小叶黄杨 高度35-40cm 冠幅20-25cm 64株/m²	1. 种类：小叶黄杨 2. 株高或蓬径：高度35-40cm 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：64株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量	m²	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 13 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准 5. 其他要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
17	050102007004	栽植肾蕨 高度35-40cm 冠幅20-25cm 64株/m²	1. 种类：肾蕨 2. 株高或蓬径：高度35-40cm 冠幅20-25cm 3. 单位面积株数：64株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求	m²	13.000					
18	050102007005	栽植金禾女贞 高度40-45cm 冠幅30-35cm 49	1. 种类：金禾女贞 2. 株高或蓬径：高度40-45cm	m²	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		株/m²	冠幅30-35cm 3. 单位面积株数：49株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性强，笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
19	050102007006	栽植亮晶女贞 高度40-45cm 冠幅25-30cm 36株/m²	1. 种类：亮晶女贞 2. 株高或蓬径：高度40-45cm 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数：36株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性	m²	39.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 15 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			强, 笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
20	050102007007	栽植银姬小蜡 高度45-50cm 冠幅30-35cm 49株/m²	1. 种类：银姬小蜡 2. 株高或蓬径：高度45-50cm 冠幅30-35cm 3. 单位面积株数：49株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求	m²	6.000					
21	050102007008	栽植大叶黄杨 高度55-60cm 冠幅25-30cm 36株/m²	1. 种类：大叶黄杨 2. 株高或蓬径：高度55-60cm 冠幅25-30cm 3. 单位面积株数：36株/平米	m²	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 16 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性强，笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
22	050102007009	栽植细叶芒 高度60-70cm 冠幅35-40cm 36株/m²	1. 种类：细叶芒 2. 株高或蓬径：高度60-70cm 冠幅35-40cm 3. 单位面积株数：36株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性强，笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施	m²	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 17 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工验收规范要求							
23	050102007010	栽植多年生花境 规格综合	1. 种类：多年生花境 规格综合 2. 株高或蓬径：由设计、业主选样确定 3. 单位面积株数：由设计、业主选样确定 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：花境品种建议参照花境品种规格表, 由专业公司二次深化 6. 多年生花境品种建议：肾蕨、矾根、迷迭香、百子莲、芙蓉菊、天蓝鼠尾草、紫花马樱丹、假蒿、金边凤尾兰、澳洲米花、花叶玉蝉、藿香蓟、大吴风草、大麻叶泽兰、无尽夏、圆锥绣	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			球、水果兰、佛甲草、柳叶星河花等 7. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求							
24	050102005001	栽植天竺桂绿篱 高度150cm 冠幅35-40cm 16株/m²	1. 种类：天竺桂绿篱 2. 株高或蓬径：高度150cm 冠幅35-40cm 3. 单位面积株数：16株/平米 4. 养护期：一年，包含日常维护、植物病虫害防治、植物补植等，达到设计及业主养护质量标准 5. 其他要求：株型饱满，观赏性强，笼子货 6. 其他：满足施工图设计及施工验收规范要求	m²	16.000					
25	050101012003	下沉式绿地基层	1. 素土夯实 2. 200G/平米土工布过滤层 3. 300厚20~40碎石滤水层	m²	45.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 19 页 共 19 页

园林绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 200G/平米土工布过滤层 5. 300厚含沙种植土(种植土:沙土=8:2)或300厚80~150卵石覆盖层 6. 具体做法详下沉式绿地剖面示意图							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
26	050403001001	四脚桩树木支撑架	1. 支撑类型、材质：树棍桩 2. 支撑材料规格：综合 3. 单株支撑材料数量：四根 4. 支撑锚固方式：详设计 5. 其他：满足施工验收及规范要求	株	23.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】 标段： / 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001001	安全文明施工费			6458.24			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		230.65			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1362.94			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3103.31			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1761.34			
2	050405002001	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	050405003001	非夜间施工照明						
4	050405004001	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	050405005001	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	050405006001	反季节栽植影响措施						
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008001	已完工程及设备保护费						
9	050405009001	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10045.31	
合计			10045.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 标段： /
目 总平 【园林绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	有机肥(土堆肥)	m ³						
2	红花满天星 高度25-30cm 冠幅25-30cm64株/m²	m²						
3	毛鹃 高度30-35cm 冠幅25-30cm64株/m²	m²						
4	肾蕨 高度35-40cm 冠幅20-25cm64株/m²	m²						
5	金禾女贞 高度40-45cm 冠幅30-35cm49株/m²	m²						
6	大叶黄杨 高度55-60cm 冠幅25-30cm³6株/m²	m²						
7	细叶芒 高度60-70cm 冠幅35-40cm³6株/m²	m²						
8	多年生花境规格综合	m²						
9	银姬小蜡球 高度80cm冠幅100cm	株						
10	银姬小蜡球 高度100cm冠幅120cm	株						
11	海桐球 高度120cm冠幅150cm	株						
12	金禾女贞球 高度120cm冠幅120cm	株						
13	碎石	m³						
14	无纺土工布	m²						
15	圆钉	kg						
16	卵石	m³						
17	天竺桂绿篱 高度150cm冠幅35-40cm	株						
18	银姬小蜡 高度45-50cm 冠幅30-35cm49株/m²	m²						
19	亮晶女贞 高度40-45cm 冠幅25-30cm³6株/m²	m²						
20	小叶黄杨 高度35-40cm 冠幅20-25cm64株/m²	m²						
21	地笼桂H2.5, 高度250-280cm, 冠220-250cm	株						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【园林绿化工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 1 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		导视系统工程								
		派出所部分								
1	011508001001	logo标识-亚克力平面无边灯箱字（0.5m²以内） 规格：65cm	1. 基层类型：综合 2. 镡字材料品种、颜色：亚克力平面无边灯箱字，字壳304# 1.5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力正面高精度UV喷印，面罩清漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约65cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	1.000					
2	011508001002	logo标识-1.5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字（0.2m²以内	1. 基层类型：综合 2. 镡字材料品种、颜色：1.5mm³04#不锈钢激光切割围边	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		） 规格：6cm	焊接成型立体字；面饰氟碳漆；背衬10mm白色亚克力（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约6cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
3	011508001003	logo标识-1.5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字（0.2m²以内） ） 规格：42cm	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；背衬10mm白色亚克力（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约42cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 3 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他符合设计及相关规范要求							
4	011508001004	门头-亚克力平面无边灯箱字（0.5m²以内） 规格：62cm	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色：亚克力平面无边灯箱字，字壳304# 1.5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力，面罩清漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约62cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	2.000					
5	011508001005	门头-亚克力平面无边灯箱字（1m²以内） 规格：90cm	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色：亚克力平面无边灯箱字，字壳304#	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 4 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力正面高精度UV喷印，面罩清漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约90cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
6	011508001006	门头-亚克力平面无边灯箱字（0.2m²以内） 规格：39cm	1. 基层类型：综合 2. 镡字材料品种、颜色：亚克力平面无边灯箱字，字壳304# 1. 5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力，面罩清漆（颜色详施工图）	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 5 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：长边尺寸约39cm/个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
7	050307009001	主入口形象标识 2800*800*150mm	1. 主入口形象标识 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型；面饰氟碳漆；标准警用蓝色；颜色以甲方签样为准；亚克力平面无边灯箱字；字壳304#1.5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源；面板采用5mm白色亚克力正面高精度UV喷印，面罩清漆；1.5mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；背衬10mm白色亚克力；分色烤漆、边缘圆角处理等综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 6 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			（颜色详施工图） 3. 规格、型号：2800*800*150mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
8	050307009002	停车场指引标识 2400*600*120mm	1. 停车场指引标识 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型；面饰氟碳漆；标准警用蓝色；颜色以甲方签样为准；1.5mm#304不锈钢激光切割镂空内衬白色亚克力；内置LED光源；图文丝印等综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：2400*600*120mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 7 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他符合设计及相关规范要求							
9	050307009003	非机动车标识 2000*600*120mm	1. 非机动车标识 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型；面饰氟碳漆；标准警用蓝色；颜色以甲方签样为准；1.5mm#304不锈钢激光切割镂空内衬白色亚克力；内置LED光源；分色烤漆、图文丝印等综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：2000*600*120mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	2.000					
10	050307009004	宣传栏 2570*1265*80mm	1. 宣传栏 2. 材质：整体1.5mm#304不锈钢	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 8 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			激光切割围边焊接成型，面饰氟碳漆；6mm超白钢化玻璃面板；图文丝印等综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：2570*1265*80mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
11	050307009005	路边灯箱 2350*750*205mm	1. 路边灯箱 2. 材质：警徽在箱体内侧印制，警徽所在方框背景底色采用纯白色中英文所在方框背景底色采用警蓝色中英文、箭头、电话号码及距离数印制，颜色采用纯白色。灯箱边框采用铝合金、主龙骨立柱采用型材内设三只20W电感式日光灯管，发光	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 9 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			功率>60W，便于修理更换（颜色详施工图）。埋件及龙骨型号等综合考虑 3. 规格、型号：2350*750*205mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
12	050307009006	入口灯箱 605*950*170mm	1. 入口灯箱 2. 材质：警徽在箱体内侧印制，警徽所在方框背景底色采用纯白色中英文所在方框背景底色采用警蓝色中英文印制，颜色采用纯白色灯箱边框采用铝合金内置led，发光功率≥60W，便于维修更换（颜色详施工图）。M8膨胀螺丝墙面悬 3. 挂固定安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格、型号： 605*950*170mm 5. 工艺做法：详设计 6. 制作、运输、安装 、刷油漆 7. 其他符合设计及相关规范要求							
13	011508001007	入口标识-1.0mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型立体字（0.2m²以内） 规格：30cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色： 1.0mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；内嵌15mmPVC贴墙安装；顶部结构胶收口，防雨水渗入（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约30cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	28.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 11 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	050307009007	入口条牌 1650*310*50mm	1. 入口条牌 2. 材质：面板采用1.5mm#304不锈钢面饰氟碳漆，激光切割刨槽折弯焊接成型；标准警用蓝色颜色以甲方签样为准；内置龙骨采用304不锈钢管(壁厚1.5mm)；背面封板1.5mm#304不锈钢面饰氟碳漆激光切割刨槽折弯焊接成型；文字整体采用腐蚀(阴)填漆白色;腐蚀深度0.5mm；上部采用M8膨胀螺丝墙面悬挂固定安装，底口结构胶收口固定；（颜色详施工图） 3. 规格、型号：1650*310*50mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	7.000					
15	011508001008	背景墙logo标识-亚克力	1. 基层类型：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		平面无边灯箱字（0.5m²以内） 规格：62cm	2. 镡字材料品种、颜色：亚克力平面无边灯箱字，字壳304# 1. 5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力正面高精度UV喷印，面罩清漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约62cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
16	011508001009	背景墙logo标识- 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字 （0.2m²以内） 规格：16cm	1. 基层类型：综合 2. 镡字材料品种、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；背衬10mm白色亚克力（颜色详施工图）	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 13 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：长边尺寸约16cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
17	011508001010	背景墙logo标识- 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字 (0.2m²以内) 规格： 42cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；背衬10mm白色亚克力（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约42cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	7.000					
18	050307009008	乘梯须知-透明贴打印	1. 透明贴打印	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 14 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：综合（颜色详施工图） 3. 规格、型号：200*131mm、240*80mm 4. 工艺做法：详设计 5. 安装方式：综合 6. 制作、运输、安装 、刷油漆 7. 其他符合设计及相关规范要求							
19	050307009009	楼层索引标识 750*330mm	1. 楼层索引标识 2. 材质：面板采用5mm亚克力激光切割成型；表面烤漆，信内容丝印；304#1.5mm不锈钢激光割刨槽折弯焊接成型；刮 3. 打磨，底面环氧底漆防处理；表面烤漆警用蓝色；10mm亚克力立体字；楼层号网版丝印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 4. 规格、型号：750*330mm	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 15 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工艺做法：详设计 6. 制作、运输、安装 、刷油漆 7. 其他符合设计及相关规范要求							
20	050307009010	分向指引标识 550mm宽	1. 分向指引标识 2. 基层类型：综合 3. 材质：5mm#304不锈钢激光切割成型；3mm#304不锈钢激光切割成型；背后强力胶粘贴合注：为保证效果，安装时切勿将胶水粘在标识的表面或溢出标识以外的地方（颜色详施工图） 4. 规格、型号：550mm宽 5. 工艺做法：详设计 6. 制作、运输、安装 、刷油漆 7. 其他符合设计及相关规范要求	个	12.000					
21	050307009011	区域名称标识 400*400*43mm	1. 区域名称标识 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			切割焊接成型；面饰氟碳漆；标准警用蓝色，颜色以甲方签样为准；1.5mm#304不锈钢刨槽折弯焊接成型；面饰氟碳漆；图文丝印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：400*400*43mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
22	050307009012	区域名称标识(立体字) 900*220*20mm	1. 区域名称标识(立体字) 2. 5mm#304不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；内嵌15mmPVC贴墙安装；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号： 900*220*20mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 17 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他符合设计及相关规范要求							
23	050307009013	卫生间指引标识 400*400*43mm	1. 卫生间指引标识 2. 材质：1.5mm#304不锈钢激光切割焊接成型；面饰氟碳漆；标准警用蓝色，颜色以甲方签样为准；1.5mm#304不锈钢刨槽折弯焊接成型；面饰氟碳漆；图文丝印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：400*400*43mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	4.000					
24	050307009014	卫生间门牌 300*300*5mm	1. 卫生间门牌 2. 材质：5mm透明亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图）	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 18 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：300*300*5mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
25	050307009015	消防疏散牌 450*350*5mm	1. 消防疏散牌 2. 材质：5mm透明亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：450*350*5mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	14.000					
26	050307009016	消火栓标识 240*80*3mm	1. 消火栓标识 2. 材质：3mm透明亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：240*80*3mm	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
27	050307009017	电梯编号标识 100*80*5mm	1. 电梯编号标识 2. 材质：5mm透明亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：100*80*5mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	2.000					
28	050307009018	行政办公门牌1 400*200*6mm	1. 行政办公门牌1 2. 材质：底板3mm亚克力背面UV喷印，面板3mm亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：400*200*6mm	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 20 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
29	050307009019	行政办公门牌2（三角体） 300*100*88mm	1. 行政办公门牌2（三角体） 2. 材质：304#1.5mm不锈钢弯折烤漆图文内容丝印(双面)；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：300*100*88mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	25.000					
30	050307009020	温馨提示标识 300*120*3mm	1. 温馨提示标识 2. 材质：3mm透明亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：300*120*3mm	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 21 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
31	050307009021	设备间门牌 240*80*3mm	1. 设备间门牌 2. 材质：3mm透明亚克力背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：240*80*3mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	37.000					
32	011502001001	防撞条 100mm宽	1. 基层类型：综合 2. 材料品种：防撞条 3. 材质：水晶高透PVC玻璃贴打印；（颜色详施工图） 4. 规格、型号：100宽 5. 工艺做法：详设计	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 制作、运输、安装 、刷油漆 7. 其他符合设计及相关规范要求							
33	050307009022	乘梯须知 200*300*3mm	1. 乘梯须知 2. 材质：3mm透明亚克力激光雕刻；背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：200*300*3mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	2.000					
34	011408001001	磨砂玻璃贴 1000*900mm	1. 基层类型：综合 2. 材料品种：磨砂玻璃贴 3. 材质：水晶高透PVC玻璃贴打印；（颜色详施工图） 4. 规格、型号：1000*900mm 5. 工艺做法：详设计 6. 制作、运输、安装 、刷油漆	m²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 23 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他符合设计及相关规范要求							
35	011508001011	电梯间层号标识-10mm亚克力激光雕刻烤警用蓝色金属漆 规格：35cm	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色：10mm亚克力激光雕刻烤警用蓝色金属漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约35cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	10.000					
36	050307009023	楼梯间层号标识 200*300mm	1. 楼梯间层号标识 2. 材质：墙面模板丝印（颜色详施工图） 3. 规格、型号：200*300mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 24 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求							
		分部小计								
		街道办健身馆部分								
37	011508001012	logo标识（街道办）-亚克力平面无边灯箱字（0.5m²以内） 规格：60cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色：亚克力平面无边灯箱字，字壳304# 1. 5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力正面高精度UV喷印，面罩清漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约60cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	1.000					
38	011508001013	logo标识（街道办）-亚克力平面无边灯箱字（	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色：亚克	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 25 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.5m²以内） 规格：53cm	力平面无边灯箱字，字壳304# 1. 5mm不锈钢激光切割、创槽折弯，焊接成型；面饰氟碳漆，内置LED光源，面板采用5mm白色亚克力正面高精度UV喷印，面罩清漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约53cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
39	050307009024	入口条牌 2200*310*30mm	1. 入口条牌 2. 材质：面板采用1.5mm#304不锈钢面饰氟碳漆，激光切割创槽折弯焊接成型；烤漆蓝色，颜色以甲方签样为准；内置龙骨采用304不锈钢管(壁厚1.5mm)；背面封板1.5mm#304不锈钢面	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 26 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			饰氟碳漆激光切割创槽折弯焊接成型；文字整体采用腐蚀(阴)填漆白色;腐蚀深度0.5mm；上部采用M8膨胀螺丝墙面悬挂固定安装，底口结构胶收口固定；（颜色详施工图） 3. 规格、型号：2200*310*30mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
40	011508001014	logo标识（健身馆）-304#1.5mm拉丝不锈钢激光切割创槽折弯焊接围边立体字（0.5m²以内） 规格：50cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色：304#1.5mm拉丝不锈钢激光切割创槽折弯焊接围边立体字，烤漆橙色面板3mm磨砂亚克力，内置户外防水LED光源，正面发光色温同景观保持一致需预留电源（颜色详施工图）	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 27 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、型号：长边尺寸约50cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
41	050307009025	宣传栏 2570*1265*80mm	1. 宣传栏 2. 材质：整体1.5mm#304不锈钢 激光切割围边焊接成型，面饰氟 碳漆；6mm超白钢化玻璃面板； 图文丝印等综合考虑（颜色详施 工图） 3. 规格、型号：2570*1265* 80mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	1.000					
42	050307009026	警示标识 160*60*3mm	1. 警示标识	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 28 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：3mm亚克力激光切割成型；表面烤漆珍珠白色；信息内容正面uv打印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：160*60*3mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
43	011508001015	区域名称标识- 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字 (0.2m²以内) 规格： 22cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；内嵌15mmPVC贴墙安装（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约22cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 29 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他符合设计及相关规范要求							
44	011502001002	防撞标识 100mm宽	1. 基层类型：综合 2. 材料品种：防撞标识 3. 材质：磨砂贴UV喷印，Logo透明处理（颜色详施工图） 4. 规格、型号：100宽 5. 工艺做法：详设计 6. 制作、运输、安装 、刷油漆 7. 其他符合设计及相关规范要求	m	200.000					
45	011508001016	商铺号标识-304#1.5mm 不锈钢折弯焊接立体字，烤漆橙色（0.2m²以内） 规格：17cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色：304# 1.5mm不锈钢折弯焊接立体字，烤漆橙色（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约17cm/个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 30 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他符合设计及相关规范要求							
46	011508001017	入口标识-1.5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字（0.2m²以内） 规格：30cm	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字；面饰氟碳漆；内嵌15mmPVC贴墙安装（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约30cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	12.000					
47	050307009027	乘梯须知 200*300*3mm	1. 乘梯须知 2. 材质：3mm透明亚克力激光雕刻；背面UV喷印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：200*300*3mm	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 31 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
48	050307009028	区域名称标识1 380*380mm+158mm*4个+70mm*13个	1. 区域名称标识1 2. 材质：信息内容网版丝印（颜色详施工图） 3. 规格、型号：380*380mm+158mm*4个+70mm*13个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	20.000					
49	050307009029	区域名称标识2 380*380mm+158mm*4个+70mm*13个	1. 区域名称标识2 2. 材质：信息内容水晶贴雕刻（颜色详施工图） 3. 规格、型号：380*380mm+158mm*4个+70mm*13个 4. 工艺做法：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 32 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
50	011508001018	电梯编号-10mm亚克力激光雕刻烤漆橙色 规格：10cm	1. 基层类型：综合 2. 镌字材料品种、颜色：10mm亚克力激光雕刻烤漆橙色（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约10cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	4.000					
51	050307009030	楼层索引 1580*600mm	1. 楼层索引 2. 材质：10mm亚克力激光雕刻，烤金属漆；信息正面uv打印，304#1.5mm厚成品广告钉固定；固定方式综合考虑（颜色详施工图）	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 33 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：1580*600mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
52	050307009031	楼梯间层号标识 250*250mm	1. 楼梯间层号标识 2. 材质：5mm亚克力激光雕刻烤漆橙色，信息正面uv打印；结构胶粘贴（颜色详施工图） 3. 规格、型号：250*250mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	30.000					
53	050307009032	消防疏散图 420*240mm	1. 消防疏散图 2. 材质：5mm亚克力激光雕刻，信息正面uv打印；结构胶粘贴（颜色详施工图） 3. 规格、型号：420*240mm	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 34 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
54	050307009033	墙面指引 570*170mm*2个+155*172mm*2个	1. 墙面指引 2. 材质：安装在基层为乳胶漆的墙面上时采用网版丝印;安装在玻璃墙面上采用水晶贴雕刻（颜色详施工图） 3. 规格、型号：570*170mm*2个+155*172mm*2个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	11.000					
55	050307009034	设备间标识 180*60*5mm	1. 设备间标识 2. 材质：5mm亚克力激光雕刻信息背面uv打印；固定方式综合考虑（颜色详施工图）	个	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 导视系统工程】

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格、型号：180*60*5mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
56	050307009035	消火栓标识 150*60*5mm	1. 消火栓标识 2. 材质：5mm亚克力激光雕刻信息背面uv打印；固定方式综合考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：150*60*5mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	16.000					
57	050307009036	功能门牌 250*100*5mm	1. 功能门牌 2. 材质：5mm透明亚克力激光雕刻，表面烤漆；5mm亚克力激光雕刻信息背面uv打印；固定方式综合考虑（颜色详施工图）	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 36 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格、型号：250*100*5mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
58	050307009037	卫生间标识 190*200* 10mm	1. 卫生间标识 2. 材质：304#1.5mm不锈钢折盒 成型，烤漆橙色；固定方式综合 考虑（颜色详施工图） 3. 规格、型号：190*200*10mm 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	5.000					
59	050307009038	卫生间门牌 270*55* 10mm	1. 卫生间门牌 2. 材质：10mm亚克力激光雕刻 ，烤漆；固定方式综合考虑（颜 色详施工图） 3. 规格、型号：270*55*10mm	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

第 37 页 共 37 页

导视系统工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求							
60	011508001019	电梯间层号标识-10mm亚克力激光雕刻烤警用蓝色金属漆 规格：35cm	1. 基层类型：综合 2. 镡字材料品种、颜色：10mm亚克力激光雕刻烤警用蓝色金属漆（颜色详施工图） 3. 规格、型号：长边尺寸约35cm /个 4. 工艺做法：详设计 5. 制作、运输、安装 、刷油漆 6. 其他符合设计及相关规范要求	个	14.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001008	安全文明施工费			13030.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		465.39			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2750.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6261.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3553.87			
2	011707002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003008	非夜间施工照明						
4	011707004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】 标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	011707008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	20296.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		20296.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	20296.10	
合计			20296.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统
工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

标段：/

第 1 页 共 1 页

【导视系统工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导

标段： /

第 1 页 共 1 页

视系统工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 标段： /
目 总平 【导视系统工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	其他材料费	元						
2	汽油(机械)	L						
3	柴油(机械)	L						
4	1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字 约6cm/个	cm						
5	1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字 约42cm/个	cm						
6	亚克力平面无边灯箱字约62cm/个	cm						
7	亚克力平面无边灯箱字（1m²以内）约90cm/个	cm						
8	亚克力平面无边灯箱字（0. 2m²以内）约39cm/个	cm						
9	入口灯箱605*950*170mm	个						
10	1. 5mm³04#不锈钢激光切割围边焊接成型立体字 约16cm/个	cm						
11	透明贴打印200*131mm	个						
12	透明贴打印240*80mm	个						
13	防撞条100mm宽	m						
14	磨砂玻璃贴1000*900mm	m²						
15	10mm亚克力激光雕刻烤警用蓝色金属漆约35cm	cm						
16	亚克力平面无边灯箱字约60cm/个	cm						
17	亚克力平面无边灯箱字约53cm/个	cm						
18	304#1. 5mm拉丝不锈钢激光切割创槽折弯焊接围 边立体字约50cm/个	cm						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【导视系统工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		派出所								
		公安专网系统								
1	030404017111	室外安防箱	1. 名称：室外安防箱 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
2	030501012017	16口接入交换机	1. 名称：16口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 2 页 共 30 页

弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	030501012018	8口接入交换机	1. 名称：8口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
4	030502015015	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
5	030502009013	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线 2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求	条	2.000					
6	030502009014	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求	条	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计和规范要求							
7	030502007015	6芯室外多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室外多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	21.850					
8	030502014007	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求	芯	12.000					
9	030502020007	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	12.000					
10	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图	链路	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平【标段：/

弱电工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
11	030507008023	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
12	030507008024	监控立杆	1. 名称：监控立杆（枪机型） 2. 含基础、接地、杆体、避雷针 3. 其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
13	030507008025	室外高清摄像枪机	1. 名称：室外高清摄像枪机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
14	030502005018	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线	m	115.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

弱电工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：B2 (t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求							
15	030411004101	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	115.440					
		分部小计								
		停车场管理系统								
16	030501013023	管理工作站	1. 名称：管理工作站 2. 规格、型号：详设计 3. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
17	030501013024	中央收费/岗亭电脑	1. 名称：中央收费/岗亭电脑 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 含管理软件安装调试、显示器、键盘、鼠标供货安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
18	030507016005	出入口摄像机	1. 名称：出入口摄像机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	6.000					
19	030507016006	车辆检测器	1. 名称：车辆检测器 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	6.000					
20	030507015002	地感线圈	1. 名称：地感线圈 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	10.000					
21	030507016007	控制一体机	1. 名称：控制一体机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
22	030507016008	道闸	1. 名称：道闸	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求							
23	030502015016	6口光纤终端盒	1. 名称：6口光纤终端盒 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计 4. 其他：满足设计和规范要求	个	3.000					
24	030501010002	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 规格：一收一发 3. 其他：满足设计和规范要求	套	3.000					
25	030502005019	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	157.500					
26	030411004102	电气配线 WDZB2-RYY3*	1. 名称：电气配线	m	157.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5	2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY3*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求							
27	030411004103	电气配线 WDZB2-RYY4*0.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY4*0.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	157.500					
28	030507018007	安全防范分系统调试 停车场管理系统	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1>. 有关施工验收规范、标准要求；2>. 有经过批准的调试方案；3>. 调试后经有关部门验收资料；4>. 有及时对应的调试记录及调试报告） 3. 其他：满足设计和规范要求	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		出入口管理系统								
29	030507005014	人脸门禁一体机	1. 名称：人脸门禁一体机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	2.000					
30	030507007009	摆闸 单机芯	1. 名称：摆闸 单机芯 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	4.000					
31	030502005020	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	105.000					
32	030411004104	电气配线 WDZB2-RYY3*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑	m	105.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB2-RYY3*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求							
33	030411004105	电气配线 RVVP2*0.75	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：RVVP2*0.75 4. 其他：满足设计和规范要求	m	21.000					
		分部小计								
		UPS系统								
34	030404017112	总平UPS配电箱（派出所）	1. 名称：总平UPS配电箱（派出所） 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
35	030408001069	电力电缆 WDZB2-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB2-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	29.070					
36	030411004106	电气配线 WDZB2-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	150.030					
		分部小计								
		通道建设								
37	030411001072	电气配管 SC25（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑	m	69.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
38	030411001073	电气配管 SC50（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	12.460					
39	030411001074	电气配管 SC100（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	12.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
40	030411001075	电气配管 JDG20（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	29.460					
41	030411001076	电气配管 PC20（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补	m	8.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
42	030411001077	电气配管 PC50（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	34.720					
43	040504001001	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 做法：参考手孔井图集 08D800-7第60, 61页 3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计 4. 防渗、防水要求：含井内刚	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			性防水套管等综合考虑 5. 钢筋：详设计，综合考虑 6. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑 9. 其他：满足设计和规范要求							
44	010101003001	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等	m³	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

弱电工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6. 工程量计算规则：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》土石方工程计算规则计算，土石类别中描述内容均包含在综合单价内 7. 其他：满足设计和规范要求							
45	010103001004	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范验收要求 2. 填方材料品种：土、石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综	m³	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

弱电工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		街道办								
		视频监控系统								
46	030507008026	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
47	030507008027	监控立杆	1. 名称：监控立杆（枪机型） 2. 含基础、接地、杆体、避雷针 3. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030507008028	室外高清摄像枪机	1. 名称：室外高清摄像枪机 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	台	7.000					
49	030502005021	网线 B2(t2、d2)UTPCat.6	1. 名称：网线 2. 规格：B2(t2、d2)UTPCat.6 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	m	200.430					
50	030411004107	电气配线 WDZB2-RYY2*1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽及桥架内配线综合考虑 3. 型号：WDZB2-RYY2*1.5 4. 其他：满足设计和规范要求	m	200.430					
		分部小计								
		街道办智能化专网系统								
51	030404017113	室外安防箱	1. 名称：室外安防箱 2. 型号规格：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
52	030501012019	16口接入交换机	1. 名称：16口接入交换机 2. 主要技术参数：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含光模块、电源及软件等全套设备 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
53	030502015017	6口光纤配线架	1. 名称：6口光纤配线架 2. 规格：6芯(通用型)，法兰盘、尾纤、熔接盘、耦合器成套安装 3. 安装方式：按设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
54	030502010006	24口六类非屏蔽配线架	1. 名称：24口六类非屏蔽配线架 2. 规格：包括六类模块及附件成套安装 3. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
55	030502009015	2芯光纤跳线	1. 名称：2芯光纤跳线 2. 型号、规格：满足设计 3. 其他：满足设计和规范要求	条	1.000					
56	030502009016	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计和规范要求	条	10.000					
57	030502007016	6芯室外多模万兆光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：6芯室外多模万兆 3. 安装方式：桥架内，管内综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	59.210					
58	030502014008	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接	芯	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：熔接法连接光纤 3. 其他：满足设计和规范要求							
59	030502020008	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试类别：光纤链路测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	6.000					
60	030502019007	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试类别：4对双绞线缆测试 3. 测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4. 其他：满足设计和规范要求	链路	10.000					
		分部小计								
		UPS系统								
61	030404017114	总平UPS配电箱（街道办）	1. 名称：总平UPS配电箱（街道办）	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
62	030408001070	电力电缆 B1-WDZ-YJY-3x6	1. 名称：电力电缆 2. 型号：B1-WDZ-YJY-3x6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	59.630					
63	030411004108	电气配线 B1-WDZ-BYJ-4	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：B1-WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	590.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030408006026	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm² 3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
		分部小计								
		通道建设								
65	030411001078	电气配管 SC25（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	65.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
66	030411001079	电气配管 SC50（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	166.610					
67	030411001080	电气配管 SC100（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	38.470					
68	030411001081	电气配管 JDG20（总平）	1. 名称：电气配管	m	76.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
69	030411001082	电气配管 PC20（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	79.740					
70	030411001083	电气配管 PC50（总平）	1. 名称：电气配管	m	13.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：塑料管 3. 规格：PC50 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
71	040504001002	弱电手孔井	1. 名称：弱电手孔井 2. 做法：参考手孔井图集 08D800-7 第60, 61 页 3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计 4. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 5. 钢筋：详设计，综合考虑 6. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑 9. 其他：满足设计和规范要求							
72	040504001003	弱电人孔井	1. 名称: 弱电人孔井 2. 做法: 参考手孔井图集 08D800-7第60, 61页 3. 盖板材质、规格: 综合考虑, 具体详设计 4. 防渗、防水要求: 含井内刚性防水套管等综合考虑 5. 钢筋: 详设计, 综合考虑 6. 检查井模板: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑 9. 其他：满足设计和规范要求							
73	010101003002	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单	m ³	35.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

弱电工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			价 6. 工程量计算规则：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》土石方工程计算规则计算，土石类别中描述内容均包含在综合单价内 7. 其他：满足设计和规范要求								
74	010103001005	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范验收要求 2. 填方材料品种：土、石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求	m³	35.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段: /
弱电工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001019	安全文明施工费			12406.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		443.09			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2618.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5961.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3383.59			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19234.20	
合计			19234.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

标段：/

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	16口接入交换机	台						
2	24口六类非屏蔽配线架	个						
3	2芯光纤跳线	条						
4	6口光纤配线架	个						
5	6口光纤终端盒	个						
6	6芯室外多模万兆光缆	m						
7	8口接入交换机	台						
8	PVC塑料管PC20	m						
9	PVC塑料管PC50	m						
10	摆闸单机芯	台						
11	标准砖	千匹						
12	柴油(机械)	L						
13	车辆检测器	套						
14	出入口摄像机	套						
15	道闸	套						
16	地感线RV0. 75	m						
17	电气配线RVVP2*0. 75	m						
18	电气配线WDZB2-RYY2*1. 5	m						
19	电气配线WDZB2-RYY3*1. 5	m						
20	电气配线WDZB2-RYY4*0. 5	m						
21	镀锌钢管SC100	m						
22	镀锌钢管SC25	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	镀锌钢管SC50	m						
24	镀锌铁丝22#	kg						
25	二等锯材	m³						
26	复合模板	m²						
27	高分子井盖井座800*800*50mm	套						
28	管理工作站	台						
29	光纤连接器材	套						
30	光纤收发器	套						
31	焊条综合	kg						
32	监控立杆（枪机型）	套						
33	紧定管JDG20	m						
34	锯材综合	m³						
35	开关电源	个						
36	控制一体机	套						
37	六类网络跳线	条						
38	其他材料费	元						
39	汽油(机械)	L						
40	热镀锌型钢综合	kg						
41	人脸门禁一体机	台						
42	商品混凝土C25	m³						
43	商品混凝土C30	m³						
44	湿拌抹灰砂浆M20	m³						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	湿拌砌筑砂浆M10	m³						
46	室外安防箱	台						
47	室外高清摄像枪机	台						
48	水	m³						
49	摊销卡具和支撑钢材	kg						
50	网线B2(t2、d2)UTPCat.6	m						
51	中央收费/岗亭电脑	台						
52	铸铁井盖800*800*50mm	套						
53	总平UPS配电箱（街道办）	台						
54	电气配线B1-WDZ-BYJ-4	m						
55	电力电缆B1-WDZ-YJY-3x6	m						
56	总平UPS配电箱（派出所）	台						
57	电力电缆WDZB2-YJY-3x6	m						
58	电气配线WDZB2-BYJ-4	m						
59	HRB400（E）钢筋 Φ12～Φ14	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 1 页 共 13 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通道建设								
1	030411001084	电气配管 SC65（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	11.600					
2	030411001085	电气配管 SC150（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 2 页 共 13 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	040504001004	电力手孔井	1. 名称：电力手孔井 2. 做法：做法参考《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 P120~P122 3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计 4. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 5. 钢筋：详设计，综合考虑 6. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑 9. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
4	040504001005	市政进线井	1. 名称：市政进线井	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 3 页 共 13 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 做法：做法参考《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 P120~P122 3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计 4. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 5. 钢筋：详设计，综合考虑 6. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑 9. 其他：满足设计和规范要求							
5	010101003003	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包	m³	8.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

强电工程】

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6. 工程量计算规则：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》土石方工程计算规则计算，土石类别中描述内容均包含在综合单价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

强电工程】

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计和规范要求							
6	010103001006	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范验收要求 2. 填方材料品种：土、石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求	m³	8.400					
7	031002003037	防水套管 DN100	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求	个	2.000					
8	031002003038	防水套管 DN200	1. 名称、类型：防水套管	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

强电工程】

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 4. 含管道安装后套管内洞口封堵，采用油麻填实 5. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		充电桩								
9	030404017115	充电桩 功率7KW	1. 名称：充电桩 2. 型号、规格：7KW 3. 安装方式：壁挂式 4. 含通信接口、刷卡器、支架、接地及调试等费用 5. 其他：满足设计和规范要求	台	3.000					
10	030404017116	直流充电桩 120KW	1. 名称：直流充电桩 2. 型号、规格：120KW 3. 安装方式：综合考虑 4. 含通信接口、刷卡器、支架、接地及调试等费用	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 第 7 页 共 13 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		景观电气								
11	030404017117	配电箱 AL-jg1	1. 名称：配电箱 AL-jg1 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：落地300mm安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌、防火封堵、基础制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求	台	1.000					
12	030404017118	非机动车智能充电主机	1. 名称：非机动车智能充电主机 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：悬挂、嵌入式安装 4. 含本体安装及调试、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

强电工程】

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地、门锁、标志牌、防火封堵、支架制作安装刷油、焊压接线端子及无端子外部接线等 5. 其他：满足设计和规范要求							
13	030413005001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 做法：详图纸 3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计 4. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 5. 钢筋：详设计，综合考虑 6. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 9 页 共 13 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计和规范要求							
14	030412001007	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格型号:220V, 12W, H=0. 6m , IP55, 3000K 3. 含灯具基础制作安装 4. 安装形式：综合考虑 5. 其它：其他：满足设计和规范要求	套	3. 000					
15	030412004044	插泥射灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格型号:220V, 20W, IP65, 3000K 3. 含灯具基础制作安装 4. 安装形式：综合考虑 5. 其它：其他：满足设计和规范要求	套	12. 000					
16	030412001008	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格型号:220V, 30W, H=3. 5m , IP55, 3000K 3. 安装形式：综合考虑，含灯	套	16. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

强电工程】

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆、基础、接地 4. 其它：其他：满足设计和规范要求							
17	030412001009	柱头灯	1. 名称:柱头灯 2. 规格型号:220V, 12W, IP67, D400, 3000K 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其它：其他：满足设计和规范要求	套	2.000					
18	030412004045	条形射灯	1. 名称：条形射灯 2. 规格、型号：220V, 40W, 1000*43*53, IP65, 3000K 3. 安装方式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计和规范要求	套	9.000					
19	030404035024	非机动车智能充电插座	1. 名称：非机动车智能充电插座	个	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

强电工程】

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足设计 3. 安装方式：底边距地1m结合车棚安装 4. 其他：满足设计和规范要求							
20	030411001086	电气配管 PC32（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、穿引线以及各类封堵、明配管支架制安、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1598.910					
21	030411001087	电气配管 SC20（总平）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 敷设位置、方式：综合考虑 5. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞、接地、过线盒、	m	63.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

强电工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			穿引线以及各类封堵、明配管支架制安刷油、管道包封 6. 其他：满足设计和规范要求							
22	030408001071	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3X2.5	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1KV-3X2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	74.340					
23	030408001072	电力电缆 YJV-0.6/1KV-3X4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-0.6/1KV-3X4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求	m	1928.390					
24	030408006027	电力电缆终端头 5芯以内 1KV 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格、型号：5芯以内、截面≤10mm²	个	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 13 页 共 13 页

强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			3. 材质、类型：铜 4. 安装部位：室内 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：满足设计和规范要求									
25	030411006016	钢质接线盒	1. 名称：钢质接线盒 2. 材质：钢质 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	23.000							
		分部小计										
		单价措施项目清单										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001020	安全文明施工费			12700.74			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		453.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2680.35			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6102.95			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3463.84			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19715.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19715.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19715.94	
合计			19715.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

标段：/

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 标段： /
目 总平 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	PVC塑料管PC32	m						
2	标准砖	千匹						
3	柴油(机械)	L						
4	充电桩功率7KW	台						
5	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X2.5	m						
6	电力电缆YJV-0.6/1KV-3X4	m						
7	镀锌钢管SC150	m						
8	镀锌钢管SC20	m						
9	镀锌钢管SC65	m						
10	镀锌铁丝22#	kg						
11	二等锯材	m³						
12	非机动车智能充电插座	套						
13	非机动车智能充电主机	台						
14	复合模板	m²						
15	钢质接线盒	个						
16	焊接钢管	kg						
17	焊条综合	kg						
18	锯材综合	m³						
19	配电箱AL-jgl	台						
20	其他材料费	元						
21	汽油(机械)	L						
22	热镀锌型钢综合	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【强电工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

给排水工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水工程								
1	031003012002	倒流防止器组（带水表） DN150	1. 名称：倒流防止器组（带水表） 2. 规格：DN150 3. 附件：闸阀, Y型过滤器, 远传水表, 倒流防止器, 橡胶软接头 4. 含法兰、紧固件、垫片及其他配套附件 5. 连接形式：法兰连接 6. 其他：满足设计和规范要求	组	2.000					
2	031003012003	倒流防止器组（带水表） DN100	1. 名称：倒流防止器组（带水表） 2. 规格：DN100 3. 附件：闸阀, Y型过滤器, 远传水表, 倒流防止器 4. 含法兰、紧固件、垫片及其他配套附件 5. 连接形式：法兰连接 6. 其他：满足设计和规范要求	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	031003012004	水表组 DN32	1. 名称：水表组 2. 规格：DN32 3. 附件：截止阀, Y型过滤器, 远传水表, 止回阀, 橡胶软接头 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	组	1.000					
4	031003003064	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称：不锈钢闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
5	031003003065	不锈钢闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

给排水工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	010401011001	阀门井	1. 井截面、深度：详设计图纸 2. 垫层材料种类、厚度：详设计图纸 3. 砖品种、规格、强度等级：详设计图纸 4. 找平层厚度、砂浆配合比：详设计图纸 5. 井盖安装：综合考虑 6. 含爬梯、防坠网钢筋、整体人孔板、流槽、混凝土模板、脚手架、土方工程等费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计和规范要求	座	6.000					
7	031001007035	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN40	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：给水冷水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN40 4. 连接形式：电熔连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求：	m	7.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

给排水工程】

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按设计规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求							
8	031001007036	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：给水冷水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求：按设计规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m	207.840					
9	031001007037	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN150	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：给水冷水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管 DN150 4. 连接形式：电熔连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求：按设计规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m	314.600					
10	030901002012	涂覆碳钢管 DN100	1. 安装部位：室外	m	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 5 页 共 23 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN100 3. 连接形式：综合考虑 4. 压力试验及冲洗使用要求：满足规范要求，含二次系统试压 5. 含埋地管道加强防腐处理 6. 其他：满足设计和规范要求							
11	031003001078	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
12	031003001079	球阀 DN25	1. 名称：球阀 2. 规格：DN25 3. 材质：铜 4. 连接方式：螺纹连接 5. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	031003001080	快速取水器 DN25	1. 名称：快速取水器 2. 规格：DN25 4. 连接方式：螺纹连接 6. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
14	031004013001	阀门箱	1. 名称：阀门箱 2. 型号：870圆形阀门箱 3. 含砖基础 4. 其他：满足设计和规范要求	个	8.000					
15	031001006020	PE管 DN25	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观给水 3. 材质、规格：PE管 1.25MPa、DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	100.650					
16	031001006021	PE管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：景观给水 3. 材质、规格：PE管 1.25MPa、	m	194.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求							
17	010101003004	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单	m ³	305.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价 6. 工程量计算规则：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》土石方工程计算规则计算，土石类别中描述内容均包含在综合单价内 7. 其他：满足设计和规范要求							
18	040501001001	管道垫层回填	1. 名称：管道垫层回填 2. 回填类型：连砂石 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	77.300					
19	010103001007	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土、石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综	m³	220.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求							
20	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，包括多余土、无法利用的土等（垃圾、建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、弃土地点的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，结算	m³	84.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			时单价包干使用不作调整 4. 建设过程中连砂石管理细则按《成武府办发（2023）7号》要求办理，投标人不得私自处理或买卖；若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 5. 弃土距离：综合考虑 6. 其它：其余满足设计要求及相关技术规范							
		分部小计								
		排水工程								
21	040501004001	PE缠绕结构壁管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：PE缠绕结构壁管 4. 型号、规格：DN200 5. 环刚度：综合考虑 6. 连接方式：橡胶圈接口连接	m	135.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 给排水工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计和规范要求							
22	040501004002	PE缠绕结构壁管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：PE缠绕结构壁管 4. 型号、规格：DN300 5. 环刚度：综合考虑 6. 连接方式：橡胶圈接口连接 7. 其他：满足设计和规范要求	m	456.660					
23	040501004003	PE缠绕结构壁管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：PE缠绕结构壁管 4. 型号、规格：DN400 5. 环刚度：综合考虑 6. 连接方式：橡胶圈接口连接 7. 其他：满足设计和规范要求	m	198.130					
24	040501004004	PE缠绕结构壁管 DN500	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：PE缠绕结构壁管 4. 型号、规格：DN500	m	35.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 环刚度：综合考虑 6. 连接方式：橡胶圈接口连接 7. 其他：满足设计和规范要求							
25	031001007038	钢塑复合管 DN150（总平）	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 6. 含加强防腐、标识油漆以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 7. 其他：满足设计和规范要求	m	30.830					
26	031001007039	钢塑复合管 DN100（总平）	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN100 4. 连接形式：综合考虑	m	54.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

给排水工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 6. 含加强防腐、标识油漆以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 7. 其他：满足设计和规范要求							
27	031001007040	钢塑复合管 DN65（总平）	1. 安装部位：室外 2. 介质：综合考虑 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN65 4. 连接形式：螺纹或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 6. 含加强防腐、标识油漆以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 7. 其他：满足设计和规范要求	m	108.180					
28	040504003001	装配式压制玻璃钢检查井	1. 名称：装配式压制玻璃钢检查井	座	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 14 页 共 23 页

给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 具体做法：详见图纸 3. 井盖：综合考虑 4. 装配式压制玻璃钢检查井应符合《装配式压制检查井玻璃钢排水检查井》T/CECS1517-2023的各项技术要求, 支管管径不大于DN300, 管道埋深小于1.8米时, 井筒直径为DN400;管径大于DN300小于DN600或管道埋深大于等于1.8米时, 井筒直径为DN600;若考虑下人时, 井筒直径为DN800。检查井底座基础应与连接管材基础做法一致。排水检查井井盖应具备防坠防盗功能, 井筒内应设防坠落箬子或防跌网。 5. 其他：满足设计和规范要求							
29	040504009001	平算式单算雨水口	1. 名称：平算式单算雨水口 2. 做法：参16S518	座	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 给排水工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计 4. 防渗、防水要求：含井内刚性防水套管等综合考虑 5. 钢筋：详设计，综合考虑 6. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑 7. 商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用投标人自行综合考虑在投标报价中 8. 井内角钢支架、成品地漏等在单价中综合考虑 9. 其他：满足设计和规范要求							
30	031004014015	SMC玻璃钢整体压制成型井座的雨水口	1. 名称：SMC玻璃钢整体压制成型井座的雨水口 2. 做法：详设计图 3. 盖板材质、规格：综合考虑，具体详设计	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 给排水工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求							
31	031006013001	初雨弃流装置	1. 类型：初雨弃流装置	台	1.000					
32	031006013002	自动过滤装置	1. 类型：自动过滤装置	台	1.000					
33	040504008001	隔油池	1. 名称：隔油池 2. 具体做法：详GY-1SF 3. 井盖：详设计图 4. 综合单价包含垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、盖板安装、踏步安装、防水、止水等完成工序内容所需的费用 5. 其他：满足设计和规范要求	座	1.000					
34	010101003005	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑	m³	908.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6. 工程量计算规则：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》土石方工程计算规则计算，土石类别中描述内容均包含在综合单价内 7. 其他：满足设计和规范要求							
35	010103001008	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范验收要求 2. 填方材料品种：土、石综合考虑	m³	671.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求							
36	040501001002	管道垫层回填	1. 名称：管道垫层回填 2. 回填类型：连砂石 3. 其他：满足设计和规范要求	m³	169.000					
37	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑，包括多余土、无法利用的土等（垃圾、建渣外运及处置费在“工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费”中予以综合考虑） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求	m³	237.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，结算时单价包干使用不作调整 4. 建设过程中连砂石管理细则按《成武府办发〔2023〕7号》要求办理，投标人不得私自处理或买卖；若建设过程中砂石管理文件有更新，则按最新文件执行。 5. 弃土距离：综合考虑 6. 其它：其余满足设计要求及相关技术规范							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 给排水工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防								
38	030901013006	手提式灭火器 MF/ABC5型	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5型 3. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
39	030901013007	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 规格、型号：综合考虑，灭火器单列 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	个	6.000					
40	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0型	1. 名称：室外消火栓 2. 规格：SS100/65-1.0型 3. 其他：满足设计和规范要求	套	4.000					
41	030901012001	水泵接合器 SQX100/150-A型	1. 名称：水泵接合器 2. 规格：SQX100/150-A型 3. 配套闸阀、止回阀、安全阀 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

给排水工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010401011002	消防水泵接合器阀门井	1. 井截面、深度：详设计图纸 2. 垫层材料种类、厚度：详设计图纸 3. 砖品种、规格、强度等级：详设计图纸 4. 找平层厚度、砂浆配合比：详设计图纸 5. 井盖安装：综合考虑 6. 含爬梯、防坠网钢筋、整体人孔板、流槽、混凝土模板、脚手架、土方工程等费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计和规范要求	座	6.000					
43	030901001030	涂覆碳钢管 DN50（总平）	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质、规格：涂覆碳钢管 DN50 3. 连接形式：综合考虑 4. 含各类丝接管件综合考虑 5. 压力试验及冲洗使用要求：	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： /

给排水工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足规范要求，含二次系统试压 6. 其他：满足设计和规范要求							
44	031003003066	信号蝶阀 DN50	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格、型号：ZSFD-16Z DN50 3. 材质：球墨铸铁 4. 连接方式：法兰连接 5. 含法兰、安装配套附件 6. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
45	030901006003	水流指示器 DN50	1. 名称：水流指示器 2. 规格、型号：DN50, ZSJZ-16型 3. 连接形式：法兰连接（含法兰） 4. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
46	030901007003	减压孔板 DN50	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN50，孔径综合考虑 2. 连接形式：法兰连接（含法	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平【标段：/给排水工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兰) 3. 其他：满足设计和规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】 标段： / 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001021	安全文明施工费			36608.58			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1307.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7725.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17591.13			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9984.16			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	56843.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		56843.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	56843.74	
合计			56843.74	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 标段： /
目 总平 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	HRB400（E）钢筋 φ12～φ14	t						
2	HRB400（E）钢筋 φ6.5	t						
3	HRB400（E）钢筋 φ8-10	t						
4	SMC玻璃钢整体压制成型井座的雨水口	套						
5	Y型过滤器DN100	个						
6	Y型过滤器DN150	个						
7	玻璃丝布 δ0.5	m²						
8	不锈钢平焊法兰DN100	片						
9	不锈钢平焊法兰DN150	片						
10	不锈钢闸阀DN100	个						
11	不锈钢闸阀DN150	个						
12	衬塑钢管DN100	m						
13	衬塑钢管DN150	m						
14	衬塑钢管管件DN100	个						
15	衬塑钢管管件DN150	个						
16	成品C30预制混凝土盖板	m³						
17	成品C30预制混凝土井圈	m³						
18	初雨弃流装置	台						
19	倒流防止器DN100	个						
20	倒流防止器DN150	个						
21	钢材综合	kg						
22	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管DN150	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管DN40	m						
24	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管电熔管件DN150	个						
25	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合给水管电熔管件DN40	个						
26	钢塑复合管DN65	m						
27	钢塑复合管管件DN65	个						
28	焊条综合	kg						
29	活动钢盖板1100*420*4	座						
30	可曲挠橡胶软接头DN150	个						
31	冷底子油	kg						
32	连砂石	m³						
33	汽油(机械)	L						
34	球墨铸铁井蓖650×340	个						
35	热沥青	kg						
36	商品混凝土C10	m³						
37	商品混凝土C30	m³						
38	湿拌抹灰砂浆M10	m³						
39	湿拌抹灰砂浆M20	m³						
40	碳钢平焊法兰DN100	片						
41	碳钢平焊法兰DN150	片						
42	铁件	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
43	远传水表DN100	个						
44	远传水表DN150	个						
45	闸阀DN100	个						
46	闸阀DN150	个						
47	中粗砂	m³						
48	重型球墨铸铁井盖井座Φ800	套						
49	装配式压制玻璃钢检查井	套						
50	自动过滤装置	台						
51	湿拌砌筑砂浆M10	m³						
52	截止阀DN50	个						
53	球阀DN25	个						
54	信号蝶阀DN50	个						
55	碳钢平焊法兰DN50	片						
56	水流指示器DN50	个						
57	沟槽法兰DN50	片						
58	减压孔板DN50	个						
59	远传水表DN32	个						
60	截止阀DN32	个						
61	Y型过滤器DN32	个						
62	止回阀DN32	个						
63	可曲挠橡胶软接头DN32	个						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【给排水工程】 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【 标段： / 燃气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		燃气								
1	031007011001	燃气调压箱	1. 名称：燃气调压箱 2. 型号、规格：标准区域调压柜_300m³/h_双路_国产主调_不带流量计接口_0.10-0.4MPa_2-10KPa_不锈钢箱体	台	1.000					
2	031003001081	流量计过滤器_DN50_1.6MPa_20um_Y型	1. 名称：流量计过滤器 2. 规格：DN50_1.6MPa_20um_Y型 3. 材质：满足设计要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
3	031003001082	切断阀_电磁_DN50_法兰_断电关闭_0.4MPa	1. 名称：切断阀_电磁 2. 规格：DN50_法兰_断电关闭_0.4MPa 3. 材质：满足设计要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段：/

第 2 页 共 4 页

燃气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031003001083	法兰球阀_Q41F-16C_DN50	1. 名称：法兰球阀 2. 规格：_Q41F-16C_DN50 3. 材质：满足设计要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	个	12.000					
5	031001002046	20#钢无缝管_D57_4mm_三层熔结粉末防腐外涂层	1. 安装部位：综合考虑 2. 材质、规格：20#钢无缝管_D57_4mm_三层熔结粉末防腐外涂层 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 5. 含管道刷油、防腐、标识油漆以及三通、四通、弯头、大小头等所有管件综合考虑 6. 其他：满足设计和规范要求	m	76.800					
6	010101003006	挖沟槽土方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑，包含软弱土、腐植土、膨胀土、	m³	95.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 3 页 共 4 页

燃气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等 2. 挖土石深度：综合考虑 3. 挖土石方式：人工、机械等综合考虑 4. 包括捡底、修整边坡、挖台阶等工作含在综合单价内 5. 场内运输及堆放：投标人应综合考虑场内运距并应满足建设单位场区内土石方调配要求，不因场内多次转运调整综合单价 6. 工程量计算规则：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》土石方工程计算规则计算，土石类别中描述内容均包含在综合单价内 7. 其他：满足设计和规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【

标段： /

第 4 页 共 4 页

燃气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
7	010103001009	沟槽回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范验收要求 2. 填方材料品种：土、石综合考虑 3. 回填方式：人工、机械等综合考虑 4. 填方粒径要求：综合考虑 5. 填方来源、运距：取土场借土、买土回填等费用包含在综合单价内 6. 其他：满足设计和规范要求	m³	95.520						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5910.72	
合计			5910.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：火车南站派出所业务技术用房及公共服务配套设施用房项目 总平 【燃气工程】 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。